



TECE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

TECElineo – подрезной дренажный профиль

close to you



РАЗНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ —
ОДНО ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДРЕНАЖА

КАК ХОЧЕТСЯ — ТАК И МОЖНО

Простая, но продуманная конструкция с возможностью подогнать размер, и чистый нейтральный дизайн без стилистической нагрузки: универсальный вариант для любых интерьеров. Проектируйте свободно и будьте уверены в надежности и эффективности TECelineo.



Привлекательное
соотношение цена/
качество



Профиль из
нержавеющей стали



Надежная
герметизация



Легкая очистка
и гигиеничность



Высокая
производительность



Погружной стакан
с мембраной в комплекте



Защита от
насекомых



Для напольных покрытий
толщиной 8-18 мм



Возможность установки
вплотную к стене



Монтажная высота
75-110 мм



Простая установка



Обрезается в диапазоне
400-1000 мм



Сифон 50 DN,
выход вбок



Поворот сифона на 360°
для более удобного
подключения канализации

ВСЕ ТЕЧЕТ, НАДЕЖНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Конструкция TЕСElineo обеспечивает высокую пропускную способность и гигиеничность благодаря максимально гладкой форме, в которой нет углов или кромок, тормозящих поток воды.




Подгонка по размеру душевой

Длина дренажного профиля — 1000 мм. Его можно укоротить с обеих сторон, чтобы подогнать под размер душевой и не резать плитку. Минимальная длина, до которой можно укоротить профиль, — 400 мм. Таким образом, обустройство душевой становится менее трудоемким, при этом интерьер смотрится более цельным.

Простая очистка

Поддерживать чистоту очень просто: внешняя часть очищается обычной тканевой салфеткой, а внутренняя, во-первых, почти не загрязняется благодаря уклону, а во-вторых, решетку можно снять без инструментов и промыть скрытые элементы.



Минимум загрязнений

Внутренний уклон способствует хорошему отводу воды, создавая эффект самоочистки. Это снижает необходимость в регулярной и тщательной уборке, что особенно важно в общественных интерьерах, таких как спортивные клубы или больницы. Кроме того, внутренний уклон предотвращает образование луж.




Защита от запахов

Погружной стакан с мембраной защищает от неприятных запахов и насекомых, а при необходимости легко снимается для очистки.

Установка TECelineo


1



2




4



3



- 1 Профиль из нержавеющей стали можно укоротить с обеих сторон до минимальной длины 400 мм (для обрезки использовать специальный диск для нержавеющей стали!)
- 2 Благодаря сгибаемому фланцу сифон можно установить вплотную к стене (для стен с покрытием толщиной от 10 мм включая плиточный клей).
- 3 Профиль выравнивается параллельно стене и регулируется по высоте напольного покрытия толщиной 8-18 мм, включая плиточный клей.
- 4 Гидроизоляционная манжета входит в комплект и обеспечивает надежное композитное уплотнение.




Сифон	h, мм	Производительность, л/с
DN 50 выход вбок	75	>0,6

Видео по монтажу
TECElineo



Комплект для установки TECElineo


Дренажная система TECElineo поставляется в комплекте, одной упаковкой, что максимально упрощает и ускоряет покупку: все необходимое для быстрого и надежного монтажа точно будет под рукой.



Компоненты для установки TECElineo:

1. Профиль 65 x 1000 мм
2. Сифон
3. Погружной стакан с мембраной
4. Гидроизоляционная манжета
5. Опоры для сифона

Артикул 15301100



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал