

The TECE logo is located in the top left corner. It consists of the word "TECE" in a white, bold, sans-serif font, followed by a small square icon containing a stylized 'E' shape. The logo is set against a dark blue rectangular background.

TECE

NEWS

2026

Duschflächen aus Mineralguss
Noch mehr Gestaltungsfreiheit im Bad

TECEdrainway Duschrinne
Von der Idee zum fertigen Produkt

TECEdrainline Duschrinne
Ästhetik aus einem Guss

TECEsquare WC-Betätigung
Stimmig bis ins Detail

TECEloft Perfect Fit
Mehrwert im System

close to you

2



6

1



3




4



5

- 1 Duschflächen aus Mineralguss: Noch mehr Gestaltungsfreiheit Seite 4
- Duschflächen aus Mineralguss: Warum Mineralguss? Seite 6
- Duschflächen aus Mineralguss: Vielfalt, die passt Seite 8
- 2 TECEdrainway Duschrinne: Von der Idee zum fertigen Produkt Seite 10
- 3 TECEdrainline Duschrinne: Ästhetik aus einem Guss Seite 12
- 4 TECEsquare WC-Betätigung: Stimmig bis ins Detail Seite 14
- 5 Beschichtete WC-Betätigungen: Perfect Match für Designkonzepte Seite 15
- 6 TECEloft Perfect Fit: Mehrwert im System Seite 16
- Apartmenthaus „The Brick Apartments“:
- Trinkwasserhygiene sicher im Griff Seite 18
- Upgrade für TECE Klassiker: Gutes noch besser machen Seite 19
- TECE Adria: 20 Jahre Erfolg und bedeutender Meilenstein für TECE Seite 20



Weitere Informationen finden Sie auf
der Seite <https://spotlight.tece.com/>

Editorial

DAS BAD WEITERDENKEN

Liebe Leserinnen und Leser,

die deutsche Bauwirtschaft bewegt sich – und das spürbar. Projekte werden neu gedacht, Entscheidungen bewusster getroffen, Anforderungen steigen.

Trotz aller Herausforderungen: Der Markt bleibt aktiv und Trends gewinnen an Tempo. Fugenlose Bäder, klare Linien, großzügige Flächen. Was in Social Media begeistert, landet heute direkt in der Planung – und kurz darauf auf der Baustelle. Minimalistische Badarchitektur ist längst mehr als ein Stil. Sie ist ein Anspruch. Und dieser Anspruch braucht Lösungen, die Designfreiheit bieten, ohne bei Funktion und Sicherheit Kompromisse zu machen.


Genau hier setzen wir an. TECE denkt Technik seit jeher weiter – verborgen in Wand und Boden, aber sichtbar in der Wirkung. Mit unseren neuen Entwässerungslösungen schaffen wir echte Freiräume für Architektur und Interior Design. TECEdrainway und TECEdrainline für Flüssigböden sind kein technisches Zubehör, sondern Werkzeuge für maximale Gestaltung. Minimalistisch im Look, kompromisslos in der Qualität.

Kompromisslos ist auch unser Anspruch an uns selbst. Wir wachsen dort, wo es strategisch Sinn ergibt und unsere Kunden weiterbringt. Die Integration des spanischen Mineralguss-Spezialisten hidrobox ist ein starkes Zeichen: Wir holen Top-Kompetenz direkt ins Unternehmen. Parallel investieren wir in unser europäisches Netzwerk – von Logistik bis Produktion.

Zukunft entsteht aus Mut zu Neuem und Verlässlichkeit im Detail. Genau das finden Sie in dieser Ausgabe der TECE News: Lösungen, die Trends aufnehmen und Installationen einfacher machen. Und eine TECE-Gruppe, die gerade jetzt auf Partnerschaft, Qualität und Weiterentwicklung setzt.

Lassen Sie uns gemeinsam das Bad weiterdenken – als Raum, der jeden Tag besser macht.

Herzlichst,



Peter Fehlings



Peter Fehlings, Sprecher des Vorstands



Duschflächen aus Mineralguss

NOCH MEHR GESTALTUNGS- FREIHEIT

» Im zweiten Halbjahr 2026 erweitern wir unser Entwässerungssortiment um ein weiteres Highlight: Drei neue Duschflächen aus Mineralguss ergänzen unser Angebot perfekt. Ob bodeneben oder auf dem Estrich installiert – TECETones, TECEup und TECEcore lassen sich flexibel einsetzen und sind die ideale Lösung für Neubau wie Sanierung. Zusammen mit unseren anderen Entwässerungsprodukten für Naturstein, Fliesen und Flüssigböden bieten wir damit maximale Gestaltungsfreiheit für moderne Duschräume.«

Christian Schmalzel, Produktmanager Entwässerungstechnik bei TECE

TECEtones – Design mit klarer Linie

TECEtones setzt auf eine markante, gradlinige Geometrie. Der verdeckte Ablauf und die umlaufende, sanft ins Gefälle übergehende Kante, verleihen ihr eine durchdachte Formensprache. Für alle, die im Bad nicht nur Funktion, sondern auch architektonische Klarheit schätzen.





TECEup – Die universelle Lösung für jedes Bad


Mit ihrer klassischen Form fügt sich TECEup harmonisch in jedes Badezimmer ein. Der Ablaufrost in der Farbe der Fläche unterstreicht das stimmige Gesamtbild und sorgt für eine dezente, elegante Optik. Eine zuverlässige Wahl für zeitlose Gestaltung und komfortables Duschen.

Mit der Integration des spanischen Mineralgussexperten hidrobox gewinnt TECE mehr als 20 Jahre Expertise in der Entwicklung und Herstellung erstklassiger Mineralgussprodukte für das Badezimmer. Die hochwertigen Duschflächen überzeugen nicht nur mit außerordentlichen Materialeigenschaften und angenehmer Haptik, sondern auch mit einem klaren, zeitgemäßen Design.

05

TECEcore – Akzente in strahlendem Weiß

Gefertigt aus hochwertigem Solid-Surface-Material setzt die Duschfläche TECEcore ein klares Statement im Bad. Ihre makellos weiße Oberfläche und die präzise Verarbeitung verleihen jedem Raum eine exklusive Note. Für alle, die Wert auf Qualität und Design legen.



WARUM MINERALGUSS?



» Mineralguss zeichnet sich durch seine einzigartige, soft-warme Haptik und schallabsorbierenden Eigenschaften aus. Das macht es zum idealen Werkstoff für hochwertige Duschflächen. Die pflegeleichte, rutschhemmende Oberfläche sorgt zudem für Sicherheit und Komfort.«

Alejandra Muñoz Galindo,
Head of Materials Engineering
hidrobox by TECE

Soft-warm auf der Haut

Mineralguss überzeugt durch seine samtige Oberfläche und geringe Wärmeleitfähigkeit. Körperwärme fließt nicht so schnell ab, sodass sich jede Berührung natürlich anfühlt.



Leise im Gebrauch

Dank seiner dichten Struktur absorbiert Mineralguss Schall effektiv. Tropfgeräusche werden deutlich reduziert, sodass es im Bad angenehm leise bleibt.

Vorteile Mineralguss auf einen Blick



Soft-warme
Haptik



Schall-
absorbierend



Rutsch-
hemmend



Anti-bakteriell



Homogen und
porenfrei



UV-beständig



Abriebfest

Langlebig und vielseitig: Mit hervorragenden Materialeigenschaften ist Mineralguss eine exzellente Wahl für den Duschplatz. Es kombiniert hohe Festigkeit mit angenehmer Haptik und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten – für einen Duschplatz, der Komfort und Design perfekt vereint. Je nach Anforderungen bietet TECE zwei Materialvarianten:



Beschichtet

Das kompakte Komposit aus Harzen und mineralischen Füllstoffen verfügt über eine Beschichtung aus hochwertigem Gelcoat – bekannt u.a. aus dem Schiffbau – welcher über eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Einwirkungen verfügt. Diese Kombination sorgt für außergewöhnliche Härte, hohe Beständigkeit gegenüber gängigen Hygieneprodukten und eine einfache Reinigung bei beeindruckender Langlebigkeit. Darüber hinaus lässt sich der Gelcoat ohne Einbußen bei den Oberflächeneigenschaften einfärben. Somit eignet sich das Material hervorragend für die Entwicklung farbiger Badprodukte.




Durchgefärbt

Das homogene Solid-Surface-Material imitiert mithilfe moderner Techniken natürliche Werkstoffe und übertrifft sie funktional. Die innovative Zusammensetzung aus mineralischen Füllstoffen, Polymeren und Additiven ermöglicht komplexe Formen, hohe Festigkeit und eine gleichmäßig hochwertige Optik. Ohne äußere Haut besitzt es durchgängig identische Eigenschaften. Voll durchgefärbt, lässt es sich also problemlos auch an sichtbaren Kanten zuschneiden und an individuelle bauliche Gegebenheiten anpassen.





Microtex

Microtex bietet eine matte, gleichmäßige Struktur. Die Mikrotextur erzeugt feine Effekte, sorgt für ein glattes Erscheinungsbild aus jeder Perspektive und ist rutschhemmend.




Schiefer

Schiefer ist eine Oberfläche mit authentischer Optik. Sie verbindet eine natürliche Anmutung mit exzellenten Materialeigenschaften, perfekter Verarbeitung und optimaler Rutschhemmung.



Smooth

Die Oberfläche Smooth überzeugt mit einer seidig matten, ebenmäßigen Anmutung und bietet eine dezente Rutschhemmung für den Einsatz im Duschbereich.



Duschflächen aus Mineralguss

VIELFALT, DIE PASST

Duschflächen in verschiedenen Designs, Farben und Formaten eröffnen Ihnen die Freiheit, Ihr Bad individuell zu gestalten – von dezent bis ausdrucksstark, passend zu jedem Raumkonzept.

Einbauvarianten


Aufgesetzt



Bodeneben



Auf Füßen




Nicht für TECEcore geeignet.

TECEtones

Mehr Farbe. Mehr Ausdruck.

TECEtones ist in 20 ausgewählten Basic- und Trend-Farben erhältlich. Das große Spektrum unterstreicht ihre markante Geometrie ausdrucksstark und eröffnet neue gestalterische Freiheit. Ob als feiner Akzent oder selbstbewusstes Statement – die breite Farbpalette ermöglicht individuelle Badgestaltungen, die perfekt zum Raumkonzept passen. Ton-in-Ton sorgt für harmonische Eleganz, während kontrastreiche Highlights echte Hingucker schaffen. Mit TECEtones wird Farbe zum Gestaltungselement.

Abmessungen




B: 70–100 cm

L: 80–200 cm



6 Basisfarben



14 Trendfarben



TECEup


Flexibel und zeitlos

TECEup fügt sich mit ihrer klassischen Optik harmonisch in jedes Bad ein. Die sechs Basic-Farben sind so gewählt, dass sie sich in nahezu jedes Raumkonzept integrieren lassen – von funktional bis stylish. Und auch wenn es um die Details geht, zeigt TECEup ihre Stärke: Die Duschfläche kann auf der Baustelle an den nicht sichtbaren Kanten individuell zugeschnitten werden. Ob Aussparungen für Schächte, Anpassungen an Nischen oder exakte Passform bei schwierigen Grundrissen – TECEup macht es einfach, Design und Funktion perfekt zu verbinden.

Formen und Abmessungen



B: 70–110 cm
L: 80–180 cm



B: 70–110 cm
L: 190–200 cm



6 Basisfarben




09

TECEcore


Makellos bis ins Detail

TECEcore ist mehr als eine Duschfläche: Sie ist ein Statement für höchste Ansprüche. Gefertigt aus durchgefärbtem Solid-Surface-Material, überzeugt sie mit einer strahlend weißen Oberfläche, homogener Struktur und präziser Verarbeitung. Dank der durchgängig identischen Materialeigenschaften können auf der Baustelle neben den verborgenen Kanten selbst solche individuell zugeschnitten werden, die nach der Installation sichtbar bleiben. Zum Beispiel um das anschließende Fliesenraster perfekt aufzunehmen – ohne Versatz oder ungleiche Fugen. So bleibt die hochwertige Optik auch bei individuellen Lösungen kompromisslos erhalten.

Formen und Abmessungen



B: 70–110 cm
L: 80–170 cm



B: 70–110 cm
L: 180–200 cm




VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT

Seit Ende 2025 ist die neue Duschrinne TECEdrainway auf dem Markt. Von der ersten Idee bis zur Baustelle hat sie einige Stationen durchlaufen: Aus der Idee entstand der Prototyp. Dieser wurde ausgiebig getestet und optimiert. Es folgte die Nullserie, welche umfangreiche Feldtests und Normprüfungen im Labor durchlief. Erst dann startete die Serienproduktion.



» Tests sind für uns in der Produktentwicklung von zentraler Bedeutung. Hier wird eine festgelegte Anzahl an Mustern von ausgewählten Kunden real in der Praxis getestet. Einer der letzten großen Meilensteine im Qualitätsmanagement vor der Serienfertigung.«


Christian Hügling, Produktmanager Entwässerungstechnik





Intensive Laborprüfungen



Die Produktnorm DIN EN 1253 formuliert Anforderungen und entsprechende Prüfverfahren an Abläufe für Gebäude. Bei TECE werden in allen Stadien der Produktentwicklung sowie der Produktionsüberwachung Prüfmuster nach diesen Verfahren getestet – sowohl im hauseigenen Labor als auch bei externen Prüfern. Ein wichtiger Test für Duschrinnen ist das Selbstreinigungsvermögen (Foto). Andere Tests umfassen beispielsweise Ablaufleistung und Schallschutz.



QR-Code zum Video


Qualifizierte Tests

Qualifizierte Tests sind ein wichtiger Meilenstein in der Produktentwicklung. Hier prüfen die späteren Anwender das Produkt unabhängig und unter realen Bedingungen. Dabei zeigt sich, ob Anleitung, Bauteile und Montageschritte klar und intuitiv verständlich sind und ob das Produkt sich auf der Baustelle verhält wie erwartet. Diese neutrale Praxisprüfung deckt verbliebene Schwachstellen auf und stellt sicher, dass das Produkt vor dem Vertriebsstart zuverlässig und anwenderfreundlich funktioniert.



Sicher. Zuverlässig. Und bereit für die Welt.

Sind Feldtest und Laborprüfungen erfolgreich abgeschlossen, beginnt die Vorbereitung auf den Marktstart. Die Serienproduktion fährt hoch, erste Lagerbestände werden aufgebaut und interne wie externe Schulungen laufen an. Auch Broschüren, Unterlagen und Kommunikationsmaterialien sind inzwischen verfügbar. Mit dem offiziellen Verkaufsstart verlassen die ersten Paletten das Lager – und nun wird TECEdrainway von Installateuren in ganz Europa erfolgreich verbaut.



Laden Sie sich die TECEdrainway-Broschüre von unserer Website herunter.

Prüfungen gem.
DIN EN 1253 und DIN 18534

Konformitätsprüfung
bei anerkannter Prüfstelle

Feldtests

Vertriebsstart

TECEdrainway ist seit Dezember 2025 verfügbar.

ÄSTHETIK AUS EINEM GUSS

Bislang mussten Liebhaber fugenloser Bodenbeläge im Duschbereich Abstriche machen – eine sichtbare Rinne war zumeist unvermeidbar. Mit TECEdrainline für Flüssigböden gehören Kompromisse bei der Gestaltung eines fugenlosen Duschplatzes der Vergangenheit an: Die Lösung ermöglicht einen durchgängigen, puristischen Look ohne Materialunterbrechung – für ein Bad wie aus einem Guss.



» Ein perfekt fugenloses Bad ist mehr als nur Design – es ist das Ergebnis ausgereifter Handwerkskunst und perfekt aufeinander abgestimmter Produkte. Nur durch diese Kombination entsteht ein Raum, der nicht nur schön, sondern auch dauerhaft ist. «

Andreas Tasch, Geschäftsführung Murface GmbH



Clean, luftig, exklusiv

Fugenlose Badgestaltung steht für ästhetische Ruhe und räumliche Großzügigkeit. Mit einer Vielfalt moderner Materialien erlebt der reduzierte Badstil seit einigen Jahren ein erfolgreiches Comeback.

Die Argumente liegen auf der Hand: Fugenlose Oberflächen schaffen visuelle Weite. Je weniger optische Ansatzpunkte das Auge auf Wand und Boden vorfindet, desto größer wirkt der Raum. Mikrozement und mineralische Spachtelmassen bieten zudem nahezu unbegrenzte Farb- und Strukturvarianz für klare, wohnliche Designs mit individueller Note. Hinzu kommen die hochwertige Haptik und eine geringere Anfälligkeit für Kalk- und Schmutzablagerungen.

Mit der Duschrinne TECEdrainline für Flüssigböden bietet TECE jetzt die Möglichkeit, Spachtelböden ohne Unterbrechung auch in den Duschbereich hineinzuführen. Möglich wird dies durch eine Mineralguss-Beschichtung von Rinnenflansch und Einleger, auf welcher auch Spachtelbeläge hervorragend haften. Lediglich der schmale Wassereinlauf bleibt sichtbar. So entsteht ein harmonisches Badambiente, das Funktionalität und schnörkellose Eleganz perfekt vereint.

Der Aufbau im Detail

1 Rinneneinleger

Rinneneinleger aus Edelstahl 1.4301 (304) mit einer Mineralgussoberfläche zur haftschlüssigen Verarbeitung mit flüssigen Bodenbelägen.

2 Rinnenkörper


Fugenloser Rinnenkörper aus Edelstahl mit Mineralgussbeschichtung auf dem Rinnenflansch zur haftschlüssigen Verarbeitung mit flüssigen Bodenbelägen.

3 Seal System Dichtmanschette

Werkseitig angebracht, zur Einarbeitung in die Verbundabdichtung, gemäß DIN 18534.

4 Ablauf

In drei Höhen mit seitlichem Ablauf und als senkrechter Ablauf verfügbar. Separat zu bestellen.



5 Montagefüße (optional)

Montagefüße zur einfachen Höhengenausrichtung und Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage.

TECEdrainline für Flüssigböden ist ab Juni 2026 verfügbar.



TECEsquare WC-Betätigung

STIMMIG BIS INS DETAIL

Vier neue Oberflächen, ein durchgängig harmonischer Look: TECEsquare fügt sich nahtlos in moderne Badwelten ein.

Mit vier neuen Oberflächen verleiht TECE der WC-Betätigung TECEsquare jetzt noch mehr Ausdruckskraft. Nickel, Bronze, Messing und Edelstahl Schwarz erweitern die Designpalette um zeitgemäße, edle Töne, die perfekt sowohl mit den aktuellen Kollektionen führender Armaturenhersteller als auch unseren eigenen Duschrinnen TECEdrainway oder TECEdrainprofile harmonisieren. So entstehen Badkonzepte, die wie aus einem Guss wirken – vom Waschplatz über die Dusche bis zum WC. Die neuen Farbvarianten setzen spannende Akzente oder fügen sich stilvoll ins Gesamtbild ein, je nach Wunsch markant oder dezent. Dank hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung überzeugen sie nicht nur optisch, sondern auch funktional dauerhaft. Alle vier neuen Oberflächen sind mit Anti-Fingerprint-Beschichtung versehen, was die Reinigung und Pflege spürbar vereinfacht. Wer sein Bad bis ins Detail durchdacht gestalten möchte, findet in der neuen TECEsquare Palette die ideale Lösung für einen rundum stimmigen Look – klar, modern und absolut kohärent.

Die Betätigungsplatten sind ab Mitte Februar 2026 verfügbar.



Edler Kontrast: Die TECEsquare WC-Betätigung in Nickel cool gebürstet auf rost-braun anmutender Fläche.



Nickel cool gebürstet



Bronze gebürstet




Messing gebürstet



Schwarz gebürstet

PERFECT MATCH FÜR DESIGNKONZEPTE



Für größere Projekte bietet
TECE nun WC-Betätigungen in
Wunschfarben.

Wenn schon Retro, dann richtig! Lackiert in Bahama Beige. Passend zur Toilette. Oder doch lieber im Curry Gelb des Corporate Designs Ihrer Hotelkette? Vielleicht passt in die Bäder eines Altbau-Apartmentkomplexes auch genau die eine Vintage-Armatur in brushed Nickel. In jedem Fall ist eine WC-Betätigung, die exakt ins Designkonzept eines Bades passt, immer ein Statement für Detailbewusstsein.

Auf Anfrage sind hochwertige Lackierungen in Wunsch-RAL-Farben, Lackierungen in Standard-, Alt- und Keramikfarben sowie edle galvanische Oberflächen ab einer Stückzahl von 25 möglich – für die Betätigungen der Serien TECEsquare, TECEsolid, TECEloop, TECEnow und TECEflushpoint. So werden Visionen Realität – bis ins kleinste Detail.

Sie haben die Wahl



**RAL Classic Farben
(Lackierung)**



216 Farben aus dem
RAL Classic Sortiment




**Galvanische Ober-
flächen (metallische
Beschichtung)**



Durch Galvanisation
aufgebrachte Schicht
in unterschiedlichsten
Metallfarben




**Standard-, Alt-
und Keramikfarben
(Lackierung)**



Orientieren sich an
früher und heute gängi-
gen Keramikfarben



Alles aufeinander abgestimmt – individuelle Farbgestaltung bei
TECE WC-Betätigungen.



Besuchen Sie unsere Website mit allen
Informationen zu Sortiment und Bestell-
prozess der TECE Betätigungsplatten
mit kundenindividuellen Oberflächen.

Verfügbar ab April 2026.

TECEloft Perfect Fit

MEHRWERT IM SYSTEM

Systemtechnik macht den Unterschied. Erst das präzise Zusammenspiel aller Komponenten schafft maximale Effizienz. Mit seinem perfekt abgestimmten Systemprogramm bietet TECE ganzheitliche Lösungen, auf die Verlass ist – zuverlässig im Detail, überzeugend im Gesamtsystem.



Um ein optimales Zusammenspiel der Komponenten zu gewährleisten, testet TECE WC-Keramiken mit allen TECE WC-Modulen im hauseigenen Labor. Hydraulisch interessant sind besonders die niedrigen WC-Module mit geringem Spülvolumen und die hohen WC-Module mit großer Spülmenge. Bei geringer hydrostatischer Höhe und kleinem Volumen testet TECE gemäß DIN EN 997 die Flächenausspülung und das Ausspülvormögen, bei großen Bauhöhen und großem Spülvolumen ist dagegen ein Überspritzen zu prüfen. In der Praxis bedeutet Perfect Fit: Aus dem Karton an die Wand – mit perfekter WC-Spülung ohne Justage.

Perfekte Abstimmung

Dank Perfect fit liefert TECEloft in der Kombination mit jedem TECE WC-Modul beste Ergebnisse. So ist die Ausspülung selbst bei niedriger Bauhöhe und geringer Spülmenge kraftvoll und effizient. Gleichzeitig verhindert die ausgeklügelte Geometrie ein Überspritzen auch bei großen Bauhöhen und hohen Spülmengen.






Prüfstand für die Produktentwicklung

Um das reibungslose Zusammenspiel von TECE Spülkästen und WC-Keramik sicherzustellen, werden im TECE Labor auf einem Prüfstand verschiedene Prüfungen nach DIN EN 997 bei unterschiedlichen hydraulischen Verhältnissen durchlaufen. Die wichtigsten Norm-Prüfungen für die Kombination von Spülkästen und WC-Keramik betreffen dabei die Flächenausspülung, das Ausspülen von Papier und Kugeln sowie das Überspritzen. Diese Prüfungen werden mit unterschiedlichen hydrostatischen Höhen und unterschiedlichem Spülvolumen vorgenommen.

17



Das Video und weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website.



QR-Code zum Video

Überzeugende Ergebnisse

Vom niedrigsten TECE WC-Modul und einer 4-Liter-Spülung bis zum größten WC-Modul und einer 9-Liter-Spülung – TECEloft und TECE Spültechnik überzeugen im System.

**TECEloft ist ab
Februar 2026 erhältlich.**



Trinkwasserhygiene

TRINKWASSERHYGIENE SICHER IM GRIFF

Im Herzen des kubaai-Quartiers Bocholt entsteht mit „The Brick Apartments“ ein wegweisendes Apartmenthaus, das sich gezielt an junge Menschen richtet. Moderne Räume, smarte Sanitärtechnik und sichere Trinkwasserhygiene machen es zu einem Ort, der seinem Namen alle Ehre macht.

Der viergeschossige Neubau beherbergt 50 moderne Apartments mit je rund 25 m² Wohnfläche, eigenem Bad und französischem Balkon. Mikrowohnen wird hier zu einem Wohngefühl, das Komfort, Sicherheit und Flexibilität harmonisch vereint. Dabei bleibt die Architektur nicht beliebig, sondern nimmt klaren Bezug auf die Geschichte des Ortes: Der für das Münsterland typische rotbraune Klinker erinnert an die industrielle Vergangenheit des Herding-Areals.


Die sanitärtechnische Ausstattung ist hingegen zukunftsweisend. Für die Einhaltung der Trinkwasserhygiene sorgen die WC-Module mit integrierter Hygienespülung. Selbst bei Nichtnutzung der Apartments wird stets ein vollständiger Wasseraustausch der Kalt- und Warmwasserleitungen sichergestellt und der Vermehrung gesundheitsschädlicher Bakterien effektiv vorgebeugt. Die Spülungen müssen also nicht aufwändig manuell ausgelöst werden, sondern erfolgen automatisch über eine per Bluetooth programmierte Steuerung. Betreiber sparen dadurch effektiv Zeit und Kosten und können ihrer Verantwortung für eine ordnungsgemäß betriebene Trinkwasseranlage komfortabel, sicher und wirtschaftlich nachkommen. Die Protokollfunktion bietet den Nachweis über das Einhalten des bestimmungsgemäßen Betriebs und damit Betreibersicherheit.

Heute schon an morgen gedacht

Besonders clever: Die bewährten TECEprofil WC-Module mit integrierter Hygienespülung bringen alle notwendigen Komponenten für einen zukünftigen IoT-Fernzugriff mit, um auch per Web-Anwendung gesteuert zu werden. So wird das zentrale Management mehrerer Liegenschaften möglich – und mit minimalem Aufwand maximale Sicherheit erzielt.



- ✓ Bluetooth
- ✓ Internet



Jetzt ansehen:
so funktioniert das
TECEprofil WC-Modul
mit integrierter
Hygienespülung.

Upgrade für TECE Klassiker

GUTES NOCH BESSER MACHEN

TECEprofil WT-Modul mit
optimierter Wasserstrecke


SICHER MIT ALLEM DRUM UND DRAN

Das neue TECEprofil Waschtisch-Modul mit vormontierten Wasserzählereinheiten lässt keine Wünsche mehr offen: Die komplette Wasserstrecke – vom Unterputzventil bis zum Anschluss-T-Stück in ½“ für die Aufnahme der Eckventile – ist nicht nur vormontiert, sondern auch vollständig gedämmt. Das gilt sowohl für das Modul mit den Wasserstrecken Warmwasser und Kaltwasser als auch für die Variante, die nur über die Wasserstrecke Kaltwasser verfügt. Die ebenfalls gedämmten, absperrbaren Montageblöcke sind geeignet für die Aufnahme gängiger Wasserzähler-Messkapseln mit Koax G2“. Besonders praktisch: Der ½“-Abgang ist kompatibel mit unserer Seal System Dichthülse mit passendem wiederverwendbarem Baustopfen. So können Sie sich sicher sein, dass die Installation des TECEprofil Waschtisch-Moduls für Wasserzähler nicht nur einfach, sondern auch zuverlässig dicht ist.

Die Produkte sind ab Februar 2026 erhältlich.



19



TECEprofil WC-Modul
mit Sitzhöhenverstellung

FLEXIBILITÄT IM ROHBAU

Dass es auf der Baustelle oft anders kommt als ursprünglich geplant, ist wahrlich keine Neuigkeit. Nicht selten haben Bauherren noch „in letzter Minute“ Änderungswünsche. Insbesondere bei Themen, die erst einmal nicht so offensichtlich sind – wie beispielsweise die Höhe der WC-Keramik. Wenn dann schon die gesamte Vorwandkonstruktion in ihren exakten Maßen geplant ist, macht das höhenverstellbare TECEprofil WC-Modul in der Standardhöhe von 1120 mm die Sache deutlich einfacher. Die Keramikhöhe kann im Rohbau um bis zu 6 cm nach oben angepasst werden, ohne die Vorwandhöhe zu verändern. So bleiben WC- und Waschtischmodul auf einer Linie. Der Spülkasten bleibt unverändert in seiner Position, während der Höhenausgleich präzise über den integrierten Verschieberahmen und das verschiebbare Spülrohr erfolgt. Dabei ist das WC-Modul so stabil wie gewohnt: Sowohl Dusch-WCs als auch verlängerte Keramiken für barrierefreie Lösungen lassen sich mit entsprechenden Wandbefestigungen problemlos an der Traverse montieren. So reagieren Sie mühelos auf jede Änderung – ohne Kompromisse bei Stabilität und Komfort.

Die Produkte sind ab Juni 2026 erhältlich.

TECE Adria

20 Jahre Erfolg und bedeutender Meilenstein für TECE



Mit der Eröffnung eines neuen Logistik- und Geschäftszentrums in Zagreb (Gornji Stupnik, Kroatien) markieren wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein für die TECE Gruppe, sondern feiern gleichzeitig das 20-jährige Bestehen unserer erfolgreichen Niederlassung TECE Adria.

Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich TECE Adria zu einer tragenden Säule der europäischen Organisation entwickelt. Von Zagreb aus werden heute zahlreiche Märkte in Südost- und Mitteleuropa betreut. Die Region hat sich dabei zu einem wichtigen Wachstumsmotor entwickelt und trägt wesentlich zur Stärkung der europäischen Marktposition von TECE bei. Langfristige Kundenbeziehungen, ein starkes Partner-Netzwerk und tiefes Marktverständnis bilden die Basis dieses Erfolgs.

Das Jubiläum unterstreicht zugleich die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Mit gezielten Investitionen in Infrastruktur, Logistik und Produktions-

kapazitäten – unter anderem in Südosteuropa – schafft TECE die Voraussetzungen für weiteres internationales Wachstum, hohe Lieferfähigkeit und technologische Exzellenz. Moderne Standorte mit Show-room-, Schulungs- und Logistikfunktionen unterstützen die konsequente Ausrichtung auf Servicequalität und Wissensaufbau in den Märkten.

20 Jahre TECE Adria stehen damit für Verlässlichkeit, Innovationskraft und strategische Weitsicht. Sie zeigen, wie konsequent TECE seine europäische Präsenz ausbaut und zugleich die Grundlage für eine nachhaltige, international erfolgreiche Zukunft legt.

TECE SE
T +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 22 54/2 07 02
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52/6 72 62-20
info@tece.ch
www.tece.ch

TECE
close to you

Optik und Oberflächenbeschaffenheit können material- und produktionsbedingt und je nach Lichtverhältnissen variieren. Zum Zwecke des besseren Leseflusses wird bei geschlechtsbezogenen Ausdrücken auf die sprachliche Differenzierung zwischen Femininum, Maskulinum und Divers verzichtet. Angesprochen sind jedoch stets alle Geschlechter.