



TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygiene-Spülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 9300104

LE 1: 1 St.

LE 2: 10 St.

LE 3: 20 St.

Achtung! Abweichende
Waren- und Rabattgruppe

Achtung! Abweichende
Warengruppe



Service



Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich), kompatibel zu Schnelladapters
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensor, schützt vor Rückstau im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Bedienung:

- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web Anwendung, optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder Spültage in Kombination mit der Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

Bitte separat bestellen:

- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Achtung:


- Angebote zur Inbetriebnahme und Wartung finden Sie auf unserer Serviceseite [https://www.tece.com/de/service/inbetriebnahme \(QR-Code\).](https://www.tece.com/de/service/inbetriebnahme (QR-Code).)
- Nicht mit TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs kompatibel.

Vertriebsdaten:


Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

Warengruppe: 908

Produktgruppe: 2009080010



Ersatzteile:



1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau
4	9820015	Spülrohrdichtung
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)
8	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
9	9820618	Hygienespüleinheit IoT
10	9820447	Fußbremse mit Stahlfeder
11	9820335	C-Profil für Modulfuß
12	9820332	Modulfuß mit Knebel links
13	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts
14	9820568	WC-Anschlussbox
15	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
16	9820043	Beipack für WC-Modul
17	9820442	Absperrventil 3-Wege
18	9820443	Absperrventil 4-Wege
19	9820573	Anschlussrohr für Hygienespüleinheit
20	9810010	Trafo inklusive Anschlusskabel
21	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)