

# KAINYNAS 2026

Lietuva

# TECE Pasaulyje

## Austria

**TECE Österreich GmbH**  
Betriebsring 27  
AT - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

**IOOO «TECE»**  
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411  
BY - Minsk  
Republic Belarus  
Phone: +375 17 507 51 90  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

**TECE Belgium BVBA**  
Jules Moretuslei 187-189,  
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk  
Phone: +32 2 401 61 37  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

**TECE Sanitary & Building Material  
(Shanghai) Co., Ltd.**  
No.3037, Kaixuan Road,  
Xuhui District  
CN - 200030 Shanghai, China  
Phone: +86 21 32555030  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

**TECE d.o.o.**  
Gornjostupnička 1 F  
HR - 10255 Gornji Stupnik  
Phone: +385 1 3079 000  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

**TECE Česká republika s.r.o.**  
Vocáňova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

**UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal**  
Tuleviku tee 10  
EE - 75312 Peetri alevik  
Rae vald, Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

**TECE France Sarl**  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
FR - 69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

**TECE SE**  
Hollefeldstr. 57  
DE - 48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
info@tece.de  
www.tece.de

## India

**TECE India Private Ltd.**  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west)  
IN - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone +91 22 2167 6767  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

**TECE Italia srl. a socio unico**  
Via dell'Industria, 24 A  
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

**UAB TECE Baltikum Latvia**  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV - 1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

**UAB TECE Baltikum**  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT - 49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands

**TECE Nederland B.V.**  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

**TECE NORGE A/S**  
Snipetjernveien 4  
NO - 1405 Langhus  
Phone: +47 915 03 654  
ordre@tece.no  
www.tece.no

## Poland

**TECE Sp. z o.o.**  
Ul. Wrocławska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

**TECE GmbH Romania SRL**  
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna  
RO - 077040 jud. Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

**OOO TECE Systems**  
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,  
Building 6, Entrance 5, floor 5  
Moscow Region,  
Krasnogorsky District - Ilyinskoye  
RU - 143421 Moscow  
Phone +8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

**TECE South-East Asia Pte. Ltd.**  
76 Playfair Road  
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2  
SG - 367996 Singapore  
Phone: +65 67 43 48 86  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

**TECE Haustechnik, S.L.**  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
ES - 15180 Culleredo, A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

**TECE Sverige AB**  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

**TECE Schweiz AG**  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

**TOV TECE Ukraine**  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03195 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
info@tece.ua  
www.tece.ua

## United Kingdom

**TECE Ltd.**  
Wirral Park Road  
Glastonbury, Somerset  
UK - BA6 9XE Somerset  
Phone +44 844 335 0811  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## Potinkinės sistemos

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| TECE sanitarinė keramika – Naudinga vonios kambario įranga           | 5   |
| TECElux – WC terminalas                                              | 37  |
| TECE vandens nuleidimo plokštelės – Kolekcija tualetams ir pisuarams | 55  |
| WC vandens nuleidimo plokštelės                                      | 59  |
| Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės                                 | 97  |
| TECE potinkiniai moduliai – Visada teisingas sprendimas              | 115 |
| TECEprofil – Sausos konstrukcijos sienų moduliai                     | 119 |
| TECEconstruct – Potinkiniai moduliai                                 | 173 |
| TECEbox – Įmūrijami moduliai                                         | 185 |
| TECEbase – Moduliai                                                  | 211 |

## Potinkinės sistemos

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEprofil – Greitas potinkinės sistemos surinkimas su vos trimis elementais | 231 |
| TECESystem – Pramoniniu būdu surenkamos sienų konstrukcijos                  | 251 |

## Vandens surinkimo sistemos

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEDrainway – Ypač siauras dušo latakas skirtas montuoti prie sienos kampe    | 255 |
| TECEDrainprofile – Universalus dušo latakas su įklijuojamu, pjaustomu profiliu | 267 |
| TECEDrainline – Modulinė dušo latakų sistema                                   | 285 |
| TECEDrainpoint S – Plastikinių trapų sistema                                   | 309 |

## Vamzdynų sistemos

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEflex – Universali ašinio presavimo vamzdynų sistema                          | 337 |
| TECElogo – Greito montavimo įstumiamų sujungimų daugiasluoksnių vamzdžių sistema | 381 |
| TECEfloor – Grindinio šildymo sistema                                            | 415 |

## Priedas

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Reklaminė medžiaga      | 457 |
| Greita artikulo paieška | 471 |





Potinkinės sistemos

# SANITARINĖ KERAMIKA





|                           | Puslapis |
|---------------------------|----------|
| Unitazai su bidė funkcija | 8        |
| TECEneo                   | 8        |
| TECEone                   | 12       |
| Papildomos dalys          | 15       |
| Atsarginės dalys          | 21       |
| Unitazai                  | 30       |
| TECEneo                   | 30       |
| TECEloft                  | 32       |
| Papildomos dalys          | 33       |
| Atsarginės dalys          | 34       |




## Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

### TECEneo komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEneo unitazas su bidė funkcija bei karšto ir šalto vandens jungtimis (9700205)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt.   |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 9700213  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 1.263,60 |



**TECEneo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo**

Taupantis vandenį "rimless" keraminius klozetus su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, prijungimui reikalinga šalto ir karšto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminius klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

**Bidė funkcijos:**

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5.6 l/min)
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1.5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

**Unitazo keramikos aprašymas:**

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- "cera clean" technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

**Pakuotės turinys:**




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Matinio nerūdijančio plieno vandens reguliavimo ventilių dangteliai
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Apsauginis dangtelis montavimui ir paaiškinimui
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

**Papildomai reikia užsakyti:**

- TECEneo/one unitazo dangtis "classic" (prekės Nr. 9700600)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (prekės Nr. 9700603)

**Pastaba:**

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę (Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110).



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt.   |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 9700205  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 1.167,60 |




## Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

### TECEneo komplektas, šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEneo unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700207)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacijos juostą ir pan.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 9700214  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 943,00 |








## Unitazai su bidė funkcija – TECEone

### TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Komplekte yra:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su karšto ir šalto vandens jungtimis (9700200)
- TECEneo/one unitazo dangtis "classic" (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 9700216  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 996,30 |





**TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo**

"rimless" keraminis klozetas su įmontuota bidė funkcija, patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga karšto ir šalto vandens jungtis. Ant sienos kabinamas keraminis klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose, įvairios pasirinkimo galimybės; mažai elementų – paprasta priežiūra.

**Bidė funkcijos:**

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas iki 5.6 l/min
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1.5 bar (maks. 10 bar)

**Unitazo keramikos aprašymas:**

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 358 x 350 x 540 mm

**Pakuotės turinys:**




- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Plastikiniai balti reguliavimo ventilių dangteliai su temperatūros / vandens kiekio skalėmis
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Apsauginis dangtelis montavimui ir paaikškinimui

**Papildomai reikia užsakyti:**

- TECEneo/one unitazo dangtis "classic" (prekės Nr. 9700600)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (prekės Nr. 9700603)

**Pastaba:**

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt.   |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 9700200  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 1.012,80 |




## Unitazai su bidė funkcija – TECEone

### TECEone komplektas, šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700201)
- TECneo/oneE unitazo dangtis "classic" (9700600)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 9700212  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8 vnt. | 849,60 |



**TECEneo/one unitazo dangtis "slim"**

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|
| 9700603  | 1 vnt. | 5 vnt. | 145,00 |

**TECEneo/one unitazo dangtis "classic"**

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:

- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti: varžtą galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogus sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|
| 9700600  | 1 vnt. | 5 vnt. | 145,00 |

## Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


### TECE apdailos plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Universali plokštė, skirta šalto vandens pravedimui TECE unitazams su šalto vandens dušo funkcija, įrengtame vonios kambaryje.

- Idealiai tinka renovacijai
- Plokštė pagaminta iš poliuretano medžiagos kieto putplasčio pagrindu
- Paviršius padengtas HPL medžiaga ypač matiniu paviršiumi ir apsaugančiu nuo pirštų atspaudų
- Kraštai apklijuoti
- Nugarinėje pusėje padarytos išpjovos praveisti vandens žarnai ir sumontuoti unitazo jungtims
- Drėgmei ir spaudimui atspari medžiaga, išbandyta pagal DIN standartus
- Anga vandens nuleidimo plokštei išpjaunama pagal poreikį
- Rėmams, kurių standartinis aukštis 1120 mm
- Matmenys: 1200 x 525 x 16.5 mm.

#### Užsakoma atskirai:

TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



| Spalva       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta matinė | 9700620  | 1 vnt. | 20 vnt. | 315,80 |
| Juoda matinė | 9700621  | 1 vnt. | 20 vnt. | 315,80 |

### TECE bidė purkštuko antgalis

Keičiami purkštuko antgaliai (3 vnt.), skirti keisti purkštuko srovės intensyvumą ir srovės kampą.



| Variantas        | Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|------------------|--------|----------|--------|--------|
| standartinis 75° | Balta  | 9820403  | 1 vnt. | 31,18  |
| standartinis 90° | Balta  | 9820404  | 1 vnt. | 31,18  |
| vidutinis 90°    | Balta  | 9820405  | 1 vnt. | 31,18  |
| mažas 90°        | Balta  | 9820406  | 1 vnt. | 24,91  |

### TECE vandens reguliavimo ventilio dangtelis

Skirta TECEno ir TECEone unitazų su bidė funkcija vandens reguliavimo ventiliams. Dangteliai lengvai uždedami juos užspaudžiant. Dėl skirtingų medžiagų ir spalvų galima pritaikyti prie individualaus vonios kambario interjero. Plastikinis dangtelis turi funkcijos žymėjimą.



| Variantas                   | Spalva                        | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
| Temperatūra/Vandens srautas | Juoda matinė                  | 9700606  | 1 vnt. | 51,10  |
| Temperatūra/Vandens srautas | Nerūdijantis plienas, matinis | 9700608  | 1 vnt. | 34,30  |
| Temperatūra                 | Balta, plastikinė             | 9820361  | 1 vnt. | 26,77  |
| Vandens srautas             | Balta, plastikinė             | 9820362  | 1 vnt. | 26,34  |


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880048  | 1 vnt. | 36,15  |


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9880047  | 1 vnt. | 25 vnt. | 35,94  |



## Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


### TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9880046  | 1 vnt. | 100 vnt. | 43,37  |




### TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880079  | 1 vnt. | 35,65  |



### TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880082  | 1 vnt. | 66,90  |



### TECE kampiniai ventiliai

Du chromuoti kampiniai ventiliai (1/2" x 3/8") su apdailos dangteliais.

| Art. Nr. | Pak. 1   | €/kompl. |
|----------|----------|----------|
| 9820464  | 1 kompl. | 24,92    |



### TECE prietaisinės alkūnės iš silicio bronzos

Dvi prietaisinės alkūnės su 1/2" x 1/2" vidiniu sriegiu; skirtos TECE unitazų su bidė funkcija montavimo kompleksams; kaip universalus perėjimas prie skirtingų vamzdžių sistemų.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9021032  | 1 vnt. | 35 vnt. | 38,51  |

### TECE kalkių šalinimo komplektas

TECE unitazų su bidė funkcija kalkių šalinimo komplektas.

Sudėtis:

- Universalus apsauginis dangtelis
- Kalkių šalinimo tabletės
- Aklė



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820580  | 1 vnt. | 65,60  |

## Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

### TECE kalkių šalinimo tabletės

Ketrios kalkių šalinimo tabletės skirtos TECE unitazų purkštuko sistemai.

| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2     | €/kompl. |
|----------|----------|------------|----------|
| 9820591  | 1 kompl. | 108 kompl. | 21,93    |



### TECE unitazų su bidė funkcija vandens purkštuko valymo komplektas

Skirtas vandens purkštuko valymui, komplekte su kempine ir laikikliu.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9700605  | 1 vnt. | 11,86  |



### TECEneo kalkių šalinimo komplektas

Skirtas TECEneo unitazams su bidė funkcija kalkių šalinimui.

Komplekte:


- Žalvarinis korpusas kalkių šalinimo tabletėms
- Jungtis su laikikliu TECE kalkių šalinimo tabletėms su uždarymo funkcija
- TECE kalkių šalinimo tabletės (4 vnt.)
- Armuota žarna
- Vandens purkštuko antgalis kalkių šalinimui

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9700625  | 1 vnt. | 87,10  |






9700213 – TECNeo komplektas, karštas ir šaltas vanduo



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                         | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                            | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9700606  | Reguliavimo dangtelis, juodas matinis                        | 1 vnt. | 51,10  |
|     | 9700608  | Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas          | 1 vnt. | 34,30  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717 | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820360  | Termostatinis ventilis                                       | 1 vnt. | 109,50 |
| 6   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 35,04  |
| 7   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                           | 1 vnt. | 32,29  |
| 8   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 9   | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                | 1 vnt. | 31,18  |
| 11  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                    | 1 vnt. | 24,91  |
| 12  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                  | 1 vnt. | 65,40  |
| 13  | 9820422  | Purkštuko iššardymo įrankis                                  | 1 vnt. | 13,12  |
| 14  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                    | 1 vnt. | 15,05  |
| 15  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                          | 1 vnt. | 14,11  |
| 16  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                | 1 vnt. | 4,46   |
| 17  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717        | 1 vnt. | 4,46   |
| 18  | 9700605  | Valymo komplektas                                            | 1 vnt. | 11,86  |
| 19  | 9820697  | Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis                          | 1 vnt. | 19,26  |
| 20  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                            | 1 vnt. | 9,84   |
| 21  | 9820672  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim"            | 1 vnt. | 87,80  |
| 22  | 9820673  | Dangčio kojelių kompleksas "slim"                            | 1 vnt. | 14,31  |


## Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700205 – TECNeo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                         | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                            | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9700606  | Reguliavimo dangtelis, juodas matinis                        | 1 vnt. | 51,10  |
|     | 9700608  | Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas          | 1 vnt. | 34,30  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717 | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820360  | Termostatinis ventilis                                       | 1 vnt. | 109,50 |
| 6   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 35,04  |
| 7   | 9820364  | Purškuko tvirtinimo detalė, balta                            | 1 vnt. | 32,29  |
| 8   | 9820403  | Purškuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta              | 1 vnt. | 31,18  |
| 9   | 9820404  | Purškuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta              | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820405  | Purškuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                 | 1 vnt. | 31,18  |
| 11  | 9820406  | Purškuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                     | 1 vnt. | 24,91  |
| 12  | 9820363  | Purškuko komplektas, balta                                   | 1 vnt. | 65,40  |
| 13  | 9820422  | Purškuko iššardymo įrankis                                   | 1 vnt. | 13,12  |
| 14  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                    | 1 vnt. | 15,05  |
| 15  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                          | 1 vnt. | 14,11  |
| 16  | 9820585  | Purškuko sandarinimo tarpinė                                 | 1 vnt. | 4,46   |
| 17  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717        | 1 vnt. | 4,46   |
| 18  | 9700605  | Valymo komplektas                                            | 1 vnt. | 11,86  |
| 19  | 9820697  | Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis                          | 1 vnt. | 19,26  |
| 20  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                            | 1 vnt. | 9,84   |


9700214 – TECNeo komplektas, šaltas vanduo



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                         | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                            | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9700606  | Reguliavimo dangtelis, juodas matinis                        | 1 vnt. | 51,10  |
|     | 9700608  | Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas          | 1 vnt. | 34,30  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717 | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 35,04  |
| 6   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                           | 1 vnt. | 32,29  |
| 7   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 8   | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 9   | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                    | 1 vnt. | 24,91  |
| 11  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                  | 1 vnt. | 65,40  |
| 12  | 9820422  | Purkštuko išardymo įrankis                                   | 1 vnt. | 13,12  |
| 13  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                    | 1 vnt. | 15,05  |
| 14  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                          | 1 vnt. | 14,11  |
| 15  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                | 1 vnt. | 4,46   |
| 16  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717        | 1 vnt. | 4,46   |
| 17  | 9700605  | Valymo komplektas                                            | 1 vnt. | 11,86  |
| 18  | 9820697  | Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis                          | 1 vnt. | 19,26  |
| 19  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                            | 1 vnt. | 9,84   |
| 20  | 9820672  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim"            | 1 vnt. | 87,80  |
| 21  | 9820673  | Dangčio kojelių kompleksas "slim"                            | 1 vnt. | 14,31  |


## Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

**9700207 – TECNeo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo**



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                         | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                            | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9700606  | Reguliavimo dangtelis, juodas matinis                        | 1 vnt. | 51,10  |
|     | 9700608  | Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas          | 1 vnt. | 34,30  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717 | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 35,04  |
| 6   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                           | 1 vnt. | 32,29  |
| 7   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 8   | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 9   | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                    | 1 vnt. | 24,91  |
| 11  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                  | 1 vnt. | 65,40  |
| 12  | 9820422  | Purkštuko išardymo įrankis                                   | 1 vnt. | 13,12  |
| 13  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                    | 1 vnt. | 15,05  |
| 14  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                          | 1 vnt. | 14,11  |
| 15  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                | 1 vnt. | 4,46   |
| 16  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717        | 1 vnt. | 4,46   |
| 17  | 9700605  | Valymo komplektas                                            | 1 vnt. | 11,86  |
| 18  | 9820697  | Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis                          | 1 vnt. | 19,26  |
| 19  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                            | 1 vnt. | 9,84   |


9700216 – TECEone kompletas, karštas ir šaltas vanduo



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                                              | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                                                 | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9820362  | Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė                                      | 1 vnt. | 26,34  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717                      | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820361  | Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė                                | 1 vnt. | 26,77  |
| 6   | 9820360  | Termostatinis ventilis                                                            | 1 vnt. | 109,50 |
| 7   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                                        | 1 vnt. | 35,04  |
|     | 9820365  | Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)                            | 1 vnt. | 36,03  |
| 8   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                                                | 1 vnt. | 32,29  |
| 9   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta                                  | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta                                  | 1 vnt. | 31,18  |
| 11  | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                                     | 1 vnt. | 31,18  |
| 12  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                                         | 1 vnt. | 24,91  |
| 13  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                                       | 1 vnt. | 65,40  |
| 14  | 9820422  | Purkštuko išardymo įrankis                                                        | 1 vnt. | 13,12  |
| 15  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                                         | 1 vnt. | 15,05  |
| 16  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                                               | 1 vnt. | 14,11  |
| 17  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                                     | 1 vnt. | 4,46   |
| 18  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717                             | 1 vnt. | 4,46   |
| 19  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                                                 | 1 vnt. | 9,84   |
| 20  | 9820581  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 2021)     | 1 vnt. | 57,60  |
| 21  | 9820582  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)    | 1 vnt. | 38,43  |
| 22  | 9820695  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)  | 1 vnt. | 43,92  |
| 23  | 9820696  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023) | 1 vnt. | 43,92  |
| 24  | 9820423  | Unitazo dangčio kojėlės "classic", 4 vnt. (iki 2021)                              | 1 vnt. | 10,58  |
| 25  | 9820465  | Dangčio kojėlės "classic", 2 vnt. (iki 2021)                                      | 1 vnt. | 5,34   |
| 26  | 9820583  | Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 15,32  |


## Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700200 – TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                         | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                            | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9820362  | Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė                 | 1 vnt. | 26,34  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717 | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820361  | Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė           | 1 vnt. | 26,77  |
| 6   | 9820360  | Termostatinis ventilis                                       | 1 vnt. | 109,50 |
| 7   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 35,04  |
|     | 9820365  | Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)       | 1 vnt. | 36,03  |
| 8   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                           | 1 vnt. | 32,29  |
| 9   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta             | 1 vnt. | 31,18  |
| 11  | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                | 1 vnt. | 31,18  |
| 12  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                    | 1 vnt. | 24,91  |
| 13  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                  | 1 vnt. | 65,40  |
| 14  | 9820422  | Purkštuko išardymo įrankis                                   | 1 vnt. | 13,12  |
| 15  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                    | 1 vnt. | 15,05  |
| 16  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                          | 1 vnt. | 14,11  |
| 17  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                | 1 vnt. | 4,46   |
| 18  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717        | 1 vnt. | 4,46   |
| 19  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                            | 1 vnt. | 9,84   |

9700212 – TECEone kompletas, šaltas vanduo




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                                                              | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                                                 | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9820362  | Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė                                      | 1 vnt. | 26,34  |
| 4   | 9820469  | Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717                      | 1 vnt. | 50,40  |
| 5   | 9820471  | Armuotos žarnos (nuo 2021)                                                        | 1 vnt. | 35,04  |
| 6   | 9820364  | Purkštuko tvirtinimo detalė, balta                                                | 1 vnt. | 32,29  |
| 7   | 9820403  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta                                  | 1 vnt. | 31,18  |
| 8   | 9820404  | Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta                                  | 1 vnt. | 31,18  |
| 9   | 9820405  | Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta                                     | 1 vnt. | 31,18  |
| 10  | 9820406  | Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta                                         | 1 vnt. | 24,91  |
| 11  | 9820363  | Purkštuko komplektas, balta                                                       | 1 vnt. | 65,40  |
| 12  | 9820422  | Purkštuko išardymo įrankis                                                        | 1 vnt. | 13,12  |
| 13  | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                                                         | 1 vnt. | 15,05  |
| 14  | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui                                               | 1 vnt. | 14,11  |
| 15  | 9820585  | Purkštuko sandarinimo tarpinė                                                     | 1 vnt. | 4,46   |
| 16  | 9820586  | Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717                             | 1 vnt. | 4,46   |
| 17  | 9820703  | Reguliavimo dangtelio fiksatorius                                                 | 1 vnt. | 9,84   |
| 18  | 9820581  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 2021)     | 1 vnt. | 57,60  |
| 19  | 9820582  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)    | 1 vnt. | 38,43  |
| 20  | 9820695  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)  | 1 vnt. | 43,92  |
| 21  | 9820696  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023) | 1 vnt. | 43,92  |
| 22  | 9820423  | Unitazo dangčio kojėlės "classic", 4 vnt. (iki 2021)                              | 1 vnt. | 10,58  |
| 23  | 9820465  | Dangčio kojėlės "classic", 2 vnt. (iki 2021)                                      | 1 vnt. | 5,34   |
| 24  | 9820583  | Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 15,32  |

## Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys


## 9700603 – TECNeo/one unitazo dangtis "slim"

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820672  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare "slim" | 1 vnt. | 87,80  |
| 2   | 9820673  | Dangčio kojelių komplektas "slim"                 | 1 vnt. | 14,31  |




## 9700600 – TECNeo/one unitazo dangtis "classic"

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820581  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 2021)     | 1 vnt. | 57,60  |
| 2   | 9820582  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)    | 1 vnt. | 38,43  |
| 3   | 9820695  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)  | 1 vnt. | 43,92  |
| 4   | 9820696  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023) | 1 vnt. | 43,92  |
| 5   | 9820423  | Unitazo dangčio kojelės "classic", 4 vnt. (iki 2021)                              | 1 vnt. | 10,58  |
| 6   | 9820465  | Dangčio kojelės "classic", 2 vnt. (iki 2021)                                      | 1 vnt. | 5,34   |
| 7   | 9820583  | Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 15,32  |



## 9700625 – TECNeo kalkių šalinimo komplektas

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                             | Pak. 1   | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------|----------|--------|
| 1   | 9820658  | Armuota pajungimo žarna               | 1 vnt.   | 29,92  |
| 2   | 9820660  | Grįžtamo srauto reduktorius           | 1 vnt.   | 6,12   |
| 3   | 9820659  | Tarpinė                               | 1 vnt.   | 3,62   |
| 4   | 9820657  | Kalkių šalinimo jungtis               | 1 vnt.   | 30,87  |
| 5   | 9820677  | Purkštuko dangtelis skirtas kalkių    | 1 vnt.   | 10,35  |
| 6   | 9820591  | Kalkių šalinimo tabletės (4 vienetai) | 1 kompl. | 21,93  |





**TECE purkštuko komplektas**

Purkštuko komplektas su standartiniu 75° purškimo antgaliu ir išardymo raktu.

| Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| Balta  | 9820363  | 1 vnt. | 65,40  |



## Unitazai – TECEneo




### TECEneo komplektas be bidė funkcijos

Komplekte:

- TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos (9700209)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

### Užsakoma atskirai:

TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



**TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos**

Vandenį taupanti unitazo keramika "rimless", skirta potinkiniams bakeliams. Dangčio pasirinkimo galimybė.

**Keramikos aprašymas:**




- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- "cera clean" technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

**Pakuotės turinys:**

- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Garso izoliacija

**Papildomai užsakoma:**

- TECEneo/one (bidė) unitazo dangtis "classic" (užsakymo Nr. 9700600)
- TECEneo/one (bidė) unitazo dangtis "slim" (užsakymo Nr. 9700603)
- TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|
| 9700209  | 1 vnt. | 6 vnt. | 385,00 |

## Unitazai – TECEloft

TECEloft komplektas, unitazo keramika su cikloniniu nuplovimu, dangtis

**Nauja**

Komplekte:

- TECEloft unitazo keramika su ciklono nuplovimo technologija
- TECEloft unitazo dangtis, klasikinio aukšto dizaino
- Paslėpti tvirtinimai
- Montavimo instrukcija

Unitazo keramikos aprašymas:




- Ant sienos kabinama keramika
- Reikalavimai nuleidžiamam vandeniui: tinka 4 ir 2 litrų nuleidžiamo vandens kiekiams
- Keramikos forma "rimless", todėl nėra paslėptų vietų, kuriose kauptųsi nešvarumai
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 515 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo prie sienos varžtai ir vandens jungtys
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva - balta
- Patvirtinta pagal EN 997 1 tipą, 6, 5 ir 4 potipius
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 355 x 313 x 515 mm.

Dangčio aprašymas:

- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Nerūdijančio plieno lankstai su minkšto "sof-close" uždarymo mechanizmu
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|-------|--------|---------|--------|
| 9700224  | Nauja | 1 vnt. | 12 vnt. | 270,00 |



**TECEneo/one unitazo dangtis "slim"**

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|
| 9700603  | 1 vnt. | 5 vnt. | 145,00 |

**TECEneo/one unitazo dangtis "classic"**

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:


- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti: varžtą galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogus sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|--------|
| 9700600  | 1 vnt. | 5 vnt. | 145,00 |


## Unitazai – Atsarginės dalys

## 9700215 – TECNeo komplektas be bidė funkcijos




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                              | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)                 | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                         | 1 vnt. | 15,05  |
| 4   | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui               | 1 vnt. | 14,11  |
| 5   | 9820672  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim" | 1 vnt. | 87,80  |
| 6   | 9820673  | Dangčio kojelių kompleksas "slim"                 | 1 vnt. | 14,31  |

## 9700209 – TECNeo unitazo keramika be bidė funkcijos



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820356  | Keramikos laikikliai                | 1 vnt. | 37,91  |
| 2   | 9820357  | Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)   | 1 vnt. | 21,05  |
| 3   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta           | 1 vnt. | 15,05  |
| 4   | 9820484  | Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui | 1 vnt. | 14,11  |


## 9700224 – TECEloft komplektas, unitazo keramika su cikloniniu nuplovimu, dangtis



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                        |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 9820706  | Keramikos laikikliai             | Nauja | 1 vnt. | 31,41  |
| 2   | 9700611  | Dangtis "classic"                | Nauja | 1 vnt. | 64,00  |
| 3   | 9820718  | Dangčio amortizatoriai "classic" | Nauja | 1 vnt. | 31,41  |
| 4   | 9820713  | Dangčio vyris "classic"          | Nauja | 1 vnt. | 22,41  |
| 5   | 9820714  | Dangčio atramos "classic"        | Nauja | 1 vnt. | 13,41  |


## 9700603 – TECEneo/one unitazo dangtis "slim"

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820672  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare "slim" | 1 vnt. | 87,80  |
| 2   | 9820673  | Dangčio kojelių kompleksas "slim"                 | 1 vnt. | 14,31  |



## 9700600 – TECEneo/one unitazo dangtis "classic"

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820581  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 2021)     | 1 vnt. | 57,60  |
| 2   | 9820582  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)    | 1 vnt. | 38,43  |
| 3   | 9820695  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)  | 1 vnt. | 43,92  |
| 4   | 9820696  | Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023) | 1 vnt. | 43,92  |
| 5   | 9820423  | Unitazo dangčio kojelės "classic", 4 vnt. (iki 2021)                              | 1 vnt. | 10,58  |
| 6   | 9820465  | Dangčio kojelės "classic", 2 vnt. (iki 2021)                                      | 1 vnt. | 5,34   |
| 7   | 9820583  | Dangčio kojelių kompleksas "classic" (nuo 2021)                                   | 1 vnt. | 15,32  |







Potinkinės sistemos

# TECElux WC TERMINALAS

TECElux





|                               | Puslapis |
|-------------------------------|----------|
| Produktų asortimento apžvalga | 40       |
| WC moduliai                   | 42       |
| Stiklinės plokštės            | 45       |
| Papildomos dalys              | 48       |
| Atsarginės dalys              | 50       |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

**Kainos nurodytos be PVM.**

Kaip pilnai ir teisingai sukomplektuoti TECElux terminalą:

TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė,
- (C) apatinė stiklinė plokštė.

## A TECElux modulis



TECElux 100  
Art. Nr. 9600100



TECElux 200  
Art. Nr. 9600200




TECElux 400  
Art. Nr. 9600400


## B balta viršutinė stiklinė plokštė



“sen-Touch” (b)  
Art. Nr. 9650002  
“sen-Touch” (j)  
Art. Nr. 9650003




Mygtukai chromuoti, blizgūs (b)  
Art. Nr. 9650000  
Mygtukai juodi blizgūs (j)  
Art. Nr. 9650005




Cromuoti mygtukai (b)  
Art. Nr. 9650001  
Cromuoti mygtukai (j)  
Art. Nr. 9650004


## C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniams unitazas (b)  
Art. Nr. 9650100  
Standartiniams unitazas (j)  
Art. Nr. 9650105



Unitazams su bidė funkcija (b)  
Art. Nr. 9650101  
Art. Nr. 9650103  
Art. Nr. 9650104  
Unitazams su bidė funkcija (j)  
Art. Nr. 9650106  
Art. Nr. 9650107  
Art. Nr. 9650108



Unitazams su bidė funkcija (b)  
Art. Nr. 9650102



TECElux WC terminalas (b/j)

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

## C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 9650100 (b)<br>9650105 (j)                                                        | 9660001                                                                           | 9650101 (b<br>9650106 (j)                                                         | 9650102 (b                                                                         | 9650103 (b<br>9650107 (j)                                                           | 9650104 (b<br>9650108 (j)                                                           | 9650109 (b<br>9650110 (j)                                                           |
| Standartiniai unitazai<br>(atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)                                                                                                                       | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Neorest AC 2.0 *<br>TOTO Neorest EW 2.0 *                                                                                                                                    |                                                                                   | X                                                                                 | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet CF<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(su pajungimais šonuose: TCF6632G#NW1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(su pajungimais šonuose: TCF6532G#NW1)<br>TOTO Washlet Giovannoni      |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet SG 2.0<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(su paslėptais pajungimais: TCF6632C3GV1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(su paslėptais pajungimais: TCF6532C3GV1)<br>TOTO Washlet RX ** |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Duravit D-Code                                                                                                                                                                    |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Duravit SensoWash Starck<br>Duravit SensoWash Slim                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U                                                                                                                                                         |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U+                                                                                                                                                        |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean L                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 8000<br>Geberit AquaClean 8000 plus                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 5000<br>Geberit AquaClean 5000 plus                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Sela                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Mera<br>Geberit AquaClean Tuma                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Vitra V-Care                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Grohe Sensia<br>Grohe Sensia Arena                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| TECEone, TECEno                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | X                                                                                   |

\* Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia. Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest. Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (Art. Nr. 9820259).

\*\* Negalima naudoti su „sen-Touch“ viršutine stikline plokšte

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

# TECElux – WC moduliai

## TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuotimetalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti irgreito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdėdamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakeliųtabletes, kurios efektyviai valo į suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei suvandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, medžiaga – PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 9600100  | 1 vnt. | 6 vnt. | 12 vnt. | 408,40 |

**TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe,  
montavimo aukštis 1120 mm**

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECeLux stiklines plokštes: viršutinė su vandensnuleidimo valdymu, apatinė skirta unitazo tvirtinimui ir turi rankinę aukščio reguliavimo galimybę 8 cm ribose.

TECE potinkinīs vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens pajungimas
- Vandens jungtis 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirmą garso lygio grupę, pagal DIN 4109
- Su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rēmas:


- Miltelinių būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei suvandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei; aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis ( $h = 0-200 \text{ mm}$ )
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir varžlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, jungiamosios detalės medžiaga PE-HD (prilydoma), įskaitant pereinimą DN 90/ 100, pagaminta iš PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

**Papildomai reikia užsakyti:**

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

**Pasirenkamos papildomos dalys:**

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 9600200  | 1 vnt. | 6 vnt. | 12 vnt. | 567,60 |



# TECElux – WC moduliai

**TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm**

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profiliinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis turi aukščio reguliavimo funkciją (intervalas 8 cm), "ceramic-Air" oro filtravimo sistemą ir skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su elektroniniu "sen-Touch" vandens nuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens pajungimas 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Sertifikuota pagal EN 14055
- Pirma garso lygio grupė (pagal DIN 4109)
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas
- Sumontuotas rėmelis WC bakelių tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivių kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguluojami tvirtinimai skirti viršutinės stiklinės plokštės su vandens nuleidimo valdymu ir apatinės stiklinės plokštės skirtos unitazui tvirtinti, sumontavus galima mechanškai reguliuoti unitazo aukštį.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90, sujungimas, pagamintas iš PE-HD plastiko (galima suvirinti), perėjimas DN 90/100, pagamintas iš plastiko PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamiausias sienos storis iki 45 mm


Tyliai veikianti oro filtravimo sistema "ceramic-Air" su ilgo galiojimo angliniu filtru.

**Papildomai reikia užsakyti:**

- Viršutinę stiklinę plokštę su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų.

**Pastaba:**

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 9600400  | 1 vnt. | 6 vnt. | 12 vnt. | 823,10 |




**TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu**

Viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu TECElux WC terminalams, paspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę. Komplekte paspaudimo mygtukai ir montavimo medžiagos.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



| Spalva                                              | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai      | Taip                   | 9650000  | 1 vnt. | 20 vnt. | 270,30 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs | Taip                   | 9650001  | 1 vnt. | 20 vnt. | 304,90 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs      | —                      | 9650005  | 1 vnt. | 20 vnt. | 312,00 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs | Taip                   | 9650004  | 1 vnt. | 20 vnt. | 351,20 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


**TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku**

Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku ir montavimo medžiagomis skirta TECElux WC terminalams.

Komplekte maitinimo blokas (pajungimo įtampa 230 V) ir dvigubo vandens nuleidimo elektromechaninis elementas.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Elektroninio "sen-Touch" valdymo bloko funkcijos:

Jutiklis aptinka besiartinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvuoti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliešti plokštelės paviršių arba net nepaliekiant. Elektroninį "sen-Touch" valdymo bloką galime lengvai programuoti ir nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos:

- Jutiklio reagavimo atstumas
- Apšvietimo intensyvumas
- Sanitarinis vandens nuleidimas
- Oro filtravimo veikimo laikas
- Oro filtravimo intensyvumas
- Valymo funkcija

**Pastaba:**

Netinka unitazams TOTO Washlet RX ir SX.

| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | Taip                   | 9650002  | 1 vnt. | 10 vnt. | 720,10 |
| Blizgus juodas stiklas | Taip                   | 9650003  | 1 vnt. | 10 vnt. | 823,20 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



## TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys ir armuotos šalto ir karšto vandens pajungimo žarnos skirtos prijungti prie kampinių ventilių.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm

### Pastaba:

Skirta prijungti prie sumontuotų kampinių ventilių.




| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | —                      | 9650109  | 1 vnt. | 20 vnt. | 213,50 |
| Blizgus juodas stiklas | —                      | 9650110  | 1 vnt. | 20 vnt. | 255,50 |

## TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Apatinė stiklinė plokštė skirta standartiniams unitazams, atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | Taip                   | 9650100  | 1 vnt. | 20 vnt. | 189,10 |
| Blizgus juodas stiklas | Taip                   | 9650105  | 1 vnt. | 20 vnt. | 210,90 |


Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Neorest AC ir EW arba Geberit AquaClean 8000/8000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | —                      | 9650101  | 1 vnt. | 20 vnt. | 213,50 |
| Blizgus juodas stiklas | —                      | 9650106  | 1 vnt. | 20 vnt. | 255,50 |

**TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)**

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Duravit SensoWash C taip pat Slim arba V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, ilga armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | —                      | 9650103  | 1 vnt. | 20 vnt. | 213,50 |
| Blizgus juodas stiklas | —                      | 9650107  | 1 vnt. | 20 vnt. | 255,50 |

**TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.)**

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Geberit AquaClean Mera ir Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK arba GL su paslėptais pajungimais, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ arba Laufen Riva komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | —                      | 9650104  | 1 vnt. | 20 vnt. | 213,50 |
| Blizgus juodas stiklas | —                      | 9650108  | 1 vnt. | 20 vnt. | 255,50 |

**TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija**

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Washlet GL ir EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U arba Geberit AquaClean 5000 ir 5000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO arba V & B, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | Taip                   | 9650102  | 1 vnt. | 20 vnt. | 213,50 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECElux oro filtravimo sistema "ceramic-Air"

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemos komplektas skirtas TECElux 100 arba TECElux 200 WC terminalams.

Montavimo komplekto sudėtis:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Vandens nuleidimo vamzdis su prijungimu prie ortakio
- Vandens nuleidimo vožtuvas

### Pastaba:

"ceramic-Air" anglinį oro filtrą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9660000  | 1 vnt. | 288,40 |

## TECElux pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Ilgą armuotą žarną su pajungimo antgaliais skirta prijungti unitazams TOTO Neorest AC ir EW, TOTO Washlet GL ir EK, TOTO Washlet Giovannoni ir V & B ViClean U.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9660001  | 1 vnt. | 28,84  |

## TECElux elektros pajungimo komplektas

Skirtas prijungti elektroninę "sen-Touch" sistemą drėgnose patalpose. II zona.

Komplekto sudėtis:

- Montavimo dėžutė, apsaugos klasė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- "sen-Touch" pajungimo laidas



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9660002  | 1 vnt. | 149,20 |

## TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820223  | 1 vnt. | 43,66  |

**TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu**

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820670  | 1 vnt. | 21,78  |

**TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10**

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams**


Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9820337  | 1 vnt. | 100 vnt. | 21,70  |




## 9600100 – TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575  | Uni bakelis skirtas TECElux moduliams                                                    | 1 vnt. | 214,00 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 4   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 5   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 6   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 7   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 8   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 9   | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |
| 10  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 11  | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                                         | 1 vnt. | 4,90   |
| 12  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 13  | 9820329  | Apsauginė virvė                                                                          | 1 vnt. | 7,76   |
| 14  | 9820330  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 26,33  |
| 15  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 16  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 17  | 9240951  | TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II                                                 | 1 vnt. | 56,30  |




## 9600200 – TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575  | Uni bakelis skirtas TECElux moduliams                                                    | 1 vnt. | 214,00 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820317  | Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD                               | 1 vnt. | 93,40  |
| 4   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 5   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 6   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 7   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 8   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 9   | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |
| 10  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 11  | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                                         | 1 vnt. | 4,90   |
| 12  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 13  | 9820329  | Apsauginė virvė                                                                          | 1 vnt. | 7,76   |
| 14  | 9820330  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 26,33  |
| 15  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 16  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 17  | 9240951  | TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II                                                 | 1 vnt. | 56,30  |




9600400 – TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820575  | Uni bakelis skirtas TECElux moduliams                      | 1 vnt. | 214,00 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                   | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820317  | Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD | 1 vnt. | 93,40  |
| 4   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                              | 1 vnt. | 6,03   |
| 5   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                  | 1 vnt. | 14,37  |
| 6   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                 | 1 vnt. | 2,77   |
| 7   | 9820302  | TECElux vandens išleidimo vožtuvas                         | 1 vnt. | 40,86  |
| 8   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                               | 1 vnt. | 20,72  |
| 9   | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui               | 1 vnt. | 24,85  |
| 10  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                         | 1 vnt. | 18,61  |
| 11  | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                           | 1 vnt. | 4,90   |
| 12  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                   | 1 vnt. | 3,94   |
| 13  | 9820329  | Apsauginė virvė                                            | 1 vnt. | 7,76   |
| 14  | 9820330  | Apsauginis šablonas                                        | 1 vnt. | 26,33  |
| 15  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                         | 1 vnt. | 12,01  |
| 16  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                        | 1 vnt. | 12,01  |
| 17  | 9240951  | TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II                   | 1 vnt. | 56,30  |
| 18  | 9820301  | Filtrai                                                    | 1 vnt. | 48,72  |
| 19  | 9820300  | Oro išleidimo difuzorius                                   | 1 vnt. | 9,89   |
| 20  | 9820311  | Oro ištraukimo ventiliatorius "ceramic-Air"                | 1 vnt. | 197,20 |
| 21  | 9820350  | Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė                      | 1 vnt. | 2,47   |




#### TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820287  | Reguliuojami magnetai                    | 1 vnt. | 19,79  |
| 2   | 9820288  | Mygtukų komplektas, balta blizganti      | 1 vnt. | 27,74  |
|     | 9820289  | Mygtukų komplektas, chromuota, blizganti | 1 vnt. | 33,32  |
| 3   | 9820290  | Mygtukų komplekto detalės                | 1 vnt. | 12,13  |




#### TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams     | 1 vnt. | 240,10 |
| 2   | 9820286  | Transformatorius su laidu                     | 1 vnt. | 84,90  |
| 3   | 9820287  | Reguliuojami magnetai                         | 1 vnt. | 19,79  |
| 4   | 9820285  | "sen-Touch" stiklinė plokštė, balta blizganti | 1 vnt. | 688,20 |




## TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820291  | Apsauginės tarpinės                                   | 1 vnt. | 5,06   |
| 2   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                             | 1 vnt. | 15,05  |
| 3   | 9820425  | Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija | 1 vnt. | 34,58  |




## TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820291  | Apsauginės tarpinės       | 1 vnt. | 5,06   |
| 2   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta | 1 vnt. | 15,05  |




## TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820291  | Apsauginės tarpinės                 | 1 vnt. | 5,06   |
| 2   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta           | 1 vnt. | 15,05  |
| 3   | 9880036  | Vandens pajungimo žarna su trišakiu | 1 vnt. | 45,89  |



## TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820291  | Apsauginės tarpinės                                   | 1 vnt. | 5,06   |
| 2   | 9820351  | Garsą izoliuojanti juosta                             | 1 vnt. | 15,05  |
| 3   | 9880036  | Vandens pajungimo žarna su trišakiu                   | 1 vnt. | 45,89  |
| 4   | 9820425  | Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija | 1 vnt. | 34,58  |






## 9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)           | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820349  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 8,71   |




## 9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |




## 9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |




## 9820575 – TECE Uni bakelis TECElux moduliams

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9240951  | TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II                                                 | 1 vnt. | 56,30  |
| 2   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 3   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                                                                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 4   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 5   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                                            | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820025  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,93   |
| 8   | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)                         | 1 vnt. | 8,70   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 11  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |



## 9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820688  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |



## TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880036  | 1 vnt. | 45,89  |

Potinkinės sistemos

# VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





|                                      | Puslapis |
|--------------------------------------|----------|
| WC vandens nuleidimo plokštelės      | 59       |
| Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės | 97       |

Kainos nurodytos be PVM.



Potinkinės sistemos

# UNITAZŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės







|                                                    | Puslapis |
|----------------------------------------------------|----------|
| TECElux Mini                                       | 62       |
| TECEsquare                                         | 64       |
| TECEvelvet                                         | 67       |
| TECEloop                                           | 69       |
| TECEsolid                                          | 74       |
| TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema  | 76       |
| TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema | 79       |
| TECEnow                                            | 82       |
| TECEbase                                           | 84       |
| TECEflushpoint                                     | 85       |
| Papildomos dalys                                   | 88       |
| Atsarginės dalys                                   | 90       |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECElux Mini

## TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona stiklinė plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais ir pakėlimo mechanizmu dvigubam vandens nuleidimui. Galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. Naudodami TECElux Mini programavimo pultelį (užsakymo Nr. 9240971) galime lengvai nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos (naudoti programavimo pultą):


- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas

Papildomai užsakoma:

- TECE transformatoriaus blokas unitazo elektronikai su prijungimo laidu (užsakymo nr. 9810012)
- Montavimo rėmelis, skirtas montuoti tik lygiai su sienos paviršiumi
- Programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis (užsakymo nr. 9240971).

Pastaba:

- TECElux Mini reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | Taip                   | 9240960  | 1 vnt. | 542,50 |
| Blizgus juodas stiklas | Taip                   | 9240961  | 1 vnt. | 542,50 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECEsolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylio potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9810012  | 1 vnt. | 81,00  |

## TECElux Mini apsauginis fiksatorius

TECElux Mini papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820354  | 1 vnt. | 20,36  |

## TECElux Mini programavimo pultas

TECElux Mini elektroninės plokštelės programavimo pultelis. Programuojamos funkcijos: jutiklio reagavimo atstumas, sanitarinis nuplovimas, veikimo laikas, valymo funkcija ir apšvietimo funkcija.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9240971  | 1 vnt. | 30 vnt. | 32,49  |

## TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECEsquare stiklinės, TECEsquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

### Naudojama apdailos montavimo metu!

#### Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautas plytelės kraštą.




| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | Taip                   | 9240646  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Juoda                | Taip                   | 9240647  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240649  | 1 vnt. | 20 vnt. | 61,90  |
| Padengta auksu       | —                      | 9240648  | 1 vnt. | 20 vnt. | 375,30 |
| Metalinė             | —                      | 9240644  | 1 vnt. | 20 vnt. | 137,60 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



| Spalva    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Blizganti | 9240645  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |
| Matinė    | 9240643  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsquare

## TECEsquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE vandens bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Itin plokščia, metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga ir dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Daugumos paviršių spalvos suderintos su TECEdrainway ir TECEdrainprofile lataų profilių paviršių spalvomis.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm.

### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



| Spalva                                                | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt.  |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Matinė, Black Chrome (atspari pirštų antspaudams)     | Taip                   | 9240846  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Matinė, Gold Optic (atspari pirštų antspaudams)       | —                      | 9240847  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Poliruota, Gold Optic                                 | Taip                   | 9240839  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Matinė, Red Gold (atspari pirštų antspaudams)         | —                      | 9240848  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Švelni matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)    | —                      | 9240843  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Surūdijusio plieno                                    | Taip                   | 9240845  | 1 vnt. | 10 vnt. | 599,30  |        |
| Intencyvi matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240850  | Nauja  | 1 vnt.  | 10 vnt. | 599,30 |
| Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)         | Taip                   | 9240851  | Nauja  | 1 vnt.  | 10 vnt. | 599,30 |
| Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)          | Taip                   | 9240852  | Nauja  | 1 vnt.  | 10 vnt. | 599,30 |
| Juoda matinė (atspari pirštų antspaudams)             | Taip                   | 9240853  | Nauja  | 1 vnt.  | 10 vnt. | 599,30 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEsquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm



### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240830  | 1 vnt. | 10 vnt. | 407,50 |
| Chromuota, blizganti                                        | Taip                   | 9240831  | 1 vnt. | 10 vnt. | 407,50 |
| Balta blizganti                                             | Taip                   | 9240832  | 1 vnt. | 10 vnt. | 407,50 |
| Balta matinė                                                | Taip                   | 9240834  | 1 vnt. | 10 vnt. | 407,50 |
| Juoda matinė                                                | Taip                   | 9240833  | 1 vnt. | 10 vnt. | 463,40 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECESquare II stiklinė tualetų vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui plokštelę galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 7 mm

**Montavimo rėmelio, skirto integruotam montavimui, komplekte nėra, užsisakykite atskirai!**

### Pastaba:

Esant plytų sienai minimalus apdailos storis turi būti 30 mm!



| Spalva                          | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Satino baltumo stiklas          | Taip                   | 9240824  | 1 vnt. | 10 vnt. | 355,20 |
| Satino juodumo stiklas          | Taip                   | 9240825  | 1 vnt. | 10 vnt. | 355,20 |
| Satino, ryškaus pilkumo stiklas | —                      | 9240826  | 1 vnt. | 10 vnt. | 355,20 |
| Satino smėlio spalvos stiklas   | Taip                   | 9240827  | 1 vnt. | 10 vnt. | 355,20 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


## TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz., užsakymo Nr. 9240649).

Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

**Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui; reikia užsakyti papildomai!**



| Spalva                                                                                             | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai                                                     | Taip                   | 9240800  | 1 vnt. | 10 vnt. | 189,00 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparūs pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240801  | 1 vnt. | 10 vnt. | 232,90 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs                                                | Taip                   | 9240802  | 1 vnt. | 10 vnt. | 213,40 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs                                                     | Taip                   | 9240809  | 1 vnt. | 10 vnt. | 213,40 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

### TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

### Naudojama apdailos montavimo metu!

#### Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | Taip                   | 9240646  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Juoda                | Taip                   | 9240647  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240649  | 1 vnt. | 20 vnt. | 61,90  |
| Padengta auksu       | —                      | 9240648  | 1 vnt. | 20 vnt. | 375,30 |
| Metalinė             | —                      | 9240644  | 1 vnt. | 20 vnt. | 137,60 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

### TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



| Spalva    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Blizganti | 9240645  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |
| Matinė    | 9240643  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |

## TECEvelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona vandens nuleidimo plokštelė su FENIX NTM paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale). Minkštas matinis paviršius su danga atsparia pirštų antspaudams Paspaudimo mygtukai su guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECEnow montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Konstantin Grčic dizainas

### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




| Spalva         | Tinka                     | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta          | FENIX NTM® Bianco Kos     | —                      | 9240735  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |
| Juoda          | FENIX NTM® Nero Ingo      | Taip                   | 9240732  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |
| Smėlio ruda    | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Taip                   | 9240730  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |
| Šviesiai pilka | FENIX NTM® Beige Arizona  | Taip                   | 9240733  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |
| Antracitas     | FENIX NTM® Grigio Londra  | Taip                   | 9240731  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |
| Akmens pilka   | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —                      | 9240734  | 1 vnt. | 10 vnt. | 227,30 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | 9240410  | 1 vnt. | 10 vnt. | 22,86  |
| Chromuota, blizganti | 9240411  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Chromuota, matinė    | 9240412  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Juoda                | 9240415  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEvelvet

## TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

## Naudojama apdailos montavimo metu!

### Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | Taip                   | 9240646  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Juoda                | Taip                   | 9240647  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240649  | 1 vnt. | 20 vnt. | 61,90  |
| Padengta auksu       | —                      | 9240648  | 1 vnt. | 20 vnt. | 375,30 |
| Metalinė             | —                      | 9240644  | 1 vnt. | 20 vnt. | 137,60 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



| Spalva    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Blizganti | 9240645  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |
| Matinė    | 9240643  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |



## TECEloop modulinė sistema

TECEloop modulinėje sistemoje galime individualiai kombinuoti stiklinius paviršius ir mygtukus. Didelis stiklinių paviršių ir įvairių mygtukų pasirinkimas, juos kombinuojant gauname daugybę derinių.

Naudojant rėmelį integruotam montavimui galime plokštelę montuoti lygiai su siena.

Modulinės sistemos sudėtis:

- Rėmelis su mygtukais skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei
- Stiklinis paviršius skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei


Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.



## TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais

TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiais.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiaus pakuotėje nėra.




| Spalva                                                             | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Mygtukai balti blizgūs                                             | Taip                   | 9240663  | 1 vnt. | 10 vnt. | 53,60  |
| Mygtukai balti matiniai                                            | —                      | 9240618  | 1 vnt. | 10 vnt. | 75,60  |
| Mygtukai balti, antibakteriniai                                    | —                      | 9240664  | 1 vnt. | 10 vnt. | 64,30  |
| Mygtukai chromuoti, blizgantys                                     | Taip                   | 9240666  | 1 vnt. | 10 vnt. | 75,60  |
| Mygtukai chromuoti, matiniai                                       | Taip                   | 9240665  | 1 vnt. | 10 vnt. | 75,60  |
| Mygtukai juodi blizgūs                                             | —                      | 9240667  | 1 vnt. | 10 vnt. | 75,60  |
| Mygtukai juodi matiniai                                            | Taip                   | 9240619  | 1 vnt. | 10 vnt. | 75,60  |
| Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240669  | 1 vnt. | 10 vnt. | 93,10  |
| Mygtukai paausuoti                                                 | —                      | 9240668  | 1 vnt. | 10 vnt. | 195,00 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiai

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršius, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais.

Tvirtinimo rėmelio su mygtukais pakuotėje nėra.



| Spalva                                    | Reklaminiai pavyzdžiai | Tinka      | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------|------------------------|------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas                    | Taip                   | -          | 9240671  | 1 vnt. | 10 vnt. | 172,20 |
| Blizgus juodas stiklas                    | Taip                   | Alape/Emco | 9240674  | 1 vnt. | 10 vnt. | 172,20 |
| Stiklas blizgus, rudos (kavos) spalvos    | Taip                   | -          | 9240678  | 1 vnt. | 10 vnt. | 211,30 |
| Stiklas blizgus raudonos (rubino) spalvos | Taip                   | Alape      | 9240679  | 1 vnt. | 10 vnt. | 211,30 |
| Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos    | Taip                   | -          | 9240615  | 1 vnt. | 10 vnt. | 233,50 |
| Stiklas blizgus, titano spalvos           | —                      | -          | 9240616  | 1 vnt. | 10 vnt. | 233,50 |
| Stiklas blizgus šviesios smėlinės spalvos | —                      | -          | 9240617  | 1 vnt. | 10 vnt. | 233,50 |
| Ažuolas                                   | Taip                   | -          | 9240612* | 1 vnt. | 10 vnt. | 289,40 |
| Šviesus marmuras                          | Taip                   | -          | 9240613* | 1 vnt. | 10 vnt. | 289,40 |
| Šviesus betonas                           | Taip                   | -          | 9240614* | 1 vnt. | 10 vnt. | 289,40 |
| Akmens masė                               | Taip                   | -          | 9240675* | 1 vnt. | 10 vnt. | 269,40 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

## TECEloop plokštelės pagrindas plytelei priklijuoti

Vandens nuleidimo plokštelės pagrindas TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Naudojamas kartu su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais. Montuojamas kartu su rėmeliu integruotam montavimui, kad paviršius būtų lygus (pvz. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.


Matmenys (plotis x aukštis x storis): 216 x 145 x 6 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo mygtukų ir plokštelių rėmelio.


### Pastaba:

Naudojamos plytelės storis maks. 5 mm.

| Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| Juoda  | 9240631  | 1 vnt. | 10 vnt. | 44,62  |



Tvirtinimo rėmelis su mygtukais (1.) + pagrindas plytelei (2.) + plytelė (3.) = plytelėmis išklajuota siena su rėmeliu integruotam montavimui




## TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz. užsakymo Nr. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio.



| Spalva                                               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai       | Taip                   | 9240650  | 1 vnt. | 10 vnt. | 141,20 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai | Taip                   | 9240659  | 1 vnt. | 10 vnt. | 186,30 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs  | Taip                   | 9240660  | 1 vnt. | 10 vnt. | 186,30 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti               | Taip                   | 9240654  | 1 vnt. | 10 vnt. | 148,30 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai | Taip                   | 9240655  | 1 vnt. | 10 vnt. | 197,00 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs  | Taip                   | 9240656  | 1 vnt. | 10 vnt. | 197,00 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs       | Taip                   | 9240657  | 1 vnt. | 10 vnt. | 205,60 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



| Spalva                                    | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1       | Pak. 2  | €/vnt.  |       |
|-------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------|---------|-------|
| Balta blizganti                           | Taip                   | 9240920  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 61,10   |       |
| Balta matinė                              | Taip                   | 9240926  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 91,90   |       |
| Chromuota, blizganti                      | —                      | 9240921  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 81,50   |       |
| Chromuota, matinė                         | Taip                   | 9240922  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 90,60   |       |
| Blizgus juodas                            | —                      | 9240924  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 90,60   |       |
| Juoda matinė                              | Taip                   | 9240925  | 1 vnt.       | 10 vnt. | 88,10   |       |
| Balta blizgi, mygtukai chromuoti, blizgūs | —                      | 9240927  | Išparduodama | 1 vnt.  | 10 vnt. | 90,60 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



## TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



| Spalva                   | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Metalic nikelio          | —                      | 9240935  | 1 vnt. | 10 vnt. | 127,30 |
| Metalic žalvario         | Taip                   | 9240936  | 1 vnt. | 10 vnt. | 127,30 |
| Metalic raudonos bronzos | Taip                   | 9240937  | 1 vnt. | 10 vnt. | 127,30 |
| Metalic grafito pika     | —                      | 9240938  | 1 vnt. | 10 vnt. | 127,30 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop



## TECEloop "Kids" plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus, su mėlynu mygtuku standartiniams vandens nuleidimo kiekiui ir raudonu mygtuku sumažintam vandens nuleidimo kiekiui. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais, guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 5 mm

### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




| Spalva                                          | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizgi, mygtukai raudonas/mėlynas blizgūs | 9240939  | 1 vnt. | 10 vnt. | 92,60  |

## TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | 9240410  | 1 vnt. | 10 vnt. | 22,86  |
| Chromuota, blizganti | 9240411  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Chromuota, matinė    | 9240412  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Juoda                | 9240415  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |

## TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare II stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

### Naudojama apdailos montavimo metu!

#### Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles įjunkite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | Taip                   | 9240646  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Juoda                | Taip                   | 9240647  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240649  | 1 vnt. | 20 vnt. | 61,90  |
| Padengta auksu       | —                      | 9240648  | 1 vnt. | 20 vnt. | 375,30 |
| Metalinė             | —                      | 9240644  | 1 vnt. | 20 vnt. | 137,60 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



| Spalva    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Blizganti | 9240645  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |
| Matinė    | 9240643  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

## TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



### Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti                                             | Taip                   | 9240432  | 1 vnt. | 10 vnt. | 157,40 |
| Balta matinė                                                | Taip                   | 9240433  | 1 vnt. | 10 vnt. | 157,40 |
| Nerūdijantis plienas, matinis                               | —                      | 9240430  | 1 vnt. | 10 vnt. | 139,20 |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240434  | 1 vnt. | 10 vnt. | 199,70 |
| Chromuota, blizganti                                        | Taip                   | 9240431  | 1 vnt. | 10 vnt. | 157,40 |
| Juoda matinė                                                | —                      | 9240416  | 1 vnt. | 10 vnt. | 157,40 |
| Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)                | —                      | 9240444  | 1 vnt. | 10 vnt. | 235,10 |
| Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)               | —                      | 9240445  | 1 vnt. | 10 vnt. | 235,10 |
| Švelni matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)          | —                      | 9240446  | 1 vnt. | 10 vnt. | 235,10 |
| Matinio grafito (atspari pirštų antspaudams)                | —                      | 9240447  | 1 vnt. | 10 vnt. | 235,10 |



Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Vandens nuleidimo plokštelė TECE su faktūriniu paviršiumi nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

### Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.



| Spalva                                                                  | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Matinės bronzos su deimanto faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)       | —                      | 9240435  | 1 vnt. | 10 vnt. | 254,60 |
| Matinio žalvario su deimanto faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)      | Taip                   | 9240436  | 1 vnt. | 10 vnt. | 254,60 |
| Švelni matinė nikelio su linijine faktūra (atsparūs pirštų antspaudams) | —                      | 9240437  | 1 vnt. | 10 vnt. | 254,60 |
| Matinio grafito su linijine faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)       | Taip                   | 9240438  | 1 vnt. | 10 vnt. | 254,60 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvai ir du tvirtinimo varžtai.




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240442  | 1 vnt. | 11,15  |

## TECESolid montavimo rėmelis

Tinka TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms kaip tarpinis rėmelis ir kaip įdedamasis rėmelis, kurį galima naudoti montuojant TECESquare II stiklines plokšteles lygiai su siena.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 4 mm



| Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| Balta  | 9240440  | 1 vnt. | 10 vnt. | 22,32  |
| Pilka  | 9240441  | 1 vnt. | 10 vnt. | 22,32  |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona, nerūdijančio plieno plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais, vandeniui nelaidžiu elementų dėklu skirtu montuoti į bakelį (komplekte keturi Mono/D/LR 20 tipo elementai) ir pakėlimo mechanizmu dvigubam arba viengubam vandens nuleidimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECESolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.



Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio.

**Pastaba:**

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| Chromuota, blizganti                                        | —                      | 9240461  | 1 vnt. | 734,10 |
| Balta blizganti                                             | —                      | 9240462  | 1 vnt. | 734,10 |
| Balta matinė                                                | —                      | 9240463  | 1 vnt. | 734,10 |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240464  | 1 vnt. | 766,50 |
| Juoda matinė                                                | —                      | 9240465  | 1 vnt. | 734,10 |

Informacija apie reklamines gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.





# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Ypač plokščia nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, įskaitant montavimo medžiagas ir valdymo variklį, skirtą dvigubam nuplovimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECEsolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.

Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio; komplekte 9 voltų maitinimo elementas kaip avarinis maitinimo šaltinis.

### Papildomai užsakoma:

- 230/12 V maitinimo tinklui: transformatorius su prijungimo laidu (230 V maitinimo tinklo įtampa, užsakymo nr. 9810012)

### Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- TECEsolid WC elektronikai reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.

| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| Chromuota, blizganti                                        | —                      | 9240451  | 1 vnt. | 626,00 |
| Balta blizganti                                             | —                      | 9240452  | 1 vnt. | 626,00 |
| Balta matinė                                                | —                      | 9240453  | 1 vnt. | 626,00 |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9240454  | 1 vnt. | 658,50 |
| Juoda matinė                                                | —                      | 9240455  | 1 vnt. | 626,00 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEsolid apsauginis fiksatorius

TECEsolid papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240443  | 1 vnt. | 18,95  |

## WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

### TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECESolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylį potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9810012  | 1 vnt. | 81,00  |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturi Mono/D/LR20 tipo maitinimo elementai
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240354  | 1 vnt. | 739,80 |

## TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240355  | 1 vnt. | 776,00 |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturios Mono/D/LR20 tipo baterijos
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240356  | 1 vnt. | 364,60 |



## TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorius - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240357  | 1 vnt. | 390,60 |



## TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9810003  | 1 vnt. | 78,90  |

## TECEplanus nuotolinio valdymo mygtukas

Nuotolinio valdymo mygtukas atraminėms rankenoms, tinka TECE radijo bangomis valdomoms vandens nuleidimo sistemoms.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240360  | 1 vnt. | 505,40 |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

## TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti      | Taip                   | 9240400  | 1 vnt. | 10 vnt. | 60,20  |
| Balta, antibakterinė | —                      | 9240405  | 1 vnt. | 10 vnt. | 80,00  |
| Balta matinė         | —                      | 9240417  | 1 vnt. | 10 vnt. | 97,90  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240401  | 1 vnt. | 10 vnt. | 80,30  |
| Chromuota, matinė    | Taip                   | 9240402  | 1 vnt. | 10 vnt. | 79,60  |
| Blizgus juodas       | Taip                   | 9240403  | 1 vnt. | 10 vnt. | 84,50  |
| Juoda matinė         | Taip                   | 9240407  | 1 vnt. | 10 vnt. | 93,70  |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



## TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

### Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




| Spalva                   | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Metalic nikelio          | Taip                   | 9240418  | 1 vnt. | 10 vnt. | 110,80 |
| Metalic žalvario         | —                      | 9240419  | 1 vnt. | 10 vnt. | 110,80 |
| Metalic raudonos bronzos | —                      | 9240422  | 1 vnt. | 10 vnt. | 110,80 |
| Metalic grafito pika     | Taip                   | 9240423  | 1 vnt. | 10 vnt. | 110,80 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | 9240410  | 1 vnt. | 10 vnt. | 22,86  |
| Chromuota, blizganti | 9240411  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Chromuota, matinė    | 9240412  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |
| Juoda                | 9240415  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,69  |

## TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare II stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

### Naudojama apdailos montavimo metu!

#### Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | Taip                   | 9240646  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Juoda                | Taip                   | 9240647  | 1 vnt. | 20 vnt. | 53,40  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9240649  | 1 vnt. | 20 vnt. | 61,90  |
| Padengta auksu       | —                      | 9240648  | 1 vnt. | 20 vnt. | 375,30 |
| Metalinė             | —                      | 9240644  | 1 vnt. | 20 vnt. | 137,60 |

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).




| Spalva    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Blizganti | 9240645  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |
| Matinė    | 9240643  | 1 vnt. | 10 vnt. | 320 vnt. | 160,10 |

## WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEbase

### TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 214 x 145 x 18 mm




| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti      | 9240700  | 1 vnt. | 10 vnt. | 33,06  |
| Chromuota, blizganti | 9240701  | 1 vnt. | 10 vnt. | 48,57  |
| Chromuota, matinė    | 9240702  | 1 vnt. | 10 vnt. | 48,57  |
| Juoda matinė         | 9240723  | 1 vnt. | 10 vnt. | 55,90  |

### TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė su apvaliais mygtukais dvigubo vandens nuleidimo sistemai

**Nauja**

Vandens nuleidimo plokštelė TECE bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plokščia plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, komplekte vandens nuleidimo strypai ir montavimo medžiagos. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



| Spalva               | Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|-------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti      | 9240756* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,64  |
| Juoda matinė         | 9240759* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 56,70  |
| Chromuota, blizganti | 9240757* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 52,10  |
| Chromuota, matinė    | 9240758* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 52,10  |



## TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni 750-, Uni ir Base vandens bakeliams, tinka su mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų bei balduose.

Komplekte: pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, montavimo dėžutė, 2 m ilgio pneumatinė žarna, 2 m ilgio gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

### Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240976  | 1 vnt. | 37,52  |

## TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams Compact 320-, Base 320-, Octa II- ir Base 8 su nuleidimo vožtuvu A 5, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms arba aptarnavimo durelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Komplekte: bakelio pneumatinis vandens nuleidimo įtaisas, įleidžiama montavimo dėžutė, 2 m pneumatinė žarna, 2 m gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

### Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240977  | 1 vnt. | 37,52  |

# WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEflushpoint

## TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su kvadratinio rėmeliu

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.



### Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|--------|
| Balta blizganti      | 9240978  | 1 vnt. | 46,87  |
| Chromuota, blizganti | 9240979  | 1 vnt. | 54,40  |
| Chromuota, matinė    | 9240980  | 1 vnt. | 54,40  |

## TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su apvaliu rėmeliu



Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona, apvali plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

### Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|--------|
| Balta blizganti      | 9240981  | 1 vnt. | 46,87  |
| Chromuota, blizganti | 9240982  | 1 vnt. | 54,40  |
| Chromuota, matinė    | 9240983  | 1 vnt. | 54,40  |

## TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė vieno vandens nuplovimo kiekio technologijai, komplektas su kvadratinio rėmeliu



Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis išsikišęs plastikinis mygtukas ir pneumatikos prijungimo blokas.

### Svarbu:


Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



| Spalva          | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------------|----------|--------|--------|
| Balta blizganti | 9240984  | 1 vnt. | 46,87  |

## TECEflushpoint dangtelis

Dangtelis be nuleidimo funkcijos su "easy fit" tvirtinimo varžtais, naudojamas kartu su pneumatine vandens nuleidimo sistema, tinka visiems TECE bakeliams.



| Spalva                        | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------------|----------|--------|--------|
| Nerūdijantis plienas, matinis | 9240999  | 1 vnt. | 80,10  |

## WC vandens nuleidimo plokštelės – Papildomos dalys

### TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

#### Dėmesio!


- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240951  | 1 vnt. | 56,30  |


### TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

#### Dėmesio!


- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240952  | 1 vnt. | 56,30  |

### TECE pailginimo komplektas, skirtas TECE unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Skirta padidinti montavimo gylį iki 12 cm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820030  | 1 vnt. | 31,36  |



### TECE pailginimo komplektas, skirtas integruoto montavimo rėmeliui

4 reguliavimo varžtai (18-33 mm) su fiksavimo poveržlėmis, skirti unitazų, pisuarų ir TECEfilo vandens nuleidimo plokštelių montavimo rėmeliui.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820181  | 1 vnt. | 31,81  |



TECE vandens nuleidimo plokštelių, sumontuotoms tarp 2003 m ir 2020 m, tvirtinimo komplektas

Tvirtinimo komplektas, skirtas naujas TECE vandens nuleidimo plokštes (nuo 2021 m.), sumontuoti ant senų vandens bakelių (2003-2020 m.) arba senas TECE vandens nuleidimo plokštes (2003-2020 m.) sumontuoti ant naujų vandens bakelių (nuo 2020 m.).




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9820692  | 1 vnt. | 50 vnt. | 15,79  |

## WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


### TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820369  | Stiklinė plokštelė, blizgus baltas stiklas                            | 1 vnt. | 388,50 |
|     | 9820370  | Stiklinė plokštelė, blizgus juodas stiklas                            | 1 vnt. | 432,00 |
| 2   | 9820397  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 17,81  |
| 3   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams                             | 1 vnt. | 240,10 |
| 4   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |
| 5   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 6   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                                   | 1 vnt. | 23,78  |




### 9810012 – TECE transformatorius su prijungimo laidu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820352  | Pajungimo laidas (5 metrai) | 1 vnt. | 26,17  |



### TECE rėmelis integruotam montavimui


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820196  | Integruoto montavimo rėmelis, skirtas unitazų vandens nuleidimo plokštelėms | 1 vnt. | 4,24   |
| 2   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                                 | 1 vnt. | 12,21  |



### TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai


### TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 2   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 3   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                           | 1 vnt. | 12,21  |
| 4   | 9820347  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 17,73  |
| 5   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                                   | 1 vnt. | 23,78  |
| 6   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 7   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |




## TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820253  | Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)                                           | 1 vnt. | 3,48   |
| 2   | 9820249  | Apsauginiai varžtai                                                   | 1 vnt. | 2,87   |
| 3   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 4   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 5   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                           | 1 vnt. | 12,21  |
| 6   | 9820328  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 18,42  |
| 7   | 9820557  | Nuleidimo mygtukai, balti blizganti                                   | 1 vnt. | 52,70  |
|     | 9820559  | Nuleidimo mygtukai, matinio nerūdijančio plieno spalvos               | 1 vnt. | 60,20  |
|     | 9820558  | Nuleidimo mygtukai, chromuoti blizgūs                                 | 1 vnt. | 52,70  |
|     | 9820560  | Nuleidimo mygtukai, blizgus juodas                                    | 1 vnt. | 52,70  |
| 8   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 9   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |




## TECEVelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 2   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 3   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |
| 5   | 9820346  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 16,28  |



## TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                           | 1 vnt. | 12,21  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 4   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 5   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |




## TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo polokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

TECEloop "Kids" plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė su apvaliais mygtukais dvigubo vandens nuleidimo sistemai


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 2   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 3   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |
| 5   | 9820346  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 16,28  |



## WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai  
TECESolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820426  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 16,82  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 4   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 5   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |




### TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820479  | Plokštelė, chromuota blizganti                                                | 1 vnt. | 551,00 |
|     | 9820480  | Plokštelė, balta blizganti                                                    | 1 vnt. | 551,00 |
|     | 9820481  | Plokštelė, balta matinė                                                       | 1 vnt. | 551,00 |
|     | 9820478  | Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams | 1 vnt. | 575,30 |
| 2   | 9820426  | Montavimo rėmelis                                                             | 1 vnt. | 16,82  |
| 3   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams                                     | 1 vnt. | 240,10 |
| 4   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)         | 1 vnt. | 3,64   |
| 5   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                                | 1 vnt. | 1,50   |
| 6   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                                           | 1 vnt. | 23,78  |
| 7   | 9820202  | Ilgą elementų dėžutė                                                          | 1 vnt. | 135,20 |



### TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820475  | Plokštelė, chromuota blizganti                                                | 1 vnt. | 470,60 |
|     | 9820476  | Plokštelė, balta blizganti                                                    | 1 vnt. | 470,60 |
|     | 9820477  | Plokštelė, balta matinė                                                       | 1 vnt. | 470,60 |
|     | 9820474  | Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams | 1 vnt. | 494,30 |
| 2   | 9820426  | Montavimo rėmelis                                                             | 1 vnt. | 16,82  |
| 3   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams                                     | 1 vnt. | 240,10 |
| 4   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)         | 1 vnt. | 3,64   |
| 5   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                                | 1 vnt. | 1,50   |
| 6   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                                           | 1 vnt. | 23,78  |



9240354 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Tinka nuo: 09/2019


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820459  | Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)  | 1 vnt. | 571,10 |
| 2   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams | 1 vnt. | 240,10 |
| 3   | 9820202  | Ilgą elementų dėžutė                      | 1 vnt. | 135,20 |





Tinka iki: 08/2019


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140  | Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu                  | 1 vnt. | 292,50 |
| 2   | 9820203  | Nuotolinė jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 08/2019) | 1 vnt. | 605,90 |
| 3   | 9820202  | Ilgą elementų dėžutė                                        | 1 vnt. | 135,20 |



9240355 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 09/2019

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820459  | Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)  | 1 vnt. | 571,10 |
| 2   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams | 1 vnt. | 240,10 |
| 3   | 9820094  | Pajungimo laidas                          | 1 vnt. | 24,55  |



Tinka iki: 08/2019


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140  | Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu     | 1 vnt. | 292,50 |
| 2   | 9820204  | Nuotolinė jungtis valdymui, 12 V (iki 08/2019) | 1 vnt. | 681,80 |
| 3   | 9820094  | Pajungimo laidas                               | 1 vnt. | 24,55  |



9240356 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu


Tinka nuo: 01/2020

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820460  | Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)      | 1 vnt. | 265,20 |
| 2   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams | 1 vnt. | 240,10 |
| 3   | 9820202  | Ilgą elementų dėžutė                      | 1 vnt. | 135,20 |



Tinka iki: 12/2019

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140  | Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu              | 1 vnt. | 292,50 |
| 2   | 9820205  | Laidų jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 12/2019) | 1 vnt. | 316,50 |
| 3   | 9820092  | 6 V elementas 2CR5                                      | 1 vnt. | 52,20  |
| 4   | 9820195  | Elemento dėžutė                                         | 1 vnt. | 16,82  |




## WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys

9240357 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 01/2020

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820460  | Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)      | 1 vnt. | 265,20 |
| 2   | 9820493  | Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams | 1 vnt. | 240,10 |
| 3   | 9820094  | Pajungimo laidas                          | 1 vnt. | 24,55  |




Tinka iki: 12/2019

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820140  | Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu | 1 vnt. | 292,50 |
| 2   | 9820206  | Laidų jungtis valdymui, 12 V (iki 12/2019) | 1 vnt. | 254,40 |
| 3   | 9820094  | Pajungimo laidas                           | 1 vnt. | 24,55  |




TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai  
TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 2   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 3   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                           | 1 vnt. | 12,21  |
| 4   | 9820346  | Montavimo rėmelis                                                     | 1 vnt. | 16,28  |
| 5   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |
| 6   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |



TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820241  | Baltų mygtukų komplektas                                              | 1 vnt. | 8,53   |
| 2   | 9820020  | Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)                                           | 1 vnt. | 3,74   |
| 3   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 4   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 5   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |
| 6   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |



TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas


TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820614  | Sieninė dėžutė skirta sausos konstrukcijos ir mūriniams sienoms | 1 vnt. | 6,16   |
| 2   | 9820615  | Pneumatinė žarnelė                                              | 1 vnt. | 10,27  |




## 9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)           | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820349  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 8,71   |




## 9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820688  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |



## 9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820693  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |





Potinkinės sistemos

# PISUARŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės







|                                                    | Puslapis |
|----------------------------------------------------|----------|
| TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema   | 100      |
| TECEsquare                                         | 104      |
| TECEloop                                           | 106      |
| TECEsolid                                          | 108      |
| TECEplanus - Elektroninė vandens nuleidimo sistema | 109      |
| TECEnow                                            | 110      |
| Papildomos dalys                                   | 111      |
| Atsarginės dalys                                   | 112      |

# Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema



1. Vožtuvas 2. Plokštelė su jutikliu

## TECEfilo pisuaro elektronika

TECEfilo pisuaro elektronika gali būti prijungta prie 230/12 V maitinimo tinklo arba 7,2 V elemento.

Dėmesio, prašome užsisakyti atskirai:

1. TECEfilo vožtuvas (230/120 V tinklas arba 7.2 V elementas)
2. TECEfilo plokštelė su jutikliu

## TECEfilo vožtuvas 230/12 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 230/12 V; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9242092  | 1 vnt. | 10 vnt. | 137,40 |

## TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 7.2 V elementas; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei vandens nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2. 7.2 V elementas komplekte yra (2 x R6 – AA (3.6 V)).



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9242091  | 1 vnt. | 10 vnt. | 219,30 |

## TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 4 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9242068  | 1 vnt. | 15 vnt. | 439,30 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



# Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 7 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



| Spalva                 | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas | Taip                   | 9242064  | 1 vnt. | 15 vnt. | 374,70 |
| Blizgus juodas stiklas | —                      | 9242065  | 1 vnt. | 15 vnt. | 446,70 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; su specialiu FENIX paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale), galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



| Spalva         | Tinka                     | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta          | FENIX NTM® Bianco Kos     | —                      | 9242081  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |
| Juoda          | FENIX NTM® Nero Ingo      | —                      | 9242082  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |
| Smėlio ruda    | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Taip                   | 9242083  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |
| Šviesiai pilka | FENIX NTM® Beige Arizona  | —                      | 9242084  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |
| Antracitas     | FENIX NTM® Grigio Londra  | Taip                   | 9242085  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |
| Akmens pilka   | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —                      | 9242086  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,30 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

# Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

## TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 98 x 150 x 6 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti                                             | —                      | 9242072  | 1 vnt. | 15 vnt. | 383,20 |
| Balta matinė                                                | —                      | 9242073  | 1 vnt. | 15 vnt. | 383,20 |
| Nerūdijantis plienas, matinis                               | —                      | 9242074  | 1 vnt. | 15 vnt. | 348,60 |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9242075  | 1 vnt. | 15 vnt. | 406,80 |
| Chromuota, blizganti                                        | —                      | 9242076  | 1 vnt. | 15 vnt. | 383,20 |
| Juoda matinė                                                | —                      | 9242077  | 1 vnt. | 15 vnt. | 383,30 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti      | Taip                   | 9242066  | 1 vnt. | 15 vnt. | 215,00 |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9242067  | 1 vnt. | 15 vnt. | 250,40 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


## TECEfilo rėmelis integruotam montavimui

Integruoto montavimo rėmelis, skirtas TECEfilo stiklinėms, TECEfilo plastikinėms ir TECEfilo-Velvet pisuarų plokštelėms, montuojamoms sausose konstrukcijose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18 iki 33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

**Naudojama apdailos montavimo metu.**

### Perspėjimas:

Tinka tik sausos konstrukcijos sienoms. Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



| Spalva               | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|--------|
| Balta                | 9242041  | 1 vnt. | 82,50  |
| Juoda                | 9242042  | 1 vnt. | 82,50  |
| Chromuota, blizganti | 9242040  | 1 vnt. | 123,80 |

# Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

## TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;



Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona metalinė plokštelė, storis 2 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 124 x 144 x 2 mm

Montavimui reikalingas atskirai užsakomas integruoto montavimo rėmelis (užsakymo Nr. 9242647)!



| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9242810  | 1 vnt. | 10 vnt. | 357,10 |
| Chromuota, blizganti                                        | Taip                   | 9242811  | 1 vnt. | 10 vnt. | 357,10 |
| Balta blizganti                                             | Taip                   | 9242812  | 1 vnt. | 10 vnt. | 357,10 |
| Balta matinė                                                | —                      | 9242814  | 1 vnt. | 10 vnt. | 414,80 |
| Juoda matinė                                                | Taip                   | 9242813  | 1 vnt. | 10 vnt. | 414,80 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui.

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541).

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai.

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas su purkštuko valymo adata
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr. 9242647).



| Spalva                                                                                             | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus                                                    | Taip                   | 9242800  | 1 vnt. | 15 vnt. | 193,80 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparus pirštų antspaudams) | —                      | 9242801  | 1 vnt. | 15 vnt. | 247,70 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus                                               | Taip                   | 9242802  | 1 vnt. | 15 vnt. | 215,60 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9242806  | 1 vnt. | 15 vnt. | 254,00 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus                                               | —                      | 9242807  | 1 vnt. | 15 vnt. | 221,30 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus                                                    | —                      | 9242809  | 1 vnt. | 15 vnt. | 221,90 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


## TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

**Naudojama apdailos montavimo metu.**

**Svarbu:** tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

**Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.**



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | —                      | 9242646  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Juoda                | —                      | 9242647  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9242649  | 1 vnt. | 40 vnt. | 62,30  |
| Padengta auksu       | —                      | 9242648  | 1 vnt. | 40 vnt. | 378,00 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

# Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

## TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



| Spalva                                                                                     | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus                                            | Taip                   | 9242650  | 1 vnt. | 15 vnt. | 195,80 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis                                       | Taip                   | 9242659  | 1 vnt. | 15 vnt. | 203,40 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis                                    | Taip                   | 9242660  | 1 vnt. | 15 vnt. | 211,60 |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams) | —                      | 9242661  | 1 vnt. | 15 vnt. | 190,40 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas                                                    | Taip                   | 9242654  | 1 vnt. | 15 vnt. | 195,80 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis                                       | Taip                   | 9242655  | 1 vnt. | 15 vnt. | 195,80 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis                                    | Taip                   | 9242656  | 1 vnt. | 15 vnt. | 195,80 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams) | —                      | 9242663  | 1 vnt. | 15 vnt. | 176,30 |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus                                            | Taip                   | 9242657  | 1 vnt. | 15 vnt. | 211,50 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);


Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 120 x 6 mm



| Spalva                                       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti                              | 9242600  | 1 vnt. | 15 vnt. | 102,10 |
| Blizgus batlas, mygtukas chromuotas, blizgus | 9242627  | 1 vnt. | 15 vnt. | 122,20 |
| Chromuota, matinė                            | 9242625  | 1 vnt. | 15 vnt. | 122,20 |
| Chromuota, blizganti                         | 9242626  | 1 vnt. | 15 vnt. | 122,20 |

Išparduodama


## TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECEsquare stiklinėms ir TECEsquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

**Naudojama apdailos montavimo metu.**

**Svarbu:** tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

**Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.**



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | —                      | 9242646  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Juoda                | —                      | 9242647  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9242649  | 1 vnt. | 40 vnt. | 62,30  |
| Padengta auksu       | —                      | 9242648  | 1 vnt. | 40 vnt. | 378,00 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

# Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid

## TECESolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar;

Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Plona metalinė plokštelė, storis 6 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 6 mm

Nuleidimo plokštelės

| Spalva                                                      | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti                                             | —                      | 9242432  | 1 vnt. | 15 vnt. | 166,90 |
| Balta matinė                                                | —                      | 9242433  | 1 vnt. | 15 vnt. | 166,90 |
| Nerūdijantis plienas, matinis                               | —                      | 9242430  | 1 vnt. | 15 vnt. | 149,50 |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | Taip                   | 9242434  | 1 vnt. | 15 vnt. | 207,40 |
| Chromuota, blizganti                                        | —                      | 9242431  | 1 vnt. | 15 vnt. | 166,90 |
| Juoda matinė                                                | —                      | 9242435  | 1 vnt. | 15 vnt. | 166,90 |

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

## TECESolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvus ir du tvirtinimo varžtai.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240442  | 1 vnt. | 11,15  |



### TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9810003  | 1 vnt. | 78,90  |

# Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

## TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė, storis 5 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 5 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta blizganti      | Taip                   | 9242400  | 1 vnt. | 15 vnt. | 110,20 |
| Balta matinė         | —                      | 9242407  | 1 vnt. | 15 vnt. | 154,40 |
| Balta, antibakterinė | —                      | 9242405  | 1 vnt. | 15 vnt. | 121,10 |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9242401  | 1 vnt. | 15 vnt. | 137,40 |
| Chromuota, matinė    | Taip                   | 9242402  | 1 vnt. | 15 vnt. | 137,40 |
| Blizgus juodas       | —                      | 9242403  | 1 vnt. | 15 vnt. | 137,40 |
| Juoda matinė         | —                      | 9242406  | 1 vnt. | 15 vnt. | 154,40 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


## TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

**Svarbu:** tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



| Spalva               | Reklaminiai pavyzdžiai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Balta                | —                      | 9242646  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Juoda                | —                      | 9242647  | 1 vnt. | 40 vnt. | 50,70  |
| Chromuota, blizganti | Taip                   | 9242649  | 1 vnt. | 40 vnt. | 62,30  |
| Padengta auksu       | —                      | 9242648  | 1 vnt. | 40 vnt. | 378,00 |

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

### TECE pisuarų vandens nuleidimo plokštelės pailginti tvirtinimo varžtai

Varžtai skirti pailginti tvirtinimo strypus daugiausia iki 13 cm. Tinka U 1 nuleidimo vožtuvui.




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820095  | 1 vnt. | 34,06  |

## Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


### TECEfilo vožtuvas 7.2 V

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820546  | Elementų laikiklis              | 1 vnt. | 30,96  |
| 2   | 9820545  | Elementai (2 x R6 - AA (3.6 V)) | 1 vnt. | 28,53  |




### TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820645  | TECEfilo tvirtinimo rėmelis skirtas metalinėms ir stiklinėms plokštelėms | 1 vnt. | 18,50  |
| 2   | 9820554  | Tvirtinimo varžtai                                                       | 1 vnt. | 13,43  |
| 3   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                                      | 1 vnt. | 23,78  |




### TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820646  | TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis | 1 vnt. | 18,50  |
| 2   | 9820554  | Tvirtinimo varžtai                     | 1 vnt. | 13,43  |
| 3   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis    | 1 vnt. | 23,78  |




### TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820647  | TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, pilkas | 1 vnt. | 18,50  |
|     | 9820648  | TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, juodas | 1 vnt. | 18,50  |
|     | 9820649  | TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, baltas | 1 vnt. | 18,50  |
| 2   | 9820554  | Tvirtinimo varžtai                                   | 1 vnt. | 13,43  |
| 3   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis                  | 1 vnt. | 23,78  |




## TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820646  | TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis | 1 vnt. | 18,50  |
| 2   | 9820554  | Tvirtinimo varžtai                     | 1 vnt. | 13,43  |
| 3   | 9820390  | Išmontavimo ir programavimo įrankis    | 1 vnt. | 23,78  |




## TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos    | 1 vnt. | 12,21  |
| 2   | 9820031  | Vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 49,04  |




## TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820197  | Integruoto montavimo rėmelis, skirtas pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms | 1 vnt. | 4,24   |
| 2   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos                                                 | 1 vnt. | 12,21  |




## TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820180  | Plokštelės nuėmimo rankenos    | 1 vnt. | 12,21  |
| 2   | 9820031  | Vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 49,04  |



## TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820031  | Vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 49,04  |



## Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


### TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820031  | Vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 49,04  |




### TECEplanus pisuarų elektronika, 6 V

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820085  | Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė              | 1 vnt. | 69,90  |
|     | 9820086  | Plokštelė, chromuota blizgi                         | 1 vnt. | 45,78  |
|     | 9820098  | Plokštelė, balta, matinė                            | 1 vnt. | 72,60  |
| 2   | 9820097  | Tvirtinimo varžtas                                  | 1 vnt. | 4,59   |
| 3   | 9820091  | Šešiakampis atsuktuvus                              | 1 vnt. | 4,61   |
| 4   | 9820092  | 6 V elementas 2CR5                                  | 1 vnt. | 52,20  |
| 5   | 9820093  | Elemento jungtis                                    | 1 vnt. | 78,00  |
| 6   | 9820089  | Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 131,20 |
| 7   | 9820087  | Infraraudonųjų spindulių jutiklis 6 V               | 1 vnt. | 327,20 |
| 8   | 9820090  | Apsauginis tinklėlis                                | 1 vnt. | 9,62   |
| 9   | 9820080  | Programavimo raktas                                 | 1 vnt. | 14,28  |




### TECEplanus pisuarų elektronika, 12 V maitinimo tinklas

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820085  | Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė              | 1 vnt. | 69,90  |
|     | 9820086  | Plokštelė, chromuota blizgi                         | 1 vnt. | 45,78  |
|     | 9820098  | Plokštelė, balta, matinė                            | 1 vnt. | 72,60  |
| 2   | 9820097  | Tvirtinimo varžtas                                  | 1 vnt. | 4,59   |
| 3   | 9820091  | Šešiakampis atsuktuvus                              | 1 vnt. | 4,61   |
| 4   | 9820094  | Pajungimo laidas                                    | 1 vnt. | 24,55  |
| 5   | 9820089  | Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 131,20 |
| 6   | 9820088  | Infraraudonųjų spindulių jutiklis 12 V              | 1 vnt. | 333,70 |
| 7   | 9820090  | Apsauginis tinklėlis                                | 1 vnt. | 9,62   |
| 8   | 9820080  | Programavimo raktas                                 | 1 vnt. | 14,28  |



### TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820031  | Vandens nuleidimo vožtuvas U 1 | 1 vnt. | 49,04  |



Potinkinės sistemos

# POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai









|               | Puslapis |
|---------------|----------|
| TECEprofil    | 119      |
| TECEconstruct | 173      |
| TECEbox       | 185      |
| TECEbase      | 211      |

Kainos nurodytos be PVM.




Potinkinės sistemos

# TECEprofil SAUSOS KONSTRUKCIJOS SIENŲ MODULIAI

Potinkiniai moduliai





|                                             | Puslapis |
|---------------------------------------------|----------|
| Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu     | 122      |
| Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu | 133      |
| Praustuvų moduliai                          | 135      |
| Pisuarų moduliai                            | 137      |
| Dušo moduliai                               | 140      |
| Bidė moduliai                               | 141      |
| Papildomos dalys                            | 143      |
| Atsarginių dalių lagaminas                  | 154      |
| Atsarginės dalys                            | 155      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

**Pastabos:**

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

**Kainos nurodytos be PVM.**

# TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

## TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300302  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 237,60 |

## TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas jungti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni 750 bakelis, valdymas iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 8 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas techninei priežiūrai, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- WC pajungimo dėžė su apsauginiu šablonu, ir atskira niša su dangteliu transformatoriui

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300291  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 361,90 |

# TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaugštinam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti karkasinėse sienose ir prie mūro sienos. Naudojamas patalpose su lygiomis grindimis, keramikos montavimo aukštis padidintas. Modulis su plieniniais rėmais porankių plokštėms tvirtinti ir vamzdeliais laidui praveisti, komplekte tvirtinimo medžiagos.

**Porankio tvirtinimo aukštis = 760 mm**

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštėms ir unitazo elektronikai
- Priklausomai nuo vandens plokštės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12
- Aštuoni TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Keturi laikikliai, skirti pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Plieniniai rėmai porankių plokštėms tvirtinti.
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Prailgintas unitazo prijungimo komplektas DN 90 (30 cm), įskaitant apsauginius kamščius


**Papildomai užsakoma:**

- TECEprofil medinių arba metalinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti
- Unitazų elektronika (nuotolinio valdymo, tokia kaip TECEplanus)
- Unitazų vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Priklausomai nuo gamintojo, ne visada gali būti įmanoma paslėpti porankių prijungimo laidus.




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300381  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 417,70 |



## TECEprofil plieninių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Komplekte – dvi plieninės plokštės ir montavimo medžiagos, skirtos WC moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.



| Art. Nr. | Gamintojas | Tipas                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9042010  | Erlau      | XSK Direkt, XSR Direkt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Hewi       | Serija 801/802 (Lifesystem)/805                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Keuco      | Plan Care (Svarbu: tinka tik modeliams su keturiais tvirtinimo taškais)                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Linido     | LI2601                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Normbau    | Nylon Care                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Pressalit  | Care R3016-RF016, R3018-RF018                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9042011  | FSB        | 82 8224 06011, 82 8224 06012<br>82 8224 07011, 82 8224 07012                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Linido     | LI2603                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9042012  | Erlau      | XSE, XSK, XSR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Lehnen     | Evolution                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | PBA        | 4CN.445.00RL įskaitant Serija 400-NY                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | SAM        | free line                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9042013  | Deubad     | Maxima Typ G40                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Emco       | 35 85 212 85, 35 85 212 60                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Hergert    | 10.036.00.1000, 10.036.01.1000,<br>10.037.01.1000,<br>10.056.00.1000, 10.056.01.1000,<br>10.056.18.1000, 10.056.19.1000,<br>10.057.00.1000, 10.057.01.1000,<br>10.058.06.1000                                                                                                                   |
|          |            | Inox Care                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |            | A-Serija, B-Serija                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |            | Wlon                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Normbau    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | rehagrip   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Terma      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9042016  | Deubad     | DEU-WAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | FSB        | 82 8224 06001, 82 8224 06002<br>82 8224 07001, 82 8224 07002<br>82 8224 08501 iki 82 8224 08508<br>82 8224 08531, 82 8224 08532<br>82 8224 09001, 82 8224 09002<br>82 8224 09031, 82 8224 09032<br>82 8224 06041, 82 8224 06042<br>82 8224 07041, 82 8224 07042<br>82 8224 08541, 82 8224 08542 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Hewi       | Serija 950                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Normbau    | Cavere Care-Vario                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9042017  | Lehnen     | Basic, Concept, Novus                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9042018  | Erlau      | ASK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | PROVEX     | Serija 400, Serija 300, Serija 250                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9042010  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042011  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042012  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042013  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042016  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042017  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |
| 9042018  | 1 kompl. | 10 kompl. | 114,20   |


## TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

### TECEprofil medinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Dviejų atsparių vandens poveikiui, klijuotos faneruotos medienos plokščių komplektas su montavimo medžiagomis, skirtomis unitazo moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.

#### Pastaba:

Neparuošta porankiams su laidiniu vandens nuleidimo mechanizmu.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9042008  | 1 kompl. | 10 kompl. | 106,10   |

## TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinis būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 1120 mm
- Rėmelis higieninėms tabletėms

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300379  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 289,70 |

# TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

**TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm**

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

**Papildomai užsakoma:**



- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 980 mm

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

**Svarbu:**

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300382  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 361,90 |

## TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

**Papildomai užsakoma:**


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

**Svarbu:**

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300380  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 361,90 |

# TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:



- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300361  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 417,60 |

## TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300362  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 410,00 |



# TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu

Modulio rėmo sudėtis:




- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9300359  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 410,00 |



## TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, 1 garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90/90 PE-HD, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Įskaitant tvirtinimus prie sienos

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9300501  | 1 vnt. | 10 vnt. | 321,30 |

# TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)

Svarbu:

Nuotekų alkūnės laikiklio vieta parenkama prieš montuojant modulį.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9300504  | 1 vnt. | 10 vnt. | 295,60 |

## TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

### Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Tvirtinimo kronšteinas jungiamųjų detalių tvirtinimui 9020061



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9310000  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 148,40 |



# TECEprofil – Praustuvų moduliai

## TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

### Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9310018  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 181,60 |

## TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuarų modulis, skirtas TECEfilo pisuarų elektronikai, tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:



- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius tiesioginei 230 V jungčiai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Montavimo gylis 75 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

### Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinių konstrukcijų sienose

### Svarbu!

Netinka pusiau įleistiems pisuarams.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9320013  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 308,40 |

## TECEprofil – Pisuarų moduliai

### TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas vandeniui nuleisti mechaniniu ir elektroniniu būdu. Tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 1 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

#### Papildomai užsakoma:

- Mechaninė vandens nuleidimo plokštelė (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) ir TECEplanus pisuaro elektronika
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)

#### Dėmesio!

Netinka iš dalies įleistiems pisuarams.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9320008  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 276,10 |

**TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm**

Pisuarų modulis, skirtas tvirtinti išorinius vandens nuleidimo vožtuvus. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M 8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- DN 50 aukštos temperatūros nuotekų pajungimo alkūnė su apsauginiu kamščiu
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams

**Papildomai užsakoma:**

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9320010  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 187,50 |



## TECEprofil – Dušo moduliai

TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm

Vonios / dušo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atraminės kojos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojamas kronšteinas potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui (pvz., hansgrohe iBox universal 2)

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9340002  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 150,40 |





**TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm**

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu

**Papildomai užsakoma:**

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9330000  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 192,80 |



## TECEprofil – Bidė moduliai

### TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.


Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu
- Du reguliuojamo gylio tvirtinimo laikikliai

Naudojant teleskopinį modulių tvirtinimo įtaisą 9380001 galima montuoti ir į 980 mm aukščio TECEprofil konstrukciją.

#### Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas 9380001



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9330005  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 192,00 |

## TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

### Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9360000  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 148,40 |




## TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9042003  | 1 vnt. | 76,70  |



Potinkiniai moduliai

## TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulių tvirtinimai
- Montavimo medžiagos

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380014  | 1 vnt. | 15 vnt. | 21,50  |



## TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380300  | 1 vnt. | 20 vnt. | 11,16  |



## TECEprofil – Papildomos dalys

### TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380301  | 1 vnt. | 20 vnt. | 17,48  |

### TECE teleskopinis tvirtinimo įtaisas

Skirta TECE moduliams tvirtinti nišose (nišos plotis 680-1130 mm); tvirtinimo medžiagos komplekte.

Pastaba:

Plokštės rinkinį galima naudoti tik kartu su valdymo iš priekio sistema.




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9380013  | 1 vnt. | 62,90  |

### TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta pailginti modulio atramoms ir pritvirtinti prie horizontalios TECEprofil atramos.

Komplekte:

- Dvi reguliuojamo aukščio tvirtinimo atramos
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos tvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9380001  | 1 vnt. | 22,57  |

### TECE reguliuojamo aukščio modulio tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti TECE modulius prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Galima reguliuoti tiek aukštį, tiek gylį.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas
- Du reguliuojami laikikliai, norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo galima keisti jų aukštį
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9380002  | 1 vnt. | 78,40  |

**TECE modulio tvirtinimo įtaisas montuoti prie sienos kampe**

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Užtenka prisukti tik vieną laikiklio pusę prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas; galimybė reguliuoti aukštį norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo
- Cinkuoti sieniniai profiliai rėmui tvirtinti prie sienos
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9380004  | 1 vnt. | 59,60  |

**TECEprofil 320 modulio tvirtinimas, skirtas montuoti modulį prie sienos kampe**

Skirta tvirtinti 45° kampu 320 mm pločio TECE modulius prie betoninės arba gipso plokščių sienos. Prie sienos reikia pritvirtinti varžtais tik vieną atraminę koją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuotas tvirtinimo kronšteinas, reguliuojamojo aukščio, skirtas pritaikyti prie plytelių
- Cinkuotas lengvas profilis dangai tvirtinti
- Tvirtinimo detalės skirtos tvirtinti prie sienos



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9380015  | 1 vnt. | 151,00 |

**TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose**

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventilacijos ar magistralinius vamzdžius už modulio; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulio kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2   | €/kompl. |
|----------|----------|----------|----------|
| 9380003  | 1 kompl. | 5 kompl. | 22,48    |

**TECE metalinių atramų komplektas**

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento ir Subway 2.0. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9041029  | 1 vnt. | 24,59  |

## TECEprofil – Papildomos dalys

### TECEprofil prailgintos modulių tvirtinimo kojos

Skirta tvirtinti TECEprofil moduliams prie grindų; tvirtinimo aukštis – nuo 20 cm iki 50 cm. Cinkuoto plieno profilis su atrama.


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9030028  | 1 vnt. | 37,77  |



### TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90

Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.


| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|--------|
| PE-HD     | 9820315  | 1 vnt. | 20 vnt. | 25,21  |
| PP        | 9820134  | 1 vnt. | -       | 17,25  |



### TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9820317  | 1 vnt. | 80 vnt. | 93,40  |



### TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:


- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



| Variantas | Ilgis  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 200 mm | 9820057  | 1 vnt. | 250 vnt. | 18,61  |
| PE        | 300 mm | 9820214  | 1 vnt. | -        | 39,89  |
| PE        | 400 mm | 9820305  | 1 vnt. | -        | 101,60 |

**TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100**

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 9820136  | 1 vnt. | 500 vnt. | 14,37  |
| PVC       | 9820137  | 1 vnt. | 10 vnt.  | 14,37  |
| PE-HD     | 9820316  | 1 vnt. | 50 vnt.  | 17,93  |

**TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui**

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



| Variantas         | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|--------|
| DN 70 dešinė, 90° | 9820078  | 1 vnt. | 59,30  |
| DN 70 kairė, 90°  | 9820126  | 1 vnt. | 59,30  |
| DN 50 dešinė, 45° | 9820127  | 1 vnt. | 59,30  |

**TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90**

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

**Pastaba:**

Svarbu: gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9880073  | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

**TECE papildomas komplektas unitazų dangčiams su bidė funkcija**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas TECEprofil sausos konstrukcijos sienų moduliams; skirta vandens ir elektros sistemoms privesti unitazams su bidė funkcija, pvz., Duravit SensoWash D-Code ir SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

**Komplekte:**

- Elektros pajungimo sieninė dėžutė
- Elektros pajungimo sieninės dėžutės laikiklis, skirtas pritvirtinti prie modulio rėmo
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsui nepralaidžia tarpine
- Prietaisinės alkūnės tvirtinimo kronšteinas
- Sandarinimo tarpinė
- Tvirtinimo varžtai



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880037  | 1 vnt. | 49,80  |

## TECEprofil – Papildomos dalys

### TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880036  | 1 vnt. | 45,89  |

### TECE montavimo komplektas, skirtas wc rėmui pritaikytam unitazams su bidė funkcija

Montavimo komplektas Uni bakeliui, skirtas universaliam WC rėmui su kanalu ir pritaikytam unitazams su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, įskaitant 3/8" trišakį su IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" plastikinis perėjimas F 10 užpildymo vožtuvui prijungti
- 3/8" alkūnė



| Variantas               | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Modulio aukštis 1120 mm | 9880052  | 1 vnt. | 67,30  |
| Modulio aukštis 980 mm  | 9880053  | 1 vnt. | 64,80  |
| Modulio aukštis 820 mm  | 9880054  | 1 vnt. | 62,70  |

### TECE montavimo komplektas unitazams su bidė funkcija, skirtas higieniniam moduliui / higieniniam bakeliui

TECE montavimo komplektas, skirtas WC rėmui, su sanitariniu vandens nuleidimu, prijungti unitazus su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, su trišakiu 3/8", IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" alkūnė



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820616  | 1 vnt. | 88,20  |




**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9880046  | 1 vnt. | 100 vnt. | 43,37  |


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880079  | 1 vnt. | 35,65  |




## TECEprofil – Papildomos dalys

**TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamojo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880082  | 1 vnt. | 66,90  |

**TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė**

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9200010  | 1 vnt. | 10 vnt. | 50 vnt. | 9,24   |



**TECE pisuaro pajungimo detalės**

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820055  | 1 vnt. | 13,70  |



**TECE sifonas pisuarui**

Šlapijo tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820338  | 1 vnt. | 32,84  |



**TECE kampinio ventilio raktas**

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820264  | 1 vnt. | 48,79  |

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow)**

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECElvelvet, TECElloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

**Dėmesio!**


- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECElloop



TECEnow

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240951  | 1 vnt. | 56,30  |


**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)**

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

**Dėmesio!**


- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240952  | 1 vnt. | 56,30  |

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2**

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820223  | 1 vnt. | 43,66  |

## TECEprofil – Papildomos dalys

### TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820670  | 1 vnt. | 21,78  |



### TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820588  | 1 vnt. | 43,66  |



### TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

### TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9820337  | 1 vnt. | 100 vnt. | 21,70  |



**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams**

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820394  | 1 vnt. | 17,55  |

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820561  | 1 vnt. | 43,66  |


## TECEprofil – Atsarginių dalių lagaminas

TECE atsarginių detalių dėžė bakeliams su higieninio vandens nuleidimo funkcija

Plastikinis atsarginių detalių dėklas su atsarginėmis dalimis Uni bakeliui su integruota higieninio vandens nuleidimo funkcija.




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                  | Kiekis |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                             | 1      |
| 2   | 9820222  | Kilpa užkabimui                                                            | 2      |
| 3   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                                             | 5      |
| 4   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                                                | 10     |
| 5   | 9820337  | Srauto renuliavimo žiedai Uni ir Base bakeliams                            | 1      |
| 6   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                        | 1      |
| 7   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas                | 3      |
| 8   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                                 | 3      |
| 9   | 9810010  | Transformatorius su prijungimo laidu                                       | 1      |
| 10  | 9820442  | Trijų eigių uždarymo ventilis                                              | 1      |
| 11  | 9820443  | Keturių eigių uždarymo ventilis                                            | 1      |
| 12  | 9820381  | Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė                                         | 10     |
| 13  | 9820472  | Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis                                | 1      |
| 14  | 9820378  | Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu | 6      |
| 15  | 9820573  | Sanitarinio vandens nuleidimo pajungimo vamzdis                            | 1      |
| 16  | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)       | 6      |



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820589  | 1 vnt. | 260,70 |


## 9300302 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)      | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                               | 1 vnt. | 10,92  |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 15  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |



## 9300291 – TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820633  | Uni 750 vandens bakelis                                                             | 1 vnt. | 246,60 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                            | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                 | 1 vnt. | 17,25  |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                       | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                           | 1 vnt. | 14,37  |
| 8   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                            | 1 vnt. | 3,94   |
| 9   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                        | 1 vnt. | 20,72  |
| 10  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                  | 1 vnt. | 12,01  |
| 11  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                 | 1 vnt. | 12,01  |
| 12  | 9820592  | Apsauginis šablonas rėmams Uni 750 su bidė pajungimo vietomis                       | 1 vnt. | 15,41  |
| 13  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                  | 1 vnt. | 18,61  |
| 14  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                        | 1 vnt. | 24,85  |
| 15  | 9820634  | Reguliuojami sieniniai laikikliai                                                   | 1 vnt. | 35,04  |



## TECEprofil – Atsarginės dalys


9300381 – TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaukštintam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)     | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                               | 1 vnt. | 10,92  |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9380014  | Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas                        | 1 vnt. | 21,50  |
| 15  | 9820214  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90 PE, 300 mm                                            | 1 vnt. | 39,89  |
| 16  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |
| 17  | 9820655  | Tvirtinimo rėmų komplektas (nuo 10/2022)                                                 | 1 vnt. | 80,50  |



9300379 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)     | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820569  | Fiksatoriai ir kanalas                                                                   | 1 vnt. | 9,72   |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820568  | WC pajungimo dėžė                                                                        | 1 vnt. | 15,41  |
| 15  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 16  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |






**9300382 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820101  | Uni bakelis 980 mm                                                                  | 1 vnt. | 195,60 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                            | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820099  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm                                             | 1 vnt. | 29,82  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                 | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                       | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                           | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820569  | Fiksatoriai ir kanalas                                                              | 1 vnt. | 9,72   |
| 10  | 9820447  | Atramų fikсаторius su plienine spyruokle                                            | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                        | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fikсаторiumi                                                  | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fikсаторiumi                                                 | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820568  | WC pajungimo dėžė                                                                   | 1 vnt. | 15,41  |
| 15  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                  | 1 vnt. | 18,61  |
| 16  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                        | 1 vnt. | 24,85  |




**9300380 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820100  | Uni bakelis 820 mm                                                                  | 1 vnt. | 159,50 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                            | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9380014  | Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas                   | 1 vnt. | 21,50  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                 | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                       | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                           | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820569  | Fiksatoriai ir kanalas                                                              | 1 vnt. | 9,72   |
| 10  | 9820447  | Atramų fikсаторius su plienine spyruokle                                            | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                        | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fikсаторiumi                                                  | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fikсаторiumi                                                 | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820568  | WC pajungimo dėžė                                                                   | 1 vnt. | 15,41  |
| 15  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                  | 1 vnt. | 18,61  |
| 16  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                        | 1 vnt. | 24,85  |




## 9300361 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820111  | Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic                                                      | 1 vnt. | -      |
| 2   | 9820395  | Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm                   | 1 vnt. | 92,60  |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)      | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9380014  | Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas                        | 1 vnt. | 21,50  |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                       | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 15  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |
| 16  | 9820438  | Garso izoliacijos rinkinys                                                               | 1 vnt. | 7,22   |
| 17  | 9820539  | Sandarinimo mova                                                                         | 1 vnt. | 36,84  |
| 18  | 9820310  | Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams                                            | 1 vnt. | 53,20  |




## 9300362 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820109  | Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic                                                  | 1 vnt. | -      |
| 2   | 9820396  | Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 820 mm               | 1 vnt. | 98,90  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                 | 1 vnt. | 17,25  |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                       | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                           | 1 vnt. | 14,37  |
| 8   | 9380014  | Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas                   | 1 vnt. | 21,50  |
| 9   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                            | 1 vnt. | 3,94   |
| 10  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                        | 1 vnt. | 20,72  |
| 11  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                  | 1 vnt. | 12,01  |
| 12  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                 | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                  | 1 vnt. | 18,61  |
| 14  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                        | 1 vnt. | 24,85  |
| 15  | 9820438  | Garso izoliacijos rinkinys                                                          | 1 vnt. | 7,22   |
| 16  | 9820539  | Sandarinimo mova                                                                    | 1 vnt. | 36,84  |
| 17  | 9820310  | Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams                                       | 1 vnt. | 53,20  |




9300359 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820110  | Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic                                                   | 1 vnt. | -      |
| 2   | 9820531  | Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 980 mm                | 1 vnt. | 71,70  |
| 3   | 9820099  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm                                              | 1 vnt. | 29,82  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                  | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                        | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                            | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9380014  | Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai                    | 1 vnt. | 21,50  |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                             | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                         | 1 vnt. | 20,72  |
| 12  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                   | 1 vnt. | 12,01  |
| 13  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                  | 1 vnt. | 12,01  |
| 14  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                   | 1 vnt. | 18,61  |
| 15  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                         | 1 vnt. | 24,85  |
| 16  | 9820438  | Garso izoliacijos rinkinys                                                           | 1 vnt. | 7,22   |
| 17  | 9820539  | Sandarinimo mova                                                                     | 1 vnt. | 36,84  |
| 18  | 9820310  | Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams                                        | 1 vnt. | 53,20  |



9300501 – TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565  | Octa II vandens bakelis                                                                         | 1 vnt. | 186,70 |
| 2   | 9820579  | Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė, 90°                 | 1 vnt. | 68,20  |
|     | 9820578  | Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė, 90°                  | 1 vnt. | 68,20  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                                      | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820145  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas        | 1 vnt. | 9,03   |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                                   | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820150  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams                                         | 1 vnt. | 25,51  |
| 7   | 9820042  | Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis                                                               | 1 vnt. | 1,42   |
| 8   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                        | 1 vnt. | 3,94   |
| 9   | 9820567  | Modulio kojų C tipo profilis                                                                    | 1 vnt. | 12,22  |
| 10  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                              | 1 vnt. | 12,01  |
| 11  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                             | 1 vnt. | 12,01  |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                              | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820147  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 15,55  |



## TECEprofil – Atsarginės dalys


9300504 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565  | Octa II vandens bakelis                                                                         | 1 vnt. | 186,70 |
| 2   | 9820563  | Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams                                                        | 1 vnt. | 17,47  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                                      | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820145  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas        | 1 vnt. | 9,03   |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                                   | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820150  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams                                         | 1 vnt. | 25,51  |
| 7   | 9820042  | Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis                                                               | 1 vnt. | 1,42   |
| 8   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                        | 1 vnt. | 3,94   |
| 9   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                                    | 1 vnt. | 20,72  |
| 10  | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                              | 1 vnt. | 12,01  |
| 11  | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                             | 1 vnt. | 12,01  |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                              | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820147  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 15,55  |
| 14  | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                       | 1 vnt. | 14,37  |




9310000 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820034  | Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50                                              | 1 vnt. | 7,16   |
| 2   | 9820059  | Guminė mova 30/50                                                            | 1 vnt. | 4,27   |
| 3   | 9820035  | Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40                                                   | 1 vnt. | 5,67   |
| 4   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                 | 1 vnt. | 20,72  |
| 5   | 9820067  | Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 25,89  |
| 6   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                     | 1 vnt. | 3,94   |
| 7   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                           | 1 vnt. | 12,01  |
| 8   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                          | 1 vnt. | 12,01  |




## 9310018 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820034  | Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50                                              | 1 vnt. | 7,16   |
| 2   | 9820059  | Guminė mova 30/50                                                            | 1 vnt. | 4,27   |
| 3   | 9820035  | Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40                                                   | 1 vnt. | 5,67   |
| 4   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                     | 1 vnt. | 3,94   |
| 5   | 9030028  | Prailgintos modulių tvirtinimo kojos                                         | 1 vnt. | 37,77  |
| 6   | 9820067  | Detalių komplektas, skirtas praustuvo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 25,89  |



## 9320013 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvu U 2, montavimo aukštis 1120 mm


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                        | Pak. 1       | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1   | 9820553  | Transformatorius 230 V/12 V                      | 1 vnt.       | 106,50 |
| 2   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                     | 1 vnt.       | 20,72  |
| 3   | 9820440  | Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui | 1 vnt.       | 41,23  |
| 4   | 9820055  | Pisuaro pajungimo detalės, 1/2"                  | 1 vnt.       | 13,70  |
| 5   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle         | 1 vnt.       | 3,94   |
| 6   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi               | 1 vnt.       | 12,01  |
| 7   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi              | 1 vnt.       | 12,01  |
| 8   | 9820424  | Vandens pajungimo tarpinė                        | 1 vnt.       | 5,66   |
| 9   | 9820715  | Uždarymo sklendė U 2 vožtuvui (nuo 03/2025)      | Nauja 1 vnt. | 64,62  |
| 10  | 9820470  | Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui | 1 vnt.       | 11,49  |



## TECEprofil – Atsarginės dalys


9320008 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820074  | U 1 vandens nuleidimo vožtuvo korpusas su akle                                        | 1 vnt. | 110,70 |
| 2   | 9820075  | Apsauginis šablonas, laikantysis įdėklas, varžtai prisukimui prie U 1 vožtuvo korpuso | 1 vnt. | 11,43  |
| 3   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                          | 1 vnt. | 20,72  |
| 4   | 9820076  | Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)            | 1 vnt. | 59,30  |
| 5   | 9820055  | Pisuarų pajungimo detalės, 1/2"                                                       | 1 vnt. | 13,70  |
| 6   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                              | 1 vnt. | 3,94   |
| 7   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                                    | 1 vnt. | 12,01  |
| 8   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                                   | 1 vnt. | 12,01  |




9320010 – TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                               | 1 vnt. | 20,72  |
| 2   | 9820079  | Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 44,52  |
| 3   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                   | 1 vnt. | 3,94   |
| 4   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                         | 1 vnt. | 12,01  |
| 5   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                        | 1 vnt. | 12,01  |



9340002 – TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                            | 1 vnt. | 20,72  |
| 2   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                | 1 vnt. | 3,94   |
| 3   | 9820096  | Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 18,18  |
| 4   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 5   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                     | 1 vnt. | 12,01  |



9330000 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820034  | Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50                                         | 1 vnt. | 7,16   |
| 2   | 9820035  | Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40                                              | 1 vnt. | 5,67   |
| 3   | 9820059  | Guminė mova 30/50                                                       | 1 vnt. | 4,27   |
| 4   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                            | 1 vnt. | 20,72  |
| 5   | 9820047  | Detalių komplektas, skirtas bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 20,69  |
| 6   | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                        | 1 vnt. | 4,90   |
| 7   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                | 1 vnt. | 3,94   |
| 8   | 9820332  | Kairė modulio koja su fiksatoriumi                                      | 1 vnt. | 12,01  |
| 9   | 9820333  | Dešinė modulio koja su fiksatoriumi                                     | 1 vnt. | 12,01  |



9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)           | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820349  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 8,71   |






9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820688  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820693  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |



9820588 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                    | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820653  | Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (Ø 44 mm) | 1 vnt. | 17,99  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                       | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                                 | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                       | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui             | 1 vnt. | 6,98   |






## 9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |



## 9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820564  | A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui                                       | 1 vnt. | 7,42   |
| 2   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 3   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 4   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 5   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |



## 9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu                                   | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)                     | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                                           | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 14  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 15  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                                              | 1 vnt. | 7,63   |
| 16  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                                            | 1 vnt. | 5,06   |
| 17  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)                              | 1 vnt. | 7,63   |




Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)                               | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                                           | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                                            | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 15  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 16  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)                         | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |



## 9820633 – TECE Uni 750 vandens bakelis


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820598  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų skirtas Uni 750 bakeliui | 1 vnt. | 23,27  |
| 2   | 9820593  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                       | 1 vnt. | 62,40  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820595  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui skirtas Uni 750 bakeliui               | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820596  | Armuota žarna M 30 skirta Uni 750 bakeliui                                      | 1 vnt. | 26,33  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                        | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                               | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                             | 1 vnt. | 29,85  |
| 9   | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                | 1 vnt. | 8,70   |
| 10  | 9820588  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 6                                                  | 1 vnt. | 43,66  |
| 11  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                      | 1 vnt. | 2,77   |



## 9820101 – TECE Uni bakelis 980 mm

Tinka nuo: 04/2021


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                        | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                             | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                    | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820099  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm                              | 1 vnt. | 29,82  |
| 14  | 9820014  | Tarpinė                                                              | 1 vnt. | 2,29   |
| 15  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                          | 1 vnt. | 7,63   |
| 16  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                        | 1 vnt. | 5,06   |
| 17  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)          | 1 vnt. | 7,63   |



# TECEprofil – Atsarginės dalys

Tinka iki: 03/2021


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                              | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                        | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                      | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)       | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                   | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                    | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                    | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                         | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                         | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820099  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm                          | 1 vnt. | 29,82  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                       | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                              | 1 vnt. | 29,85  |
| 15  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                   | 1 vnt. | 43,66  |
| 16  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019) | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020) | 1 vnt. | 8,70   |



## 9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                        | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                             | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                    | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                          | 1 vnt. | 7,63   |
| 14  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                        | 1 vnt. | 5,06   |
| 15  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)          | 1 vnt. | 7,63   |




Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                              | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                        | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                      | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)       | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                   | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                    | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                    | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                         | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                         | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                       | 1 vnt. | 2,77   |
| 12  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                              | 1 vnt. | 29,85  |
| 13  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019) | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020) | 1 vnt. | 8,70   |
| 14  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                   | 1 vnt. | 43,66  |




## 9820111 – TECE Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820571  | Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui                                    | 1 vnt. | 12,63  |
| 6   | 9820282  | Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu                             | 1 vnt. | 38,95  |
| 7   | 9820280  | Vandens bakelio jungtis vamzdžiui                                    | 1 vnt. | 60,40  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                              | 1 vnt. | 29,91  |




## 9820109 – TECE Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820571  | Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui                                    | 1 vnt. | 12,63  |
| 6   | 9820282  | Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu                             | 1 vnt. | 38,95  |
| 7   | 9820280  | Vandens bakelio jungtis vamzdžiui                                    | 1 vnt. | 60,40  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |



## 9820110 – TECE Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820571  | Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui                                    | 1 vnt. | 12,63  |
| 6   | 9820282  | Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu                             | 1 vnt. | 38,95  |
| 7   | 9820280  | Vandens bakelio jungtis vamzdžiui                                    | 1 vnt. | 60,40  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820099  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm                              | 1 vnt. | 29,82  |





## 9820565 – TECE Octa II bakelis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
| 2   | 9820194  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 32,64  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820561  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 5                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 5   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                    | 1 vnt. | 12,04  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                             | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820562  | Armuota žarna                                                        | 1 vnt. | 10,27  |
| 8   | 9820216  | Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuatorius                             | 1 vnt. | 5,49   |
| 9   | 9820375  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)              | 1 vnt. | 6,39   |
| 10  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 11  | 9820014  | Tarpinė                                                              | 1 vnt. | 2,29   |
| 12  | 9820563  | Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams                             | 1 vnt. | 17,47  |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820439  | Standumo elementas su vožtuvo fiksuatoriumi                          | 1 vnt. | 9,21   |
| 15  | 9820163  | Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams                  | 1 vnt. | 2,77   |
| 16  | 9820574  | "easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi                                | 1 vnt. | 3,64   |



## TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820031  | 1 vnt. | 49,04  |



## TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820213  | 1 vnt. | 12,96  |




## TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820246  | 1 vnt. | 4,38   |







Potinkinės sistemos

# TECEconstruct POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai





|                                         | Puslapis |
|-----------------------------------------|----------|
| Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu | 176      |
| Papildomos dalys                        | 177      |
| Atsarginės dalys                        | 180      |

# TECEconstruct – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

## TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie tvirtos sienos arba be atramos į sieną.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija.
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Tvirtas montavimo rėmas su keturiomis kojomis, padengtas miltelinio būdu
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi tvirtinimo varžtai su kaiščiais, skirti prisukti prie grindų
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 9500393  | 1 vnt. | 8 vnt. | 16 vnt. | 381,20 |

**TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90**

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



| Variantas | Ilgis  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 200 mm | 9820057  | 1 vnt. | 250 vnt. | 18,61  |
| PE        | 300 mm | 9820214  | 1 vnt. | -        | 39,89  |
| PE        | 400 mm | 9820305  | 1 vnt. | -        | 101,60 |

**TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90**

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

**Pastaba:**

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9880073  | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms**


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9880046  | 1 vnt. | 100 vnt. | 43,37  |




## TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880079  | 1 vnt. | 35,65  |



## TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9200010  | 1 vnt. | 10 vnt. | 50 vnt. | 9,24   |



## TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820223  | 1 vnt. | 43,66  |



**TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10**

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams**

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9820337  | 1 vnt. | 100 vnt. | 21,70  |

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820561  | 1 vnt. | 43,66  |




9500393 – TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                 | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 17,25  |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)      | 1 vnt. | 4,20   |
| 8   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 9   | 9820339  | M 8 varžtai su kaiščiais                                                                 | 1 vnt. | 12,56  |
| 10  | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                                 | 1 vnt. | 3,94   |
| 11  | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                               | 1 vnt. | 10,92  |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820043  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui                                             | 1 vnt. | 24,85  |



9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |






## 9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |




## 9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820564  | A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui                                       | 1 vnt. | 7,42   |
| 2   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 3   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 4   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 5   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |



## 9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820188  | Apsauginis šablonas, mažas                                                               | 1 vnt. | 6,88   |
| 2   | 9820189  | Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas                                                    | 1 vnt. | 13,65  |
| 3   | 9820194  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 32,64  |
| 4   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                                                                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 5   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 6   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 7   | 9820217  | Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui                                            | 1 vnt. | 16,50  |
|     | 9820376  | Armuota žarna M 30                                                                       | 1 vnt. | 15,99  |
| 8   | 9820221  | Armuotos žarnos tarpinė                                                                  | 1 vnt. | 3,38   |
| 9   | 9820216  | Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius                                                  | 1 vnt. | 5,49   |
| 10  | 9820375  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)                                  | 1 vnt. | 6,39   |
|     | 9820215  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")                                  | 1 vnt. | 6,94   |
| 11  | 9820224  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm                      | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820192  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams                             | 1 vnt. | 12,11  |
| 14  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 15  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 16  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |



## 9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu                                   | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)                     | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                                           | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 14  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 15  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                                              | 1 vnt. | 7,63   |
| 16  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                                            | 1 vnt. | 5,06   |
| 17  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)                              | 1 vnt. | 7,63   |




Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)                               | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                                           | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                                            | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 15  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 16  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)                         | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |



## 9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820163  | Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams                 | 1 vnt. | 2,77   |
| 2   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                                                   | 1 vnt. | 7,42   |
| 3   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 4   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 5   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 6   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |





TECEprof 11

TECE

Potinkinės sistemos

# TECEbox ĮMŪRIJAMI MODULIAI

Potinkiniai moduliai





|                                             | Puslapis |
|---------------------------------------------|----------|
| Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu     | 188      |
| Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu | 191      |
| Praustuvų, pisuarų moduliai                 | 194      |
| Papildomos dalys                            | 196      |
| Atsarginės dalys                            | 202      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

**Pastabos:**

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.



# TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

## TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Montavimo kojos 9030024 (nebūtina)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms (nebūtina)

**Pastaba:**

Idealiai tinka montuoti eilėmis, pritvirtinant kampinėmis jungtimis prie TECEprofil vamzdžių, tai palengvina modulių išlyginimą.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9370300  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 186,90 |



## TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)

**Svarbu:**

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9375304  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 253,20 |

# TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm


Uni vandens bakelis pastatomai keramikai su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109 - bandymo protokolas P-IX3837/I
- Komplette montavimo plokštės ir tvirtinimo elementai
- Vandens išbėgimo alkūnė
- Prijungimo komplektas su dangteliu pastatomai keramikai
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9041308  | 1 vnt. | 30 vnt. | 141,10 |

**TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatamai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm**



Octa II vandens bakelis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema pastatomam unitazui, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklelis

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9370500  | 1 vnt. | 10 vnt. | 162,80 |

# TECEbox – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklis

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9370501  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 228,80 |

**TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm**

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklas
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

**Papildomai užsakoma:**

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9370502  | 1 vnt. | 10 vnt. | 273,60 |


# TECEbox – Praustuvų, pisuarų moduliai

## TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Bidė modulis, skirtas montuoti į sieną arba prie tvirtos konstrukcijos sienos.

Komplekte:

- Vientisas plieninis rėmas
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Nuotekų pajungimo alkūnė DN 50 pagaminta iš PE-HD, su tarpine
- Keramikos tvirtinimo komplektas
- Tvirtinimo medžiagos



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9370045  | 1 vnt. | 50 vnt. | 141,80 |

## TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas


Skirtas montuoti TECE U 2 pisuaro vožtuvą mūro sienoje, tinka TECEfilo plokštelėms su jutikliu.

Komplekte:

- Vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius ir 230 V pajungimo gnybtai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Komplekte montavimo alkūnė ir tvirtinimo detalės

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9370040  | 1 vnt. | 135,00 |

## TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su tvirtinimo kronšteinu


TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, skirtas įmūryti.

Komplekte:

- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Cinkuoto metalo tvirtinimo kronšteinas

**Papildomai užsakoma:**

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Mechaninė arba elektroninė vandens nuleidimo plokštelė skirta pisuarams (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ir TECEnow)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9370021  | 1 vnt. | 92,20  |

# TECEbox – Papildomos dalys

## TECEbox montavimo kojos


Atraminės kojos skirtos TECEbox moduliams be uždengimo plokštės.

Komplekte:

- Dvi cinkuotos tvirtinimo kojos
- Montavimo medžiagos skirtos tvirtinti prie grindų

### Svarbu:

TECEbox atraminės kojos netinka montuoti prie TECEprofil profilinio vamzdžio ir karkasinių sienų.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9030024  | 1 kompl. | 10 kompl. | 35,58    |

## TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880048  | 1 vnt. | 36,15  |






**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9880047  | 1 vnt. | 25 vnt. | 35,94  |

**TECEbox montavimo kojos skirtos moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu**


Metalinės tvirtinimo kojos, galima reguliuoti jų aukštį nuo 290 iki 495 mm, komplekte tvirtinimo medžiagos skirtos TECEbox moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu.

| Art. Nr. | Pak. 1   | €/kompl. |
|----------|----------|----------|
| 9030026  | 1 kompl. | 54,30    |

**TECEbox pajungimo komplektas pastatomai keramikai su dangteliu**

Pajungimo komplektas pastatomam unitazui su tarpine ir dangteliu, baltas.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9221011  | 1 vnt. | 15,83  |

**TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90**

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais




| Variantas | Ilgis  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 200 mm | 9820057  | 1 vnt. | 250 vnt. | 18,61  |
| PE        | 300 mm | 9820214  | 1 vnt. | -        | 39,89  |
| PE        | 400 mm | 9820305  | 1 vnt. | -        | 101,60 |

# TECEbox – Papildomos dalys

## TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.

| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 9820136  | 1 vnt. | 500 vnt. | 14,37  |
| PVC       | 9820137  | 1 vnt. | 10 vnt.  | 14,37  |
| PE-HD     | 9820316  | 1 vnt. | 50 vnt.  | 17,93  |



## TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

**Pastaba:**

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.




| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9880073  | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

## TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9200010  | 1 vnt. | 10 vnt. | 50 vnt. | 9,24   |



## TECE pisuaro pajungimo detalės

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820055  | 1 vnt. | 13,70  |



## TECE sifonas pisuarui

Šlapijo tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820338  | 1 vnt. | 32,84  |



## TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820264  | 1 vnt. | 48,79  |



TECE r m lis II WC higienin ms tablet ms sk rtas plok stel ms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)


Skirtas higieninems tabletems jmesi j Uni ir Base bakelis; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinems, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokstelEMS; montuojama is priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

**Dèmesio!**

- Naudojamos higieninės tabletės neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240951  | 1 vnt. | 56,30  |



TECE rēmis II WC higieninēms tabletēms skirtas plokštelēms (TECEsquare II metālas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)


Skirtas higieninems tabletems įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

**Dèmesio!**

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240952  | 1 vnt. | 56,30  |



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820223  | 1 vnt. | 43,66  |



## TECEbox – Papildomos dalys

### TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820670  | 1 vnt. | 21,78  |



### TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

### TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9820337  | 1 vnt. | 100 vnt. | 21,70  |



### TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820394  | 1 vnt. | 17,55  |



**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820561  | 1 vnt. | 43,66  |



## TECEbox – Atsarginės dalys


### 9370300 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 3   | 9820048  | Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis                                                        | 1 vnt. | 5,18   |
| 4   | 9820049  | Nuotekų alkūnės laikiklis                                                                | 1 vnt. | 2,96   |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820135  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 19,77  |
| 7   | 9820051  | Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)            | 1 vnt. | 31,14  |
| 8   | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 9   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 10  | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 11  | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                               | 1 vnt. | 10,92  |




### 9375304 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820100  | Uni bakelis 820 mm                                                            | 1 vnt. | 159,50 |
| 2   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                    | 1 vnt. | 2,77   |
| 3   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                 | 1 vnt. | 6,03   |
| 4   | 9820048  | Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis                                             | 1 vnt. | 5,18   |
| 5   | 9820049  | Nuotekų alkūnės laikiklis                                                     | 1 vnt. | 2,96   |
| 6   | 9820135  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                           | 1 vnt. | 19,77  |
| 7   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                     | 1 vnt. | 14,37  |
| 8   | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                    | 1 vnt. | 10,92  |
| 9   | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                            | 1 vnt. | 18,61  |
| 10  | 9820051  | Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 31,14  |




### 9041308 – TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |




**9370500 – TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatomai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565  | Octa II vandens bakelis                                                      | 1 vnt. | 186,70 |
| 2   | 9820563  | Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams                                     | 1 vnt. | 17,47  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                   | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820143  | Plastikinė išleidimo vamzdžio apsauga 8 cm Octa bakeliui                     | 1 vnt. | 9,53   |
| 5   | 9820144  | Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 32,52  |



**9370501 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm**


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565  | Octa II vandens bakelis                                                      | 1 vnt. | 186,70 |
| 2   | 9820563  | Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams                                     | 1 vnt. | 17,47  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                   | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820254  | Išleidimo vamzdžio laikiklis                                                 | 1 vnt. | 19,73  |
| 5   | 9820256  | Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui                                 | 1 vnt. | 9,08   |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820042  | Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis                                            | 1 vnt. | 1,42   |
| 8   | 9820150  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams                      | 1 vnt. | 25,51  |
| 9   | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                           | 1 vnt. | 18,61  |
| 10  | 9820146  | Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 13,10  |



## TECEbox – Atsarginės dalys


9370502 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                          | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820565  | Octa II vandens bakelis                                                            | 1 vnt. | 186,70 |
| 2   | 9820577  | TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė | 1 vnt. | 77,60  |
|     | 9820576  | TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė  | 1 vnt. | 77,60  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                         | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820255  | Išleidimo vamzdžio laikiklis 8 cm Octa bakeliui                                    | 1 vnt. | 8,44   |
| 5   | 9820256  | Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui                                       | 1 vnt. | 9,08   |
| 6   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                      | 1 vnt. | 6,03   |
| 7   | 9820042  | Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis                                                  | 1 vnt. | 1,42   |
| 8   | 9820150  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams                            | 1 vnt. | 25,51  |
| 9   | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                 | 1 vnt. | 18,61  |
| 10  | 9820146  | Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)       | 1 vnt. | 13,10  |




9370045 – TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                    | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820149  | Nuotekų alkūnės laikiklio tvirtinimas, 50 mm, 8 cm bidė moduliui             | 1 vnt. | 8,64   |
| 2   | 9820152  | Guminis žiedas 50 mm nuotekų alkūnės laikikliui                              | 1 vnt. | 6,50   |
| 3   | 9820151  | PE-HD nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas bidė ir praustuvo 8 cm moduliams    | 1 vnt. | 11,07  |
| 4   | 9820148  | Detalių komplektas, skirtas 8 cm bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 46,99  |




9370040 – TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                        | Pak. 1       | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1   | 9820553  | Transformatorius 230 V/12 V                      | 1 vnt.       | 106,50 |
| 2   | 9820424  | Vandens pajungimo tarpinė                        | 1 vnt.       | 5,66   |
| 3   | 9820440  | Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui | 1 vnt.       | 41,23  |
| 4   | 9820470  | Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui | 1 vnt.       | 11,49  |
| 5   | 9820715  | Uždarymo sklendė U 2 vožtuvui (nuo 03/2025)      | Nauja 1 vnt. | 64,62  |



9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)           | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820349  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 8,71   |






9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820688  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820693  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |




## 9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |




## 9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820564  | A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui                                       | 1 vnt. | 7,42   |
| 2   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 3   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 4   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 5   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |



## 9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820188  | Apsauginis šablonas, mažas                                                               | 1 vnt. | 6,88   |
| 2   | 9820189  | Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas                                                    | 1 vnt. | 13,65  |
| 3   | 9820194  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 32,64  |
| 4   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                                                                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 5   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 6   | 9820013  | Kampinis ventiliis                                                                       | 1 vnt. | 12,04  |
| 7   | 9820217  | Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui                                            | 1 vnt. | 16,50  |
|     | 9820376  | Armuota žarna M 30                                                                       | 1 vnt. | 15,99  |
| 8   | 9820221  | Armuotos žarnos tarpinė                                                                  | 1 vnt. | 3,38   |
| 9   | 9820216  | Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius                                                  | 1 vnt. | 5,49   |
| 10  | 9820375  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)                                  | 1 vnt. | 6,39   |
|     | 9820215  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")                                  | 1 vnt. | 6,94   |
| 11  | 9820224  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm                      | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820192  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams                             | 1 vnt. | 12,11  |
| 14  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 15  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 16  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |



## 9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu                                   | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)                     | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                                           | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 14  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 15  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                                              | 1 vnt. | 7,63   |
| 16  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                                            | 1 vnt. | 5,06   |
| 17  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)                              | 1 vnt. | 7,63   |



Potinkiniai moduliai

Tinka iki: 03/2021


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)                               | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                                           | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                                            | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 15  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 16  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)                         | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |



## 9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                  | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                             | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                        | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                             | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                    | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                       | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)     | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                          | 1 vnt. | 7,63   |
| 14  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                        | 1 vnt. | 5,06   |
| 15  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)          | 1 vnt. | 7,63   |




Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                              | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                        | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                      | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)       | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                   | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                    | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                    | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                         | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                         | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                       | 1 vnt. | 2,77   |
| 12  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                              | 1 vnt. | 29,85  |
| 13  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019) | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020) | 1 vnt. | 8,70   |
| 14  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                   | 1 vnt. | 43,66  |




## 9820565 – TECE Octa II bakelis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu               | 1 vnt. | 22,92  |
| 2   | 9820194  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                            | 1 vnt. | 32,64  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820561  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 5                                       | 1 vnt. | 43,66  |
| 5   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                    | 1 vnt. | 12,04  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                             | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820562  | Armuota žarna                                                        | 1 vnt. | 10,27  |
| 8   | 9820216  | Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuatorius                             | 1 vnt. | 5,49   |
| 9   | 9820375  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)              | 1 vnt. | 6,39   |
| 10  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                  | 1 vnt. | 29,85  |
| 11  | 9820014  | Tarpinė                                                              | 1 vnt. | 2,29   |
| 12  | 9820563  | Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams                             | 1 vnt. | 17,47  |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                           | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820439  | Standumo elementas su vožtuvo fiksuatoriumi                          | 1 vnt. | 9,21   |
| 15  | 9820163  | Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams                  | 1 vnt. | 2,77   |
| 16  | 9820574  | "easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi                                | 1 vnt. | 3,64   |



## 9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820163  | Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams                 | 1 vnt. | 2,77   |
| 2   | 9820222  | Kilpa užkabimui                                                     | 1 vnt. | 7,42   |
| 3   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 4   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 5   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 6   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |



## TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820031  | 1 vnt. | 49,04  |



## TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820213  | 1 vnt. | 12,96  |



## TECEbox – Atsarginės dalys

TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820246  | 1 vnt. | 4,38   |



Potinkinės sistemos

# TECEbase POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai







|                                              | Puslapis |
|----------------------------------------------|----------|
| Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu     | 214      |
| Unitazų moduliai su Base 320 vandens bakeliu | 217      |
| Papildomos dalys                             | 218      |
| Atsarginės dalys                             | 224      |

# TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Balta TECEbase dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė

**Papildomai užsakoma:**


- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

**Svarbu:**

Galima sumontuoti tik TECEbase vandens nuleidimo plokštelę. Kitos vandens nuleidimo plokštelės ar priedai netinka.

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9400400  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 238,10 |

**TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm**

Unitazo modulis, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūrinėms sienoms, taip pat montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Tvirtinimo varžtai mūrinėms sienoms
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90 su apsauginiais montavimo kaišiais
- TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė, matinės juodos spalvos

**Papildomai reikia užsakyti:**

- TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija (pasirinktinai)
- Montavimo komplektas, skirtas įrengti elektros jungtis unitazui su bidė funkcija

**Pastaba:**

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis kaip 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9400415  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 248,70 |

# TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturios veržlės keramikai tvirtinti, atstumas tarp tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- TECEbase chromuota blizganti dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė
- Garso izoliacijos rinkinys

Papildomai užsakoma:

- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9400406  | 1 vnt. | 10 vnt. | 20 vnt. | 243,50 |

## TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, montuojamas atskirai, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūro sienoms, taip pat tvirtinti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose.

Base 320 bakelis, valdomas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų kampinis uždarymo ventilis su vandens nuleidimo funkcija ir sumontuotu pripildymo vožtuvu
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su PP unitazo perėjimu DN 90/100
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti vandens nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9400440  | 1 vnt. | 15 vnt. | 30 vnt. | 197,00 |

## TECEbase – Papildomos dalys

### TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380014  | 1 vnt. | 15 vnt. | 21,50  |

### TECEbase montavimo komplektas skirtas unitazams su bidė funkcija

Pajungimo komplektas skirtas prijungti WC unitazą su bidė funkcija prie TECEbase WC rėmo, montavimo aukštis 1120 mm.

Pakuotės turinys:

- Gofruotas vamzdis
- Gofruoto vamzdžio pritvirtinimo prie bakelio antgalis
- Laidų jungtys



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880071  | 1 vnt. | 12,08  |

### TECE armuota žarna 3/8", ilgis 1450 mm

Šalto vandens pajungimo žarna unitazams su bidė funkcija.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9880072  | 1 vnt. | 10 vnt. | 57,60  |

### TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380300  | 1 vnt. | 20 vnt. | 11,16  |

### TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9380301  | 1 vnt. | 20 vnt. | 17,48  |

**TECEbase vandens pajungimo ventilis su atšaka unitazams su bidė funkcija**

Base vandens bakelių keturių eigių ventilis su papildoma atšaka skirta prijungti vandens žarną unitazams su bidė funkcija.




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880074  | 1 vnt. | 65,30  |

**TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose**

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdynus už modulio; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulio kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2   | €/kompl. |
|----------|----------|----------|----------|
| 9380003  | 1 kompl. | 5 kompl. | 22,48    |

**TECE metalinių atramų kompleksas**


Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento ir Subway 2.0. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9041029  | 1 vnt. | 24,59  |

**TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90**


Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.



| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|--------|
| PE-HD     | 9820315  | 1 vnt. | 20 vnt. | 25,21  |
| PP        | 9820134  | 1 vnt. | -       | 17,25  |

**TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90**

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9820317  | 1 vnt. | 80 vnt. | 93,40  |

## TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.

| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| PP        | 9820136  | 1 vnt. | 500 vnt. | 14,37  |
| PVC       | 9820137  | 1 vnt. | 10 vnt.  | 14,37  |
| PE-HD     | 9820316  | 1 vnt. | 50 vnt.  | 17,93  |



## TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.

| Variantas         | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|--------|
| DN 70 dešinė, 90° | 9820078  | 1 vnt. | 59,30  |
| DN 70 kairė, 90°  | 9820126  | 1 vnt. | 59,30  |
| DN 50 dešinė, 45° | 9820127  | 1 vnt. | 59,30  |



## TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

### Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 9880073  | 1 kompl. | 10 kompl. | 65,30    |

## TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

### Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9880046  | 1 vnt. | 100 vnt. | 43,37  |






**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9880079  | 1 vnt. | 35,65  |

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECElvelvet, TECEloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECElvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


**Dėmesio!**

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240951  | 1 vnt. | 56,30  |




TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECEloop



TECEnow

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.  
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:


**Dėmesio!**

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9240952  | 1 vnt. | 56,30  |




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

## TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820223  | 1 vnt. | 43,66  |



## TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820670  | 1 vnt. | 21,78  |



## TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguluojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

## TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9820337  | 1 vnt. | 100 vnt. | 21,70  |



**TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams**

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820394  | 1 vnt. | 17,55  |

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820561  | 1 vnt. | 43,66  |


**9400400 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467  | TECEbase vandens bakelis                                                                         | 1 vnt. | 116,30 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                         | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams         | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                                       | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                                                 | 1 vnt. | 4,90   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)             | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                                    | 1 vnt. | 6,03   |
| 8   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                              | 1 vnt. | 17,25  |
| 9   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                        | 1 vnt. | 14,37  |
| 10  | 9820072  | Atramų fiksatorius                                                                               | 1 vnt. | 2,72   |
| 11  | 9820239  | Plastikinė modulio koja (1 vnt.)                                                                 | 1 vnt. | 7,56   |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                               | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820494  | Detalių komplektas                                                                               | 1 vnt. | 66,00  |
| 14  | 9240700  | TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, balta blizgi | 1 vnt. | 33,06  |




**9400415 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467  | TECEbase vandens bakelis                                                                         | 1 vnt. | 116,30 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                         | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams         | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                                       | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                                                 | 1 vnt. | 4,90   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)             | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                                    | 1 vnt. | 6,03   |
| 8   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                              | 1 vnt. | 17,25  |
| 9   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                        | 1 vnt. | 14,37  |
| 10  | 9820072  | Atramų fiksatorius                                                                               | 1 vnt. | 2,72   |
| 11  | 9820239  | Plastikinė modulio koja (1 vnt.)                                                                 | 1 vnt. | 7,56   |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                               | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820494  | Detalių komplektas                                                                               | 1 vnt. | 66,00  |
| 14  | 9240723  | TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, juoda matinė | 1 vnt. | 55,90  |




9400406 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820467  | TECEbase vandens bakelis                                                                                | 1 vnt. | 116,30 |
| 2   | 9820040  | Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti                                                                | 1 vnt. | 9,83   |
| 3   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams                | 1 vnt. | 17,28  |
| 4   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                                              | 1 vnt. | 2,77   |
| 5   | 9820071  | Įvorė su sriegiu                                                                                        | 1 vnt. | 4,90   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)                     | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                                           | 1 vnt. | 6,03   |
| 8   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                                     | 1 vnt. | 17,25  |
| 9   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                               | 1 vnt. | 14,37  |
| 10  | 9820072  | Atramų fiksatorius                                                                                      | 1 vnt. | 2,72   |
| 11  | 9820239  | Plastikinė modulio koja (1 vnt.)                                                                        | 1 vnt. | 7,56   |
| 12  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                                      | 1 vnt. | 18,61  |
| 13  | 9820494  | Detalių komplektas                                                                                      | 1 vnt. | 66,00  |
| 14  | 9240701  | TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, chromuota, blizganti | 1 vnt. | 48,57  |




9400440 – TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820108  | Base 320 vandens bakelis                                                            | 1 vnt. | 128,30 |
| 2   | 9820668  | Vandens išleidimo vamzdis                                                           | 1 vnt. | 18,24  |
| 3   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                          | 1 vnt. | 2,77   |
| 4   | 9820134  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                 | 1 vnt. | 17,25  |
| 5   | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                       | 1 vnt. | 6,03   |
| 6   | 9820348  | Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017) | 1 vnt. | 4,20   |
| 7   | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                           | 1 vnt. | 14,37  |
| 8   | 9820447  | Atramų fiksatorius su plienine spyruokle                                            | 1 vnt. | 3,94   |
| 9   | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                          | 1 vnt. | 10,92  |
| 10  | 9820239  | Plastikinė modulio koja (1 vnt.)                                                    | 1 vnt. | 7,56   |
| 11  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                  | 1 vnt. | 18,61  |
| 12  | 9820494  | Detalių komplektas                                                                  | 1 vnt. | 66,00  |




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820191  | Tvirtinimo įvorės                        | 1 vnt. | 23,32  |
| 2   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)           | 1 vnt. | 1,50   |
| 3   | 9820349  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 8,71   |




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820688  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820693  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai | 1 vnt. | 12,24  |




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |




## 9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |



## 9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820564  | A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui                                       | 1 vnt. | 7,42   |
| 2   | 9820275  | Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams          | 1 vnt. | 14,40  |
| 3   | 9820446  | A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų) | 1 vnt. | 3,38   |
| 4   | 9820161  | Tarpinė A 3 ir A 5                                                  | 1 vnt. | 4,41   |
| 5   | 9820220  | Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė               | 1 vnt. | 8,88   |



## 9820467 – TECEbase vandens bakelis

Tinka nuo: 04/2021


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820243  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 5,42   |
| 2   | 9820242  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas                                        | 1 vnt. | 20,02  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 6   | 9820492  | Trijų eigų uždarymo ventilis                                                             | 1 vnt. | 13,60  |
| 7   | 9820381  | Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė                                                       | 1 vnt. | 2,38   |
| 8   | 9820378  | Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu               | 1 vnt. | 11,16  |
| 9   | 9820379  | Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox                    | 1 vnt. | 4,44   |
| 10  | 9820236  | Kampinio ventilio laikiklis                                                              | 1 vnt. | 4,21   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 14  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 15  | 9820472  | Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis                                              | 1 vnt. | 6,94   |






Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820243  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 5,42   |
| 2   | 9820242  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas                                        | 1 vnt. | 20,02  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                                           | 1 vnt. | 6,62   |
| 5   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 6   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 7   | 9820492  | Trijų eigių uždarymo ventilis                                                            | 1 vnt. | 13,60  |
| 8   | 9820238  | Vandens vožtuvo fiksatorius                                                              | 1 vnt. | 7,42   |
| 9   | 9820378  | Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu               | 1 vnt. | 11,16  |
|     | 9820234  | Vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu ir tarpine                            | 1 vnt. | 17,58  |
| 10  | 9820235  | 1/2" vandens jungties tarpinė                                                            | 1 vnt. | 3,35   |
|     | 9820379  | Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox                    | 1 vnt. | 4,44   |
| 11  | 9820236  | Kampinio ventilio laikiklis                                                              | 1 vnt. | 4,21   |
| 12  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 13  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 14  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 15  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 16  | 9820472  | Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis                                              | 1 vnt. | 6,94   |




## TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                             | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820241  | Baltų mygtukų komplektas                                              | 1 vnt. | 8,53   |
| 2   | 9820020  | Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)                                           | 1 vnt. | 3,74   |
| 3   | 9820263  | Tvirtinimo varžtai (2003-2020)                                        | 1 vnt. | 1,50   |
| 4   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                        | 1 vnt. | 6,62   |
| 5   | 9820497  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021) | 1 vnt. | 3,64   |
| 6   | 9820498  | Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)            | 1 vnt. | 8,52   |



## 9820108 – TECE Base 320 vandens bakelis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820243  | Apsauginis šablonas                                                        | 1 vnt. | 5,42   |
| 2   | 9820663  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                  | 1 vnt. | 23,00  |
| 3   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                        | 1 vnt. | 29,85  |
| 4   | 9820378  | Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu | 1 vnt. | 11,16  |
| 5   | 9820235  | 1/2" vandens jungties tarpinė                                              | 1 vnt. | 3,35   |
| 6   | 9820381  | Trijų eigių ventilio tvirtinimo įvorė                                      | 1 vnt. | 2,38   |
| 7   | 9820492  | Trijų eigių uždarymo ventilis                                              | 1 vnt. | 13,60  |
| 8   | 9820667  | Vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis                                        | 1 vnt. | 2,05   |
| 9   | 9820561  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 5                                             | 1 vnt. | 43,66  |
| 10  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                 | 1 vnt. | 2,77   |
| 11  | 9820668  | Vandens išleidimo vamzdis                                                  | 1 vnt. | 18,24  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                    | 1 vnt. | 2,29   |





**TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm**

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820246  | 1 vnt. | 4,38   |





Potinkinės sistemos

# TECEprofil POTINKINIŲ KONSTRUKCIJŲ SISTEMA

TECEprofil





|                                  | Puslapis |
|----------------------------------|----------|
| Pagrindiniai komponentai         | 234      |
| Unitazo pajungimo komplektai     | 236      |
| Praustuvo pajungimo komplektai   | 237      |
| Detalių tvirtinimas              | 239      |
| Porankių montavimo pagrindai     | 241      |
| Papildomos rėmų tvirtinimų dalys | 242      |
| Įrankiai                         | 245      |
| Atsarginės dalys                 | 246      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

**Pastabos:**

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės


**Kainos nurodytos be PVM.**

# TECEprofil – Pagrindiniai komponentai

## TECEprofil profilinis vamzdis

Profilinis vamzdis, skirtas konstrukcijoms, prie kurių tvirtinamos TECEprofil detalės; pagamintas iš cinkuoto, valcuoto siūlinio plieno.


| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 9000000  | 18 m   | 630 m  | 1890 m | 6,66 |



## TECEprofil kampinio sujungimo detalė

Tvirtam ir tiksliam TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui kampu; mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno; T25 varžtas ir atraminė spyruoklė.

| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2    | €/vnt. |
|----------|---------|-----------|--------|
| 9010002  | 30 vnt. | 5400 vnt. | 1,99   |



## TECEprofil kampinis tvirtinimo kronšteinas

Kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2    | €/vnt. |
|----------|---------|-----------|--------|
| 9030002  | 10 vnt. | 1800 vnt. | 4,98   |




## TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 140-220 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9030011  | 5 vnt. | 900 vnt. | 10,85  |




## TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas, prailgintas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų, prailgintas. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 220-300 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9030013  | 2 vnt. | 250 vnt. | 20,56  |



## TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams tvirtinimo kronšteinams

Garso izoliacijos rinkinys, skirtas kampiniams kronšteinams.



| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|---------|----------|--------|
| 9021019  | 50 vnt. | 200 vnt. | 1,75   |

# TECEprofil – Unitazo pajungimo komplektai

## TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Unitazo pajungimo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirta montuoti TECEprofil profilinių vamzdžių konstrukcijoje.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Tvirtinimo kronšteino sudėtis:

- Unitazo tvirtinimo kronšteinas, atstumas tarp tvirtinimo vietų 180 arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9041306  | 1 vnt. | 10 vnt. | 268,80 |




## TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50, gumine redukcija 30/50, apsauginiu kamščiu, apkabomis pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabomis ir praustuvo fiksatoriais.

### Papildomai užsakoma:


- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9020033  | 1 vnt. | 75 vnt. | 43,31  |



## TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas, komplekte TECEflex arba TECElogo-Push prietaisinės alkūnės

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis ir pritvirtintomis prietaisinėmis alkūnėmis, atstumas tarp alkūnių centrų 80 mm, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50 ir gumine redukcija 30/50, komplekte apsauginis kamštis, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.



| Variantas                          | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|------------------------------------|----------|--------|--------|
| TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos | 9020049  | 1 vnt. | 82,80  |


## TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas su potinkiniu sifonu

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtintu potinkiniu sifonu DN 50, NW 30, išimamu U formos kamščiu (galima būti panaudota kaip apsauginė tarpinė), komplekte apsauginiai kamščiai, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.

### Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Pajungimo alkūnė potinkiniam sifonui 9080001

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9020034  | 1 vnt. | 50 vnt. | 84,40  |



# TECEprofil – Praustuvo pajungimo komplektai


## TECE praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, komplekte nuotekų alkūnės laikiklis ir laikikliai tvirtinti į C profilį.

### Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Nuotekų alkūnė DN 50/40
- Guminė tarpinė ND 30/50

| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 440 mm    | 9020048  | 1 vnt. | 100 vnt. | 40,90  |




## TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi tvirtinimo veržlės M 10
- Tvirtinimo kronšteinas
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, NW 30/50, apsauginis kamštis

### Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9510003  | 1 vnt. | 42 vnt. | 74,90  |


**TECEprofil tvirtinimo kronšteinas su apkabomis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

**Papildomai užsakoma:**

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9020060  | 1 vnt. | 10 vnt. | 35,10  |


**TECEprofil montavimo kronšteinas su padėties fiksavimu, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, galima montuoti į praustuvo modulius**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

**Papildomai užsakoma:**

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9020061  | 1 vnt. | 10 vnt. | 35,10  |


**TECEprofil tvirtinimo plokštė skirta integruoto montavimo detalėms**

Reguliuojama plokštė potinkiniams prietaisams montuoti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, atitinka vokišką standartą DIN 68705
- Cinkuotos tvirtinimo alkūnės
- Keturi apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9150000  | 1 vnt. | 42,44  |



# TECEprofil – Detalių tvirtinimas

## TECEprofil skalbimo mašinos pajungimo komplektas


Potinkinis sifonas, skirtas montuoti į TECEprofil profilinių vamzdinių sistemą.

Komplekte:

- Tvirtas metalinis kronšteinas, skirtas pritvirtinti sifoną ir prietaisinę alkūnę
- Skalavimo mašinos potinkinis sifonas, DN 40/50
- Chromuota žarnos jungtis
- Chromuotas dangtelis
- Apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universalios jungtys x 1/2"




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9020036  | 1 vnt. | 60 vnt. | 58,50  |

## TECEprofil prietaisinė alkūnė su tvirtinimo kronšteinu

Skirtas atskiram vandens pajungimo taškui tvirtinti į TECEprofil konstrukciją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Pailginta prietaisinė alkūnė TECEflex 16 x 1/2" arba TECE 1/2" x 1/2", arba universalioji jungtis TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Kronšteinas su garsą izoliuojančia tarpine
- Prisiklijuojanti hidroizoliacinė medžiaga prietaisinei alkūnei
- Apkaba pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Kamštis su žymekliu




| Variantas                          | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Be prietaisinės alkūnės            | 9020046  | 1 vnt. | 4 vnt. | 8,41   |
| TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos | 9020051  | 1 vnt. | 4 vnt. | 34,53  |

## TECEprofil tvirtinimo plokštė, 200 mm x 200 mm

Tvirtinimo plokštė, skirta pritvirtinti įvairius gaminius, pvz., veidrodžius, spinteles prie TECEprofil laikančiosios konstrukcijos; plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, pagal normą DIN 68705.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9042005  | 1 vnt. | 50 vnt. | 28,17  |



## TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|---------|--------|
| 9360000  | 1 vnt. | 14 vnt. | 28 vnt. | 148,40 |




## TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalio modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9042003  | 1 vnt. | 76,70  |




# TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

## TECEprofil tvirtinimo koja

TECEprofil profilinio vamzdžio tvirtinimo koja. Skirtos tvirtinti TECEprofil profilinį vamzdį betone.

| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|
| Dešinė    | 9820461  | 1 vnt. | 22,92  |
| Kairė     | 9820462  | 1 vnt. | 22,92  |



## TECEprofil lankstomas tvirtinimo elementas

Universalus laikiklis skirtas TECEprofil konstrukcijoms. Dėl specialios laikiklio konstrukcijos, galima tvirtinti bet kokių kampų.


| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 9018011  | 2 vnt. | 200 vnt. | 28,43  |



## TECEprofil universali jungtis

TECEprofil profiliniams vamzdžiams sujungti bet kokių kampų. Surinktas mazgas pagamintas iš cinkuoto plieno.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2    | €/vnt. |
|----------|--------|-----------|--------|
| 9018002  | 6 vnt. | 1176 vnt. | 6,43   |




## TECEprofil apkaba

Kitiems gaminiams tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių.

Komplekte:

- M 8 varžtas ir veržlė
- Cinkuoto metalo plokštelės

| Art. Nr. | Pak. 1  | €/vnt. |
|----------|---------|--------|
| 9010003  | 10 vnt. | 1,94   |



## TECEprofil tvirtinimo apkaba

Srieginiam strypui tvirtinti. Cinkuoto plieno apkaba, be srieginio strypo.

| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2    | €/vnt. |
|-----------|----------|---------|-----------|--------|
| M 8       | 9040004  | 10 vnt. | 3200 vnt. | 4,76   |
| M 10      | 9040001  | 10 vnt. | 4000 vnt. | 4,77   |




## TECEprofil guma padengtas kamštis

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820128  | 1 vnt. | 5,52   |



## TECEprofil profilinio vamzdžio jungtis

Stabiliam dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui ašine kryptimi.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2    | €/vnt. |
|----------|--------|-----------|--------|
| 9010009  | 5 vnt. | 2700 vnt. | 2,27   |

## TECEprofil dvigubas laikiklis, siauroms pertvarinėms sienoms


TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį pertvarinėse sienose. Tvirtinama prie grindų ar sienos prieš apdailą.

Komplekte:

- Dvigubas laikiklis, pagamintas iš plieno
- Montavimo medžiaga

Pastaba:

Siauros pertvarinės sienos konstrukcijos atveju visada reikalingas papildomas TECEprofil įkišamas laikiklis (prekės Nr. 9030031).




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9030030  | 2 vnt. | 30,83  |

## TECEprofil įkišamas laikiklis

TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį prie mūro sienų arba grindų.

Komplekte:

- Laikiklis, pagamintas iš plieno
- Tvirtinimo medžiagos




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9030031  | 5 vnt. | 9,35   |

## TECEprofil atrama laisvai stovinčiai sieniei

Laisvai stovinčioms TECEprofil laikančiosioms konstrukcijoms tvirtinti prie grindų.

Komplekte:

- Atrama, pagaminta iš cinkuoto plieno
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie grindų
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie TECEprofil konstrukcijos



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9030017  | 1 vnt. | 38,17  |


## TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

### TECEprofil įstatoma atrama

Reguliuojama atrama ir kamštis, įstatyti į TECEprofil profilinį vamzdį. Reguliuojama atrama gali atlaikyti apkrovas, pvz., montuojant metalines vonias. Nereikia papildomų vonios montavimo kojų.

Komplekte:

- Reguliuojama atrama, skirta TECEprofil profiliniam vamzdžiui
- Guma padengtas kamštis



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 9140000  | 4 vnt. | 20 vnt. | 10,80  |



**TECE kampinio ventilio raktas**

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820264  | 1 vnt. | 48,79  |

**TECEprofil magnetinis laikiklis**


Įrankis naudojamas montuojant TECEprofil konstrukcijas. Skirtas laikinai fiksuoti du profilinius vamzdžius be kampinių jungčių.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3    | €/vnt. |
|----------|--------|---------|-----------|--------|
| 9018012  | 1 vnt. | 15 vnt. | 1200 vnt. | 18,69  |


## 9041306 – TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820103  | Uni bakelis 1120 mm                                                                      | 1 vnt. | 181,70 |
| 2   | 9820065  | Detalių komplektas bakeliui montuoti                                                     | 1 vnt. | 14,20  |
| 3   | 9820034  | Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50                                                          | 1 vnt. | 7,16   |
| 4   | 9820135  | Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)                                                      | 1 vnt. | 19,77  |
| 5   | 9820066  | Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)               | 1 vnt. | 36,60  |
| 6   | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
| 7   | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 8   | 9820335  | Modulio kojų C tipo profilis                                                             | 1 vnt. | 20,72  |
| 9   | 9820037  | Atrama modulio kojos montavimui                                                          | 1 vnt. | 6,31   |
| 10  | 9820139  | Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90                                                            | 1 vnt. | 6,03   |
| 11  | 9820057  | Unitazo pajungimo komplektas DN 90                                                       | 1 vnt. | 18,61  |
| 12  | 9820136  | Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP                                                | 1 vnt. | 14,37  |
| 13  | 9820312  | Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams                               | 1 vnt. | 10,92  |



## 9510003 – TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820034  | Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50                                                        | 1 vnt. | 7,16   |
| 2   | 9820059  | Guminė mova 30/50                                                                      | 1 vnt. | 4,27   |
| 3   | 9820035  | Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40                                                             | 1 vnt. | 5,67   |
| 4   | 9820133  | Detalių komplektas, skirtas praustuvo pajungimo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.) | 1 vnt. | 33,55  |





## 9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820499  | WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų                                   | 1 vnt. | 22,92  |
|     | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820496  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)                     | 1 vnt. | 10,92  |
| 4   | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 5   | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 6   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820495  | Uni bakelio apsauginis kamštis                                                           | 1 vnt. | 3,64   |
| 9   | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 10  | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |
| 11  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 12  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 13  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 14  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 15  | 9820698  | Nuleidimo vožtuvo laikiklis                                                              | 1 vnt. | 7,63   |
| 16  | 9820699  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius                                                            | 1 vnt. | 5,06   |
| 17  | 9820700  | Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)                              | 1 vnt. | 7,63   |


Tinka iki: 03/2021

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820027  | Apsauginis šablonas                                                                      | 1 vnt. | 8,63   |
| 2   | 9820017  | Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis                                                | 1 vnt. | 20,63  |
| 3   | 9820018  | Dangtelio tvirtinimo įvorės                                                              | 1 vnt. | 1,53   |
| 4   | 9820019  | Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)                               | 1 vnt. | 12,78  |
| 5   | 9820022  | Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)                                           | 1 vnt. | 6,62   |
| 6   | 9820026  | Armuota žarna 3/8" (iki 2019)                                                            | 1 vnt. | 15,91  |
|     | 9820374  | Armuota žarna M 30 (nuo 2020)                                                            | 1 vnt. | 23,28  |
| 7   | 9820013  | Kampinis ventilis                                                                        | 1 vnt. | 12,04  |
| 8   | 9820012  | Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas                                                 | 1 vnt. | 18,17  |
| 9   | 9820025  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,93   |
| 10  | 9820016  | Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui                                                 | 1 vnt. | 15,41  |
| 11  | 9820011  | Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams | 1 vnt. | 17,28  |
|     | 9820331  | Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm                                                  | 1 vnt. | 29,91  |
| 12  | 9820014  | Tarpinė                                                                                  | 1 vnt. | 2,29   |
| 13  | 9820015  | Išleidimo vamzdžio tarpinė                                                               | 1 vnt. | 2,77   |
| 14  | 9820353  | Universalus užpildymo vožtuvas F 10                                                      | 1 vnt. | 29,85  |
| 15  | 9820223  | Vandens nuleidimo vožtuvas A 2                                                           | 1 vnt. | 43,66  |
| 16  | 9820372  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)                         | 1 vnt. | 8,70   |
|     | 9820373  | Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)                         | 1 vnt. | 8,70   |



## 9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820233  | Tarpinė (standartinio vožtuvo)                | 1 vnt. | 3,19   |
| 2   | 9820670  | Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu | 1 vnt. | 21,78  |
| 3   | 9820005  | Tarpinė (vožtuvo krepšelio)                   | 1 vnt. | 2,40   |
| 4   | 9820222  | Kilpa užkabinimui                             | 1 vnt. | 7,42   |
| 5   | 9820229  | Kilpa elektriniam pakėlimui                   | 1 vnt. | 10,13  |
| 6   | 9820420  | Papildomas svarelis mažam užkabinimui         | 1 vnt. | 6,98   |



## TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820031  | 1 vnt. | 49,04  |



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 9820213  | 1 vnt. | 12,96  |



**TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10**

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:


- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 9820353  | 1 vnt. | 10 vnt. | 240 vnt. | 29,85  |

**9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10**

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 9820382  | Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas | 1 vnt. | 10,38  |
| 2   | 9820383  | Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas                  | 1 vnt. | 4,71   |
| 3   | 9820398  | Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"                     | 1 vnt. | 8,52   |
| 4   | 9820587  | Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30            | 1 vnt. | 4,43   |







Potinkinės sistemos

# TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem





## DAUGIAU? ĮMANOMA!

Pramoninė gamyba yra raktas į didesnį produktyvumą statybose. TECE gali pasigirti daugiau nei 30 metų patirtimi su pramoniniu būdu surinktomis sanitarinėmis sienomis ir šachtomis. Tačiau sisteminė konstrukcija TECE prekės ženklu yra daug daugiau nei paruoštas montavimui surinkimo blokas. Be produkto, tai taip pat apima kokybės užtikrinimą, visokeriopą aptarnavimą ir patikimas garantijas.



» Pirmadienio rytą gausime 30 modulių. Viskas bus sumontuota iki penktadienio vidurdienio. Toks patikimas planavimas paverčia mano gyvenimą be streso. «



1



2



3



#### 1 Individualus planavimas

TECE inžinieriai dirba kartu su projektų vadovais, kad nustatytų techninius ir teisinius reikalavimus. Individualizuota sanitarinių sienų koncepcija išbandoma prototipe. Vėliau galutinės specifikacijos įtraukiamos į gamybos brėžinius.

#### 2 Individuali gamyba

Pramoninė, standartizuota surinkimo gamyba garantuoja aukštą kokybės lygį. Visi komponentai yra pritaikyti vienas prie kito ir surenkami laikantis standartų. Tai taip pat supaprastina sąsajas tarp skirtingų statybos darbų ir sutrumpina surinkimo laiką.

#### 3 Individualus pristatymas

Pagamintos sanitarinės sienos pristatomos pagal nustatytą grafiką, konsultuojantis su statybos rangovais. Konteineriai taip pat tiekiami pagal poreikį.

## Produkto privalumai

- Individualizuotas planavimas
- Individualizuota gamyba
- Pristatymas tiesiai į statybvieta
- Darbų optimizavimas statybvietaje
- Sumažintas statybos laikas
- Šnaudų taupymas dėl greito montavimo
- Surinkimas atitinkantis standartus
- Didelių projektų efektyvesnis realizavimas
- Aukštas kokybės standartas
- Visapusiškas aptarnavimas



### Visapusiškas aptarnavimas visuose projekto etapuose

TECE siūlo visapusišką aptarnavimą nuo pat pradžios iki pabaigos, kad užtikrintų sklandų statybos procesą. Planavimo etape nustatomi reikalavimai, o planai ir brėžiniai parengiami derinant su architektais ir projektuotojais. Jei reikia, montuotojai apmokomi statybvietėje, kad viskas vyktų sklandžiai ir montavimas būtų atliktas greitai. Po pardavimo, projektas ir toliau yra palaikomas, jei reikia rasti tinkamą atsarginę dalį arba padėti suremontuoti gedimą.



### Išlaidų optimizavimas

Greitas ir lengvas sistemų montavimas sumažina surinkimo išlaidas statybvietėje ir statybų vėlavimo riziką. Dėl suderinto pristatymo neiškyla sandėliavimo išlaidos. Greitas statybos procesas padeda sumažinti nuomos išlaidas.

Vandens surinkimo sistemos

# TECEdrainway DUŠO LATAKAI

TECEdrainway







|                  | Puslapis |
|------------------|----------|
| Dušo latakai     | 258      |
| Sifonai          | 259      |
| Papildomos dalys | 262      |
| Atsarginės dalys | 264      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

Kainos nurodytos be PVM.



# TECEdrainway – Dušo latakai

## TECEdrainway latakų profilis

**Nauja**


Latakų profilis skirtas TECEdrainway sifonams, montuojamas klijuojant ant išlyginamojo grindų sluoksnio lygiai su plytelėmis.

Komplekte yra:

- Pjaustomas latakų profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Latakų profilį galima nupjauti iki  $\geq 600$  mm
- Latakų profilis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Montavimo atramos tiksliai profilio montavimui palengvinti ir patikimam sukibimui su plytelių klijais užtikrinti
- Skirtas 8-16 mm storio grindų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį) ir 8-23 mm sienų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirtas montuoti prie sienos (lygiai su sienos paviršiumi)
- Pozicionavimo šablonas skirtas latakų profiliui tiksliai išlyginti ir jungiamoji detalė, jungianti su TECEdrainway sifonu
- Garsą izoliuojanti juosta
- Galų uždengimo dangteliai (kairysis ir dešinysis), naudojami pagal poreikį
- Išlyginimo plokštelės

**Papildomai užsakoma:**

- TECEdrainway sifonas



| Ilgis   | Spalva                        | Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|---------|-------------------------------|----------|-------|--------|--------|
| 1100 mm | Nerūdijantis plienas, matinis | 691100   | Nauja | 1 vnt. | 253,50 |
| 1600 mm | Nerūdijantis plienas, matinis | 691600   | Nauja | 1 vnt. | 410,40 |

## TECEdrainway latakų profilis su spalvota danga

**Nauja**

Latakų profilis skirtas TECEdrainway sifonams, montuojamas klijuojant ant išlyginamojo grindų sluoksnio lygiai su plytelėmis.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte yra:

- Pjaustomas latakų profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Latakų profilį galima nupjauti iki  $\geq 600$  mm
- Latakų profilis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Montavimo atramos tiksliai profilio montavimui palengvinti ir patikimam sukibimui su plytelių klijais užtikrinti
- Skirtas 8-16 mm storio grindų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį) ir 8-23 mm sienų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirtas montuoti prie sienos (lygiai su sienos paviršiumi)
- Pozicionavimo šablonas skirtas latakų profiliui tiksliai išlyginti ir jungiamoji detalė, jungianti su TECEdrainway sifonu
- Garsą izoliuojanti juosta
- Galų uždengimo dangteliai (kairysis ir dešinysis), naudojami pagal poreikį
- Išlyginimo plokštelės

**Papildomai užsakoma:**

- TECEdrainway sifonas



| Ilgis   | Spalva          | Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|---------|-----------------|----------|-------|--------|--------|
| 1100 mm | Juoda matinė    | 691120   | Nauja | 1 vnt. | 310,70 |
| 1100 mm | Matinė žalvario | 691130   | Nauja | 1 vnt. | 414,60 |
| 1100 mm | Matinė bronzos  | 691140   | Nauja | 1 vnt. | 414,60 |
| 1600 mm | Juoda matinė    | 691620   | Nauja | 1 vnt. | 514,30 |
| 1600 mm | Matinė žalvario | 691630   | Nauja | 1 vnt. | 625,40 |
| 1600 mm | Matinė bronzos  | 691640   | Nauja | 1 vnt. | 625,40 |

**TECEdrainway horizontalus standartinis sifonas, DN 50\*****Nauja**


Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 90 mm (nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 0.5/\geq 0.8$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 50 mm
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie grindų, įskaitant įkalamus kaiščius ir garso izoliavimo medžiagas
- 20 mm storio pagrindas, skirtas pakelti sifoną jeigu naudojamas ilgas nuotekų vamzdis

**Papildomai užsakoma:**

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai)

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 693010   | Nauja | 1 vnt. | 193,00 |



# TECEdrainway – Sifonai

## TECEdrainway horizontalus plokščias sifonas, DN 40\*

**Nauja**


Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 0.5/\geq 0.6$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 25 mm;
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie grindų, įskaitant įkalamus kaiščius ir garso izoliavimo medžiagas
- 20 mm storio pagrindas, skirtas pakelti sifoną jeigu naudojamas ilgas nuotekų vamzdis

### Papildomai užsakoma:

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai)

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 693020   | Nauja | 1 vnt. | 193,00 |





## TECEdrainway vertikalus sifonas, DN 50\*



Nauja

Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, vertikaliai prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 42 mm (nuo betoninės perdangos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 0.50/\geq 1.2$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 50 mm
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie perdangos iš apačios, įskaitant montavimo medžiagas
- Nuotekų vamzdis DN 75, 250 mm ilgio
- Anga perdangoje: 100 mm

## Papildomai užsakoma:

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina)
- Priešgaisrinės apsaugos juosta (nebūtina)



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 693030   | Nauja | 1 vnt. | 227,60 |

## TECEDrainway – Papildomos dalys

### TECEDrainway pozicionavimo šablono prailginimas, natūraliam akmeniui

Nauja

Prailginimo perėjimai (2 vnt.) pozicionavimo šablonui, skirti tolygiai padidinti montavimo aukštį 16-32 mm (įskaitant klijų sluoksnį). Tinka visiems TECEDrainway sifonams.



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 694008   | Nauja | 1 vnt. | 16,07  |

### TECEDrainway valymo spiralė

Nauja

Plastiku dengta spiralė nuotekų vamzdžiams valyti.

Skersmuo: apie 7 mm

Ilgis: 2.5 m



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 694000   | Nauja | 1 vnt. | 33,07  |

### TECEDrainway aukšto slėgio žarna, ilgis 10 m

Nauja

Žarna su 1/4" išoriniu sriegiu ir 17 mm dydžio veržle, skirta prijungti prie standartinių aukšto slėgio valymo įrenginių naudojant TECEDrainway perėjimus.



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 694001   | Nauja | 1 vnt. | 72,59  |

### TECEDrainway jungtis aukšto slėgio plovimo įrenginiams

Nauja

Perėjimas aukšto slėgio žarnai prijungti prie standartinių aukšto slėgio valymo įrenginių.



| Variantas                                                     | Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|--------|
| Easy Lock TR22 vidinis sriegis, skirtas "Kärcher" įrenginiams | 694002   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 32,22  |
| D10 įstumiamas, skirtas "Kränzle" įrenginiams                 | 694003   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 32,22  |
| D12 įstumiamas, skirtas "Nilfisk" įrenginiams                 | 694004   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 32,22  |
| Bajonetinė jungtis, skirtas "Lavor" įrenginiams               | 694005   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 25,08  |
| Bajonetinė jungtis, skirtas "Nilfisk" įrenginiams             | 694006   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 25,08  |
| Bajonetinė jungtis, skirtas "Kärcher" įrenginiams             | 694007   | Nauja | 1 vnt. | 50 vnt. | 25,08  |

### TECEDrainway priešgaisrinis komplektas

Nauja

Priešgaisrinis komplektas, skirtas naudoti su TECEDrainway vertikaliu sifonu, DN 50, klasifikacija pagal bendrąjį statybos tipo patvirtinimą Nr. Z-19.53-2371, priešgaisrinės saugos klasė F90, reikalinga anga perdangoje 100 mm  
Taikymo sritis: betoninės perdangos, kurių storis  $\geq 150$  mm.  
Būtina užpildyti visą ertmę

Komplektą sudaro:

- Lipni priešgaisrinė juosta, 790 mm ilgio;
- Identifikavimo etiketė



| Art. Nr. |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|-------|--------|--------|
| 694009   | Nauja | 1 vnt. | 71,06  |

**TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m<sup>2</sup>: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660001   | 1 vnt. | 16 vnt. | 48,55  |

**TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas\***

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).


- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m<sup>2</sup>: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/m   |
|----------|--------|-------|
| 660002   | 8 m    | 34,57 |


## TECEDrainway – Atsarginės dalys

### TECEDrainway latakų profilis




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                              |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 695009   | Profilio fiksatoriai (4 vnt.)                          | Nauja | 1 vnt. | 8,50   |
| 2   | 695010   | Dušo latakų garso izoliavimo juosta                    | Nauja | 1 vnt. | 10,54  |
| 3   | 695011   | Profilio pozicionavimo šablonas                        | Nauja | 1 vnt. | 7,86   |
| 4   | 695012   | Galų uždengimo dangteliai, matinio nerūdijančio plieno | Nauja | 1 vnt. | 8,42   |

### TECEDrainway latakų profilis su spalvota danga




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                    |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 695009   | Profilio fiksatoriai (4 vnt.)                | Nauja | 1 vnt. | 8,50   |
| 2   | 695010   | Dušo latakų garso izoliavimo juosta          | Nauja | 1 vnt. | 10,54  |
| 3   | 695011   | Profilio pozicionavimo šablonas              | Nauja | 1 vnt. | 7,86   |
| 4   | 695013   | Galų uždengimo dangteliai, juodi matiniai    | Nauja | 1 vnt. | 10,54  |
|     | 695014   | Galų uždengimo dangteliai, matiniai žalvario | Nauja | 1 vnt. | 13,52  |
|     | 695015   | Galų uždengimo dangteliai, matiniai bronzos  | Nauja | 1 vnt. | 13,52  |

### 693010 – TECEDrainway horizontalus standartinis sifonas, DN 50




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 695003   | Garso izoliavimo juosta sifonui            | Nauja | 1 vnt. | 13,52  |
| 2   | 695004   | Pagrindas sifonui                          | Nauja | 1 vnt. | 14,11  |
| 3   | 695000   | Ant grindų montuojama sifono dalis DN 50   | Nauja | 1 vnt. | 17,94  |
| 4   | 695001   | Sustiprinta metalinė apsauga DN 50 sifonui | Nauja | 1 vnt. | 30,35  |
| 5   | 695002   | Užveržiamas tvirtinimo žiedas              | Nauja | 1 vnt. | 16,24  |
| 6   | 695005   | Viršutinė sifono dalis DN 50               | Nauja | 1 vnt. | 64,77  |

## 693020 – TECEdrainway horizontalus plokščias sifonas, DN 40



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 695003   | Garso izoliavimo juosta sifonui            | Nauja | 1 vnt. | 13,52  |
| 2   | 695004   | Pagrindas sifonui                          | Nauja | 1 vnt. | 14,11  |
| 3   | 695006   | Ant grindų montuojama sifono dalis DN 40   | Nauja | 1 vnt. | 17,94  |
| 4   | 695007   | Sustiprinta metalinė apsauga DN 40 sifonui | Nauja | 1 vnt. | 30,35  |
| 5   | 695002   | Užveržiamas tvirtinimo žiedas              | Nauja | 1 vnt. | 16,24  |
| 6   | 695008   | Viršutinė sifono dalis DN 40               | Nauja | 1 vnt. | 64,77  |

## 693030 – TECEdrainway vertikalus sifonas, DN 50



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                |       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   | 695003   | Garso izoliavimo juosta sifonui          | Nauja | 1 vnt. | 13,52  |
| 2   | 695000   | Ant grindų montuojama sifono dalis DN 50 | Nauja | 1 vnt. | 17,94  |
| 3   | 695002   | Užveržiamas tvirtinimo žiedas            | Nauja | 1 vnt. | 16,24  |
| 5   | 695005   | Viršutinė sifono dalis DN 50             | Nauja | 1 vnt. | 64,77  |





Vandens surinkimo sistemos

# TECEdrainprofile DUŠO LATAKAI

TECEdrainprofile







|                  | Puslapis |
|------------------|----------|
| Dušo latakai     | 270      |
| Sifonai          | 273      |
| Papildomos dalys | 278      |
| Atsarginės dalys | 281      |

Kainos nurodytos be PVM.

# TECEDrainprofile – Dušo latakai

## TECEDrainprofile dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu, medžiaga
- Dušo profilį galima nupjauti iki  $\geq 500$  mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Dušo profilis ir profilio grotelės pagaminti iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atramos geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



| Ilgis   | Plotis | Spalva                           | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|---------|--------|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, matinis    | 670800   | 1 vnt. | 220,40 |
| 800 mm  | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, poliruotas | 670810   | 1 vnt. | 276,40 |
| 900 mm  | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, matinis    | 670900   | 1 vnt. | 232,00 |
| 900 mm  | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, poliruotas | 670910   | 1 vnt. | 294,50 |
| 1000 mm | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, matinis    | 671000   | 1 vnt. | 253,30 |
| 1000 mm | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, poliruotas | 671010   | 1 vnt. | 327,40 |
| 1200 mm | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, matinis    | 671200   | 1 vnt. | 296,10 |
| 1200 mm | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, poliruotas | 671210   | 1 vnt. | 386,60 |
| 1600 mm | 55 mm  | Nerūdijantis plienas, matinis    | 671600   | 1 vnt. | 406,40 |

**TECEdrainprofile juodos dušo profilio grotelės**

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki  $\geq 500$  mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

**Papildomai užsakoma:**

- TECEdrainprofile sifonas



| Ilgis   | Plotis | Spalva       | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|---------|--------|--------------|----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm  | Juoda matinė | 670821   | 1 vnt. | 390,70 |
| 900 mm  | 55 mm  | Juoda matinė | 670921   | 1 vnt. | 413,70 |
| 1000 mm | 55 mm  | Juoda matinė | 671021   | 1 vnt. | 455,20 |
| 1200 mm | 55 mm  | Juoda matinė | 671221   | 1 vnt. | 535,80 |
| 1600 mm | 55 mm  | Juoda matinė | 671621   | 1 vnt. | 675,40 |

# TECEDrainprofile – Dušo latakai

## TECEDrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga

Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki  $\geq 500$  mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



| Ilgis   | Plotis | Spalva                | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|---------|--------|-----------------------|----------|--------|--------|
| 800 mm  | 55 mm  | Matinė, Black Chrome  | 670801   | 1 vnt. | 390,70 |
| 800 mm  | 55 mm  | Matinė, Gold Optic    | 670802   | 1 vnt. | 390,70 |
| 800 mm  | 55 mm  | Poliruota, Gold Optic | 670812   | 1 vnt. | 471,30 |
| 800 mm  | 55 mm  | Matinė, Red Gold      | 670803   | 1 vnt. | 390,70 |
| 900 mm  | 55 mm  | Matinė, Black Chrome  | 670901   | 1 vnt. | 413,70 |
| 900 mm  | 55 mm  | Matinė, Gold Optic    | 670902   | 1 vnt. | 413,70 |
| 900 mm  | 55 mm  | Poliruota, Gold Optic | 670912   | 1 vnt. | 505,80 |
| 900 mm  | 55 mm  | Matinė, Red Gold      | 670903   | 1 vnt. | 413,70 |
| 1000 mm | 55 mm  | Matinė, Black Chrome  | 671001   | 1 vnt. | 455,20 |
| 1000 mm | 55 mm  | Matinė, Gold Optic    | 671002   | 1 vnt. | 455,20 |
| 1000 mm | 55 mm  | Poliruota, Gold Optic | 671012   | 1 vnt. | 558,90 |
| 1000 mm | 55 mm  | Matinė, Red Gold      | 671003   | 1 vnt. | 455,20 |
| 1200 mm | 55 mm  | Matinė, Black Chrome  | 671201   | 1 vnt. | 535,80 |
| 1200 mm | 55 mm  | Matinė, Gold Optic    | 671202   | 1 vnt. | 535,80 |
| 1200 mm | 55 mm  | Poliruota, Gold Optic | 671212   | 1 vnt. | 662,60 |
| 1200 mm | 55 mm  | Matinė, Red Gold      | 671203   | 1 vnt. | 535,80 |

**TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas\***


Trapas TECEdrainprofile latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoniniam prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 0.40$  /  $\geq 0.52$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens aukštis sifone – 25 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

**Papildomai užsakoma:**

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673001   | 1 vnt. | 137,60 |



# TECEdrainprofile – Sifonai

## TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas\*


Sifonas TECEdrainprofile dušo latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoninis pajungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 0,72$  /  $\geq 0,82$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

### Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673002   | 1 vnt. | 137,60 |



**TECEDrainprofile vertikalus sifonas, DN 50\***



Sifonas skirtas TECEDrainprofile latakui, vertikaliam prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 47 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas  $\geq 1,31$  /  $\geq 1,37$  l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEDrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

**Papildomai užsakoma:**

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)
- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (pasirinktinai)

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673003   | 1 vnt. | 161,50 |



## TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas



Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirtas sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas  $\geq 0.8/\geq 0.9$  l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

### Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673004   | 1 vnt. | 296,30 |



## TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio



Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirtas sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas  $\geq 0.7/\geq 0.8$  l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Vandens užsklanda
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

### Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673005   | 1 vnt. | 296,30 |





**TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus**



Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas  $\geq 0.7/\geq 0.8$  l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEDrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

**Užsakoma atskirai:**

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 673006   | 1 vnt. | 296,30 |



# TECEDrainprofile – Papildomos dalys

## TECEDrainprofile montavimo kojelės

Montavimo kojelės TECEDrainprofile sifonams, palengvina aukščio ir padėties fiksavimą montavimo metu. Reguliavimo intervalas standartiniam sifonui 95-194 mm, plokščiam sifonui 65-164 mm ir vertikaliai sifonui 58-157 (nuo apatinės kojelių briaunos iki viršutinio trapo arba išlyginamosios dangos krašto).

Komplekte:

- 3 montavimo kojelės su garsą izoliuojančiu dangteliu ir tvirtinimo medžiagomis



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 674000   | 1 kompl. | 50 kompl. | 15,96    |

## TECEDrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų

Montavimo sienoje ar grindyse laikikliai, skirti visiems TECEDrainprofile trapams. Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu.

- Montavimo laikiklį galima išardyti ir naudoti pakartotinai, kai jis naudojamas fiksuojuant prie sienos.
- Reguluojami atstumai nuo 0 iki 97/145 mm (nuo viršutinio sienos krašto iki trapo priekio / trapo centro)
- Reguluojamas aukštis montuojant grindyse: 95-185 mm (nuo apatinio kojelių krašto iki viršutinio trapo krašto arba išlyginamojo grindų sluoksnio krašto)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 674001   | 1 vnt. | 18 vnt. | 25,18  |

## TECEDrainprofile plaukų gaudyklė

Plaukų gaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į TECEDrainprofile dušo profilį. Paspaudus jas galima lengvai rankomis nuimti nuo sifono.

Komplektas (dvi plaukų gaudymo grotelės) naudojamas vienam dušo profiliui.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 674002   | 1 kompl. | 10 kompl. | 33,61    |

## TECEDrainprofile mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda, skirta TECEDrainprofile sifonams, kaip barjeras nuo kvapų ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainprofile sifonams. Dušo latako profiliui reikalingas komplektas (sudarytas iš dviejų mechaninių kvapo užsklandų).

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Plokščias sifonas DN 40:  $\geq 0.45/\geq 0.57$  l/sek.
- Standartinis sifonas DN 50:  $\geq 0.7/\geq 0.8$  l/sek.
- Vertikalus sifonas DN 50:  $\geq 0.7/\geq 1.3$  l/sek.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 674006   | 1 kompl. | 40 kompl. | 30,69    |

**TECEDrainline/TECEDrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50**

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEDrainline / TECEDrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min. = 129 mm,  $\varnothing$  maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.





| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660006   | 1 vnt. | 50 vnt. | 156,50 |

**TECEDrainprofile Nordic montavimo lenta**

Montavimo lenta TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonams, skirta montuoti medinėse grindų konstrukcijose.


- Montavimo lenta pagaminta iš faneros
- Skirta montuoti dušo profilį medinėse grindų konstrukcijose prie sienos arba bet kokių atstumu nuo sienos
- Atstumas nuo viršutinio montavimo lentos krašto iki viršutinio sifono krašto (sandarinio medžiagos apačia): 13 mm
- Sifono laikiklis pagamintas iš cinkuoto plieno
- Varžtai tvirtinimui



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 674004   | 1 vnt. | 71,90  |

**TECEDrainprofile Nordic montavimo kojos**

Montavimo kojos TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonui, skirtos montuoti betone, aukščio ir padėties fiksavimui sifono montavimo metu. Reguliavimo diapazonas 95-200 mm (nuo apatinio kojų krašto iki viršutinio sifono arba betono krašto)



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 674005   | 1 kompl. | 16 kompl. | 26,09    |

## TECEdrainprofile – Papildomos dalys

### TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m<sup>2</sup>: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660001   | 1 vnt. | 16 vnt. | 48,55  |

### TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas\*


Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m<sup>2</sup>: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/m   |
|----------|--------|-------|
| 660002   | 8 m    | 34,57 |

## TECEDrainprofile dušo profilio grotelės




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675000   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, matinės   | 1 vnt. | 64,10  |
|     | 675001   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, pliruotos | 1 vnt. | 78,20  |

## TECEDrainprofile juodos dušo profilio grotelės



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675019   | Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams iki 06/2023) | 1 vnt. | 99,80  |
|     | 675024   | Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams nuo 07/2023) | 1 vnt. | 99,80  |


## TECEDrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675010   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams iki 06/2023) | 1 vnt. | 99,80  |
|     | 675012   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Gold Optic"                                       | 1 vnt. | 99,80  |
|     | 675014   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Red Gold"                                         | 1 vnt. | 99,80  |
|     | 675013   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Poliruota, Gold Optic"                                    | 1 vnt. | 121,70 |
|     | 675025   | Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams nuo 07/2023) | 1 vnt. | 99,80  |


## TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675005   | Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu                    | 1 vnt. | 61,10  |
| 2   | 675006   | Sifonas plonam trapui                                                  | 1 vnt. | 29,64  |
| 3   | 675004   | Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui | 1 vnt. | 14,92  |
| 4   | 675009   | Sifono išėmimo kablys                                                  | 1 vnt. | 3,49   |
| 5   | 675016   | Apsauginis dangtelis su varžtais                                       | 1 vnt. | 24,24  |

TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675005   | Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu                    | 1 vnt. | 61,10  |
| 2   | 675008   | Sifonas standartiniam trapui                                           | 1 vnt. | 29,64  |
| 3   | 675004   | Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui | 1 vnt. | 14,92  |
| 4   | 675009   | Sifono išėmimo kablys                                                  | 1 vnt. | 3,49   |
| 5   | 675016   | Apsauginis dangtelis su varžtais                                       | 1 vnt. | 24,24  |

## TECEdrainprofile vertikalus sifonas, DN 50



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                              | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675005   | Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu                    | 1 vnt. | 61,10  |
| 2   | 675018   | Kvapo užsklanda vertikaliai sifonui                                    | 1 vnt. | 29,64  |
| 3   | 675004   | Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliai trapui | 1 vnt. | 14,92  |
| 4   | 675009   | Sifono išėmimo kablys                                                  | 1 vnt. | 3,49   |
| 5   | 675016   | Apsauginis dangtelis su varžtais                                       | 1 vnt. | 24,24  |


TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas  
 TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio  
 TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675021   | Nordic sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu | 1 vnt. | 69,90  |
| 2   | 675008   | Sifonas standartiniam trapui                   | 1 vnt. | 29,64  |
| 3   | 675009   | Sifono išėmimo kablys                          | 1 vnt. | 3,49   |
| 4   | 675016   | Apsauginis dangtelis su varžtais               | 1 vnt. | 24,24  |

## TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

674001 – TECEdrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 675017   | Atsarginiu detalių rinkinys (varžtai) laikiklių tvirtinimui prie grindų arba prie sienos | 1 vnt. | 7,21   |



Vandens surinkimo sistemos

# TECEdrainline DUŠO LATAKAI





|                             | Puslapis |
|-----------------------------|----------|
| Dušo latakai                | 288      |
| Tiesios latakų grotelės     | 294      |
| Latakas liejamoms grindims  | 297      |
| Latakai natūraliam akmeniui | 298      |
| Sifonai                     | 299      |
| Papildomos dalys            | 301      |
| Evo papildomos dalys        | 303      |
| Atsarginės dalys            | 304      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

**Kainos nurodytos be PVM.**

## TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas\*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinkantį normą DIN 18534.

### Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį iššalimą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenazas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

### Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garso izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 693 mm          | 651 mm               | 600702   | 1 vnt. | 49 vnt. | 226,40 |
| 800 mm         | 793 mm          | 751 mm               | 600802   | 1 vnt. | 49 vnt. | 234,90 |
| 900 mm         | 893 mm          | 851 mm               | 600902   | 1 vnt. | 49 vnt. | 246,20 |
| 1000 mm        | 993 mm          | 951 mm               | 601002   | 1 vnt. | 49 vnt. | 254,70 |
| 1200 mm        | 1193 mm         | 1151 mm              | 601202   | 1 vnt. | 49 vnt. | 273,10 |

### TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos\*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

#### Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304) su atrama į sieną
- Latak kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Garsą izoliuojanti juosta
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenažas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 84,5 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas

**Svarbu: Netinka su didžiausiu sifonu.**

#### Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 693 mm          | 651 mm               | 600703   | 1 vnt. | 49 vnt. | 243,40 |
| 800 mm         | 793 mm          | 751 mm               | 600803   | 1 vnt. | 49 vnt. | 251,90 |
| 900 mm         | 893 mm          | 851 mm               | 600903   | 1 vnt. | 49 vnt. | 263,20 |
| 1000 mm        | 993 mm          | 951 mm               | 601003   | 1 vnt. | 49 vnt. | 271,70 |
| 1200 mm        | 1193 mm         | 1151 mm              | 601203   | 1 vnt. | 49 vnt. | 292,90 |



## TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva\*

Spalvotas tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

### Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

### Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Spalva       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 693 mm          | 651 mm               | Juoda matinė | 600707   | 1 vnt. | 49 vnt. | 273,60 |
| 800 mm         | 793 mm          | 751 mm               | Juoda matinė | 600807   | 1 vnt. | 49 vnt. | 282,50 |
| 900 mm         | 893 mm          | 851 mm               | Juoda matinė | 600907   | 1 vnt. | 49 vnt. | 291,20 |
| 1000 mm        | 993 mm          | 951 mm               | Juoda matinė | 601007   | 1 vnt. | 49 vnt. | 329,70 |
| 1200 mm        | 1193 mm         | 1151 mm              | Juoda matinė | 601207   | 1 vnt. | 49 vnt. | 342,50 |
| 700 mm         | 693 mm          | 651 mm               | Balta matinė | 600708   | 1 vnt. | 49 vnt. | 273,60 |
| 800 mm         | 793 mm          | 751 mm               | Balta matinė | 600808   | 1 vnt. | 49 vnt. | 282,50 |
| 900 mm         | 893 mm          | 851 mm               | Balta matinė | 600908   | 1 vnt. | 49 vnt. | 291,20 |
| 1000 mm        | 993 mm          | 951 mm               | Balta matinė | 601008   | 1 vnt. | 49 vnt. | 329,70 |
| 1200 mm        | 1193 mm         | 1151 mm              | Balta matinė | 601208   | 1 vnt. | 49 vnt. | 342,50 |

**TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta\***

Tiesus latakas, skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis



po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

**Papildomai užsakoma:**

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 711 mm          | 651 mm               | 600700   | 1 vnt. | 40 vnt. | 204,90 |
| 800 mm         | 811 mm          | 751 mm               | 600800   | 1 vnt. | 40 vnt. | 213,70 |
| 900 mm         | 911 mm          | 851 mm               | 600900   | 1 vnt. | 40 vnt. | 222,90 |
| 1000 mm        | 1011 mm         | 951 mm               | 601000   | 1 vnt. | 40 vnt. | 232,00 |
| 1200 mm        | 1211 mm         | 1151 mm              | 601200   | 1 vnt. | 40 vnt. | 250,00 |
| 1500 mm        | 1511 mm         | 1451 mm              | 601500   | 1 vnt. | 40 vnt. | 277,10 |

**Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai**

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminius pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

# TECEdrainline – Dušo latakai

## TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta\*

Tiesus latakas su užlenktu flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

### Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 124 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 69 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas

**Svarbu: Netinka didžiausias sifonas!**

### Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 711 mm          | 651 mm               | 600701   | 1 vnt. | 32 vnt. | 217,20 |
| 800 mm         | 811 mm          | 751 mm               | 600801   | 1 vnt. | 32 vnt. | 226,50 |
| 900 mm         | 911 mm          | 851 mm               | 600901   | 1 vnt. | 32 vnt. | 238,50 |
| 1000 mm        | 1011 mm         | 951 mm               | 601001   | 1 vnt. | 32 vnt. | 248,30 |
| 1200 mm        | 1211 mm         | 1151 mm              | 601201   | 1 vnt. | 32 vnt. | 265,00 |
| 1500 mm        | 1511 mm         | 1451 mm              | 601501   | 1 vnt. | 32 vnt. | 293,70 |

### Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.



**TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva\***

Tiesus latakas su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinės

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis



po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Spalva       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 711 mm          | 651 mm               | Juoda matinė | 600705   | 1 vnt. | 40 vnt. | 218,20 |
| 800 mm         | 811 mm          | 751 mm               | Juoda matinė | 600805   | 1 vnt. | 40 vnt. | 240,00 |
| 900 mm         | 911 mm          | 851 mm               | Juoda matinė | 600905   | 1 vnt. | 40 vnt. | 288,00 |
| 1000 mm        | 1011 mm         | 951 mm               | Juoda matinė | 601005   | 1 vnt. | 40 vnt. | 294,50 |
| 1200 mm        | 1211 mm         | 1151 mm              | Juoda matinė | 601205   | 1 vnt. | 40 vnt. | 305,50 |
| 1500 mm        | 1511 mm         | 1451 mm              | Juoda matinė | 601505   | 1 vnt. | 40 vnt. | 375,60 |
| 700 mm         | 711 mm          | 651 mm               | Balta matinė | 600706   | 1 vnt. | 40 vnt. | 218,20 |
| 800 mm         | 811 mm          | 751 mm               | Balta matinė | 600806   | 1 vnt. | 40 vnt. | 240,00 |
| 900 mm         | 911 mm          | 851 mm               | Balta matinė | 600906   | 1 vnt. | 40 vnt. | 288,00 |
| 1000 mm        | 1011 mm         | 951 mm               | Balta matinė | 601006   | 1 vnt. | 40 vnt. | 294,50 |
| 1200 mm        | 1211 mm         | 1151 mm              | Balta matinė | 601206   | 1 vnt. | 40 vnt. | 305,50 |
| 1500 mm        | 1511 mm         | 1451 mm              | Balta matinė | 601506   | 1 vnt. | 40 vnt. | 375,60 |

# TECEdrainline – Tiesios lataų grotelės

## TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate II"

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



### Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

| Vardinis ilgis | Paviršius  | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | poliruotas | 600772   | 1 vnt. | 127,40 |
| 800 mm         | poliruotas | 600872   | 1 vnt. | 144,60 |
| 900 mm         | poliruotas | 600972   | 1 vnt. | 161,60 |
| 1000 mm        | poliruotas | 601072   | 1 vnt. | 179,20 |
| 1200 mm        | poliruotas | 601272   | 1 vnt. | 213,20 |
| 1500 mm        | poliruotas | 601572   | 1 vnt. | 264,10 |



Dizainas "plate II"



## TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate"

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



### Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

| Vardinis ilgis | Paviršius  | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | poliruotas | 600770   | 1 vnt. | 94,60  |
| 800 mm         | poliruotas | 600870   | 1 vnt. | 107,10 |
| 900 mm         | poliruotas | 600970   | 1 vnt. | 119,70 |
| 1000 mm        | poliruotas | 601070   | 1 vnt. | 132,80 |
| 1200 mm        | poliruotas | 601270   | 1 vnt. | 157,90 |
| 1500 mm        | poliruotas | 601570   | 1 vnt. | 195,60 |



Dizainas "plate"



## TECEdrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas

TECEdrainline dušo latakų grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno su satino stikliniu paviršiumi, skirtos įdėti į dušo lataką. Maksimali apkrova – 300 kg apkrovos klasė K3.

Paviršių spalva suderinta su TECESquare II stiklinėmis unitazo vandens nuleidimo plokštėmis.


### Pastaba:

Individualiai užsakomų ilgių latakų gamyba negalima!

| Vardinis ilgis | Paviršius              | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|------------------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | Satino baltumo stiklas | 600793   | 1 vnt. | 327,10 |
| 700 mm         | Satino juodumo stiklas | 600794   | 1 vnt. | 327,10 |
| 800 mm         | Satino baltumo stiklas | 600893   | 1 vnt. | 342,10 |
| 800 mm         | Satino juodumo stiklas | 600894   | 1 vnt. | 342,10 |
| 900 mm         | Satino baltumo stiklas | 600993   | 1 vnt. | 356,90 |
| 900 mm         | Satino juodumo stiklas | 600994   | 1 vnt. | 356,90 |
| 1000 mm        | Satino baltumo stiklas | 601093   | 1 vnt. | 371,70 |
| 1000 mm        | Satino juodumo stiklas | 601094   | 1 vnt. | 371,70 |
| 1200 mm        | Satino baltumo stiklas | 601293   | 1 vnt. | 397,20 |
| 1200 mm        | Satino juodumo stiklas | 601294   | 1 vnt. | 397,20 |
| 1500 mm        | Satino baltumo stiklas | 601593   | 1 vnt. | 430,20 |
| 1500 mm        | Satino juodumo stiklas | 601594   | 1 vnt. | 430,20 |



Dizainas "glass"




## TECEdrainline nerūdijančio plieno grotelės "steel II", skirtos įdėti į dušo lataką

TECEdrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

| Vardinis ilgis | Paviršius  | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | poliruotas | 600782   | 1 vnt. | 126,50 |
| 800 mm         | poliruotas | 600882   | 1 vnt. | 146,60 |
| 900 mm         | poliruotas | 600982   | 1 vnt. | 150,70 |
| 1000 mm        | poliruotas | 601082   | 1 vnt. | 179,20 |
| 1200 mm        | poliruotas | 601282   | 1 vnt. | 203,60 |
| 1500 mm        | poliruotas | 601582   | 1 vnt. | 256,60 |



Dizainas "steel II"



## TECEDrainline – Tiesios latakų grotelės


### TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno, padengtos spalva skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg apkrovos klasė K3.

| Vardinis ilgis | Spalva       | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | Juoda matinė | 600785   | 1 vnt. | 167,20 |
| 700 mm         | Balta matinė | 600786   | 1 vnt. | 172,60 |
| 800 mm         | Juoda matinė | 600885   | 1 vnt. | 174,50 |
| 800 mm         | Balta matinė | 600886   | 1 vnt. | 174,50 |
| 900 mm         | Juoda matinė | 600985   | 1 vnt. | 181,30 |
| 900 mm         | Balta matinė | 600986   | 1 vnt. | 181,30 |
| 1000 mm        | Juoda matinė | 601085   | 1 vnt. | 205,50 |
| 1000 mm        | Balta matinė | 601086   | 1 vnt. | 205,50 |
| 1200 mm        | Juoda matinė | 601285   | 1 vnt. | 245,70 |
| 1200 mm        | Balta matinė | 601286   | 1 vnt. | 245,70 |
| 1500 mm        | Juoda matinė | 601585   | 1 vnt. | 300,00 |
| 1500 mm        | Balta matinė | 601586   | 1 vnt. | 300,00 |



Dizainas "steel"




### TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "basic"

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

| Vardinis ilgis | Paviršius  | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|------------|----------|--------|--------|
| 700 mm         | poliruotas | 600710   | 1 vnt. | 76,20  |
| 800 mm         | poliruotas | 600810   | 1 vnt. | 85,70  |
| 900 mm         | poliruotas | 600910   | 1 vnt. | 96,40  |
| 1000 mm        | poliruotas | 601010   | 1 vnt. | 106,20 |
| 1200 mm        | poliruotas | 601210   | 1 vnt. | 126,20 |
| 1500 mm        | poliruotas | 601510   | 1 vnt. | 157,00 |



Dizainas "basic"



## TECEdrainline latako komplektas liejamoms grindims su apklijuojamu rėmeliu\*

**Nauja**

Latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System ir latako grotelėmis, montuojamas betone, skirtas liejamomis grindų dangomis (pvz., mikrocementas, skystas plastikas).

### Komplekte:




- Nerūdijančio plieno latako korpusas, medžiaga 1.4301 (304)
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija, atitinka DIN 18534 reikalavimus
- Nerūdijančio plieno latako grotelės, medžiaga 1.4301 (304)
- Latako flanšas ir latako grotelės su mineraliniu paviršiumi skirtu klijavimui su liejamomis grindų dangomis
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakas su geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinančiu vidiniu nuolydžiu ir cente suformuota mova sifonui
- Kvapo užsklandos tarpinė

Latako ilgis su flanšu = 380 mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 259 mm

### Papildomai užsakoma:

- Sifonas (netinka ypač plokščias sifonas, užsakymo Nr. 650004)
- Montavimo koja (užsakoma pasirinktinai);
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 I iki III garso izoliacijos lygių (SSt) reikalavimams



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Matomos dalies ilgis | Art. Nr. |       | Pak. 1   | €/kompl. |
|----------------|-----------------|----------------------|----------|-------|----------|----------|
| 300 mm         | 380 mm          | 259 mm               | 640427** | Nauja | 1 kompl. | 755,65   |

# TECEdrainline – Latakai natūraliam akmeniui

## TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais\*

TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui arba didelių matmenų akmenų masės plytelėms, skirtas montuoti betone, su flanšu ir Seal System hidroizoliacine juosta. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

### Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinais skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Atraminės grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), skirtos įdėti į lataką
- Tarpinės

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (be grindų dangos):

- 52 mm vertikalūs sifonai
- 61,5 mm ypač plokščias sifonas
- 87 mm plokščias sifonas
- 112 mm standartinis sifonas
- 140 mm didžiausias sifonas

Dangos išpjovos ilgis x plotis: (L – 87 mm) x 68 mm





Vandens nubėgimo tarpelis: 6-8 mm

(žiūrėti brėžinį dešinėje)

### Papildomai užsakoma:

- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III

**Pastaba:** Individualiai galima užsakyti "steel II" grotelės; visos kitos grotelės (plytelei įklijuoti, stiklinės, standartinės) netinka!



| Vardinis ilgis | Bendras ilgis L | Atraminė grotelių ilgis L – 89 | Dangos išpjovos ilgis L – 87 | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| 700 mm         | 735 mm          | 646 mm                         | 648 mm                       | 650700   | 1 vnt. | 40 vnt. | 432,70 |
| 800 mm         | 835 mm          | 746 mm                         | 748 mm                       | 650800   | 1 vnt. | 40 vnt. | 464,80 |
| 900 mm         | 935 mm          | 846 mm                         | 848 mm                       | 650900   | 1 vnt. | 40 vnt. | 497,00 |
| 1000 mm        | 1035 mm         | 946 mm                         | 948 mm                       | 651000   | 1 vnt. | 40 vnt. | 529,20 |
| 1200 mm        | 1235 mm         | 1146 mm                        | 1148 mm                      | 651200   | 1 vnt. | 40 vnt. | 593,30 |
| 1500 mm        | 1535 mm         | 1446 mm                        | 1448 mm                      | 651500** | 1 vnt. | 20 vnt. | 690,50 |

### Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

**TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus**

Ypač plokščias sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, uždėjus sifoną jį galima sukinėti, pajungimas į šoną DN 40 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.


- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 68.5 mm
- Sumažintas vandens lygis sifone – 30 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.5/0.6 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.5/0.6 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.5/0.6 l/s

**Svarbu:**

Dėl labai žemo montavimo aukščio, sifonas yra labai arti latakų ir betono sluoksnis toje vietoje nebus pakankamai tvirtas. Todėl rekomenduojama naudoti tik dideles plyteles ir armavimo audinį. Negalima užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 650004   | 1 vnt. | 472 vnt. | 29,85  |


**TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus**

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 95 mm
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 25 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.8/0.8 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 650000   | 1 vnt. | 360 vnt. | 29,85  |


**TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus**

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 120 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.8/0.9 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 650001   | 1 vnt. | 288 vnt. | 29,85  |

## TECEDrainline – Sifonai


### TECEDrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 70 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latak krašto – 148 mm
- Vandens lygis sifone = 60 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 1.2/1.4 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 1.2/1.3 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.1/1.2 l/s



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 650002   | 1 vnt. | 75 vnt. | 47,00  |

### TECEDrainline vertikalus sifonas, DN 50

Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas vertikaliai DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.


- Minimalus montavimo aukštis nuo viršutinės latak briaunos iki tvirtinimo kronšteinų apačios = 67 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Reikalinga anga = 130 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 1.3/1.3 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 1.3/1.3 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.2/1.2 l/s

#### Užsakoma atskirai:

- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 650003   | 1 vnt. | 175 vnt. | 38,31  |




**TECEDrainline montavimo kojelės**

Montavimo kojelės, skirtos palengvinti latako aukščio sureguliovimą ir pritvirtinimą montuojant.

Komplekte:

- 4 x montavimo kojelės įskaitant garso izoliacijos elementus ir tvirtinimo detales.



| Variantas  | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 94-142 mm  | 660003   | 1 kompl. | 45 kompl. | 21,02    |
| 139-187 mm | 660004   | 1 kompl. | 30 kompl. | 22,40    |

**TECEDrainline/TECEDrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50**

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEDrainline / TECEDrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min. = 129 mm,  $\varnothing$  maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660006   | 1 vnt. | 50 vnt. | 156,50 |

**TECE plaukų gaudyklė dušo latakams**


Plaukų gaudyklė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į dušo lataką.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------|--------|---------|----------|--------|
| 660005   | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 13,58  |

**TECEDrainline membraninė kvapo užsklanda sifonams**

Plastikinė kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų (vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą).



| Variantas                             | H     | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|
| Ypač plokščiam sifonui                | 24 mm | 660015   | 1 vnt. | 150 vnt. | 14,91  |
| Plokščiam sifonui                     | 45 mm | 660016   | 1 vnt. | 100 vnt. | 14,91  |
| Didžiausiems ir vertikaliems sifonams | 94 mm | 660017   | 1 vnt. | 100 vnt. | 14,91  |
| Standartiniam sifonams                | 74 mm | 660018   | 1 vnt. | 100 vnt. | 14,91  |

## TECEdrainline – Papildomos dalys

### TECEdrainline sandarinimo juosta Seal System, plotis 100 mm, rulono ilgis 3.9 m\*

Padengta butilu, prisiklijuojanti sandarinimo juosta skirta TECEdrainline dušo latakams. Skirta klijuoti tiesiai ant latakų flanšo. Su medžiaga tinkama skystai arba juostinei hidroizoliacijai.

Rulono plotis: 100 mm



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|----------|--------|--------|------|
| 660019   | 3,9 m  | 31,2 m | 7,62 |

### TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660001   | 1 vnt. | 16 vnt. | 48,55  |

### TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas\*\*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/m   |
|----------|--------|-------|
| 660002   | 8 m    | 34,57 |

**TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos**

TECEdrainline-Evo sieninis laikiklis, skirtas tvirtinimui prie latako apsauginio montavimo dangtelio.

- Montavimui prie pat arba toliau nuo sienos
- Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu
- Montavimo laikiklį galima nuimti ir panaudoti dar kartą
- Keičiamas atstumas nuo sienos, nuo 0 iki 97 mm (nuo sienos iki latako korpuso) arba nuo 0 iki 117 mm (nuo sienos iki kapiliarų krašto)




| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 660021   | 1 kompl. | 18 kompl. | 25,22    |

## TECEdrainline – Atsarginės dalys

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------|--------|--------|
| 1   | 668033   | Kvapo užsklandos tarpinė | 1 vnt. | 4,69   |
| 2   | 668034   | Išlyginimo atramos       | 1 vnt. | 5,06   |

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta


TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668012   | Kvapo užsklandos tarpinė                | 1 vnt. | 4,29   |
| 2   | 668013   | Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015 | 1 vnt. | 10,76  |

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate II"



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas         | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------|---------|--------|
| 1   | 668014   | Išėmimo įrankis   | 1 vnt.  | 1,56   |
| 2   | 668016   | Atraminis kaištis | 10 vnt. | 0,95   |

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latako grotelės plytelei įklijuoti "plate"




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668014   | Išėmimo įrankis                            | 1 vnt. | 1,56   |
| 2   | 668020   | Atraminės kojėlės, pilkos (nuo 08/2007)    | 1 vnt. | 0,80   |
| 3   | 668024   | Atraminės kojėlės, plieninės (iki 08/2007) | 1 vnt. | 10,07  |

TECEDrainline dušo latako grotelės su stiklu, satinas


TECEDrainline nerūdijančio plieno grotelės "steel II", skirtos įdėti į dušo lataką

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "basic"



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas         | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------|---------|--------|
| 1   | 668014   | Išėmimo įrankis   | 1 vnt.  | 1,56   |
| 2   | 668016   | Atraminis kaištis | 10 vnt. | 0,95   |


TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "steel", padengtos spalva



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668014   | Išėmimo įrankis                            | 1 vnt. | 1,56   |
| 2   | 668039   | Atraminės kojėlės, juodos matinės          | 1 vnt. | 0,81   |
|     | 668040   | Atraminės kojėlės, baltos matinės          | 1 vnt. | 0,81   |
|     | 668020   | Atraminės kojėlės, pilkos (nuo 08/2007)    | 1 vnt. | 0,80   |
| 3   | 668024   | Atraminės kojėlės, plieninės (iki 08/2007) | 1 vnt. | 10,07  |

# TECEDrainline – Atsarginės dalys


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                      | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | 668012   | Kvapo užsklandos tarpinė                       | 1 vnt.  | 4,29   |
| 2   | 668013   | Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015        | 1 vnt.  | 10,76  |
| 3   | 668014   | Išėmimo įrankis                                | 1 vnt.  | 1,56   |
| 4   | 668016   | Atraminis kaištis                              | 10 vnt. | 0,95   |
| 5   | 668026   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 700 mm  | 1 vnt.  | 152,70 |
|     | 668027   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 800 mm  | 1 vnt.  | 171,50 |
|     | 668028   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 900 mm  | 1 vnt.  | 188,70 |
|     | 668029   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1000 mm | 1 vnt.  | 207,00 |
|     | 668030   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1200 mm | 1 vnt.  | 244,40 |
|     | 668031   | Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1500 mm | 1 vnt.  | 300,80 |


## 650004 – TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                          | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668025   | Kvapo užsklanda (H = 25 mm) ypač plokščiam sifonui | 1 vnt. | 11,26  |
| 2   | 668032   | Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)           | 1 vnt. | 12,23  |




## 650000 – TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                     | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668010   | Kvapo užsklanda (H = 49 mm) plokščiam sifonui | 1 vnt. | 12,23  |
| 2   | 668032   | Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)      | 1 vnt. | 12,23  |



## 650001 – TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus


| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668011   | Kvapo užsklanda (H = 74 mm) standartiniam sifonui | 1 vnt. | 12,23  |
| 2   | 668032   | Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)          | 1 vnt. | 12,23  |



650002 – TECEdrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus


650003 – TECEdrainline vertikalus sifonas, DN 50

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668019   | Kvapo užsklanda (H = 94 mm) didžiausiam arba vertikaliam sifonui | 1 vnt. | 12,23  |
| 2   | 668032   | Tarpinė tarp latako ir sifono (nuo 2015)                         | 1 vnt. | 12,23  |



TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 668035   | TECEdrainline-Evo sieninio kronšteino tvirtinimo detalių rinkinys | 1 vnt. | 11,54  |



TECEdrainline-Evo papildomos atramos išlyginamojo sluoksnio lyginimui

Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latako.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 668034   | 1 vnt. | 40 vnt. | 5,06   |






Vandens surinkimo sistemos

# TECEdrainpoint S TAŠKINIAI TRAPAI





|                          | Puslapis |
|--------------------------|----------|
| Trapų komplektai         | 312      |
| Sifonai                  | 318      |
| Trapų viršutinės dalys   | 322      |
| Grotelės                 | 327      |
| Papildomos dalys         | 329      |
| Atsarginės dalys         | 333      |
| Sifonų pralaidumo vertės | 335      |

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje [www.tece.lt](http://www.tece.lt).

Kainos nurodytos be PVM.

## TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

### TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias DN 50.


Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Atraminis apvadas
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.6 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 3601050  | 1 vnt. | 112 vnt. | 29,45  |

### TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu\*

TECEDrainpoint S 110, grindų trapo komplektas horizontalus, ypač plokščias, DN 50.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Pralaidumas nuo 0.62 iki 0.98 l/s
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.6 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601100  | 1 vnt. | 84 vnt. | 40,43  |

**TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu\***

TECEDrainpoint S 112, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, ypač plokščias, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 20 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.51/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.56/1.23 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601102  | 1 vnt. | 84 vnt. | 50,70  |

**TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"\***

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 116, horizontalus, ypač plokščias DN 50, nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir grotelės plytelei įklijuoti "plate", 142 x 142 mm.

Komplekte yra:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant akį
- Su išimama kvapo užsklanda
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 27 mm
- Viršutinė trapo dalis, pagaminta iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedas
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- "plate" nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti, matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg apkrova)
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10.5 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35-118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalios flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601108  | 1 vnt. | 84 vnt. | 91,10  |

## TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

### TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis\*

Horizontalus TECEDrainpoint S 120 grindų trapo komplektas, standartinis DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

#### Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklę
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.52/0.89 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601200  | 1 vnt. | 84 vnt. | 49,58  |



**TECEDrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu\***

TECEDrainpoint S 122, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, horizontalus
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 50 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.54/0.85 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.71/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601202  | 1 vnt. | 84 vnt. | 81,00  |

## TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

### TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu\*

Vertikalus TECEdrainpoint S 130 grindų trapo komplektas, DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

#### Komplekte:

- Vertikalus trapo korpusas DN 50, pagamintas iš plastiko (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.64/1.36 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.70/1.56 l/s


Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm

#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601300  | 1 vnt. | 60 vnt. | 51,00  |



**TECEDrainpoint S 114 drain trapo komplektas, ypač plokščias su gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė\***

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 114, horizontalus, ypač plokščias DN 50, su garsą slopinančiu kevalu, viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje sumontuota Seal System sandarinimo tarpinė.

**Komplekte:**



- Trapo korpusas DN 50, horizontalus, itin plokščias, pagamintas iš plastiko (PP), su klijuojamu flanšiniu sujungimu, skirtu sandarinimo medžiagoms iš plastiko arba elastomero
- Mažesnis vandens aukštis sifone = 27 mm
- Su išimama dviejų lygių membranine kvapo užsklanda
- Garsą slopinantis kevalas skirtas montuoti betoninėje perdangoje
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN18534
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus naudojamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, esant 10/20 mm vandens lygiui virš grotelių:

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis minimalus: 0.47/0.54 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maksimalus: 0.65/0.88 l/s

**Papildomai užsakoma:**

- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601104  | 1 vnt. | 24 vnt. | 74,90  |

## TECEDrainpoint S – Sifonai

### TECEDrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu\*

Grindų sifonas TECEDrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP).

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

#### Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 3601400  | 1 vnt. | 120 vnt. | 32,29  |



### TECEDrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu\*

TECEDrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas skirtas terasoms, horizontalus, ypač plokščias.

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Be kvapo užsklandos

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.66/1.22 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.50/1.51 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

#### Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 3601401  | 1 vnt. | 120 vnt. | 27,35  |



**TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu\***

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, standartinis, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.52/0.89 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

**Pastaba:**

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601500  | 1 vnt. | 72 vnt. | 38,75  |

**TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu\***

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.64/1.36 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.70/1.56 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm


**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

**Pastaba:**

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3601600  | 1 vnt. | 48 vnt. | 32,29  |



## TECEDrainpoint S – Sifonai

### TECEDrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu\*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.62/1.22 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.87/1.74 l/s


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

#### Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3603500  | 1 vnt. | 72 vnt. | 49,78  |

### TECEDrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu\*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.47/1.81 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.63/1.84 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:  
Skersmuo 122 mm

#### Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

#### Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3603600  | 1 vnt. | 48 vnt. | 49,78  |

**TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu\***

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.90/1.61 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.86/2.03 l/s


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

**Pastaba:**

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3607500  | 1 vnt. | 81 vnt. | 49,78  |

**TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu\***

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.76/1.42 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.80/2.10 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:


Skersmuo 132 mm

**Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:**

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

**Pastaba:**

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.




| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3607600  | 1 vnt. | 48 vnt. | 41,48  |

## TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio

Komplekte grotelių pagrindas ir grotelės be bortelio, 100 x 100 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Išorinis diametras = 110 mm
- Storis = 1 mm (tinka bet kokiame plytelių ar akmens storiui)
- Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 91 x 91 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660016  | 1 vnt. | 52,00  |

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

Viršutinės trapo dalies komplektas, su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate", 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalaus flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10.5 mm
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti "plate", medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (apkrova iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660011  | 1 vnt. | 64,40  |

### TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 8-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660001  | 1 vnt. | 26,54  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis**

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660002  | 1 vnt. | 54,20  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis**

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai





| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660009  | 1 vnt. | 59,90  |

**TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė\***

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660020  | 1 vnt. | 52,60  |




## TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

### TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660003  | 1 vnt. | 31,78  |

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660004  | 1 vnt. | 71,30  |

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660010  | 1 vnt. | 82,90  |



**TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė\***

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660021  | 1 vnt. | 62,80  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"**

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660007  | 1 vnt. | 123,30 |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"**

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660008  | 1 vnt. | 174,10 |

## TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

### TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu\*

Viršutinė plastikinė trapo dalis su universaliu plastikiniu (PP) flanšu, skirtu tepamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai.

- Su universaliu flanšu klijuojamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Komplekte sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-95 mm




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660005  | 1 vnt. | 25,98  |

### TECEDrainpoint S prailginimas

Viršutinės trapo dalies prailginimas, pagamintas iš plastiko (ABS).

- Su sandarinimo žiedu
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 14-95 mm




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660006  | 1 vnt. | 12,28  |

### TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, be grotelių

Komplekte viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660018  | 1 vnt. | 7,16   |

### TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu rėmeliu be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3660019  | 1 vnt. | 10,33  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm, prisukamos**

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665000  | 1 vnt. | 24,27  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm, prisukamos**

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665001  | 1 vnt. | 39,62  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm**

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665002  | 1 vnt. | 16,62  |

**TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm**

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665003  | 1 vnt. | 31,22  |

## TECEDrainpoint S – Grotelės

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 100 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 100 x 100 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665006  | 1 vnt. | 87,90  |

### TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 150 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 142 x 142 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3665009  | 1 vnt. | 122,10 |

**TECEDrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50**

Priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiai ant vertikalaus TECEDrainpoint S DN 50 trapo, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių. Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė ir 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal DIN EN 1451.


Būtina pagrindinė išgręžta skylė:

Skersmuo 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Taikymo sritis:

betoninės perdangos, kurių storis nuo 150 iki 325 mm

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3690050  | 1 vnt. | 50 vnt. | 157,20 |

**TECEDrainpoint S priešgaisrinė tarpinė DN 70/DN 100**

Priešgaisrinė įvorė montuojama po perdanga, skirta TECEDrainpoint S vertikaliems trapams DN 70 ir DN 100 kartu su nuotekų vamzdžiu pagamintu iš PP-HT, pagal normą EN 1451. Užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių.

Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/U, Europos techninis patvirtinimas (ETA-18/0537), buvo kreiptasi dėl bendro tipo (aBG) patvirtinimo.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:

- DN 70: skersmuo 122 mm
- DN 100: skersmuo 132 mm

Taikymo sritis:

betoninės perdangos  $\geq 200$  mm storio

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.




| Variantas | D      | d      | H       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|
| DN 70     | 132 mm | 94 mm  | 26,6 mm | 3690070  | 1 vnt. | 10 vnt. | 164,20 |
| DN 100    | 155 mm | 114 mm | 26,6 mm | 3690100  | 1 vnt. | 10 vnt. | 171,10 |

**TECEDrainpoint S Seal System sandarinimo tarpinė\***

Seal System sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEDrainpoint S trapų prijungimui prie hidroizoliacijos.

Komplekte:

- Viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
- Matmenys = 480 x 480 mm



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3690004  | 1 vnt. | 28,76  |



## TECEDrainpoint S – Papildomos dalys

### TECEDrainpoint S užspaudimo žiedo komplektas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedo komplektas TECEDrainpoint S trapams, skirtas prispausti hidroizoliacinę medžiagą prie jungės.

Komplekte:

- Užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Sandarinimo žiedas iš akytos gumos
- Šeši nerūdijančio plieno varžtai





| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3690003  | 1 vnt. | 26,98  |

### TECEDrainpoint S pjaustoma sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims

TECEDrainpoint S sandarinimo tarpinė bituminiams, polimeriniams bituminiams ir EPDM sandarinimo rulonams montuoti karšto ar ištisinio suvirinimo būdu. Prie universalios flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

- Medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklų, apačia su polimerais modifikuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga
- Matmenys = 500 x 500 mm
- Medžiagos storis = 3.1 mm
- Gamintojas: Phoenix Restrict MB



Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas (Užsakymo Nr. 3690003)

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 3690006  | 1 vnt. | 30,26  |

### TECEDrainpoint S mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda su švytuokliniu mechanizmu, apsaugo nuo kvapų, ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainpoint S sifonams.

**Pastaba:**

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm; du pavyzdžiai:

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601100):

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.54/0.60 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.66/1.00 l/s

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601200):


- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.66/1.00 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.76/1.25 l/s



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3695007  | 1 vnt. | 60 vnt. | 27,04  |

**TECEDrainpoint S membraninė kvapo užsklanda**

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda skirta TECEDrainpoint S trapams su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų, vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą. Tinka visiems TECEDrainpoint S grindų trapams.



| Variantas                                                | H      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Grindų trapas DN 50 ypač plokščias                       | 50 mm  | 3695002  | 1 vnt. | 18,80  |
| Grindų trapai DN 50 standartiniai ir vertikalūs ir DN 70 | 83 mm  | 3695005  | 1 vnt. | 18,80  |
| Grindų trapai DN 100                                     | 117 mm | 3695006  | 1 vnt. | 18,80  |

**TECEDrainpoint S plaukų gaudyklė**

Plastikinė plaukų gaudyklė dedama į TECEDrainpoint S trapą.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 3690005  | 1 vnt. | 60 vnt. | 9,51   |

**TECEDrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija**

TECEDrainpoint S trapų su Seal System universaliu flanšu aukščiui reguliuoti ir fiksuoti montuojant.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garsą slopinantis elementas ir tvirtinimo detalės.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 3690007  | 1 kompl. | 10 kompl. | 21,27    |

**TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 660001   | 1 vnt. | 16 vnt. | 48,55  |

## TECEdrainpoint S – Papildomos dalys

### TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas\*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).



- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m<sup>2</sup>: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/m   |
|----------|--------|-------|
| 660002   | 8 m    | 34,57 |




3601050 – TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

3601100 – TECEdrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu

3601102 – TECEdrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu

3601108 – TECEdrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695000  | Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm | 1 vnt. | 14,54  |
| 2   | 3695003  | Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm                                             | 1 vnt. | 2,66   |

3601200 – TECEdrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis

3601202 – TECEdrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu


3601300 – TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695001  | Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm | 1 vnt. | 14,89  |
| 2   | 3695003  | Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm                                                                                     | 1 vnt. | 2,66   |

3601400 – TECEdrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601401 – TECEdrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu




| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695000  | Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm | 1 vnt. | 14,54  |

3601500 – TECEdrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601600 – TECEdrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu

3603500 – TECEdrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu


3603600 – TECEdrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695001  | Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm | 1 vnt. | 14,89  |

3607500 – TECEdrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu

3607600 – TECEdrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695004  | Kvapo užsklanda DN 100 sifonui, aukštis 117 mm | 1 vnt. | 18,66  |

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas         | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------|---------|--------|
| 1   | 668016   | Atraminis kaištis | 10 vnt. | 0,95   |

## TECEDrainpoint S – Atsarginės dalys

3660011 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

3660001 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660002 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660009 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

3660003 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660004 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660010 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis

dekoratyvinėmis grotelėmis

3660007 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660008 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660005 – TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu



3660006 – TECEDrainpoint S prailginimas


3660019 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                               | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 3695003  | Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm | 1 vnt. | 2,66   |

| TECEDrainpoint S<br>sifono modelis   | TECEDrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės                        | Minimalus viršutinės<br>dalies aukštis (1) |       | Maksimalus viršutinės<br>dalies aukštis (2) |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                     | Vandens aukštis virš grotelių              |       |                                             |       |
|                                      |                                                                     | 10 mm                                      | 20 mm | 10 mm                                       | 20 mm |
| DN 50 ypač<br>plokščias<br>(3601400) | Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)   | 0.52                                       | 0.61  | 0.69                                        | 1.12  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)         | 0.44                                       | 0.69  | 0.53                                        | 0.85  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.49                                       | 0.55  | 0.61                                        | 1.00  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 0.64                                       | 0.70  | 0.98                                        | 1.04  |
| DN 50<br>standartinis<br>(3601500)   | Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)   | 0.52                                       | 0.89  | 0.64                                        | 1.35  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)         | 0.42                                       | 0.81  | 0.64                                        | 0.93  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.45                                       | 0.75  | 0.79                                        | 1.07  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 0.91                                       | 0.98  | 1.33                                        | 1.46  |
| DN 50<br>vertikalus<br>(3601600)     | Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)   | 0.64                                       | 1.36  | 0.70                                        | 1.56  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)         | 0.56                                       | 1.02  | 0.67                                        | 1.46  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.62                                       | 0.96  | 0.89                                        | 1.48  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 1.33                                       | 1.41  | 1.63                                        | 1.69  |
| DN 50<br>terasoms<br>(3601401)       | Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)   | 0,66                                       | 1,22  | 0,50                                        | 1,51  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)         | 0,48                                       | 0,89  | 0,56                                        | 1,53  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0,71                                       | 0,97  | 0,81                                        | 1,07  |
|                                      | Viršutinė dalis su “Plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 0,97                                       | 1,46  | 0,86                                        | 1,27  |
| DN 70<br>horizontalus<br>(3603500)   | Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)   | 0.62                                       | 1.22  | 0.87                                        | 1.74  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)         | 0.76                                       | 1.13  | 0.78                                        | 1.54  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.64                                       | 0.84  | 0.97                                        | 1.54  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 1.19                                       | 1.29  | 1.50                                        | 1.72  |
| DN 70<br>vertikalus<br>(3603600)     | Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)   | 0.47                                       | 1.81  | 0.63                                        | 1.84  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)         | 0.79                                       | 1.67  | 0.68                                        | 1.99  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.64                                       | 0.85  | 0.80                                        | 2.18  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 1.62                                       | 1.97  | 2.24                                        | 2.42  |
| DN 100<br>horizontalus<br>(3607500)  | Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)   | 0.90                                       | 1.61  | 0.86                                        | 2.03  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)         | 0.77                                       | 1.48  | 0.79                                        | 1.98  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.46                                       | 1.12  | 0.58                                        | 1.81  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 1.36                                       | 1.48  | 1.60                                        | 2.06  |
| DN 100<br>vertikalus<br>(3607600)    | Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)   | 0.76                                       | 1.42  | 0.80                                        | 2.10  |
|                                      | Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)         | 0.70                                       | 1.33  | 0.74                                        | 2.13  |
|                                      | Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) | 0.76                                       | 1.06  | 0.59                                        | 1.86  |
|                                      | Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)             | 1.22                                       | 1.36  | 1.72                                        | 2.20  |





Vamzdynų sistemos

# TECEflex AŠINIO PRESAVIMO SISTEMA

TECEflex





|                                | Puslapis |
|--------------------------------|----------|
| Daugiasluoksnis vamzdis        | 340      |
| Plastikinis vamzdis            | 343      |
| Užtraukimo žiedai              | 344      |
| Jungtys                        | 345      |
| Pajungimo mazgai               | 354      |
| Radiatorių jungtys             | 358      |
| Sistemos dalys                 | 363      |
| Kolektoriai                    | 365      |
| Papildomos dalys               | 368      |
| Įrankiai                       | 369      |
| Atsarginės dalys               | 373      |
| Vamzdžių techniniai parametrai | 378      |

TECEflex jungtys, kurių sujungimas paremtas užtraukiamo žiedo principu, turi būti montuojamos tik su originaliais TECEflex sistemos vamzdžiais ir naudojant TECEflex įrankius. Jei bus naudojami ne originalūs sistemos komponentai, nustos galioti garantija.

Pakuotė 1 (Pak 1) dėl techninių priežasčių negali būti keičiama.



# TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis



## TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis

Daugiasluoksnis TECEflex vamzdis naudojamas vandentiekio, šildymo ir suspausto oro sistemose. Universalus TECEflex vamzdis turi visas geriausias metalinio ir polietileninio vamzdžio savybes. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra standartinis PE-Xc vamzdis. Todėl jis atsparus didelėms temperatūrinėms ir slėginėms apkrovoms bei korozijai. Papildomai padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu tai tarnauja kaip difuzinis deguonies barjeras kartu sumažindamas linijinį vamzdžio plėtimąsi. TECEflex daugiasluoksnis vamzdis lengvai lankstomas rankiniu būdu ir išlaiko savo formą.

Vamzdis gaminamas pagal standartą EN ISO 21003 ir atitinka klasę 2/10 bar geriamo vandens sistemos ir klasę 5/10 bar šildymo sistemos. TECEflex sertifikuota DVGW. Atitinka suspausto oro sistemų keliamiems reikalavimams, tai patvirtina Vokietijos techninės patikros sertifikatas TÜV. Geltonos spalvos daugiasluoksnis TECEflex vamzdis naudojamas dujų vidaus sistemoms, vamzdis atitinka TRGI 2018 ir TRF 2012 iki 100 mbar dujų sistemoms keliamiems reikalavimams (gamtinės ir suskystintos dujos). Vokietijos dujų ir vandens techninė ir mokslinė asociacija (DVGW).

TECEflex daugiasluoksnis vamzdis

## TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT

Daugiasluoksnis vamzdis skirtas geriamam vandeniui, šildymui ir suspausto oro sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 16 - Rulonas | 732016   | 100 m  | 1000 m | 2000 m | 2,22  |
| 20 - Rulonas | 732020   | 100 m  | 700 m  | 1400 m | 2,89  |
| 25 - Rulonas | 732025   | 50 m   | 250 m  | 500 m  | 4,97  |
| 32 - Rulonas | 732032   | 25 m   | 125 m  | 250 m  | 9,00  |
| 16 - Strypas | 732216   | 100 m  | -      | -      | 2,50  |
| 20 - Strypas | 732220   | 70 m   | -      | -      | 3,50  |
| 25 - Strypas | 732225   | 45 m   | -      | -      | 6,11  |
| 32 - Strypas | 732232   | 30 m   | -      | -      | 10,16 |
| 40 - Strypas | 732240   | 15 m   | -      | -      | 19,68 |
| 50 - Strypas | 732250   | 15 m   | -      | -      | 32,23 |
| 63 - Strypas | 732263   | 5 m    | -      | -      | 46,47 |

(strypas 5 m)



## TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT gofruotame šarve, juodas

Daugiasluoksnis vamzdis skirtas geriamam vandeniui, šildymui ir suspausto oro sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - Rulonas | 731016   | 75 m   | 525 m  | 1050 m | 3,12 |
| 20 - Rulonas | 731020   | 50 m   | 350 m  | 700 m  | 4,53 |
| 25 - Rulonas | 731025   | 25 m   | 175 m  | 350 m  | 8,11 |





**TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 6 mm izoliacija, raudona**

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Raudona). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6).



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m   |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 16 - 6 mm izoliacija | 731116   | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 2,96  |
| 20 - 6 mm izoliacija | 731120   | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 3,71  |
| 25 - 6 mm izoliacija | 731125   | 50 m   | 200 m  | 400 m  | 6,45  |
| 32 - 6 mm izoliacija | 731132   | 25 m   | 75 m   | 150 m  | 10,28 |

**TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 6 mm izoliacija, mėlyna**

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Mėlyna). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - 6 mm izoliacija | 731316   | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 2,96 |
| 20 - 6 mm izoliacija | 731320   | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 3,71 |
| 25 - 6 mm izoliacija | 731325   | 50 m   | 200 m  | 400 m  | 6,45 |

**TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 9 mm izoliacija, raudona**

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 9 mm PE izoliacija ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo gg eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m   |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 16 - 9 mm izoliacija | 731616   | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 3,28  |
| 20 - 9 mm izoliacija | 731620   | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 4,67  |
| 25 - 9 mm izoliacija | 731625   | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 7,41  |
| 32 - 9 mm izoliacija | 731632   | 25 m   | 75 m   | 150 m  | 11,01 |

**TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 9 mm izoliacija, mėlyna**

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 9 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: Mėlyna). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo gg eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - 9 mm izoliacija | 732116   | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 3,28 |
| 20 - 9 mm izoliacija | 732120   | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 4,67 |
| 25 - 9 mm izoliacija | 732125   | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 7,41 |

## TECEflex – Daugiasluoksnis vamzdis

### TECEflex izoliuotas daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, 13 mm izoliacija, raudona

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 13 mm PE izoliacija ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo ee eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo                | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - 13 mm izoliacija | 731916   | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 3,79 |
| 20 - 13 mm izoliacija | 731920   | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 5,02 |
| 25 - 13 mm izoliacija | 731925   | 25 m   | 100 m  | 200 m  | 7,77 |

### TECEflex daugiasluoksnis vamzdis PE-Xc/Al/PE-RT, iš anksto izoliuotas, 26 mm izoliacija, raudonas

Daugiasluoksnis vamzdis pagal EN ISO 21003, skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, iš anksto izoliuotas 26 mm PE izoliacija ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) ir rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo Aa eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m   |
|---------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 16 - RS 26 mm | 732616   | 25 m   | 50 m   | 100 m  | 8,23  |
| 20 - RS 26 mm | 732620   | 25 m   | 50 m   | 100 m  | 10,75 |
| 25 - RS 26 mm | 732625   | 25 m   | 50 m   | 100 m  | 12,60 |

**TECEflex vamzdis geriamam vandeniui PE-Xc**

PE-Xc vandentiekio vamzdis, atitinka normą DIN 16892.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m         |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 16 - Rulonas | 700516   | 50 m   | 500 m  | 1000 m | <b>1,62</b> |
| 20 - Rulonas | 700520   | 50 m   | 500 m  | 1000 m | <b>2,13</b> |
| 25 - Rulonas | 700525   | 50 m   | 350 m  | 700 m  | <b>3,19</b> |

**TECEflex šildymo vamzdis radiatorių pajungimui**

PE-Xc šildymo vamzdis skirtas radiatorinėms sistemoms, sidabro spalvos, deguonies difuzijos barjeras pagal normą DIN 4726.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m         |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 16 - Rulonas | 702016   | 120 m  | 1200 m | 2400 m | <b>1,49</b> |
| 20 - Rulonas | 702020   | 75 m   | 750 m  | 1500 m | <b>2,20</b> |
| 25 - Rulonas | 702025   | 75 m   | 525 m  | 1050 m | <b>3,75</b> |



## TECEflex užtraukimo žiedas daugiasluoksniams vamzdžiams

Aukso spalvos užtraukimo žiedai skirti ašinio presavimo jungtims su TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT daugiasluoksniais vamzdžiais.

Atkreipkite dėmesį:

Užtraukimo žiedus reikia užsakyti atskirai!



PE-Xc/Al/PE-RT

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | Pak. 3     | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|------------|--------|
| 16     | 734516   | 50 vnt. | 500 vnt. | 32000 vnt. | 0,91   |
| 20     | 734520   | 50 vnt. | 500 vnt. | 32000 vnt. | 1,09   |
| 25     | 734525   | 50 vnt. | 250 vnt. | 16000 vnt. | 1,70   |
| 32     | 734532   | 25 vnt. | 100 vnt. | -          | 2,68   |
| 40     | 734540   | 15 vnt. | 60 vnt.  | -          | 3,99   |
| 50     | 734550   | 10 vnt. | 50 vnt.  | -          | 7,00   |
| 63     | 734563   | 5 vnt.  | 20 vnt.  | -          | 12,13  |

## TECEflex užtraukimo žiedas plastikiniams vamzdžiams, nikeliuotas

Sidabro spalvos užtraukimo žiedai skirti TECEflex plastikiniams vamzdžiams.

Atkreipkite dėmesį:

Užtraukimo žiedus reikia užsakyti atskirai!



PE-Xc

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 704016   | 50 vnt. | 500 vnt. | 0,90   |
| 18     | 704018   | 50 vnt. | 500 vnt. | 1,25   |
| 20     | 704020   | 50 vnt. | 500 vnt. | 1,30   |
| 25     | 704025   | 50 vnt. | 150 vnt. | 2,08   |

## TECEflex jungtis su vidiniu sriegiu

Silicio bronzos

PPSU



| Matmuo         | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | € |
|----------------|---------|----------|----------|--------|----------|---|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705102   | 6,19   | -        | - |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705103   | 7,93   | -        | - |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705104   | 9,00   | -        | - |
| 25 x Rp 1"     | 5 vnt.  | 20 vnt.  | 705106   | 15,42  | -        | - |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705105   | 10,88  | -        | - |
| 32 x Rp 1"     | 5 vnt.  | 20 vnt.  | 705107   | 18,35  | -        | - |
| 40 x Rp 1 1/2" | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 705108   | 30,45  | -        | - |
| 50 x Rp 2"     | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 705109   | 54,90  | -        | - |
| 63 x Rp 2"     | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 705110   | 83,20  | -        | - |

## TECEflex jungtis su išoriniu sriegiu

Silicio bronzos

PPSU



| Matmuo        | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | € |
|---------------|---------|----------|----------|--------|----------|---|
| 16 x R 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705601   | 6,19   | -        | - |
| 16 x R 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705602   | 7,78   | -        | - |
| 20 x R 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705603   | 7,82   | -        | - |
| 20 x R 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 705604   | 8,35   | -        | - |
| 25 x R 1"     | 10 vnt. | 50 vnt.  | 705606   | 12,83  | -        | - |
| 25 x R 3/4"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 705605   | 8,90   | -        | - |
| 32 x R 1"     | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 705607   | 17,24  | -        | - |
| 32 x R 1 1/4" | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 705608   | 22,37  | -        | - |
| 40 x R 1 1/4" | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 705609   | 25,77  | -        | - |
| 50 x R 1 1/2" | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 705610   | 42,96  | -        | - |
| 63 x R 2"     | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 705611   | 63,20  | -        | - |

## TECEflex jungtis

Silicio bronzos

PPSU



| Matmuo  | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 16 x 16 | 10 vnt. | 100 vnt. | 706216   | 5,22   | 736016   | 3,21   |
| 20 x 20 | 10 vnt. | 100 vnt. | 706220   | 7,06   | 736020   | 3,92   |
| 25 x 25 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 706225   | 8,06   | 736025   | 5,33   |
| 32 x 32 | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 706232   | 16,36  | 736032   | 13,00  |
| 40 x 40 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 706240   | 25,35  | 736040   | 17,99  |
| 50 x 50 | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 706250   | 34,60  | -        | -      |
| 63 x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 706263   | 68,00  | -        | -      |

## TECEflex redukcinė jungtis

Silicio bronzos



PPSU



| Matmuo  | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 20 x 16 | 10 vnt. | 100 vnt. | 706603   | 6,05   | 736503   | 3,90   |
| 25 x 16 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 706604   | 9,16   | 736504   | 5,90   |
| 25 x 20 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 706605   | 8,65   | 736505   | 5,51   |
| 32 x 20 | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 706606   | 16,98  | 736506   | 13,36  |
| 32 x 25 | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 706607   | 17,48  | 736507   | 13,84  |
| 40 x 32 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 706608   | 27,44  | 736508   | 26,06  |
| 50 x 40 | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 706609   | 36,46  | -        | -      |
| 63 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 706610   | 71,90  | -        | -      |

## TECEflex 90° alkūnė

Silicio bronzos

PPSU



| Matmuo  | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | € | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------|---------|----------|----------|---|----------|--------|
| 16 x 16 | 10 vnt. | 200 vnt. | -        | - | 737016   | 3,91   |
| 20 x 20 | 10 vnt. | 100 vnt. | -        | - | 737020   | 4,31   |
| 25 x 25 | 10 vnt. | 40 vnt.  | -        | - | 737025   | 7,45   |
| 32 x 32 | 5 vnt.  | 40 vnt.  | -        | - | 737032   | 16,64  |
| 40 x 40 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | -        | - | 737040   | 26,03  |

## TECEflex 90° alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzos

90° kampinė, slėgio nuostolius mažinanti jungtis, pagaminta iš silicio bronzos. Dėl ypatingos jungties formos ir beveik vienodo vidinio jungties ir vamzdžio skersmens gaunama maža Zeta vertė.



| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 16 | 707316   | 10 vnt. | 200 vnt. | 10,31  |
| 20 x 20 | 707320   | 10 vnt. | 100 vnt. | 11,81  |
| 25 x 25 | 707325   | 10 vnt. | 40 vnt.  | 16,07  |
| 32 x 32 | 707332   | 5 vnt.  | 40 vnt.  | 24,69  |
| 40 x 40 | 707340   | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 39,23  |
| 50 x 50 | 707350   | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 64,20  |
| 63 x 63 | 707363   | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 93,50  |

## TECEflex 45° alkūnė

Silicio bronzą



| Matmuo  | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| 25 x 25 | 10 vnt. | 40 vnt. | 707167   | 20,06  |
| 32 x 32 | 5 vnt.  | 20 vnt. | 707168   | 33,46  |
| 40 x 40 | 2 vnt.  | 20 vnt. | 707169   | 41,04  |
| 50 x 50 | 2 vnt.  | 10 vnt. | 707165   | 62,00  |
| 63 x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.  | 707166   | 88,60  |

## TECEflex alkūnė su vidiniu sriegiu

Silicio bronzą



| Matmuo         | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|----------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 150 vnt. | 708101   | 8,09   |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 150 vnt. | 708102   | 8,99   |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 708103   | 12,91  |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 40 vnt.  | 708104   | 16,03  |
| 32 x Rp 1"     | 5 vnt.  | 20 vnt.  | 708105   | 30,53  |
| 40 x Rp 1 1/2" | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 708106   | 79,80  |
| 50 x Rp 1 1/2" | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 708107   | 110,60 |

## TECEflex alkūnė su išoriniu sriegiu

Silicio bronzą



| Matmuo      | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|-------------|---------|---------|----------|--------|
| 16 x R 1/2" | 10 vnt. | 80 vnt. | 707801   | 7,73   |
| 20 x R 1/2" | 10 vnt. | 80 vnt. | 707802   | 10,17  |
| 20 x R 3/4" | 10 vnt. | 60 vnt. | 707803   | 12,23  |
| 25 x R 1"   | 10 vnt. | 50 vnt. | 707805   | 23,75  |
| 25 x R 3/4" | 10 vnt. | 50 vnt. | 707804   | 13,65  |
| 32 x R 1"   | 10 vnt. | 20 vnt. | 707806   | 30,05  |

## TECEflex trišakis su vidiniu sriegiu

Silicio bronz

PPSU



| Matmuo              | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | € |
|---------------------|---------|---------|----------|--------|----------|---|
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 10 vnt. | 60 vnt. | 709801   | 12,15  | -        | - |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 10 vnt. | 40 vnt. | 709802   | 14,20  | -        | - |
| 25 x Rp 1/2" x 25   | 10 vnt. | 30 vnt. | 709803   | 20,77  | -        | - |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 10 vnt. | 20 vnt. | 709804   | 21,32  | -        | - |
| 32 x Rp 1" x 32     | 5 vnt.  | 20 vnt. | 709805   | 36,46  | -        | - |
| 40 x Rp 1" x 40     | 1 vnt.  | 10 vnt. | 709806   | 61,10  | -        | - |
| 40 x Rp 3/4" x 40   | 1 vnt.  | 10 vnt. | 709809   | 56,30  | -        | - |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 1 vnt.  | 10 vnt. | 709807   | 77,90  | -        | - |
| 50 x Rp 3/4" x 50   | 1 vnt.  | 10 vnt. | 709810   | 77,90  | -        | - |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.  | 709808   | 137,00 | -        | - |
| 63 x Rp 3/4" x 63   | 1 vnt.  | 5 vnt.  | 709811   | 195,20 | -        | - |

## TECEflex trišakis

Silicio bronz

PPSU



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 16 x 16 x 16 | 10 vnt. | 150 vnt. | 710116   | 9,77   | 730916   | 4,39   |
| 20 x 20 x 20 | 10 vnt. | 80 vnt.  | 710120   | 10,62  | 730920   | 4,79   |
| 25 x 25 x 25 | 10 vnt. | 40 vnt.  | 710125   | 16,36  | 730925   | 8,73   |
| 32 x 32 x 32 | 5 vnt.  | 20 vnt.  | 710132   | 29,96  | 730932   | 24,94  |
| 40 x 40 x 40 | 2 vnt.  | 10 vnt.  | 710140   | 55,40  | 730940   | 42,10  |
| 50 x 50 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710150   | 76,90  | -        | -      |
| 63 x 63 x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710163   | 110,60 | -        | -      |



## TECEflex redukcinis trišakis

Silicio bronzos



PPSU



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 16 x 20 x 16 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 710601   | 10,50  | 730504   | 5,43   |
| 20 x 16 x 16 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 710602   | 10,49  | 730508   | 4,90   |
| 20 x 16 x 20 | 10 vnt. | 100 vnt. | 710603   | 10,49  | 730509   | 5,84   |
| 20 x 20 x 16 | 10 vnt. | 100 vnt. | 710604   | 10,49  | 730511   | 5,84   |
| 20 x 25 x 20 | 10 vnt. | 40 vnt.  | 710609   | 16,76  | 730521   | 10,08  |
| 25 x 16 x 16 | 10 vnt. | 40 vnt.  | -        | -      | 730516   | 9,48   |
| 25 x 16 x 20 | 10 vnt. | 40 vnt.  | 710605   | 15,96  | 730544   | 9,48   |
| 25 x 16 x 25 | 10 vnt. | 30 vnt.  | 710606   | 15,08  | 730514   | 7,77   |
| 25 x 20 x 20 | 10 vnt. | 30 vnt.  | 710607   | 15,08  | 730522   | 8,03   |
| 25 x 20 x 25 | 10 vnt. | 20 vnt.  | 710608   | 16,52  | 730515   | 8,53   |
| 32 x 16 x 32 | 5 vnt.  | 40 vnt.  | 710610   | 29,20  | 730537   | 21,05  |
| 32 x 20 x 32 | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 710611   | 29,20  | 730519   | 17,99  |
| 32 x 25 x 25 | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 710613   | 29,20  | 730520   | 17,99  |
| 32 x 25 x 32 | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 710612   | 29,20  | 730523   | 21,05  |
| 40 x 20 x 40 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 710614   | 49,06  | 730536   | 41,27  |
| 40 x 25 x 40 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 710615   | 49,06  | 730533   | 37,52  |
| 40 x 32 x 32 | 2 vnt.  | 20 vnt.  | 710617   | 51,60  | 730525   | 38,90  |
| 40 x 32 x 40 | 2 vnt.  | 8 vnt.   | 710616   | 49,06  | 730524   | 42,79  |
| 50 x 20 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710618   | 68,30  | -        | -      |
| 50 x 25 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710619   | 68,30  | -        | -      |
| 50 x 32 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710620   | 79,80  | -        | -      |
| 50 x 40 x 50 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710621   | 79,80  | -        | -      |
| 63 x 32 x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710622   | 131,40 | -        | -      |
| 63 x 50 x 63 | 1 vnt.  | 5 vnt.   | 710623   | 131,40 | -        | -      |

## TECEflex srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine

Silicio bronzos



PPSU

| Matmuo      | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. | Art. Nr. | € |
|-------------|---------|----------|----------|--------|----------|---|
| 16 x 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 717601   | 14,16  | -        | - |
| 16 x 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 717602   | 11,68  | -        | - |
| 20 x 1"     | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 717604   | 14,94  | -        | - |
| 20 x 3/4"   | 5 vnt.  | 100 vnt. | 717603   | 14,43  | -        | - |
| 25 x 1"     | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 717605   | 19,88  | -        | - |
| 25 x 1 1/4" | 5 vnt.  | 30 vnt.  | 717606   | 25,00  | -        | - |
| 32 x 1 1/2" | 1 vnt.  | 15 vnt.  | 717608   | 33,71  | -        | - |
| 32 x 1 1/4" | 1 vnt.  | 25 vnt.  | 717607   | 29,10  | -        | - |

## TECEflex – Jungtys

### TECEflex tiesi jungtis su greita jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 1/2" | 708630   | 10 vnt. | 100 vnt. | 10,08  |

### TECEflex 90° alkūnė su greita jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 1/2" | 708631   | 10 vnt. | 100 vnt. | 11,90  |

### TECEflex trišakis su greito jungimo jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 16 x 1/2" | 708632   | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,38  |

### TECEflex trišakis su greito jungimo jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECEflex vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 1/2" x 16 | 708633   | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,38  |

### TECEflex aklė

PPSU



| Matmuo | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------|---------|----------|----------|--------|
| 16     | 10 vnt. | 200 vnt. | 730616   | 3,73   |
| 20     | 10 vnt. | 200 vnt. | 730620   | 3,82   |

## TECEflex prietaisinė alkūnė

Silicio bronzą



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 100 vnt. | 708610   | 8,96   |
| 20 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 50 vnt.  | 708611   | 9,80   |
| 20 x Rp 3/4" | 10 vnt. | 30 vnt.  | 708612   | 17,80  |
| 25 x Rp 3/4" | 10 vnt. | 20 vnt.  | 708613   | 18,74  |

## TECEflex prailginta prietaisinė alkūnė

Silicio bronzą



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|---------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 20 vnt. | 708614   | 15,65  |

## TECEflex dviguba prietaisinė alkūnė, silicio bronzą

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708628   | 10 vnt. | 30 vnt. | 27,42  |



## TECEflex U formos dviguba prietaisinė alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzą

U formos dviguba prietaisinė alkūnė, pagaminta iš silicio bronzos, skirta žiedais užtraukiama jungtimi be guminės tarpinės sujungti TECEflex vamzdžius su EN 10226 standarto srieginėmis jungtimis. Jungtis su mažesniu srauto pasipriešinimo koeficientu (Zeta reikšmė). Tinka visų savybių geriamajam vandeniui. Be TECEflex užtraukimo žiedų.



| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 708625   | 10 vnt. | 30 vnt. | 27,44  |
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 708626   | 10 vnt. | 30 vnt. | 34,64  |

## TECEflex U formos dviguba redukcinė prietaisinė alkūnė, mažinanti slėgio nuostolius, silicio bronzą

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" x 20 | 708606   | 10 vnt. | 30 vnt. | 36,40  |
| 20 x Rp 1/2" x 16 | 708607   | 10 vnt. | 30 vnt. | 36,40  |



TECEflex presuojamas arba lituojamas perėjimas, skirtas hygiene box, silicio bronzos

TECEflex jungtis į varinės arba nerūdijančio plieno presuojamas arba lituojamas sistemas, tinka V ir M tipo presuojamoms jungtims, galima lituoti.



| Matmuo | Art. Nr. |              | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------------|--------|---------|--------|
| 15 mm  | 716342   | Išparduodama | 1 vnt. | 10 vnt. | 8,95   |

TECEflex žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė, silicio bronzos

Žiedu tvirtinama prietaisinė alkūnė, pagaminta iš silicio bronzos, skirta žiedu užtraukiama jungtimi be guminės tarpinės sujungti TECEflex vamzdžius su EN 10226 standarto srieginėmis jungtimis. Jungtis su mažesniu srauto pasipriešinimo koeficientu (Zeta reikšmė). Reguluojama pagal sienos storį 18-25 mm. Tinka visų savybių geriamajam vandeniui. Komplekte yra tvirtinimo žiedas, varžtai ir garsą izoliuojančios tarpinės (be TECEflex užtraukimo žiedo).



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 708705   | 10 vnt. | 20 vnt. | 32,56  |

TECE plastikinė aklė hidrauliniams bandymams, R 1/2"

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2    | €/vnt. |
|--------|----------|---------|-----------|--------|
| R 1/2" | 720601   | 20 vnt. | 4320 vnt. | 0,38   |
| R 1/2" | 720602   | 20 vnt. | 4320 vnt. | 0,38   |



TECEflex presuojama arba lituojama jungtis, pagaminta iš silicio bronzos

TECEflex perėjimo jungtis į varinės arba nerūdijančio plieno presuojamas sistemas. Tinka V ir M tipo presuojamoms jungtims. Galima lituoti.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 716316   | 10 vnt. | 150 vnt. | 6,93   |
| 20 x 18 mm Cu | 716320   | 10 vnt. | 100 vnt. | 9,13   |
| 20 x 22 mm Cu | 716321   | 10 vnt. | 100 vnt. | 8,56   |
| 25 x 22 mm Cu | 716325   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 13,31  |
| 32 x 28 mm Cu | 716332   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 15,96  |

TECEflex lituojama jungtis į varį, pagaminta iš žalvario\*

Varinės sistemos perėjimas į TECEflex sistemą (vidinis/išorinis), tinka tik lituoti.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|------------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 15/18 mm Cu | 713916   | 10 vnt. | 150 vnt. | 3,00   |
| 20 x 18/22 mm Cu | 713920   | 10 vnt. | 100 vnt. | 4,80   |
| 25 x 22/28 mm Cu | 713925   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 7,75   |

**Varinės sistemos perėjimai į TECEflex sistemą**

Perėjimas iš varinio vamzdžio į TECEflex sistemą. Netinka dujinėms sistemoms.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|----------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 713816   | 5 vnt. | 100 vnt. | 10,75  |

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis, pagamintomis iš silicio bronzos, garsą izoliuojančiais kevalais ir nuotekų alkūnės laikikliai

Montažinės juostos komplektas surinktas, jo sudėtis:

- 2 garsą izoliuojantys diskai
- 2 prietaisinės alkūnės, silicio bronzos
- 2 garsą izoliuojantys kevalai
- Nuotekų alkūnės laikiklis (be TECEflex užtraukimo žiedų)



| Matmuo       | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 80 mm   | 720565   | 1 vnt. | 10 vnt. | 48,47  |

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis, pagamintomis iš standartinio žalvario\*



| Matmuo       | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 150 mm  | 765130   | 1 vnt. | 10 vnt. | 42,05  |

## TECE garsą izoliuojantis kevalas

Garsą izoliuojantys kevalai skirti TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją; komplekte garsą izoliuojanti tarpinė ir apsauginis kevalas.



| Matmuo                                                 | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Skirta prietaisinėms alkūnėms, 1/2"                    | 718017   | 10 vnt. | 40 vnt. | 2,89   |
| Skirta prailgintoms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"       | 718022   | 10 vnt. | 40 vnt. | 5,15   |
| Skirta U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, 1/2" | 718024   | 10 vnt. | 40 vnt. | 5,02   |

Svarbu: Netinka su Seal System sandarinimo mova.

## TECE garsą izoliuojantis kevalas U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojantis kevalas, skirtas TECEflex ir TECElogo U formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, pagamintas iš aukštos kokybės EPP, pasižymintis gera šilumos ir garso izoliacija. Atitinka šiluminės izoliacijos reikalavimus pagal GEG 2021 (8 priedo aa punktas), izoliaciją sudaro priekinis ir galinis izoliaciniai kevalai ir garsą izoliuojanti tarpinė.



| Matmuo          | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 16-20 x Rp 1/2" | 718030   | 10 vnt. | 40 vnt. | 15,09  |

## TECE garsą izoliuojanti tarpinė prietaisinėms alkūnėms

Garsą izoliuojanti tarpinė TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją.



| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|---------|----------|--------|
| 718026   | 10 vnt. | 100 vnt. | 1,93   |

TECEflex montavimo komplektas su prietaisinėmis alkūnėmis,  
pagamintomis silicio bronzos

Montažinė juosta su dviem silicio bronzos prietaisinėmis alkūnėmis.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 720550   | 5 vnt. | 25 vnt. | 30,96  |

## TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su sandarinimo mova montuojama sienų konstrukcijose. Skirta hidrauliniams bandymams. Plastikinė aklė tinkama geriamam vandeniui su metaliniu sriegiu, gumine tarpine ir Seal System sandarinimo mova.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704802   | 6 vnt.  | 30 vnt. | 8,91   |
| 3/4"   | 704812   | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,16  |

## TECE Seal System sandarinimo mova

Sandarinimo mova, skirta padaryti sienose esančių vandens prijungimo taškų apsaugą nuo vandens pratekėjimo, pagal normą DIN 18534 (2017).

Jei atsiranda vandens pratekėjimas dėl nekokybiškai atlikto sujungimo tarp prietaisinės alkūnės ir prailgintojo, jis nukreipiamas į sienos išorę. Tinka ne tik TECE bet ir kitų gamintojų prietaisinėms alkūnėms.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704801   | 10 vnt. | 50 vnt. | 3,17   |
| 3/4"   | 704811   | 10 vnt. | 50 vnt. | 6,36   |

Skirta uždėti Seal System sandarinimo movą ir užtepti skysta hidroizoliacija. Tinkamų produktų sąrašą galima rasti techninėje informacijoje.

## TECE Seal System aklė su užpildymo, drenažo vožtuvu ir sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su užpildymo/drenažo vožtuvu ir jungtimi žarnai.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704809   | 10 vnt. | 30 vnt. | 47,96  |



## TECE Seal System sandarinimo tarpinė

Seal System sandarinimo tarpinė skirta apsaugoti nuo drėgmės patekimo į sieną per jungtis.



| Matmuo       | Variantas | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 140 x 140 mm | 1/2"      | 704803   | 10 vnt. | 500 vnt. | 9,01   |
| 170 x 170 mm | 3/4"      | 704813   | 10 vnt. | 500 vnt. | 13,67  |

## TECE Seal System 1/2" prietaisinių alkūnių sandarinimo komplektas

Seal System sandarinimo komplekto sudėtis:

- 2 x aklės
- 2 x sandarinimo tarpinės
- 2 x sandarinimo movos

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1/2"   | 704805   | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,82  |





**TECE montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno.

| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|---------|---------|--------|
| 720527   | 10 vnt. | 80 vnt. | 5,01   |

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno. Atstumas tarp pajungimo taškų 150 ir 80 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 720528   | 5 vnt. | 20 vnt. | 8,85   |

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 721005   | 5 vnt. | 20 vnt. | 13,44  |

**TECE plastikinė montażinė juosta**

| Matmuo     | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------|
| L = 150 mm | 740140   | 1 vnt. | 50 vnt. | 400 vnt. | 2,96   |



# TECEflex – Radiatorių jungtys

TECEflex

## TECEflex 15 mm varinė nikeliuota radiatorių pajungimo alkūnė

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams.

| Matmuo        | Ilgis   | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 300 mm  | 714016   | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,55  |
| 20 x 15 mm Cu | 300 mm  | 714020   | 10 vnt. | 50 vnt. | 18,26  |
| 16 x 15 mm Cu | 1100 mm | 714516   | 6 vnt.  | 60 vnt. | 32,00  |



## TECEflex 15 mm varinis nikeliuotas radiatorių pajungimo trišakis

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams.

| Matmuo        | Ilgis  | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 300 mm | 715016   | 10 vnt. | 60 vnt. | 19,89  |
| 20 x 15 mm Cu | 300 mm | 715020   | 10 vnt. | 50 vnt. | 26,70  |



## TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama grindyse, nikeliuota

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams iš grindų.

| Matmuo        | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 50 mm   | 714901   | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,46  |



## TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje, nikeliuota

Skirta prijungti apatinio pajungimo radiatoriams iš sienos.

| Matmuo        | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 50 mm   | 714905   | 1 vnt. | 10 vnt. | 36,96  |



## TECE radiatorių pajungimo alkūnė su ventiliais

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, reguliuojamas su uždarymo ventiliu, skirtas prijungti radiatorius prie TECEflex arba TECElogo-Push grindjuosčių sistemos.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 15 mm Cu | 730010   | 1 kompl. | 25 kompl. | 42,60    |



**TECE radiatorių pajungimo alkūnė**

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, skirtas radiatorui prijungti prie standartinių grindjuosčių jungiamųjų detalių.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 15 mm Cu | 730025   | 1 kompl. | 20 kompl. | 14,26    |

**TECE užveržiama jungtis su 1/2" išoriniu sriegiu**

Nikeliuota užveržiama srieginė jungtis 15 mm vamzdžiams, skirta prijungti TECEflex/TECElogo radiatorių pajungimo alkūnes ir trišakius prie termostatinų ventilių arba tiesiai prie radiatorių.

| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 15 mm x R 1/2" | 717501   | 10 vnt. | 150 vnt. | 3,52   |

**TECEflex pajungimo armatūra apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje**

Palengvina apatinio pajungimo radiatorių prijungimą iš sienos, TECEflex daugiasluoksnis vamzdis 16 su 9 mm PE izoliacija,  $\lambda_R$  0.040 W/(mK), su tvirtinimo kronšteinu, atstumas tarp radiatoriaus pajungimų 50 mm, montavimo aukštis 210 mm.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 16     | 714907   | 1 vnt. | 5 vnt. | 25,61  |

**TECEflex kryžminis trišakis**

Pagamintas iš žalvario, nikeliuotas. Palengvina radiatorių prijungimą prie vamzdinių esančių grindų konstrukcijoje.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 16 x 16 | 718501   | 1 vnt. | 10 vnt. | 32,54  |
| 20 x 16 x 16 | 718502   | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,64  |
| 20 x 16 x 20 | 718503   | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,64  |

**TECEflex apsauginė dėžutė kryžminiui trišakiui, pagaminta iš PS**

Naudojama atskirti TECEflex kryžminį trišakį nuo betoninės konstrukcijos, pagaminta iš PS.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 16-20  | 718020   | 1 vnt. | 10 vnt. | 3,69   |



# TECEflex – Radiatorių jungtys

TECEflex

## TECEflex sujungimo alkūnė apatinio pajungimo radiatoriams

Palengvina apatinio pajungimo radiatorių prijungimą iš sienos, vamzdžiai izoliuoti PUR izoliacija, be uždengimo plokštės, atstumas tarp radiatoriaus pajungimų 50 mm, montavimo aukštis 230 mm, TECEflex daugiasluoksnis vamzdis diam. 16.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 16     | 716116   | 1 vnt. | 5 vnt. | 28,45  |

## TECE termostatinė galva

Termostatinė galva M 30 x 1.5, reguliavimo ribos 7-28 °C.



| Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| Balta  | 8740461  | 1 vnt. | 75 vnt. | 12,23  |

## TECE tiesus termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, tiesus su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740431  | 1 vnt. | 20 vnt. | 17,93  |

## TECE kampinis termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, kampinis su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740432  | 1 vnt. | 20 vnt. | 15,90  |

## TECE tiesus termostatinis ventilis

Ašinis termostatinis ventilis, 90° su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740463  | 1 vnt. | 20 vnt. | 22,45  |

## TECE tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis

Tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740433  | 1 vnt. | 20 vnt. | 6,88   |

## TECE kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis

Kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740434  | 1 vnt. | 20 vnt. | 6,16   |

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 8740435  | 1 vnt. | 10 vnt. | 12,35  |

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 8740436  | 1 vnt. | 10 vnt. | 12,82  |

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis su nipelio į 1/2" vidinį sriegį**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelio 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437  | 1 vnt. | 10 vnt. | 15,13  |

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis su nipelio į 1/2" vidinį sriegį**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelio 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438  | 1 vnt. | 10 vnt. | 14,87  |

**TECEflex srieginė jungtis plastikiniams vamzdžiams\***

Skirta prijungti TECEflex plastikinius vamzdžius prie 3/4" eurokonusinės jungties. Skirta naudoti tik šildymo sistemose.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 713516   | 10 vnt. | 100 vnt. | 5,97   |
| 20     | 713020   | 10 vnt. | 100 vnt. | 7,30   |

**TECEflex srieginė jungtis TECEflex daugiasluoksniams vamzdžiams\***

Skirta prijungti TECEflex daugiasluoksnius vamzdžius prie 3/4" eurokonusinės jungties. Skirta naudoti tik šildymo sistemose.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 713316   | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,08   |
| 20     | 713320   | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,82   |



# TECEflex – Radiatorių jungtys

TECEflex

## TECE EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams\*

EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams 15 x 1 mm, su nikeliuota 3/4" veržle ir eurokonusine jungtimi.



| Matmuo                                   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 3/4" skirta variniams vamzdžiams, 15 x 1 | 8740439  | 2 vnt. | 100 vnt. | 2,98   |

## Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su užmetama 3/4" veržle su eurokonusu, žalvarinis, nikeliuotas\*

Skirta naudoti tik šildymo sistemose.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 7136161  | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,79   |
| 20     | 7136201  | 10 vnt. | 100 vnt. | 13,92  |

## Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su užmetama 3/4" veržle su eurokonusu, žalvaris\*



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 763616   | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,42   |
| 20     | 763620   | 10 vnt. | 100 vnt. | 9,97   |

## Perėjimo adapteris TECEflex sistemos vamzdžiams su metaliniu sandarinimo žiedu, žalvaris

Srieginė jungtis skirta kietiems variniams vamzdžiams, žalvaris.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 713805   | 10 vnt. | 100 vnt. | 7,73   |
| 20 x 22 mm Cu | 713806   | 10 vnt. | 100 vnt. | 15,28  |

## TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440  | 10 vnt. | 100 vnt. | 3,23   |

**TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su rankena, standartinis žalvaris\***

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECEflex vamzdžiams. Ventilio korpusas pagamintas iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius.

Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar

Modelis:

- Abiejose pusėse TECEflex jungtys
- Su dangteliu ir rankena (chromuotas)
- Su spalvotu žiedu (raudonas/mėlynas)



| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 16 | 751016   | 1 vnt. | 10 vnt. | 46,16  |
| 20 x 20 | 751020   | 1 vnt. | 10 vnt. | 49,57  |

**TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu, standartinis žalvaris\***

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECEflex vamzdžiams. Ventilio korpusas pagamintas iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius.

Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar

Modelis:

- Abiejose pusėse TECEflex jungtys
- Su dangteliu ir rankena (chromuotas)
- Su spalvotu žiedu (raudonas/mėlynas)



| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 16 | 751116   | 1 vnt. | 10 vnt. | 45,30  |
| 20 x 20 | 751120   | 1 vnt. | 10 vnt. | 43,98  |

**TECE potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm**

1/2" potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1/2"   | 8780200  | 1 vnt. | 20 vnt. | 5,83   |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/vidiniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 MPa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 13300007 | 1 vnt. | 7,16   |
| 3/4"   | 13300008 | 1 vnt. | 11,45  |
| 1"     | 13300009 | 1 vnt. | 16,81  |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 13300011 | 1 vnt. | 7,77   |
| 3/4"   | 13300012 | 1 vnt. | 12,27  |
| 1"     | 13300013 | 1 vnt. | 18,94  |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su išardoma jungtimi ir vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------|----------|--------|--------|
| 1/2" x 1/2" | 13300021 | 1 vnt. | 9,76   |
| 3/4" x 3/4" | 13300022 | 1 vnt. | 15,76  |
| 1" x 1"     | 13300023 | 1 vnt. | 23,85  |



**TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius be srauto matuoklių**

Nerūdijančio plieno kolektorius, skirtas radiatorių sistemoms, pagamintas iš stačiakampio vamzdžio, skersmuo 40 x 1.5 mm, (plienas 1.4301) atitinka standartą EN 10088, nikeliuota žalvarinė jungtis 1" su laisva veržle ir tarpinėmis, atstumas tarp kontūrų jungčių 50 mm.


Visiškai surinktos paduodama ir grįžtama dalys:

- Kolektoriaus vamzdis su integruotais reguliavimo ventiliais ir apsauginiais kamščiais, pagal standartą EN 1264-4, su 3/4" srieginėmis jungtimis iš nikeliuoto žalvario, sriegis išorinis su vidiniu konusu, atitinka standartą EN 16313
- Dvi nikeliuotos žalvarinės aklės 3/4"

Supakuota tvirtoje dėžėje, sudėtis:

- Du prie sienos tvirtinami laikikliai 200 x 54.4 x 34.5 su garsą slopinančiomis tarpinėmis (DIN 4109) komplekte tvirtinimo medžiagos (2 šildymo kontūrų kolektoriaus pakuotėje yra tik 1 laikiklis)
- Dvi 1" tarpinės

| Versija            | a      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.        |
|--------------------|--------|----------|--------|---------------|
| 2 šildymo kontūrai | 152 mm | 7 12540  | 1 vnt. | <b>123,60</b> |
| 3 šildymo kontūrai | 202 mm | 7 12541  | 1 vnt. | <b>152,20</b> |
| 4 šildymo kontūrai | 252 mm | 7 12542  | 1 vnt. | <b>181,30</b> |
| 5 šildymo kontūrai | 302 mm | 7 12543  | 1 vnt. | <b>210,40</b> |
| 6 šildymo kontūrai | 352 mm | 7 12544  | 1 vnt. | <b>239,50</b> |
| 7 šildymo kontūrai | 402 mm | 7 12545  | 1 vnt. | <b>267,70</b> |
| 8 šildymo kontūrai | 452 mm | 7 12546  | 1 vnt. | <b>297,60</b> |
| 9 šildymo kontūrai | 502 mm | 7 12547  | 1 vnt. | <b>327,20</b> |
| 10 šildymo kontūrų | 552 mm | 7 12548  | 1 vnt. | <b>357,60</b> |
| 11 šildymo kontūrų | 602 mm | 7 12549  | 1 vnt. | <b>385,40</b> |
| 12 šildymo kontūrų | 652 mm | 7 12550  | 1 vnt. | <b>418,10</b> |




## TECEflex nerūdijančiojo plieno radiatorių prijungimo kolektorius, surinktas

Visiškai surinktas radiatorių sujungimo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams sujungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Oro išleidimo ventiliai
- Jungtis 1"
- Cinkuoti laikikliai montuoti

| Versija            | a      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|--------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 110 mm | 7 12622  | 1 vnt. | 92,70  |
| 3 šildymo kontūrai | 160 mm | 7 12623  | 1 vnt. | 114,20 |
| 4 šildymo kontūrai | 210 mm | 7 12624  | 1 vnt. | 136,00 |
| 5 šildymo kontūrai | 260 mm | 7 12625  | 1 vnt. | 157,80 |
| 6 šildymo kontūrai | 310 mm | 7 12626  | 1 vnt. | 179,60 |
| 7 šildymo kontūrai | 360 mm | 7 12627  | 1 vnt. | 200,80 |
| 8 šildymo kontūrai | 410 mm | 7 12628  | 1 vnt. | 223,20 |
| 9 šildymo kontūrai | 460 mm | 7 12629  | 1 vnt. | 245,40 |
| 10 šildymo kontūrų | 510 mm | 7 12630  | 1 vnt. | 268,20 |
| 11 šildymo kontūrų | 560 mm | 7 12631  | 1 vnt. | 289,10 |
| 12 šildymo kontūrų | 610 mm | 7 12632  | 1 vnt. | 313,60 |



## TECEflex kolektorius pagamintas iš silicio bronzos

3/4" diametro kolektoriaus korpusas su Rp 3/4" išoriniu sriegiu viename gale ir R 3/4" vidiniu sriegiu kitame. Jungtys TECEflex vamzdžiams, kurių diametras 16 (3/4" aklų nėra).

| Matmuo                          | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-jų šakų | 7 12201  | 1 vnt. | 12 vnt. | 40,22  |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3-jų šakų | 7 12202  | 1 vnt. | 12 vnt. | 54,60  |



## TECE kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris

TECE 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais, jungtys vamzdžiams 3/4" eurokonusas.

| Matmuo                   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" x 3/4" EC 2-jų šakų | 8730006  | 1 vnt. | 24 vnt. | 23,28  |
| 3/4" x 3/4" EC 3-jų šakų | 8730007  | 1 vnt. | 24 vnt. | 32,18  |
| 1" x 3/4" EC 2-jų šakų   | 8730010  | 1 vnt. | 24 vnt. | 27,00  |
| 1" x 3/4" EC 3-jų šakų   | 8730011  | 1 vnt. | 24 vnt. | 38,00  |
| 1" x 3/4" EC 4-jų šakų   | 8730040  | 1 vnt. | 12 vnt. | 44,72  |



**TECE dvigubas laikiklis skirtas 3/4" ir 1" kolektoriams**

Tvirti laikikliai TECE kolektoriams, tinka 3/4" ir 1", komplekte garsą slopinančios tarpinės.

| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 8730014  | 1 kompl. | 25 kompl. | 21,83    |



## TECEflex trišakio apsauginė dėžutė

Apsauginė dėžutė skirta apsaugoti TECEflex trišakį betone ir sumažinti konstrukcijomis sklindantį garsą, tinka vamzdžiams šarve. Montavimo aukštis: 32 mm, medžiaga: polipropilenas, spalva: juoda.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 14-20  | 718019   | 10 vnt. | 60 vnt. | 5,02   |

## TECE plastikinis vamzdžių laikiklis, baltas

Plastikiniai viengubi vamzdžių laikikliai. Vamzdis tvirtai užsifiksuoja į jį įspaudus į laikiklį. Dėl specialios formos laikiklius galime sujungti vieną su kitu.

### Pastaba:

Netinka dujų sistemoms!



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1             | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------|----------|--------------------|--------|--------|
| 16     | 785037   | 100 vnt. 2000 vnt. |        | 0,67   |
| 20     | 785038   | 50 vnt. 1000 vnt.  |        | 1,39   |
| 25     | 785039   | 50 vnt. 1000 vnt.  |        | 1,71   |
| 32     | 785040   | 50 vnt. 1000 vnt.  |        | 1,95   |

## TECE jungčių apsauginė juosta

Trijų sluoksnių koekstruzinė juosta skirta apsaugoti TECE vamzdžių jungtis nuo išorinių korozijos poveikių.

Ilgis 12,5 m, plotis 30 mm, storis 1 mm



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|----------|--------|--------|------|
| 720579   | 12,5 m | 225 m  | 4,29 |

## TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.



| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|----------|---------|----------|--------|
| 14-17 mm | 77910010 | 25 vnt. | 200 vnt. | 1,19   |
| 18-20 mm | 77910011 | 25 vnt. | 100 vnt. | 1,66   |
| 25 mm    | 77910012 | 25 vnt. | 100 vnt. | 2,65   |

**TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis, tipas: RAZ-V**

Skirtas išplėsti TECEflex PE-X ir daugiasluoksniams vamzdžiams diam. 16-32.

Komplekte:

- Rankinis vamzdžių išplėtimo įrankis
- Išplėtimo antgaliai diametrams 16-32
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16-32  | 720056   | 1 vnt. | 211,50 |

**TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis, tipas: HPW-L**

Skirtas užtraukti TECEflex žiedus.

Komplekte:

- Rankinis užtraukimo įrankis
- Užtraukimo šakutės diametrams 14-32
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-32  | 720050   | 1 vnt. | 317,00 |

**TECEflex rankinių įrankių komplektas**

Komplekte:

- TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis
- Išplėtimo antgaliai diametrams 16-32
- TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis
- Užtraukimo šakutės diametrams 14-32
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1   | €/kompl. |
|--------|----------|----------|----------|
| 16-32  | 720203   | 1 kompl. | 424,30   |
| 16-20  | 720204   | 1 kompl. | 394,00   |

**TECEflex RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis**

Lengvas ir lengvai valdomas įrankis, skirtas TECEflex vamzdžiams išplėsti elektriniu būdu, dim. 16-32.

Komplekte yra:

- RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis
- Išplėtimo galvutės, dim. 16-32
- Galingas ličio jonų akumulatorius
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|--------|----------|--------|----------|
| 16-32  | 720240   | 1 vnt. | 1.129,30 |

## TECEflex RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis

Lengvas ir lengvai valdomas įrankis, skirtas diametrams nuo 14 iki 32 mm. Suteikia galimybę efektyviai dirbti net ir montuojant ankštose vietose arba prispaudžiant tiesiai prie sienos.

Komplekte:

- RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis
- Dvigubos užtraukimo šakutės, dim. 14/16-20 ir 25-32
- Galingas ličio jonų akumulatorius
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|--------|----------|--------|----------|
| 14-32  | 720241   | 1 vnt. | 1.345,20 |

## TECEflex RazFaz įrankių rinkinys

Komplekte yra:

- RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis
- RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis
- Išplėtimo galvutės, dim. 16-32
- Dvigubos užtraukimo šakutės, dim. 14/16-20 ir 25-32
- 2 x ličio jonų akumulatoriai
- Greitas akumulatoriaus įkroviklis
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|--------|----------|--------|----------|
| 16-32  | 720242   | 1 vnt. | 2.326,30 |

## TECEflex PMA 40 63 ašinio presavimo įrankių komplektas

Presavimo įrankiai mechaniniam TECEflex jungčių presavimui nuo 40-63. Įrankiui naudoti reikalingas standartinis presavimo įrankis su 32 kN spaudimo jėga.

Komplekte:

- Užtraukimo įrankio dalis PMA 40 63
- Užtraukimo antgaliai diametrams 40-63
- Išplėtimo įrankio dalis AWS 40 63
- Išplėtimo antgaliai diametrams 40-63
- Tvirta įrankių dėžė



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1   | €/kompl. |
|--------|----------|----------|----------|
| 40-63  | 720170   | 1 kompl. | 1.590,20 |

## TECEflex išplėtimo galvos AWS 40 63

Skirta išplėtimo įrankiui AWS 40 63 iš PMA 40 63 komplekto TECEflex vamzdžių diametrams 25 ir 32.



| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|----------|--------|--------|
| 25 ir 32 | 720128   | 1 vnt. | 192,10 |

## TECE freza prailgintoms prietaisinėms alkūnėms

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 740131   | 1 vnt. | 49,90  |



## TECE lankstymo įrankis diametrams 16-32 mm

Mechaninis lankstymo įrankis skirtas lenkti 16-32 mm TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius vamzdžius. Komplekte dėžė, 16/20/25/32 mm diametro vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 720222   | 1 vnt. | 317,00 |



## TECE lankstymo įrankis diametrams 40-63 mm

Rankinis hidraulinis lankstymo įrankis skirtas lenkti TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius 40-63 mm diametro vamzdžius. Komplekte medinė dėžė ir 40/50/63 mm diametro vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|----------|--------|----------|
| 720223   | 1 vnt. | 1.197,10 |



## TECEflex vamzdžių žirklys

## Svarbu:

Skirta kirpti tik TECEflex vamzdžius!

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-25  | 720005   | 1 vnt. | 17,66  |
| 14-40  | 720093   | 1 vnt. | 39,19  |



## TECE vamzdžių pjovimo įrankis

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-63  | 8760008  | 1 vnt. | 65,80  |



## TECE gofruoto šarvo kirpimo žirklys

Skirta gofruotam šarvui 14-25 mm.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-25  | 720090   | 1 vnt. | 25,46  |



## TECEflex kalibratorius

Skirta TECEflex vamzdžiams. dimetrai 14, 16 ir 20.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 14-20  | 720040   | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,59   |



## TECE vamzdžio vyniojimo verpstas

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|
| iki 600 m | 720193   | 1 vnt. | 230,50 |



## TECE vamzdžio tiesinimo įtaisas

Montuojamas ant verpsto, skirtas tiesinti TECEflex ir TECElogo 16 mm ir 20 mm vamzdžius.


| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|----------|--------|--------|
| 16 ir 20 | 720194   | 1 vnt. | 234,00 |






## TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas          | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------|---------|--------|
| 1   | 704808   | 1/2" aklės tarpinė | 10 vnt. | 0,77   |
|     | 704814   | 3/4" aklės tarpinė | 10 vnt. | 2,04   |




## TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su rankena, standartinis žvalvis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------|--------|--------|
| 1   | 8780000  | Rankena   | 1 vnt. | 8,12   |




## TECEflex potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu, standartinis žvalvis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------|--------|--------|
| 1   | 8780100  | Dangtelis | 1 vnt. | 4,11   |




## 720056 – TECEflex rankinis vamzdžių plėtimo įrankis, tipas: RAZ-V

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                 | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720041   | Išplėtimo antgalis V 14 mm                | 1 vnt. | 57,40  |
| 2   | 720042   | Išplėtimo antgalis V 16 mm                | 1 vnt. | 82,00  |
| 3   | 720043   | Išplėtimo antgalis V 20 mm                | 1 vnt. | 82,00  |
| 4   | 720045   | Išplėtimo antgalis V 25 mm                | 1 vnt. | 82,00  |
| 5   | 720046   | Išplėtimo antgalis V 32 mm                | 1 vnt. | 82,00  |
| 6   | 720095   | Kūginis plėtimo branduolys, skirtas RAZ-V | 1 vnt. | 89,80  |
| 7   | 720202   | TECEflex mechaninių įrankių dėžė          | 1 vnt. | 30,09  |




## 720050 – TECEflex rankinis žiedų užtraukimo įrankis, tipas: HPW-L



| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720064   | Užtraukimo šakučių fiksavimo kaiščiai                                    | 1 vnt. | 5,52   |
| 2   | 720048   | Centrinis varžtas su laikančiąja veržle                                  | 1 vnt. | 9,59   |
| 3   | 720072   | Šakutės tvirtinimo varžtas su laikančiuoju žiedu                         | 1 vnt. | 11,06  |
| 4   | 720096   | Laikantysis žiedas centriniam įrankio sujungimui ir žvaigždės varžtai    | 1 vnt. | 4,11   |
| 5   | 720169   | Grandinės dantračio atraminis žiedas                                     | 1 vnt. | 2,61   |
| 6   | 720097   | Dantračio įvorė                                                          | 1 vnt. | 9,88   |
| 7   | 720158   | Dantratis                                                                | 1 vnt. | 16,04  |
| 8   | 720069   | Spragtuko kaiščio fiksatorius su dangteliu                               | 1 vnt. | 0,95   |
| 9   | 720060   | Spragtuko spyruoklė                                                      | 1 vnt. | 2,74   |
| 10  | 720110   | Spragtukas                                                               | 1 vnt. | 8,09   |
| 11  | 720165   | Spragtuko įvorė                                                          | 1 vnt. | 0,19   |
| 12  | 720166   | Dangtelis                                                                | 1 vnt. | 2,02   |
| 13  | 720160   | Spragtuko įvorė                                                          | 1 vnt. | 4,94   |
| 14  | 720168   | Spyruoklės atraminis žiedas                                              | 1 vnt. | 2,61   |
| 15  | 720061   | Užtraukimo šakutės 14/16 mm                                              | 1 vnt. | 28,65  |
| 16  | 720062   | Užtraukimo šakutės 20 mm                                                 | 1 vnt. | 28,65  |
| 17  | 720063   | Užtraukimo šakutės 25 mm                                                 | 1 vnt. | 28,65  |
| 18  | 720079   | Užtraukimo šakutės 32 mm                                                 | 1 vnt. | 29,88  |
| 19  | 720066   | Grandinės kaištis                                                        | 1 vnt. | 5,41   |
| 20  | 720067   | Grandinės kaiščio fiksatorius                                            | 1 vnt. | 0,95   |
| 21  | 720161   | Grandinės dantračio atraminis žiedas                                     | 1 vnt. | 2,61   |
| 22  | 720162   | Spyruoklės laikiklis                                                     | 1 vnt. | 0,37   |
| 23  | 720102   | Grandinė                                                                 | 1 vnt. | 4,94   |
| 24  | 720091   | Grandinės spyruoklė                                                      | 1 vnt. | 2,09   |
|     | 720115   | Remontinis grandinės komplektas (iki 06/2001) su spyruokle (nuo 07/2001) | 1 vnt. | 27,50  |
| 25  | 720157   | Ilgą rankena                                                             | 1 vnt. | 46,18  |
| 26  | 720156   | Trumpa rankena                                                           | 1 vnt. | 111,30 |
| 27  | 720153   | Apsauginė rankena                                                        | 1 vnt. | 2,88   |
| 28  | 720150   | Rankena                                                                  | 1 vnt. | 59,60  |
| 29  | 720202   | TECEflex mechaninių įrankių dėžė                                         | 1 vnt. | 30,09  |
| 30  | 720167   | Spragtuko spyruoklės laikiklis                                           | 1 vnt. | 1,01   |


## 720172 – TECEflex RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                          | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720041   | Išplėtimo antgalis V 14 mm                                                                         | 1 vnt. | 57,40  |
|     | 720042   | Išplėtimo antgalis V 16 mm                                                                         | 1 vnt. | 82,00  |
|     | 720043   | Išplėtimo antgalis V 20 mm                                                                         | 1 vnt. | 82,00  |
|     | 720045   | Išplėtimo antgalis V 25 mm                                                                         | 1 vnt. | 82,00  |
|     | 720046   | Išplėtimo antgalis V 32 mm                                                                         | 1 vnt. | 82,00  |
| 2   | 720210   | Li-Ion pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (nuo 2014, raudoniems įrankiams) | 1 vnt. | 137,30 |
| 3   | 720175   | NiMh pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (iki 2014, juodiems įrankiams)     | 1 vnt. | 147,20 |
| 4   | 720211   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)                                        | 1 vnt. | 130,20 |
| 5   | 720179   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (iki 2014, juodi įrankiai)                                          | 1 vnt. | 125,40 |
| 6   | 720212   | RazFaz įrankių dėžė                                                                                | 1 vnt. | 80,10  |




## 720240 – TECEflex RazFaz akumulatorinis išplėtimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720042   | Išplėtimo antgalis V 16 mm                                        | 1 vnt. | 82,00  |
| 2   | 720043   | Išplėtimo antgalis V 20 mm                                        | 1 vnt. | 82,00  |
| 3   | 720045   | Išplėtimo antgalis V 25 mm                                        | 1 vnt. | 82,00  |
| 4   | 720046   | Išplėtimo antgalis V 32 mm                                        | 1 vnt. | 82,00  |
| 5   | 720237   | Li-Ion pakraunamas akumulatorius 2.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams | 1 vnt. | 72,20  |
| 6   | 720211   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)       | 1 vnt. | 130,20 |
| 7   | 720236   | RazFaz įrankių dėžė                                               | 1 vnt. | 76,10  |




## 720173 – TECEflex RazFaz akumulatorinis žiedų užtraukimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                                          | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720205   | RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 priekinės                                                       | 1 vnt. | 66,20  |
| 2   | 720206   | RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 galinės                                                         | 1 vnt. | 66,20  |
| 3   | 720207   | RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 priekinės                                                          | 1 vnt. | 76,60  |
| 4   | 720208   | RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 galinės                                                            | 1 vnt. | 81,00  |
| 5   | 720235   | RazFaz užtraukimo šakučių fiksatorius                                                              | 1 vnt. | 25,37  |
| 6   | 720210   | Li-Ion pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (nuo 2014, raudoniems įrankiams) | 1 vnt. | 137,30 |
| 7   | 720175   | NiMh pakraunamas akumulatorius 3.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams (iki 2014, juodiems įrankiams)     | 1 vnt. | 147,20 |
| 8   | 720211   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)                                        | 1 vnt. | 130,20 |
| 9   | 720179   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (iki 2014, juodi įrankiai)                                          | 1 vnt. | 125,40 |
| 10  | 720212   | RazFaz įrankių dėžė                                                                                | 1 vnt. | 80,10  |




## 720241 – TECEflex RazFaz akumulatorinis ašinio presavimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720205   | RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 priekinės                      | 1 vnt. | 66,20  |
| 2   | 720206   | RazFaz užtraukimo šakutės 14/16-20 galinės                        | 1 vnt. | 66,20  |
| 3   | 720207   | RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 priekinės                         | 1 vnt. | 76,60  |
| 4   | 720208   | RazFaz užtraukimo šakutės 25-32 galinės                           | 1 vnt. | 81,00  |
| 5   | 720235   | RazFaz užtraukimo šakučių fiksatorius                             | 1 vnt. | 25,37  |
| 6   | 720237   | Li-Ion pakraunamas akumulatorius 2.0 Ah, skirtas RazFaz įrankiams | 1 vnt. | 72,20  |
| 7   | 720211   | RazFaz akumuliatorių kroviklis (nuo 2014, raudoni įrankiai)       | 1 vnt. | 130,20 |
| 8   | 720236   | RazFaz įrankių dėžė                                               | 1 vnt. | 76,10  |




## 720170 – TECEflex PMA 40 63 ašinio presavimo įrankių komplektas

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 720213   | PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 40 mm | 1 vnt. | 66,00  |
| 2   | 720214   | PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 40 mm    | 1 vnt. | 66,00  |
| 3   | 720215   | PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 50 mm | 1 vnt. | 84,50  |
| 4   | 720216   | PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 50 mm    | 1 vnt. | 84,50  |
| 5   | 720217   | PMA 40 63 jungties užtraukimo šakutė 63 mm | 1 vnt. | 78,50  |
| 6   | 720218   | PMA 40 63 žiedo užtraukimo šakutė 63 mm    | 1 vnt. | 83,30  |
| 7   | 720219   | PMA 40 63 išplėtimo antgalis 40 mm         | 1 vnt. | 156,90 |
| 8   | 720220   | PMA 40 63 išplėtimo antgalis 50 mm         | 1 vnt. | 195,80 |
| 9   | 720221   | PMA 40 63 išplėtimo antgalis 63 mm         | 1 vnt. | 218,90 |



## 8760008 – TECE vamzdžių pjovimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1   | 8760009  | Vamzdžio pjovimo įrankio peilis | 1 vnt. | 18,13  |



# TECEflex – Vamzdžių techniniai parametrai

| TECEflex vamzdynų sistemos                                       | Daugiasluoksniai vamzdžiai |            |              |                |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------|------|------|------|
| Vamzdis                                                          | PE-Xc/Al/PE-RT             |            |              |                |      |      |      |
| Diametras                                                        | 16                         | 20         | 25           | 32             | 40   | 50   | 63   |
| Rulono ilgis m                                                   | 100                        | 100        | 50           | 25             | -    | -    | -    |
| Strypais po 5 m                                                  | 100                        | 70         | 45           | 30             | 15   | 15   | 5    |
| Naudojimas*                                                      | GVS, ŠS, SOS, GSS          |            | GVS, ŠS, GSS |                |      |      |      |
| Klasė/slėgis                                                     | 2/10 bar<br>5/10 bar       |            |              |                |      |      |      |
| Spalva                                                           | balta                      |            |              |                |      |      |      |
| Išorinis matmuo mm                                               | 17                         | 21         | 26           | 32             | 40   | 50   | 63   |
| Sienelės storis mm                                               | 2.75                       | 3.45       | 4.00         | 4.00           | 4.00 | 4.50 | 6.00 |
| Vidinis matmuo mm                                                | 11.5                       | 14.1       | 18           | 24             | 32   | 41   | 51   |
| Yra gofruotame apsauginiame šarve                                | taip                       |            |              | -              |      |      |      |
| Yra izoliuoti<br>λ = 0.040 W/(mK)<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm | taip<br>taip<br>taip       |            |              | --<br>--<br>-- |      |      |      |
| Tuščio vamzdžio svoris kg/m                                      | 0.14                       | 0.21       | 0.30         | 0.40           | 0.53 | 0.80 | 1.29 |
| Vamzdžio tūris dm³/m                                             | 0.10                       | 0.16       | 0.25         | 0.45           | 0.80 | 1.32 | 2.04 |
| Šiurkštumas mm                                                   | 0.007                      |            |              |                |      |      |      |
| Šilumos laidumo koeficientas W/(m²K)                             | 0.35                       |            |              |                |      |      |      |
| Plėtimosi koeficientas mm/(mK)                                   | 0.026                      |            |              |                |      |      |      |
| Minimalus lenkimo diametras mm<br>(5 x diametro)                 | 80                         | 100 (80)** | 125          | 160            | 200  | 250  | 315  |

\* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; SOS - Suspausto oro sistema; GSS - Grindinio šildymo sistemos.  
Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.

\*\* 20 diametro vamzdį galima sulenkti 4 x diam.


| TECEflex vamzdynų sistemos                                                       | PE-Xc geriamam vandeniui DIN 16892 |      |      | PE-Xc šildymui DIN 4726 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
| Vamzdis                                                                          | PE-Xc                              |      |      | PE-Xc                   |      |      |
| Diametras                                                                        | 16                                 | 20   | 25   | 16                      | 20   | 25   |
| Rulono ilgis m                                                                   | 50                                 | 50   | 50   | 120                     | 75   | 75   |
| Strypais po 5 m                                                                  | -                                  | -    | -    | -                       | -    | -    |
| Naudojimas*                                                                      | GVS                                |      |      | GVS, ŠS                 |      |      |
| Klasė/slėgis                                                                     | 2/10 bar                           |      |      | 5/6 bar                 |      |      |
| Spalva                                                                           | perlamutras                        |      |      | sidabras                |      |      |
| Išorinis matmuo mm                                                               | 16                                 | 20   | 25   | 16                      | 20   | 25   |
| Sienelės storis mm                                                               | 2.2                                | 2.8  | 3.5  | 2.0                     | 2.8  | 3.5  |
| Vidinis matmuo mm                                                                | 11.6                               | 14.3 | 18   | 12                      | 14.4 | 18.0 |
| Yra gofruotame apsauginiame šarve                                                | -                                  |      |      | -                       |      |      |
| Yra izoliuoti<br>$\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm | --<br>--<br>--                     |      |      | --<br>--<br>--          |      |      |
| Tuščio vamzdžio svoris kg/m                                                      | 0.09                               | 0.14 | 0.22 | 0.08                    | 0.14 | 0.22 |
| Vamzdžio tūris dm <sup>3</sup> /m                                                | 0.11                               | 0.16 | 0.25 | 0.11                    | 0.16 | 0.25 |
| Šiurkštumas mm                                                                   | 0.007                              |      |      | 0.007                   |      |      |
| Šilumos laidumo koeficientas W/(m <sup>2</sup> K)                                | 0.35                               |      |      | 0.35                    |      |      |
| Plėtimosi koeficientas mm/(mK)                                                   | 0.2                                |      |      | 0.2                     |      |      |
| Minimalus lenkimo diametras mm<br>(5 x diametro)                                 | 80                                 | 100  | 125  | 80                      | 100  | 125  |

\* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; SOS - Suspausto oro sistema.

Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.

\*\* 20 diametro vamzdį galima sulenkti 4 x diam.

Iš standartinio žalvario pagamintų jungiamųjų detalių, skirtų vandentiekio sistemoms, taikymo ribos



<sup>1</sup>) k = chlorido kiekis Cl + 1/3 sulfatų kiekis SO<sub>4</sub> (in mg/l)

<sup>2</sup>) k = chlorido kiekis Cl + sulfatų kiekis SO<sub>4</sub> (in mol/m<sup>3</sup>)

Jei vandens kokybė viršija ribinę kreivę, galima tikėtis standartinio žalvario dezincifikacijos korozijos. Jų negalima naudoti esant tokiai vandens kokybei.

Taikymo srutys ir klasifikavimas pagal ISO 10508 reikalavimus

| Klasė          | Temperatūra T <sub>D</sub><br>°C | Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T <sub>D</sub> metais <sup>a</sup> | T <sub>max</sub><br>°C | Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T <sub>max</sub> metais | T <sub>mal</sub><br>°C | Skaičiuojamasis laikotarpis temperatūrai T <sub>mal</sub> valandomis | Naudojimas                                     |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>a</sup> | 60                               | 49                                                                          | 80                     | 1                                                                | 95                     | 100                                                                  | Karštas vandentiekis (60 °C)                   |
| 2 <sup>a</sup> | 70                               | 49                                                                          | 80                     | 1                                                                | 95                     | 100                                                                  | Karštas vandentiekis (70 °C)                   |
| 3 <sup>c</sup> | 20                               | 0.5                                                                         | 50                     | 4.5                                                              | 65                     | 100                                                                  | Žemų temperatūrų grindų šildymas               |
|                | 30                               | 20                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |
|                | 40                               | 25                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |
| 4 <sup>b</sup> | 20                               | 2.5                                                                         | 70                     | 2.5                                                              | 100                    | 100                                                                  | Žemų temperatūrų grindų ir radiatorių šildymas |
|                | 40                               | 20                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |
|                | 60                               | 25                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |
| 5 <sup>b</sup> | 20                               | 14                                                                          | 90                     | 1                                                                | 100                    | 100                                                                  | Aukštų temperatūrų šildymas                    |
|                | 60                               | 25                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |
|                | 80                               | 10                                                                          |                        |                                                                  |                        |                                                                      |                                                |

T<sub>D</sub> = temperatūra, kuriai skirta vamzdžių sistema. T<sub>max</sub> = Darbinė maksimali temperatūra trumpam periodui.

T<sub>mal</sub> = aukščiausia maksimali temperatūra, kuri gali trumpam atsirasti gedimo atveju (daugiausiai 100 valandų per 50 metų).

<sup>a</sup> Šalis gali pasirinkti 1 arba 2 klasę pagal savo nacionalinius teisės aktus.

<sup>b</sup> Taikymo klasei, jei apskaičiuota daugiau nei viena temperatūra per skirtingą darbo laikotarpį, reikia sudėti visus veikimo laikotarpio periodus. Lentelėje nurodomi periodai per visą tarnavimo laikotarpį (pvz. temperatūros derinį 50 metų 5 klasei sudaro: 20 °C per 14 metų, po to 60 °C per 25 metus, po to 80 °C per 10 metų, po to 90 °C per vienerius metus, po to 100 °C per 100 h).

<sup>c</sup> Tinka tik tuo atveju, jei gedimo metu temperatūra negali pakilti virš 65 °C.



Vamzdynų sistemos

# TECElogo VAMZDYNŲ SISTEMA

TECElogo





|                                | Puslapis |
|--------------------------------|----------|
| Daugiasluoksnis vamzdis        | 384      |
| Įstumiamos jungtys             | 386      |
| Įstumiamų jungčių mazgai       | 393      |
| Įstumiamos radiatorių jungtys  | 397      |
| Kolektoriai                    | 402      |
| Sistemos dalys                 | 405      |
| Įrankiai                       | 407      |
| Atsarginės dalys               | 410      |
| Vamzdžių techniniai parametrai | 412      |

TECElogo jungtis galima naudoti tik su TECElogo vamzdžiais. Garantija negalioja, jei naudojami nesisteminiai komponentai. TECElogo vamzdis turi būti kerpamas ir kalibruojamas tik su atitinkamais TECElogo įrankiais.

Pakuotė 1 (Pak 1) negali būti pakeista dėl techninių priežasčių.

**Kainos nurodytos be PVM.**

# TECElogo – Daugiasluoksnis vamzdis

## TECElogo vamzdinių sistema

Tai universali TECElogo vamzdinių sistema, naudojamų sistemoje vamzdžių diametrai yra nuo 16 iki 63 mm, sistemos universalumą patvirtina DVGW sertifikatas (t.y. Vokietijos dujų ir vandens sistemų asociacija). Vamzdiniai tinka šildymo ir geriamo vandens sistemoms. Priklausomai nuo vamzdžio tipo, sistema atitinka visus DIN ISO 21003 reikalavimus, taikomus klasei 5/10 barų šildymo sistemoms arba klasei 2/10 bar geriamo vandens sistemoms. Sistemų montavimas turi atitikti DIN EN 806, DIN EN 1717 keliamus reikalavimus, papildomus nacionalinius reikalavimus DIN 1988 ir gamintojo technines specifikacijas. Hidrauliniai bandymai turi būti atliekami pagal ZVSHK 2011 m. Sausio mėn. instrukcijas. Vamzdinių užpildymas atliekamas pagal DIN EN 806-4 arba ZVSHK (t.y. Centrinė Vokietijos santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo asociacija) 2004 m. Spalio mėn. instrukcijas.

## Sistemos vamzdžiai

TECElogo daugiasluoksnis vamzdis pagamintas pagal DIN EN ISO 21003 reikalavimus, vidinis vamzdžio sluoksnis pagamintas iš didelio tankio polietileno su padidintu atsparumu temperatūrai (PE-RT type 2) arba elektronų srautu sutankinto polietileno (PE-Xc), vidinis plastikinis vamzdis padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu, išorinis, apsauginis sluoksnis pagamintas iš polietileno (PE-RT).

## TECElogo daugiasluoksnis vamzdis

Lankstus penkiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu atitinkantis EN ISO 21003 standartą, skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms. 100 % nelaidus deguoniui.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 16 - Rulonas | 8705016  | 100 m  | 1000 m | 2000 m | 1,39  |
| 20 - Rulonas | 8705020  | 100 m  | 700 m  | 1400 m | 1,99  |
| 25 - Rulonas | 8705025  | 50 m   | 350 m  | 700 m  | 3,58  |
| 32 - Rulonas | 8705232  | 25 m   | 125 m  | 250 m  | 5,90  |
| 16 - Strypas | 8705116  | 100 m  | -      | -      | 1,57  |
| 20 - Strypas | 8705120  | 70 m   | -      | -      | 2,41  |
| 25 - Strypas | 8705125  | 45 m   | -      | -      | 3,98  |
| 32 - Strypas | 8705132  | 30 m   | -      | -      | 6,27  |
| 40 - Strypas | 8700140  | 15 m   | -      | -      | 12,02 |
| 50 - Strypas | 8700150  | 15 m   | -      | -      | 17,45 |
| 63 - Strypas | 8700163  | 5 m    | -      | -      | 23,22 |

(strypo ilgis 5 m)

## TECElogo daugiasluoksnis vamzdis šarve, juodas

Daugiasluoksnis vamzdis šarve skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 (spalva: juoda). 100 % nepralaidus deguoniui.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - Rulonas | 8705216  | 75 m   | 525 m  | 1050 m | 2,08 |
| 20 - Rulonas | 8705220  | 50 m   | 350 m  | 700 m  | 3,29 |
| 25 - Rulonas | 8705225  | 25 m   | 175 m  | 350 m  | 4,91 |

## TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 6 mm izoliacijoje, raudonas

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 6 mm PE izoliacija skirtas geriamo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: raudona). Gali būti naudojamas pagal DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 4/5 ir 9 lentelė, Nr. 6).



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - 6 mm izoliacija | 8702116  | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 2,07 |
| 20 - 6 mm izoliacija | 8702120  | 75 m   | 300 m  | 600 m  | 2,86 |
| 25 - 6 mm izoliacija | 8702125  | 50 m   | 200 m  | 400 m  | 3,83 |

**TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 9 mm izoliacijoje, raudonas**

Daugiasluoksnis vamzdis izoliuotas 9 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą EN ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) ir padengtas rasojimui atsparia PE folija (spalva: raudona). Gali būti naudojamas pagal EnEV 2009 (5 priedas, 1 lentelė, 7 eilutė) DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 1).



| Matmuo               | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 - 9 mm izoliacija | 8702016  | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 2,24 |
| 20 - 9 mm izoliacija | 8702020  | 75 m   | 225 m  | 450 m  | 2,92 |
| 25 - 9 mm izoliacija | 8702025  | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 3,88 |

**TECElogo daugiasluoksnis vamzdis 13 mm izoliacijoje, raudonas**

Lankstus penkiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu izoliuotas 13 mm PE izoliacija skirtas geriamojo vandens ir šildymo sistemoms, atitinka standartą ISO 21003 ( $\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$ ) padengtas rasojimui atsparia PE plėvele (spalva: raudona). Galima naudoti pagal GEG 2021 (8 priedo ee eilutė) ir DIN 1988-200 (8 lentelė, Nr. 2 ir 6). Normalus degumas pagal EN 13501 E klasę; 100 % be HCFC ir HFC.



| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 13 mm | 8702216  | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 2,84 |
| 20 13 mm | 8702220  | 50 m   | 150 m  | 300 m  | 3,63 |
| 25 13 mm | 8702225  | 25 m   | 100 m  | 200 m  | 4,61 |

# TECElogo – Įstumiamos jungtys

## Sistemos jungtys

Įstumiamos jungtys su sumontuota fiksavimo sistema, sujungimus atliekame nenaudojant papildomų įrankių. Srieginės jungtys pagamintos iš bronzos/silicio bronzos, jungtys be sriegio iš polifenilsulfono (PPSU). Kaip alternatyva, srieginės jungtys gali būti pagamintos iš standartinio žvalvario.

### TECElogo jungtis su vidiniu sriegiu

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Bronza/silicio bronza



| Matmuo         | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|----------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713002  | 6,06   |
| 20 x Rp 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713003  | 9,41   |
| 20 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 80 vnt.  | 8713004  | 11,17  |
| 25 x Rp 1"     | 5 vnt.  | 50 vnt.  | 8713006  | 20,52  |
| 25 x Rp 3/4"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713005  | 14,66  |
| 32 x Rp 1"     | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713007  | 27,00  |
| 40 x Rp 1 1/2" | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713008  | 52,20  |
| 50 x Rp 2"     | 1 vnt.  | 8 vnt.   | 8713009  | 100,50 |
| 63 x Rp 2"     | 1 vnt.  | 4 vnt.   | 8713010  | 113,20 |

### TECElogo jungtis su išoriniu sriegiu

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

Bronza/silicio bronza



| Matmuo        | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x R 1/2"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713102  | 6,81   |
| 16 x R 3/4"   | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713103  | 9,70   |
| 20 x R 1/2"   | 10 vnt. | 80 vnt.  | 8713104  | 9,39   |
| 20 x R 3/4"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713105  | 10,49  |
| 25 x R 1"     | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713107  | 16,39  |
| 25 x R 3/4"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713106  | 14,90  |
| 32 x R 1"     | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713108  | 23,45  |
| 40 x R 1 1/4" | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713109  | 44,71  |
| 50 x R 1 1/2" | 1 vnt.  | 8 vnt.   | 8713110  | 65,00  |
| 63 x R 2"     | 1 vnt.  | 4 vnt.   | 8713111  | 81,50  |

**TECElogo tiesi jungtis, PPSU**

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo  | Art. Nr.  | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 16 x 16 | 87 105 16 | 10 vnt. | 80 vnt. | 4,40   |
| 20 x 20 | 87 105 20 | 10 vnt. | 80 vnt. | 6,50   |
| 25 x 25 | 87 105 25 | 10 vnt. | 80 vnt. | 8,01   |
| 32 x 32 | 87 105 32 | 1 vnt.  | 20 vnt. | 17,01  |
| 40 x 40 | 87 105 40 | 1 vnt.  | 20 vnt. | 23,26  |
| 50 x 50 | 87 105 50 | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 29,98  |
| 63 x 63 | 87 105 63 | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 53,80  |

**TECElogo redukcinė jungtis, PPSU**

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo  | Art. Nr.  | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 20 x 16 | 87 106 16 | 10 vnt. | 80 vnt. | 6,48   |
| 25 x 16 | 87 106 20 | 10 vnt. | 80 vnt. | 6,83   |
| 25 x 20 | 87 106 25 | 10 vnt. | 80 vnt. | 8,99   |
| 32 x 20 | 87 106 32 | 1 vnt.  | 20 vnt. | 13,55  |
| 32 x 25 | 87 106 33 | 1 vnt.  | 20 vnt. | 15,10  |
| 40 x 32 | 87 106 40 | 1 vnt.  | 20 vnt. | 22,83  |
| 50 x 40 | 87 106 50 | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 34,44  |
| 63 x 50 | 87 106 63 | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 88,10  |

**TECElogo 90° alkūnė, PPSU**

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo  | Art. Nr.  | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------|-----------|---------|----------|--------|
| 16 x 16 | 87 107 16 | 10 vnt. | 100 vnt. | 5,43   |
| 20 x 20 | 87 107 20 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8,08   |
| 25 x 25 | 87 107 25 | 10 vnt. | 40 vnt.  | 8,62   |
| 32 x 32 | 87 107 32 | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 19,19  |
| 40 x 40 | 87 107 40 | 1 vnt.  | 8 vnt.   | 28,78  |
| 50 x 50 | 87 107 50 | 1 vnt.  | 4 vnt.   | 37,09  |
| 63 x 63 | 87 107 63 | 1 vnt.  | 4 vnt.   | 68,90  |

**TECElogo 90° įstumiama alkūnė, PPSU**

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo  | Art. Nr.  | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------|-----------|---------|----------|--------|
| 16 x 16 | 87 111 16 | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,22   |
| 20 x 20 | 87 111 20 | 10 vnt. | 50 vnt.  | 7,33   |
| 25 x 25 | 87 111 25 | 10 vnt. | 40 vnt.  | 8,87   |

## TECElogo – Įstumiamos jungtys

### TECElogo 45° alkūnė, bronz/silicio bronz

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 25 x 25 | 8711225  | 10 vnt. | 40 vnt. | 31,87  |
| 32 x 32 | 8711232  | 5 vnt.  | 20 vnt. | 46,93  |
| 40 x 40 | 8711240  | 2 vnt.  | 20 vnt. | 66,80  |
| 50 x 50 | 8711250  | 2 vnt.  | 10 vnt. | 89,80  |
| 63 x 63 | 8711263  | 1 vnt.  | 5 vnt.  | 102,20 |

### TECElogo alkūnė su vidiniu sriegiu

Bronza/silicio bronz



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713202  | 7,98   |
| 20 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713203  | 11,46  |
| 20 x Rp 3/4" | 10 vnt. | 80 vnt.  | 8713204  | 22,57  |
| 25 x Rp 3/4" | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713205  | 19,77  |
| 32 x Rp 1"   | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713206  | 37,87  |

### TECElogo alkūnė su išoriniu sriegiu

Bronza/silicio bronz



| Matmuo      | Pak. 1  | Pak. 2   | Art. Nr. | €/vnt. |
|-------------|---------|----------|----------|--------|
| 16 x R 1/2" | 10 vnt. | 100 vnt. | 8713302  | 8,02   |
| 20 x R 1/2" | 10 vnt. | 80 vnt.  | 8713303  | 12,85  |
| 20 x R 3/4" | 10 vnt. | 80 vnt.  | 8713304  | 17,56  |
| 25 x R 1"   | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713306  | 24,53  |
| 25 x R 3/4" | 10 vnt. | 50 vnt.  | 8713305  | 18,90  |
| 32 x R 1"   | 1 vnt.  | 20 vnt.  | 8713307  | 35,72  |



## TECElogo trišakis su vidiniu siriegiu

Bronza/silicio bronza



| Matmuo              | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|---------------------|---------|---------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2" x 16   | 10 vnt. | 80 vnt. | 8713402  | 16,41  |
| 20 x Rp 1/2" x 20   | 10 vnt. | 50 vnt. | 8713403  | 20,08  |
| 25 x Rp 3/4" x 25   | 10 vnt. | 40 vnt. | 8713404  | 29,38  |
| 32 x Rp 1" x 32     | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 8713405  | 49,34  |
| 40 x Rp 1" x 40     | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 8713406  | 69,20  |
| 50 x Rp 1 1/4" x 50 | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 8713407  | 91,30  |
| 63 x Rp 1 1/2" x 63 | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 8713408  | 145,90 |

## TECElogo trišakis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 16 x 16 | 8710916  | 10 vnt. | 40 vnt. | 5,10   |
| 20 x 20 x 20 | 8710920  | 10 vnt. | 40 vnt. | 7,36   |
| 25 x 25 x 25 | 8710925  | 10 vnt. | 40 vnt. | 12,86  |
| 32 x 32 x 32 | 8710932  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 26,79  |
| 40 x 40 x 40 | 8710940  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 42,02  |
| 50 x 50 x 50 | 8710950  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 61,50  |
| 63 x 63 x 63 | 8710963  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 87,70  |

## TECElogo redukcinis trišakis, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 20 x 16 x 16 | 8711004  | 10 vnt. | 40 vnt. | 9,03   |
| 20 x 16 x 20 | 8711005  | 10 vnt. | 40 vnt. | 7,02   |
| 20 x 20 x 16 | 8711006  | 10 vnt. | 40 vnt. | 10,22  |
| 20 x 25 x 20 | 8711011  | 10 vnt. | 40 vnt. | 13,65  |
| 25 x 16 x 16 | 8711007  | 10 vnt. | 40 vnt. | 11,57  |
| 25 x 16 x 25 | 8711008  | 10 vnt. | 40 vnt. | 12,52  |
| 25 x 20 x 20 | 8711009  | 10 vnt. | 40 vnt. | 12,52  |
| 25 x 20 x 25 | 8711010  | 10 vnt. | 40 vnt. | 13,65  |
| 32 x 16 x 32 | 8711012  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 20,76  |
| 32 x 20 x 32 | 8711013  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 20,76  |
| 32 x 25 x 32 | 8711014  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 22,80  |
| 32 x 25 x 25 | 8711015  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 20,76  |
| 40 x 25 x 40 | 8711017  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 34,44  |
| 40 x 32 x 40 | 8711018  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 34,44  |
| 40 x 32 x 32 | 8711019  | 1 vnt.  | 8 vnt.  | 34,44  |
| 50 x 25 x 50 | 8711020  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 45,89  |
| 50 x 32 x 50 | 8711021  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 56,90  |
| 63 x 32 x 63 | 8711022  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 117,20 |
| 63 x 50 x 63 | 8711023  | 1 vnt.  | 4 vnt.  | 131,30 |

# TECElogo – Įstumiamos jungtys

## TECElogo aklė, PPSU

Įstumiama jungtis su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 16     | 8710817  | 10 vnt. | 50 vnt. | 5,73   |
| 20     | 8710821  | 10 vnt. | 50 vnt. | 8,59   |

## TECElogo presuojama jungtis bronz/silicio bronz

Presuojama jungtis skirta nerūdijančio plieno arba variniams vamzdžiams su TECElogo įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija.



| Matmuo     | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 15 mm | 8730100  | 10 vnt. | 100 vnt. | 7,05   |
| 20 x 18 mm | 8730101  | 10 vnt. | 100 vnt. | 11,13  |
| 25 x 22 mm | 8730102  | 10 vnt. | 50 vnt.  | 14,29  |

## TECElogo srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine

Bronza/silicio bronz



| Matmuo      | Pak. 1 | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|-------------|--------|---------|----------|--------|
| 16 x 1/2"   | 5 vnt. | 80 vnt. | 8733201  | 14,13  |
| 16 x 3/4"   | 5 vnt. | 80 vnt. | 8733202  | 16,44  |
| 20 x 3/4"   | 5 vnt. | 50 vnt. | 8733203  | 17,47  |
| 25 x 1"     | 5 vnt. | 50 vnt. | 8733204  | 26,33  |
| 32 x 1 1/4" | 1 vnt. | 20 vnt. | 8733205  | 36,27  |

## TECElogo-Push alkūnė su plokščia sandarinimo tarpine, standartinis žalvaris\*

| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 16 x 1/2" | 8730216  | 5 vnt. | 80 vnt. | 11,38  |
| 16 x 3/8" | 8730215  | 5 vnt. | 80 vnt. | 13,46  |



## TECElogo jungtis su greita jungtimi, silicio bronz

Jungtis skirta prijungti TECElogo vamzdžius prie 1/2" greito jungimo jungties. TECE vandens bakelius galima prijungti su greito jungimo jungtimi; su užmaunamu išoriniu sriegiu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija.



| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 1/2" | 8730310  | 10 vnt. | 50 vnt. | 8,19   |

## TECElogo prietaisinė alkūnė

Bronza/silicio bronza



| Matmuo       | Pak. 1  | Pak. 2  | Art. Nr. | €/vnt. |
|--------------|---------|---------|----------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 80 vnt. | 8723002  | 9,43   |
| 20 x Rp 1/2" | 10 vnt. | 60 vnt. | 8723004  | 21,65  |

## TECElogo dviguba prietaisinė alkūnė, silicio bronza

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x Rp 1/2" x 16 | 8723014  | 10 vnt. | 40 vnt. | 30,12  |



## TECElogo universali dviguba prietaisinė alkūnė, bronza/silicio bronza

Universali dviguba prietaisinė alkūnė su vidiniu sriegiu ir 20 mm įstumiamu antgaliu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|---------|--------|
| 20 x Rp 1/2" x 20 | 8723011  | 10 vnt. | 40 vnt. | 28,96  |



## TECElogo universali prailginta prietaisinė alkūnė, bronza/silicio bronza

Universali prailginta prietaisinė alkūnė su vidiniu sriegiu ir 20 mm įstumiamu antgaliu TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 20 x Rp 1/2" | 8723008  | 10 vnt. | 50 vnt. | 18,85  |



## Atkreipkite dėmesį:

Sujungus su TECElogo trišakiu ar redukciniu trišakiu gaunama dviguba prietaisinė alkūnė.

## TECE plastikinė aklė hidrauliniams bandymams, R 1/2"

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2    | €/vnt. |
|--------|----------|---------|-----------|--------|
| R 1/2" | 720601   | 20 vnt. | 4320 vnt. | 0,38   |
| R 1/2" | 720602   | 20 vnt. | 4320 vnt. | 0,38   |



## TECElogo – Įstumiamos jungtys

TECElogo perėjimo jungtis į TECEflex sistemą, DR žalvaris\*

Perėjimo jungtis TECElogo/TECEflex.



| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 16 | 8730300  | 10 vnt. | 80 vnt. | 14,32  |
| 20 x 20 | 8730301  | 10 vnt. | 80 vnt. | 13,25  |
| 25 x 25 | 8730302  | 10 vnt. | 80 vnt. | 16,51  |

**TECE garsą izoliuojantis kevalas**

Garsą izoliuojantys kevalai skirti TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją; komplekte garsą izoliuojanti tarpinė ir apsauginis kevalas.



| Matmuo                                                 | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Skirta prietaisinėms alkūnėms, 1/2"                    | 718017   | 10 vnt. | 40 vnt. | 2,89   |
| Skirta prailgintoms prietaisinėms alkūnėms, 1/2"       | 718022   | 10 vnt. | 40 vnt. | 5,15   |
| Skirta U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, 1/2" | 718024   | 10 vnt. | 40 vnt. | 5,02   |

Svarbu: Netinka su Seal System sandarinimo mova.

**TECE garsą izoliuojantis kevalas U-formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms**

Garsą izoliuojantis kevalas, skirtas TECEflex ir TECElogo U formos dviguboms prietaisinėms alkūnėms, pagamintas iš aukštos kokybės EPP, pasižymintis gera šilumos ir garso izoliacija. Atitinka šiluminės izoliacijos reikalavimus pagal GEG 2021 (8 priedo aa punktas), izoliaciją sudaro priekinis ir galinis izoliaciniai kevalai ir garsą izoliuojanti tarpinė.



| Matmuo          | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 16-20 x Rp 1/2" | 718030   | 10 vnt. | 40 vnt. | 15,09  |

**TECE garsą izoliuojanti tarpinė prietaisinėms alkūnėms**

Garsą izoliuojanti tarpinė TECEflex ir TECElogo prietaisinėms alkūnėms. Sumažina garso perdavimą į konstrukciją.



| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|---------|----------|--------|
| 718026   | 10 vnt. | 100 vnt. | 1,93   |

## TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su sandarinimo mova montuojama sienų konstrukcijose. Skirta hidrauliniams bandymams. Plastikinė aklė tinkama geriamam vandeniui su metaliniu sriegiu, gumine tarpine ir Seal System sandarinimo mova.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704802   | 6 vnt.  | 30 vnt. | 8,91   |
| 3/4"   | 704812   | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,16  |

## TECE Seal System sandarinimo mova

Sandarinimo mova, skirta padaryti sienose esančių vandens prijungimo taškų apsaugą nuo vandens pratekėjimo, pagal normą DIN 18534 (2017).

Jei atsiranda vandens pratekėjimas dėl nekokybiškai atlikto sujungimo tarp prietaisinės alkūnės ir prailgintojo, jis nukreipiamas į sienos išorę. Tinka ne tik TECE bet ir kitų gamintojų prietaisinėms alkūnėms.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704801   | 10 vnt. | 50 vnt. | 3,17   |
| 3/4"   | 704811   | 10 vnt. | 50 vnt. | 6,36   |

Skirta uždėti Seal System sandarinimo movą ir užtepti skysta hidroizoliacija. Tinkamų produktų sąrašą galima rasti techninėje informacijoje.

## TECE Seal System aklė su užpildymo, drenažo vožtuvu ir sandarinimo mova

Daugkartinio naudojimo aklė su užpildymo/drenažo vožtuvu ir jungtimi žarnai.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 1/2"   | 704809   | 10 vnt. | 30 vnt. | 47,96  |



## TECE Seal System sandarinimo tarpinė

Seal System sandarinimo tarpinė skirta apsaugoti nuo drėgmės patekimo į sieną per jungtis.



| Matmuo       | Variantas | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 140 x 140 mm | 1/2"      | 704803   | 10 vnt. | 500 vnt. | 9,01   |
| 170 x 170 mm | 3/4"      | 704813   | 10 vnt. | 500 vnt. | 13,67  |

## TECE Seal System 1/2" prietaisinių alkūnių sandarinimo komplektas

Seal System sandarinimo komplekto sudėtis:

- 2 x aklės
- 2 x sandarinimo tarpinės
- 2 x sandarinimo movos

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1/2"   | 704805   | 1 vnt. | 10 vnt. | 34,82  |



**TECE montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno.

| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|---------|---------|--------|
| 720527   | 10 vnt. | 80 vnt. | 5,01   |

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

Skirta pritvirtinti TECEflex ir TECElogo prietaisines alkūnes, sulenkta, pagaminta iš cinkuotojo plieno. Atstumas tarp pajungimo taškų 150 ir 80 mm.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 720528   | 5 vnt. | 20 vnt. | 8,85   |

**TECE dviguba montażinė juosta prietaisinėms alkūnėms tvirtinti**

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 721005   | 5 vnt. | 20 vnt. | 13,44  |

**TECElogo montavimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 80 mm. Komplekte TECElogo prietaisinės alkūnės, garsą izoliuojantys elementai ir nuotekų alkūnės laikiklis. Geriamojo vandens sistemoms.

| Matmuo       | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 80 mm   | 8723101  | 1 vnt. | 5 vnt. | 52,90  |

**TECElogo montavimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 150 mm. Komplekte TECElogo prietaisinės alkūnės ir garsą izoliuojantys elementai. Geriamojo vandens sistemoms.

| Matmuo       | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 150 mm  | 8723100  | 1 vnt. | 5 vnt. | 38,91  |

**TECElogo tvirtinimo komplektas, bronz/silicio bronz**

Surinktas montavimo komplektas, atstumas tarp centrų 150 mm. Komplekte TECElogo universalios prietaisinės alkūnės ir garsą izoliuojantys elementai. Geriamojo vandens sistemoms.

| Matmuo    | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 20 x 1/2" | 150 mm  | 8723102  | 1 vnt. | 5 vnt. | 55,90  |



# TECElogo – Įstumiama jungčių mazgai

## TECElogo montavimo komplektas, žalvaris

| Matmuo       | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x Rp 1/2" | 150 mm  | 8620100  | 1 vnt. | 5 vnt. | 33,29  |



## TECE plastikinė montažinė juosta

| Matmuo     | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------|
| L = 150 mm | 740140   | 1 vnt. | 50 vnt. | 400 vnt. | 2,96   |



## TECE jungčių apsauginė juosta

Trijų sluoksnių koekstruzinė juosta skirta apsaugoti TECE vamzdžių jungtis nuo išorinių korozijos poveikių.

Ilgis 12.5 m, plotis 30 mm, storis 1 mm

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|----------|--------|--------|------|
| 720579   | 12,5 m | 225 m  | 4,29 |



## TECElogo montavimo komplektas, žalvaris

| Matmuo    | Centrai | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x 1/2" | 153 mm  | 8620103  | 1 vnt. | 5 vnt. | 32,82  |



## TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|----------|---------|----------|--------|
| 14-17 mm | 77910010 | 25 vnt. | 200 vnt. | 1,19   |
| 18-20 mm | 77910011 | 25 vnt. | 100 vnt. | 1,66   |
| 25 mm    | 77910012 | 25 vnt. | 100 vnt. | 2,65   |





**TECElogo radiatorių pajungimo alkūnė**

Radiatorių pajungimo alkūnė su įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740401  | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,47  |
| 20 x 15 mm Cu | 8740402  | 10 vnt. | 50 vnt. | 14,72  |

**TECElogo radiatorių pajungimo trišakis**

Radiatorių pajungimo trišakis su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740403  | 10 vnt. | 40 vnt. | 17,88  |
| 20 x 15 mm Cu | 8740404  | 10 vnt. | 40 vnt. | 26,38  |

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas, montuojama grindyse**

Radiatorių pajungimo komplektas su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija. Skirta apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama grindyse, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740405  | 1 vnt. | 5 vnt. | 40,18  |

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas, montuojama sienoje**

Radiatorių pajungimo komplektas su įstumiamomis jungtimis su užspaudimo funkcija. Skirta apatinio pajungimo radiatoriams, montuojama sienoje, skirta šildymo sistemoms, 15 mm nikeliuotas varinis vamzdelis.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|--------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8740406  | 1 vnt. | 5 vnt. | 38,35  |

**TECE radiatorių pajungimo alkūnė su ventiliais**

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, reguliuojamas su uždarymo ventiliu, skirtas prijungti radiatorius prie TECEflex arba TECElogo-Push grindjuosčių sistemoms.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 15 mm Cu | 730010   | 1 kompl. | 25 kompl. | 42,60    |



# TECElogo – Įstumiamos radiatorių jungtys

## TECE radiatorių pajungimo alkūnė

15 mm varinis nikeliuotas vamzdelis, skirtas radiatorui prijungti prie standartinių grindjuosčių jungiamųjų detalių.



| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 15 mm Cu | 730025   | 1 kompl. | 20 kompl. | 14,26    |

## TECE užveržiama jungtis su 1/2" išoriniu sriegiu

Nikeliuota užveržiama srieginė jungtis 15 mm vamzdžiams, skirta prijungti TECEflex/TECElogo radiatorių pajungimo alkūnes ir trišakius prie termostatinų ventilių arba tiesiai prie radiatorių.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 15 mm x R 1/2" | 717501   | 10 vnt. | 150 vnt. | 3,52   |

## TECE termostatinė galva

Termostatinė galva M 30 x 1.5, reguliavimo ribos 7-28 °C.



| Spalva | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| Balta  | 8740461  | 1 vnt. | 75 vnt. | 12,23  |

## TECE tiesus termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, tiesus su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740431  | 1 vnt. | 20 vnt. | 17,93  |

## TECE kampinis termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis, kampinis su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740432  | 1 vnt. | 20 vnt. | 15,90  |

## TECE tiesus termostatinis ventilis

Ašinis termostatinis ventilis, 90° su išankstiniu nustatymu.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740463  | 1 vnt. | 20 vnt. | 22,45  |

## TECE tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis

Tiesus radiatoriaus prijungimo ventilis.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740433  | 1 vnt. | 20 vnt. | 6,88   |

**TECE kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis**

Kampinis radiatoriaus prijungimo ventilis.

| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 1/2" x Rp 1/2" | 8740434  | 1 vnt. | 20 vnt. | 6,16   |

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 8740435  | 1 vnt. | 10 vnt. | 12,35  |

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su 3/4" eurokonusine jungtimi.

| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 8740436  | 1 vnt. | 10 vnt. | 12,82  |

**TECE tiesus H tipo uždarymo ventilis su nipelium 1/2" vidinį sriegį**

Tiesus H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelium 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740437  | 1 vnt. | 10 vnt. | 15,13  |

**TECE kampinis H tipo uždarymo ventilis su nipelium 1/2" vidinį sriegį**

Kampinis H tipo radiatorių uždarymo ventilis, su perėjimo nipelium 1/2" IS x 3/4" eurokonusas.

| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" EC x R 1/2" | 8740438  | 1 vnt. | 10 vnt. | 14,87  |

**TECElogo radiatorių pajungimo komplektas**Apatinio pajungimo radiatorių montavimo komplektas su izoliuotu daugiasluoksniu vamzdžiu, izoliacija 9 mm.,  $\lambda_R$  0.040 W/(mK).

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 16     | 8740550  | 1 vnt. | 5 vnt. | 17,98  |



# TECElogo – Įstumiamos radiatorių jungtys

## TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį, DR žalvaris

Srieginė jungtis skirta variniams, plieniniams ir nerūdijančio plieno vamzdžiams. Su TECElogo įstumiama jungtimi su užspaudimo funkcija. Skirta šildymo sistemoms.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8711202  | 10 vnt. | 80 vnt. | 15,15  |
| 16 x 18 mm Cu | 8711203  | 10 vnt. | 80 vnt. | 12,38  |
| 20 x 15 mm Cu | 8711204  | 10 vnt. | 80 vnt. | 16,77  |



## TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį, žalvaris

| Matmuo     | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|------------|----------|---------|---------|--------|
| 16 x 12 mm | 8611212  | 10 vnt. | 80 vnt. | 16,66  |
| 16 x 14 mm | 8611210  | 10 vnt. | 80 vnt. | 16,66  |
| 20 x 16 mm | 8611211  | 10 vnt. | 80 vnt. | 17,27  |
| 20 x 18 mm | 8611205  | 10 vnt. | 80 vnt. | 16,77  |



## TECElogo eurokonusinė užveržiama jungtis\*

Srieginė jungtis TECElogo daugiasluoksniams vamzdžiams. Skirta šildymo sistemoms.

| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 3/4" EC | 8740216  | 10 vnt. | 200 vnt. | 2,98   |
| 20 x 3/4" EC | 8740220  | 10 vnt. | 200 vnt. | 2,77   |



## TECE EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams\*

EK srieginė užspaudžiama jungtis variniams vamzdžiams 15 x 1 mm, su nikeliuota 3/4" veržle ir eurokonusine jungtimi.

| Matmuo                                   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 3/4" skirta variniams vamzdžiams, 15 x 1 | 8740439  | 2 vnt. | 100 vnt. | 2,98   |



## TECElogo aklė hidrauliniams bandymams su oro išleidimo ventiliu, žalvaris

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|---------|---------|--------|
| 16     | 8640001  | 10 vnt. | 50 vnt. | 9,09   |



## TECElogo perėjimas į užveržiamą srieginę jungtį su metaliniu užspaudimo žiedu

Srieginė jungtis skirta kietiems variniams vamzdžiams.

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 16 x 15 mm Cu | 8711206  | 10 vnt. | 100 vnt. | 14,74  |
| 20 x 22 mm Cu | 8711207  | 10 vnt. | 100 vnt. | 21,86  |



**TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT**

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440  | 10 vnt. | 100 vnt. | 3,23   |

## TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius be srauto matuoklių

Nerūdijančio plieno kolektorius, skirtas radiatorių sistemoms, pagamintas iš stačiakampio vamzdžio, skersmuo 40 x 1.5 mm, (plienas 1.4301) atitinka standartą EN 10088, nikeliuota žalvarinė jungtis 1" su laisva veržle ir tarpinėmis, atstumas tarp kontūrų jungčių 50 mm.


Visiškai surinktos paduodama ir grįžtama dalys:

- Kolektoriaus vamzdis su integruotais reguliavimo ventiliais ir apsauginiais kamščiais, pagal standartą EN 1264-4, su 3/4" srieginėmis jungtimis iš nikeliuoto žalvario, sriegis išorinis su vidiniu konusu, atitinka standartą EN 16313
- Dvi nikeliuotos žalvarinės aklės 3/4"

Supakuota tvirtoje dėžėje, sudėtis:

- Du prie sienos tvirtinami laikikliai 200 x 54.4 x 34.5 su garsą slopinančiomis tarpinėmis (DIN 4109) komplekte tvirtinimo medžiagos (2 šildymo kontūrų kolektoriaus pakuotėje yra tik 1 laikiklis)
- Dvi 1" tarpinės

| Versija            | a      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.        |
|--------------------|--------|----------|--------|---------------|
| 2 šildymo kontūrai | 152 mm | 7 12540  | 1 vnt. | <b>123,60</b> |
| 3 šildymo kontūrai | 202 mm | 7 12541  | 1 vnt. | <b>152,20</b> |
| 4 šildymo kontūrai | 252 mm | 7 12542  | 1 vnt. | <b>181,30</b> |
| 5 šildymo kontūrai | 302 mm | 7 12543  | 1 vnt. | <b>210,40</b> |
| 6 šildymo kontūrai | 352 mm | 7 12544  | 1 vnt. | <b>239,50</b> |
| 7 šildymo kontūrai | 402 mm | 7 12545  | 1 vnt. | <b>267,70</b> |
| 8 šildymo kontūrai | 452 mm | 7 12546  | 1 vnt. | <b>297,60</b> |
| 9 šildymo kontūrai | 502 mm | 7 12547  | 1 vnt. | <b>327,20</b> |
| 10 šildymo kontūrų | 552 mm | 7 12548  | 1 vnt. | <b>357,60</b> |
| 11 šildymo kontūrų | 602 mm | 7 12549  | 1 vnt. | <b>385,40</b> |
| 12 šildymo kontūrų | 652 mm | 7 12550  | 1 vnt. | <b>418,10</b> |




**TECEflex nerūdijančiojo plieno radiatorių prijungimo kolektorius, surinktas**

Visiškai surinktas radiatorių sujungimo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams sujungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Oro išleidimo ventiliai
- Jungtis 1"
- Cinkuotieji laikikliai montuoti

| Versija            | a      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|--------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 110 mm | 7 12622  | 1 vnt. | 92,70  |
| 3 šildymo kontūrai | 160 mm | 7 12623  | 1 vnt. | 114,20 |
| 4 šildymo kontūrai | 210 mm | 7 12624  | 1 vnt. | 136,00 |
| 5 šildymo kontūrai | 260 mm | 7 12625  | 1 vnt. | 157,80 |
| 6 šildymo kontūrai | 310 mm | 7 12626  | 1 vnt. | 179,60 |
| 7 šildymo kontūrai | 360 mm | 7 12627  | 1 vnt. | 200,80 |
| 8 šildymo kontūrai | 410 mm | 7 12628  | 1 vnt. | 223,20 |
| 9 šildymo kontūrai | 460 mm | 7 12629  | 1 vnt. | 245,40 |
| 10 šildymo kontūrų | 510 mm | 7 12630  | 1 vnt. | 268,20 |
| 11 šildymo kontūrų | 560 mm | 7 12631  | 1 vnt. | 289,10 |
| 12 šildymo kontūrų | 610 mm | 7 12632  | 1 vnt. | 313,60 |

**TECElogo kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris\***

TECElogo 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais ir įstumiamomis 16 mm diametro jungtimis.

| Matmuo              | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" x 16 2-jų šakų | 8730008  | 1 vnt. | 24 vnt. | 34,29  |
| 3/4" x 16 3-jų šakų | 8730009  | 1 vnt. | 24 vnt. | 47,95  |

**TECE kolektorius su uždarymo ventiliais, žalvaris**

TECE 3/4" kolektorius su uždarymo ventiliais, jungtys vamzdžiams 3/4" eurokonusas.

| Matmuo                   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------------------|----------|--------|---------|--------|
| 3/4" x 3/4" EC 2-jų šakų | 8730006  | 1 vnt. | 24 vnt. | 23,28  |
| 3/4" x 3/4" EC 3-jų šakų | 8730007  | 1 vnt. | 24 vnt. | 32,18  |
| 1" x 3/4" EC 2-jų šakų   | 8730010  | 1 vnt. | 24 vnt. | 27,00  |
| 1" x 3/4" EC 3-jų šakų   | 8730011  | 1 vnt. | 24 vnt. | 38,00  |
| 1" x 3/4" EC 4-jų šakų   | 8730040  | 1 vnt. | 12 vnt. | 44,72  |



# TECElogo – Kolektoriai

## TECE dvigubas laikiklis skirtas 3/4" ir 1" kolektoriams

Tvirti laikikliai TECE kolektoriams, tinka 3/4" ir 1", komplekte garsą slopinančios tarpinės.

| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|----------|----------|-----------|----------|
| 8730014  | 1 kompl. | 25 kompl. | 21,83    |



## TECElogo kolektorius, žalvaris\*

| Matmuo                          | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-jų šakų | 8630002  | 1 vnt. | 20 vnt. | 22,56  |
| R 3/4" x R 3/4" x 16 3-jų šakų  | 8630003  | 1 vnt. | 20 vnt. | 32,33  |



## TECElogo universalus kolektorius, bronz/silicio bronz

Universalus 3/4" kolektorius be aklų, su 20 mm antgaliais įstumiamos TECElogo jungtims su užspaudimo funkcija. Skirta geriamojo vandens ir šildymo sistemoms.

| Matmuo                          | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-jų šakų | 8733002  | 1 vnt. | 20 vnt. | 32,08  |
| R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-jų šakų | 8733003  | 1 vnt. | 20 vnt. | 42,89  |





**TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su rankena\***

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECElogo vamzdžiams. Ventilio korpusas ir įsuktos jungtys pagamintos iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius. Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar.

Modelis:

- Abiejose pusėse TECElogo jungtys
- Dangtelis su apdaila (chromuota)
- Su spalvotais žiedais (raudonas/mėlynas)



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 16     | 8780016  | 1 vnt. | 10 vnt. | 53,50  |
| 20     | 8780020  | 1 vnt. | 10 vnt. | 58,70  |

**TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu\***

Potinkinis rutulinis ventilis skirtas TECElogo vamzdžiams. Ventilio korpusas ir įsuktos jungtys pagamintos iš žalvario, atitinka normą EN 12164. Dviem žiedais įtvirtinta pasukimo ašis, tai užtikrina geresnį pasukimą ir dvigubą apsaugą. Rutulys pagamintas iš chromuoto žalvario. Rutulio tarpinė pagaminta iš PTFE. Pilnas pralaidumas užtikrina minimalius slėgio nuostolius. Maksimali darbinė temperatūra: 90 °C. Darbinis slėgis: 10 bar.

Modelis:

- Abiejose pusėse TECElogo jungtys
- Dangtelis su apdaila (chromuota)
- Uždarymo raktas
- Su spalvotais žiedais (raudonas/mėlynas)



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 16     | 8780116  | 1 vnt. | 10 vnt. | 49,70  |
| 20     | 8780120  | 1 vnt. | 10 vnt. | 54,30  |

**TECE potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm**

1/2" potinkinio ventilio rankenos prailginimas, 23 mm.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1/2"   | 8780200  | 1 vnt. | 20 vnt. | 5,83   |

**TECE plastikinis vamzdžių laikiklis, baltas**

Plastikiniai viengubi vamzdžių laikikliai. Vamzdis tvirtai užsifiksuoja į jį įspaudus į laikiklį. Dėl specialios formos laikiklius galime sujungti vieną su kitu.

**Pastaba:**

Netinka dujų sistemoms!



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/vnt. |
|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 16     | 785037   | 100 vnt. | 2000 vnt. | 0,67   |
| 20     | 785038   | 50 vnt.  | 1000 vnt. | 1,39   |
| 25     | 785039   | 50 vnt.  | 1000 vnt. | 1,71   |
| 32     | 785040   | 50 vnt.  | 1000 vnt. | 1,95   |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/vidiniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 MPa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 13300007 | 1 vnt. | 7,16   |
| 3/4"   | 13300008 | 1 vnt. | 11,45  |
| 1"     | 13300009 | 1 vnt. | 16,81  |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 13300011 | 1 vnt. | 7,77   |
| 3/4"   | 13300012 | 1 vnt. | 12,27  |
| 1"     | 13300013 | 1 vnt. | 18,94  |

**TECE pilno pralaidumo rutulinis ventilis, žalvarinis chromuotas, pajungimas su išardoma jungtimi ir vidiniu/išoriniu sriegiu, rankena raudona, T formos**

Tinka vandentiekio, šildymo/vėsinimo sistemoms ir nepavojingoms dujoms. Maksimali sausų prisotintų garų darbinė temperatūra 185 °C prie 1.05 Mpa (10.5 bar). Maksimalus darbinis slėgis esant 20 °C vandens ir dujų sistemose: 3.5 MPa (35 bar) 1/2" ir 3/4" diametrams; 2.8 MPa (28 bar) 1" diametrui.



| Matmuo      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------|----------|--------|--------|
| 1/2" x 1/2" | 13300021 | 1 vnt. | 9,76   |
| 3/4" x 3/4" | 13300022 | 1 vnt. | 15,76  |
| 1" x 1"     | 13300023 | 1 vnt. | 23,85  |

## TECElogo įrankių komplektas

Komplekte vamzdžių kirpimo žirklys, kalibravimo antgaliai, išmontavimo įrankiai.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16-25  | 8760001  | 1 vnt. | 181,20 |
| 32-50  | 8760007* | 1 vnt. | 308,40 |



## TECE žirklys vamzdžiams kirpti

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-25  | 8760002  | 1 vnt. | 41,40  |



## TECElogo kalibravimo įrankis

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16     | 8760016  | 1 vnt. | 28,16  |
| 20     | 8760020  | 1 vnt. | 30,43  |
| 25     | 8760025  | 1 vnt. | 33,74  |
| 32     | 8760032  | 1 vnt. | 36,95  |
| 40     | 8760040  | 1 vnt. | 54,10  |
| 50     | 8760050  | 1 vnt. | 68,70  |
| 63     | 8760063  | 1 vnt. | 82,80  |



## TECElogo rankena kalibravimo antgaliams

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16-63  | 8760000  | 1 vnt. | 23,28  |



## TECE freza prailgintoms prietaisinėms alkūnėms

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 1/2"   | 740131   | 1 vnt. | 49,90  |



## TECElogo kalibravimo antgalio laikiklis

Laikiklis naudojamas lengvai fiksuoti kalibravimo galvas į elektrinį suktuvą. Palengvina kalibravimo galvų keitimą.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16-63  | 8760005  | 1 vnt. | 21,91  |



## TECElogo išmontavimo raktas 16/20

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16/20  | 8760103  | 1 vnt. | 4,43   |



\* Yra galimybė išplėsti 32-50 įrankių komplektą pridedant 63 diametro kalibratorių.

## TECElogo išmontavimo raktas

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 25     | 8760125  | 1 vnt. | 5,56   |
| 32     | 8760132  | 1 vnt. | 7,01   |
| 40     | 8760140  | 1 vnt. | 8,51   |
| 50     | 8760150  | 1 vnt. | 10,22  |
| 63     | 8760163  | 1 vnt. | 12,22  |



## TECElogo išmontavimo šakutės

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16     | 8760416  | 1 vnt. | 3,45   |
| 20     | 8760420  | 1 vnt. | 3,50   |
| 25     | 8760425  | 1 vnt. | 4,10   |
| 32     | 8760432  | 1 vnt. | 12,71  |
| 40     | 8760440  | 1 vnt. | 13,74  |
| 50     | 8760450  | 1 vnt. | 15,19  |
| 63     | 8760463  | 1 vnt. | 12,22  |



## TECE lankstymo įrankis diametrams 16-32 mm

Mechaninis lankstymo įrankis skirtas lenkti 16-32 mm TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius vamzdžius. Komplekte dėžė, 16/20/25/32 mm diametro vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 720222   | 1 vnt. | 317,00 |



## TECE lankstymo įrankis diametrams 40-63 mm

Rankinis hidraulinis lankstymo įrankis skirtas lenkti TECEflex ir TECElogo daugiasluoksnius 40-63 mm diametro vamzdžius. Komplekte medinė dėžė ir 40/50/63 mm diametrų vamzdžių lenkimo formos. Lenkimo kampas 0-90°.

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|----------|--------|----------|
| 720223   | 1 vnt. | 1.197,10 |



## TECElogo išorinė lankstymo šerdis

Išorinė lankstymo šerdis ISO standarto vamzdžiams.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16     | 8760316  | 1 vnt. | 9,86   |
| 20     | 8760320  | 1 vnt. | 11,54  |
| 25     | 8760325  | 1 vnt. | 16,59  |



## TECE vamzdžių pjovimo įrankis

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-63  | 8760008  | 1 vnt. | 65,80  |



## TECElogo vamzdžio laikymo žnyplės

Vamzdžių laikymo žnyplės skirtos laikyti TECElogo 16-25 mm diametro vamzdžius juos kalibruojant.

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16-25  | 8760006  | 1 vnt. | 46,19  |



## TECE vamzdžio vyniojimo verpstas

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|
| iki 600 m | 720193   | 1 vnt. | 230,50 |



## TECE vamzdžio tiesinimo įtaisas


Montuojamas ant verpsto, skirtas tiesinti TECEflex ir TECElogo 16 mm ir 20 mm vamzdžius.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|----------|--------|--------|
| 16 ir 20 | 720194   | 1 vnt. | 234,00 |




## TECElogo srieginė jungtis su plokščia sandarinimo tarpine, bronz/silicio bronz

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                       | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | 8790201  | 1/2" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams | 10 vnt. | 0,65   |
|     | 8790202  | 3/4" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams | 10 vnt. | 0,77   |
| 2   | 8790116  | Tarpinė, diam. 16                               | 10 vnt. | 0,29   |
|     | 8790120  | Tarpinė, diam. 20                               | 10 vnt. | 0,34   |




## TECElogo-Push alkūnė su plokščia sandarinimo tarpine, standartinis žalvaris

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                       | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | 8790202  | 3/4" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams | 10 vnt. | 0,77   |
|     | 8790201  | 1/2" plokščia tarpinė užveržiamiems sujungimams | 10 vnt. | 0,65   |




## TECE Seal System aklė su sandarinimo mova

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas          | Pak. 1  | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------|---------|--------|
| 1   | 704808   | 1/2" aklės tarpinė | 10 vnt. | 0,77   |
|     | 704814   | 3/4" aklės tarpinė | 10 vnt. | 2,04   |




## TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su rankena

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------|--------|--------|
| 1   | 8780000  | Rankena   | 1 vnt. | 8,12   |




## TECElogo potinkinis rutulinis ventilis su dangteliu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------|--------|--------|
| 1   | 8780100  | Dangtelis | 1 vnt. | 4,11   |




## 8760002 – TECE žirklys vamzdžiams kirpti

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 8760003  | Vamzdžių kirpimo žirklių atsarginis peilis | 1 vnt. | 16,00  |



## 8760008 – TECE vamzdžių pjovimo įrankis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                       | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1   | 8760009  | Vamzdžio pjovimo įrankio peilis | 1 vnt. | 18,13  |



## TECElogo tarpinės

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------|----------|---------|----------|--------|
| 16     | 8790116  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,29   |
| 20     | 8790120  | 10 vnt. | 500 vnt. | 0,34   |
| 25     | 8790125  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,39   |
| 32     | 8790132  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,47   |
| 40     | 8790140  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,61   |
| 50     | 8790150  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,78   |
| 63     | 8790163  | 10 vnt. | 100 vnt. | 0,94   |




## TECElogo – Vamzdžių techniniai parametrai

| TECElogo vamzdinių sistemų                                                            | Daugiasluoksniai vamzdžiai |           |            |                |                |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Vamzdis                                                                               | PE-RT/Al/PE-RT             |           |            |                | PE-Xc/Al/PE-RT |           |           |
| Diametras                                                                             | 16                         | 20        | 25         | 32             | 40             | 50        | 63        |
| Rulono ilgis m                                                                        | 100                        | 100       | 50         | --             | --             | --        | --        |
| Strypais po 5 m                                                                       | 100                        | 70        | 45         | 30             | 15             | 15        | 5         |
| Naudojimas*                                                                           | GVS, ŠS, GSS*              |           | GVS, ŠS    |                |                |           |           |
| Klasė/slėgis                                                                          | 2/10 bar; 5/10 bar         |           |            |                |                |           |           |
| Spalva                                                                                | balta                      |           |            |                |                |           |           |
| Išorinis matmuo mm                                                                    | 16                         | 20        | 25         | 32             | 40             | 50        | 63        |
| Sienelės storis mm                                                                    | 2                          | 2.25      | 2.5        | 3              | 4              | 4.5       | 6         |
| Vidinis matmuo mm                                                                     | 12                         | 15.5      | 20         | 26             | 32             | 41        | 51        |
| Vamzdžio jungtyje ilgis (mm)                                                          | 27                         | 32        | 35         | 46             | 48             | 48        | 55        |
| Yra gofruotame apsauginiame šarve                                                     | taip                       |           |            | --             |                |           |           |
| Yra izoliuoti<br>λ = 0.040 W/(mK)<br>- 6 mm<br>- 9 mm<br>- 13 mm                      | taip<br>taip<br>taip       |           |            | --<br>--<br>-- |                |           |           |
| Tuščio vamzdžio svoris kg/m                                                           | 0.10                       | 0.14      | 0.20       | 0.26           | 0.53           | 0.79      | 1.22      |
| Vamzdžio tūris dm³/m                                                                  | 0.11                       | 0.19      | 0.31       | 0.53           | 0.80           | 1.32      | 2.04      |
| Šiurkštumas mm                                                                        | 0.007                      |           |            |                |                |           |           |
| Šilumos laidumo koeficientas W/(m²K)                                                  | 0.42                       |           |            |                |                |           |           |
| Plėtimosi koeficientas mm/(mK)                                                        | 0.026                      |           |            |                |                |           |           |
| Minimalus lenkimo spindulys (mm)<br>- be lenkimo spyruoklės<br>- su lenkimo spyruokle | 80<br>64                   | 100<br>80 | 125<br>100 | 160<br>--      | 200<br>--      | 250<br>-- | 315<br>-- |

\* GVS - Geriamo vandens sistema; ŠS - Šildymo sistema; GSS - Grindinio šildymo sistemos.  
Taikymo klasių klasifikacija atitinka ISO 10508 [4] informaciją.



Iš standartinio žalvario pagamintų jungiamųjų detalių, skirtų vandentiekio sisemoms, taikymo ribos



¹)  $k = \text{clorido kiekis Cl} + 1/3 \text{ sulfatų kiekis SO}_4$  (in mg/l)

²)  $k = \text{clorido kiekis Cl} + \text{sulfatų kiekis SO}_4$  (in mol/m³)

Jei vandens kokybė viršija ribinę kreivę, galima tikėtis standartinio žalvario dezincifikacijos korozijos. Jų negalima naudoti esant tokiai vandens kokybei.

Taikymo srutys ir klasifikavimas pagal ISO 10508 reikalavimus

| Klasė          | Temperatūra $T_D$<br>°C | Skaičiuojamasis<br>laikotarpis<br>temperatūrai $T_D$<br>metais <sup>a</sup> | $T_{max}$<br>°C | Skaičiuojamasis<br>laikotarpis<br>temperatūrai $T_{max}$<br>metais | $T_{mal}$<br>°C | Skaičiuojamasis<br>laikotarpis<br>temperatūrai $T_{mal}$<br>valandomis | Naudojimas                                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>a</sup> | 60                      | 49                                                                          | 80              | 1                                                                  | 95              | 100                                                                    | Karštas vandentiekis (60 °C)                   |
| 2 <sup>a</sup> | 70                      | 49                                                                          | 80              | 1                                                                  | 95              | 100                                                                    | Karštas vandentiekis (70 °C)                   |
| 3 <sup>c</sup> | 20                      | 0.5                                                                         | 50              | 4.5                                                                | 65              | 100                                                                    | Žemų temperatūrų grindų šildymas               |
|                | 30                      | 20                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |
|                | 40                      | 25                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |
| 4 <sup>b</sup> | 20                      | 2.5                                                                         | 70              | 2.5                                                                | 100             | 100                                                                    | Žemų temperatūrų grindų ir radiatorių šildymas |
|                | 40                      | 20                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |
|                | 60                      | 25                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |
| 5 <sup>b</sup> | 20                      | 14                                                                          | 90              | 1                                                                  | 100             | 100                                                                    | Aukštų temperatūrų šildymas                    |
|                | 60                      | 25                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |
|                | 80                      | 10                                                                          |                 |                                                                    |                 |                                                                        |                                                |

$T_D$  = temperatūra, kuriai skirta vamzdžių sistema.  $T_{max}$  = Darbinė maksimali temperatūra trumpam periodui.

$T_{mal}$  = aukščiausia maksimali temperatūra, kuri gali trumpam atsirasti gedimo atveju (daugiausiai 100 valandų per 50 metų).

<sup>a</sup> Šalis gali pasirinkti 1 arba 2 klasę pagal savo nacionalinius teisės aktus.

<sup>b</sup> Taikymo klasei, jei apskaičiuota daugiau nei viena temperatūra per skirtingą darbo laikotarpį, reikia sudėti visus veikimo laikotarpio periodus. Lentelėje nurodomi periodai per visą tarnavimo laikotarpį (pvz. temperatūros derinį 50 metų 5 klasei sudaro: 20 °C per 14 metų, po to 60 °C per 25 metus, po to 80 °C per 10 metų, po to 90 °C per vienerius metus, po to 100 °C per 100 h).

<sup>c</sup> Tinka tik tuo atveju, jei gedimo metu temperatūra negali pakilti virš 65 °C.



12500 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI no

TECElogo  
**TECE**

12500 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI no36 • EN ISO 2009 • DVGW D4420/6000 • Trar • 90°C • d12500

Vamzdynų sistemos

# TECEfloor GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOS

TECEfloor





|                    | Puslapis |
|--------------------|----------|
| Vamzdžiai          | 418      |
| Jungtys            | 420      |
| Montavimo sistemos | 422      |
| Kolektoriai        | 429      |
| Valdymas           | 440      |
| Papildomos dalys   | 452      |
| Atsarginės dalys   | 453      |

Pakuotė 1 (Pak 1) negali būti pakeista dėl techninių priežasčių.

Kainos nurodytos be PVM.

## TECEfloor Soft-PERT 5S grindinio šildymo vamzdis

Itin lankstus penkių sluoksnių grindinio šildymo vamzdis pagal EN ISO 21003, pagamintas iš padidinto atsparumo temperatūrai polietileno. Nepralaidus deguoniui, su EVOH danga pagal DIN 4726; taikymo sritis – Tmaks. 70 °C, 6 bar. Dėl 5 sluoksnių technologijos jis tinka ir ypač sudėtingoms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.  
DIN CERTCO 3V474 MVR (P)

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 21003:

Atitinka 4 klasę: 6 bar, T<sub>maks.</sub> 70 °C



| Matmuo       | Art. Nr.  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 12 x 1,5 mm  | 77111222  | 200 m  | 2000 m | 4000 m | 1,35 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111614  | 120 m  | 1200 m | -      | 1,28 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111632  | 300 m  | 1200 m | 2400 m | 1,28 |
| 16 x 2,0 mm  | 77111662  | 600 m  | 1200 m | 2400 m | 1,28 |
| 17 x 2,0 mm  | 77111732  | 300 m  | 1200 m | 2400 m | 1,31 |
| 17 x 2,0 mm  | 77111758  | 560 m  | 1120 m | 2240 m | 1,31 |
| 20 x 2,25 mm | 77112032  | 300 m  | 900 m  | 1800 m | 1,55 |
| 20 x 2,25 mm | 77112062  | 600 m  | 2400 m | -      | 1,55 |
| 25 x 2,5 mm  | 77112542* | 400 m  | 2000 m | -      | 2,92 |

## TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB grindinio šildymo vamzdis

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis pagal standartą EN ISO 21003, pagamintas iš padidinto tankio atsparaus aukštai temperatūrai polietileno (PE-RT, 2 tipo). Nepralaidus deguoniui, su koekstruzijos būdu padengta EVOH danga pagal standartą DIN 4726; taikymo sritis – Tmaks. 90 °C, 6 bar. Dėl 5 sluoksnių technologijos tinka ypač sudėtingoms montavimo sąlygoms; SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.  
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikuojamas pagal standartą EN ISO 22391-2:

Atitinka 4 ir 5 klases: 6 bar, Tmaks. 90 °C



TECE BMB serijos gaminiai pagaminti remiantis biomasės balanso principu. Šiuo atveju gamybos grandinėje pagrindinių chemijos produktų gamybai kartu su iškastinėmis žaliavomis naudojamos biogeninės žaliavos (biomasės atliekos ir likučiai). Remiantis ISCC Plus sertifikavimo sistema, matematiškai apskaičiuojamas TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB plokštėms šildymo vamzdžiams tvirtinti priskirtinas biologinės kilmės medžiagų kiekis. BMB gaminių kokybė nesiskiria nuo ne BMB gaminių, nes gaminių sudėtis yra tokia pati, kaip ir pagamintų naudojant iškastines žaliavas. TECE biomasės balanso metodu remiamas biogeninių žaliavų naudojimas, taip sumažinant iškastinių žaliavų naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį.

| Matmuo      | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|-------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 x 2,0 mm | 77111635 | 300 m  | 1200 m | 2400 m | 1,57 |
| 16 x 2,0 mm | 77111665 | 600 m  | 1200 m | 2400 m | 1,57 |

**TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdis**

Grindinio šildymo daugiasluoksnis vamzdis su aliuminio sluoksniu, atitinka standartą DIN 16836. Rekomenduojama naudoti sausos konstrukcijos grindinio šildymo sistemose. Vamzdis ypač lankstus ir puikiai išlaiko savo formą. Puikiai tinka sausos konstrukcijos sieniniam šildymui, tvirtinti į gumbuotą plokštę, montažinę juostą arba prie tinklo. Dėl lazeriu suvirintu aliuminio sluoksniu vamzdis 100 % nepralaidus deguoniui.  
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 21003:  
Atitinka 4 klasę: 6 bar,  $T_{maks.}$  70 °C



| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|-----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 x 2 mm | 77151612 | 120 m  | 1200 m | 2400 m | 1,42 |
| 16 x 2 mm | 77151630 | 300 m  | 1500 m | 3000 m | 1,47 |
| 16 x 2 mm | 77151660 | 600 m  | 1200 m | 2400 m | 1,47 |

**TECEfloor SLQ PE-Xa 5S grindinio šildymo vamzdis**

Penkiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis atitinkantis DIN 16892/16893 sertifikatą, pagamintas iš padidinto tankio modifikuoto polietileno PE-Xa. SLQ kokybės kontrolė ir išbandytas suderinamumas, nepralaidus deguoniui pagal DIN 4726.  
DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klasifikuojamas pagal normą EN ISO 15875-2:  
Atitinka 4 ir 5 klases: 6 bar,  $T_{maks.}$  90 °C



| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|-----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 16 x 2 mm | 77171630 | 300 m  | 1200 m | 2400 m | 1,47 |
| 16 x 2 mm | 77171660 | 600 m  | 1200 m | 2400 m | 1,47 |
| 17 x 2 mm | 77171730 | 300 m  | 1200 m | 2400 m | 1,60 |
| 17 x 2 mm | 77171760 | 600 m  | 1200 m | 2400 m | 1,60 |
| 20 x 2 mm | 77172060 | 600 m  | 2400 m | -      | 1,92 |



## TECEfloor SLQ eurokonusinė užveržiama jungtis

Užveržiama jungtis su apsauga nuo perversimo, plastikinis užspaudimo žiedas apsaugo vamzdį nuo pažeidimų, eurokonusinė jungtis tinka SLQ šildymo kolektoriams, vamzdžio fiksavimo prie jungties dalyje yra guminė tarpinė ir užspaudimo žiedas, 3/4" nikeliuota veržlė su sistemos logotipu ir diametru. SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus: 3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)/3V449 PE-Xa/3V474 MVR (P)

Tinka visiems TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiams.



Skirta:  
Soft-PERT 5S  
PE-RT 5S BMB  
PE-RT/AL/PE-RT  
PE-Xa 5S

| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 12 x 1,5      | 77211200 | 10 vnt. | 200 vnt. | 6,63   |
| 16 x 2        | 77211600 | 10 vnt. | 200 vnt. | 3,21   |
| 17 x 2        | 77211700 | 10 vnt. | 200 vnt. | 3,21   |
| 18 x 2        | 77211800 | 10 vnt. | 200 vnt. | 3,21   |
| 20 x 2,0/2,25 | 77212000 | 10 vnt. | 200 vnt. | 3,21   |

## TECEfloor SLQ tiesi jungtis su konusu

Nikeliuota tiesi jungtis su konusu, tinka visoms TECEfloor užveržiamoms eurokonusinėms jungtims. SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.



| Matmuo            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|-------------------|----------|---------|----------|--------|
| 3/4" EC x 3/4" EC | 77220034 | 10 vnt. | 100 vnt. | 3,58   |

## TECE redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" MT

Nikeliuotas redukcinis nipelis 1/2" x 3/4" eurokonusas, radiatoriams prijungti.



| Matmuo         | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 1/2" x 3/4" EC | 8740440  | 10 vnt. | 100 vnt. | 3,23   |

## TECEfloor SLQ tiesi jungtis su žiedais, skirta plastikiniams vamzdžiams

Tiesi jungtis, skirta PE-Xc, PE-RT ir MDXc plastikiniams grindinio šildymo vamzdžiams, netinka vamzdžiams su AL sluoksniu (Al/PE-RT), sujungimas atliekamas išplečiant vamzdį ir užtraukiant žiedus, be guminių tarpinių, dėl sujungimo technologijos, slėgio nuostoliai sujungimo vietoje minimalūs. SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus.



Skirta:  
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S  
PE-Xa 5S

|         | Išplėtimo | Užtraukimo |          |        |         |          |        |
|---------|-----------|------------|----------|--------|---------|----------|--------|
| Matmuo  | galvos    | šakutės    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
| 12 x 12 | 14        | 16         | 77220012 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 12,60  |
| 16 x 16 | 16        | 16         | 77220016 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,13   |
| 17 x 17 | 17        | 16         | 77220017 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 16,17  |
| 20 x 20 | 20 L      | 20         | 77220020 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 16,17  |
| 25 x 25 | 25 L      | 25         | 77220025 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 21,50  |

Diametrus 12 ir 16 naudoti TECEflex išplėtimo galvą, diametrus 17, 20 ir 25 naudoti SLQ išplėtimo galvą (77921700, 77922000 ir 77922500)!



**TECEfloor tiesi jungtis, skirta SLQ Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdžiams**

PPSU tiesi jungtis, skirta SLQ Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdžiams, sujungimas atliekamas išplečiant vamzdį ir užtraukiant žiedus, be guminių tarpinių, dėl sujungimo technologijos, slėgio nuostoliai sujungimo vietoje minimalūs.

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.

Sujungimui atlikti naudokite TECEflex 16 diametro įrankius, komplektą sudaro PPSU mova ir specialiai pagaminti žiedai.



Skirta:  
PE-RT/Al/PE-RT

| Matmuo  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|---------|----------|--------|---------|----------|--------|
| 16 x 16 | 77220015 | 1 vnt. | 10 vnt. | 100 vnt. | 6,13   |

**TECEfloor eurokonusinė įstumiama TECElogo jungtis**

Įstumiama jungtis tinkama užsukti ant eurokonusinės jungties, skirta lengvai, visiškai neveržiant prijungti TECEfloor sistemos SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ir SLQ Al/PE-RT 16 diametro vamzdžius prie šildymo kolektorių su 3/4" eurokonusine jungtimi. Sujungimas, paremtas pažangia TECElogo-Push technologija. Supaprastinamas sujungimas ir išvengiama sukimo įtempimo jungties vietoje. Sandarus ir atsparus temperatūros pokyčiams, vėliau gali būti atjungtas naudojant TECEfloor/TECElogo sistemų įrankį.

DVGW-sertifikatas ir SLQ kokybės kontrolė, išbandytas suderinamumas ir atitikimas TECEfloor sistemos vamzdžiams pagal DIN CERTCO reikalavimus 3V377 MVR (M), 3V449 PE-Xa ir 3V474 MVR (P).



Skirta:  
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S  
PE-RT/Al/PE-RT  
PE-Xa 5S

**Naudoti tik tinkamus sistemos įrankius!**

| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 16 x 3/4" | 77230016 | 2 vnt. | 100 vnt. | 7,75   |

# TECEfloor – Montavimo sistemos

## TECEfloor ruloninė šilumos ir garso izoliacija 30-2 DES WLГ 040

Izoliacija pagaminta iš EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040,  $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ , padengta rasojimui atsparia austa plėvele, maksimali apkrova  $5 \text{ kN/m}^2$ , smūginio triukšmo slopinimas 29 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



| Matmuo                  | Art. Nr. | Pak. 1            | Pak. 2            | €/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Plotis 1 m / ilgis 10 m | 77531500 | 10 m <sup>2</sup> | 60 m <sup>2</sup> | 11,21            |

## TECEfloor ruloninė šilumos ir garso izoliacija 30-3 DES WLГ 045

Izoliacija pagaminta iš EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045,  $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$ , klasė E/B2, padengta rasojimui atsparia austa plėvele, maksimali apkrova  $4 \text{ kN/m}^2$ , smūginio triukšmo slopinimas 31 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



| Matmuo                  | Art. Nr. | Pak. 1            | Pak. 2            | €/m <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Plotis 1 m / ilgis 10 m | 77531520 | 10 m <sup>2</sup> | 60 m <sup>2</sup> | 8,09             |

## TECEfloor montavimo plokštė Flat2

2 mm storio PP lakštas tuščiavidurėmis kameromis, skirtas klojimui ant izoliacijos, pvz., ant tinkamos mineralinės vatos, EPS arba PUR izoliacijos. Tinka patikimam TECEfloor grindinio šildymo vamzdžių tvirtinimui naudojant TECEfloor tvirtinimo smeigtukus T8, T6 arba 10plus. Ritinių l x P: 30 m x 1,0 m (30 m<sup>2</sup>)



| Art. Nr. | Pak. 1            | Pak. 2             | €/m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|------------------|
| 77531541 | 30 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> | 6,35             |

## TECEfloor lipni juosta

Lipni juosta, skirta klijuoti izoliacinių plokščių sujungimo vietoje.



| Matmuo                    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------------------|----------|--------|---------|--------|
| Plotis 50 mm / ilgis 66 m | 77600010 | 1 vnt. | 36 vnt. | 5,39   |

## TECEfloor lipnios juostos laikiklis

Laikiklis, skirtas patogiam lipnios juostos klijavimui.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77600020 | 1 vnt. | 30,29  |

**TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 6 mm**

Standartinis smeigtukų tvirtinimo įrankis, skirtas 6 mm pločio ir 40 mm arba 55 mm ilgio smeigtukams. Komplekte stovas, svoris ir revizinis langelis.

| Smeigtukai   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|--------|
| 6 x 40/55 mm | 77610024 | 1 vnt. | 151,50 |

**TECEfloor 6 mm standartiniai smeigtukai, 14-20 diametro vamzdžiams**

Standartinis smeigtukas, gali būti naudojamas su daugeliu smeigtukų tvirtinimo įrankių.

| Smeigtukai | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2     | Pak. 3      | €/vnt. |
|------------|----------|----------|------------|-------------|--------|
| 6 x 40 mm  | 77610016 | 300 vnt. | 6000 vnt.  | 144000 vnt. | 0,09   |
| 6 x 55 mm  | 77610023 | 300 vnt. | 78000 vnt. | -           | 0,10   |



Ilgis 55 mm

**TECEfloor montavimo plokštė 10plus, EPS DEO WLG 035**

Šilumos izoliacinė plokštė, pagaminta iš putų polistireno standaus putplasčio EPS DEO dh BS200-CS(10)150 pagal EN 13163, laminuota rasojimui atsparia austine plėvele, su 5 cm tinkelio žymėjimu, skirta apsaugoti nuo betono drėgmės pagal DIN 18560 ir šildymo vamzdžiams saugiai tvirtinti naudojant TECEfloor 10plus smeigtukus. Plokštės storis: 10 mm, šilumos laidumo koeficientas: 0,034 W/mK (WLS 040), šiluminis atsparumas: 0.29 m²K/W, atsparumas gniuždymui, esant 10 % spaudimo apkrovai 150 kPa, atsparumas ugniai: E (B2), plokštės matmenys: 2.0 x 1.0 m (2 m²)



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m²  |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| 77531533 | 26 m²  | 52 m²  | 208 m² | 10,08 |

**TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 10plus**

10plus smeigtukų įrankis, skirtas tik 10plus tipo smeigtukams. Puikiai veikiantis patikimas įrankis.

| Smeigtukai | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|------------|----------|--------|--------|
| 10plus     | 77610026 | 1 vnt. | 165,60 |

**TECEfloor 10plus smeigtukai**

Smeigtukai 10plus, skirti tvirtinti vamzdžius prie TECEfloor 10plus plokštės. Kiekvienas smeigtukas turi po 4 smeiges, kurios užtikrina gerą vamzdžio pritvirtinimą prie plokštės pagal keliamus reikalavimus, smeigtukus galima naudoti ir su kitomis plokštėmis. Galima naudoti tik su TECEfloor 10plus smeigtukų įrankiu.



| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | Pak. 3      | €/vnt. |
|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------|
| 14-17 mm | 77610025 | 450 vnt. | 9000 vnt. | 135000 vnt. | 0,10   |

# TECEfloor – Montavimo sistemos

## TECEfloor gumbuota plokštė 30-2/14-17 mm

Gumbuota plokštė 30-2, skirta vamzdžiams nuo 14 iki 17 mm diametro, klojimo atstumas gali keistis kas 6 cm, plokštės plotis 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLK 040  $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ , maksimali apkrova  $5 \text{ kN/m}^2$ , smūginio triukšmo slopinimas 29 dB (pagal DIN 4109-34: 2016-07 su 60 mm storio bendru išlyginamojo betono sluoksniu arba 45 mm betono sluoksniu virš vamzdžio), be HBCD.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1             | Pak. 2              | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510010 | 9,6 m <sup>2</sup> | 57,6 m <sup>2</sup> | 22,13            |

## TECEfloor gumbuota plokštė 11/14-17 mm

Gumbuota plokštė su 11 mm izoliacija, klojimo atstumas VA 6 cm, plokštės plotis 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLK 035  $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$ , atsparumas gniuždymui esant 2 % spaudimo apkrovai maks. 60 kPa (60 kN/m<sup>2</sup>), 14–17 mm diametro vamzdžiams, be HBCD.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1             | Pak. 2               | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|----------|--------------------|----------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510020 | 9,6 m <sup>2</sup> | 115,2 m <sup>2</sup> | 21,80            |

## TECEfloor jungiamoji juosta NP 30/11, skirta gumbui 30-2 ir 11 plokštei


Jungiamoji juosta NP 30/11, skirta TECEfloor gumbui 30-2 ir 11 plokštei, 900 mm pločio, naudojama durų nišose.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|--------|
| Plotis 900 mm | 77510021 | 10 vnt. | 6,56   |

## TECEfloor gumbuota plokštė be izoliacijos / 14-17 mm

Gumbuota plokštė be izoliacijos, klojama ant izoliacijos. Skirta vamzdžiams nuo 14 iki 17 mm diametro, klojimo atstumas gali keistis kas 6 cm, plokštės plotis 84 mm.



| Matmuo           | Art. Nr. | Pak. 1              | Pak. 2               | €/m <sup>2</sup> |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| 840 mm x 1440 mm | 77510030 | 16,8 m <sup>2</sup> | 201,6 m <sup>2</sup> | 13,56            |

## TECEfloor jungiamoji juosta, skirta gumbui plokštei

Jungiamoji juosta, skirta TECEfloor gumbui plokštei, 900 mm pločio, naudojama durų nišose. Netinka 30-2 ir 11 gumbui plokštėms.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1  | €/vnt. |
|---------------|----------|---------|--------|
| Plotis 900 mm | 77510031 | 10 vnt. | 6,33   |

**TECEfloor universali montavimo plokštė FM 16/12**

Universali montavimo plokštė naudojama naujuose arba renovuojamuose pastatuose, sausos konstrukcijos arba betonuojamose sistemose. Ypač plona EPS plokštė (16 mm), skirta kloti ant sienų arba grindų, visame plote padengta šilumą atspindinčiais aliuminio reflektoriais, dalinai supjaustyta tam, kad būtų galima be įrankių sudalinti plokštę į reikiamą dydį. Skirta TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiui PE-RT 5S 12 x 1.5 mm, izoliacine plokštė be HBCD.

Polistirolas EPS 035 DEO, >240 kPa

Šilumos laidumas: 0.035 W/mK

Šiluminė varža: 0.40 m<sup>2</sup>K/W

Šilumą atspindintis aliuminio reflektorius 0.25 mm, su omega formos grioveliu

Atsparumas gniuždymui: >240 kPa esant 10 % spaudimui, atitinka normą

EN 826

Statybinių medžiagų klasė B1

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1200 x 750 x 16 mm

Vamzdžių klojimo žingsnis: 150 mm



| Art. Nr. | Pak. 1           | Pak. 2             | €/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|--------------------|------------------|
| 77520001 | 9 m <sup>2</sup> | 117 m <sup>2</sup> | 59,00            |

**TECEfloor montavimo plokštė FM 16/12**

Sudaryta iš trijų dalių, skirtų kilpoms formuoti ir uždengti likusį plotą, izoliacine plokštė be HBCD.

Polistirolas EPS 035 DEO, >240 kPa

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1200 x 750 x 16 mm



| Art. Nr. | Pak. 1             | Pak. 2             | €/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 77520002 | 4,5 m <sup>2</sup> | 117 m <sup>2</sup> | 23,92            |

**TECEfloor sausos sistemos plokštė TP 30/16**

Pagrindo plokštė vamzdžiams tvirtinti įrengiant grindinį šildymą pagal B konstrukcijos tipą (vamzdžio klojimas izoliacijoje po išlyginamuoju sluoksniu). Tinka standartinės sausų grindų plokštės (Knauf, Fermacell, Rigips, ir kt.) arba galima betonuoti (cementinis skiedinys arba išlyginamasis sluoksnis). Pagaminta iš putų polistirolu putplasčio (EPS), su grioveliais, skirtais sumontuoti TECEfloor reflektorius ir TECEfloor 16 x 2 mm diametro grindinio šildymo vamzdžius. Vamzdžiai gali būti vyniojami tiek vienguba tiek dviguba meandra, izoliacine plokštė be HBCD.

Medžiaga: putų polistirolas (EPS 035 DEO), statybinių medžiagų klasė E

Šilumos laidumas: 0.035 W/mK, R = 0.77 m<sup>2</sup>K/W

Atsparumas gniuždymui esant 10 % spaudimui 150 kPa, atitinka normą

EN 826

Vamzdžių klojimo žingsnis: VA 150, VA 300 (vienguba arba dviguba meandra)

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1150 x 750 x 30 mm

**Pastaba:**

Naudojant sausos konstrukcijos plokštę TP 30/16, rekomenduojame naudoti TECEfloor daugiasluoksnį SLQ PE-RT/Al/PE-RT grindinio šildymo vamzdį. Kaip alternatyvą galima naudoti ir TECEfloor penkiasluoksnį plastikinį vamzdį. Plastikinio trijų sluoksnių vamzdžio naudoti nerekomenduojame dėl galimo pašalinio triukšmo atsiradimo.

| Art. Nr. | Pak. 1               | Pak. 2                | €/m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 77520006 | 8,625 m <sup>2</sup> | 60,375 m <sup>2</sup> | 14,42            |

# TECEfloor – Montavimo sistemos

## TECEfloor sausos sistemos plokštė TP 30/16 BMB

Pagrindo plokštė vamzdžiams tvirtinti įrengiant grindinį šildymą pagal B konstrukcijos tipą (vamzdžio klojimas izoliacijoje po išlyginamuoju sluoksniu). Tinka standartinėms sausų grindų plokštėms (Knauf, Fermacell, Rigips, ir kt.), taip pat drėgnai išlyginamajai dangai (cemento dangai, liejamai besiūlei dangai). Pagaminta iš putų polistireno putplasčio (EPS), su grioveliais, skirtais sumontuoti TETEFloor reflektoriams ir TECEfloor 16 x 2 mm skersmens grindinio šildymo vamzdžiams. Vamzdžiai gali būti vyniojami tiek vienguba, tiek dviguba meandra; be HBCD.

Medžiaga: putų polistirenas (EPS 035 DEO), statybinė medžiaga, priskirta klasei E

Šilumos laidumas: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W

atsparumas gniuždymui 150 kPa, esant 10 % suspaudimui pagal EN 826

Atstumas: VA 150, VA 300 (vienguba ir dviguba meandra)

Matmenys (l x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

TECE BMB serijos gaminiai pagaminti remiantis biomasės balanso principu. Šiuo atveju gamybos grandinėje pagrindinių chemijos produktų gamybai kartu su iškastinėmis žaliavomis naudojamos biogeninės žaliavos (biomasės atliekos ir likučiai). Remiantis REDcert² sertifikavimo sistema, matematiškai apskaičiuojamas TECEfloor TP 30/16 BMB karkasinės konstrukcijos plokštėms priskirtinas biogeninės kilmės medžiagų kiekis.

BMB gaminių kokybė nesiskiria nuo ne BMB gaminių, nes gaminių sudėtis yra tokia pati, kaip ir pagamintų naudojant iškastines žaliavas. TECE biomasės balanso metodu remiamas biogeninių žaliavų naudojimas, taip sumažinant iškastinių žaliavų naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/m²  |
|----------|----------|-----------|-------|
| 77520009 | 8,625 m² | 60,375 m² | 18,00 |

## TECEfloor reflektoriaus profilis TP 30/16

Šilumos reflektoriaus profilis TECEfloor sausos sistemos plokštei TP 30/16. Tolygiai paskirsto šilumą grindų paviršiuje. Tinka 16 x 2 mm TECEfloor grindinio šildymo vamzdžiams. Reflektoriaus laužimo vietose perforuotas, galima perlaužti be įrankių.

Matmenys (ilgis x plotis x storis): 1000 x 132 x 0.45 mm  
Išėiga apytiksliai 6 vnt./m² (žingsnis 15)



| Variantas                            | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| Cinkuoto plieno reflektorius, 0.4 mm | 77520007 | 50 vnt. | 500 vnt. | 4,10   |
| Aluminio reflektorius, 0.45 mm       | 77520008 | 50 vnt. | 500 vnt. | 5,18   |

## TECEfloor termoelektrinė freza

Elektroterminis frezavimo įrankis skirtas kaitinimo būdu išpjauti griovelius vamzdžiams EPS polistirole, maitinimas 230 V (tinka 12 ir 16 mm diametro peiliai).

| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77520021 | 1 vnt. | 245,30 |



**TECEfloor polistirolų pjovimo peilis**

TECEfloor pjovimo peilis, skirtas termoelektrinei FM frezai, galima išpjauti griovelius EPS polistirolyje 12 mm diametro vamzdžiui.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 12     | 77520026 | 1 vnt. | 25,66  |
| 16     | 77520027 | 1 vnt. | 26,64  |

**TECEfloor rišimo viela**

Padengta plastikine tvirtinimo viela, skirta vamzdžiams pririšti prie tinklo arba sutvirtinti tinklą. Ilgis 120 mm



| Art. Nr. | Pak. 1    | €/vnt. |
|----------|-----------|--------|
| 77611020 | 1000 vnt. | 0,03   |

**TECEfloor 17 mm tvirtinimo apkabų fiksavimo įrankis**

Įrankis skirtas greitai ir tiksliai pritvirtinti TECEfloor 17 mm vamzdžių laikiklius prie 3 mm armatūrinio tinklo.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77611001 | 1 vnt. | 10 vnt. | 209,40 |

**TECEfloor 17 mm tvirtinimo apkabos**

Tvirtinimo apkabos, skirtos 16-18 mm diametro vamzdžių tvirtinimui prie 3 mm armatūrinio tinklo. Galima naudoti su uždėjimo įrankiu.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1    | €/vnt. |
|--------|----------|-----------|--------|
| 17 mm  | 77611000 | 1000 vnt. | 0,10   |

**TECEfloor fiksavimo smeigtukai**

Vamzdžio tvirtinimo montažinės juostos fiksavimo smeigtukai.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2   | Pak. 3    | €/vnt. |
|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 77612010 | 200 vnt. | 800 vnt. | 3600 vnt. | 0,14   |

**TECEfloor montavimo plokštės tvirtinimo kablys**

Tvirtinimo kabliai, skirti TECEfloor montavimo plokštei be polistirolų ir montažinei juostai tvirtinti.



| Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | Pak. 3     | €/vnt. |
|----------|----------|-----------|------------|--------|
| 77612020 | 100 vnt. | 2000 vnt. | 80000 vnt. | 0,22   |

# TECEfloor – Montavimo sistemos

## TECEfloor montažinė juosta

Iš atskirų segmentų surenkama, prisiklijuojanti montažinė juosta. Segmentai lengvai suneriami vienas su kitu, vieno ilgis 100 cm (5 x 20 cm).

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | €/m  |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 14-17 mm | 77570010 | 10 m   | 100 m  | 2400 m | 3,28 |
| 16-20 mm | 77570015 | 10 m   | 100 m  | 1500 m | 3,42 |

Vieneto pakuotėje ilgis = 100 cm



## TECEfloor montažinė juosta

Montažinė juosta, skirta tvirtinti TECEfloor grindinio šildymo vamzdžius. Ilgis 2 m

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|--------|----------|--------|--------|------|
| 12 mm  | 77570009 | 32 m   | 896 m  | 3,28 |
| 25 mm  | 77570025 | 32 m   | 800 m  | 6,22 |



## TECEfloor kraštų izoliacijos juosta

Pakraščių kompensacinė juosta pagaminta iš PE putos, prisiklijuojanti, su plėvele, garsą izoliuojanti ir kompensuojanti grindų temperatūrinį plėtimąsi, atitinka normą DIN 18560. Tinka betonui ir išlyginamajam sluoksniui.

| Matmuo      | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/m  |
|-------------|----------|--------|--------|------|
| 150/10-40 m | 77620012 | 160 m  | 960 m  | 0,91 |



## TECE kampo fiksatorius

Plastikinė alkūnė vamzdžiams fiksuoti kampu betone.

| Matmuo   | Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|----------|---------|----------|--------|
| 14-17 mm | 77910010 | 25 vnt. | 200 vnt. | 1,19   |
| 18-20 mm | 77910011 | 25 vnt. | 100 vnt. | 1,66   |
| 25 mm    | 77910012 | 25 vnt. | 100 vnt. | 2,65   |



## TECEfloor profilis siūlėms 10 x 100 mm

| Matmuo      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/m  |
|-------------|----------|--------|------|
| 10 x 100 mm | 77630010 | 18 m   | 8,74 |

Vieneto pakuotėje ilgis = 180 cm





**TECE nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su termostatiniais ventiliais**

Visiškai surinktas šildymo kolektorius, komplekte:

- Du kolektoriaus vamzdžiai, vidinis diametras 1", vamzdžiams pajungti 3/4" eurokonusinės jungtys
- Integruoti uždarymo ventiliai padavimo dalyje
- Integruoti termostatiniai ventiliai grįžtamoje dalyje
- Oro išleidimo ventiliai
- Vidutiniai šilumos perdavimo kamščiai
- 1" galinė aklė
- Cinkuoti laikikliai montavimui



| Versija            | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 712602   | 1 vnt. | 112,40 |
| 3 šildymo kontūrai | 712603   | 1 vnt. | 152,20 |
| 4 šildymo kontūrai | 712604   | 1 vnt. | 181,30 |
| 5 šildymo kontūrai | 712605   | 1 vnt. | 210,40 |
| 6 šildymo kontūrai | 712606   | 1 vnt. | 239,50 |
| 7 šildymo kontūrai | 712607   | 1 vnt. | 267,70 |
| 8 šildymo kontūrai | 712608   | 1 vnt. | 297,70 |
| 9 šildymo kontūrai | 712609   | 1 vnt. | 327,20 |
| 10 šildymo kontūrų | 712610   | 1 vnt. | 357,60 |
| 11 šildymo kontūrų | 712611   | 1 vnt. | 385,40 |
| 12 šildymo kontūrų | 712612   | 1 vnt. | 418,10 |


**TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su srauto matuokliais**

Nerūdijančiojo plieno šildymo kolektorius, kolektoriaus vamzdžiai padidinto pralaidumo, paviršius poliruotas su triukšmą mažinančiais greito jungimo fiksatoriais ir guminėmis tarpinėmis, pajungimas su 1" laisva veržle ir tarpinėmis. Integruoti grįžtamo srauto vožtuvai su dviguba sandarinimo tarpine, vožtuvo kūgis sklandžiai ir patikimai uždaro šildymo žiedą, paduodamo srauto matuoklis su uždarymo vožtuvu, 0.5-5 l/min., su fiksavimo mechanizmu, atitinka normą EN 1264-4.

Srauto matuoklių stikliukus galima pakeisti nesumažinus sistemos slėgio, unikalus numeris ant kolektoriaus leidžia identifikuoti gamybos laiką net ir po daugelio metų (papildomos įrangos ar atsarginių dalių tiekimui).

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas. Kiekvienas kolektorius yra 100 % patikrintas dėl sandarumo ir veikimo.

Pagaminta Vokietijoje



| Versija            | a      | b      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 198 mm | 154 mm | 77310002 | 1 vnt. | 121,00 |
| 3 šildymo kontūrai | 248 mm | 204 mm | 77310003 | 1 vnt. | 152,40 |
| 4 šildymo kontūrai | 298 mm | 254 mm | 77310004 | 1 vnt. | 184,60 |
| 5 šildymo kontūrai | 348 mm | 304 mm | 77310005 | 1 vnt. | 216,80 |
| 6 šildymo kontūrai | 398 mm | 354 mm | 77310006 | 1 vnt. | 249,00 |
| 7 šildymo kontūrai | 448 mm | 404 mm | 77310007 | 1 vnt. | 281,20 |
| 8 šildymo kontūrai | 498 mm | 454 mm | 77310008 | 1 vnt. | 313,30 |
| 9 šildymo kontūrai | 548 mm | 504 mm | 77310009 | 1 vnt. | 345,50 |
| 10 šildymo kontūrų | 598 mm | 554 mm | 77310010 | 1 vnt. | 377,80 |
| 11 šildymo kontūrų | 648 mm | 604 mm | 77310011 | 1 vnt. | 409,90 |
| 12 šildymo kontūrų | 698 mm | 654 mm | 77310012 | 1 vnt. | 442,60 |

## TECEfloor – Kolektoriai

### TECEfloor kolektoriaus prailginimo komplektas su srauto matuokliais

Komplekte 1" tiesi jungtis, skirta prijungti prie TECEfloor nerūdijančio plieno kolektoriaus.

| Versija            | Ilgis  | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|--------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 153 mm | 77310022 | 1 vnt. | 164,40 |
| 3 šildymo kontūrai | 203 mm | 77310023 | 1 vnt. | 209,20 |



### TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai nerūdijančio plieno kolektoriams

TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai G 1/2", pagaminti iš armuoto plastiko, su tarpine. Oras automatiškai pašalinamas iš sistemos, atitinka normą EN 12828. Patentuota dviejų krypčių oro praleidimo technologija užtikrina greitą veikimą. Tinka vandeniui ir vandens-glikolio tirpalui su maksimaliu 50 % glikolio kiekiu. Darbinis slėgis maks. 8 bar prie 95 °C.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77300001 | 1 vnt. | 10 vnt. | 20,68  |

### TECEfloor apvedimo vožtuvas skirtas nerūdijančio plieno šildymo kolektoriams

Apvedimo vožtuvas TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektoriui, su srauto matuokliais. Skirtas slėgio skirtumui tarp paduodamo ir grįžtamo srauto kolektoriuje išlyginti, kad siurblio slėgis / srautas išliktų pastovus net ir tada, kai ŠVOK vožtuvai yra uždaryti. Paruoštas montuoti blokas su 1" jungtimi, tinka montuoti kolektorinėje spintelėje, reguliavimo diapazonas 0.1-0.5 bar, montavimo dydis: 100 mm.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| R 1"   | 77390012 | 1 vnt. | 10 vnt. | 138,50 |


**TECEfloor šildymo kolektorius su srauto matuokliais, TECElogo-Push tipo**

Plastikinis šildymo kolektorius su iš anksto sumontuotomis TECElogo-Push įstumiomomis jungtimis, skirtomis greitai ir be sukimosi prijungti TECEfloor 16 diametro LQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT ir SLQ PE-Xa 5S šildymo vamzdžius. Įstumiama jungtis su eurokonusine jungtimi vėliau galima lengvai nuimti naudojant sistemos įrankį. Šildymo kolektoriaus dalis iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, garsą sugeriantis plastikinis laikiklis su greito jungimo fiksatoriais, integruoti grįžtamo srauto vožtuvai su dviguba sandarinimo tarpine, vožtuvo kūgis su tarpine sklandžiai ir patikimai uždaro šildymo žiedą, užrakinamas srauto matuoklis su uždarymo vožtuvu, 0–3,5 l/min, su fiksavimo mechanizmu, atitinka standartą EN 1264-4.

Srauto matuoklių stikluokius galima pakeisti nesumažinus sistemos slėgio. Unikalus numeris ant kolektoriaus leidžia identifikuoti gamybos laiką net ir po daugelio metų (papildomos įrangos ar atsarginių dalių tiekimui). Paduodamo ir grįžtamo srauto moduliai su užpildymo ir drenažo mazgu (gali būti sumontuotas TECEfloor termometras), oro išleidimo vožtuvu (gali būti sumontuotas TECEfloor automatinis oro išleidimo ventilius) su 1" žalvarine laisva veržle, plokščia sandarinimo tarpine. Galima papildomai sumontuoti TECEfloor apvedimo vožtuvą (pvz., kad būtų užtikrintas minimalus vandens srautas naudojant kartu su šilumos siurbliu).

SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas. Kiekvienas kolektorius yra 100 % patikrintas dėl sandarumo ir veikimo.

Pagaminta Vokietijoje



| Versija            | a      | b      | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 202 mm | 100 mm | 77311302 | 1 vnt. | 139,80 |
| 3 šildymo kontūrai | 252 mm | 150 mm | 77311303 | 1 vnt. | 181,50 |
| 4 šildymo kontūrai | 302 mm | 200 mm | 77311304 | 1 vnt. | 221,00 |
| 5 šildymo kontūrai | 352 mm | 250 mm | 77311305 | 1 vnt. | 260,80 |
| 6 šildymo kontūrai | 402 mm | 300 mm | 77311306 | 1 vnt. | 301,90 |
| 7 šildymo kontūrai | 452 mm | 350 mm | 77311307 | 1 vnt. | 342,40 |
| 8 šildymo kontūrai | 502 mm | 400 mm | 77311308 | 1 vnt. | 382,30 |
| 9 šildymo kontūrai | 552 mm | 450 mm | 77311309 | 1 vnt. | 422,10 |
| 10 šildymo kontūrų | 602 mm | 500 mm | 77311310 | 1 vnt. | 465,90 |
| 11 šildymo kontūrų | 652 mm | 550 mm | 77311311 | 1 vnt. | 505,70 |
| 12 šildymo kontūrų | 702 mm | 600 mm | 77311312 | 1 vnt. | 545,50 |

**TECEfloor termometro rinkinys šildymo kolektoriui**

Pritvirtinamas termometras, 0-60 °C, skirtas montuoti ant šildymo kolektoriaus.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 77311320 | 1 vnt. | 168 vnt. | 12,80  |

**TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai plastikiniams kolektoriams**

TECEfloor automatiniai oro išleidimo ventiliai G 3/8", pagaminti iš armuoto plastiko, su tarpine. Oras automatiškai pašalinamas iš sistemos, atitinka normą EN 12828. Patentuota dviejų krypčių oro praleidimo technologija užtikrina greitą veikimą. Tinka vandeniui ir vandens-glikolio tirpalui su maksimaliu 50 % glikolio kiekiu. Darbinis slėgis maks. 8 bar prie 95 °C.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77311321 | 1 vnt. | 10 vnt. | 20,68  |

# TECEfloor – Kolektoriai

## TECEfloor apvedimo vožtuvas plastikiniam šildymo kolektoriui

Apvedimo vožtuvas TECEfloor šildymo kolektoriui, su srauto matuokliais. Skirtas slėgio skirtumui tarp paduodamo ir grįžtamo srauto linijų išlyginti, kad siurblio slėgis / srautas išliktų pastovus net ir tada, kai ŠVOK vožtuvai yra uždaryti. Paruoštas montuoti blokas su 1" jungtimi, tinka montuoti kolektorinėje spintelėje, reguliavimo diapazonas 0.1-0.5 bar, montavimo dydis: 100 mm.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| R 1"   | 77390011 | 1 vnt. | 10 vnt. | 138,50 |

## TECEfloor SLQ pavara TA 2.0

Termoelektrinė pavara, normaliai uždaryta (NC), montuojama ant TECEfloor SLQ šildymo kolektorių grįžtamo srauto vožtuvų. Pirmojo atidarymo funkcija, pavara iš gamyklos tiekama atidaryta, tai palengvina prisukimą ant vožtuvų ir sistemos užpildymą bei plovimą. Pavara bet kuriuo metu galima vėl atidaryti techniniam aptarnavimui (atstatymo funkcija). Apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi. Tvirtas sujungimas M 30 x 1.5 pagamintas iš nikeliu dengto žalvario, uždarymo eiga atitinka SLQ šildymo kolektoriaus vožtuvą, optimali uždarymo, naudojama įtampa 24 V/230 V. SLQ kokybės kontrolė ir suderinamumas.



| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 230 V     | 77490017 | 1 vnt. | 8 vnt. | 29,98  |
| 24 V      | 77490022 | 1 vnt. | 8 vnt. | 29,98  |

## TECEfloor balansavimo pavara

**Nauja**

Elektros pavara (uždaryta, kai nėra įtampas), skirta automatiniam hidrauliniams balansavimui pagal poreikį. Skirta montuoti ant TECEfloor šildymo kolektorių grįžtamo srauto ventilių. Su integruotais paduodamo ir grįžtamo srauto temperatūros jutikliais srautui valdyti pagal temperatūrų skirtumą. Pirmojo atidarymo funkcija "first-open", pavara iš gamyklos tiekama atidaryta, tai palengvina prisukimą ant vožtuvų ir sistemos užpildymą bei plovimą. Apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi. Uždarymo eiga ir matmenys matmenys pritaikyti TECEfloor kolektoriams. Tvirtas sujungimas M 30 x 1.5 pagamintas iš nikeliu dengto žalvario.



| Variantas | Art. Nr.  |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 230 V     | 77490023* | Nauja | 1 vnt. | 30 vnt. | 67,15  |

## TECEfloor SLQ pavara pastatų valdymo sistemoms

Pavara, normaliai uždaryta (NC), montuojama ant SLQ šildymo kolektorių grįžtamo vožtuvo, skirta prijungti prie pastatų valdymo sistemos (BMS), valdymo įtampa 0-10 V, apsaugos klasė IP 54, montuojama 360° bet kokia padėtimi, naudojama įtampa 24 V. Antenos laido ilgis: 1 m



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 77490021 | 1 vnt. | 100 vnt. | 90,20  |

**TECEfloor kampinių rutulinių ventilių komplektas**

Kampinių rutulinių ventilių komplekte paduodamo ir grįžtamo srauto ventiliai. Pajungimas prie kolektoriaus G 1" su plokščia sandarinimo tarpine. Pajungimas prie sistemos G 3/4" arba G 1", komplekte sandarinimo tarpinės. Mazgo plotis 125 mm (3/4") arba 145 mm (1").



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|---------|--------|
| G 3/4" x G 1" | 77381002 | 1 vnt. | 20 vnt. | 84,20  |
| G 1" x G 1"   | 77381009 | 1 vnt. | 20 vnt. | 95,30  |

**TECEfloor rutulinis ventilis su termometru**

Rutulinis ventilis su termometru pasukamoje rankenėlėje, nikeliuotas, su raudonu arba mėlynu žymekliu.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| Rp 1" x R 1" | 77381008 | 1 vnt. | 10 vnt. | 27,89  |

**TECEfloor šilumos skaitiklio montavimo komplektas**

Šilumos skaitiklio montavimo komplektas su įdėklais jutiklių montavimui, atitinka DIN 1434-2 normą, keičiamas montavimo atstumas 110 mm arba 130 mm, pajungimas prie sistemos G 3/4", prie kolektoriaus G 1", rutuliniai ventiliai su įdėklais jutikliams su M 10 x 1 sriegiu, montavimo plotis 127 mm, atstumas tarp centų 70 mm.



| Matmuo        | Art. Nr. | Pak. 1   | Pak. 2    | €/kompl. |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|
| G 3/4" x G 1" | 77382005 | 1 kompl. | 10 kompl. | 131,10   |

**TECEfloor balansinis ventilis 1"**

G 1"/Rp 1" balansavimo ventilis su galimybe užfiksuoti nustatymą, skirtas uždaryti arba reguliuoti paduodamą srautą į kolektorių. Kvs: 5.0 m³/h, montavimo plotis 70 mm.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| Rp 1" x R 1" | 77383001 | 1 vnt. | 10 vnt. | 57,60  |

**TECEfloor kolektoriaus reguliavimo ventilis 1"**

Kolektoriaus reguliavimo ventilis G 1"/Rp 1", skirtas uždaryti grįžtamą srautą, tinka TECEfloor SLQ pavaros 230 V arba 24 V, Kvs 4.6 m³/h, montavimo plotis 70 mm.



| Matmuo       | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| Rp 1" x R 1" | 77383002 | 1 vnt. | 10 vnt. | 57,60  |

# TECEfloor – Kolektoriai


## TECEfloor apvedimo vožtuvas

Nauja

Kintamo slėgio apvedimo vožtuvas, skirtas naudoti grindinio šildymo sistemose su kintamu srauto intensyvumu dėl užsidarančių valdymo vožtuvų.

Užtikrina, kad srautas būtų mažinamas proporcingai užsidarančių vožtuvų skaičiui ir riboja maksimalų siurblio sukiamą diferencialinį slėgį. Ypač šilumos siurblių sistemose, jei nėra hidraulinio indo, būtina užtikrinti minimalų srautą per įrenginį ir cirkuliaciją net tada, kai šildymo kontūrai yra uždaryti atitirpinimo fazės metu (žr. šilumos siurblio gamintojo reikalavimus).

TECEfloor apvedimo vožtuvas, pajungimai 1" x 1" su plokščia sandarinimo tarpine, gali būti montuojamas tiesiai prieš TECEfloor nerūdijančio ar plastikinį kolektorių. Reguliavimo diapazonas: 0.1-0.5 bar, montavimo matmenys: 65 mm.



| Art. Nr.  |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 77390013* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 178,50 |

## TECEfloor pamašymo mazgas 20-55 °C

Fiksuoto srauto pamašymo mazgas su termostatine galva, su įleidžiamu kapiliaru, balansiniu bei srauto reguliavimo ventiliais. Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES 15-60/130 (EEI≤0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Patentuota rotorius neužsikirtimo sistema, atsiradusios šiukšlės sulaikomos specialiose nišose.

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C,

$P_{maks.} = 6 \text{ bar}$ ,

Termostatinio ventilio srautas  $K_{vs} 4.0$ ,

Grįžtamo ventilio srautas  $K_{vs} 2.7$ ,

Mazgo pajungimas Rp 3/4",

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su plokščia tarpine,

Mazgo plotis 245 mm.

Papildomai užsakoma:

- TECEfloor uždedamas termostatas 77450011 (nebūtina)



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77450000 | 1 vnt. | 757,40 |

## TECEfloor uždedamas termostatas

Elektromechaninis kontaktinis termostatas skirtas saugiai išjungti cirkuliacinį siurblį arba zonos vožtuvą NC, maitinimo įtampa 230 V.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77450011 | 1 vnt. | 39,86  |

**TECEfloor plastikinis pramoninio šildymo kolektoriaus 1 1/2" pajungimo modulis**

Pramoninio kolektoriaus 1 1/2" pajungimo modulis, skirtas kolektoriaus segmentams iki 20 žiedų montavimui, komplekte pajungimo antgaliai su laisva veržle, užpildymo/drenažo mazgas, kolektoriaus laikikliai. Išbandytas slėgis 6 bar (< 30 °C, 24 h), darbinis slėgis 3 bar, nuo -20 °C iki 60 °C.



| Variantas         | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|--------|
| Pajungimo modulis | 77390110 | 1 vnt. | 197,10 |

**TECEfloor pramoninio šildymo kolektoriaus paduodama / grįžtama dalys**

Pramoninio šildymo kolektoriaus elementas, sujungiamas susukant, gali būti sujungiamas nuo 2 iki 20 šildymo kontūrų, tarpinės, paduodama dalis su srauto matuokliu 4-20 l/min., grįžtama dalis su termostatiniais ventiliiais. Vamzdžio prijungimui prie TECEfloor kolektoriaus atšakų naudojama 25 x 2.5 TECEflex tipo ašinio presavimo jungtis.



| Versija            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|--------------------|----------|--------|----------|--------|
| 2 šildymo kontūrai | 77390116 | 1 vnt. | 120 vnt. | 150,80 |
| 3 šildymo kontūrai | 77390117 | 1 vnt. | 80 vnt.  | 214,70 |

**TECEfloor pramoninio kolektoriaus TECEflex tipo jungčių komplektas**

Ištumiamas jungčių komplektas, skirtas vamzdžio prijungimui prie TECEfloor pramoninio kolektoriaus atšakų, vamzdžio prijungimui prie jungties naudojama TECEflex tipo ašinio presavimo sistema.



| Matmuo   | Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 25 x 2,5 | TECEflex  | 77390114 | 1 vnt. | 10 vnt. | 42,76  |

**TECEfloor plastikinio pramoninio šildymo kolektoriaus laikilių komplektas**

Pramoninio šildymo kolektoriaus 1 1/2" papildomi laikikliai tvirtinimui prie sienos, naudojami jei atstumas tarp esamų laikiklių daugiau nei 400 mm arba jei šildymo kontūrų skaičius nuo 10 iki 20 žiedų.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77390120 | 1 vnt. | 24,62  |

**TECEfloor plastikinio pramoninio šildymo kolektoriaus manometras**

Pramoninio šildymo kolektoriaus manometras su atbuliniu vožtuvu.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77390130 | 1 vnt. | 25,52  |



## TECEfloor – Kolektoriai

### TECEfloor pramoninio kolektoriaus rutulinių ventilių komplektas 1 1/2"

Pramoninio šildymo kolektoriaus rutulinių ventilių komplektas G 1 1/2", pagaminta iš žalvario, montavimo plotis 88 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77381006 | 1 vnt. | 87,80  |

### TECEfloor pamaišymo mazgas

Pamaišymo mazgas su termostatinio 3-jų eigų vožtuvu, 35-60 °C. Vožtuvas sugraduotas nuo 1 iki 6 lengvesniam paduodamo srauto temperatūros, iki reikiamos grindiniam šildymui, nustatymui. Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES2 15-60 (EEI <0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Sumontuotas apsauginis termostatas (nustatymas 50 °C), kuris išjungia cirkuliacinį siurblį jei grįžtama temperatūra viršija nustatytą.

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C,  $P_{maks.} = 6$  bar,

3-jų eigų vožtuvo  $K_{vs} 2.5$

Pajungimas prie sistemos, Rp 3/4" rutulinis ventilis,

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su tarpinėmis, montavimo plotis 245 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77450010 | 1 vnt. | 732,40 |

### TECEfloor pamaišymo mazgas

Pamaišymo mazgas su 3-jų eigų vožtuvu. Tinka montuoti pamaišymo mazgo pavaras (pvz., skirtas reguliuoti paduodamo vandens temperatūrą). Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys ES2 15-60 (EEI <0.20) su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi.

Darbo režimai:

- Pastovus slėgis 300 mbar
- Pastovus slėgis 400 mbar
- Proporcingas ir automatiškai besikeičiantis slėgis

Galia iki 10 kW,

Maksimali paduodama temperatūra į mazgą 90 °C, maksimali grįžtama temperatūra 55 °C,  $P_{maks.} = 6$  bar,

3-jų eigų vožtuvo  $K_{vs} 4.3$

Pajungimas prie sistemos, Rp 3/4" rutulinis ventilis,

Pajungimas prie kolektoriaus R 1", su tarpinėmis, montavimo plotis 245 mm.



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77450005 | 1 vnt. | 695,50 |



**TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 110 Comfort**

Kompaktiška ir stabili kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, su paauskštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Vidinė dėžė su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, viršuje ir šonuose paruoštomis perforuotomis angomis vamzdžiams ir išlyginimo pertvara, drelės ir rėmelis padengti miltelinio būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9003, reguliuojamas gylis 110-150 mm ir aukštis 780-900 mm.



| Spintelės tipas | Plotis  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 110-1           | 400 mm  | 77351501 | 1 vnt. | 26 vnt. | 106,30 |
| 110-2           | 540 mm  | 77351502 | 1 vnt. | 22 vnt. | 121,30 |
| 110-3           | 690 mm  | 77351503 | 1 vnt. | 15 vnt. | 139,20 |
| 110-4           | 840 mm  | 77351504 | 1 vnt. | 13 vnt. | 153,70 |
| 110-5           | 990 mm  | 77351505 | 1 vnt. | 12 vnt. | 172,40 |
| 110-6           | 1140 mm | 77351506 | 1 vnt. | 11 vnt. | 190,10 |

Nišos sienoje dydis = vidinis matmuo + bent 45 mm

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

| Art. Nr. | Reikalaujamas nišos plotis | Reikalaujamas nišos aukštis | Reikalaujamas nišos gylis |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 77351501 | 430 mm                     | 715 mm                      | 115-155 mm                |
| 77351502 | 570 mm                     | 715 mm                      | 115-155 mm                |
| 77351503 | 720 mm                     | 715 mm                      | 115-155 mm                |
| 77351504 | 870 mm                     | 715 mm                      | 115-155 mm                |
| 77351505 | 1020 mm                    | 715 mm                      | 115-155 mm                |
| 77351506 | 1170 mm                    | 715 mm                      | 115-155 mm                |

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai komplekte rutuliniai ventiliai | Šildymo kontūrai komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai | Šildymo kontūrai, komplekte kampinis reguliavimo ventilių komplektas |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 77351501 | 2                                               | -                                                         | -                                                                    |
| 77351502 | 3-5                                             | 2-4                                                       | 2-3                                                                  |
| 77351503 | 6-8                                             | 5-7                                                       | 4-6                                                                  |
| 77351504 | 9-11                                            | 8-10                                                      | 7-9                                                                  |
| 77351505 | 12                                              | 11-12                                                     | 10-12                                                                |
| 77351506 | 12+3                                            | 12+3                                                      | 12+3                                                                 |

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai, komplekte pamašymo mazgas |
|----------|---------------------------------------------|
| 77351501 | -                                           |
| 77351502 | 2                                           |
| 77351503 | 3-5                                         |
| 77351504 | 6-8                                         |
| 77351505 | 9-11                                        |
| 77351506 | 12                                          |

## TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 80 Comfort

Kompaktiška ir stabili kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, su paaukštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Vidinė dėžė su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, viršuje ir šonuose paruoštomis perforuotomis angomis vamzdžiams ir išlyginimo pertvara, durėlės ir rėmelis padengti milteliniu būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9003, reguliuojamas gylis 80-120 mm ir aukštis 780-900 mm.



| Spintelės tipas | Plotis | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 80-2            | 540 mm | 77351602 | 1 vnt. | 26 vnt. | 121,30 |
| 80-3            | 690 mm | 77351603 | 1 vnt. | 19 vnt. | 139,20 |
| 80-4            | 840 mm | 77351604 | 1 vnt. | 17 vnt. | 153,70 |
| 80-5            | 990 mm | 77351605 | 1 vnt. | 14 vnt. | 172,40 |

Nišos sienoje dydis = vidinis matmuo + bent 45 mm

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

| Art. Nr. | Reikalaujamas nišos plotis | Reikalaujamas nišos aukštis | Reikalaujamas nišos gylis |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 77351602 | 570 mm                     | 715 mm                      | 85-125 mm                 |
| 77351603 | 720 mm                     | 715 mm                      | 85-125 mm                 |
| 77351604 | 870 mm                     | 715 mm                      | 85-125 mm                 |
| 77351605 | 1020 mm                    | 715 mm                      | 85-125 mm                 |

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai komplekte rutuliniai ventiliai | Šildymo kontūrai komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai | Šildymo kontūrai, komplekte kampinis reguliavimo ventilių komplektas |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 77351602 | 2-5                                             | 2-4                                                       | 2-3                                                                  |
| 77351603 | 6-8                                             | 5-7                                                       | 4-6                                                                  |
| 77351604 | 9-11                                            | 8-10                                                      | 7-9                                                                  |
| 77351605 | 12                                              | 11-12                                                     | 10-12                                                                |

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai, komplekte pamaišymo mazgas |
|----------|----------------------------------------------|
| 77351602 | 2                                            |
| 77351603 | 3-5                                          |
| 77351604 | 6-8                                          |
| 77351605 | 9-11                                         |

**TECEfloor virštinkinė kolektorinė spintelė AP 140 Comfort**

Kompaktiška ir stabili virštinkinė kolektorinė spinta pagaminta iš 1 mm cinkuotosios plieno skardos, padengta miltelinio būdu aukštos kokybės danga, spalva balta RAL 9003, su paaukštinta zona viršutinėje spintos dalyje skirta valdymo automatikai, įskaitant bėgelį, skirtą TECEfloor valdymo blokų gnybtams. Su dviem nuimamais tvirtinimo bėgeliais, įskaitant neslidžius tvirtinimo varžtus, skirtus šildymo kolektoriui pritvirtinti, gylis 140 mm ir aukštis 710 mm.



| Spintelės tipas | Plotis  | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 140-2           | 500 mm  | 77351802 | 1 vnt. | 27 vnt. | 119,30 |
| 140-3           | 730 mm  | 77351803 | 1 vnt. | 18 vnt. | 143,90 |
| 140-4           | 880 mm  | 77351804 | 1 vnt. | 16 vnt. | 161,20 |
| 140-5           | 1030 mm | 77351805 | 1 vnt. | 13 vnt. | 194,10 |

Rekomenduojamas spintos plotis = sumontuoti prietaisai + paliekama laisva erdvė (2 x ≥ 50 mm)

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai<br>komplekte rutuliniai ventiliai | Šildymo kontūrai<br>komplekte kampiniai rutuliniai ventiliai |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 77351802 | 2-4                                                | 2-3                                                          |
| 77351803 | 5-9                                                | 4-8                                                          |
| 77351804 | 10-11                                              | 9-11                                                         |
| 77351805 | 12                                                 | 12                                                           |

| Art. Nr. | Šildymo kontūrai, komplekte<br>kampinis reguliavimo ventilių komplektas | Šildymo kontūrai, komplekte<br>pamaisymo mazgas |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 77351802 | 2                                                                       | -                                               |
| 77351803 | 3-7                                                                     | 2-6                                             |
| 77351804 | 8-10                                                                    | 7-9                                             |
| 77351805 | 11-12                                                                   | 10-12                                           |

**TECEfloor užrakinimo spynelė skirta Comfort kolektorinėms spintoms**

TECEfloor užrakinimo spynelė potinkinėms ir virštinkinėms Comfort kolektorinėms spintoms.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77990097 | 1 vnt. | 10 vnt. | 23,84  |

## TECEfloor pamaišymo mazgas su 3-jų eigų vožtuvu

Pamaišymo mazgas, skirtas sumažinti ir reguliuoti paduodamo srauto temperatūrą kombinuotoje radiatorinio ir grindinio šildymo sistemoje. Pamaišymo mazgas su elektroniniu siurbliu ir 3-jų eigų pamaišymo vožtuvu, skirtas sumažinti paduodamo srauto temperatūrą iki reikiamos grindiniam šildymui.

Pajungimas: Rp 1"

Atstumas tarp pajungimo centrų: 125 mm

Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Maksimali darbinė temperatūra: 95 °C

Versija: Padavimas dešinėje (gali būti pakeista į padavimą kairėje)

Komplekte:

- Elektroninis siurblys Wilo Yonos Para (RS 25/6 arba 25/7.5)
- 3-jų eigų pamaišymo vožtuvas su perleidimo vožtuvu, kvs = 7.0
- Uždarymo ventiliai su termometrais
- Nustatyto srauto užrakinimas
- Termoizoliacinė dėžė pagaminta iš EPP (matmenys: 250 x 380 x 170 mm)



| Variantas                                   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt.   |
|---------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Rp 1" - RS 25/6 (iki 20 KW/10 K/1700 l/h)   | 77460003 | 1 vnt. | 880,40   |
| Rp 1" - RS 25/7.5 (iki 30 KW/10 K/2500 l/h) | 77460004 | 1 vnt. | 1.075,30 |

## TECEfloor pamaišymo mazgo pavara 230 V

Elektromechaninė pavara skirta pamaišymo vožtuvui su vožtuvo padėties indikatoriumi, LED veikimo indikatoriumi, mova rankiniam valdymui, paprastai ir lengvai montuojama, tyliai ir patikimai veikianti.

Maitinimas: 230 V, 50 Hz/3-5 VA

Veikimo kampas: 90 ° fiksuota

Sukimo laikas: 2 min/90 °

Jėga: 5 Nm

Apsaugos klasė: IP42



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77460005 | 1 vnt. | 153,40 |

## TECEfloor pastovios temperatūros reguliatorius 230 V

Pastovios temperatūros reguliatorius su valdymo pavara. Nustatoma naudojant klaviatūrą, atsparūs mechaniniams poveikiams, drėgmei ir dulkėms. Su temperatūros indikatoriumi, vožtuvo padėties indikatoriumi, LED veikimo indikatoriumi, komplekte kontaktinis daviklis.

Maitinimas: 230 V, 50 Hz/4 VA

Jėga: 6 Nm

Apsaugos klasė: IP42



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77460006 | 1 vnt. | 24 vnt. | 427,30 |

**TECEfloor design RTL box potinkinis ventilis su montavimo korpusu**

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

Montavimo korpusas su kronšteinais tvirtinimui, termostatinis reguliavimo ventilis RTL, oro išleidimo ventilis, balansavimo ventilis, apsauginis dangtelis, 3/4" pajungimo antgaliai, montavimo gylis: 65-90 mm.

**Svarbu:**

Gali būti montuojama tik su TECEfloor RTL box dangteliais, art. Nr. 77470020 arba 77470021 (užsakoma papildomai).



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77470010 | 1 vnt. | 189,20 |

**TECEfloor Design RTL box dangtelis su termostatinio ventilio rankenėle**

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

Grūdinto stiklo apdailos dangtelis, išskirtinio dizaino aliuminio termostatinė galva, plastikinis montavimo rėmelis su galimybe reguliuoti montavimo gylį.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 7 mm

**Svarbu:**

Gali būti naudojama tik su TECEfloor RTL box srauto reguliatoriumi art. Nr. 77470010 (užsakoma papildomai).



| Spalva         | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------------|----------|--------|--------|
| Stiklas baltas | 77470021 | 1 vnt. | 132,10 |
| Stiklas juodas | 77470020 | 1 vnt. | 141,40 |

**TECEfloor RTL box standartinis potinkinis ventilis**

Vieno kontūro grįžtamojo srauto reguliatorius, grindiniam arba sieniniam šildymui. Jungiamas į radiatorinę šildymo sistemą.

Komplekte:

- Montavimo korpusas su kronšteinais tvirtinimui, termostatinis reguliavimo ventilis RTL, oro išleidimo ventilis, balansavimo ventilis, apsauginis dangtelis, 3/4" pajungimo antgaliai, montavimo gylis: 65-90 mm.
- Baltas plastikinis apdailos dangtelis, išskirtinio dizaino aliuminio termostatinė galva, plastikinis montavimo rėmelis



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77470005 | 1 vnt. | 234,80 |

**TECEfloor RTL Box termostato galvos prailginimas**

Termostato galvos prailginimas, jei viršijamas maksimalus TECEfloor RTL Box montavimo gylis. Ilgis 20 mm.





| Variantas            | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|
| Design RTL box       | 77470025 | 1 vnt. | 10 vnt. | 53,80  |
| Standartinis RTL box | 77470026 | 1 vnt. | 10 vnt. | 53,80  |

## TECEfloor "Wi-Fi" pagrindinis valdymo komplektas

**Nauja**

Laidinis patalpos valdiklis su "Wi-Fi" funkcija, skirtas grindiniam šildymui/ vėsinimui. Sudaro centrinis blokas (230 V), veikiantis kaip pajungimo ir valdymo mazgas, bei pagrindinis kambario termostatas su integruotu "Wi-Fi" modulių; galima išplėsti prijungiant iki septynių papildomų kambario termostatų (77410069). Kambario termostatai pasižymi minimalistiniu dizainu, energiją taupančiu LED apšvietimu ir yra labai paprastai montuojami. Dviejų laidų maitinimo šaltinis (12 V) ir ryšys tarp centrinio bloko bei kambario termostatų; šildymo / vėsinimo funkcija ir individualus septynių dienų programavimas; yra galimybė prijungti išorinį TECE NTC 10 kΩ temperatūros jutiklį (77420074).

Perjungimas tarp šildymo ir vėsinimo vyksta išoriniu signalu (pvz., reversinio šilumos siurblio) į centrinį bloką ir toliau į kambario termostatus arba atvirkščiai – iš kambario termostato į centrinį bloką ir toliau į reversinį šilumos siurblį. Suderinama su "Smart Life" programėle, skirta "Android" ir "iOS" sistemoms. Programėlė palaiko valdymą balsu per "Amazon Alexa" ir "Google Assistant".




| Variantas | Art. Nr.  |       | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|
| Baltas    | 77410068* | Nauja | 1 vnt. | 10 vnt. | 160 vnt. | 245,65 |

## TECEfloor "Wi-Fi" papildomas kambario termostatas

**Nauja**

Laidinis papildomas kambario termostatas skirtas "Wi-Fi" centriniam valdymo blokui (77410068); prie vieno centrinio valdymo bloko galima prijungti maks. 7 papildomus kambario termostatus.




| Variantas | Art. Nr.  |       | Pak. 1 | Pak. 2   | Pak. 3    | €/vnt. |
|-----------|-----------|-------|--------|----------|-----------|--------|
| Baltas    | 77410069* | Nauja | 1 vnt. | 100 vnt. | 1200 vnt. | 66,00  |

## TECEfloor kambario termostatas su LC ekranu, RT-D UP-230 V

**Nauja**

Laidinis kambario termostatas grindiniam šildymui, vidinis laikrodis, stiklinis LC-VA ekranas per visą paviršių su liečiamais valdymo mygtukais, darbo režimas: Comfort, Eco ir IŠJUNGTĄ režimai, apsauga nuo užšalimo, 7 dienų programavimas, galimybė prijungti išorinį TECE temperatūros daviklį NTC 10 kΩ (77420074), montuojamas ant įleidžiamos montavimo dėžutės Darbinė įtampa: 230 V, 50/60 Hz, perjungimo galia: maks. apkrova: 3 A



| Variantas            | Art. Nr.  |       | Pak. 1 | Pak. 2  | Pak. 3   | €/vnt. |
|----------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|
| RT-D UP-230 V baltas | 77410062* | Nauja | 1 vnt. | 60 vnt. | 720 vnt. | 69,52  |
| RT-D UP-230 V juodas | 77410063* | Nauja | 1 vnt. | 60 vnt. | 720 vnt. | 69,52  |

**TECEfloor kambario termostatas RT-A**

Elektroninis kambario termostatas 230 V/24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su švelnaus fiksavimo funkcija, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, 2 K temperatūros sumažinimas, perjungimo srovė 1 A (24 V) arba 2 A (230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 arba 10 servopavarų, kurių galia po 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis):

86 x 86 x 29 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.

Galimi du variantai:

- RT-A: šildymas
- RT-A KH: šildymas / vėsinimas naudojant perjungimo signalo įvestį 230 V ir 24 V.



| Variantas   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------|----------|--------|--------|
| RT-A 230    | 77410030 | 1 vnt. | 29,01  |
| RT-A 230-HK | 77410031 | 1 vnt. | 53,40  |
| RT-A 24     | 77410032 | 1 vnt. | 29,01  |
| RT-A 24-HK  | 77410033 | 1 vnt. | 53,40  |

**TECEfloor kambario termostatas RT-D, LC**

Elektroninis kambario termostatas 230 V/24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su pasukimo ir paspaudimo mechanizmu bei švelnaus fiksavimo funkcija, skystųjų kristalų ekranas, pasirenkamas veikimo režimas: dienos / nakties / automatinis, perjungimo srovė 1 A (24 V/230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 servopavaroms, kurių kiekvienos galia 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis): 86 x 86 x 31 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.

Galimi du variantai:

- RT-D Standard: šildymas, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, temperatūros sumažinimas 2 K, veikimas automatinio režimo prijungus išorinį laikrodį
- RT-D Control: šildymas / vėsinimas, perjungimo signalo įvestis, vidinis laikrodis, darbo režimo perjungimo signalo išvestis, išmanioji "Start-stop" funkcija, išorinio jutiklio prijungimo kontaktai

Pasirinktinai 230 V ir 24 V.



| Variantas         | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------|----------|--------|--------|
| RT-D 230 Standard | 77410034 | 1 vnt. | 52,20  |
| RT-D 230 Control  | 77410035 | 1 vnt. | 135,10 |
| RT-D 24 Standard  | 77410036 | 1 vnt. | 52,20  |
| RT-D 24 Control   | 77410037 | 1 vnt. | 135,10 |

## TECEfloor kambario termostatas RT-D, LC

Elektroninis kambario termostatas 230 V/24 V NC. Montuojamas į instaliacinę dėžutę arba tiesiai prie sienos, kambario temperatūros reguliavimas ratuku su pasukimo ir paspaudimo mechanizmu bei švelnaus fiksavimo funkcija, skystųjų kristalų ekranas, pasirenkamas veikimo režimas: dienos / nakties / automatinis, perjungimo srovė 1 A (24 V/230 V) (varžinė apkrova), maks. 5 servopavaroms, kurių kiekvienos galia 3 W, valdyti, matmenys (plotis x aukštis x storis): 92 x 92 x 31 mm, plastikinis korpusas, spalva: balta.

Aukštos kokybės stiklo paviršius.

Galimi du variantai:

- RT-D Design Standard: šildymas, darbo režimo perjungimo signalo įvestis, perjungimo temperatūros skirtumas 2 K, veikimas automatinio režimu prijungus išorinį laikrodį
- RT-D Design Control: šildymas / vėsinimas, perjungimo signalo įvestis, vidinis laikrodis, darbo režimo perjungimo signalo išvestis, išmanioji "Start-stop" funkcija, išorinio jutiklio prijungimo jungtis

Pasirinktinai 230 V arba 24 V.



| Variantas                | Art. Nr. | Pak. 1              | €/vnt. |
|--------------------------|----------|---------------------|--------|
| RT-D Design 230 Standard | 77410039 | Išparduodama 1 vnt. | 102,30 |
| RT-D Design 230 Control  | 77410041 | Išparduodama 1 vnt. | 157,40 |
| RT-D Design 24 Standard  | 77410043 | Išparduodama 1 vnt. | 102,30 |
| RT-D Design 24 Control   | 77410045 | Išparduodama 1 vnt. | 157,40 |

## TECEfloor apdailos rėmelis

TECEfloor kambario termostatų apdailos rėmelis. Skirtas uždengti įleidžiamoms montavimo dėžutėms, kurios yra didesnės už kambario termostatą arba atvejais, kai aplink nėra tvarkingai užtepto tinko. Tinka visiems laidiniams TECEfloor kambario termostatams (77410030-77410051). Matmenys: 94 x 94 mm, spalva: balta.



| Art. Nr. | Pak. 1  | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|---------|----------|--------|
| 77410052 | 13 vnt. | 260 vnt. | 10,19  |

## TECEfloor komutacinė dėžutė Standard

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Tik šildymo sistemai

Papildomai užsakoma:

- TECEfloor transformatorius 77430040 (24 V)



| Variantas                   | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Standard 230/24 V - 6 zonų  | 77430028 | 1 vnt. | 87,50  |
| Standard 230/24 V - 10 zonų | 77430029 | 1 vnt. | 106,40 |



**TECEfloor komutacinė dėžutė Standard plus**

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Šildymo ir vėsinimo sistemoms, cirkuliacinio siurblio valdymui, įvesties temperatūros ribojimui ir rasos taško kontrolei

Papildomai užsakoma:

- TECEfloor transformatorius 77430040 ( 24 V)



| Variantas                     | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------------|----------|--------|--------|
| Standard plus 230 V - 6 zonų  | 77430030 | 1 vnt. | 102,00 |
| Standard plus 230 V - 10 zonų | 77430031 | 1 vnt. | 122,40 |
| Standard plus 24 V - 6 zonų   | 77430032 | 1 vnt. | 102,00 |
| Standard plus 24 V - 10 zonų  | 77430033 | 1 vnt. | 122,40 |

**TECEfloor komutacinė dėžutė Switch****Nauja**

Komutacinis blokas skirtas TECEfloor kambario termostatus sujungti su TECEfloor pavaromis (230 V). Su pasukamu jungikliu paprastam kambario termostatų ir pavarų sujungimui. Darbo režimo perjungimo jungtis pagal laiką valdomam kambario temperatūros sumažinimui. Šildymo ir vėsinimo funkcijos. Siurblio valdymas. Jungtis temperatūros ribotuvui arba rasos taško jutikliui. Būseną rodo LED indikatoriai. Galima prijungti iki 16 pavarų.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 326 x 90 x 52 mm.



| Variantas      | Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------------|----------|-------|--------|---------|--------|
| 230 V - 8 zonų | 77430041 | Nauja | 1 vnt. | 25 vnt. | 165,75 |

**TECEfloor komutacinė dėžutė Comfort**

Skirta sujungti TECEfloor termostatus su TECEfloor pavaromis (230 V/24 V). Galima sujungti papildomą laikmatį arba TECEfloor patalpos termostatą RT-D su TECEfloor termostatais RT-A arba RT-D standard tam, kad būtų galima naudoti šių termostatų sumažintos temperatūros funkciją, naudojami greito jungimo kontaktai.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 326 x 90 x 52 mm

Įrenginys skirtas: Šildymo ir vėsinimo sistemoms, cirkuliacinio siurblio valdymui, katilo valdymui, įvesties temperatūros ribojimui ir rasos taško kontrolei, statuso LED indikacija



| Variantas               | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Comfort 230 V - 10 zonų | 77430039 | 1 vnt. | 177,80 |

**TECEfloor temperatūros jutiklis**

Grindų temperatūros jutiklis, skirtas TECEfloor kambario termostatams RT-D control: NTC 22 kOhm nuo 25 °C.

Laido ilgis/tipas: 3 m, 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>



| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77410050 | 1 vnt. | 34,68  |

## TECEfloor transformatorius

TECEfloor transformatorius sumontuotas dėžutėje pagal saugos normas EN 61558, skirtas TECEfloor 24V sistemoms. Paduodama: 230 V 50/60 Hz, išeinanti: 24 V, 30 VA, be apkrovos < 1 W.

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77430040 | 1 vnt. | 12 vnt. | 83,10  |




## TECEfloor patalpos termostatas SH-DT, skystųjų kristalų ekranas

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogiai valdyti
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5-37 °C
- Veikimo režimai: Komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, apsauga nuo užšalimo
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekrano užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta arba juoda
- Su 2 x 1.5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiamas išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 83 x 83 x 17 mm




| Variantas    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| SH-DT baltas | 77420051 | 1 vnt. | 24 vnt. | 107,70 |
| SH-DT juodas | 77420052 | 1 vnt. | 24 vnt. | 107,70 |

**TECEfloor patalpos termostatas SH-DTH, temperatūros ir drėgmės daviklis, skystųjų kristalų ekranas**

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

**Savybės:**

- Integruotas temperatūros ir drėgmės daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogų valdyti
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5-37
- Veikimo režimai: Komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, apsauga nuo užšalimo, vidinis laikrodis
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekrano užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1.5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) gali būti įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 83 x 83 x 17 mm




| Variantas     | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|---------|--------|
| SH-DTH baltas | 77420053 | 1 vnt. | 24 vnt. | 121,60 |

**TECEfloor patalpos termostatas SH-DTP, skystųjų kristalų ekranas, programuojamas**

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

**Savybės:**

- Integruotas temperatūros daviklis
- Stiklinis skystųjų kristalų ekranas su foniniu apšvietimu
- Liečiami mygtukai, kuriais patogų valdyti
- Programuojamas
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 5-37 °C
- Veikimo režimai: Automatinis, komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, atostogų funkcija, vidinis laikrodis
- Įdiegtos devynios standartinės ir keturios koreguojamos savaitinės programos
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Ekrano užrakinimas PIN kodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1.5 V maitinimo elementais (AAA)
- Įvestis išoriniam temperatūros davikliui
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 85 x 85 x 21 mm




| Variantas     | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|---------------|----------|--------|---------|--------|
| SH-DTP baltas | 77420055 | 1 vnt. | 24 vnt. | 132,50 |

## TECEfloor patalpos termostatas SH-AT, temperatūros daviklis

Elektroninis patalpos termostatas gyvenamosiems ir komercinėms patalpoms, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).

Savybės:

- Integruotas temperatūros daviklis
- Temperatūros reguliavimo intervalas: 7-30 °C
- Perjungimo diferencialas 0.5 K, su būsenos šviesos diodu
- Apsaugos klasė IP 30
- Veikimo diapazonas: maks. 30 m (nesant trikdžių)
- Spalva: balta
- Su 2 x 1.5 V maitinimo elementais (AAA)
- Tvirtinamas prie sienos arba laisvai pastatomas
- Suderinamas su TECEfloor komutaciniu bloku (77420064/65)
- Kartu su TECEfloor Smart Home centriniu bloku (77420060/61) įjungiama išmaniųjų namų sistema
- Matmenys: 85 x 85 x 20 mm



| Variantas    | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|--------------|----------|--------|---------|--------|
| SH-AT baltas | 77420050 | 1 vnt. | 24 vnt. | 90,60  |

## TECEfloor komutacinis valdymo blokas SH-CD

Komutacinis blokas, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas TECEfloor patalpų termostatams sujungti su TECEfloor pavaromis (230 V).

Savybės:


- 6 arba 10 zonų (maks. patalpos termostatų skaičius)
- 2 pavaros (230 V) vienoje zonoje, zonas galima sujungti
- Kelių spalvų būsenos šviesos diodai
- Kištukinės laidų jungtys
- Integruota radijo antena
- Apsaugos klasė IP 30
- Maitinimas: 230 V
- Drėgmės valdymas (rasos taško stebėjimas) kiekvienoje zonoje atskirai
- Šildymo ir vėsinimo funkcija.
- Matmenys: 265 x 90 x 56 mm (6 zonos), 365 x 90 x 56 mm (10 zonų)

Išvestys:

- 1 x tiesioginė išvestis (230 V) siurblio valdymui
- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti

Įvestys:

- 1 x įvestis šildymo / vėsinimo perjungimo signalui
- 1 x įvestis temperatūros ribotuvui, išjungiančiam siurblį perkaitimo atveju
- 1 x įvestis temperatūros davikliui, skirtam rasos taško stebėjimui vėsinimo režimu



| Variantas   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|-------------|----------|--------|--------|--------|
| SH-CD6-230  | 77420064 | 1 vnt. | 6 vnt. | 276,00 |
| SH-CD10-230 | 77420065 | 1 vnt. | 6 vnt. | 324,60 |

**TECEfloor šildymo / vėsinimo modulis SH-HCM**

Perjungimo modulis, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), naudojamas šildymo / vėsinimo režimo valdymui.

**Savybės:**


- Šildymo arba vėsinimo signalo priėmimas, gaunamo iš reversinio šilumos siurblio, išorinio prietaiso arba per centrinį TECEfloor bloką
- Maitinimas: 230 V
- Apsaugos klasė: IP 30
- Šildymo ir vėsinimo funkcijos, kartu naudojant TECEfloor komutacinį bloką (77420064/65)
- Matmenys: 265 x 90 x 56 mm

**Išvestys:**

- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti
- 1 x neįžeminta išvestis vėsinimo blokui perjungti
- 1 x neįžeminta išvestis šilumos generatoriui perjungti
- 1 x tiesioginė išvestis (230 V) siurblio valdymui

**Įvestys:**

- 1 x įvestis šildymui / vėsinimui perjungti
- 1 x įvestis centriniam rasos taško davikliui




| Variantas | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| SH-HCM    | 77420066 | 1 vnt. | 6 vnt. | 216,40 |

**TECEfloor Smart Home centrinis blokas SH-CU**

Centrinis belaidis valdymo blokas su dvikryptiu radijo ryšiu (868 MHz), skirtas TECEfloor individualaus kambario valdiklio programavimui ir valdymui.

**Savybės:**

- Aukštos kokybės stiklo paviršius su spalvotu liečiamu ekranu
- Individualių laiko programų nustatymas įskaitant šildymo/vėsinimo programas, iki maks. 50 patalpų valdymo blokų.
- 25 ON/OFF jungikliai naudojant TECEfloor jungiklio modulius arba radijo bangomis valdomus TECEfloor kištukinius elektros lizdus
- Skirta montuoti ant įleidžiamos montavimo dėžutės UP 68
- Maitinimo įtampa 85-265 V (50-60 Hz) prijungiama per kontaktinį lizdą (yra komplektacijoje)
- Nuimamas valdymo blokas su įkraunama baterija, nuėmus darbo laikas maždaug 2 valandos.
- Laisvai pastatomo montavimo galimybė, maitinimas per USB jungtį naudojant TECEfloor maitinimo bloką (77420075)
- Micro SD kortelės lizdas
- Apsaugos klasė IP 30
- Spalva: balta arba juoda
- WiFi sąsaja (802.11b – 2,4 GHz ir 802.11g – 2.4 GHz), skirta ryšiui su belaidžiu, vietinio tinklo maršrutizatoriumi
- Nuotolinis valdymas naudojantis išmaniojo telefono ir planšetinio kompiuterio ("Android" ar "iOS") programėle arba internetu
- Suderinama su valdymo balsu sistemomis: Amazon Alexa ir Google Assistant
- Matmenys: 158 x 116 x 22 mm



| Variantas   | Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|-------------|----------|--------|---------|--------|
| SH-CU balta | 77420060 | 1 vnt. | 17 vnt. | 600,60 |
| SH-CU juoda | 77420061 | 1 vnt. | 17 vnt. | 600,60 |

## TECEfloor termostatinė galva radiatoriams SH-RC

Termostatinė galva su radiatoriumi valdyti skirta integruota vožtuvo pavara, palaikanti dvikryptį radijo ryšį (868 MHz).




Savybės:

- Kambario temperatūros rodymas
- Nustatytosios temperatūros reguliavimo intervalas: 5-30 °C
- Veikimo režimai: Automatinis, komforto, temperatūros sumažinimas, išjungimas, atostogų funkcija, apsauga nuo užšalimo
- Įdiegtos devynios standartinės ir keturios koreguojamos savaitinės programos
- Atidaryto lango aptikimo funkcija
- Apsaugos klasė IP 30
- Spalva: balta
- Su 2 x 1.5 V maitinimo elementais (AAA)
- Veikia atskirai arba kartu su TECEfloor centriniu bloku
- Komplekte yra įvairių vožtuvų perėjimų (Danfoss, Heimeier, Honeywell ir kt.),

| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77420072 | 1 vnt. | 17 vnt. | 155,80 |

## TECEfloor elektros lizdas SH-PO

Elektros lizdas, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas elektros prietaisams (230 V su saugikliu) valdomas TECEfloor centriniu bloku, funkcija: įjungti / išjungti. Taip pat gali būti naudojamas kartu su patalpų termostatais, skirtais elektriniams radiatoriams, šildymo plokštėms arba infraraudonųjų spindulių šildytuvams su Schuko jungtimi. Perjungimo galia: Relė 5 A, 250 V, maks. 1100 W, apsaugos klasė IP20.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77420070 | 1 vnt. | 40 vnt. | 85,60  |

## TECEfloor perjungimo modulis SH-SM

Perjungimo modulis, palaikantis dvikryptį radijo ryšį (868 MHz), skirtas šilumos / šalčio generatoriams, ventiliatoriams, oro kondicionieriams, siurbliams, vožtuvų pavarams ir kt. įrenginiams valdyti. Su bepotencialiu perjungimo kontaktu, 10 A, 250 V. Apsaugos klasė IP 20. Naudojant laidų jungtis, bloką taip pat galima jungti tiesiogiai prie elektrinių radiatorių, šildymo plokščių, infraraudonųjų spindulių šildytuvų ir pan. įrenginių. Taip pat gali būti naudojamas kaip ON/OFF perjungimo kontaktas kartu su TECEfloor centriniu bloku.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77420071 | 1 vnt. | 40 vnt. | 110,20 |

## TECEfloor temperatūros daviklis SH-FS

NTC temperatūros daviklis su 3 m ilgio kabeliu, gali būti naudojamas kaip grindų arba nuotolinis daviklis kartu su TECEfloor patalpų termostatais, II klasės daviklis, R25: 10 K.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 77420074 | 1 vnt. | 150 vnt. | 9,31   |

**TECEfloor USB maitinimo šaltinis centriniam blokui SH-PS**

Maitinimo blokas su mini USB laidu, skirtas ant pastatomam TECEfloor centriniam blokui, įėjimo įtampa: 10-240 V/0.15 A, išėjimo įtampa: 5 V/0.5 A.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2   | €/vnt. |
|----------|--------|----------|--------|
| 77420075 | 1 vnt. | 112 vnt. | 26,38  |

**TECEfloor radijo signalo kartotuvas SH-R**

Radijo signalo kartotuvas, skirtas pagerinti signalą esant prastam radijo signalo priėmimui, USB maitinimo blokas 100-240 V, radijo antena su USB kištuku.



| Art. Nr. | Pak. 1 | Pak. 2  | €/vnt. |
|----------|--------|---------|--------|
| 77420073 | 1 vnt. | 34 vnt. | 166,00 |

## TECEfloor – Papildomos dalys

### TECE žirklys vamzdžiams kirpti

| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 14-25  | 8760002  | 1 vnt. | 41,40  |



### TECEfloor 16 diam. įrankių komplektas įstumiamam TECElogo sujungimui

Įrankių komplektas, skirtas nuvalyti ir nukalibruoti TECEfloor sistemos SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ir SLQ Al/PE-RT vamzdžius, jungiant juos TECEfloor įstumiamą TECElogo jungtimi. Komplekte rankinis kalibratorius ir atsukimo raktas.



| Matmuo | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|--------|----------|--------|--------|
| 16     | 77920040 | 1 vnt. | 32,47  |

### TECEfloor išplėtimo galva, tinka RAZ-V plėtimo įrankiui

SLQ išplėtimo galva, skirta PE-Xc ir PE-RT plastikiniams vamzdžiams, netinka vamzdžiams su AL sluoksniu.



| Matmuo          | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------------|----------|--------|--------|
| 17 x 2          | 77921700 | 1 vnt. | 46,68  |
| 20 x 2 (20 L)   | 77922000 | 1 vnt. | 38,19  |
| 25 x 2,5 (25 L) | 77922500 | 1 vnt. | 92,70  |

### TECE vamzdžio vyniojimo verpstas

Vyniojimo verpstas, sulankstomas, reguliuojamas, skirtas TECEfloor, TECEflex ir TECElogo rulonams iki 600 m ilgio.

| Matmuo    | Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----------|----------|--------|--------|
| iki 600 m | 720193   | 1 vnt. | 230,50 |



### TECEfloor vamzdžio verpstas

Universalus reguliuojamas vamzdžių verpstas TECE, ritiniams nuo 200 iki 800 mm, su galimybe reguliuoti vidinį diametrą (D<sub>i</sub>) 200-900 mm, išorinis ritės diametras (D<sub>a</sub>) 600-1300 mm.


| Art. Nr. | Pak. 1 | €/vnt. |
|----------|--------|--------|
| 77920020 | 1 vnt. | 322,90 |






77610024 – TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 6 mm

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                      | Pak. 1       | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1   | 77990054 | Smeigtukų įrankio spyruoklė                                    | 1 vnt.       | 9,93   |
| 2   | 77990055 | Revizinis dangtelis                                            | 1 vnt.       | 10,48  |
| 3   | 77990056 | Įrankio atrama                                                 | 1 vnt.       | 15,68  |
| 4   | 77990109 | Smeigtukų įrankio paspaudimo galva standartinėms 6 mm smeigėms | Nauja 1 vnt. | 3,37   |




77610026 – TECEfloor smeigtukų tvirtinimo įrankis 10plus

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                          | Pak. 1       | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1   | 77990111 | Smeigtukų įrankio paspaudimo galva 10plus smeigėms | Nauja 1 vnt. | 3,37   |




TECEfloor nerūdijančio plieno šildymo kolektorius su srauto matuokliais

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                      | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990062 | Grįžtamo srauto ventilio dangtelis             | 1 vnt. | 3,68   |
| 2   | 77990052 | Grįžtamo srauto ventilis                       | 1 vnt. | 38,63  |
| 3   | 77990072 | Grįžtamo vamzdžio jungtis                      | 5 vnt. | 9,30   |
| 4   | 77990061 | Kolekatoriaus oro išleidimo ventilis, 1/2"     | 1 vnt. | 4,59   |
| 5   | 77990060 | Kolekatoriaus užpildymo/drenažo ventilis, 1/2" | 1 vnt. | 19,42  |
| 6   | 77990051 | Paduodamo srauto ventilis su srauto matuokliu  | 1 vnt. | 33,35  |
| 7   | 77990070 | Srauto matuoklio stikliukas, 0.5-4.0 l/min     | 5 vnt. | 6,76   |
|     | 77990098 | Srauto matuoklio stikliukas, 0.2-5.0 l/min     | 5 vnt. | 5,23   |
| 8   | 77990071 | Padavimo vamzdžio jungtis                      | 5 vnt. | 10,75  |
| 9   | 77990053 | Kolekatoriaus laikiklių komplektas             | 1 vnt. | 20,38  |




## TECEfloor šildymo kolektorius su srauto matuokliais, TECElogo-Push tipo

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990062 | Grįžtamo srauto ventilio dangtelis                  | 1 vnt. | 3,68   |
| 2   | 77990017 | Plastikinio kolektoriaus grįžtamo srauto ventilis   | 1 vnt. | 26,37  |
| 3   | 77990016 | Plastikinio kolektoriaus paduodamo srauto matuoklis | 1 vnt. | 30,59  |
| 4   | 77990053 | Kolektoriaus laikiklių komplektas                   | 1 vnt. | 20,38  |




## 77390010 – TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus pajungimo modulis

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                         | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990053 | Kolektoriaus laikiklių komplektas | 1 vnt. | 20,38  |
| 2   | 77990038 | Užmaunamas termometras            | 1 vnt. | 11,50  |




## TECEfloor plastikinio šildymo kolektoriaus dalys su srauto matuokliais

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                           | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990062 | Grįžtamo srauto ventilio dangtelis                  | 1 vnt. | 3,68   |
| 2   | 77990017 | Plastikinio kolektoriaus grįžtamo srauto ventilis   | 1 vnt. | 26,37  |
| 3   | 77990016 | Plastikinio kolektoriaus paduodamo srauto matuoklis | 1 vnt. | 30,59  |




77450000 – TECEfloor pamaišymo mazgas 20-55 °C

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                          | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990036 | Termostatinė galva su kapiliaru nustatytos temperatūros palaikymui | 1 vnt. | 84,40  |
| 2   | 77990037 | Cirkuliacinis siurblys ES 15-60/130 mm pamaišymo mazgui            | 1 vnt. | 333,40 |
| 3   | 77990038 | Užmaunamas termometras                                             | 1 vnt. | 11,50  |




TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 110 Comfort

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                   | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77351701 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 400 mm                                  | 1 vnt. | 82,20  |
|     | 77351702 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 540 mm                                  | 1 vnt. | 89,80  |
|     | 77351703 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 690 mm                                  | 1 vnt. | 104,80 |
|     | 77351704 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 840 mm                                  | 1 vnt. | 116,20 |
|     | 77351705 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 990 mm                                  | 1 vnt. | 133,10 |
|     | 77351706 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 1140 mm                                 | 1 vnt. | 162,70 |
| 2   | 77990101 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 400 mm  | 1 vnt. | 14,71  |
|     | 77990102 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 540 mm  | 1 vnt. | 17,01  |
|     | 77990103 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 690 mm  | 1 vnt. | 18,98  |
|     | 77990104 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 840 mm  | 1 vnt. | 21,27  |
|     | 77990105 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 990 mm  | 1 vnt. | 24,21  |
|     | 77990106 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 1140 mm | 1 vnt. | 26,51  |




TECEfloor potinkinė kolektorinė spintelė UP 80 Comfort

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77351702 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 540 mm                                 | 1 vnt. | 89,80  |
|     | 77351703 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 690 mm                                 | 1 vnt. | 104,80 |
|     | 77351704 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 840 mm                                 | 1 vnt. | 116,20 |
|     | 77351705 | Kolektorinės spintos drelės, plotis 990 mm                                 | 1 vnt. | 133,10 |
| 2   | 77990102 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 540 mm | 1 vnt. | 17,01  |
|     | 77990103 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 690 mm | 1 vnt. | 18,98  |
|     | 77990104 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 840 mm | 1 vnt. | 21,27  |
|     | 77990105 | Apdailos dangtis skirtas Comfort potinkinei kolektorinei spintelei, 990 mm | 1 vnt. | 24,21  |




## TECEfloor design RTL box potinkinis ventilis su montavimo korpusu

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                            | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990064 | RTL box korpuso montavimo komplektas | 1 vnt. | 14,08  |




## TECEfloor Design RTL box dangtelis su termostatinio ventilio rankenėle

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                        | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 77990067 | RTL box juoda stiklinė plokštelė                 | 1 vnt. | 57,90  |
|     | 77990068 | RTL box balta stiklinė plokštelė                 | 1 vnt. | 64,50  |
| 2   | 77990095 | RTL box reguliavimo rankenėlė, raižyto aliuminio | 1 vnt. | 87,00  |
| 3   | 77990065 | RTL box montavimo komplektas                     | 1 vnt. | 20,93  |



## 8760002 – TECE žirklys vamzdžiams kirpti

| Nr. | Art. Nr. | Aprašymas                                  | Pak. 1 | €/vnt. |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | 8760003  | Vamzdžių kirpimo žirklių atsarginis peilis | 1 vnt. | 16,00  |




Priedas

# REKLAMINIAI PAVYZDŽIAI

Reklaminė medžiaga





|                                      | Puslapis |
|--------------------------------------|----------|
| TECE sanitarinė keramika             | 460      |
| TECElux                              | 461      |
| Unitazų vandens nuleidimo plokštelės | 462      |
| Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės | 466      |
| TECEdrainway                         | 468      |
| TECEdrainprofile                     | 469      |

Reklaminė pavyzdžių kainos pateikiamos pagal užklausimą.

TECE universalus apsauginis dangtelis unitazui su bidė funkcija

**Nauja**

Permatomas plastikinis dangtis bidė funkcijai demonstruoti, tinka visiems TECE unitazų su bidė funkcija modeliams.



Art. Nr.

9820717 **Nauja**




#### TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su mechaniniais mygtukais kartu su apatine stikline plokšte.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

| Spalva                                              | Art. Nr. |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai      | 9650500  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs | 9650501  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs | 9650505  |



#### TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte standartiniams unitazams, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

| Spalva                 | Art. Nr. |
|------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas | 9650502  |
| Blizgus juodas stiklas | 9650504  |



#### TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku, unitazams su bidė funkcija

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte, unitazams su bidė funkcija, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

| Spalva                 | Art. Nr. |
|------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas | 9650503  |



#### TECElux info lentelė

TECElux informacinė lentelė, skirta TECElux reklaminiams rėmams ir TECElux ekspoziciniams moduliams.

Matmenys:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

| Variantas                    | Art. Nr. |
|------------------------------|----------|
| "sen-Touch" ir "ceramic-Air" | 9650553  |
| Mechaninis                   | 9650554  |



# Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECElux Mini ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



| Spalva                 | Art. Nr. |
|------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas | 9240565  |
| Blizgus juodas stiklas | 9240567  |

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



| Spalva                                                | Art. Nr.      |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Surūdijusio plieno                                    | 9240492       |
| Matinė, Black Chrome                                  | 9240590       |
| Poliruota, Gold Optic                                 | 9240592       |
| Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)         | 9240496 Nauja |
| Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)          | 9240497 Nauja |
| Juoda matinė (atspari pirštų antspaudams)             | 9240498 Nauja |
| Intencyvi matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams) | 9240499 Nauja |

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9240560  |
| Chromuota, blizganti                                        | 9240561  |
| Balta blizganti                                             | 9240562  |
| Balta matinė                                                | 9240568  |
| Juoda matinė                                                | 9240564  |

TECESquare II ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė, satino stiklas

Matmenys: 220 x 150 x 7 mm



| Spalva                        | Art. Nr. |
|-------------------------------|----------|
| Satino baltumo stiklas        | 9240493  |
| Satino juodumo stiklas        | 9240494  |
| Satino smėlio spalvos stiklas | 9240495  |

## TECESquare ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



| Spalva                                                                                             | Art. Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai                                                     | 9240530  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparūs pirštų antspaudams) | 9240536  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs                                                | 9240531  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs                                                     | 9240537  |

## TECEvelvet ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



| Spalva         | Art. Nr. |
|----------------|----------|
| Juoda          | 9240583  |
| Smėlio ruda    | 9240584  |
| Šviesiai pilka | 9240913  |
| Antracitas     | 9240912  |

## TECEloop ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




| Spalva                                                                                                              | Art. Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai                                                                      | 9240511  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai                                                                | 9240524  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs                                                                 | 9240525  |
| Blizgus baltas stiklas, Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)                          | 9240550  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti                                                                              | 9240515  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai                                                                | 9240516  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs                                                                 | 9240517  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs                                                                      | 9240518  |
| Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams) | 9240528  |
| Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai balti blizgūs                                             | 9240551  |
| Stiklas blizgus rudos (kavos) spalvos, mygtukai chromuoti, blizgūs                                                  | 9240542  |
| Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos, mygtukai balti blizgūs                                                      | 9240589  |
| Akmens masė, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)                                     | 9240540* |
| Stiklas baltas, mygtukai chromuoti, blizgantys                                                                      | 9240549* |
| Šviesus betonas, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)                                 | 9240586  |
| Stiklas balto marmuro, mygtukai chromuoti, blizgantys                                                               | 9240587  |
| Ažuolo spalvos, mygtukas juodas, matinis                                                                            | 9240588  |

# Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

## TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm




| Spalva            | Art. Nr.             |
|-------------------|----------------------|
| Balta blizganti   | 9240740              |
| Balta matinė      | 9240478 <b>Nauja</b> |
| Chromuota, matinė | 9240741              |
| Juoda matinė      | 9240742              |

## TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm


(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



| Spalva                   | Art. Nr. |
|--------------------------|----------|
| Metalic žalvario         | 9240597  |
| Metalic raudonos bronzos | 9240598  |

## TECESolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm



| Spalva                                                      | Art. Nr.             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Balta blizganti                                             | 9240572              |
| Balta matinė                                                | 9240479 <b>Nauja</b> |
| Chromuota, blizganti                                        | 9240571              |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9240574              |

## TECESolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė su faktūriniu paviršiumi

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




| Spalva                                                             | Art. Nr. |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Matinio grafito su linijine faktūra (atsparus pirštų antspaudams)  | 9240490  |
| Matinio žalvario su deimanto faktūra (atsparus pirštų antspaudams) | 9240491  |

## TECESolid ekspozicinė elektroninė vandens nuleidimo plokštelė unitazams

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9240581  |

## TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




| Spalva               | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| Balta blizganti      | 9240555  |
| Chromuota, blizganti | 9240556  |
| Chromuota, matinė    | 9240557  |
| Blizgus juodas       | 9240558  |
| Juoda matinė         | 9240908  |

## TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



| Spalva               | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| Metalic nikelio      | 9240594  |
| Metalic grafito pika | 9240595  |

## TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ir TECEnow unitazų plokštelėms.

Matmenys: 225 x 155 x 15 mm



| Spalva               | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| Balta                | 9240543  |
| Juoda                | 9240544  |
| Chromuota, blizganti | 9240522  |

# Reklaminė medžiaga – Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės

## TECEfilo ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Blizgi balta, plastikinė                                    | 9242920  |
| Chromuota blizganti, plastikinė                             | 9242921  |
| Blizgus baltas stiklas                                      | 9242925  |
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9242930  |

## TECEfilo-Velvet ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



| Spalva      | Art. Nr. |
|-------------|----------|
| Smėlio ruda | 9242942  |
| Antracitas  | 9242943  |

## TECEfilo-Solid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9242939  |

## TECESquare ekspozicinė metalinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 124 x 144 x 2 mm



| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9242533  |
| Chromuota, blizganti                                        | 9242534  |
| Balta blizganti                                             | 9242535  |
| Juoda matinė                                                | 9242540  |

## TECESquare ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



| Spalva                                                                                     | Art. Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus                                            | 9242530  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus                                       | 9242531  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9242532  |

## TECEloop ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



| Spalva                                                  | Art. Nr. |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus         | 9242511  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis    | 9242524  |
| Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis | 9242525  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas                 | 9242515  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis    | 9242516  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis | 9242517  |
| Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus         | 9242518  |

## TECESolid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



| Spalva                                                      | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams) | 9242574  |

## TECEplanus ekspozicinė elektroninė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 100 x 120 x 12 mm



| Spalva                        | Art. Nr. |
|-------------------------------|----------|
| Balta, matinė                 | 9242906  |
| Nerūdijantis plienas, matinis | 9242903  |
| Chromuota, blizganti          | 9242904  |

## TECEnow ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 5 mm



| Spalva               | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| Balta blizganti      | 9242536  |
| Chromuota, blizganti | 9242537  |
| Chromuota, matinė    | 9242538  |

## TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEloop ir TECESquare pisuarų plokštelėms.

Matmenys: 129 x 109 x 15 mm



| Spalva               | Art. Nr. |
|----------------------|----------|
| Chromuota, blizganti | 9242522  |

## Reklaminė medžiaga – TECEdrainway

### TECEdrainway ekspozicinis latakų profilis

Nauja

Latakų profilis su sutrumpinta jungtimi, skirtas montuoti parodų stenduose.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno latakų profilis, medžiaga 1.4301 (304)
- Profilio laikikliai ir išlyginimo plokštelės

Ilgis: 1 100 mm

Plotis: 30 mm

Aukštis: 21 mm



#### Spalva

Nerūdijantis plienas, matinis

#### Art. Nr.

699000 Nauja



## TECEdrainprofile reklaminis dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



### Spalva

Nerūdijantis plienas, matinis

### Art. Nr.

679000

## TECEdrainprofile reklaminis juodas dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304) ir padengtas PVD danga
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



### Paviršius

matinis

### Spalva

Juoda

### Art. Nr.

679012



| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 600700   |  | 1      | 40     | -      | 291      |
| 600701   |  | 1      | 32     | -      | 292      |
| 600702   |  | 1      | 49     | -      | 288      |
| 600703   |  | 1      | 49     | -      | 289      |
| 600705   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600706   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600707   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600708   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600710   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600770   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600772   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600782   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600785   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600786   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600793   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600794   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600800   |  | 1      | 40     | -      | 291      |
| 600801   |  | 1      | 32     | -      | 292      |
| 600802   |  | 1      | 49     | -      | 288      |
| 600803   |  | 1      | 49     | -      | 289      |
| 600805   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600806   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600807   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600808   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600810   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600870   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600872   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600882   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600885   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600886   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600893   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600894   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600900   |  | 1      | 40     | -      | 291      |
| 600901   |  | 1      | 32     | -      | 292      |
| 600902   |  | 1      | 49     | -      | 288      |
| 600903   |  | 1      | 49     | -      | 289      |
| 600905   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600906   |  | 1      | 40     | -      | 293      |
| 600907   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600908   |  | 1      | 49     | -      | 290      |
| 600910   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600970   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600972   |  | 1      | -      | -      | 294      |
| 600982   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600985   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600986   |  | 1      | -      | -      | 296      |
| 600993   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 600994   |  | 1      | -      | -      | 295      |
| 601000   |  | 1      | 40     | -      | 291      |
| 601001   |  | 1      | 32     | -      | 292      |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 601002   |       | 1      | 49     | -      | 288      |
| 601003   |       | 1      | 49     | -      | 289      |
| 601005   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601006   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601007   |       | 1      | 49     | -      | 290      |
| 601008   |       | 1      | 49     | -      | 290      |
| 601010   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601070   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601072   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601082   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601085   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601086   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601093   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601094   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601200   |       | 1      | 40     | -      | 291      |
| 601201   |       | 1      | 32     | -      | 292      |
| 601202   |       | 1      | 49     | -      | 288      |
| 601203   |       | 1      | 49     | -      | 289      |
| 601205   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601206   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601207   |       | 1      | 49     | -      | 290      |
| 601208   |       | 1      | 49     | -      | 290      |
| 601210   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601270   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601272   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601282   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601285   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601286   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601293   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601294   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601500   |       | 1      | 40     | -      | 291      |
| 601501   |       | 1      | 32     | -      | 292      |
| 601505   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601506   |       | 1      | 40     | -      | 293      |
| 601510   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601570   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601572   |       | 1      | -      | -      | 294      |
| 601582   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601585   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601586   |       | 1      | -      | -      | 296      |
| 601593   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 601594   |       | 1      | -      | -      | 295      |
| 640427   | Nauja | 1      | -      | -      | 297      |
| 650000   |       | 1      | 360    | -      | 299      |
| 650001   |       | 1      | 288    | -      | 299      |
| 650002   |       | 1      | 75     | -      | 300      |
| 650003   |       | 1      | 175    | -      | 300      |
| 650004   |       | 1      | 472    | -      | 299      |
| 650700   |       | 1      | 40     | -      | 298      |
| 650800   |       | 1      | 40     | -      | 298      |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis           |
|----------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 650900   |  | 1      | 40     | -      | 298                |
| 651000   |  | 1      | 40     | -      | 298                |
| 651200   |  | 1      | 40     | -      | 298                |
| 651500   |  | 1      | 20     | -      | 298                |
| 660001   |  | 1      | 16     | -      | 263, 280, 302, 331 |
| 660002   |  | 8      | -      | -      | 263, 280, 302, 332 |
| 660003   |  | 1      | 45     | -      | 301                |
| 660004   |  | 1      | 30     | -      | 301                |
| 660005   |  | 1      | 10     | 100    | 301                |
| 660006   |  | 1      | 50     | -      | 279, 301           |
| 660015   |  | 1      | 150    | -      | 301                |
| 660016   |  | 1      | 100    | -      | 301                |
| 660017   |  | 1      | 100    | -      | 301                |
| 660018   |  | 1      | 100    | -      | 301                |
| 660019   |  | 3,9    | 31,2   | -      | 302                |
| 660021   |  | 1      | 18     | -      | 303                |
| 668010   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668011   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668012   |  | 1      | -      | -      | 304, 306           |
| 668013   |  | 1      | -      | -      | 304, 306           |
| 668014   |  | 1      | 100    | -      | 304–306            |
| 668016   |  | 10     | -      | -      | 304–306, 333       |
| 668019   |  | 1      | -      | -      | 307                |
| 668020   |  | 1      | -      | -      | 305                |
| 668024   |  | 1      | -      | -      | 305                |
| 668025   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668026   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668027   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668028   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668029   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668030   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668031   |  | 1      | -      | -      | 306                |
| 668032   |  | 1      | -      | -      | 306, 307           |
| 668033   |  | 1      | -      | -      | 304                |
| 668034   |  | 1      | 40     | -      | 304, 307           |
| 668035   |  | 1      | -      | -      | 307                |
| 668039   |  | 1      | -      | -      | 305                |
| 668040   |  | 1      | -      | -      | 305                |
| 670800   |  | 1      | -      | -      | 270                |
| 670801   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670802   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670803   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670810   |  | 1      | -      | -      | 270                |
| 670812   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670821   |  | 1      | -      | -      | 271                |
| 670900   |  | 1      | -      | -      | 270                |
| 670901   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670902   |  | 1      | -      | -      | 272                |
| 670903   |  | 1      | -      | -      | 272                |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 670910   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 670912   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 670921   |  | 1      | -      | -      | 271      |
| 671000   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 671001   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671002   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671003   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671010   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 671012   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671021   |  | 1      | -      | -      | 271      |
| 671200   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 671201   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671202   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671203   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671210   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 671212   |  | 1      | -      | -      | 272      |
| 671221   |  | 1      | -      | -      | 271      |
| 671600   |  | 1      | -      | -      | 270      |
| 671621   |  | 1      | -      | -      | 271      |
| 673001   |  | 1      | -      | -      | 273      |
| 673002   |  | 1      | -      | -      | 274      |
| 673003   |  | 1      | -      | -      | 275      |
| 673004   |  | 1      | -      | -      | 276      |
| 673005   |  | 1      | -      | -      | 276      |
| 673006   |  | 1      | -      | -      | 277      |
| 674000   |  | 1      | 50     | -      | 278      |
| 674001   |  | 1      | 18     | -      | 278      |
| 674002   |  | 1      | 10     | -      | 278      |
| 674004   |  | 1      | -      | -      | 279      |
| 674005   |  | 1      | 16     | -      | 279      |
| 674006   |  | 1      | 40     | -      | 278      |
| 675000   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675001   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675004   |  | 1      | -      | -      | 282, 283 |
| 675005   |  | 1      | -      | -      | 282, 283 |
| 675006   |  | 1      | -      | -      | 282      |
| 675008   |  | 1      | -      | -      | 282, 283 |
| 675009   |  | 1      | 100    | -      | 282, 283 |
| 675010   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675012   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675013   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675014   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675016   |  | 1      | 8      | -      | 282, 283 |
| 675017   |  | 1      | -      | -      | 284      |
| 675018   |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 675019   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675021   |  | 1      | -      | -      | 283      |
| 675024   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 675025   |  | 1      | -      | -      | 281      |
| 679000   |  | 1      | -      | -      | 469      |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 679012   |       | 1      | -      | -      | 469      |
| 691100   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691120   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691130   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691140   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691600   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691620   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691630   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 691640   | Nauja | 1      | -      | -      | 258      |
| 693010   | Nauja | 1      | -      | -      | 259      |
| 693020   | Nauja | 1      | -      | -      | 260      |
| 693030   | Nauja | 1      | -      | -      | 261      |
| 694000   | Nauja | 1      | -      | -      | 262      |
| 694001   | Nauja | 1      | -      | -      | 262      |
| 694002   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694003   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694004   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694005   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694006   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694007   | Nauja | 1      | 50     | -      | 262      |
| 694008   | Nauja | 1      | -      | -      | 262      |
| 694009   | Nauja | 1      | -      | -      | 262      |
| 695000   | Nauja | 1      | -      | -      | 264, 265 |
| 695001   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695002   | Nauja | 1      | -      | -      | 264, 265 |
| 695003   | Nauja | 1      | -      | -      | 264, 265 |
| 695004   | Nauja | 1      | -      | -      | 264, 265 |
| 695005   | Nauja | 1      | -      | -      | 264, 265 |
| 695006   | Nauja | 1      | -      | -      | 265      |
| 695007   | Nauja | 1      | -      | -      | 265      |
| 695008   | Nauja | 1      | -      | -      | 265      |
| 695009   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695010   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695011   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695012   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695013   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695014   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 695015   | Nauja | 1      | -      | -      | 264      |
| 699000   | Nauja | 1      | -      | -      | 468      |
| 700516   |       | 50     | 500    | 1000   | 343      |
| 700520   |       | 50     | 500    | 1000   | 343      |
| 700525   |       | 50     | 350    | 700    | 343      |
| 702016   |       | 120    | 1200   | 2400   | 343      |
| 702020   |       | 75     | 750    | 1500   | 343      |
| 702025   |       | 75     | 525    | 1050   | 343      |
| 704016   |       | 50     | 500    | -      | 344      |
| 704018   |       | 50     | 500    | -      | 344      |
| 704020   |       | 50     | 500    | -      | 344      |
| 704025   |       | 50     | 150    | -      | 344      |
| 704801   |       | 10     | 50     | -      | 356, 394 |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 704802   |  | 6      | 30     | -      | 356, 394 |
| 704803   |  | 10     | 500    | -      | 356, 394 |
| 704805   |  | 1      | 10     | -      | 356, 394 |
| 704808   |  | 10     | 500    | -      | 373, 410 |
| 704809   |  | 10     | 30     | -      | 356, 394 |
| 704811   |  | 10     | 50     | -      | 356, 394 |
| 704812   |  | 10     | 50     | -      | 356, 394 |
| 704813   |  | 10     | 500    | -      | 356, 394 |
| 704814   |  | 10     | 500    | -      | 373, 410 |
| 705102   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705103   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705104   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705105   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705106   |  | 5      | 20     | -      | 345      |
| 705107   |  | 5      | 20     | -      | 345      |
| 705108   |  | 2      | 20     | -      | 345      |
| 705109   |  | 2      | 10     | -      | 345      |
| 705110   |  | 1      | 5      | -      | 345      |
| 705601   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705602   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705603   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705604   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 705605   |  | 10     | 50     | -      | 345      |
| 705606   |  | 10     | 50     | -      | 345      |
| 705607   |  | 5      | 50     | -      | 345      |
| 705608   |  | 5      | 50     | -      | 345      |
| 705609   |  | 2      | 20     | -      | 345      |
| 705610   |  | 2      | 10     | -      | 345      |
| 705611   |  | 1      | 5      | -      | 345      |
| 706216   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 706220   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 706225   |  | 10     | 50     | -      | 345      |
| 706232   |  | 5      | 50     | -      | 345      |
| 706240   |  | 2      | 20     | -      | 345      |
| 706250   |  | 2      | 10     | -      | 345      |
| 706263   |  | 1      | 5      | -      | 345      |
| 706603   |  | 10     | 100    | -      | 346      |
| 706604   |  | 10     | 50     | -      | 346      |
| 706605   |  | 10     | 50     | -      | 346      |
| 706606   |  | 5      | 30     | -      | 346      |
| 706607   |  | 5      | 30     | -      | 346      |
| 706608   |  | 2      | 20     | -      | 346      |
| 706609   |  | 2      | 10     | -      | 346      |
| 706610   |  | 1      | 5      | -      | 346      |
| 707165   |  | 2      | 10     | -      | 347      |
| 707166   |  | 1      | 5      | -      | 347      |
| 707167   |  | 10     | 40     | -      | 347      |
| 707168   |  | 5      | 20     | -      | 347      |
| 707169   |  | 2      | 20     | -      | 347      |
| 707316   |  | 10     | 200    | -      | 346      |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 707320   |  | 10     | 100    | -      | 346      |
| 707325   |  | 10     | 40     | -      | 346      |
| 707332   |  | 5      | 40     | -      | 346      |
| 707340   |  | 2      | 20     | -      | 346      |
| 707350   |  | 2      | 10     | -      | 346      |
| 707363   |  | 1      | 5      | -      | 346      |
| 707801   |  | 10     | 80     | -      | 347      |
| 707802   |  | 10     | 80     | -      | 347      |
| 707803   |  | 10     | 60     | -      | 347      |
| 707804   |  | 10     | 50     | -      | 347      |
| 707805   |  | 10     | 50     | -      | 347      |
| 707806   |  | 10     | 20     | -      | 347      |
| 708101   |  | 10     | 150    | -      | 347      |
| 708102   |  | 10     | 150    | -      | 347      |
| 708103   |  | 10     | 50     | -      | 347      |
| 708104   |  | 10     | 40     | -      | 347      |
| 708105   |  | 5      | 20     | -      | 347      |
| 708106   |  | 2      | 10     | -      | 347      |
| 708107   |  | 2      | 10     | -      | 347      |
| 708606   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708607   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708610   |  | 10     | 100    | -      | 351      |
| 708611   |  | 10     | 50     | -      | 351      |
| 708612   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708613   |  | 10     | 20     | -      | 351      |
| 708614   |  | 10     | 20     | -      | 351      |
| 708625   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708626   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708628   |  | 10     | 30     | -      | 351      |
| 708630   |  | 10     | 100    | -      | 350      |
| 708631   |  | 10     | 100    | -      | 350      |
| 708632   |  | 10     | 50     | -      | 350      |
| 708633   |  | 10     | 50     | -      | 350      |
| 708705   |  | 10     | 20     | -      | 352      |
| 709801   |  | 10     | 60     | -      | 348      |
| 709802   |  | 10     | 40     | -      | 348      |
| 709803   |  | 10     | 30     | -      | 348      |
| 709804   |  | 10     | 20     | -      | 348      |
| 709805   |  | 5      | 20     | -      | 348      |
| 709806   |  | 1      | 10     | -      | 348      |
| 709807   |  | 1      | 10     | -      | 348      |
| 709808   |  | 1      | 5      | -      | 348      |
| 709809   |  | 1      | 10     | -      | 348      |
| 709810   |  | 1      | 10     | -      | 348      |
| 709811   |  | 1      | 5      | -      | 348      |
| 710116   |  | 10     | 150    | -      | 348      |
| 710120   |  | 10     | 80     | -      | 348      |
| 710125   |  | 10     | 40     | -      | 348      |
| 710132   |  | 5      | 20     | -      | 348      |
| 710140   |  | 2      | 10     | -      | 348      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 710150   |  | 1      | 5      | -      | 348      |
| 710163   |  | 1      | 5      | -      | 348      |
| 710601   |  | 10     | 50     | -      | 349      |
| 710602   |  | 10     | 50     | -      | 349      |
| 710603   |  | 10     | 100    | -      | 349      |
| 710604   |  | 10     | 100    | -      | 349      |
| 710605   |  | 10     | 40     | -      | 349      |
| 710606   |  | 10     | 30     | -      | 349      |
| 710607   |  | 10     | 30     | -      | 349      |
| 710608   |  | 10     | 20     | -      | 349      |
| 710609   |  | 10     | 40     | -      | 349      |
| 710610   |  | 5      | 40     | -      | 349      |
| 710611   |  | 5      | 30     | -      | 349      |
| 710612   |  | 5      | 30     | -      | 349      |
| 710613   |  | 5      | 30     | -      | 349      |
| 710614   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 710615   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 710616   |  | 2      | 8      | -      | 349      |
| 710617   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 710618   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 710619   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 710620   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 710621   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 710622   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 710623   |  | 1      | 5      | -      | 349      |
| 712201   |  | 1      | 12     | -      | 366      |
| 712202   |  | 1      | 12     | -      | 366      |
| 712540   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712541   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712542   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712543   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712544   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712545   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712546   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712547   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712548   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712549   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712550   |  | 1      | -      | -      | 365, 402 |
| 712602   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712603   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712604   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712605   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712606   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712607   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712608   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712609   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712610   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712611   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712612   |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 712622   |  | 1      | -      | -      | 366, 403 |



| Art. Nr. |                  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 712623   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712624   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712625   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712626   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712627   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712628   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712629   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712630   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712631   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 712632   |                  | 1      | -      | -      | 366, 403 |
| 713020   |                  | 10     | 100    | -      | 361      |
| 713316   |                  | 10     | 100    | -      | 361      |
| 713320   |                  | 10     | 100    | -      | 361      |
| 713516   |                  | 10     | 100    | -      | 361      |
| 713805   |                  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 713806   |                  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 713816   |                  | 5      | 100    | -      | 353      |
| 713916   |                  | 10     | 150    | -      | 352      |
| 713920   |                  | 10     | 100    | -      | 352      |
| 713925   |                  | 10     | 50     | -      | 352      |
| 714016   |                  | 10     | 50     | -      | 358      |
| 714020   |                  | 10     | 50     | -      | 358      |
| 714516   |                  | 6      | 60     | -      | 358      |
| 714901   |                  | 1      | 10     | -      | 358      |
| 714905   |                  | 1      | 10     | -      | 358      |
| 714907   |                  | 1      | 5      | -      | 359      |
| 715016   |                  | 10     | 60     | -      | 358      |
| 715020   |                  | 10     | 50     | -      | 358      |
| 716116   |                  | 1      | 5      | -      | 360      |
| 716316   |                  | 10     | 150    | -      | 352      |
| 716320   |                  | 10     | 100    | -      | 352      |
| 716321   |                  | 10     | 100    | -      | 352      |
| 716325   |                  | 10     | 50     | -      | 352      |
| 716332   |                  | 10     | 50     | -      | 352      |
| 716342   | Išpardu<br>odama | 1      | 10     | -      | 352      |
| 717501   |                  | 10     | 150    | -      | 359, 398 |
| 717601   |                  | 10     | 100    | -      | 349      |
| 717602   |                  | 10     | 100    | -      | 349      |
| 717603   |                  | 5      | 100    | -      | 349      |
| 717604   |                  | 5      | 50     | -      | 349      |
| 717605   |                  | 5      | 50     | -      | 349      |
| 717606   |                  | 5      | 30     | -      | 349      |
| 717607   |                  | 1      | 25     | -      | 349      |
| 717608   |                  | 1      | 15     | -      | 349      |
| 718017   |                  | 10     | 40     | -      | 354, 393 |
| 718019   |                  | 10     | 60     | -      | 368      |
| 718020   |                  | 1      | 10     | -      | 359      |
| 718022   |                  | 10     | 40     | -      | 354, 393 |
| 718024   |                  | 10     | 40     | -      | 354, 393 |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 718026   |  | 10     | 100    | -      | 354, 393 |
| 718030   |  | 10     | 40     | -      | 354, 393 |
| 718501   |  | 1      | 10     | -      | 359      |
| 718502   |  | 1      | 10     | -      | 359      |
| 718503   |  | 1      | 10     | -      | 359      |
| 720005   |  | 1      | -      | -      | 371      |
| 720040   |  | 10     | 100    | -      | 372      |
| 720041   |  | 1      | 20     | -      | 373, 375 |
| 720042   |  | 1      | 20     | -      | 373, 375 |
| 720043   |  | 1      | 20     | -      | 373, 375 |
| 720045   |  | 1      | 20     | -      | 373, 375 |
| 720046   |  | 1      | 20     | -      | 373, 375 |
| 720048   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720050   |  | 1      | -      | -      | 369      |
| 720056   |  | 1      | -      | -      | 369      |
| 720060   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720061   |  | 1      | 20     | -      | 374      |
| 720062   |  | 1      | 20     | -      | 374      |
| 720063   |  | 1      | 20     | -      | 374      |
| 720064   |  | 1      | 50     | -      | 374      |
| 720066   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720067   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720069   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720072   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720079   |  | 1      | 20     | -      | 374      |
| 720090   |  | 1      | -      | -      | 371      |
| 720091   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720093   |  | 1      | -      | -      | 371      |
| 720095   |  | 1      | -      | -      | 373      |
| 720096   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720097   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720102   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720110   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720115   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720128   |  | 1      | -      | -      | 370      |
| 720150   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720153   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720156   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720157   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720158   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720160   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720161   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720162   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720165   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720166   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720167   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720168   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720169   |  | 1      | -      | -      | 374      |
| 720170   |  | 1      | -      | -      | 370      |
| 720175   |  | 1      | -      | -      | 375, 376 |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 720179   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720193   |  | 1      | -      | -      | 372, 409, 452 |
| 720194   |  | 1      | -      | -      | 372, 409      |
| 720202   |  | 1      | -      | -      | 373, 374      |
| 720203   |  | 1      | -      | -      | 369           |
| 720204   |  | 1      | -      | -      | 369           |
| 720205   |  | 1      | -      | -      | 376           |
| 720206   |  | 1      | -      | -      | 376           |
| 720207   |  | 1      | -      | -      | 376           |
| 720208   |  | 1      | -      | -      | 376           |
| 720210   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720211   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720212   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720213   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720214   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720215   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720216   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720217   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720218   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720219   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720220   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720221   |  | 1      | -      | -      | 377           |
| 720222   |  | 1      | -      | -      | 371, 408      |
| 720223   |  | 1      | -      | -      | 371, 408      |
| 720235   |  | 1      | -      | -      | 376           |
| 720236   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720237   |  | 1      | -      | -      | 375, 376      |
| 720240   |  | 1      | -      | -      | 369           |
| 720241   |  | 1      | -      | -      | 370           |
| 720242   |  | 1      | -      | -      | 370           |
| 720527   |  | 10     | 80     | -      | 357, 395      |
| 720528   |  | 5      | 20     | -      | 357, 395      |
| 720550   |  | 5      | 25     | -      | 355           |
| 720565   |  | 1      | 10     | -      | 354           |
| 720579   |  | 12,5   | 225    | -      | 368, 396      |
| 720601   |  | 20     | 4320   | -      | 352, 391      |
| 720602   |  | 20     | 4320   | -      | 352, 391      |
| 721005   |  | 5      | 20     | -      | 357, 395      |
| 730010   |  | 1      | 25     | -      | 358, 397      |
| 730025   |  | 1      | 20     | -      | 359, 398      |
| 730504   |  | 10     | 50     | -      | 349           |
| 730508   |  | 10     | 50     | -      | 349           |
| 730509   |  | 10     | 100    | -      | 349           |
| 730511   |  | 10     | 100    | -      | 349           |
| 730514   |  | 10     | 30     | -      | 349           |
| 730515   |  | 10     | 20     | -      | 349           |
| 730516   |  | 10     | 40     | -      | 349           |
| 730519   |  | 5      | 30     | -      | 349           |
| 730520   |  | 5      | 30     | -      | 349           |
| 730521   |  | 10     | 40     | -      | 349           |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 730522   |  | 10     | 30     | -      | 349      |
| 730523   |  | 5      | 30     | -      | 349      |
| 730524   |  | 2      | 8      | -      | 349      |
| 730525   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 730533   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 730536   |  | 2      | 20     | -      | 349      |
| 730537   |  | 5      | 40     | -      | 349      |
| 730544   |  | 10     | 40     | -      | 349      |
| 730616   |  | 10     | 200    | -      | 350      |
| 730620   |  | 10     | 200    | -      | 350      |
| 730916   |  | 10     | 150    | -      | 348      |
| 730920   |  | 10     | 80     | -      | 348      |
| 730925   |  | 10     | 40     | -      | 348      |
| 730932   |  | 5      | 20     | -      | 348      |
| 730940   |  | 2      | 10     | -      | 348      |
| 731016   |  | 75     | 525    | 1050   | 340      |
| 731020   |  | 50     | 350    | 700    | 340      |
| 731025   |  | 25     | 175    | 350    | 340      |
| 731116   |  | 75     | 300    | 600    | 341      |
| 731120   |  | 75     | 300    | 600    | 341      |
| 731125   |  | 50     | 200    | 400    | 341      |
| 731132   |  | 25     | 75     | 150    | 341      |
| 731316   |  | 75     | 300    | 600    | 341      |
| 731320   |  | 75     | 300    | 600    | 341      |
| 731325   |  | 50     | 200    | 400    | 341      |
| 731616   |  | 75     | 225    | 450    | 341      |
| 731620   |  | 75     | 225    | 450    | 341      |
| 731625   |  | 50     | 150    | 300    | 341      |
| 731632   |  | 25     | 75     | 150    | 341      |
| 731916   |  | 50     | 150    | 300    | 342      |
| 731920   |  | 50     | 150    | 300    | 342      |
| 731925   |  | 25     | 100    | 200    | 342      |
| 732016   |  | 100    | 1000   | 2000   | 340      |
| 732020   |  | 100    | 700    | 1400   | 340      |
| 732025   |  | 50     | 250    | 500    | 340      |
| 732032   |  | 25     | 125    | 250    | 340      |
| 732116   |  | 75     | 225    | 450    | 341      |
| 732120   |  | 75     | 225    | 450    | 341      |
| 732125   |  | 50     | 150    | 300    | 341      |
| 732216   |  | 100    | -      | -      | 340      |
| 732220   |  | 70     | -      | -      | 340      |
| 732225   |  | 45     | -      | -      | 340      |
| 732232   |  | 30     | -      | -      | 340      |
| 732240   |  | 15     | -      | -      | 340      |
| 732250   |  | 15     | -      | -      | 340      |
| 732263   |  | 5      | -      | -      | 340      |
| 732616   |  | 25     | 50     | 100    | 342      |
| 732620   |  | 25     | 50     | 100    | 342      |
| 732625   |  | 25     | 50     | 100    | 342      |
| 734516   |  | 50     | 500    | 32000  | 344      |



| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 734520   |  | 50     | 500    | 32000  | 344      |
| 734525   |  | 50     | 250    | 16000  | 344      |
| 734532   |  | 25     | 100    | -      | 344      |
| 734540   |  | 15     | 60     | -      | 344      |
| 734550   |  | 10     | 50     | -      | 344      |
| 734563   |  | 5      | 20     | -      | 344      |
| 736016   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 736020   |  | 10     | 100    | -      | 345      |
| 736025   |  | 10     | 50     | -      | 345      |
| 736032   |  | 5      | 50     | -      | 345      |
| 736040   |  | 2      | 20     | -      | 345      |
| 736503   |  | 10     | 100    | -      | 346      |
| 736504   |  | 10     | 50     | -      | 346      |
| 736505   |  | 10     | 50     | -      | 346      |
| 736506   |  | 5      | 30     | -      | 346      |
| 736507   |  | 5      | 30     | -      | 346      |
| 736508   |  | 2      | 20     | -      | 346      |
| 737016   |  | 10     | 200    | -      | 346      |
| 737020   |  | 10     | 100    | -      | 346      |
| 737025   |  | 10     | 40     | -      | 346      |
| 737032   |  | 5      | 40     | -      | 346      |
| 737040   |  | 2      | 20     | -      | 346      |
| 740131   |  | 1      | -      | -      | 371, 407 |
| 740140   |  | 1      | 50     | 400    | 357, 396 |
| 751016   |  | 1      | 10     | -      | 363      |
| 751020   |  | 1      | 10     | -      | 363      |
| 751116   |  | 1      | 10     | -      | 363      |
| 751120   |  | 1      | 10     | -      | 363      |
| 763616   |  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 763620   |  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 765130   |  | 1      | 10     | -      | 354      |
| 785037   |  | 100    | 2000   | -      | 368, 405 |
| 785038   |  | 50     | 1000   | -      | 368, 405 |
| 785039   |  | 50     | 1000   | -      | 368, 405 |
| 785040   |  | 50     | 1000   | -      | 368, 405 |
| 3601050  |  | 1      | 112    | -      | 312      |
| 3601100  |  | 1      | 84     | -      | 312      |
| 3601102  |  | 1      | 84     | -      | 313      |
| 3601104  |  | 1      | 24     | -      | 317      |
| 3601108  |  | 1      | 84     | -      | 313      |
| 3601200  |  | 1      | 84     | -      | 314      |
| 3601202  |  | 1      | 84     | -      | 315      |
| 3601300  |  | 1      | 60     | -      | 316      |
| 3601400  |  | 1      | 120    | -      | 318      |
| 3601401  |  | 1      | 120    | -      | 318      |
| 3601500  |  | 1      | 72     | -      | 319      |
| 3601600  |  | 1      | 48     | -      | 319      |
| 3603500  |  | 1      | 72     | -      | 320      |
| 3603600  |  | 1      | 48     | -      | 320      |
| 3607500  |  | 1      | 81     | -      | 321      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 3607600  |  | 1      | 48     | -      | 321      |
| 3660001  |  | 1      | -      | -      | 322      |
| 3660002  |  | 1      | -      | -      | 323      |
| 3660003  |  | 1      | -      | -      | 324      |
| 3660004  |  | 1      | -      | -      | 324      |
| 3660005  |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 3660006  |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 3660007  |  | 1      | -      | -      | 325      |
| 3660008  |  | 1      | -      | -      | 325      |
| 3660009  |  | 1      | -      | -      | 323      |
| 3660010  |  | 1      | -      | -      | 324      |
| 3660011  |  | 1      | -      | -      | 322      |
| 3660016  |  | 1      | -      | -      | 322      |
| 3660018  |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 3660019  |  | 1      | -      | -      | 326      |
| 3660020  |  | 1      | -      | -      | 323      |
| 3660021  |  | 1      | -      | -      | 325      |
| 3665000  |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 3665001  |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 3665002  |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 3665003  |  | 1      | -      | -      | 327      |
| 3665006  |  | 1      | -      | -      | 328      |
| 3665009  |  | 1      | -      | -      | 328      |
| 3690003  |  | 1      | -      | -      | 330      |
| 3690004  |  | 1      | -      | -      | 329      |
| 3690005  |  | 1      | 60     | -      | 331      |
| 3690006  |  | 1      | -      | -      | 330      |
| 3690007  |  | 1      | 10     | -      | 331      |
| 3690050  |  | 1      | 50     | -      | 329      |
| 3690070  |  | 1      | 10     | -      | 329      |
| 3690100  |  | 1      | 10     | -      | 329      |
| 3695000  |  | 1      | -      | -      | 333      |
| 3695001  |  | 1      | -      | -      | 333      |
| 3695002  |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 3695003  |  | 1      | -      | -      | 333, 334 |
| 3695004  |  | 1      | -      | -      | 333      |
| 3695005  |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 3695006  |  | 1      | -      | -      | 331      |
| 3695007  |  | 1      | 60     | -      | 330      |
| 7136161  |  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 7136201  |  | 10     | 100    | -      | 362      |
| 8611205  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8611210  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8611211  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8611212  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8620100  |  | 1      | 5      | -      | 396      |
| 8620103  |  | 1      | 5      | -      | 396      |
| 8630002  |  | 1      | 20     | -      | 404      |
| 8630003  |  | 1      | 20     | -      | 404      |
| 8640001  |  | 10     | 50     | -      | 400      |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 8700140  |  | 15     | -      | -      | 384      |
| 8700150  |  | 15     | -      | -      | 384      |
| 8700163  |  | 5      | -      | -      | 384      |
| 8702016  |  | 75     | 225    | 450    | 385      |
| 8702020  |  | 75     | 225    | 450    | 385      |
| 8702025  |  | 50     | 150    | 300    | 385      |
| 8702116  |  | 75     | 300    | 600    | 384      |
| 8702120  |  | 75     | 300    | 600    | 384      |
| 8702125  |  | 50     | 200    | 400    | 384      |
| 8702216  |  | 50     | 150    | 300    | 385      |
| 8702220  |  | 50     | 150    | 300    | 385      |
| 8702225  |  | 25     | 100    | 200    | 385      |
| 8705016  |  | 100    | 1000   | 2000   | 384      |
| 8705020  |  | 100    | 700    | 1400   | 384      |
| 8705025  |  | 50     | 350    | 700    | 384      |
| 8705116  |  | 100    | -      | -      | 384      |
| 8705120  |  | 70     | -      | -      | 384      |
| 8705125  |  | 45     | -      | -      | 384      |
| 8705132  |  | 30     | -      | -      | 384      |
| 8705216  |  | 75     | 525    | 1050   | 384      |
| 8705220  |  | 50     | 350    | 700    | 384      |
| 8705225  |  | 25     | 175    | 350    | 384      |
| 8705232  |  | 25     | 125    | 250    | 384      |
| 8710516  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710520  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710525  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710532  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710540  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710550  |  | 1      | 8      | -      | 387      |
| 8710563  |  | 1      | 4      | -      | 387      |
| 8710616  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710620  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710625  |  | 10     | 80     | -      | 387      |
| 8710632  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710633  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710640  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710650  |  | 1      | 8      | -      | 387      |
| 8710663  |  | 1      | 4      | -      | 387      |
| 8710716  |  | 10     | 100    | -      | 387      |
| 8710720  |  | 10     | 50     | -      | 387      |
| 8710725  |  | 10     | 40     | -      | 387      |
| 8710732  |  | 1      | 20     | -      | 387      |
| 8710740  |  | 1      | 8      | -      | 387      |
| 8710750  |  | 1      | 4      | -      | 387      |
| 8710763  |  | 1      | 4      | -      | 387      |
| 8710817  |  | 10     | 50     | -      | 390      |
| 8710821  |  | 10     | 50     | -      | 390      |
| 8710916  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8710920  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8710925  |  | 10     | 40     | -      | 389      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 8710932  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8710940  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8710950  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8710963  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8711004  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711005  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711006  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711007  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711008  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711009  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711010  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711011  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8711012  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711013  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711014  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711015  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711017  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711018  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711019  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8711020  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8711021  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8711022  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8711023  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8711116  |  | 10     | 100    | -      | 387      |
| 8711120  |  | 10     | 50     | -      | 387      |
| 8711125  |  | 10     | 40     | -      | 387      |
| 8711202  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8711203  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8711204  |  | 10     | 80     | -      | 400      |
| 8711206  |  | 10     | 100    | -      | 400      |
| 8711207  |  | 10     | 100    | -      | 400      |
| 8711225  |  | 10     | 40     | -      | 388      |
| 8711232  |  | 5      | 20     | -      | 388      |
| 8711240  |  | 2      | 20     | -      | 388      |
| 8711250  |  | 2      | 10     | -      | 388      |
| 8711263  |  | 1      | 5      | -      | 388      |
| 8713002  |  | 10     | 100    | -      | 386      |
| 8713003  |  | 10     | 100    | -      | 386      |
| 8713004  |  | 10     | 80     | -      | 386      |
| 8713005  |  | 10     | 50     | -      | 386      |
| 8713006  |  | 5      | 50     | -      | 386      |
| 8713007  |  | 1      | 20     | -      | 386      |
| 8713008  |  | 1      | 20     | -      | 386      |
| 8713009  |  | 1      | 8      | -      | 386      |
| 8713010  |  | 1      | 4      | -      | 386      |
| 8713102  |  | 10     | 100    | -      | 386      |
| 8713103  |  | 10     | 100    | -      | 386      |
| 8713104  |  | 10     | 80     | -      | 386      |
| 8713105  |  | 10     | 50     | -      | 386      |
| 8713106  |  | 10     | 50     | -      | 386      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 8713107  |  | 10     | 50     | -      | 386      |
| 8713108  |  | 1      | 20     | -      | 386      |
| 8713109  |  | 1      | 20     | -      | 386      |
| 8713110  |  | 1      | 8      | -      | 386      |
| 8713111  |  | 1      | 4      | -      | 386      |
| 8713202  |  | 10     | 100    | -      | 388      |
| 8713203  |  | 10     | 100    | -      | 388      |
| 8713204  |  | 10     | 80     | -      | 388      |
| 8713205  |  | 10     | 50     | -      | 388      |
| 8713206  |  | 1      | 20     | -      | 388      |
| 8713302  |  | 10     | 100    | -      | 388      |
| 8713303  |  | 10     | 80     | -      | 388      |
| 8713304  |  | 10     | 80     | -      | 388      |
| 8713305  |  | 10     | 50     | -      | 388      |
| 8713306  |  | 10     | 50     | -      | 388      |
| 8713307  |  | 1      | 20     | -      | 388      |
| 8713402  |  | 10     | 80     | -      | 389      |
| 8713403  |  | 10     | 50     | -      | 389      |
| 8713404  |  | 10     | 40     | -      | 389      |
| 8713405  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8713406  |  | 1      | 8      | -      | 389      |
| 8713407  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8713408  |  | 1      | 4      | -      | 389      |
| 8723002  |  | 10     | 80     | -      | 391      |
| 8723004  |  | 10     | 60     | -      | 391      |
| 8723008  |  | 10     | 50     | -      | 391      |
| 8723011  |  | 10     | 40     | -      | 391      |
| 8723014  |  | 10     | 40     | -      | 391      |
| 8723100  |  | 1      | 5      | -      | 395      |
| 8723101  |  | 1      | 5      | -      | 395      |
| 8723102  |  | 1      | 5      | -      | 395      |
| 8730006  |  | 1      | 24     | -      | 366, 403 |
| 8730007  |  | 1      | 24     | -      | 366, 403 |
| 8730008  |  | 1      | 24     | -      | 403      |
| 8730009  |  | 1      | 24     | -      | 403      |
| 8730010  |  | 1      | 24     | -      | 366, 403 |
| 8730011  |  | 1      | 24     | -      | 366, 403 |
| 8730014  |  | 1      | 25     | -      | 367, 404 |
| 8730040  |  | 1      | 12     | -      | 366, 403 |
| 8730100  |  | 10     | 100    | -      | 390      |
| 8730101  |  | 10     | 100    | -      | 390      |
| 8730102  |  | 10     | 50     | -      | 390      |
| 8730215  |  | 5      | 80     | -      | 390      |
| 8730216  |  | 5      | 80     | -      | 390      |
| 8730300  |  | 10     | 80     | -      | 392      |
| 8730301  |  | 10     | 80     | -      | 392      |
| 8730302  |  | 10     | 80     | -      | 392      |
| 8730310  |  | 10     | 50     | -      | 390      |
| 8733002  |  | 1      | 20     | -      | 404      |
| 8733003  |  | 1      | 20     | -      | 404      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 8733201  |  | 5      | 80     | -      | 390           |
| 8733202  |  | 5      | 80     | -      | 390           |
| 8733203  |  | 5      | 50     | -      | 390           |
| 8733204  |  | 5      | 50     | -      | 390           |
| 8733205  |  | 1      | 20     | -      | 390           |
| 8740216  |  | 10     | 200    | -      | 400           |
| 8740220  |  | 10     | 200    | -      | 400           |
| 8740401  |  | 10     | 50     | -      | 397           |
| 8740402  |  | 10     | 50     | -      | 397           |
| 8740403  |  | 10     | 40     | -      | 397           |
| 8740404  |  | 10     | 40     | -      | 397           |
| 8740405  |  | 1      | 5      | -      | 397           |
| 8740406  |  | 1      | 5      | -      | 397           |
| 8740431  |  | 1      | 20     | -      | 360, 398      |
| 8740432  |  | 1      | 20     | -      | 360, 398      |
| 8740433  |  | 1      | 20     | -      | 360, 398      |
| 8740434  |  | 1      | 20     | -      | 360, 399      |
| 8740435  |  | 1      | 10     | -      | 361, 399      |
| 8740436  |  | 1      | 10     | -      | 361, 399      |
| 8740437  |  | 1      | 10     | -      | 361, 399      |
| 8740438  |  | 1      | 10     | -      | 361, 399      |
| 8740439  |  | 2      | 100    | -      | 362, 400      |
| 8740440  |  | 10     | 100    | -      | 362, 401, 420 |
| 8740461  |  | 1      | 75     | -      | 360, 398      |
| 8740463  |  | 1      | 20     | -      | 360, 398      |
| 8740550  |  | 1      | 5      | -      | 399           |
| 8760000  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760001  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760002  |  | 1      | -      | -      | 407, 452      |
| 8760003  |  | 1      | -      | -      | 410, 456      |
| 8760005  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760006  |  | 1      | -      | -      | 409           |
| 8760007  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760008  |  | 1      | -      | -      | 371, 409      |
| 8760009  |  | 1      | -      | -      | 377, 411      |
| 8760016  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760020  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760025  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760032  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760040  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760050  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760063  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760103  |  | 1      | -      | -      | 407           |
| 8760125  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760132  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760140  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760150  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760163  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760316  |  | 1      | -      | -      | 408           |
| 8760320  |  | 1      | -      | -      | 408           |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 8760325  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760416  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760420  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760425  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760432  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760440  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760450  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8760463  |  | 1      | -      | -      | 408      |
| 8780000  |  | 1      | 100    | -      | 373, 410 |
| 8780016  |  | 1      | 10     | -      | 405      |
| 8780020  |  | 1      | 10     | -      | 405      |
| 8780100  |  | 1      | 100    | -      | 373, 410 |
| 8780116  |  | 1      | 10     | -      | 405      |
| 8780120  |  | 1      | 10     | -      | 405      |
| 8780200  |  | 1      | 20     | -      | 363, 405 |
| 8790116  |  | 10     | 100    | -      | 410, 411 |
| 8790120  |  | 10     | 500    | -      | 410, 411 |
| 8790125  |  | 10     | 100    | -      | 411      |
| 8790132  |  | 10     | 100    | -      | 411      |
| 8790140  |  | 10     | 100    | -      | 411      |
| 8790150  |  | 10     | 100    | -      | 411      |
| 8790163  |  | 10     | 100    | -      | 411      |
| 8790201  |  | 10     | 100    | -      | 410      |
| 8790202  |  | 10     | 100    | -      | 410      |
| 9000000  |  | 18     | 630    | 1890   | 234      |
| 9010002  |  | 30     | 5400   | -      | 234      |
| 9010003  |  | 10     | -      | -      | 242      |
| 9010009  |  | 5      | 2700   | -      | 243      |
| 9018002  |  | 6      | 1176   | -      | 242      |
| 9018011  |  | 2      | 200    | -      | 242      |
| 9018012  |  | 1      | 15     | 1200   | 245      |
| 9020033  |  | 1      | 75     | -      | 237      |
| 9020034  |  | 1      | 50     | -      | 237      |
| 9020036  |  | 1      | 60     | -      | 240      |
| 9020046  |  | 1      | 4      | -      | 240      |
| 9020048  |  | 1      | 100    | -      | 238      |
| 9020049  |  | 1      | -      | -      | 237      |
| 9020051  |  | 1      | 4      | -      | 240      |
| 9020060  |  | 1      | 10     | -      | 239      |
| 9020061  |  | 1      | 10     | -      | 239      |
| 9021019  |  | 50     | 200    | -      | 235      |
| 9021032  |  | 1      | 35     | -      | 19       |
| 9030002  |  | 10     | 1800   | -      | 234      |
| 9030011  |  | 5      | 900    | -      | 234      |
| 9030013  |  | 2      | 250    | -      | 234      |
| 9030017  |  | 1      | -      | -      | 243      |
| 9030024  |  | 1      | 10     | -      | 196      |
| 9030026  |  | 1      | -      | -      | 197      |
| 9030028  |  | 1      | -      | -      | 146, 161 |
| 9030030  |  | 2      | -      | -      | 243      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 9030031  |  | 5      | -      | -      | 243           |
| 9040001  |  | 10     | 4000   | -      | 242           |
| 9040004  |  | 10     | 3200   | -      | 242           |
| 9041029  |  | 1      | -      | -      | 145, 219      |
| 9041306  |  | 1      | 10     | -      | 236           |
| 9041308  |  | 1      | 30     | -      | 190           |
| 9042003  |  | 1      | -      | -      | 143, 241      |
| 9042005  |  | 1      | 50     | -      | 241           |
| 9042008  |  | 1      | 10     | -      | 126           |
| 9042010  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042011  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042012  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042013  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042016  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042017  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9042018  |  | 1      | 10     | -      | 125           |
| 9140000  |  | 4      | 20     | -      | 244           |
| 9150000  |  | 1      | -      | -      | 239           |
| 9200010  |  | 1      | 10     | 50     | 150, 178, 198 |
| 9221011  |  | 1      | -      | -      | 197           |
| 9240354  |  | 1      | -      | -      | 79            |
| 9240355  |  | 1      | -      | -      | 79            |
| 9240356  |  | 1      | -      | -      | 80            |
| 9240357  |  | 1      | -      | -      | 80            |
| 9240360  |  | 1      | -      | -      | 81            |
| 9240400  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240401  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240402  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240403  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240405  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240407  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240410  |  | 1      | 10     | -      | 67, 72, 83    |
| 9240411  |  | 1      | 10     | -      | 67, 72, 83    |
| 9240412  |  | 1      | 10     | -      | 67, 72, 83    |
| 9240415  |  | 1      | 10     | -      | 67, 72, 83    |
| 9240416  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240417  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240418  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240419  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240422  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240423  |  | 1      | 10     | -      | 82            |
| 9240430  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240431  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240432  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240433  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240434  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240435  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240436  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240437  |  | 1      | 10     | -      | 74            |
| 9240438  |  | 1      | 10     | -      | 74            |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 9240440  |       | 1      | 10     | -      | 75       |
| 9240441  |       | 1      | 10     | -      | 75       |
| 9240442  |       | 1      | -      | -      | 74, 108  |
| 9240443  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240444  |       | 1      | 10     | -      | 74       |
| 9240445  |       | 1      | 10     | -      | 74       |
| 9240446  |       | 1      | 10     | -      | 74       |
| 9240447  |       | 1      | 10     | -      | 74       |
| 9240451  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240452  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240453  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240454  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240455  |       | 1      | -      | -      | 77       |
| 9240461  |       | 1      | -      | -      | 76       |
| 9240462  |       | 1      | -      | -      | 76       |
| 9240463  |       | 1      | -      | -      | 76       |
| 9240464  |       | 1      | -      | -      | 76       |
| 9240465  |       | 1      | -      | -      | 76       |
| 9240478  | Nauja | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240479  | Nauja | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240490  |       | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240491  |       | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240492  |       | 1      | 10     | -      | 462      |
| 9240493  |       | 1      | 10     | -      | 462      |
| 9240494  |       | 1      | 10     | -      | 462      |
| 9240495  |       | 1      | 10     | -      | 462      |
| 9240496  | Nauja | 1      | -      | -      | 462      |
| 9240497  | Nauja | 1      | -      | -      | 462      |
| 9240498  | Nauja | 1      | -      | -      | 462      |
| 9240499  | Nauja | 1      | -      | -      | 462      |
| 9240511  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240515  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240516  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240517  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240518  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240522  |       | 1      | -      | -      | 465      |
| 9240524  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240525  |       | 1      | -      | -      | 463      |
| 9240528  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240530  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240531  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240536  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240537  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240540  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240542  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240543  |       | 1      | -      | -      | 465      |
| 9240544  |       | 1      | -      | -      | 465      |
| 9240549  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240550  |       | 1      | 10     | -      | 463      |
| 9240551  |       | 1      | 10     | -      | 463      |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis           |
|----------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 9240555  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240556  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240557  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240558  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240560  |  | 1      | 10     | -      | 462                |
| 9240561  |  | 1      | 10     | -      | 462                |
| 9240562  |  | 1      | 10     | -      | 462                |
| 9240564  |  | 1      | 10     | -      | 462                |
| 9240565  |  | 1      | -      | -      | 462                |
| 9240567  |  | 1      | -      | -      | 462                |
| 9240568  |  | 1      | 10     | -      | 462                |
| 9240571  |  | 1      | 10     | -      | 464                |
| 9240572  |  | 1      | 10     | -      | 464                |
| 9240574  |  | 1      | 10     | -      | 464                |
| 9240581  |  | 1      | -      | -      | 464                |
| 9240583  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240584  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240586  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240587  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240588  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240589  |  | 1      | 10     | -      | 463                |
| 9240590  |  | 1      | -      | -      | 462                |
| 9240592  |  | 1      | -      | -      | 462                |
| 9240594  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240595  |  | 1      | 10     | -      | 465                |
| 9240597  |  | 1      | 10     | -      | 464                |
| 9240598  |  | 1      | 10     | -      | 464                |
| 9240612  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240613  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240614  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240615  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240616  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240617  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240618  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240619  |  | 1      | 10     | -      | 69                 |
| 9240631  |  | 1      | 10     | -      | 70                 |
| 9240643  |  | 1      | 10     | 320    | 63, 66, 68, 73, 83 |
| 9240644  |  | 1      | 20     | -      | 63, 66, 68, 72, 83 |
| 9240645  |  | 1      | 10     | 320    | 63, 66, 68, 73, 83 |
| 9240646  |  | 1      | 20     | -      | 63, 66, 68, 72, 83 |
| 9240647  |  | 1      | 20     | -      | 63, 66, 68, 72, 83 |
| 9240648  |  | 1      | 20     | -      | 63, 66, 68, 72, 83 |
| 9240649  |  | 1      | 20     | -      | 63, 66, 68, 72, 83 |
| 9240650  |  | 1      | 10     | -      | 70                 |
| 9240654  |  | 1      | 10     | -      | 70                 |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 9240655  |       | 1      | 10     | -      | 70       |
| 9240656  |       | 1      | 10     | -      | 70       |
| 9240657  |       | 1      | 10     | -      | 70       |
| 9240659  |       | 1      | 10     | -      | 70       |
| 9240660  |       | 1      | 10     | -      | 70       |
| 9240663  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240664  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240665  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240666  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240667  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240668  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240669  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240671  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240674  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240675  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240678  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240679  |       | 1      | 10     | -      | 69       |
| 9240700  |       | 1      | 10     | -      | 84, 224  |
| 9240701  |       | 1      | 10     | -      | 84, 225  |
| 9240702  |       | 1      | 10     | -      | 84       |
| 9240723  |       | 1      | 10     | -      | 84, 224  |
| 9240730  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240731  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240732  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240733  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240734  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240735  |       | 1      | 10     | -      | 67       |
| 9240740  |       | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240741  |       | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240742  |       | 1      | 10     | -      | 464      |
| 9240756  | Nauja | 1      | 10     | -      | 84       |
| 9240757  | Nauja | 1      | 10     | -      | 84       |
| 9240758  | Nauja | 1      | 10     | -      | 84       |
| 9240759  | Nauja | 1      | 10     | -      | 84       |
| 9240800  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240801  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240802  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240809  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240824  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240825  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240826  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240827  |       | 1      | 10     | -      | 65       |
| 9240830  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240831  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240832  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240833  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240834  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240839  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240843  |       | 1      | 10     | -      | 64       |
| 9240845  |       | 1      | 10     | -      | 64       |

| Art. Nr. |                  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                         |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 9240846  |                  | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240847  |                  | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240848  |                  | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240850  | Nauja            | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240851  | Nauja            | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240852  | Nauja            | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240853  | Nauja            | 1      | 10     | -      | 64                               |
| 9240908  |                  | 1      | 10     | -      | 465                              |
| 9240912  |                  | 1      | 10     | -      | 463                              |
| 9240913  |                  | 1      | 10     | -      | 463                              |
| 9240920  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240921  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240922  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240924  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240925  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240926  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240927  | Išpardu<br>odama | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240935  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240936  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240937  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240938  |                  | 1      | 10     | -      | 71                               |
| 9240939  |                  | 1      | 10     | -      | 72                               |
| 9240951  |                  | 1      | -      | -      | 50, 51, 54, 88,<br>151, 199, 221 |
| 9240952  |                  | 1      | -      | -      | 88, 151, 199,<br>221             |
| 9240960  |                  | 1      | -      | -      | 62                               |
| 9240961  |                  | 1      | -      | -      | 62                               |
| 9240971  |                  | 1      | 30     | -      | 63                               |
| 9240976  |                  | 1      | -      | -      | 85                               |
| 9240977  |                  | 1      | -      | -      | 85                               |
| 9240978  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240979  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240980  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240981  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240982  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240983  |                  | 1      | -      | -      | 86                               |
| 9240984  |                  | 1      | -      | -      | 87                               |
| 9240999  |                  | 1      | -      | -      | 87                               |
| 9242040  |                  | 1      | -      | -      | 103                              |
| 9242041  |                  | 1      | -      | -      | 103                              |
| 9242042  |                  | 1      | -      | -      | 103                              |
| 9242064  |                  | 1      | 15     | -      | 101                              |
| 9242065  |                  | 1      | 15     | -      | 101                              |
| 9242066  |                  | 1      | 15     | -      | 102                              |
| 9242067  |                  | 1      | 15     | -      | 102                              |
| 9242068  |                  | 1      | 15     | -      | 100                              |
| 9242072  |                  | 1      | 15     | -      | 102                              |
| 9242073  |                  | 1      | 15     | -      | 102                              |
| 9242074  |                  | 1      | 15     | -      | 102                              |

| Art. Nr. |                  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 9242075  |                  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242076  |                  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242077  |                  | 1      | 15     | -      | 102           |
| 9242081  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242082  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242083  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242084  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242085  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242086  |                  | 1      | 15     | -      | 101           |
| 9242091  |                  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242092  |                  | 1      | 10     | -      | 100           |
| 9242400  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242401  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242402  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242403  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242405  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242406  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242407  |                  | 1      | 15     | -      | 110           |
| 9242430  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242431  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242432  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242433  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242434  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242435  |                  | 1      | 15     | -      | 108           |
| 9242511  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242515  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242516  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242517  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242518  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242522  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242524  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242525  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242530  |                  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242531  |                  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242532  |                  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242533  |                  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9242534  |                  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9242535  |                  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9242536  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242537  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242538  |                  | 1      | -      | -      | 467           |
| 9242540  |                  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9242574  |                  | 1      | 15     | -      | 467           |
| 9242600  |                  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242625  |                  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242626  |                  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242627  | Išpardu<br>odama | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242646  |                  | 1      | 40     | -      | 105, 107, 110 |
| 9242647  |                  | 1      | 40     | -      | 105, 107, 110 |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------|
| 9242648  |  | 1      | 40     | -      | 105, 107, 110 |
| 9242649  |  | 1      | 40     | -      | 105, 107, 110 |
| 9242650  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242654  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242655  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242656  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242657  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242659  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242660  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242661  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242663  |  | 1      | 15     | -      | 106           |
| 9242800  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242801  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242802  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242806  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242807  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242809  |  | 1      | 15     | -      | 104           |
| 9242810  |  | 1      | 10     | -      | 104           |
| 9242811  |  | 1      | 10     | -      | 104           |
| 9242812  |  | 1      | 10     | -      | 104           |
| 9242813  |  | 1      | 10     | -      | 104           |
| 9242814  |  | 1      | 10     | -      | 104           |
| 9242903  |  | 1      | 10     | -      | 467           |
| 9242904  |  | 1      | 10     | -      | 467           |
| 9242906  |  | 1      | 15     | -      | 467           |
| 9242920  |  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242921  |  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242925  |  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242930  |  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242939  |  | 1      | -      | -      | 466           |
| 9242942  |  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9242943  |  | 1      | 10     | -      | 466           |
| 9300291  |  | 1      | 10     | 20     | 123           |
| 9300302  |  | 1      | 10     | 20     | 122           |
| 9300359  |  | 1      | 10     | 20     | 132           |
| 9300361  |  | 1      | 10     | 20     | 130           |
| 9300362  |  | 1      | 10     | 20     | 131           |
| 9300379  |  | 1      | 10     | 20     | 127           |
| 9300380  |  | 1      | 10     | 20     | 129           |
| 9300381  |  | 1      | 10     | 20     | 124           |
| 9300382  |  | 1      | 10     | 20     | 128           |
| 9300501  |  | 1      | 10     | -      | 133           |
| 9300504  |  | 1      | 10     | -      | 134           |
| 9310000  |  | 1      | 14     | 28     | 135           |
| 9310018  |  | 1      | 14     | 28     | 136           |
| 9320008  |  | 1      | 14     | 28     | 138           |
| 9320010  |  | 1      | 14     | 28     | 139           |
| 9320013  |  | 1      | 14     | 28     | 137           |
| 9330000  |  | 1      | 14     | 28     | 141           |
| 9330005  |  | 1      | 14     | 28     | 142           |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis             |
|----------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| 9340002  |  | 1      | 14     | 28     | 140                  |
| 9360000  |  | 1      | 14     | 28     | 143, 241             |
| 9370021  |  | 1      | -      | -      | 195                  |
| 9370040  |  | 1      | -      | -      | 194                  |
| 9370045  |  | 1      | 50     | -      | 194                  |
| 9370300  |  | 1      | 10     | 20     | 188                  |
| 9370500  |  | 1      | 10     | -      | 191                  |
| 9370501  |  | 1      | 10     | 20     | 192                  |
| 9370502  |  | 1      | 10     | -      | 193                  |
| 9375304  |  | 1      | 10     | 20     | 189                  |
| 9380001  |  | 1      | -      | -      | 144                  |
| 9380002  |  | 1      | -      | -      | 144                  |
| 9380003  |  | 1      | 5      | -      | 145, 219             |
| 9380004  |  | 1      | -      | -      | 145                  |
| 9380013  |  | 1      | -      | -      | 144                  |
| 9380014  |  | 1      | 15     | -      | 143,<br>156–159, 218 |
| 9380015  |  | 1      | -      | -      | 145                  |
| 9380300  |  | 1      | 20     | -      | 143, 218             |
| 9380301  |  | 1      | 20     | -      | 144, 218             |
| 9400400  |  | 1      | 10     | 20     | 214                  |
| 9400406  |  | 1      | 10     | 20     | 216                  |
| 9400415  |  | 1      | 10     | 20     | 215                  |
| 9400440  |  | 1      | 15     | 30     | 217                  |
| 9500393  |  | 1      | 8      | 16     | 176                  |
| 9510003  |  | 1      | 42     | -      | 238                  |
| 9600100  |  | 1      | 6      | 12     | 42                   |
| 9600200  |  | 1      | 6      | 12     | 43                   |
| 9600400  |  | 1      | 6      | 12     | 44                   |
| 9650000  |  | 1      | 20     | -      | 45                   |
| 9650001  |  | 1      | 20     | -      | 45                   |
| 9650002  |  | 1      | 10     | -      | 45                   |
| 9650003  |  | 1      | 10     | -      | 45                   |
| 9650004  |  | 1      | 20     | -      | 45                   |
| 9650005  |  | 1      | 20     | -      | 45                   |
| 9650100  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650101  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650102  |  | 1      | 20     | -      | 47                   |
| 9650103  |  | 1      | 20     | -      | 47                   |
| 9650104  |  | 1      | 20     | -      | 47                   |
| 9650105  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650106  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650107  |  | 1      | 20     | -      | 47                   |
| 9650108  |  | 1      | 20     | -      | 47                   |
| 9650109  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650110  |  | 1      | 20     | -      | 46                   |
| 9650500  |  | 1      | -      | -      | 461                  |
| 9650501  |  | 1      | -      | -      | 461                  |
| 9650502  |  | 1      | -      | -      | 461                  |
| 9650503  |  | 1      | -      | -      | 461                  |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                                                              |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9650504  |       | 1      | -      | -      | 461                                                                                                   |
| 9650505  |       | 1      | -      | -      | 461                                                                                                   |
| 9650553  |       | 1      | -      | -      | 461                                                                                                   |
| 9650554  |       | 1      | -      | -      | 461                                                                                                   |
| 9660000  |       | 1      | -      | -      | 48                                                                                                    |
| 9660001  |       | 1      | -      | -      | 48                                                                                                    |
| 9660002  |       | 1      | -      | -      | 48                                                                                                    |
| 9700200  |       | 1      | 4      | 8      | 13                                                                                                    |
| 9700205  |       | 1      | 4      | 8      | 9                                                                                                     |
| 9700207  |       | 1      | 4      | 8      | 11                                                                                                    |
| 9700209  |       | 1      | 6      | -      | 31                                                                                                    |
| 9700212  |       | 1      | 4      | 8      | 14                                                                                                    |
| 9700213  |       | 1      | 4      | 8      | 8                                                                                                     |
| 9700214  |       | 1      | 4      | 8      | 10                                                                                                    |
| 9700215  |       | 1      | 4      | 8      | 30                                                                                                    |
| 9700216  |       | 1      | 4      | 8      | 12                                                                                                    |
| 9700224  | Nauja | 1      | 12     | -      | 32                                                                                                    |
| 9700600  |       | 1      | 5      | -      | 15, 33                                                                                                |
| 9700603  |       | 1      | 5      | -      | 15, 33                                                                                                |
| 9700605  |       | 1      | -      | -      | 20–24                                                                                                 |
| 9700606  |       | 1      | -      | -      | 16, 21–24                                                                                             |
| 9700608  |       | 1      | -      | -      | 16, 21–24                                                                                             |
| 9700611  | Nauja | 1      | -      | -      | 35                                                                                                    |
| 9700620  |       | 1      | 20     | -      | 16                                                                                                    |
| 9700621  |       | 1      | 20     | -      | 16                                                                                                    |
| 9700625  |       | 1      | -      | -      | 20                                                                                                    |
| 9810003  |       | 1      | -      | -      | 80, 109                                                                                               |
| 9810010  |       | 1      | -      | -      | 154                                                                                                   |
| 9810012  |       | 1      | -      | -      | 62, 78                                                                                                |
| 9820005  |       | 1      | -      | -      | 53, 154, 164,<br>180, 205,<br>226, 248                                                                |
| 9820011  |       | 1      | -      | -      | 50, 54, 155,<br>156, 158,<br>166,<br>180–182,<br>202, 206,<br>207, 224,<br>225, 227,<br>228, 246, 247 |
| 9820012  |       | 1      | -      | -      | 54, 166–169,<br>171, 181,<br>182,<br>206–209, 247                                                     |
| 9820013  |       | 1      | -      | -      | 54, 166–169,<br>171, 181,<br>182,<br>206–209, 247                                                     |
| 9820014  |       | 1      | -      | -      | 54, 166–168,<br>171, 181,<br>182, 206,<br>207, 209,<br>227, 228, 247                                  |



| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                                                                      |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9820015  |  | 1      | -      | -      | 50, 51, 54,<br>155–160,<br>166–171,<br>180–182,<br>202–204,<br>206–209,<br>224, 225,<br>227, 228,<br>246, 247 |
| 9820016  |  | 1      | -      | -      | 54, 166–170,<br>182, 207,<br>208, 227,<br>228, 247                                                            |
| 9820017  |  | 1      | -      | -      | 166–170,<br>182, 207,<br>208, 247                                                                             |
| 9820018  |  | 1      | -      | -      | 166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208,<br>227, 228, 247                                                          |
| 9820019  |  | 1      | -      | -      | 166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208, 247                                                                       |
| 9820020  |  | 1      | -      | -      | 94, 228                                                                                                       |
| 9820022  |  | 1      | -      | -      | 90–92, 94,<br>166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208,<br>228, 247                                                 |
| 9820025  |  | 1      | -      | -      | 54, 166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208, 247                                                                   |
| 9820026  |  | 1      | -      | -      | 54, 166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208, 247                                                                   |
| 9820027  |  | 1      | -      | -      | 166–170,<br>182, 207,<br>208, 247                                                                             |
| 9820030  |  | 1      | -      | -      | 88                                                                                                            |
| 9820031  |  | 1      | -      | -      | 113, 114,<br>171, 209, 248                                                                                    |
| 9820034  |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>163, 246                                                                                         |
| 9820035  |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>163, 246                                                                                         |
| 9820037  |  | 1      | -      | -      | 246                                                                                                           |
| 9820040  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–157,<br>180, 224, 225                                                                          |
| 9820042  |  | 1      | -      | -      | 159, 160,<br>203, 204                                                                                         |
| 9820043  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–159, 180                                                                                       |
| 9820047  |  | 1      | -      | -      | 163                                                                                                           |
| 9820048  |  | 1      | -      | -      | 202                                                                                                           |
| 9820049  |  | 1      | -      | -      | 202                                                                                                           |
| 9820051  |  | 1      | -      | -      | 202                                                                                                           |
| 9820055  |  | 1      | -      | -      | 150, 161,<br>162, 198                                                                                         |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                                   |
|----------|--|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9820057  |  | 1      | 250    | -      | 50, 51, 146,<br>155–160,<br>177, 180,<br>197,<br>202–204,<br>224, 225, 246 |
| 9820059  |  | 1      | -      | -      | 160, 161,<br>163, 246                                                      |
| 9820065  |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820066  |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820067  |  | 1      | -      | -      | 160, 161                                                                   |
| 9820071  |  | 1      | -      | -      | 50, 51, 163,<br>224, 225                                                   |
| 9820072  |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                                                   |
| 9820074  |  | 1      | -      | -      | 162                                                                        |
| 9820075  |  | 1      | -      | -      | 162                                                                        |
| 9820076  |  | 1      | -      | -      | 162                                                                        |
| 9820078  |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                                   |
| 9820079  |  | 1      | -      | -      | 162                                                                        |
| 9820080  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820085  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820086  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820087  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820088  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820089  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820090  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820091  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820092  |  | 1      | -      | -      | 93, 114                                                                    |
| 9820093  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820094  |  | 1      | -      | -      | 93, 94, 114                                                                |
| 9820095  |  | 1      | -      | -      | 111                                                                        |
| 9820096  |  | 1      | -      | -      | 163                                                                        |
| 9820097  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820098  |  | 1      | -      | -      | 114                                                                        |
| 9820099  |  | 1      | -      | -      | 157, 159,<br>167, 168, 170                                                 |
| 9820100  |  | 1      | -      | -      | 157, 202                                                                   |
| 9820101  |  | 1      | -      | -      | 157                                                                        |
| 9820103  |  | 1      | -      | -      | 155, 156,<br>180, 202, 246                                                 |
| 9820108  |  | 1      | -      | -      | 225                                                                        |
| 9820109  |  | 1      | -      | -      | 158                                                                        |
| 9820110  |  | 1      | -      | -      | 159                                                                        |
| 9820111  |  | 1      | -      | -      | 158                                                                        |
| 9820126  |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                                   |
| 9820127  |  | 1      | -      | -      | 147, 220                                                                   |
| 9820128  |  | 1      | -      | -      | 242                                                                        |
| 9820133  |  | 1      | -      | -      | 246                                                                        |
| 9820134  |  | 1      | -      | -      | 50, 146,<br>155–159,<br>180, 219,<br>224, 225                              |
| 9820135  |  | 1      | -      | -      | 202, 246                                                                   |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |   | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                |
|----------|---|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 9820136  | 1 | 500    | -      | -      | 50, 51, 147, 155–160, 180, 198, 202, 220, 224, 225, 246 |
| 9820137  | 1 | 10     | -      | -      | 147, 198, 220                                           |
| 9820139  | 1 | -      | -      | -      | 50, 51, 155–160, 180, 202–204, 224, 225, 246            |
| 9820140  | 1 | -      | -      | -      | 93, 94                                                  |
| 9820143  | 1 | -      | -      | -      | 203                                                     |
| 9820144  | 1 | -      | -      | -      | 203                                                     |
| 9820145  | 1 | -      | -      | -      | 159, 160                                                |
| 9820146  | 1 | -      | -      | -      | 203, 204                                                |
| 9820147  | 1 | -      | -      | -      | 159, 160                                                |
| 9820148  | 1 | -      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820149  | 1 | -      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820150  | 1 | -      | -      | -      | 159, 160, 203, 204                                      |
| 9820151  | 1 | -      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820152  | 1 | -      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820161  | 1 | -      | -      | -      | 165, 181, 183, 206, 209, 227                            |
| 9820163  | 1 | -      | -      | -      | 171, 183, 209                                           |
| 9820180  | 1 | -      | -      | -      | 90, 91, 94, 113                                         |
| 9820181  | 1 | -      | -      | -      | 88                                                      |
| 9820188  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                |
| 9820189  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                |
| 9820191  | 1 | -      | -      | -      | 53, 54, 95, 163, 181, 204, 206, 225                     |
| 9820192  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                |
| 9820194  | 1 | -      | -      | -      | 171, 181, 206, 209                                      |
| 9820195  | 1 | -      | -      | -      | 93                                                      |
| 9820196  | 1 | -      | -      | -      | 90                                                      |
| 9820197  | 1 | -      | -      | -      | 113                                                     |
| 9820202  | 1 | -      | -      | -      | 92, 93                                                  |
| 9820203  | 1 | -      | -      | -      | 93                                                      |
| 9820204  | 1 | -      | -      | -      | 93                                                      |
| 9820205  | 1 | -      | -      | -      | 93                                                      |
| 9820206  | 1 | -      | -      | -      | 94                                                      |
| 9820213  | 1 | -      | -      | -      | 171, 209, 248                                           |
| 9820214  | 1 | -      | -      | -      | 146, 156, 177, 197                                      |
| 9820215  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                |
| 9820216  | 1 | -      | -      | -      | 171, 181, 206, 209                                      |
| 9820217  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                |

| Art. Nr. |   | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                               |
|----------|---|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 9820220  | 1 | -      | -      | -      | 165, 181, 183, 206, 209, 227                                           |
| 9820221  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                               |
| 9820222  | 1 | -      | -      | -      | 53, 154, 164, 180, 183, 205, 209, 226, 248                             |
| 9820223  | 1 | -      | -      | -      | 48, 54, 151, 154, 166–170, 178, 182, 199, 207, 208, 222, 227, 228, 247 |
| 9820224  | 1 | -      | -      | -      | 181, 206                                                               |
| 9820229  | 1 | -      | -      | -      | 53, 164, 180, 205, 226, 248                                            |
| 9820233  | 1 | -      | -      | -      | 53, 154, 164, 180, 205, 226, 248                                       |
| 9820234  | 1 | -      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820235  | 1 | -      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820236  | 1 | -      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820238  | 1 | -      | -      | -      | 228                                                                    |
| 9820239  | 1 | -      | -      | -      | 224, 225                                                               |
| 9820241  | 1 | -      | -      | -      | 94, 228                                                                |
| 9820242  | 1 | -      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820243  | 1 | -      | -      | -      | 227, 228                                                               |
| 9820246  | 1 | -      | -      | -      | 171, 210, 229                                                          |
| 9820249  | 1 | -      | -      | -      | 91                                                                     |
| 9820253  | 1 | -      | -      | -      | 91                                                                     |
| 9820254  | 1 | -      | -      | -      | 203                                                                    |
| 9820255  | 1 | -      | -      | -      | 204                                                                    |
| 9820256  | 1 | -      | -      | -      | 203, 204                                                               |
| 9820263  | 1 | -      | -      | -      | 53, 90–92, 94, 95, 163, 204, 225, 228                                  |
| 9820264  | 1 | -      | -      | -      | 151, 198, 245                                                          |
| 9820275  | 1 | -      | -      | -      | 165, 181, 183, 206, 209, 227                                           |
| 9820280  | 1 | -      | -      | -      | 169, 170                                                               |
| 9820282  | 1 | -      | -      | -      | 169, 170                                                               |
| 9820285  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820286  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820287  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820288  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820289  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820290  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820291  | 1 | -      | -      | -      | 52                                                                     |
| 9820300  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820301  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820302  | 1 | -      | -      | -      | 51                                                                     |
| 9820305  | 1 | -      | -      | -      | 146, 177, 197                                                          |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                                                             |
|----------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9820310  |  | 1      | -      | -      | 158, 159                                                                                             |
| 9820311  |  | 1      | -      | -      | 51                                                                                                   |
| 9820312  |  | 1      | 5      | -      | 155, 156,<br>180, 202,<br>225, 246                                                                   |
| 9820315  |  | 1      | 20     | -      | 146, 219                                                                                             |
| 9820316  |  | 1      | 50     | -      | 147, 198, 220                                                                                        |
| 9820317  |  | 1      | 80     | -      | 50, 51, 146,<br>219                                                                                  |
| 9820328  |  | 1      | -      | -      | 91                                                                                                   |
| 9820329  |  | 1      | -      | -      | 50, 51                                                                                               |
| 9820330  |  | 1      | -      | -      | 50, 51                                                                                               |
| 9820331  |  | 1      | -      | -      | 166, 169,<br>182, 207,<br>227, 228, 247                                                              |
| 9820332  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–163                                                                                   |
| 9820333  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–163                                                                                   |
| 9820335  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–163, 246                                                                              |
| 9820337  |  | 1      | 100    | -      | 49, 152, 154,<br>179, 200, 222                                                                       |
| 9820338  |  | 1      | -      | -      | 150, 198                                                                                             |
| 9820339  |  | 1      | -      | -      | 180                                                                                                  |
| 9820346  |  | 1      | -      | -      | 91, 94                                                                                               |
| 9820347  |  | 1      | -      | -      | 90                                                                                                   |
| 9820348  |  | 1      | -      | -      | 155–159,<br>180, 224, 225                                                                            |
| 9820349  |  | 1      | -      | -      | 53, 95, 163,<br>204, 225                                                                             |
| 9820350  |  | 1      | -      | -      | 51                                                                                                   |
| 9820351  |  | 1      | -      | -      | 21–27, 34, 52                                                                                        |
| 9820352  |  | 1      | -      | -      | 90                                                                                                   |
| 9820353  |  | 1      | 10     | 240    | 49, 54, 152,<br>154,<br>166–171,<br>179, 181,<br>182, 200,<br>206–209,<br>222, 227,<br>228, 247, 249 |
| 9820354  |  | 1      | -      | -      | 62                                                                                                   |
| 9820356  |  | 1      | -      | -      | 21–27, 34                                                                                            |
| 9820357  |  | 1      | -      | -      | 21–27, 34                                                                                            |
| 9820360  |  | 1      | -      | -      | 21, 22, 25, 26                                                                                       |
| 9820361  |  | 1      | -      | -      | 16, 25, 26                                                                                           |
| 9820362  |  | 1      | -      | -      | 16, 25–27                                                                                            |
| 9820363  |  | 1      | -      | -      | 21–27, 29                                                                                            |
| 9820364  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                                                                                |
| 9820365  |  | 1      | -      | -      | 25, 26                                                                                               |
| 9820369  |  | 1      | -      | -      | 90                                                                                                   |
| 9820370  |  | 1      | -      | -      | 90                                                                                                   |
| 9820372  |  | 1      | -      | -      | 54, 166, 168,<br>169, 182,<br>207, 208, 247                                                          |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                               |
|----------|--|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| 9820373  |  | 1      | -      | -      | 54, 166–170,<br>182, 207,<br>208, 247  |
| 9820374  |  | 1      | -      | -      | 54, 166–169,<br>182, 207,<br>208, 247  |
| 9820375  |  | 1      | -      | -      | 171, 181,<br>206, 209                  |
| 9820376  |  | 1      | -      | -      | 181, 206                               |
| 9820378  |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                          |
| 9820379  |  | 1      | -      | -      | 227, 228                               |
| 9820381  |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                          |
| 9820382  |  | 1      | -      | -      | 53, 154, 165,<br>181, 206,<br>227, 249 |
| 9820383  |  | 1      | -      | -      | 53, 154, 165,<br>181, 206,<br>227, 249 |
| 9820390  |  | 1      | -      | -      | 90, 92, 112,<br>113                    |
| 9820394  |  | 1      | -      | -      | 153, 200, 223                          |
| 9820395  |  | 1      | -      | -      | 158                                    |
| 9820396  |  | 1      | -      | -      | 158                                    |
| 9820397  |  | 1      | -      | -      | 90                                     |
| 9820398  |  | 1      | -      | -      | 53, 165, 181,<br>206, 227, 249         |
| 9820403  |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                              |
| 9820404  |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                              |
| 9820405  |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                              |
| 9820406  |  | 1      | -      | -      | 16, 21–27                              |
| 9820420  |  | 1      | 100    | -      | 53, 164, 180,<br>205, 226, 248         |
| 9820422  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                  |
| 9820423  |  | 1      | -      | -      | 25, 27, 28, 35                         |
| 9820424  |  | 1      | -      | -      | 161, 204                               |
| 9820425  |  | 1      | -      | -      | 52                                     |
| 9820426  |  | 1      | -      | -      | 92                                     |
| 9820438  |  | 1      | -      | -      | 158, 159                               |
| 9820439  |  | 1      | 10     | -      | 171, 209                               |
| 9820440  |  | 1      | -      | -      | 161, 204                               |
| 9820442  |  | 1      | -      | -      | 154                                    |
| 9820443  |  | 1      | -      | -      | 154                                    |
| 9820446  |  | 1      | -      | -      | 165, 181,<br>183, 206,<br>209, 227     |
| 9820447  |  | 1      | -      | -      | 50, 51,<br>155–163,<br>180, 225        |
| 9820459  |  | 1      | -      | -      | 92, 93                                 |
| 9820460  |  | 1      | -      | -      | 93, 94                                 |
| 9820461  |  | 1      | -      | -      | 242                                    |
| 9820462  |  | 1      | -      | -      | 242                                    |
| 9820464  |  | 1      | -      | -      | 19                                     |
| 9820465  |  | 1      | -      | -      | 25, 27, 28, 35                         |
| 9820467  |  | 1      | -      | -      | 224, 225                               |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                 |
|----------|--|--------|--------|--------|------------------------------------------|
| 9820469  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                    |
| 9820470  |  | 1      | -      | -      | 161, 204                                 |
| 9820471  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                    |
| 9820472  |  | 1      | -      | -      | 154, 227, 228                            |
| 9820474  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820475  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820476  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820477  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820478  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820479  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820480  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820481  |  | 1      | -      | -      | 92                                       |
| 9820484  |  | 1      | -      | -      | 21–27, 34                                |
| 9820492  |  | 1      | -      | -      | 227, 228                                 |
| 9820493  |  | 1      | -      | -      | 51, 90, 92–94                            |
| 9820494  |  | 1      | -      | -      | 224, 225                                 |
| 9820495  |  | 1      | -      | -      | 166–170,<br>182, 207,<br>208, 247        |
| 9820496  |  | 1      | -      | -      | 154,<br>166–171,<br>182,<br>207–209, 247 |
| 9820497  |  | 1      | -      | -      | 90–92, 94,<br>228                        |
| 9820498  |  | 1      | -      | -      | 90–92, 94,<br>228                        |
| 9820499  |  | 1      | -      | -      | 166–171,<br>182,<br>207–209, 247         |
| 9820531  |  | 1      | -      | -      | 159                                      |
| 9820539  |  | 1      | -      | -      | 158, 159                                 |
| 9820545  |  | 1      | -      | -      | 112                                      |
| 9820546  |  | 1      | -      | -      | 112                                      |
| 9820553  |  | 1      | -      | -      | 161, 204                                 |
| 9820554  |  | 1      | -      | -      | 112, 113                                 |
| 9820557  |  | 1      | -      | -      | 91                                       |
| 9820558  |  | 1      | -      | -      | 91                                       |
| 9820559  |  | 1      | -      | -      | 91                                       |
| 9820560  |  | 1      | -      | -      | 91                                       |
| 9820561  |  | 1      | -      | -      | 153, 171,<br>179, 201,<br>209, 223, 228  |
| 9820562  |  | 1      | -      | -      | 171, 209                                 |
| 9820563  |  | 1      | -      | -      | 160, 171,<br>203, 209                    |
| 9820564  |  | 1      | -      | -      | 165, 181,<br>206, 227                    |
| 9820565  |  | 1      | -      | -      | 159, 160,<br>203, 204                    |
| 9820567  |  | 1      | -      | -      | 159                                      |
| 9820568  |  | 1      | -      | -      | 156, 157                                 |
| 9820569  |  | 1      | -      | -      | 156, 157                                 |
| 9820571  |  | 1      | -      | -      | 169, 170                                 |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                                                |
|----------|--|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 9820573  |  | 1      | -      | -      | 154                                                     |
| 9820574  |  | 1      | -      | -      | 171, 209                                                |
| 9820575  |  | 1      | -      | -      | 50, 51                                                  |
| 9820576  |  | 1      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820577  |  | 1      | -      | -      | 204                                                     |
| 9820578  |  | 1      | -      | -      | 159                                                     |
| 9820579  |  | 1      | -      | -      | 159                                                     |
| 9820580  |  | 1      | -      | -      | 19                                                      |
| 9820581  |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 35                                          |
| 9820582  |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 35                                          |
| 9820583  |  | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 35                                          |
| 9820585  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                                   |
| 9820586  |  | 1      | -      | -      | 21–27                                                   |
| 9820587  |  | 1      | -      | -      | 53, 165, 181,<br>206, 227, 249                          |
| 9820588  |  | 1      | -      | -      | 152, 167                                                |
| 9820589  |  | 1      | -      | -      | 154                                                     |
| 9820591  |  | 1      | 108    | -      | 20, 28                                                  |
| 9820592  |  | 1      | -      | -      | 155                                                     |
| 9820593  |  | 1      | -      | -      | 167                                                     |
| 9820595  |  | 1      | -      | -      | 167                                                     |
| 9820596  |  | 1      | -      | -      | 167                                                     |
| 9820598  |  | 1      | -      | -      | 167                                                     |
| 9820614  |  | 1      | -      | -      | 95                                                      |
| 9820615  |  | 1      | -      | -      | 95                                                      |
| 9820616  |  | 1      | -      | -      | 148                                                     |
| 9820633  |  | 1      | -      | -      | 155                                                     |
| 9820634  |  | 1      | 15     | -      | 155                                                     |
| 9820645  |  | 1      | -      | -      | 112                                                     |
| 9820646  |  | 1      | -      | -      | 112, 113                                                |
| 9820647  |  | 1      | -      | -      | 112                                                     |
| 9820648  |  | 1      | -      | -      | 112                                                     |
| 9820649  |  | 1      | -      | -      | 112                                                     |
| 9820653  |  | 1      | 48     | -      | 164                                                     |
| 9820655  |  | 1      | -      | -      | 156                                                     |
| 9820657  |  | 1      | -      | -      | 28                                                      |
| 9820658  |  | 1      | -      | -      | 28                                                      |
| 9820659  |  | 1      | -      | -      | 28                                                      |
| 9820660  |  | 1      | -      | -      | 28                                                      |
| 9820663  |  | 1      | -      | -      | 228                                                     |
| 9820667  |  | 1      | -      | -      | 228                                                     |
| 9820668  |  | 1      | -      | -      | 225, 228                                                |
| 9820670  |  | 1      | -      | -      | 49, 53, 152,<br>164, 180,<br>200, 205,<br>222, 226, 248 |
| 9820672  |  | 1      | 5      | -      | 21, 23, 28, 34,<br>35                                   |
| 9820673  |  | 1      | 10     | -      | 21, 23, 28, 34,<br>35                                   |
| 9820677  |  | 1      | -      | -      | 28                                                      |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis                    |
|----------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 9820688  |       | 1      | -      | -      | 54, 95, 164, 205, 226       |
| 9820692  |       | 1      | 50     | -      | 89                          |
| 9820693  |       | 1      | -      | -      | 95, 164, 205, 226           |
| 9820695  |       | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 35              |
| 9820696  |       | 1      | 10     | -      | 25, 27, 28, 35              |
| 9820697  |       | 1      | -      | -      | 21–24                       |
| 9820698  |       | 1      | 15     | -      | 166–168, 182, 207, 208, 247 |
| 9820699  |       | 1      | 50     | -      | 166–168, 182, 207, 208, 247 |
| 9820700  |       | 1      | -      | -      | 166–168, 182, 207, 208, 247 |
| 9820703  |       | 1      | -      | -      | 21–27                       |
| 9820706  | Nauja | 1      | -      | -      | 35                          |
| 9820713  | Nauja | 1      | -      | -      | 35                          |
| 9820714  | Nauja | 1      | -      | -      | 35                          |
| 9820715  | Nauja | 1      | -      | -      | 161, 204                    |
| 9820717  | Nauja | 1      | -      | -      | 460                         |
| 9820718  | Nauja | 1      | -      | -      | 35                          |
| 9880036  |       | 1      | -      | -      | 52, 54, 148                 |
| 9880037  |       | 1      | -      | -      | 147                         |
| 9880046  |       | 1      | 100    | -      | 18, 149, 177, 220           |
| 9880047  |       | 1      | 25     | -      | 17, 197                     |
| 9880048  |       | 1      | -      | -      | 17, 196                     |
| 9880052  |       | 1      | -      | -      | 148                         |
| 9880053  |       | 1      | -      | -      | 148                         |
| 9880054  |       | 1      | -      | -      | 148                         |
| 9880071  |       | 1      | -      | -      | 218                         |
| 9880072  |       | 1      | 10     | -      | 218                         |
| 9880073  |       | 1      | 10     | -      | 147, 177, 198, 220          |
| 9880074  |       | 1      | -      | -      | 219                         |
| 9880079  |       | 1      | -      | -      | 18, 149, 178, 221           |
| 9880082  |       | 1      | -      | -      | 19, 150                     |
| 13300007 |       | 1      | -      | -      | 363, 406                    |
| 13300008 |       | 1      | -      | -      | 363, 406                    |
| 13300009 |       | 1      | -      | -      | 363, 406                    |
| 13300011 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 13300012 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 13300013 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 13300021 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 13300022 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 13300023 |       | 1      | -      | -      | 364, 406                    |
| 77111222 |       | 200    | 2000   | 4000   | 418                         |
| 77111614 |       | 120    | 1200   | -      | 418                         |
| 77111632 |       | 300    | 1200   | 2400   | 418                         |

| Art. Nr. |  | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 77111635 |  | 300    | 1200   | 2400   | 418      |
| 77111662 |  | 600    | 1200   | 2400   | 418      |
| 77111665 |  | 600    | 1200   | 2400   | 418      |
| 77111732 |  | 300    | 1200   | 2400   | 418      |
| 77111758 |  | 560    | 1120   | 2240   | 418      |
| 77112032 |  | 300    | 900    | 1800   | 418      |
| 77112062 |  | 600    | 2400   | -      | 418      |
| 77112542 |  | 400    | 2000   | -      | 418      |
| 77151612 |  | 120    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77151630 |  | 300    | 1500   | 3000   | 419      |
| 77151660 |  | 600    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77171630 |  | 300    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77171660 |  | 600    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77171730 |  | 300    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77171760 |  | 600    | 1200   | 2400   | 419      |
| 77172060 |  | 600    | 2400   | -      | 419      |
| 77211200 |  | 10     | 200    | -      | 420      |
| 77211600 |  | 10     | 200    | -      | 420      |
| 77211700 |  | 10     | 200    | -      | 420      |
| 77211800 |  | 10     | 200    | -      | 420      |
| 77212000 |  | 10     | 200    | -      | 420      |
| 77220012 |  | 1      | 10     | 100    | 420      |
| 77220015 |  | 1      | 10     | 100    | 421      |
| 77220016 |  | 1      | 10     | 100    | 420      |
| 77220017 |  | 1      | 10     | 100    | 420      |
| 77220020 |  | 1      | 10     | 100    | 420      |
| 77220025 |  | 1      | 10     | 100    | 420      |
| 77220034 |  | 10     | 100    | -      | 420      |
| 77230016 |  | 2      | 100    | -      | 421      |
| 77300001 |  | 1      | 10     | -      | 430      |
| 77310002 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310003 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310004 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310005 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310006 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310007 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310008 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310009 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310010 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310011 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310012 |  | 1      | -      | -      | 429      |
| 77310022 |  | 1      | -      | -      | 430      |
| 77310023 |  | 1      | -      | -      | 430      |
| 77311302 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311303 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311304 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311305 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311306 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311307 |  | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311308 |  | 1      | -      | -      | 431      |

## Greita artikulo paieška

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 77311309 |       | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311310 |       | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311311 |       | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311312 |       | 1      | -      | -      | 431      |
| 77311320 |       | 1      | 168    | -      | 431      |
| 77311321 |       | 1      | 10     | -      | 431      |
| 77351501 |       | 1      | 26     | -      | 437      |
| 77351502 |       | 1      | 22     | -      | 437      |
| 77351503 |       | 1      | 15     | -      | 437      |
| 77351504 |       | 1      | 13     | -      | 437      |
| 77351505 |       | 1      | 12     | -      | 437      |
| 77351506 |       | 1      | 11     | -      | 437      |
| 77351602 |       | 1      | 26     | -      | 438      |
| 77351603 |       | 1      | 19     | -      | 438      |
| 77351604 |       | 1      | 17     | -      | 438      |
| 77351605 |       | 1      | 14     | -      | 438      |
| 77351701 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351702 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351703 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351704 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351705 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351706 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77351802 |       | 1      | 27     | -      | 439      |
| 77351803 |       | 1      | 18     | -      | 439      |
| 77351804 |       | 1      | 16     | -      | 439      |
| 77351805 |       | 1      | 13     | -      | 439      |
| 77381002 |       | 1      | 20     | -      | 433      |
| 77381006 |       | 1      | -      | -      | 436      |
| 77381008 |       | 1      | 10     | -      | 433      |
| 77381009 |       | 1      | 20     | -      | 433      |
| 77382005 |       | 1      | 10     | -      | 433      |
| 77383001 |       | 1      | 10     | -      | 433      |
| 77383002 |       | 1      | 10     | -      | 433      |
| 77390011 |       | 1      | 10     | -      | 432      |
| 77390012 |       | 1      | 10     | -      | 430      |
| 77390013 | Nauja | 1      | 10     | -      | 434      |
| 77390110 |       | 1      | -      | -      | 435      |
| 77390114 |       | 1      | 10     | -      | 435      |
| 77390116 |       | 1      | 120    | -      | 435      |
| 77390117 |       | 1      | 80     | -      | 435      |
| 77390120 |       | 1      | -      | -      | 435      |
| 77390130 |       | 1      | -      | -      | 435      |
| 77410030 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410031 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410032 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410033 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410034 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410035 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410036 |       | 1      | -      | -      | 443      |
| 77410037 |       | 1      | -      | -      | 443      |

| Art. Nr. |               | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 77410039 | Išpardu odama | 1      | -      | -      | 444      |
| 77410041 | Išpardu odama | 1      | -      | -      | 444      |
| 77410043 | Išpardu odama | 1      | -      | -      | 444      |
| 77410045 | Išpardu odama | 1      | -      | -      | 444      |
| 77410050 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77410052 |               | 13     | 260    | -      | 444      |
| 77410062 | Nauja         | 1      | 60     | 720    | 442      |
| 77410063 | Nauja         | 1      | 60     | 720    | 442      |
| 77410068 | Nauja         | 1      | 10     | 160    | 442      |
| 77410069 | Nauja         | 1      | 100    | 1200   | 442      |
| 77420050 |               | 1      | 24     | -      | 448      |
| 77420051 |               | 1      | 24     | -      | 446      |
| 77420052 |               | 1      | 24     | -      | 446      |
| 77420053 |               | 1      | 24     | -      | 447      |
| 77420055 |               | 1      | 24     | -      | 447      |
| 77420060 |               | 1      | 17     | -      | 449      |
| 77420061 |               | 1      | 17     | -      | 449      |
| 77420064 |               | 1      | 6      | -      | 448      |
| 77420065 |               | 1      | 6      | -      | 448      |
| 77420066 |               | 1      | 6      | -      | 449      |
| 77420070 |               | 1      | 40     | -      | 450      |
| 77420071 |               | 1      | 40     | -      | 450      |
| 77420072 |               | 1      | 17     | -      | 450      |
| 77420073 |               | 1      | 34     | -      | 451      |
| 77420074 |               | 1      | 150    | -      | 450      |
| 77420075 |               | 1      | 112    | -      | 451      |
| 77430028 |               | 1      | -      | -      | 444      |
| 77430029 |               | 1      | -      | -      | 444      |
| 77430030 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77430031 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77430032 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77430033 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77430039 |               | 1      | -      | -      | 445      |
| 77430040 |               | 1      | 12     | -      | 446      |
| 77430041 | Nauja         | 1      | 25     | -      | 445      |
| 77450000 |               | 1      | -      | -      | 434      |
| 77450005 |               | 1      | -      | -      | 436      |
| 77450010 |               | 1      | -      | -      | 436      |
| 77450011 |               | 1      | -      | -      | 434      |
| 77460003 |               | 1      | -      | -      | 440      |
| 77460004 |               | 1      | -      | -      | 440      |
| 77460005 |               | 1      | -      | -      | 440      |
| 77460006 |               | 1      | 24     | -      | 440      |
| 77470005 |               | 1      | -      | -      | 441      |
| 77470010 |               | 1      | -      | -      | 441      |
| 77470020 |               | 1      | -      | -      | 441      |
| 77470021 |               | 1      | -      | -      | 441      |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis      |
|----------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| 77470025 |       | 1      | 10     | -      | 441           |
| 77470026 |       | 1      | 10     | -      | 441           |
| 77490017 |       | 1      | 8      | -      | 432           |
| 77490021 |       | 1      | 100    | -      | 432           |
| 77490022 |       | 1      | 8      | -      | 432           |
| 77490023 | Nauja | 1      | 30     | -      | 432           |
| 77510010 |       | 9,6    | 57,6   | -      | 424           |
| 77510020 |       | 9,6    | 115,2  | -      | 424           |
| 77510021 |       | 10     | -      | -      | 424           |
| 77510030 |       | 16,8   | 201,6  | -      | 424           |
| 77510031 |       | 10     | -      | -      | 424           |
| 77520001 |       | 9      | 117    | -      | 425           |
| 77520002 |       | 4,5    | 117    | -      | 425           |
| 77520006 |       | 8,625  | 60,375 | -      | 425           |
| 77520007 |       | 50     | 500    | -      | 426           |
| 77520008 |       | 50     | 500    | -      | 426           |
| 77520009 |       | 8,625  | 60,375 | -      | 426           |
| 77520021 |       | 1      | -      | -      | 426           |
| 77520026 |       | 1      | -      | -      | 427           |
| 77520027 |       | 1      | -      | -      | 427           |
| 77531500 |       | 10     | 60     | -      | 422           |
| 77531520 |       | 10     | 60     | -      | 422           |
| 77531533 |       | 26     | 52     | 208    | 423           |
| 77531541 |       | 30     | 180    | -      | 422           |
| 77570009 |       | 32     | 896    | -      | 428           |
| 77570010 |       | 10     | 100    | 2400   | 428           |
| 77570015 |       | 10     | 100    | 1500   | 428           |
| 77570025 |       | 32     | 800    | -      | 428           |
| 77600010 |       | 1      | 36     | -      | 422           |
| 77600020 |       | 1      | -      | -      | 422           |
| 77610016 |       | 300    | 6000   | 144000 | 423           |
| 77610023 |       | 300    | 78000  | -      | 423           |
| 77610024 |       | 1      | -      | -      | 423           |
| 77610025 |       | 450    | 9000   | 135000 | 423           |
| 77610026 |       | 1      | -      | -      | 423           |
| 77611000 |       | 1000   | -      | -      | 427           |
| 77611001 |       | 1      | 10     | -      | 427           |
| 77611020 |       | 1000   | -      | -      | 427           |
| 77612010 |       | 200    | 800    | 73600  | 427           |
| 77612020 |       | 100    | 2000   | 80000  | 427           |
| 77620012 |       | 160    | 960    | -      | 428           |
| 77630010 |       | 18     | -      | -      | 428           |
| 77910010 |       | 25     | 200    | -      | 368, 396, 428 |
| 77910011 |       | 25     | 100    | -      | 368, 396, 428 |
| 77910012 |       | 25     | 100    | -      | 368, 396, 428 |
| 77920020 |       | 1      | -      | -      | 452           |
| 77920040 |       | 1      | -      | -      | 452           |
| 77921700 |       | 1      | -      | -      | 452           |
| 77922000 |       | 1      | -      | -      | 452           |
| 77922500 |       | 1      | -      | -      | 452           |

| Art. Nr. |       | Pak. 1 | Pak. 2 | Pak. 3 | Puslapis |
|----------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 77990016 |       | 1      | 10     | -      | 454      |
| 77990017 |       | 1      | 10     | -      | 454      |
| 77990036 |       | 1      | 12     | -      | 455      |
| 77990037 |       | 1      | -      | -      | 455      |
| 77990038 |       | 1      | 10     | -      | 454, 455 |
| 77990051 |       | 1      | 10     | -      | 453      |
| 77990052 |       | 1      | 10     | -      | 453      |
| 77990053 |       | 1      | -      | -      | 453, 454 |
| 77990054 |       | 1      | -      | -      | 453      |
| 77990055 |       | 1      | -      | -      | 453      |
| 77990056 |       | 1      | -      | -      | 453      |
| 77990060 |       | 1      | 10     | -      | 453      |
| 77990061 |       | 1      | 10     | -      | 453      |
| 77990062 |       | 1      | 10     | -      | 453, 454 |
| 77990064 |       | 1      | 50     | -      | 456      |
| 77990065 |       | 1      | 30     | -      | 456      |
| 77990067 |       | 1      | 15     | -      | 456      |
| 77990068 |       | 1      | 15     | -      | 456      |
| 77990070 |       | 5      | 100    | -      | 453      |
| 77990071 |       | 5      | 100    | -      | 453      |
| 77990072 |       | 5      | 100    | -      | 453      |
| 77990095 |       | 1      | 15     | -      | 456      |
| 77990097 |       | 1      | 10     | -      | 439      |
| 77990098 |       | 5      | 100    | -      | 453      |
| 77990101 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990102 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990103 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990104 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990105 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990106 |       | 1      | 10     | -      | 455      |
| 77990109 | Nauja | 1      | 10     | -      | 453      |
| 77990111 | Nauja | 1      | 10     | -      | 453      |





Daugiau informacijos  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)

**UAB TECE Baltikum**  
T +370 37 314 078  
[info@tece.lt](mailto:info@tece.lt)  
[www.tece.lt](http://www.tece.lt)