

KAINYNAS 2026

Potinkinės sistemos | Lietuva

TECE Pasaulyje

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Gornjostupnička 1 F
HR - 10255 Gornji Stupnik
Phone: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE SE
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Potinkinės sistemos

TECE sanitarinė keramika – Naudinga vonios kambario įranga	5
TECElux – WC terminalas	37
TECE vandens nuleidimo plokštelės – Kolekcija tualetams ir pisuarams	55
WC vandens nuleidimo plokštelės	59
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	97
TECE potinkiniai moduliai – Visada teisingas sprendimas	115
TECEprofil – Sausos konstrukcijos sienų moduliai	119
TECEconstruct – Potinkiniai moduliai	173
TECEbox – Įmūrijami moduliai	185
TECEbase – Moduliai	211

Potinkinės sistemos

TECEprofil – Greitas potinkinės sistemos surinkimas su vos trimis elementais	231
TECESystem – Pramoniniu būdu surenkamos sienų konstrukcijos	251

Vandens surinkimo sistemos

TECEDrainway – Ypač siauras dušo latakas skirtas montuoti prie sienos kampe	255
TECEDrainprofile – Universalus dušo latakas su įklįjuojamu, pjaustomu profiliu	267
TECEDrainline – Modulinė dušo latakų sistema	285
TECEDrainpoint S – Plastikinių trapų sistema	309

Priedas

Reklaminė medžiaga	337
Greita artikulo paieška	351

Potinkinės sistemos

SANITARINĖ KERAMIKA





	Puslapis
Unitazai su bidė funkcija	8
TECEneo	8
TECEone	12
Papildomos dalys	15
Atsarginės dalys	21
Unitazai	30
TECEneo	30
TECEloft	32
Papildomos dalys	33
Atsarginės dalys	34




Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

TECEneo komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEneo unitazas su bidė funkcija bei karšto ir šalto vandens jungtimis (9700205)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700213	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.263,60



TECEneo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

Taupantis vandenį "rimless" keraminius klozetas su įmontuota bidė funkcija patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, prijungimui reikalinga šalto ir karšto vandens jungtis, ant sienos kabinamas keraminius klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose. Mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas (vientisa vandens srovė iki 5.6 l/min)
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1.5 bar (maks. 10 bar)
- Veikia naudojant vandens slėgį – nereikia elektros jungties

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- "cera clean" technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramika su paslėptais tvirtinimo elementais
- Matinio nerūdijančio plieno vandens reguliavimo ventilių dangteliai
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Apsauginis dangtelis montavimui ir paaiškinimui
- Kalkių šalinimo komplektas
- Valymo komplektas

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEneo/one unitazo dangtis "classic" (prekės Nr. 9700600)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę (Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700205	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.167,60




Unitazai su bidė funkcija – TECEneo

TECEneo komplektas, šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEno unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700207)
- TECEno/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacijos juostą ir pan.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700214	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	943,00






Unitazai su bidė funkcija – TECeone

TECEone komplektas, karštas ir šaltas vanduo

Komplekte yra:

- TECeone unitazas su bidė funkcija su karšto ir šalto vandens jungtimis (9700200)
- TECeone/one unitazo dangtis "classic" (9700600)
- Montavimo medžiagos, įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700216	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	996,30



TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo

"rimless" keraminis klozetas su įmontuota bidė funkcija, patogiam nuplovimui vandeniu. Bidė funkcija veikia be elektros maitinimo, pajungimui reikalinga karšto ir šalto vandens jungtis. Ant sienos kabinamas keraminis klozetas, lengvai montuojamas tiek naujose, tiek renovuojamose patalpose, įvairios pasirinkimo galimybės; mažai elementų – paprasta priežiūra.

Bidė funkcijos:

- Integruotų vožtuvų pagalba lengvai reguliuojama tiek vandens temperatūra tiek intensyvumas
- Laipsniškai reguliuojamas vandens purkštukas iki 5.6 l/min
- Laipsniškai reguliuojama vandens temperatūra (maks. 38 °C)
- Savaimė išsivalantis vandens purkštukas
- Keičiamieji vandens purkštuko antgaliai
- Patvirtinta pagal EN 1717
- Minimalus srauto slėgis 1.5 bar (maks. 10 bar)

Unitazo keramikos aprašymas:

- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai ir vandens jungtys
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 358 x 350 x 540 mm

Pakuotės turinys:




- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Plastikiniai balti reguliavimo ventilių dangteliai su temperatūros / vandens kiekio skalėmis
- Armuotos vandens prijungimo žarnos, tinka standartiniams kampiniams ventiliams
- Garso izoliacija
- Vandens purkštuko montavimo įrankis
- Apsauginis dangtelis montavimui ir paaškinimui

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEneo/one unitazo dangtis "classic" (prekės Nr. 9700600)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (prekės Nr. 9700603)

Pastaba:

Bidė funkcijai prijungti unitazo kabinimo vietoje turi būti sumontuoti karšto ir šalto vandens pajungimai bei kampiniai ventiliai (žr. montavimo komplektai). Jei komplektuojama su TECElux moduliui, reikia pasirinkti tinkamą apatinę stiklinę plokštę, Užsakymo Nr. 9650109 arba 9650110.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700200	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	1.012,80




Unitazai su bidė funkcija – TECEone

TECEone komplektas, šaltas vanduo

Komplekte:

- TECEone unitazas su bidė funkcija su šalto vandens jungtimi (9700201)
- TECneo/oneE unitazo dangtis "classic" (9700600)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9700212	1 vnt.	4 vnt.	8 vnt.	849,60



TECEneo/one unitazo dangtis "slim"

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECEneo/one unitazo dangtis "classic"

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:

- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- lengva nuimti: varžtą galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogus sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 19516



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00

Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


TECE apdailos plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Universali plokštė, skirta šalto vandens pravedimui TECE unitazams su šalto vandens dušo funkcija, įrengtame vonios kambaryje.

- Idealiai tinka renovacijai
- Plokštė pagaminta iš poliuretano medžiagos kieto putplasčio pagrindu
- Paviršius padengtas HPL medžiaga ypač matiniu paviršiumi ir apsaugančiu nuo pirštų atspaudų
- Kraštai apklijuoti
- Nugarinėje pusėje padarytos išpjovos praveisti vandens žarnai ir sumontuoti unitazo jungtims
- Drėgmei ir spaudimui atspari medžiaga, išbandyta pagal DIN standartus
- Anga vandens nuleidimo plokštei išpjaunama pagal poreikį
- Rėmams, kurių standartinis aukštis 1120 mm
- Matmenys: 1200 x 525 x 16.5 mm.

Užsakoma atskirai:

TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta matinė	9700620	1 vnt.	20 vnt.	315,80
Juoda matinė	9700621	1 vnt.	20 vnt.	315,80

TECE bidė purkštuko antgalis

Keičiami purkštuko antgaliai (3 vnt.), skirti keisti purkštuko srovės intensyvumą ir srovės kampą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
standartinis 75°	Balta	9820403	1 vnt.	31,18
standartinis 90°	Balta	9820404	1 vnt.	31,18
vidutinis 90°	Balta	9820405	1 vnt.	31,18
mažas 90°	Balta	9820406	1 vnt.	24,91

TECE vandens reguliavimo ventilio dangtelis

Skirta TECEno ir TECEone unitazų su bidė funkcija vandens reguliavimo ventiliams. Dangteliai lengvai uždėdami juos užspaudžiant. Dėl skirtingų medžiagų ir spalvų galima pritaikyti prie individualaus vonios kambario interjero. Plastikinis dangtelis turi funkcijos žymėjimą.



Variantas	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Temperatūra/Vandens srautas	Juoda matinė	9700606	1 vnt.	51,10
Temperatūra/Vandens srautas	Nerūdijantis plienas, matinis	9700608	1 vnt.	34,30
Temperatūra	Balta, plastikinė	9820361	1 vnt.	26,77
Vandens srautas	Balta, plastikinė	9820362	1 vnt.	26,34


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms**

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65




TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamo gylio.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880082	1 vnt.	66,90



TECE kampiniai ventiliai

Du chromuoti kampiniai ventiliai (1/2" x 3/8") su apdailos dangteliais.

Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	24,92



TECE prietaisinės alkūnės iš silicio bronzos

Dvi prietaisinės alkūnės su 1/2" x 1/2" vidiniu sriegiu; skirtos TECE unitazų su bidė funkcija montavimo kompleksams; kaip universalus perėjimas prie skirtingų vamzdžių sistemų.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021032	1 vnt.	35 vnt.	38,51



TECE kalkių šalinimo komplektas

TECE unitazų su bidė funkcija kalkių šalinimo komplektas.

Sudėtis:

- Universalus apsauginis dangtelis
- Kalkių šalinimo tabletės
- Aklė

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820580	1 vnt.	65,60



Unitazai su bidė funkcija – Papildomos dalys

TECE kalkių šalinimo tabletės

Ketrios kalkių šalinimo tabletės skirtos TECE unitazų purkštuko sistemai.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE unitazų su bidė funkcija vandens purkštuko valymo komplektas

Skirtas vandens purkštuko valymui, komplekte su kempine ir laikikliu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700605	1 vnt.	11,86



TECEneo kalkių šalinimo komplektas

Skirtas TECEneo unitazams su bidė funkcija kalkių šalinimui.


Komplekte:

- Žalvarinis korpusas kalkių šalinimo tabletėms
- Jungtis su laikikliu TECE kalkių šalinimo tabletėms su uždarymo funkcija
- TECE kalkių šalinimo tabletės (4 vnt.)
- Armuota žarna
- Vandens purkštuko antgalis kalkių šalinimui

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9700625	1 vnt.	87,10




9700213 – TECNeo komplektas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purkštuko iššardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	11,86
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	19,26
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84
21	9820672	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim"	1 vnt.	87,80
22	9820673	Dangčio kojelių kompleksas "slim"	1 vnt.	14,31


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700205 – TECNeo unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
6	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
7	9820364	Purškuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
8	9820403	Purškuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820404	Purškuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820405	Purškuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820406	Purškuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
12	9820363	Purškuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
13	9820422	Purškuko iššardymo įrankis	1 vnt.	13,12
14	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
15	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
16	9820585	Purškuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
17	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
18	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	11,86
19	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	19,26
20	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84


9700214 – TECNeo komplektas, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	11,86
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	19,26
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84
20	9820672	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim"	1 vnt.	87,80
21	9820673	Dangčio kojelių kompleksas "slim"	1 vnt.	14,31


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700207 – TECNeo unitazas su bidė funkcija, šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9700606	Reguliavimo dangtelis, juodas matinis	1 vnt.	51,10
	9700608	Reguliavimo dangtelis, matinis nerūdijantis plienas	1 vnt.	34,30
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9700605	Valymo komplektas	1 vnt.	11,86
18	9820697	Kalkių šalinimo įrenginio laikiklis	1 vnt.	19,26
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84


9700216 – TECEone kompletas, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84
20	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	57,60
21	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	38,43
22	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
23	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
24	9820423	Unitazo dangčio kojėlės "classic", 4 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	10,58
25	9820465	Dangčio kojėlės "classic", 2 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	5,34
26	9820583	Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	15,32


Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys

9700200 – TECEone unitazas su bidė funkcija, karštas ir šaltas vanduo



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820361	Termostatinio vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,77
6	9820360	Termostatinis ventilis	1 vnt.	109,50
7	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
	9820365	Armuotos žarnos karštam ir šaltam vandeniui (iki 2020)	1 vnt.	36,03
8	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
9	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
11	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
12	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
13	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
14	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
15	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
16	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
17	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
18	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
19	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84

9700212 – TECEone kompletas, šaltas vanduo




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820362	Vandens vožtuvo dangtelis, balta, plastikinė	1 vnt.	26,34
4	9820469	Vandens vožtuvas, atitinka saugos reikalavimus pagal EN 1717	1 vnt.	50,40
5	9820471	Armuotos žarnos (nuo 2021)	1 vnt.	35,04
6	9820364	Purkštuko tvirtinimo detalė, balta	1 vnt.	32,29
7	9820403	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 75°, balta	1 vnt.	31,18
8	9820404	Purkštuko antgalis (3 x) standartinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
9	9820405	Purkštuko antgalis (3 x) vidutinis 90°, balta	1 vnt.	31,18
10	9820406	Purkštuko antgalis (3 x) mažas 90°, balta	1 vnt.	24,91
11	9820363	Purkštuko komplektas, balta	1 vnt.	65,40
12	9820422	Purkštuko išardymo įrankis	1 vnt.	13,12
13	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
14	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
15	9820585	Purkštuko sandarinimo tarpinė	1 vnt.	4,46
16	9820586	Vandens vožtuvo sandarinimo tarpinė, atitinka EN 1717	1 vnt.	4,46
17	9820703	Reguliavimo dangtelio fiksatorius	1 vnt.	9,84
18	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	57,60
19	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	38,43
20	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
21	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
22	9820423	Unitazo dangčio kojelės "classic", 4 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	10,58
23	9820465	Dangčio kojelės "classic", 2 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	5,34
24	9820583	Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	15,32

Unitazai su bidė funkcija – Atsarginės dalys


9700603 – TECNeo/one unitazo dangtis "slim"

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare "slim"	1 vnt.	87,80
2	9820673	Dangčio kojelių komplektas "slim"	1 vnt.	14,31




9700600 – TECNeo/one unitazo dangtis "classic"

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	57,60
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	38,43
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
5	9820423	Unitazo dangčio kojelės "classic", 4 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojelės "classic", 2 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	5,34
7	9820583	Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	15,32



9700625 – TECNeo kalkių šalinimo komplektas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820658	Armuota pajungimo žarna	1 vnt.	29,92
2	9820660	Grįžtamo srauto reduktorius	1 vnt.	6,12
3	9820659	Tarpinė	1 vnt.	3,62
4	9820657	Kalkių šalinimo jungtis	1 vnt.	30,87
5	9820677	Purkštuko dangtelis skirtas kalkių	1 vnt.	10,35
6	9820591	Kalkių šalinimo tabletės (4 vienetai)	1 kompl.	21,93



TECE purkštuko komplektas

Purkštuko komplektas su standartiniu 75° purškimo antgaliu ir išardymo raktu.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9820363	1 vnt.	65,40



Unitazai – TECEneo




TECEneo komplektas be bidė funkcijos

Komplekte:

- TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos (9700209)
- TECEneo/one unitazo dangtis "slim" (9700603)
- Montavimo medžiagos įskaitant paslėptus tvirtinimus, garso izoliacinę juostą ir pan.

Užsakoma atskirai:

TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



TECEneo unitazo keramika be bidė funkcijos

Vandenį taupanti unitazo keramika "rimless", skirta potinkiniams bakeliams. Dangčio pasirinkimo galimybė.

Keramikos aprašymas:




- Pakabinama keramika, skirta 6 ir 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekiui
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- "cera clean" technologija (speciali lengvai valoma paviršiaus danga)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 540 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo varžtai
- Keramikos forma "rimless" apsaugo nuo taškymo ant grindų
- Dangčio tvirtinimo laikikliai sumontuoti gamykloje, todėl dangtis visada bus stabiliai pritvirtintas (tinka visi TECEneo/one unitazų su bidė funkcija dangčiai)
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva – balta
- Pagal higienos reikalavimus optimizuota keramikos forma
- Patvirtinta pagal EN 997
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 368 x 365 x 540 mm

Pakuotės turinys:

- Keramikos su paslėptais tvirtinimo elementais
- Garso izoliacija

Papildomai užsakoma:

- TECEneo/one (bidė) unitazo dangtis "classic" (užsakymo Nr. 9700600)
- TECEneo/one (bidė) unitazo dangtis "slim" (užsakymo Nr. 9700603)
- TECE unitazo pajungimo komplektas DN 90, 300 mm, užsakymo Nr. 9820214 (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700209	1 vnt.	6 vnt.	385,00

Unitazai – TECEloft

TECEloft komplektas, unitazo keramika su cikloniniu nuplovimu, dangtis

Nauja

Komplekte:

- TECEloft unitazo keramika su ciklono nuplovimo technologija
- TECEloft unitazo dangtis, klasikinio aukšto dizaino
- Paslėpti tvirtinimai
- Montavimo instrukcija

Unitazo keramikos aprašymas:




- Ant sienos kabinama keramika
- Reikalavimai nuleidžiamam vandeniui: tinka 4 ir 2 litrų nuleidžiamo vandens kiekiams
- Keramikos forma "rimless", todėl nėra paslėptų vietų, kuriose kauptųsi nešvarumai
- Ciklono nuplovimo technologija (visiškas ir tylus nuplovimas)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo sienos 515 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo prie sienos varžtai ir vandens jungtys
- Medžiaga: Vonios kambario keramika, spalva - balta
- Patvirtinta pagal EN 997 1 tipą, 6, 5 ir 4 potipius
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 355 x 313 x 515 mm.

Dangčio aprašymas:

- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Nerūdijančio plieno lankstai su minkšto "sof-close" uždarymo mechanizmu
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700224	Nauja	1 vnt.	12 vnt.	270,00



TECEneo/one unitazo dangtis "slim"

Ypač plono dizaino unitazo dangtis, tinka TECE unitazams (su bidė funkcija) su išankstinio montavimo technologija.

Dangčio aprašymas:

- Ypač plono dizaino dangtis
- Išankstinio fiksavimo technologija, stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą.
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" automatinio uždarymo sistema
- Lengva nuimti: Varžtus galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti: galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsaugo nuo aptaškymo.
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui Duroplast
- Sertifikuota DIN 195 16



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700603	1 vnt.	5 vnt.	145,00

TECEneo/one unitazo dangtis "classic"

Unitazo dangtis, skirtas TECE unitazams (su bidė funkcija), su išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui.

Dangčio aprašymas:


- Viršutinė dangčio dalis uždengia sėdimą dalį
- Išankstinio fiksavimo technologija stabiliam dangčio tvirtinimui
- Greitas montavimas dėl išankstinio fiksavimo technologijos: Jei reikia, papildomai priveržkite varžtą
- Vyriai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto aukštos kokybės plastiko su "soft-close" minkšto uždarymo sistema
- Lengva nuimti: varžtą galima atsukti be įrankių
- Lengva valyti, galima nuimti visą dangtį
- Ergonomiška dangčio forma, kad būtų patogus sėdėti
- Dėl dangčio prailginimo priekyje viduje, apsauga nuo taškymo, pvz., naudojantis mažiems vaikams
- Pagaminta iš balto atsparaus dilimui Duroplast
- Patvirtinta pagal DIN 195 16



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9700600	1 vnt.	5 vnt.	145,00


Unitazai – Atsarginės dalys

9700215 – TECNeo komplektas be bidė funkcijos




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11
5	9820672	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvore "slim"	1 vnt.	87,80
6	9820673	Dangčio kojelių kompleksas "slim"	1 vnt.	14,31

9700209 – TECNeo unitazo keramika be bidė funkcijos



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820356	Keramikos laikikliai	1 vnt.	37,91
2	9820357	Įvorė su vidiniu sriegiu (2 vnt.)	1 vnt.	21,05
3	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
4	9820484	Tarpinė vandens pajungimo vamzdžiui	1 vnt.	14,11


9700224 – TECEloft komplektas, unitazo keramika su cikloniniu nuplovimu, dangtis



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	9820706	Keramikos laikikliai	Nauja	1 vnt.	31,41
2	9700611	Dangtis "classic"	Nauja	1 vnt.	64,00
3	9820718	Dangčio amortizatoriai "classic"	Nauja	1 vnt.	31,41
4	9820713	Dangčio vyris "classic"	Nauja	1 vnt.	22,41
5	9820714	Dangčio atramos "classic"	Nauja	1 vnt.	13,41


9700603 – TECEneo/one unitazo dangtis "slim"

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820672	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare "slim"	1 vnt.	87,80
2	9820673	Dangčio kojelių komplektas "slim"	1 vnt.	14,31



9700600 – TECEneo/one unitazo dangtis "classic"

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820581	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	57,60
2	9820582	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	38,43
3	9820695	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, kairės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
4	9820696	Dangčio amortizatorius su tvirtinimo įvare, dešinės pusės "classic" (nuo 03/2023)	1 vnt.	43,92
5	9820423	Unitazo dangčio kojėlės "classic", 4 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	10,58
6	9820465	Dangčio kojėlės "classic", 2 vnt. (iki 2021)	1 vnt.	5,34
7	9820583	Dangčio kojelių komplektas "classic" (nuo 2021)	1 vnt.	15,32





Potinkinės sistemos

TECElux WC TERMINALAS

TECElux





	Puslapis
Produktų asortimento apžvalga	40
WC moduliai	42
Stiklinės plokštės	45
Papildomos dalys	48
Atsarginės dalys	50

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

Kaip pilnai ir teisingai sukomplektuoti TECElux terminalą:

TECElux terminalas visada susideda iš:

- (A) TECElux modulis,
- (B) viršutinė stiklinė plokštė,
- (C) apatinė stiklinė plokštė.


A TECElux modulis



TECElux 100
Art. Nr. 9600100



TECElux 200
Art. Nr. 9600200




TECElux 400
Art. Nr. 9600400

B balta viršutinė stiklinė plokštė



“sen-Touch” (b)
Art. Nr. 9650002
“sen-Touch” (j)
Art. Nr. 9650003




Mygtukai chromuoti, blizgūs (b)
Art. Nr. 9650000
Mygtukai juodi blizgūs (j)
Art. Nr. 9650005




Cromuoti mygtukai (b)
Art. Nr. 9650001
Cromuoti mygtukai (j)
Art. Nr. 9650004


C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniams unitazas (b)
Art. Nr. 9650100
Standartiniams unitazas (j)
Art. Nr. 9650105



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650101
Art. Nr. 9650103
Art. Nr. 9650104
Unitazams su bidė funkcija (j)
Art. Nr. 9650106
Art. Nr. 9650107
Art. Nr. 9650108



Unitazams su bidė funkcija (b)
Art. Nr. 9650102



TECElux WC terminalas (b/j)

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją

							
	9650100 (b) 9650105 (j)	9660001	9650101 (b 9650106 (j)	9650102 (b	9650103 (b 9650107 (j)	9650104 (b 9650108 (j)	9650109 (b 9650110 (j)
Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (su pajungimais šonuose: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (su paslėptais pajungimais: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia. Nebūtina komplektuoti TECElux 400, nes oro filtravimo sistema jau yra sumontuota TOTO Neorest. Jei naudojama mechaninis nuleidimas, reikia užsakyti valdymo laidą (Art. Nr. 9820259).

** Negalima naudoti su „sen-Touch“ viršutine stikline plokšte

(b) = blizgus baltas stiklas, (j) = blizgus juodas stiklas

TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuotimetalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su vandensnuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti irgreito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakeliųtabletes, kurios efektyviai valo į suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei su vandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, medžiaga – PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600100	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	408,40

**TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe,
montavimo aukštis 1120 mm**

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis skirtas tvirtinti TECeLux stiklines plokštes: viršutinė su vandensnuleidimo valdymu, apatinė skirta unitazo tvirtinimui ir turi rankinę aukščio reguliavimo galimybę 8 cm ribose.

TECE potinkinīs vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens pajungimas
- Vandens jungtis 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirmą garso lygio grupę, pagal DIN 4109
- Su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivų kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rēmas:


- Miltelinių būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguliuojamo gylio laikikliai skirti tvirtinti viršutinei stiklinei plokštei suvandens nuleidimo valdymu ir apatinei stiklinei plokštei; aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis ($h = 0-200 \text{ mm}$)
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir varžlės
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, jungiamosios detalės medžiaga PE-HD (prilydoma), įskaitant pereinimą DN 90/ 100, pagaminta iš PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamas sienos storis iki 45 mm

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų

Pasirenkamos papildomos dalys:

Jei norime sumontuoti oro filtravimo sistemą TECElux "ceramic-Air" (9660000) reikia naudoti viršutinę elektroninę "sen-Touch" valdymo plokštę.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600200	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	567,60

TECElux – WC moduliai

TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profiliinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis turi aukščio reguliavimo funkciją (intervalas 8 cm), "ceramic-Air" oro filtravimo sistemą ir skirtas tvirtinti TECElux stiklines plokštes: viršutinę su elektroniniu "sen-Touch" vandens nuleidimo valdymu, apatinę skirta unitazo tvirtinimui.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

TECE potinkinis vandens bakelis:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Pritvirtintas kampinis ventilis ir vandens prijungimas
- Vandens pajungimas 1/2" išorinis sriegis
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Sertifikuota pagal EN 14055
- Pirma garso lygio grupė (pagal DIN 4109)
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas
- Sumontuotas rėmelis WC bakelių tabletėms. Galima įmesti WC bakelių tabletes, kurios efektyviai valo ir suteikia malonų, gaivių kvapą.
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinis būdu dažytas tvirtas rėmas
- Reguluojami tvirtinimai skirti viršutinės stiklinės plokštės su vandens nuleidimo valdymu ir apatinės stiklinės plokštės skirtos unitazui tvirtinti, sumontavus galima mechanškai reguliuoti unitazo aukštį.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90, sujungimas, pagamintas iš PE-HD plastiko (galima suvirinti), perėjimas DN 90/100, pagamintas iš plastiko PP
- WC prijungimo komplektas DN 90 įskaitant apsauginius kamščius
- Didelis montavimo šablonas
- Tinkamiausias sienos storis iki 45 mm


Tyliai veikianti oro filtravimo sistema "ceramic-Air" su ilgo galiojimo angliniu filtru.

Papildomai reikia užsakyti:

- Viršutinę stiklinę plokštę su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku
- Apatinę stiklinę plokštę unitazo tvirtinimui
- Tvirtinimo elementus skirtus tvirtinti prie sienos, į kampą arba prie medinio karkaso konstrukcijų.

Pastaba:

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9600400	1 vnt.	6 vnt.	12 vnt.	823,10

TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu TECElux WC terminalams, paspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę. Komplekte paspaudimo mygtukai ir montavimo medžiagos.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9650000	1 vnt.	20 vnt.	270,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650001	1 vnt.	20 vnt.	304,90
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	—	9650005	1 vnt.	20 vnt.	312,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9650004	1 vnt.	20 vnt.	351,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku ir montavimo medžiagomis skirta TECElux WC terminalams.

Komplekte maitinimo blokas (pajungimo įtampa 230 V) ir dvigubo vandens nuleidimo elektromechaninis elementas.

Montuojama tik kartu su apatine stikline plokšte skirta unitazo tvirtinimui.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 555 x 430 x 16 mm



Elektroninio "sen-Touch" valdymo bloko funkcijos:

Jutiklis aptinka besiartinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvuoti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nepaliekiant. Elektroninį "sen-Touch" valdymo bloką galime lengvai programuoti ir nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos:

- Jutiklio reagavimo atstumas
- Apšvietimo intensyvumas
- Sanitarinis vandens nuleidimas
- Oro filtravimo veikimo laikas
- Oro filtravimo intensyvumas
- Valymo funkcija

Pastaba:

Netinka unitazams TOTO Washlet RX ir SX.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650002	1 vnt.	10 vnt.	720,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650003	1 vnt.	10 vnt.	823,20

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux – Stiklinės plokštės



TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta TECE unitazams su bidė funkcija, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys ir armuotos šalto ir karšto vandens pajungimo žarnos skirtos prijungti prie kampinių ventilių.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm

Pastaba:

Skirta prijungti prie sumontuotų kampinių ventilių.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650109	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650110	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Apatinė stiklinė plokštė skirta standartiniams unitazams, atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650100	1 vnt.	20 vnt.	189,10
Blizgus juodas stiklas	Taip	9650105	1 vnt.	20 vnt.	210,90


Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Neorest AC ir EW arba Geberit AquaClean 8000/8000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650101	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650106	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Duravit SensoWash C taip pat Slim arba V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, ilga armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650103	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650107	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.)

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija Geberit AquaClean Mera ir Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK arba GL su paslėptais pajungimais, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ arba Laufen Riva komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	—	9650104	1 vnt.	20 vnt.	213,50
Blizgus juodas stiklas	—	9650108	1 vnt.	20 vnt.	255,50

TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Apatinė stiklinė plokštė skirta unitazams su bidė funkcija TOTO Washlet GL ir EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U arba Geberit AquaClean 5000 ir 5000plus, komplekte garsą izoliuojantis rinkinys, armuota žarna vandens bakeliui ir 3/8" plastikinis perėjimas F 10 vandens užpildymo vožtuvui pajungti.

Norint prijungti unitazą su bidė funkcija TOTO arba V & B, reikia naudoti prijungimo komplektą (9660001).

Matmenys (aukštis x plotis x storis): 446 x 430 x 16 mm



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9650102	1 vnt.	20 vnt.	213,50

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECElux oro filtravimo sistema "ceramic-Air"

"ceramic-Air" oro filtravimo sistemos komplektas skirtas TECElux 100 arba TECElux 200 WC terminalams.

Montavimo komplekto sudėtis:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anglinis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Vandens nuleidimo vamzdis su prijungimu prie ortakio
- Vandens nuleidimo vožtuvas

Pastaba:

"ceramic-Air" anglinį oro filtrą galima montuoti prie visų gerai žinomų gamintojų unitazų modelių. Dėl specifinės kai kurių unitazų keramikos konstrukcijos, tokios kaip aukštesnis arba platesnis unitazo bortas, vandens įbėgimo į keramiką vamzdyje gali užsilaikyti vanduo, todėl galimas dalinis arba pilnas keramikos nuplovimas. Šioje techninėje informacijoje pateiktas WC keramikos sąrašas kurią pasirinkus negalima naudoti ištraukiamo oro filtro.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660000	1 vnt.	288,40

TECElux pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Ilgą armuotą žarną su pajungimo antgaliais skirta prijungti unitazams TOTO Neorest AC ir EW, TOTO Washlet GL ir EK, TOTO Washlet Giovannoni ir V & B ViClean U.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660001	1 vnt.	28,84

TECElux elektros pajungimo komplektas

Skirtas prijungti elektroninę "sen-Touch" sistemą drėgnose patalpose. II zona.

Komplekto sudėtis:

- Montavimo dėžutė, apsaugos klasė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- "sen-Touch" pajungimo laidas



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9660002	1 vnt.	149,20

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	21,78

**TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10**

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams


Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	21,70




9600100 – TECElux 100 potinkinis WC modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	56,30




9600200 – TECElux 200 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	56,30




9600400 – TECElux 400 potinkinis WC modulis su aukščio reguliavimo galimybe ir oro filtravimo sistema, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820575	Uni bakelis skirtas TECElux moduliams	1 vnt.	214,00
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820317	Lanksti unitazo pajungimo alkūnė DN 90, pagaminta iš PE-HD	1 vnt.	93,40
4	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
5	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
6	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
7	9820302	TECElux vandens išleidimo vožtuvas	1 vnt.	40,86
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
10	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
11	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
12	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
13	9820329	Apsauginė virvė	1 vnt.	7,76
14	9820330	Apsauginis šablonas	1 vnt.	26,33
15	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
16	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
17	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	56,30
18	9820301	Filtrai	1 vnt.	48,72
19	9820300	Oro išleidimo difuzorius	1 vnt.	9,89
20	9820311	Oro ištraukimo ventiliatorius "ceramic-Air"	1 vnt.	197,20
21	9820350	Oro ventiliatoriaus pajungimo tarpinė	1 vnt.	2,47




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
2	9820288	Mygtukų komplektas, balta blizganti	1 vnt.	27,74
	9820289	Mygtukų komplektas, chromuota, blizganti	1 vnt.	33,32
3	9820290	Mygtukų komplekto detalės	1 vnt.	12,13




TECElux viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
2	9820286	Transformatorius su laidu	1 vnt.	84,90
3	9820287	Reguliuojami magnetai	1 vnt.	19,79
4	9820285	"sen-Touch" stiklinė plokštė, balta blizganti	1 vnt.	688,20




TECElux stiklinė plokštė, skirta TECE unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




TECElux apatinė stiklinė plokštė standartiniams unitazams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Toto, Geberit) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (AquaClean Mera ir kt.) TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89




TECElux apatinė stiklinė plokštė unitazams su bidė funkcija (Duravit ir kt.)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820291	Apsauginės tarpinės	1 vnt.	5,06
2	9820351	Garsą izoliuojanti juosta	1 vnt.	15,05
3	9880036	Vandens pajungimo žarna su trišakiu	1 vnt.	45,89
4	9820425	Armuota žarna, skirta TECE unitazams su bidė funkcija	1 vnt.	34,58




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820575 – TECE Uni bakelis TECElux moduliams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9240951	TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms II	1 vnt.	56,30
2	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
3	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
4	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
8	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66



9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

Potinkinės sistemos

VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
WC vandens nuleidimo plokštelės	59
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	97

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

UNITAZŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECEsolid	74
TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	76
TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema	79
TECEnow	82
TECEbase	84
TECEflushpoint	85
Papildomos dalys	88
Atsarginės dalys	90

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECElux Mini

TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona stiklinė plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais ir pakėlimo mechanizmu dvigubam vandens nuleidimui. Galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. Naudodami TECElux Mini programavimo pultelį (užsakymo Nr. 9240971) galime lengvai nustatyti mums reikalingas funkcijas.

Programuojamos funkcijos (naudoti programavimo pultą):


- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinis nuplovimas
- Reagavimo laikas
- Valymo funkcija
- Apšvietimo intensyvumas

Papildomai užsakoma:

- TECE transformatoriaus blokas unitazo elektronikai su prijungimo laidu (užsakymo nr. 9810012)
- Montavimo rėmelis, skirtas montuoti tik lygiai su sienos paviršiumi
- Programuojamasis nuotolinio valdymo pultelis (užsakymo nr. 9240971).

Pastaba:

- TECElux Mini reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9240960	1 vnt.	542,50
Blizgus juodas stiklas	Taip	9240961	1 vnt.	542,50

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECEsolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylio potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	81,00

TECElux Mini apsauginis fiksatorius

TECElux Mini papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820354	1 vnt.	20,36

TECElux Mini programavimo pultas

TECElux Mini elektroninės plokštelės programavimo pultelis. Programuojamos funkcijos: jutiklio reagavimo atstumas, sanitarinis nuplovimas, veikimo laikas, valymo funkcija ir apšvietimo funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9240971	1 vnt.	30 vnt.	32,49

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECEsquare stiklinės, TECEsquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautas plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	61,90
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	137,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsquare

TECEsquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE vandens bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Itin plokščia, metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga ir dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Daugumos paviršių spalvos suderintos su TECEdrainway ir TECEdrainprofile lataų profilių paviršių spalvomis.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm.

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.	
Matinė, Black Chrome (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240846	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Matinė, Gold Optic (atspari pirštų antspaudams)	—	9240847	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Poliruota, Gold Optic	Taip	9240839	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Matinė, Red Gold (atspari pirštų antspaudams)	—	9240848	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Švelni matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)	—	9240843	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Surūdijusio plieno	Taip	9240845	1 vnt.	10 vnt.	599,30	
Intencyvi matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240850	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240851	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240852	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	599,30
Juoda matinė (atspari pirštų antspaudams)	Taip	9240853	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	599,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 3 mm



Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 30 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240830	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Chromuota, blizganti	Taip	9240831	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta blizganti	Taip	9240832	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Balta matinė	Taip	9240834	1 vnt.	10 vnt.	407,50
Juoda matinė	Taip	9240833	1 vnt.	10 vnt.	463,40

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare II stiklinė tualetų vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai



Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės ir išardymo įrankis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui plokštelę galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 7 mm

Montavimo rėmelio, skirto integruotam montavimui, komplekte nėra, užsisakykite atskirai!

Pastaba:

Esant plytų sienai minimalus apdailos storis turi būti 30 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Satino baltumo stiklas	Taip	9240824	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino juodumo stiklas	Taip	9240825	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino, ryškaus pilkumo stiklas	—	9240826	1 vnt.	10 vnt.	355,20
Satino smėlio spalvos stiklas	Taip	9240827	1 vnt.	10 vnt.	355,20

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz., užsakymo Nr. 9240649).

Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui; reikia užsakyti papildomai!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240800	1 vnt.	10 vnt.	189,00
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240801	1 vnt.	10 vnt.	232,90
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240802	1 vnt.	10 vnt.	213,40
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240809	1 vnt.	10 vnt.	213,40

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	61,90
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	137,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEvelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona vandens nuleidimo plokštelė su FENIX NTM paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale). Minkštas matinis paviršius su danga atsparia pirštų antspaudams Paspaudimo mygtukai su guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECEnow montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Konstantin Grčic dizainas

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 vnt.	10 vnt.	227,30
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	Taip	9240732	1 vnt.	10 vnt.	227,30
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9240730	1 vnt.	10 vnt.	227,30
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	Taip	9240733	1 vnt.	10 vnt.	227,30
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9240731	1 vnt.	10 vnt.	227,30
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 vnt.	10 vnt.	227,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEvelvet

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguliuojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	61,90
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	137,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

TECEloop modulinė sistema

TECEloop modulinėje sistemoje galime individualiai kombinuoti stiklinius paviršius ir mygtukus. Didelis stiklinių paviršių ir įvairių mygtukų pasirinkimas, juos kombinuojant gauname daugybę derinių.

Naudojant rėmelį integruotam montavimui galime plokštelę montuoti lygiai su siena.

Modulinės sistemos sudėtis:

- Rėmelis su mygtukais skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei
- Stiklinis paviršius skirtas TECEloop vandens nuleidimo plokštei


Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.



TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais

TECEloop tvirtinimo rėmelis su mygtukais, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiais.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiaus pakuotėje nėra.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Mygtukai balti blizgūs	Taip	9240663	1 vnt.	10 vnt.	53,60
Mygtukai balti matiniai	—	9240618	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai balti, antibakteriniai	—	9240664	1 vnt.	10 vnt.	64,30
Mygtukai chromuoti, blizgantys	Taip	9240666	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240665	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi blizgūs	—	9240667	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai juodi matiniai	Taip	9240619	1 vnt.	10 vnt.	75,60
Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240669	1 vnt.	10 vnt.	93,10
Mygtukai paausuoti	—	9240668	1 vnt.	10 vnt.	195,00

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršiai

TECEloop vandens nuleidimo plokštelių paviršius, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Modulinės sistemos sudedamoji dalis komplektuojama su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais.

Tvirtinimo rėmelio su mygtukais pakuotėje nėra.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Tinka	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	-	9240671	1 vnt.	10 vnt.	172,20
Blizgus juodas stiklas	Taip	Alape/Emco	9240674	1 vnt.	10 vnt.	172,20
Stiklas blizgus, rudos (kavos) spalvos	Taip	-	9240678	1 vnt.	10 vnt.	211,30
Stiklas blizgus raudonos (rubino) spalvos	Taip	Alape	9240679	1 vnt.	10 vnt.	211,30
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos	Taip	-	9240615	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus, titano spalvos	—	-	9240616	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Stiklas blizgus šviesios smėlinės spalvos	—	-	9240617	1 vnt.	10 vnt.	233,50
Ažuolas	Taip	-	9240612*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus marmuras	Taip	-	9240613*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Šviesus betonas	Taip	-	9240614*	1 vnt.	10 vnt.	289,40
Akmens masė	Taip	-	9240675*	1 vnt.	10 vnt.	269,40

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop plokštelės pagrindas plytelei priklijuoti

Vandens nuleidimo plokštelės pagrindas TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Naudojamas kartu su TECEloop tvirtinimo rėmeliu su mygtukais. Montuojamas kartu su rėmeliu integruotam montavimui, kad paviršius būtų lygus (pvz. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.


Matmenys (plotis x aukštis x storis): 216 x 145 x 6 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo mygtukų ir plokštelių rėmelio.


Pastaba:

Naudojamos plytelės storis maks. 5 mm.

Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Juoda	9240631	1 vnt.	10 vnt.	44,62



Tvirtinimo rėmelis su mygtukais (1.) + pagrindas plytelei (2.) + plytelė (3.) = plytelėmis išklajuota siena su rėmeliu integruotam montavimui




TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona stiklinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena (pvz. užsakymo Nr. 9240649). Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 11 mm

Pakuotėje nėra unitazų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	Taip	9240650	1 vnt.	10 vnt.	141,20
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240659	1 vnt.	10 vnt.	186,30
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240660	1 vnt.	10 vnt.	186,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	Taip	9240654	1 vnt.	10 vnt.	148,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	Taip	9240655	1 vnt.	10 vnt.	197,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	Taip	9240656	1 vnt.	10 vnt.	197,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	Taip	9240657	1 vnt.	10 vnt.	205,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.	
Balta blizganti	Taip	9240920	1 vnt.	10 vnt.	61,10	
Balta matinė	Taip	9240926	1 vnt.	10 vnt.	91,90	
Chromuota, blizganti	—	9240921	1 vnt.	10 vnt.	81,50	
Chromuota, matinė	Taip	9240922	1 vnt.	10 vnt.	90,60	
Blizgus juodas	—	9240924	1 vnt.	10 vnt.	90,60	
Juoda matinė	Taip	9240925	1 vnt.	10 vnt.	88,10	
Balta blizgi, mygtukai chromuoti, blizgūs	—	9240927	Išparduodama	1 vnt.	10 vnt.	90,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Taip pat galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	—	9240935	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic žalvario	Taip	9240936	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic raudonos bronzos	Taip	9240937	1 vnt.	10 vnt.	127,30
Metalic grafito pika	—	9240938	1 vnt.	10 vnt.	127,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop



TECEloop "Kids" plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus, su mėlynu mygtuku standartiniam vandens nuleidimo kiekiui ir raudonu mygtuku sumažintam vandens nuleidimo kiekiui. Labai plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem spyruokliniais vandens nuleidimo mygtukais, guminėmis tarpinėmis, nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Naudojant rėmelį integruotam montavimui galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizgi, mygtukai raudonas/mėlynas blizgūs	9240939	1 vnt.	10 vnt.	92,60

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare II stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles įjunkite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	61,90
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	137,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).





Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).





<https://qr.tece.de/perfect-fit>

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240432	1 vnt.	10 vnt.	157,40
Balta matinė	Taip	9240433	1 vnt.	10 vnt.	157,40
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9240430	1 vnt.	10 vnt.	139,20
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240434	1 vnt.	10 vnt.	199,70
Chromuota, blizganti	Taip	9240431	1 vnt.	10 vnt.	157,40
Juoda matinė	—	9240416	1 vnt.	10 vnt.	157,40
Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)	—	9240444	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)	—	9240445	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Švelni matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)	—	9240446	1 vnt.	10 vnt.	235,10
Matinio grafito (atspari pirštų antspaudams)	—	9240447	1 vnt.	10 vnt.	235,10

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Vandens nuleidimo plokštelė TECE su faktūriniu paviršiumi nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plona metalinė vandens nuleidimo plokštelė su dviem vandens nuleidimo mygtukais. Komplekte yra nuleidimo strypai, tvirtinimo detalės. Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms. Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Pastaba:

Jei montuojama prie plytų sienos, minimalus apdailos storis turi būti 26 mm.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Matinės bronzos su deimanto faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	—	9240435	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio žalvario su deimanto faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240436	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Švelni matinė nikelio su linijine faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	—	9240437	1 vnt.	10 vnt.	254,60
Matinio grafito su linijine faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	Taip	9240438	1 vnt.	10 vnt.	254,60

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvais ir du tvirtinimo varžtai.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

TECESolid montavimo rėmelis

Tinka TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms kaip tarpinis rėmelis ir kaip įdedamasis rėmelis, kurį galima naudoti montuojant TECESquare II stiklines plokšteles lygiai su siena.

Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 220 x 150 x 4 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240440	1 vnt.	10 vnt.	22,32
Pilka	9240441	1 vnt.	10 vnt.	22,32

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECESolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Plona, nerūdijančio plieno plokštelė komplektuojama kartu su tvirtinimo elementais, vandeniui nelaidžiu elementų dėklu skirtu montuoti į bakelį (komplekte keturi Mono/D/LR 20 tipo elementai) ir pakėlimo mechanizmu dvigubam arba viengubam vandens nuleidimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm

Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECESolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.



Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio.

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240461	1 vnt.	734,10
Balta blizganti	—	9240462	1 vnt.	734,10
Balta matinė	—	9240463	1 vnt.	734,10
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240464	1 vnt.	766,50
Juoda matinė	—	9240465	1 vnt.	734,10



Informacija apie reklamines gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEsolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V

Elektroninė vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, montuojama tik iš priekio, montavimo aukštis apie 1 m (plokštelės centras). Ypač plokščia nerūdijančio plieno vandens nuleidimo plokštelė, įskaitant montavimo medžiagas ir valdymo variklį, skirtą dvigubam nuplovimui. Galima montuoti su įdedamu rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 6 mm



Elektronikos veikimo principas:

Jutiklis aptinka besiantinantį žmogų prie tualetu ir tik tada įjungia aktyvių zonų apšvietimą. Norint aktyvinti vandens nuleidimą pakanka švelniai paliesti plokštelės paviršių arba net nereikia jos liesti. TECEsolid elektroninę vandens nuleidimo sistemą galima lengvai nustatyti mums reikalingoms funkcijoms.

Programuojamos funkcijos (naudoti Bluetooth ryšį ir mobilią aplikaciją):

- Viengubas arba vandenį taupantis dvigubas vandens nuleidimas
- Jutiklio reagavimo atstumas
- Sanitarinio nuplovimo periodiškumas
- Reagavimo laikas
- Išankstinis nuplovimas
- Automatinis nuplovimas (bekontaktis vandens nuleidimas)
- Apšvietimo intensyvumas

Aktyvavimo/registravimo funkcija per mobilią aplikaciją, sąsaja su pastato valdymo sistema ir nuotolinis aktyvavimas laidu prijungtu elektriniu mygtuku ant porankio; komplekte 9 voltų maitinimo elementas kaip avarinis maitinimo šaltinis.

Papildomai užsakoma:

- 230/12 V maitinimo tinklui: transformatorius su prijungimo laidu (230 V maitinimo tinklo įtampa, užsakymo nr. 9810012)

Pastaba:

- Sienos storis ne mažiau kaip 26 mm!
- TECEsolid WC elektronikai reikalinga jungtis prie maitinimo tinklo.
- Netinka naudoti su unitazų moduliais, kurių montavimo aukštis yra 980, 820 ir 750 mm.
- Netinka naudoti su TOTO Washlets RX ir SX.

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Chromuota, blizganti	—	9240451	1 vnt.	626,00
Balta blizganti	—	9240452	1 vnt.	626,00
Balta matinė	—	9240453	1 vnt.	626,00
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9240454	1 vnt.	658,50
Juoda matinė	—	9240455	1 vnt.	626,00

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEsolid apsauginis fiksatorius

TECEsolid papildomas fiksatorius skirtas apsaugoti nuo vagysčių.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240443	1 vnt.	18,95

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECE transformatorius su prijungimo laidu

Transformatorius, skirtas TECElux Mini ir TECESolid elektroninėms plokštelėms (montavimo aukštis apie 1 m iki plokštelės vidurio), prie transformatoriaus gali būti prijungta tik viena vandens nuleidimo plokštelė. Tinka montuoti 60 mm skersmens ir 63 mm gylį potinkinėse dėžutėse. Elektros prijungimo įtampa 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), išėjimas 12 V DC. Laido ilgis 5 m.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810012	1 vnt.	81,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturi Mono/D/LR20 tipo maitinimo elementai
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240354	1 vnt.	739,80

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant belaidžio valdymo jungiklį porankyje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).

Tinka porankiams su belaidžiu valdymu:


- HEWI serijos LifeSystem porankiai 802.50... su papildomu komplektu HEWI 802.50.060R (dešinė) arba HEWI 802.50.060L (kairė)
- HEWI serijos 801 porankiai 801.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI serijos 805 porankiai 805.50... su papildomu komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ir 34905 su belaidžiu valdymu

Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorių - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240355	1 vnt.	776,00

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandeniui nepralaidus elementų dėklas, skirtas montuoti bakelyje
- Keturios Mono/D/LR20 tipo baterijos
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240356	1 vnt.	364,60



TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V

Patalpoms lygiomis grindimis, nuotoliniam TECE bakelių vandens nuleidimui, naudojant laidinį elektrinį mygtuką porankyje arba sienoje. Tinka visiems TECE bakeliams, kurių valdymas iš priekio, montavimo aukštis – apie 1 m. Galimas papildomas vandens nuleidimo aktyvavimas rankiniu būdu, naudojant vandens nuleidimo plokštelę (komplekte nėra).


Komplekte yra:

- Galimybė nustatyti 4.5, 6, 7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį
- Maitinimo šaltinis – išorinis 230/12 V transformatorius (transformatoriaus komplekte nėra)
- Elektromechaninis pakėlimo įrenginys

Papildomai reikia užsakyti:

- TECEplanus 230/12 V transformatorius - užsakymo Nr.: 9810003
- TECEplanus 12 V pajungimo laidą - užsakymo Nr.: 9810004
- Mechaninę arba/ir pneumatinę vandens nuleidimo plokštelę

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240357	1 vnt.	390,60



TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	78,90

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEplanus – Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEplanus nuotolinio valdymo mygtukas

Nuotolinio valdymo mygtukas atraminėms rankenoms, tinka TECE radijo bangomis valdomoms vandens nuleidimo sistemoms.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240360	1 vnt.	505,40

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9240400	1 vnt.	10 vnt.	60,20
Balta, antibakterinė	—	9240405	1 vnt.	10 vnt.	80,00
Balta matinė	—	9240417	1 vnt.	10 vnt.	97,90
Chromuota, blizganti	Taip	9240401	1 vnt.	10 vnt.	80,30
Chromuota, matinė	Taip	9240402	1 vnt.	10 vnt.	79,60
Blizgus juodas	Taip	9240403	1 vnt.	10 vnt.	84,50
Juoda matinė	Taip	9240407	1 vnt.	10 vnt.	93,70

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.



TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Ypač plona plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su guminėmis tarpinėmis. Komplekte yra nuleidimo strypai ir tvirtinimo detalės. Naudojant rėmelį integruotam montavimui ir TECE montavimo rėmelį galima montuoti lygiai su siena. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm

Pastaba:

Minimalus sienos storis su apdaila 23 mm!




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Metalic nikelio	Taip	9240418	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic žalvario	—	9240419	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic raudonos bronzos	—	9240422	1 vnt.	10 vnt.	110,80
Metalic grafito pika	Taip	9240423	1 vnt.	10 vnt.	110,80

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE montavimo rėmelis

Naudojama TECEnow ir TECEloop plastikinėms plokštelėms kaip papildomas rėmelis arba įleidžiamam montavimui TECEnow, TECEloop plastikinėms plokštelėms ir TECEvelvet ir TECESquare II stiklas.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	9240410	1 vnt.	10 vnt.	22,86
Chromuota, blizganti	9240411	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Chromuota, matinė	9240412	1 vnt.	10 vnt.	33,69
Juoda	9240415	1 vnt.	10 vnt.	33,69

TECE rėmelis integruotam montavimui


Montavimo komplektas, skirtas unitazo vandens nuleidimo plokštelių TECEloop, stiklinės, TECEloop plastikinės, TECEvelvet, TECESquare stiklinės, TECESquare II stiklinės, TECElux Mini bei TECEnow montavimui lygiai su sienos paviršiumi. Reguluojamo gylio plytelių rėmas 5-18 mm sienų dangoms (18-33 mm su reguliavimo varžtais; prekės Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu!

Svarbu:

Tinka potinkiniams unitazų moduliams; taip pat įmūrijamiems TECEbox bakeliams naudojant apsauginį rėmelio montavimo šabloną (užsakymo Nr. 9030029).

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.




Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	Taip	9240646	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Juoda	Taip	9240647	1 vnt.	20 vnt.	53,40
Chromuota, blizganti	Taip	9240649	1 vnt.	20 vnt.	61,90
Padengta auksu	—	9240648	1 vnt.	20 vnt.	375,30
Metalinė	—	9240644	1 vnt.	20 vnt.	137,60

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE metalinis apdailos rėmelis

Metalinis apdailos rėmelis naudojamas su rėmeliu integruotam montavimui. Skirtas plytelių kraštui uždengti. Apdailos rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su pailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181).




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
Blizganti	9240645	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10
Matinė	9240643	1 vnt.	10 vnt.	320 vnt.	160,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEbase

TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Vandens nuleidimo plokštelė TECE nuplovimo bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plastikinė vandens nuleidimo plokštelė su nuleidimo strypais ir tvirtinimo detalėmis. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 214 x 145 x 18 mm




Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9240700	1 vnt.	10 vnt.	33,06
Chromuota, blizganti	9240701	1 vnt.	10 vnt.	48,57
Chromuota, matinė	9240702	1 vnt.	10 vnt.	48,57
Juoda matinė	9240723	1 vnt.	10 vnt.	55,90

TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė su apvaliais mygtukais dvigubo vandens nuleidimo sistemai

Nauja

Vandens nuleidimo plokštelė TECE bakeliams, prijungimas iš priekio arba iš viršaus. Plokščia plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, komplekte vandens nuleidimo strypai ir montavimo medžiagos. Galima montuoti su rėmeliu WC higieninėms tabletėms.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 220 x 150 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9240756*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	34,64
Juoda matinė	9240759*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	56,70
Chromuota, blizganti	9240757*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	52,10
Chromuota, matinė	9240758*	Nauja	1 vnt.	10 vnt.	52,10

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni 750-, Uni ir Base vandens bakeliams, tinka su mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų bei balduose.

Komplekte: pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, montavimo dėžutė, 2 m ilgio pneumatinė žarna, 2 m ilgio gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240976	1 vnt.	37,52

TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams Compact 320-, Base 320-, Octa II- ir Base 8 su nuleidimo vožtuvu A 5, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms arba aptarnavimo durelėms, jas montuojant ne tiesiai prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Komplekte: bakelio pneumatinis vandens nuleidimo įtaisas, įleidžiama montavimo dėžutė, 2 m pneumatinė žarna, 2 m gofruotas vamzdis; montavimo gylis: 75 mm

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240978-9240984 (užsakoma papildomai).



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240977	1 vnt.	37,52

WC vandens nuleidimo plokštelės – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su kvadratinio rėmeliu

Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.




Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).

Individualūs paviršiai pagal užsakymą (nuo 2026-04).



<https://qr.tece.de/perfect-fit>



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240978	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240979	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240980	1 vnt.	54,40

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, komplektas su apvaliu rėmeliu



Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona, apvali plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir mažas plastikiniai mygtukai bei pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:

Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240981	1 vnt.	46,87
Chromuota, blizganti	9240982	1 vnt.	54,40
Chromuota, matinė	9240983	1 vnt.	54,40

TECEflushpoint pneumatinė vandens nuleidimo plokštelė vieno vandens nuplovimo kiekio technologijai, komplektas su kvadratinio rėmeliu



Pneumatinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas TECE vandens bakeliams, tinka mechaninėms TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas montuojant ne prie bakelio. Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos konstrukcijos sienų ir balduose.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95 x 95 x 5 mm

Komplekte: labai plona kvadratinė plastikinė vandens nuleidimo plokštelė, didelis išsikišęs plastikinis mygtukas ir pneumatikos prijungimo blokas.

Svarbu:


Gali būti naudojama tik su TECEflushpoint pneumatinio vandens nuleidimo sistemos montavimo komplektu 9240976 arba Octa 9240977 (užsakoma papildomai).



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta blizganti	9240984	1 vnt.	46,87

TECEflushpoint dangtelis

Dangtelis be nuleidimo funkcijos su "easy fit" tvirtinimo varžtais, naudojamas kartu su pneumatine vandens nuleidimo sistema, tinka visiems TECE bakeliams.



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis	9240999	1 vnt.	80,10

WC vandens nuleidimo plokštelės – Papildomos dalys


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!


- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	56,30


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!


- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumaticiniu nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	56,30

TECE pailginimo komplektas, skirtas TECE unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Skirta padidinti montavimo gylį iki 12 cm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820030	1 vnt.	31,36



TECE pailginimo komplektas, skirtas integruoto montavimo rėmeliui

4 reguliavimo varžtai (18-33 mm) su fiksavimo poveržlėmis, skirti unitazų, pisuarų ir TECEfilo vandens nuleidimo plokštelių montavimo rėmeliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820181	1 vnt.	31,81



TECE vandens nuleidimo plokštelių, sumontuotoms tarp 2003 m ir 2020 m, tvirtinimo komplektas

Tvirtinimo komplektas, skirtas naujas TECE vandens nuleidimo plokštes (nuo 2021 m.), sumontuoti ant senų vandens bakelių (2003-2020 m.) arba senas TECE vandens nuleidimo plokštes (2003-2020 m.) sumontuoti ant naujų vandens bakelių (nuo 2020 m.).




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820692	1 vnt.	50 vnt.	15,79

WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECElux Mini elektroninė vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820369	Stiklinė plokštelė, blizgus baltas stiklas	1 vnt.	388,50
	9820370	Stiklinė plokštelė, blizgus juodas stiklas	1 vnt.	432,00
2	9820397	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,81
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




9810012 – TECE transformatorius su prijungimo laidu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820352	Pajungimo laidas (5 metrai)	1 vnt.	26,17



TECE rėmelis integruotam montavimui


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820196	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas unitazų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21



TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai


TECESquare II metalinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820347	Montavimo rėmelis	1 vnt.	17,73
5	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
7	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECESquare stiklinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820253	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,48
2	9820249	Apsauginiai varžtai	1 vnt.	2,87
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
5	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
6	9820328	Montavimo rėmelis	1 vnt.	18,42
7	9820557	Nuleidimo mygtukai, balti blizganti	1 vnt.	52,70
	9820559	Nuleidimo mygtukai, matinio nerūdijančio plieno spalvos	1 vnt.	60,20
	9820558	Nuleidimo mygtukai, chromuoti blizgūs	1 vnt.	52,70
	9820560	Nuleidimo mygtukai, blizgus juodas	1 vnt.	52,70
8	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
9	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECEVelvet vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28



TECEloop vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECEloop plastikinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

TECEloop plastikinė vandens nuleidimo polokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

TECEloop "Kids" plastikinė unitazo vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė su apvaliais mygtukais dvigubo vandens nuleidimo sistemai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
3	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28



WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEsolid vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, su faktūriniu paviršiumi

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
4	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64




TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820479	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	551,00
	9820480	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	551,00
	9820481	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	551,00
	9820478	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	575,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78
7	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



TECEsolid WC elektroninė vandens nuleidimo sistema, 12 V


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820475	Plokštelė, chromuota blizganti	1 vnt.	470,60
	9820476	Plokštelė, balta blizganti	1 vnt.	470,60
	9820477	Plokštelė, balta matinė	1 vnt.	470,60
	9820474	Plokštelė, nerūdijantis plienas, matinis su danga atsparia pirštų antspaudams	1 vnt.	494,30
2	9820426	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,82
3	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
4	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
5	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
6	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78



9240354 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu ir 6 V elementu


Tinka nuo: 09/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820203	Nuotolinė jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 08/2019)	1 vnt.	605,90
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



9240355 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su nuotolinio valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 09/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820459	Nuotolinė jungtis valdymui (nuo 09/2019)	1 vnt.	571,10
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



Tinka iki: 08/2019


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820204	Nuotolinė jungtis valdymui, 12 V (iki 08/2019)	1 vnt.	681,80
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55



9240356 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu ir 6 V elementu


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820202	Ilgą elementų dėžutė	1 vnt.	135,20



Tinka iki: 12/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820205	Laidų jungtis elementams ir valdymui, 6 V (iki 12/2019)	1 vnt.	316,50
3	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	52,20
4	9820195	Elemento dėžutė	1 vnt.	16,82




WC vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys

9240357 – TECEplanus elektroninė vandens nuleidimo sistema su laidiniu valdymo mechanizmu, maitinimas 12 V


Tinka nuo: 01/2020

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820460	Laidų jungtis valdymui (nuo 01/2020)	1 vnt.	265,20
2	9820493	Vandens nuleidimo variklis TECE bakeliams	1 vnt.	240,10
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




Tinka iki: 12/2019

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820140	Bakelio dangtelis su elektriniu mechanizmu	1 vnt.	292,50
2	9820206	Laidų jungtis valdymui, 12 V (iki 12/2019)	1 vnt.	254,40
3	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55




TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai
TECEnow vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, metalic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
2	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
3	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
4	9820346	Montavimo rėmelis	1 vnt.	16,28
5	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52
6	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64



TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52



TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 2, montavimo komplektas


TECEflushpoint pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimo mechanizmas, skirtas vandens bakeliams su nuleidimo vožtuvu A 5, montavimo komplektas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820614	Sieninė dėžutė skirta sausos konstrukcijos ir mūriniams sienoms	1 vnt.	6,16
2	9820615	Pneumatinė žarnelė	1 vnt.	10,27




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24



9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24





Potinkinės sistemos

PISUARŲ VANDENS NULEIDIMO PLOKŠTELĖS

Nuleidimo plokštelės





	Puslapis
TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	100
TECEsquare	104
TECEloop	106
TECESolid	108
TECEplanus - Elektroninė vandens nuleidimo sistema	109
TECEnow	110
Papildomos dalys	111
Atsarginės dalys	112

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema



1. Vožtuvas 2. Plokštelė su jutikliu

TECEfilo pisuaro elektronika

TECEfilo pisuaro elektronika gali būti prijungta prie 230/12 V maitinimo tinklo arba 7,2 V elemento.

Dėmesio, prašome užsisakyti atskirai:

1. TECEfilo vožtuvas (230/120 V tinklas arba 7.2 V elementas)
2. TECEfilo plokštelė su jutikliu

TECEfilo vožtuvas 230/12 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 230/12 V; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242092	1 vnt.	10 vnt.	137,40

TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Solenoidinis vožtuvas su vandens filtru 7.2 V elementas; minimalaus vandens slėgis 0.5 bar. Skirtas TECEfilo elektroninei vandens nuleidimo plokštei su jutikliu ir vožtuvo korpusui U 2. 7.2 V elementas komplekte yra (2 x R6 – AA (3.6 V)).



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9242091	1 vnt.	10 vnt.	219,30

TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 4 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242068	1 vnt.	15 vnt.	439,30

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 7 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas	Taip	9242064	1 vnt.	15 vnt.	374,70
Blizgus juodas stiklas	—	9242065	1 vnt.	15 vnt.	446,70

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; su specialiu FENIX paviršiumi (FENIX® by Arpa Industriale), galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



Spalva	Tinka	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Juoda	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Smėlio ruda	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Taip	9242083	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Šviesiai pilka	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Antracitas	FENIX NTM® Grigio Londra	Taip	9242085	1 vnt.	15 vnt.	348,30
Akmens pilka	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 vnt.	15 vnt.	348,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEfilo - Elektroninė vandens nuleidimo sistema

TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.


Komplekte:

- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 98 x 150 x 6 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242072	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Balta matinė	—	9242073	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242074	1 vnt.	15 vnt.	348,60
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242075	1 vnt.	15 vnt.	406,80
Chromuota, blizganti	—	9242076	1 vnt.	15 vnt.	383,20
Juoda matinė	—	9242077	1 vnt.	15 vnt.	383,30

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Visiškai sukomplektuota elektroninė vandens nuleidimo plokštelė su IR jutikliu, skirta TECEfilo pisuaro vožtuvui, montuojama ant U 2 vožtuvo korpuso; galima papildomai pritvirtinti paslėptu varžtu.

Vandens nuleidimo laiką, vandens kiekio sumažinimą, pisuarų su dangčiu, valymo, pirminio ir higieninio nuleidimo funkcijas galima programuoti naudojant mobilią programėlę.

Komplekte:


- Ypač plona prisukama plokštelė su jutikliu
- Montavimo medžiagos

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas TECEfilo rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 150 x 5 mm

Dėmesio!

- Vožtuvo bloką užsisakykite atskirai.
- Rėmelio integruotam montavimui pakuotėje nėra.
- Negali būti naudojamas su juodais pisuarų dangčiais.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242066	1 vnt.	15 vnt.	215,00
Chromuota, blizganti	Taip	9242067	1 vnt.	15 vnt.	250,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECEfilo rėmelis integruotam montavimui

Integruoto montavimo rėmelis, skirtas TECEfilo stiklinėms, TECEfilo plastikinėms ir TECEfilo-Velvet pisuarų plokštelėms, montuojamoms sausose konstrukcijose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5 iki 18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18 iki 33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Kompletė yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Perspėjimas:

Tinka tik sausos konstrukcijos sienoms. Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Balta	9242041	1 vnt.	82,50
Juoda	9242042	1 vnt.	82,50
Chromuota, blizganti	9242040	1 vnt.	123,80

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECESquare

TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;



Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona metalinė plokštelė, storis 2 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 124 x 144 x 2 mm

Montavimui reikalingas atskirai užsakomas integruoto montavimo rėmelis (užsakymo Nr. 9242647)!



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242810	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242811	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta blizganti	Taip	9242812	1 vnt.	10 vnt.	357,10
Balta matinė	—	9242814	1 vnt.	10 vnt.	414,80
Juoda matinė	Taip	9242813	1 vnt.	10 vnt.	414,80

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui.

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541).

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai.

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas su purkštuko valymo adata
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr. 9242647).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242800	1 vnt.	15 vnt.	193,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242801	1 vnt.	15 vnt.	247,70
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	Taip	9242802	1 vnt.	15 vnt.	215,60
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242806	1 vnt.	15 vnt.	254,00
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	—	9242807	1 vnt.	15 vnt.	221,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	—	9242809	1 vnt.	15 vnt.	221,90

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	62,30
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEloop

TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.


Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Stiklinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 11 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakuotėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	Taip	9242650	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242659	1 vnt.	15 vnt.	203,40
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242660	1 vnt.	15 vnt.	211,60
Blizgus baltas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242661	1 vnt.	15 vnt.	190,40
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	Taip	9242654	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	Taip	9242655	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	Taip	9242656	1 vnt.	15 vnt.	195,80
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno spalvos (atsparus pirštų antspaudams)	—	9242663	1 vnt.	15 vnt.	176,30
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	Taip	9242657	1 vnt.	15 vnt.	211,50

Informacija apie reklaminį gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);


Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.

Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 100 x 120 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	9242600	1 vnt.	15 vnt.	102,10
Blizgus batlas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242627	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, matinė	9242625	1 vnt.	15 vnt.	122,20
Chromuota, blizganti	9242626	1 vnt.	15 vnt.	122,20

Išparduodama


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	62,30
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

Pisuary vandens nuleidimo plokštelės – TECESolid

TECESolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar;

Plokštelė gali būti papildomai tvirtinama su paslėptais varžtais.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Plona metalinė plokštelė, storis 6 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 6 mm

Nuleidimo plokštelės

Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	—	9242432	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Balta matinė	—	9242433	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Nerūdijantis plienas, matinis	—	9242430	1 vnt.	15 vnt.	149,50
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	Taip	9242434	1 vnt.	15 vnt.	207,40
Chromuota, blizganti	—	9242431	1 vnt.	15 vnt.	166,90
Juoda matinė	—	9242435	1 vnt.	15 vnt.	166,90

Informacija apie reklaminis gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECESolid papildomi tvirtinimo varžtai

Paslėpti varžtai papildomam antivandaliniam tvirtinimui, komplekte atsuktuvus ir du tvirtinimo varžtai.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240442	1 vnt.	11,15

TECEplanus transformatorius 230/12 V maitinimui, skirta WC

Tinka montuoti potinkinėse dėžutėse (ø 60 mm), galima prijungti 1 unitazo ventilių.

Elektros prijungimas: 230 V

Išėjimas: 12 V DC



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9810003	1 vnt.	78,90

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – TECEnow

TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Visiškai sukomplektuota vandens nuleidimo plokštelė TECE pisuaro vožtuvui U 1;

Vandens vožtuvo kategorijos 1.5 ir 4 (EN 12541);

Reguliuojamas nuleidžiamo vandens kiekis 1, 2 arba 4 litrai;

Minimalus vandens slėgis 0.5 bar.



Komplekte:

- Mechaninis vandens nuleidimo vožtuvas
- Ypač plona plastikinė plokštelė, storis 5 mm
- Nuleidimo strypas ir tvirtinimo elementai

Galima montuoti lygiai su siena, tam naudojamas pisuarų rėmelis integruotam montavimui.

Matmenys (plotis x aukštis x storis): 104 x 124 x 5 mm

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelių rėmelio, skirto integruotam montavimui, pakutėje nėra (užsakymo Nr 9242649).



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta blizganti	Taip	9242400	1 vnt.	15 vnt.	110,20
Balta matinė	—	9242407	1 vnt.	15 vnt.	154,40
Balta, antibakterinė	—	9242405	1 vnt.	15 vnt.	121,10
Chromuota, blizganti	Taip	9242401	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Chromuota, matinė	Taip	9242402	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Blizgus juodas	—	9242403	1 vnt.	15 vnt.	137,40
Juoda matinė	—	9242406	1 vnt.	15 vnt.	154,40

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.


TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEnow/TECEloop/TECESquare stiklinėms ir TECESquare metalinėms pisuarų plokštelėms jas montuojant sausos konstrukcijos sienose. Rėmelio gylis reguliuojamas nuo 5-18 mm pagal sienos dangos storį (nuo 18-33 mm su prailgintais varžtais – užsakymo Nr. 9820181). Komplekte yra specialus įrankis plokštei iš rėmelio išimti.

Naudojama apdailos montavimo metu.

Svarbu: tinka tik sausos konstrukcijos sienoms!

Plyteles pjaukite naudodami vandenį, taip gausite dailų nupjautos plytelės kraštą.



Spalva	Reklaminiai pavyzdžiai	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Balta	—	9242646	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Juoda	—	9242647	1 vnt.	40 vnt.	50,70
Chromuota, blizganti	Taip	9242649	1 vnt.	40 vnt.	62,30
Padengta auksu	—	9242648	1 vnt.	40 vnt.	378,00

Informacija apie reklaminius gaminius pateikiama skyriuje Reklaminiai pavyzdžiai.

TECE pisuarų vandens nuleidimo plokštelės pailginti tvirtinimo varžtai

Varžtai skirti pailginti tvirtinimo strypus daugiausia iki 13 cm. Tinka U 1 nuleidimo vožtuvui.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820095	1 vnt.	34,06

Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEfilo vožtuvas 7.2 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820546	Elementų laikiklis	1 vnt.	30,96
2	9820545	Elementai (2 x R6 - AA (3.6 V))	1 vnt.	28,53




TECEfilo nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė TECEfilo stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820645	TECEfilo tvirtinimo rėmelis skirtas metalinėms ir stiklinėms plokštelėms	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Velvet pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo-Solid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820647	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, pilkas	1 vnt.	18,50
	9820648	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, juodas	1 vnt.	18,50
	9820649	TECEfilo-Solid plokštelės tvirtinimo rėmelis, baltas	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECEfilo plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820646	TECEfilo plastikinis montavimo rėmelis	1 vnt.	18,50
2	9820554	Tvirtinimo varžtai	1 vnt.	13,43
3	9820390	Išmontavimo ir programavimo įrankis	1 vnt.	23,78




TECESquare nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu TECESquare stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECE integruoto montavimo rėmelis pisuarų vožtuvams

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820197	Integruoto montavimo rėmelis, skirtas pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms	1 vnt.	4,24
2	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21




TECEloop stiklinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820180	Plokštelės nuėmimo rankenos	1 vnt.	12,21
2	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



TECEloop plastikinė pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės – Atsarginės dalys


TECEsolid nerūdijančio plieno pisuaro vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04




TECEplanus pisuarų elektronika, 6 V

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	4,59
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820092	6 V elementas 2CR5	1 vnt.	52,20
5	9820093	Elemento jungtis	1 vnt.	78,00
6	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
7	9820087	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 6 V	1 vnt.	327,20
8	9820090	Apsauginis tinklėlis	1 vnt.	9,62
9	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28




TECEplanus pisuarų elektronika, 12 V maitinimo tinklas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820085	Plokštelė, nerūdijančio plieno, matinė	1 vnt.	69,90
	9820086	Plokštelė, chromuota blizgi	1 vnt.	45,78
	9820098	Plokštelė, balta, matinė	1 vnt.	72,60
2	9820097	Tvirtinimo varžtas	1 vnt.	4,59
3	9820091	Šešiakampis atsuktuvus	1 vnt.	4,61
4	9820094	Pajungimo laidas	1 vnt.	24,55
5	9820089	Elektroninis pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	131,20
6	9820088	Infraraudonųjų spindulių jutiklis 12 V	1 vnt.	333,70
7	9820090	Apsauginis tinklėlis	1 vnt.	9,62
8	9820080	Programavimo raktas	1 vnt.	14,28



TECEnow pisuarų vandens nuleidimo plokštelė su vožtuvu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820031	Vandens nuleidimo vožtuvas U 1	1 vnt.	49,04



Potinkinės sistemos

POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai






	Puslapis
TECEprofil	119
TECEconstruct	173
TECEbox	185
TECEbase	211

Kainos nurodytos be PVM.

Potinkinės sistemos

TECEprofil SAUSOS KONSTRUKCIJOS SIENŲ MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	122
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	133
Praustuvų moduliai	135
Pisuarų moduliai	137
Dušo moduliai	140
Bidė moduliai	141
Papildomos dalys	143
Atsarginių dalių lagaminas	154
Atsarginės dalys	155

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90


Galima keraminę unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300302	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	237,60

TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas jungti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni 750 bakelis, valdomas iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas bakelis
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 8 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; likusį vandenį galima iš karto panaudoti nuplaunant papildomai.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas techninei priežiūrai, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- WC pajungimo dėžė su apsauginiu šablonu, ir atskira niša su dangteliu transformatoriui

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300291	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	361,90

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaugštinam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti karkasinėse sienose ir prie mūro sienos. Naudojamas patalpose su lygiomis grindimis, keramikos montavimo aukštis padidintas. Modulis su plieniniais rėmais porankių plokštėms tvirtinti ir vamzdeliais laidui praveisti, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Porankio tvirtinimo aukštis = 760 mm

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštėms ir unitazo elektronikai
- Priklausomai nuo vandens plokštės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12
- Aštuoni TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Keturi laikikliai, skirti pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Plieniniai rėmai porankių plokštėms tvirtinti.
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Prailgintas unitazo prijungimo komplektas DN 90 (30 cm), įskaitant apsauginius kamščius


Papildomai užsakoma:

- TECEprofil medinių arba metalinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti
- Unitazų elektronika (nuotolinio valdymo, tokia kaip TECEplanus)
- Unitazų vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.


Priklausomai nuo gamintojo, ne visada gali būti įmanoma paslėpti porankių prijungimo laidus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300381	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	417,70

TECEprofil plieninių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Komplekte – dvi plieninės plokštės ir montavimo medžiagos, skirtos WC moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.



Art. Nr.	Gamintojas	Tipas
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Serija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Svarbu: tinka tik modeliams su keturiais tvirtinimo taškais)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL įskaitant Serija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Serija, B-Serija
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 iki 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serija 400, Serija 300, Serija 250

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20


TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil medinių plokščių komplektas porankiams tvirtinti

Dviejų atsparių vandens poveikiui, klijuotos faneruotos medienos plokščių komplektas su montavimo medžiagomis, skirtomis unitazo moduliui žmonėms su negalia. Porankių tvirtinimo varžtų pakuotėje nėra.

Pastaba:

Neparuošta porankiams su laidiniu vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.


Galima keraminį unitazą montuoti aukščiau (sėdėjimo aukštis – 48 cm); atitinka Vokietijos standartą DIN 18040 (DIN 18040: Patalpos su lygiomis grindimis. 1 dalis: Viešieji pastatai ir darbo vietos).

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 1120 mm
- Rėmelis higieninėms tabletėms

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300379	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	289,70

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:



- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 980 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300382	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	361,90

TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema ir skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija. Unitazo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil prie sienos arba prie mūro sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Dėžutė įvairioms elektros jungtims privesti
- Dangtis su apsauginėmis aklėmis
- WC pajungimo dėžė skirta unitazams su bidė funkcija su apsauginiu šablonu, kanalu skirtu vandens pravedimui (būtina patikrinti jungčių vietas) ir atskira niša su dangteliu transformatoriui.

Papildomai užsakoma:


- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skirtas universaliems unitazams su bidė funkcija 820 mm

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300380	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	361,90

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:



- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300361	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	417,60

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokštelės)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300362	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	410,00

TECEprofil – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti prie sienos ar kampe.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Bakelis ir vandens pajungimas pritaikyti prijungti "vamzdis-vamzdyje" sistemos jungtims
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Tipas Nordic su sandarinimo maišu

Modulio rėmo sudėtis:




- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi TECEprofil reguliuojamo gylio laikikliai moduliams tvirtinti
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9300359	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	410,00

TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, 1 garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90/90 PE-HD, įskaitant apsauginį kamštį
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Įskaitant tvirtinimus prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300501	1 vnt.	10 vnt.	321,30

TECEprofil – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Reguliuojamo gylio unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su jungties perėjimu DN 90/100, pagamintu iš PP, su apsauginiu kamščiu
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90
- Tinka grindų konstrukcijoms iki 20 cm
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)

Svarbu:

Nuotekų alkūnės laikiklio vieta parenkama prieš montuojant modulį.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9300504	1 vnt.	10 vnt.	295,60

TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Tvirtinimo kronšteinas jungiamųjų detalių tvirtinimui 9020061



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40



TECEprofil – Praustuvų moduliai

TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm


Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Du tvirtinimo varžtai M 10, tvirtinimo taškus galima reguliuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Garsą izoliuojančios montavimo traversos prietaisinėms alkūnėms tvirtinti
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine NW 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universali jungtis
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9310018	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	181,60

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 2, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuarų modulis, skirtas TECEfilo pisuarų elektronikai, tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:



- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius tiesioginei 230 V jungčiai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Montavimo gylis 75 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokštes)
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinių konstrukcijų sienose

Svarbu!

Netinka pusiau įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320013	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	308,40

TECEprofil – Pisuarų moduliai

TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuaro modulis, skirtas vandeniui nuleisti mechaniniu ir elektroniniu būdu. Tvirtinamas prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuojamas metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 1 su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 50, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams
- Jungtis keramikos pajungimo detalei su 1/2" vidiniu sriegiu

Papildomai užsakoma:

- Mechaninė vandens nuleidimo plokštelė (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) ir TECEplanus pisuaro elektronika
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)

Dėmesio!

Netinka iš dalies įleistiems pisuarams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320008	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	276,10

TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Pisuarų modulis, skirtas tvirtinti išorinius vandens nuleidimo vožtuvus. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du M 8 tvirtinimo varžtai
- Reguliuojami tvirtinimo bėgeliai
- Reguliuojamo aukščio nuotekų pajungimo vieta
- DN 50 aukštos temperatūros nuotekų pajungimo alkūnė su apsauginiu kamščiu
- Montavimo medžiagos, skirtos pisuarams

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9320010	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	187,50



TECEprofil – Dušo moduliai

TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm

Vonios / dušo modulis, skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi reguliuojamos atraminės kojos tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Reguliuojamas kronšteinas potinkinių prietaisų arba pajungimo detalių tvirtinimui (pvz., hansgrohe iBox universal 2)

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9340002	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	150,40



TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:


- Miltelinių būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu

Papildomai uzsakoma:

- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	192,80



TECEprofil – Bidė moduliai

TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe.


Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas rėmas su dviem reguliuojamomis atramomis tvirtinti prie grindų, 0-200 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Reguliuojama nuotekų pajungimo vieta
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, guminis perėjimas 30/50 (galima naudoti kaip tarpinę), su apsauginiu kamščiu
- Du reguliuojamo gylio tvirtinimo laikikliai

Naudojant teleskopinį modulių tvirtinimo įtaisą 9380001 galima montuoti ir į 980 mm aukščio TECEprofil konstrukciją.

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" prietaisinės alkūnės arba TECElogo-Push 20 x 1/2" universalios jungtys
- TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas 9380001



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9330005	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	192,00

TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalių modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdynų sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70



Potinkiniai moduliai

TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50



TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16



TECEprofil – Papildomos dalys

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECE teleskopinis tvirtinimo įtaisas

Skirta TECE moduliams tvirtinti nišose (nišos plotis 680-1130 mm); tvirtinimo medžiagos komplekte.

Pastaba:

Plokštės rinkinį galima naudoti tik kartu su valdymo iš priekio sistema.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380013	1 vnt.	62,90

TECEprofil teleskopinis modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta pailginti modulio atramos ir pritvirtinti prie horizontalios TECEprofil atramos.

Komplekte:

- Dvi reguliuojamo aukščio tvirtinimo atramos
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos tvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380001	1 vnt.	22,57

TECE reguliuojamo aukščio modulio tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti TECE modulius prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Galima reguliuoti tiek aukštį, tiek gylį.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas
- Du reguliuojami laikikliai, norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo galima keisti jų aukštį
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380002	1 vnt.	78,40

TECE modulio tvirtinimo įtaisas montuoti prie sienos kampe

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampu prie tvirtos arba lengvos konstrukcijos sienos. Užtenka prisukti tik vieną laikiklio pusę prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuoto plieno tvirtinimo kronšteinas; galimybė reguliuoti aukštį norint pritaikyti prie plytelių išdėstymo
- Cinkuoti sieniniai profiliai rėmui tvirtinti prie sienos
- Montavimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380004	1 vnt.	59,60

TECEprofil 320 modulio tvirtinimas, skirtas montuoti modulį prie sienos kampe

Skirta tvirtinti 45° kampu 320 mm pločio TECE modulius prie betoninės arba gipso plokščių sienos. Prie sienos reikia pritvirtinti varžtais tik vieną atraminę koją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Cinkuotas tvirtinimo kronšteinas, reguliuojamojo aukščio, skirtas pritaikyti prie plytelių
- Cinkuotas lengvas profilis dangai tvirtinti
- Tvirtinimo detalės skirtos tvirtinti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9380015	1 vnt.	151,00

TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventilacijos ar magistralinius vamzdžius už modulio; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulio kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų komplektas

Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento ir Subway 2.0. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECEprofil – Papildomos dalys

TECEprofil prailgintos modulių tvirtinimo kojos

Skirta tvirtinti TECEprofil moduliams prie grindų; tvirtinimo aukštis – nuo 20 cm iki 50 cm. Cinkuoto plieno profilis su atrama.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030028	1 vnt.	37,77



TECE 90° unitazo pajungimo alkūnė – DN 90/90

Unitazo prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazo moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.


Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	17,25



TECE unitazo pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40



TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:


- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93

TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu: gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE papildomas komplektas unitazų dangčiams su bidė funkcija

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas TECEprofil sausos konstrukcijos sienų moduliams; skirta vandens ir elektros sistemoms privesti unitazams su bidė funkcija, pvz., Duravit SensoWash D-Code ir SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Komplekte:

- Elektros pajungimo sieninė dėžutė
- Elektros pajungimo sieninės dėžutės laikiklis, skirtas pritvirtinti prie modulio rėmo
- Prietaisinė alkūnė 1/2" x 1/2" su garsui nepralaidžia tarpine
- Prietaisinės alkūnės tvirtinimo kronšteinas
- Sandarinimo tarpinė
- Tvirtinimo varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880037	1 vnt.	49,80

TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vandens pajungimas unitazams su bidė funkcija

Armuota žarna su trišakiu Uni vandens bakeliams, komplekte 3/8" plastikinis perėjimas pripildymo vožtuvui F 10.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880036	1 vnt.	45,89

TECE montavimo komplektas, skirtas wc rėmui pritaikytam unitazams su bidė funkcija

Montavimo komplektas Uni bakeliui, skirtas universaliam WC rėmui su kanalu ir pritaikytam unitazams su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, įskaitant 3/8" trišakį su IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" plastikinis perėjimas F 10 užpildymo vožtuvui prijungti
- 3/8" alkūnė



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Modulio aukštis 1120 mm	9880052	1 vnt.	67,30
Modulio aukštis 980 mm	9880053	1 vnt.	64,80
Modulio aukštis 820 mm	9880054	1 vnt.	62,70

TECE montavimo komplektas unitazams su bidė funkcija, skirtas higieniniam moduliui / higieniniam bakeliui

TECE montavimo komplektas, skirtas WC rėmui, su sanitariniu vandens nuleidimu, prijungti unitazus su bidė funkcija.

Pakuotės turinys:

- Armuota žarna 3/8" VS, ilga
- Armuota žarna, su trišakiu 3/8", IS
- Srieginė tiesi jungtis 3/8" IS
- 3/8" alkūnė



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820616	1 vnt.	88,20


TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37


**TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms**

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65




TECEprofil – Papildomos dalys

TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, 8 cm, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija, reguliuojamo gylio

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis, skirtas potinkiniams moduliams su Octa II ir Base 8 bakeliais ir naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija; reguliuojamojo gylio.

Komplekto sudėtis:


- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Du varžtai su poveržlėmis



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880082	1 vnt.	66,90

TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24

TECE pisuaro pajungimo detalės

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	13,70

TECE sifonas pisuarui

Šlapijo tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECElvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECElvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!


- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElux Mini



TECEloop



TECElux Mini



TECElux Mini

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	56,30


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.


Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!


- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	56,30

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66

TECEprofil – Papildomos dalys

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	21,78



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820588	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	21,70



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	17,55

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66


TECEprofil – Atsarginių dalių lagaminas

TECE atsarginių detalių dėžė bakeliams su higieninio vandens nuleidimo funkcija

Plastikinis atsarginių detalių dėklas su atsarginėmis dalimis Uni bakeliui su integruota higieninio vandens nuleidimo funkcija.




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Kiekis
1	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1
2	9820222	Kilpa užkabimui	2
3	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	5
4	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	10
5	9820337	Srauto renuliavimo žiedai Uni ir Base bakeliams	1
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1
7	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	3
8	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	3
9	9810010	Transformatorius su prijungimo laidu	1
10	9820442	Trijų eigių uždarymo ventilis	1
11	9820443	Keturių eigių uždarymo ventilis	1
12	9820381	Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė	10
13	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1
14	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	6
15	9820573	Sanitarinio vandens nuleidimo pajungimo vamzdis	1
16	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	6



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820589	1 vnt.	260,70


9300302 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85



9300291 – TECEprofil unitazo modulis su Uni 750 vandens bakeliu, montavimo aukštis 750 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820633	Uni 750 vandens bakelis	1 vnt.	246,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820592	Apsauginis šablonas rėmams Uni 750 su bidė pajungimo vietomis	1 vnt.	15,41
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
15	9820634	Reguliuojami sieniniai laikikliai	1 vnt.	35,04



TECEprofil – Atsarginės dalys


9300381 – TECEprofil unitazo modulis, pritaikytas žmonėms su negalia, su Uni vandens bakeliu, paaukštintam keramikos montavimui 48 cm, atitinka standartą DIN 18040-1, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
15	9820214	Unitazo pajungimo komplektas DN 90 PE, 300 mm	1 vnt.	39,89
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
17	9820655	Tvirtinimo rėmų komplektas (nuo 10/2022)	1 vnt.	80,50




9300379 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85




9300382 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820101	Uni bakelis 980 mm	1 vnt.	195,60
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fiksysorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksysoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksysoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85




9300380 – TECEprofil unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, skirtas pajungti universaliems unitazams su bidė funkcija, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820569	Fiksatoriai ir kanalas	1 vnt.	9,72
10	9820447	Atramų fiksysorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksysoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksysoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820568	WC pajungimo dėžė	1 vnt.	15,41
15	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
16	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85




9300361 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820111	Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820395	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm	1 vnt.	92,60
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300362 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820109	Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820396	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 820 mm	1 vnt.	98,90
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas	1 vnt.	21,50
9	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
10	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
11	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
14	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
15	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
16	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
17	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20




9300359 – TECEprofil unitazo modulis Nordic su Uni vandens bakeliu ir sandarinimo maišu, montavimo aukštis 980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820110	Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic	1 vnt.	-
2	9820531	Sandarinimo maišas moduliams su Uni bakeliu, montavimo aukštis 980 mm	1 vnt.	71,70
3	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9380014	Greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisai	1 vnt.	21,50
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
12	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
13	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
14	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
15	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85
16	9820438	Garso izoliacijos rinkinys	1 vnt.	7,22
17	9820539	Sandarinimo mova	1 vnt.	36,84
18	9820310	Vandens pajungimo komplektas Nordic moduliams	1 vnt.	53,20



9300501 – TECEprofil unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820579	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė, 90°	1 vnt.	68,20
	9820578	Vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė, 90°	1 vnt.	68,20
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820567	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	12,22
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	15,55



TECEprofil – Atsarginės dalys


9300504 – TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820145	Unitazų nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas sausos konstrukcijos moduliams, užfiksuojamas	1 vnt.	9,03
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
10	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
11	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820147	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui su 8 cm Octa bakeliu (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	15,55
14	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37




9310000 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	4,27
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9310018 – TECEprofil praustuvo modulis, montavimo aukštis 820-980 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	4,27
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
5	9030028	Prailgintos modulių tvirtinimo kojos	1 vnt.	37,77
6	9820067	Detalių komplektas, skirtas praustuvių moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	25,89



9320013 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvu U 2, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820055	Pisuaro pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	13,70
5	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
6	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
7	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
9	9820715	Uždarymo sklendė U 2 vožtuvui (nuo 03/2025)	Nauja 1 vnt.	64,62
10	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvu U 2 korpusui	1 vnt.	11,49



TECEprofil – Atsarginės dalys


9320008 – TECEprofil pisuaro modulis su TECE vandens nuleidimo vožtuvo korpusu U 1, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820074	U 1 vandens nuleidimo vožtuvo korpusas su akle	1 vnt.	110,70
2	9820075	Apsauginis šablonas, laikantysis įdėklas, varžtai prisukimui prie U 1 vožtuvo korpuso	1 vnt.	11,43
3	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
4	9820076	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	59,30
5	9820055	Pisuarų pajungimo detalės, 1/2"	1 vnt.	13,70
6	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
7	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
8	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9320010 – TECEprofil pisuaro modulis, kai nuleidimo vožtuvas išorinis, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820079	Detalių komplektas, skirtas pisuarų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	44,52
3	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9340002 – TECEprofil vonios/dušo modulis, su reguliuojamo aukščio kronšteinu skirtu integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, montavimo aukštis 1120 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
2	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
3	9820096	Detalių komplektas, skirtas dušo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	18,18
4	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
5	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01



9330000 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
3	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	4,27
4	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
5	9820047	Detalių komplektas, skirtas bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	20,69
6	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
7	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
8	9820332	Kairė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01
9	9820333	Dešinė modulio koja su fiksatoriumi	1 vnt.	12,01




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820588 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 6 skirtas Uni 750 vandens bakeliui

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820653	Vožtuvo krepšelis su standartiniu žiedu (Ø 44 mm)	1 vnt.	17,99
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
16	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
17	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70



9820633 – TECE Uni 750 vandens bakelis


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820598	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	23,27
2	9820593	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	62,40
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820595	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui skirtas Uni 750 bakeliui	1 vnt.	15,41
5	9820596	Armuota žarna M 30 skirta Uni 750 bakeliui	1 vnt.	26,33
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
9	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
10	9820588	Vandens nuleidimo vožtuvas A 6	1 vnt.	43,66
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77



9820101 – TECE Uni bakelis 980 mm

Tinka nuo: 04/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
16	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
17	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63



TECEprofil – Atsarginės dalys

Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70



9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
14	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
15	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66




9820111 – TECE Uni vandens bakelis 1120 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91




9820109 – TECE Uni vandens bakelis 820 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77




9820110 – TECE Uni vandens bakelis 980 mm, Nordic

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820571	Armuota žarna Uni-Nordic bakeliui	1 vnt.	12,63
6	9820282	Rutulinis ventilis su pajungimo vamzdžiu	1 vnt.	38,95
7	9820280	Vandens bakelio jungtis vamzdžiui	1 vnt.	60,40
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820099	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 185 mm	1 vnt.	29,82



9820565 – TECE Octa II bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklų	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	32,64
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuojantis	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	6,39
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksuojančiu	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96




TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38





Potinkinės sistemos

TECEconstruct POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	176
Papildomos dalys	177
Atsarginės dalys	180

TECEconstruct – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie tvirtos sienos arba be atramos į sieną.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija.
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Tvirtas montavimo rėmas su keturiomis kojomis, padengtas miltelinio būdu
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturi tvirtinimo varžtai su kaiščiais, skirti prisukti prie grindų
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9500393	1 vnt.	8 vnt.	16 vnt.	381,20

TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais



Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65



TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	21,70

**TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5**


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66




9500393 – TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
8	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
9	9820339	M 8 varžtai su kaiščiais	1 vnt.	12,56
10	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820043	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui	1 vnt.	24,85




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	32,64
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
6	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	16,50
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	6,39
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
16	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
17	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70



9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88





TECEprof 11

TECE

Potinkinės sistemos

TECEbox ĮMŪRIJAMI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu	188
Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu	191
Praustuvų, pisuarų moduliai	194
Papildomos dalys	196
Atsarginės dalys	202

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės

Kainos nurodytos be PVM.

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir varžlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Montavimo kojos 9030024 (nebūtina)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms (nebūtina)

Pastaba:

Idealiai tinka montuoti eilėmis, pritvirtinant kampinėmis jungtimis prie TECEprofil vamzdžių, tai palengvina modulių išlyginimą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370300	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	186,90

TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti įmūrijant sienoje arba prie tvirtos sienos.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio arba iš viršaus:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Modulio rėmo sudėtis:


- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (valdymas iš priekio)

Svarbu:

Jei ant pažeminto potinkinio rėmo vandens nuleidimo plokštelė sumontuota priekyje pakabinamo unitazo dangtis, jį atidarius, gali ją uždengti. Tokiais atvejais, jei įmanoma, rekomenduojama vandens nuleidimo plokštelę montuoti iš viršaus.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9375304	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	253,20

TECEbox – Unitazų moduliai su Uni vandens bakeliu

TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm


Uni vandens bakelis pastatomai keramikai su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109 - bandymo protokolas P-IX3837/I
- Komplette montavimo plokštės ir tvirtinimo elementai
- Vandens išbėgimo alkūnė
- Prijungimo komplektas su dangteliu pastatomai keramikai
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041308	1 vnt.	30 vnt.	141,10

TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatamai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm



Octa II vandens bakelis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema pastatomam unitazui, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklelis

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370500	1 vnt.	10 vnt.	162,80

TECEbox – Unitazų moduliai su Octa II vandens bakeliu

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklis

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9370501	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	228,80

TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Octa II vandens bakelis pakabinamam unitazui su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema, skirtas įmūryti arba tvirtinti prie tvirtos sienos, montavimo gylis 8 cm.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.



- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Armavimo tinklas
- Su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50

Modulio rėmo sudėtis:

- Cinkuotas plieninis rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12, atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 pagaminta iš PE-HD
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370502	1 vnt.	10 vnt.	273,60

TECEbox – Praustuvų, pisuarų moduliai

TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm


Bidė modulis, skirtas montuoti į sieną arba prie tvirtos konstrukcijos sienos.

Komplekte:

- Vientisas plieninis rėmas
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Nuotekų pajungimo alkūnė DN 50 pagaminta iš PE-HD, su tarpine
- Keramikos tvirtinimo komplektas
- Tvirtinimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9370045	1 vnt.	50 vnt.	141,80



TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas


Skirtas montuoti TECE U 2 pisuaro vožtuvą mūro sienoje, tinka TECEfilo plokštelėms su jutikliu.

Komplekte:

- Vandens nuleidimo vožtuvo korpusas U 2, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Sumontuotas 230 V/12 V transformatorius ir 230 V pajungimo gnybtai
- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Komplekte montavimo alkūnė ir tvirtinimo detalės

Papildomai užsakoma:

- TECEfilo vožtuvo blokas (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- TECEfilo plokštelė su jutikliu (žr. pisuaro vandens nuleidimo plokšteles)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370040	1 vnt.	135,00

TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su tvirtinimo kronšteinu


TECE pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, skirtas įmūryti.

Komplekte:

- Vandens jungtis su 1/2" vidiniu sriegiu
- Pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 1 korpusas, su vandens uždarymo vožtuvu ir apsauginiu šablonu
- Cinkuoto metalo tvirtinimo kronšteinas

Papildomai užsakoma:

- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie sienos, kampe ar medinėse karkasinėse sienose
- Mechaninė arba elektroninė vandens nuleidimo plokštelė skirta pisuarams (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ir TECEnow)
- TECE pisuaro pajungimo detalės (9820055)



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9370021	1 vnt.	92,20

TECEbox – Papildomos dalys

TECEbox montavimo kojos


Atraminės kojos skirtos TECEbox moduliams be uždengimo plokštės.

Komplekte:

- Dvi cinkuotos tvirtinimo kojos
- Montavimo medžiagos skirtos tvirtinti prie grindų

Svarbu:

TECEbox atraminės kojos netinka montuoti prie TECEprofil profilinio vamzdžio ir karkasinių sienų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms, montavimo gylis 8 cm


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti, skirtas Octa II ir Base 8 potinkiniams moduliams. Komplektas naudojamas norint prijungti TECEone unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Garso izoliavimo tarpinės, skirtos prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880048	1 vnt.	36,15




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas mūro sienoms

Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas standartiniams TECEbox įmūrijamiems moduliams. Montavimo gylis 13 cm. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinė tvirtinimo plokštė šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Montavimo medžiagos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880047	1 vnt.	25 vnt.	35,94

**TECEbox montavimo kojos skirtos moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu**


Metalinės tvirtinimo kojos, galima reguliuoti jų aukštį nuo 290 iki 495 mm, komplekte tvirtinimo medžiagos skirtos TECEbox moduliams su 8 cm Octa vandens bakeliu.

Art. Nr.	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30

**TECEbox pajungimo komplektas pastatomai keramikai su dangteliu**

Pajungimo komplektas pastatomam unitazui su tarpine ir dangteliu, baltas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9221011	1 vnt.	15,83

**TECE unitazo pajungimo komplektas, DN 90**

Unitazo prijungimo komplektas, skirtas ant sienos montuojamiems unitazams.

Komplekte:

- Nuotekų vamzdžio jungtis su tarpine
- Vandens išleidimo vamzdžio jungtis su tarpine
- Unitazo montavimo komplektas su dangteliais




Variantas	Ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	200 mm	9820057	1 vnt.	250 vnt.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 vnt.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 vnt.	-	101,60

TECEbox – Papildomos dalys

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93



TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE garso izoliacijos rinkinys unitazams ir bidė

Garso izoliacijos komplektas garso izoliacijai tarp unitazo arba bidė keramikos ir plytelių sluoksnio.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9200010	1 vnt.	10 vnt.	50 vnt.	9,24



TECE pisuaro pajungimo detalės

Komplekte:

- 1/2" prijungimo detalė
- Tarpinė pisuarui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820055	1 vnt.	13,70



TECE sifonas pisuarui

Šlapijo tipo pisuaro sifonas, horizontalus, DN 50, su tarpine.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820338	1 vnt.	32,84



TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79




TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECEsquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECEsquare metalinėms, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	56,30


TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECEsquare II metalas, TECEsquare II stiklas ir TECEsolid)

Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECEsquare II metalinėms, TECEsquare II stiklinėms, TECEsolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECEsquare II stikline plokšte ir TECEsolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:

Dėmesio!

- Naudojamos higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	56,30

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECEbox – Papildomos dalys

TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	21,78



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	21,70



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	17,55



TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66



TECEbox – Atsarginės dalys


9370300 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
4	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14
8	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
9	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
10	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
11	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92




9375304 – TECEbox unitazo modulis su Uni vandens bakeliu, montavimo aukštis 820 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820100	Uni bakelis 820 mm	1 vnt.	159,50
2	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
3	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
4	9820048	Unitazų nuotėkų alkūnės laikiklis	1 vnt.	5,18
5	9820049	Nuotekų alkūnės laikiklis	1 vnt.	2,96
6	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820051	Detalių komplektas, skirtas įmūrijamam bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	31,14




9041308 – TECEbox Uni vandens bakelis su tvirtinimo kronšteinais, montavimo aukštis 1060 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77




9370500 – TECEbox 8 cm Octa II vandens bakelis, skirtas pastatamai keramikai, su armavimo tinkleliu, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820143	Plastikinė išleidimo vamzdžio apsauga 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,53
5	9820144	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	32,52



9370501 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820254	Išleidimo vamzdžio laikiklis	1 vnt.	19,73
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10



TECEbox – Atsarginės dalys


9370502 – TECEbox unitazo modulis su 8 cm Octa II vandens bakeliu ir ventiliacijos jungtimi, skirtas pakabinamiems unitazams, montavimo aukštis 1075 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820565	Octa II vandens bakelis	1 vnt.	186,70
2	9820577	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, dešinė	1 vnt.	77,60
	9820576	TECEbox vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui DN 50, kairė	1 vnt.	77,60
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820255	Išleidimo vamzdžio laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	8,44
5	9820256	Nuotekų alkūnės laikiklis 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	9,08
6	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
7	9820042	Nuotekų alkūnės laikiklio rėmelis	1 vnt.	1,42
8	9820150	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90/90 PE-HD, 8 cm bakeliams	1 vnt.	25,51
9	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
10	9820146	Detalių komplektas, skirtas 8 cm Octa bakeliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	13,10




9370045 – TECEbox bidė modulis, montavimo gylis 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820149	Nuotekų alkūnės laikiklio tvirtinimas, 50 mm, 8 cm bidė moduliui	1 vnt.	8,64
2	9820152	Guminis žiedas 50 mm nuotekų alkūnės laikikliui	1 vnt.	6,50
3	9820151	PE-HD nuotekų alkūnės laikiklis, skirtas bidė ir praustuvo 8 cm moduliams	1 vnt.	11,07
4	9820148	Detalių komplektas, skirtas 8 cm bidė moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	46,99




9370040 – TECEbox pisuaro vandens nuleidimo vožtuvo U 2 korpusas

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820553	Transformatorius 230 V/12 V	1 vnt.	106,50
2	9820424	Vandens pajungimo tarpinė	1 vnt.	5,66
3	9820440	Detalių komplektas, skirtas U 2 pisuaro vožtuvui	1 vnt.	41,23
4	9820470	Apsauginis šablonas pisuaro vožtuvo U 2 korpusui	1 vnt.	11,49
5	9820715	Uždarymo sklendė U 2 vožtuvui (nuo 03/2025)	Nauja 1 vnt.	64,62




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43




9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820250 – TECE Octa bakelis, 8 cm (iki 09/2021)


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820188	Apsauginis šablonas, mažas	1 vnt.	6,88
2	9820189	Tvirtinimo įvorių komplektas, trumpas	1 vnt.	13,65
3	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	32,64
4	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
5	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
6	9820013	Kampinis ventiliis	1 vnt.	12,04
7	9820217	Armuota žarna 3/8", skirta 8 cm Octa bakeliui	1 vnt.	16,50
	9820376	Armuota žarna M 30	1 vnt.	15,99
8	9820221	Armuotos žarnos tarpinė	1 vnt.	3,38
9	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksatorius	1 vnt.	5,49
10	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	6,39
	9820215	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (17 mm, 3/8")	1 vnt.	6,94
11	9820224	Vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820192	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, įmūrijamiems moduliams	1 vnt.	12,11
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85



9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
16	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
17	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63



Potinkiniai moduliai

Tinka iki: 03/2021


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70



9820100 – TECE Uni bakelis 820 mm


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
14	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
15	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
12	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
13	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
14	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66




9820565 – TECE Octa II bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolo įdėklu	1 vnt.	22,92
2	9820194	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	32,64
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
5	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820562	Armuota žarna	1 vnt.	10,27
8	9820216	Užpildymo vožtuvo laikiklio fiksuatorius	1 vnt.	5,49
9	9820375	Užpildymo vožtuvo laikiklis Octa bakeliui (27 mm, M 30)	1 vnt.	6,39
10	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
11	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
12	9820563	Vandens išleidimo vamzdis Octa bakeliams	1 vnt.	17,47
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820439	Standumo elementas su vožtuvo fiksuatoriumi	1 vnt.	9,21
15	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
16	9820574	"easy fit" tvirtinimo varžtai, trumpi	1 vnt.	3,64



9820224 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 3, skirtas Octa vandens bakeliui, 8 cm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820163	Vandens išleidimo vožtuvo laikiklis, 8 cm bakeliams	1 vnt.	2,77
2	9820222	Kilpa užkabimui	1 vnt.	7,42
3	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
4	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
5	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
6	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepšelio tarpinė	1 vnt.	8,88



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECEbox – Atsarginės dalys

TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEbase POTINKINIAI MODULIAI

Potinkiniai moduliai



	Puslapis
Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu	214
Unitazų moduliai su Base 320 vandens bakeliu	217
Papildomos dalys	218
Atsarginės dalys	224

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Balta TECEbase dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė

Papildomai užsakoma:


- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Svarbu:

Galima sumontuoti tik TECEbase vandens nuleidimo plokštelę. Kitos vandens nuleidimo plokštelės ar priedai netinka.

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos erdmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400400	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	238,10

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūrinėms sienoms, taip pat montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M 12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Tvirtinimo varžtai mūrinėms sienoms
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 (PP)
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90 su apsauginiais montavimo kaišiais
- TECEbase unitazo vandens nuleidimo plokštelė, matinės juodos spalvos

Papildomai reikia užsakyti:

- TECE papildomas komplektas sausos konstrukcijos sienai, skirtas TECE unitazams su bidė funkcija (pasirinktinai)
- Montavimo komplektas, skirtas įrengti elektros jungtis unitazui su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis kaip 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0, apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400415	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	248,70

TECEbase – Unitazų moduliai su Base vandens bakeliu

TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, skirtas montuoti atskirai prie tvirtos sienos bei metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose.

Base vandens bakelis, valdymas iš priekio:

- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Bakelis visiškai surinktas
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigų uždarymo ventilis, su vandens praleidimo funkcija ir sumontuotu užpildymo vožtuvu
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:


- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Keturios veržlės keramikai tvirtinti, atstumas tarp tvirtinimų 180 arba 230 mm
- Tvirtinimo komplektas, skirtas montuoti prie sienos
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- TECEbase chromuota blizganti dvigubo vandens nuleidimo sistemos plokštelė
- Garso izoliacijos rinkinys

Papildomai užsakoma:

- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)
- Apsauginis šablonas/elektros pajungimo komplektas unitazams su bidė funkcija

Pastaba:

Jeigu naudojama mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazo keramika (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento, Subway 2.0 apatinėje konstrukcijos ertmėje būtina sumontuoti metalinių atramų komplektą 9041029.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400406	1 vnt.	10 vnt.	20 vnt.	243,50

TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis, montuojamas atskirai, tinka kaip prie sienos statomas modulis esant mūro sienoms, taip pat tvirtinti metalinėse arba medinėse karkasinėse sienose.

Base 320 bakelis, valdomas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandytas pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims
- Trijų eigių kampinis uždarymo ventilis su vandens nuleidimo funkcija ir sumontuotu pripildymo vožtuvu
- 7 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litro nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmas:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Du M12 tvirtinimo varžtai ir veržlės
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su PP unitazo perėjimu DN 90/100
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo prijungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti vandens nuleidimo plokšteles)
- TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9400440	1 vnt.	15 vnt.	30 vnt.	197,00

TECEbase – Papildomos dalys

TECEprofil greito fiksavimo ir reguliuojamo gylio modulių tvirtinimo įtaisas

Skirta tvirtinti moduliams prie tvirtos sienos ir prie TECEprofil profilinio vamzdžio, montavimo gylis 150-240 mm.

Komplekte:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimai
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380014	1 vnt.	15 vnt.	21,50

TECEbase montavimo komplektas skirtas unitazams su bidė funkcija

Pajungimo komplektas skirtas prijungti WC unitazą su bidė funkcija prie TECEbase WC rėmo, montavimo aukštis 1120 mm.

Pakuotės turinys:

- Gofruotas vamzdis
- Gofruoto vamzdžio pritvirtinimo prie bakelio antgalis
- Laidų jungtis



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880071	1 vnt.	12,08

TECE armuota žarna 3/8", ilgis 1450 mm

Šalto vandens pajungimo žarna unitazams su bidė funkcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880072	1 vnt.	10 vnt.	57,60

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 90°

Tvirtinimo elementas, skirtas moduliams tvirtinti prie sienos. Montavimo gylis iki 185 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380300	1 vnt.	20 vnt.	11,16

TECE tvirtinimo prie sienos elementas, 45°

Skirta tvirtinti TECE modulius 45° kampų prie tvirtos sienos.

Komplekte:

- Du sieniniai laikikliai 45°
- Montavimo medžiagos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9380301	1 vnt.	20 vnt.	17,48

TECEbase vandens pajungimo ventilis su atšaka unitazams su bidė funkcija

Base vandens bakelių keturių eigių ventilis su papildoma atšaka skirta prijungti vandens žarną unitazams su bidė funkcija.




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880074	1 vnt.	65,30

TECEprofil modulių tvirtinimo įtaisas montuoti įvairiuose kampuose

Skirta tvirtinti TECE modulius į kampą. Erdvę taupantis kampinis mazgas, galima tvirtinti lietvamzdžius, ventiliacijos ar magistralinius vamzdžius už modulių; tinka visiems moduliams.

Komplekte:

- Du modulių kampinio tvirtinimo įtaisai su reguliuojamu kampu
- Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE metalinių atramų kompleksas


Papildoma atrama, skirta mažesnio tvirtinimo paviršiaus unitazų keramikai (t. y. atstumas nuo tvirtinimo varžto vidurio iki apatinio tvirtinimo paviršiaus krašto yra ne didesnis nei 18 cm), pvz., V & B Memento ir Subway 2.0. Tinka TECE sausos konstrukcijos sienų moduliams su Uni 750, Uni arba Base bakeliais.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9041029	1 vnt.	24,59

TECE 90° unitazų pajungimo alkūnė – DN 90/90


Unitazų prijungimo alkūnė skirta prijungti unitazų moduliui prie DN 90 nuotekų vamzdžio, galimi trys tvirtinimo gyliai.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PE-HD	9820315	1 vnt.	20 vnt.	25,21
PP	9820134	1 vnt.	-	17,25

TECE unitazų pajungimo alkūnė DN 90

Lanksti nuotekų alkūnė DN 90, pagaminta iš plastiko PE-HD (galima suvirinti).




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820317	1 vnt.	80 vnt.	93,40

TECEbase – Papildomos dalys

TECE unitazo pajungimo elementas, DN 90/100

Unitazo jungiamoji detalė, skirta prijungti unitazus horizontaliai prie DN 100 nuotekų vamzdžio.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
PP	9820136	1 vnt.	500 vnt.	14,37
PVC	9820137	1 vnt.	10 vnt.	14,37
PE-HD	9820316	1 vnt.	50 vnt.	17,93



TECE vandens išleidimo vamzdis su atšaka ventiliacijos pajungimui

Uni ir Base bakelių vandens išleidimo alkūnė su atšaka, skirta prijungti prie kvapo ištraukimo sistemų.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
DN 70 dešinė, 90°	9820078	1 vnt.	59,30
DN 70 kairė, 90°	9820126	1 vnt.	59,30
DN 50 dešinė, 45°	9820127	1 vnt.	59,30



TECE ekscentrinis unitazų pajungimo komplektas, DN 90

PE ekscentrinis pajungimo komplektas, kurio pagalba galima pakelti unitazo pajungimo vietą 25 mm, DN 90, komplekte tvirtinimo medžiagos.

Pastaba:

Svarbu; gali įtakoti vandens nuplovimo efektyvumą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas skirtas sausos konstrukcijos sienoms


Montavimo komplektas su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis skirtas vandentiekio prietaisinėms alkūnėms tvirtinti. Skirtas potinkiniams moduliams su Uni ir Base vandens bakeliais. Komplektas naudojamas norint prijungti TECE unitazus su bidė funkcija.

Komplekto sudėtis:

- Metalinės tvirtinimo plokštės šalto ir karšto vandens privedimui
- Prietaisinių alkūnių garso izoliavimo tarpinės
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai
- Tvirtinimo plokštelių fiksatoriai



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9880046	1 vnt.	100 vnt.	43,37




TECE unitazų su bidė funkcija montavimo komplektas 320 skirtas sausos konstrukcijos sienoms

Tvirtinimo komplektas su garsui nepralaidžia tarpine, skirtas sausos konstrukcijos sienų moduliams su Compact 320 ir Base 320 bakeliais (rėmo plotis 320 mm); skirtas TECE unitazams su bidė funkcija vandens pajungimui.

Montavimo komplekte yra:

- Karšto ir šalto vandens jungčių tvirtinimo plokštelė
- Nepralaidūs garsui elementai, skirti prietaisinėms alkūnėms
- Prietaisinių alkūnių tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9880079	1 vnt.	35,65

**TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvent, TECeloop ir TECEnow)**


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECElux Mini, TECESquare metalinėms, TECEvent, TECeloop ir TECEnow vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 22 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 79 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 98 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240951	1 vnt.	56,30




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)


Skirtas higieninėms tabletėms įmesti į Uni ir Base bakelius; tinka TECESquare II metalinėms, TECESquare II stiklinėms, TECESolid vandens nuleidimo plokštelėms; montuojama iš priekio; galima montuoti lygiai su siena kartu su TECESquare II stikline plokšte ir TECESolid papildomu rėmeliu.

Minimalus sienos storis nuo bakelio iki sienos paviršiaus – 32 mm.
Maksimalus sienos storis: sausos konstrukcijos siena – 89 mm, mūrinės sienos konstrukcija – 108 mm:


Dėmesio!

- Naudojamose higieninėse tabletėse neturi būti chloro ar kitų oksiduojančiųjų elementų.
- Netinka naudoti su TECEflushpoint pneumatinio nuotolinio vandens nuleidimo mechanizmu.


Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9240952	1 vnt.	56,30




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Vandens nuleidimo vožtuvas, skirtas Base ir Uni vandens bakeliams, komplekte yra vožtuvo montavimo krepšelis su reguliavimo žiedu, raudonas ir mėlynas srauto reguliavimo žiedai ir valdymo mechanizmas.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820223	1 vnt.	43,66



TECE vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Vandens vožtuvo krepšelis su reguliuojamu nuleidimo srautu, skirtu išleidimo vožtuvui A 2 Uni ir Base bakeliuose.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820670	1 vnt.	21,78



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:

- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguluojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Uni ir Base bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Uni ir Base bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 46–28 mm.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9820337	1 vnt.	100 vnt.	21,70



TECE srauto reguliavimo žiedų komplektas Octa II, Base 320 ir Compact 320 bakeliams

Srauto reguliavimo žiedų komplektas, skirtas Octa II, Base 8, Base 320 ir Compact 320 bakelių vandens nuleidimo srautui reguliuoti, montuojamas nuleidimo vožtuvo krepšelyje, skersmuo 32–28 mm.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820394	1 vnt.	17,55

TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


Skirta TECE Octa II bakeliams (montavimo gylis 8 cm), komplekte yra montavimo krepšelis.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820561	1 vnt.	43,66


9400400 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase balta vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	7,56
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240700	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, balta blizgi	1 vnt.	33,06




9400415 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase juoda matine vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	7,56
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240723	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai, juoda matinė	1 vnt.	55,90




9400406 – TECEbase unitazo modulis su Base vandens bakeliu ir TECEbase chromuota blizgančia vandens nuleidimo plokšte, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820467	TECEbase vandens bakelis	1 vnt.	116,30
2	9820040	Detalių komplektas Uni bakeliui montuoti	1 vnt.	9,83
3	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
4	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
5	9820071	Įvorė su sriegiu	1 vnt.	4,90
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
8	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
9	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
10	9820072	Atramų fiksatorius	1 vnt.	2,72
11	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	7,56
12	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
13	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00
14	9240701	TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekų technologijai, chromuota, blizganti	1 vnt.	48,57




9400440 – TECEbase unitazo modulis su Base 320 bakeliu, montavimo aukštis 1120 mm

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820108	Base 320 vandens bakelis	1 vnt.	128,30
2	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
3	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
4	9820134	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	17,25
5	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
6	9820348	Unitazų nuotekų alkūnės laikilis, tvirtinamas apačioje ant kronšteino (nuo 04/2017)	1 vnt.	4,20
7	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
8	9820447	Atramų fiksatorius su plienine spyruokle	1 vnt.	3,94
9	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92
10	9820239	Plastikinė modulio koja (1 vnt.)	1 vnt.	7,56
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820494	Detalių komplektas	1 vnt.	66,00




9240950 – TECE rėmelis WC higieninėms tabletėms

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820191	Tvirtinimo įvorės	1 vnt.	23,32
2	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
3	9820349	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	8,71




9240951 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECElux Mini, TECESquare stiklas, TECEvelvet, TECEloop ir TECEnow)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820688	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9240952 – TECE rėmelis II WC higieninėms tabletėms skirtas plokštelėms (TECESquare II metalas, TECESquare II stiklas ir TECESolid)

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820693	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo kaiščiai	1 vnt.	12,24




9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98




9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43



9820561 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 5


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820564	A 5 vožtuvo kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
2	9820275	Papildomas svarelis A 3 ir A 5 vandens išleidimo vožtuvams	1 vnt.	14,40
3	9820446	A 3 ir A 5 vandens nuleidimo vožtuvo sujungimo tarpinė (10 vienetų)	1 vnt.	3,38
4	9820161	Tarpinė A 3 ir A 5	1 vnt.	4,41
5	9820220	Vandens išleidimo vožtuvų A 3 ir A 5 kepselio tarpinė	1 vnt.	8,88



9820467 – TECEbase vandens bakelis


Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	20,02
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
6	9820492	Trijų eigų uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
7	9820381	Trieigio ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	2,38
8	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	11,16
9	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
10	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
15	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	6,94




Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820242	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis, pilkas	1 vnt.	20,02
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
5	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
6	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
7	9820492	Trijų eigių uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820238	Vandens vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	7,42
9	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	11,16
	9820234	Vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu ir tarpine	1 vnt.	17,58
10	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
	9820379	Vandens jungties tarpinė, tipas 2, TECEbase, TECEconstruct ir TECEbox	1 vnt.	4,44
11	9820236	Kampinio ventilio laikiklis	1 vnt.	4,21
12	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
13	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
14	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
15	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
16	9820472	Bakelio vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	6,94




TECEbase vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820241	Baltų mygtukų komplektas	1 vnt.	8,53
2	9820020	Mygtukų spyruoklės (2 vnt.)	1 vnt.	3,74
3	9820263	Tvirtinimo varžtai (2003-2020)	1 vnt.	1,50
4	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
5	9820497	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo varžtai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	3,64
6	9820498	Nuleidimo plokštelės valdymo svertai "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	8,52



9820108 – TECE Base 320 vandens bakelis

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820243	Apsauginis šablonas	1 vnt.	5,42
2	9820663	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	23,00
3	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
4	9820378	Base ir Compact bakelių vandens pajungimo 1/2" jungtis su išoriniu sriegiu	1 vnt.	11,16
5	9820235	1/2" vandens jungties tarpinė	1 vnt.	3,35
6	9820381	Trijų eigių ventilio tvirtinimo įvorė	1 vnt.	2,38
7	9820492	Trijų eigių uždarymo ventilis	1 vnt.	13,60
8	9820667	Vandens nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	2,05
9	9820561	Vandens nuleidimo vožtuvas A 5	1 vnt.	43,66
10	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
11	9820668	Vandens išleidimo vamzdis	1 vnt.	18,24
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29



TECE vandens išleidimo vamzdžio jungtis, 20 cm

PP vandens išleidimo vamzdžio pajungimas, skirtas potinkiniams unitazams.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820246	1 vnt.	4,38



Potinkinės sistemos

TECEprofil POTINKINIŲ KONSTRUKCIJŲ SISTEMA

TECEprofil



	Puslapis
Pagrindiniai komponentai	234
Unitazo pajungimo komplektai	236
Praustuvo pajungimo komplektai	237
Detalių tvirtinimas	239
Porankių montavimo pagrindai	241
Papildomos rėmų tvirtinimų dalys	242
Įrankiai	245
Atsarginės dalys	246

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Pastabos:

Pak 1 = minimalus užsakymo kiekis; dėl techninių priežasčių kartais neįmanoma užsakyti mažesnio kiekio

Pak 2 = Modulių kiekis ant Euro paletės


Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Pagrindiniai komponentai

TECEprofil profilinis vamzdis

Profilinis vamzdis, skirtas konstrukcijoms, prie kurių tvirtinamos TECEprofil detalės; pagamintas iš cinkuoto, valcuoto siūlinio plieno.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil kampinio sujungimo detalė

Tvirtam ir tiksliam TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui kampu; mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno; T25 varžtas ir atraminė spyruoklė.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010002	30 vnt.	5400 vnt.	1,99



TECEprofil kampinis tvirtinimo kronšteinas

Kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030002	10 vnt.	1800 vnt.	4,98




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 140-220 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030011	5 vnt.	900 vnt.	10,85




TECEprofil dvigubas kampinis kronšteinas, prailgintas

Dvigubas kampinis kronšteinas TECEprofil profiliniams vamzdžiams tvirtinti prie statinio konstrukcijų, prailgintas. Laikančiosioms konstrukcijoms, kurių gylis 220-300 mm. Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.

Nebūtina: TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams kronšteinams 9021019.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9030013	2 vnt.	250 vnt.	20,56



TECEprofil garso izoliacijos rinkinys kampiniams tvirtinimo kronšteinams

Garso izoliacijos rinkinys, skirtas kampiniams kronšteinams.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9021019	50 vnt.	200 vnt.	1,75

TECEprofil – Unitazo pajungimo komplektai

TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Unitazo pajungimo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirta montuoti TECEprofil profilinių vamzdžių konstrukcijoje.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:


- Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055
- Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.
- Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.
- 10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis; pasirinktinai galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.
- Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo
- Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms
- Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija
- "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema
- Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių
- Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109
- Vandens nuleidimo vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu

Tvirtinimo kronšteino sudėtis:

- Unitazo tvirtinimo kronšteinas, atstumas tarp tvirtinimo vietų 180 arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12
- Du reguliuojami laikikliai tvirtinimui prie grindų 0-200 mm
- Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP
- Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai
- Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius

Papildomai užsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelė (žiūrėti nuleidimo plokšteles)
- Rėmelis higieninėms tabletėms (nebūtina)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9041306	1 vnt.	10 vnt.	268,80


TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50, gumine redukcija 30/50, apsauginiu kamščiu, apkabomis pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabomis ir praustuvo fiksatoriais.

Papildomai užsakoma:


- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo
- 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020033	1 vnt.	75 vnt.	43,31



TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas, komplekte TECEflex arba TECElogo-Push prietaisinės alkūnės

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis ir pritvirtintomis prietaisinėmis alkūnėmis, atstumas tarp alkūnių centrų 80 mm, su pritvirtinta nuotekų pajungimo alkūne DN 40/50 ir gumine redukcija 30/50, komplekte apsauginis kamštis, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020049	1 vnt.	82,80


TECEprofil praustuvo pajungimo komplektas su potinkiniu sifonu

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, su pritvirtintu potinkiniu sifonu DN 50, NW 30, išimamu U formos kamščiu (galima būti panaudota kaip apsauginė tarpinė), komplekte apsauginiai kamščiai, apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio, 2 x M 10 tvirtinimo apkabos ir praustuvo fiksatoriai.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo
- 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Pajungimo alkūnė potinkiniam sifonui 9080001

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020034	1 vnt.	50 vnt.	84,40



TECEprofil – Praustuvo pajungimo komplektai


TECE praustuvo pajungimo komplektas

Cinkuoto plieno kronšteinas su garsui nepralaidžiomis tarpinėmis, skirtas prietaisinėms alkūnėms, komplekte nuotekų alkūnės laikiklis ir laikikliai tvirtinti į C profilį.

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Nuotekų alkūnė DN 50/40
- Guminė tarpinė ND 30/50

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
440 mm	9020048	1 vnt.	100 vnt.	40,90




TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Milteliniu būdu dažytas tvirtas rėmas
- Dvi tvirtinimo veržlės M 10
- Tvirtinimo kronšteinas
- Nuotekų alkūnė DN 40/50 su gumine tarpine, NW 30/50, apsauginis kamštis

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba universalios jungtys TECElogo-Push 20 x 1/2"



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9510003	1 vnt.	42 vnt.	74,90


TECEprofil tvirtinimo kronšteinas su apkabomis, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020060	1 vnt.	10 vnt.	35,10


**TECEprofil montavimo kronšteinas su padėties fiksavimu, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti, galima montuoti į praustuvo modulius**

Cinkuoto plieno kronšteinas, skirtas integruoto montavimo ir išorinėms detalėms tvirtinti; komplekte apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio arba montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose. Tinka, pavyzdžiui, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 ir Kludi Flex-Box.

Papildomai užsakoma:

- prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universali jungtis x 1/2"

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020061	1 vnt.	10 vnt.	35,10


**TECEprofil tvirtinimo plokštė skirta integruoto montavimo detalėms**

Reguliuojama plokštė potinkiniams prietaisams montuoti.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, atitinka vokišką standartą DIN 68705
- Cinkuotos tvirtinimo alkūnės
- Keturi apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9150000	1 vnt.	42,44



TECEprofil – Detalių tvirtinimas

TECEprofil skalbimo mašinos pajungimo komplektas


Potinkinis sifonas, skirtas montuoti į TECEprofil profilinių vamzdinių sistemą.

Komplekte:

- Tvirtas metalinis kronšteinas, skirtas pritvirtinti sifoną ir prietaisinę alkūnę
- Skalavimo mašinos potinkinis sifonas, DN 40/50
- Chromuota žarnos jungtis
- Chromuotas dangtelis
- Apkabos pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio

Papildomai užsakoma:

- Prietaisinės alkūnės TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" arba TECElogo-Push 20 universalios jungtys x 1/2"




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9020036	1 vnt.	60 vnt.	58,50

TECEprofil prietaisinė alkūnė su tvirtinimo kronšteinu

Skirtas atskiram vandens pajungimo taškui tvirtinti į TECEprofil konstrukciją.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Pailginta prietaisinė alkūnė TECEflex 16 x 1/2" arba TECE 1/2" x 1/2", arba universalioji jungtis TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Kronšteinas su garsą izoliuojančia tarpine
- Prisiklijuojanti hidroizoliacinė medžiaga prietaisinei alkūnei
- Apkaba pritvirtinti prie TECEprofil profilinio vamzdžio
- Kamštis su žymekliu




Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Be prietaisinės alkūnės	9020046	1 vnt.	4 vnt.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silicio bronzos	9020051	1 vnt.	4 vnt.	34,53

TECEprofil tvirtinimo plokštė, 200 mm x 200 mm

Tvirtinimo plokštė, skirta pritvirtinti įvairius gaminius, pvz., veidrodžius, spinteles prie TECEprofil laikančiosios konstrukcijos; plokštė pagaminta iš drėgmei atsparios klijuotos medienos, pagal normą DIN 68705.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9042005	1 vnt.	50 vnt.	28,17



TECEprofil modulis porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Skirta montuoti į UA profilio karkasines sienas arba prie sienos.


Modulis surinktas, jo sudėtis:

- Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas
- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė
- Montavimo medžiagos, skirtos tvirtinti UA profilio sienoje

Papildomai užsakoma:

- Reguliuojami modulių laikikliai tvirtinti prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9360000	1 vnt.	14 vnt.	28 vnt.	148,40




TECEprofil montavimo pagrindas, skirtas porankiams ir tvirtinimo sistemoms

Porankiams tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą, UA profilio sieną arba montuoti prie sienos.

Modulis visiškai surinktas, jo sudėtis:

- Atspari vandens poveikiui, klijuota medinė plokštė, skirta tvirtinti prie TECEprofil universalio modulių
- Du laikikliai, skirti tvirtinti į TECEprofil profilinių vamzdžių sistemą

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9042003	1 vnt.	76,70




TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil tvirtinimo koja

TECEprofil profilinio vamzdžio tvirtinimo koja. Skirtos tvirtinti TECEprofil profilinį vamzdį betone.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Dešinė	9820461	1 vnt.	22,92
Kairė	9820462	1 vnt.	22,92



TECEprofil lankstomas tvirtinimo elementas

Universalus laikiklis skirtas TECEprofil konstrukcijoms. Dėl specialios laikiklio konstrukcijos, galima tvirtinti bet koku kampu.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9018011	2 vnt.	200 vnt.	28,43



TECEprofil universali jungtis

TECEprofil profiliniams vamzdžiams sujungti bet koku kampu. Surinktas mazgas pagamintas iš cinkuoto plieno.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9018002	6 vnt.	1176 vnt.	6,43




TECEprofil apkaba

Kitiems gaminiams tvirtinti prie TECEprofil profilinių vamzdžių.

Komplekte:

- M 8 varžtas ir veržlė
- Cinkuoto metalo plokštelės

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9010003	10 vnt.	1,94



TECEprofil tvirtinimo apkaba

Srieginiam strypui tvirtinti. Cinkuoto plieno apkaba, be srieginio strypo.

Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
M 8	9040004	10 vnt.	3200 vnt.	4,76
M 10	9040001	10 vnt.	4000 vnt.	4,77




TECEprofil guma padengtas kamštis

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820128	1 vnt.	5,52



TECEprofil profilinio vamzdžio jungtis

Stabiliam dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui ašine kryptimi.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9010009	5 vnt.	2700 vnt.	2,27

TECEprofil dvigubas laikiklis, siauroms pertvarinėms sienoms


TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį pertvarinėse sienose. Tvirtinama prie grindų ar sienos prieš apdailą.

Komplekte:

- Dvigubas laikiklis, pagamintas iš plieno
- Montavimo medžiaga

Pastaba:

Siauros pertvarinės sienos konstrukcijos atveju visada reikalingas papildomas TECEprofil įkišamas laikiklis (prekės Nr. 9030031).




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030030	2 vnt.	30,83

TECEprofil įkišamas laikiklis

TECEprofil profilinio vamzdžio laikiklis, skirtas tvirtinti TECEprofil vamzdį prie mūro sienų arba grindų.

Komplekte:

- Laikiklis, pagamintas iš plieno
- Tvirtinimo medžiagos




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030031	5 vnt.	9,35

TECEprofil atrama laisvai stovinčiai sieniei

Laisvai stovinčioms TECEprofil laikančiosioms konstrukcijoms tvirtinti prie grindų.

Komplekte:

- Atrama, pagaminta iš cinkuoto plieno
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie grindų
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinti prie TECEprofil konstrukcijos



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9030017	1 vnt.	38,17


TECEprofil – Papildomos rėmų tvirtinimų dalys

TECEprofil įstatoma atrama

Reguliuojama atrama ir kamštis, įstatyti į TECEprofil profilinį vamzdį. Reguliuojama atrama gali atlaikyti apkrovas, pvz., montuojant metalines vonias. Nereikia papildomų vonios montavimo kojų.

Komplekte:

- Reguliuojama atrama, skirta TECEprofil profiliniam vamzdžiui
- Guma padengtas kamštis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
9140000	4 vnt.	20 vnt.	10,80

TECE kampinio ventilio raktas

Skirta atsukti / prisukti TECE vandens bakelio kampiniam vožtuvui, tinka 1/2" arba 1/4" antgaliui.



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820264	1 vnt.	48,79

TECEprofil magnetinis laikiklis


Įrankis naudojamas montuojant TECEprofil konstrukcijas. Skirtas laikinai fiksuoti du profilinius vamzdžius be kampinių jungčių.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9018012	1 vnt.	15 vnt.	1200 vnt.	18,69


9041306 – TECEprofil potinkinio unitazo pajungimo mazgo tvirtinimo kronšteinas su Uni bakeliu

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820103	Uni bakelis 1120 mm	1 vnt.	181,70
2	9820065	Detalių komplektas bakeliui montuoti	1 vnt.	14,20
3	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
4	9820135	Unitazo pajungimo alkūnė DN 90 (PP)	1 vnt.	19,77
5	9820066	Detalių komplektas, skirtas unitazų moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	36,60
6	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
7	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
8	9820335	Modulio kojų C tipo profilis	1 vnt.	20,72
9	9820037	Atrama modulio kojos montavimui	1 vnt.	6,31
10	9820139	Nuotekų alkūnės tarpinė DN 90	1 vnt.	6,03
11	9820057	Unitazo pajungimo komplektas DN 90	1 vnt.	18,61
12	9820136	Unitazo pajungimo elementas DN 90/100, PP	1 vnt.	14,37
13	9820312	Apsauginis šablonas vandens nubėgimo ir nuotekų vamzdžiams	1 vnt.	10,92



9510003 – TECE praustuvo pajungimo modulis skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820034	Nuotekų alkūnės laikiklis DN 50	1 vnt.	7,16
2	9820059	Guminė mova 30/50	1 vnt.	4,27
3	9820035	Nuotekų alkūnė DN 50/DN 40	1 vnt.	5,67
4	9820133	Detalių komplektas, skirtas praustuvo pajungimo moduliui (tvirtinimo medžiagos ir kt.)	1 vnt.	33,55





9820103 – TECE Uni bakelis 1120 mm

Tinka nuo: 04/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820499	WC plokštelių montavimo tunelis, su polistirolu įdėklu	1 vnt.	22,92
	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820496	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės "easy fit" (nuo 2021)	1 vnt.	10,92
4	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
5	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
6	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820495	Uni bakelio apsauginis kamštis	1 vnt.	3,64
9	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
10	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70
11	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
12	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
13	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
14	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
15	9820698	Nuleidimo vožtuvo laikiklis	1 vnt.	7,63
16	9820699	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius	1 vnt.	5,06
17	9820700	Nuleidimo vožtuvo fiksatorius (bakeliams nuo 2003 iki 2014)	1 vnt.	7,63


Tinka iki: 03/2021

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820027	Apsauginis šablonas	1 vnt.	8,63
2	9820017	Nuleidimo plokštelės tvirtinimo dangtelis	1 vnt.	20,63
3	9820018	Dangtelio tvirtinimo įvorės	1 vnt.	1,53
4	9820019	Nuleidimo plokštelės rėmelio tvirtinimo įvorės (2003-2020)	1 vnt.	12,78
5	9820022	Valdymo svertai vandens nuleidimui (2003-2020)	1 vnt.	6,62
6	9820026	Armuota žarna 3/8" (iki 2019)	1 vnt.	15,91
	9820374	Armuota žarna M 30 (nuo 2020)	1 vnt.	23,28
7	9820013	Kampinis ventilis	1 vnt.	12,04
8	9820012	Vandens pajungimo prie bakelio perėjimas	1 vnt.	18,17
9	9820025	Tarpinė	1 vnt.	2,93
10	9820016	Perdavimo mechanizmas vandens išleidimui	1 vnt.	15,41
11	9820011	Vandens išleidimo vamzdis su tarpine, ilgis 269 mm, sausos konstrukcijos sienų moduliams	1 vnt.	17,28
	9820331	Vandens išleidimo vamzdis, ilgis 369 mm	1 vnt.	29,91
12	9820014	Tarpinė	1 vnt.	2,29
13	9820015	Išleidimo vamzdžio tarpinė	1 vnt.	2,77
14	9820353	Universalus užpildymo vožtuvas F 10	1 vnt.	29,85
15	9820223	Vandens nuleidimo vožtuvas A 2	1 vnt.	43,66
16	9820372	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (17 mm, 3/8", iki 2019)	1 vnt.	8,70
	9820373	Užpildymo vožtuvo laikiklis Uni bakeliui (27 mm, M 30, nuo 2020)	1 vnt.	8,70



9820223 – TECE vandens nuleidimo vožtuvas A 2

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820233	Tarpinė (standartinio vožtuvo)	1 vnt.	3,19
2	9820670	Vožtuvo krepšelis su srauto reguliavimo žiedu	1 vnt.	21,78
3	9820005	Tarpinė (vožtuvo krepšelio)	1 vnt.	2,40
4	9820222	Kilpa užkabinimui	1 vnt.	7,42
5	9820229	Kilpa elektriniam pakėlimui	1 vnt.	10,13
6	9820420	Papildomas svarelis mažam užkabinimui	1 vnt.	6,98



TECEprofil vandens nuleidimo vožtuvas U 1

Vandens nuleidimo korpuso vožtuvas U 1.

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820031	1 vnt.	49,04



TECE tarpinė vandens išleidimo vamzdžiui prijungti

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
9820213	1 vnt.	12,96



TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Universalus vandens užpildymo vožtuvas tinkantis ne vien TECE vandens bakeliams bet ir daugeliui kitų gamintojų potinkiniams vandens bakeliams.

Gaminio duomenys:


- Srieginė metalinė jungtis 3/8" IS
- Darbinis slėgis 0.5–10 bar
- Minimalus rekomenduojamas slėgis 0.5 bar
- Reguliuojamas vandens pripildymo aukštis
- Ištraukiama atraminė koja
- Tyliai veikiantis, atitinka pirmą garso lygio grupę (DIN 4109)
- Kompaktiška konstrukcija
- Su perėjimu ir tvirtinimo elementais
- Išbandyta pagal EN 14124



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
9820353	1 vnt.	10 vnt.	240 vnt.	29,85

9820353 – TECE universalus užpildymo vožtuvas F 10

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	9820382	Užpildymo vožtuvo F 10 vandens lygio reguliavimo komplektas	1 vnt.	10,38
2	9820383	Užpildymo vožtuvo F 10 tarpinių komplektas	1 vnt.	4,71
3	9820398	Užpildymo vožtuvas F 10 pajungimas 3/8"	1 vnt.	8,52
4	9820587	Užpildymo vožtuvo F 10 sandarinimo tarpinė, M 30	1 vnt.	4,43





Potinkinės sistemos

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



DAUGIAU? ĮMANOMA!

Pramoninė gamyba yra raktas į didesnį produktyvumą statybose. TECE gali pasigirti daugiau nei 30 metų patirtimi su pramoniniu būdu surinktomis sanitarinėmis sienomis ir šachtomis. Tačiau sisteminė konstrukcija TECE prekės ženklu yra daug daugiau nei paruoštas montavimui surinkimo blokas. Be produkto, tai taip pat apima kokybės užtikrinimą, visokeriopą aptarnavimą ir patikimas garantijas.

» Pirmadienio rytą gausime 30 modulių. Viskas bus sumontuota iki penktadienio vidurdienio. Toks patikimas planavimas paverčia mano gyvenimą be streso. «



1



2



3



1 Individualus planavimas

TECE inžinieriai dirba kartu su projektų vadovais, kad nustatytų techninius ir teisinius reikalavimus. Individualizuota sanitarinių sienų koncepcija išbandoma prototipe. Vėliau galutinės specifikacijos įtraukiamos į gamybos brėžinius.

2 Individuali gamyba

Pramoninė, standartizuota surinkimo gamyba garantuoja aukštą kokybės lygį. Visi komponentai yra pritaikyti vienas prie kito ir surenkami laikantis standartų. Tai taip pat supaprastina sąsajas tarp skirtingų statybos darbų ir sutrumpina surinkimo laiką.

3 Individualus pristatymas

Pagamintos sanitarinės sienos pristatomos pagal nustatytą grafiką, konsultuojantis su statybos rangovais. Konteineriai taip pat tiekiami pagal poreikį.

Produkto privalumai

- Individualizuotas planavimas
- Individualizuota gamyba
- Pristatymas tiesiai į statybvieta
- Darbų optimizavimas statybvietaje
- Sumažintas statybos laikas
- Sąnaudų taupymas dėl greito montavimo
- Surinkimas atitinkantis standartus
- Didelių projektų efektyvesnis realizavimas
- Aukštas kokybės standartas
- Visapusiškas aptarnavimas



Visapusiškas aptarnavimas visuose projekto etapuose

TECE siūlo visapusišką aptarnavimą nuo pat pradžios iki pabaigos, kad užtikrintų sklandų statybos procesą. Planavimo etape nustatomi reikalavimai, o planai ir brėžiniai parengiami derinant su architektais ir projektuotojais. Jei reikia, montuotojai apmokomi statybvietėje, kad viskas vyktų sklandžiai ir montavimas būtų atliktas greitai. Po pardavimo, projektas ir toliau yra palaikomas, jei reikia rasti tinkamą atsarginę dalį arba padėti suremontuoti gedimą.



Išlaidų optimizavimas

Greitas ir lengvas sistemų montavimas sumažina surinkimo išlaidas statybvietėje ir statybų vėlavimo riziką. Dėl suderinto pristatymo neiškyla sandėliavimo išlaidos. Greitas statybos procesas padeda sumažinti nuomos išlaidas.

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainway DUŠO LATAKAI

TECEdrainway





	Puslapis
Dušo latakai	258
Sifonai	259
Papildomos dalys	262
Atsarginės dalys	264

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainway – Dušo latakai

TECEDrainway latakų profilis

Nauja


Latakų profilis skirtas TECEDrainway sifonams, montuojamas klijuojant ant išlyginamojo grindų sluoksnio lygiai su plytelėmis.

Komplekte yra:

- Pjaustomas latakų profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Latakų profilį galima nupjauti iki ≥ 600 mm
- Latakų profilis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Montavimo atramos tiksliai profilio montavimui palengvinti ir patikimam sukibimui su plytelių klijais užtikrinti
- Skirtas 8-16 mm storio grindų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį) ir 8-23 mm sienų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirtas montuoti prie sienos (lygiai su sienos paviršiumi)
- Pozicionavimo šablonas skirtas latakų profiliui tiksliai išlyginti ir jungiamoji detalė, jungianti su TECEDrainway sifonu
- Garsą izoliuojanti juosta
- Galų uždengimo dangteliai (kairysis ir dešinysis), naudojami pagal poreikį
- Išlyginimo plokštelės

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainway sifonas



Ilgis	Spalva	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
1100 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	691100	Nauja	1 vnt.	253,50
1600 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	691600	Nauja	1 vnt.	410,40

TECEDrainway latakų profilis su spalvota danga

Nauja

Latakų profilis skirtas TECEDrainway sifonams, montuojamas klijuojant ant išlyginamojo grindų sluoksnio lygiai su plytelėmis.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte yra:

- Pjaustomas latakų profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Latakų profilį galima nupjauti iki ≥ 600 mm
- Latakų profilis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Montavimo atramos tiksliai profilio montavimui palengvinti ir patikimam sukibimui su plytelių klijais užtikrinti
- Skirtas 8-16 mm storio grindų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį) ir 8-23 mm sienų dangoms (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirtas montuoti prie sienos (lygiai su sienos paviršiumi)
- Pozicionavimo šablonas skirtas latakų profiliui tiksliai išlyginti ir jungiamoji detalė, jungianti su TECEDrainway sifonu
- Garsą izoliuojanti juosta
- Galų uždengimo dangteliai (kairysis ir dešinysis), naudojami pagal poreikį
- Išlyginimo plokštelės

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainway sifonas



Ilgis	Spalva	Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
1100 mm	Juoda matinė	691120	Nauja	1 vnt.	310,70
1100 mm	Matinė žalvario	691130	Nauja	1 vnt.	414,60
1100 mm	Matinė bronzos	691140	Nauja	1 vnt.	414,60
1600 mm	Juoda matinė	691620	Nauja	1 vnt.	514,30
1600 mm	Matinė žalvario	691630	Nauja	1 vnt.	625,40
1600 mm	Matinė bronzos	691640	Nauja	1 vnt.	625,40

TECEdrainway horizontalus standartinis sifonas, DN 50***Nauja**


Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 90 mm (nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas $\geq 0.5/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 50 mm
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie grindų, įskaitant įkalamus kaiščius ir garso izoliavimo medžiagas
- 20 mm storio pagrindas, skirtas pakelti sifoną jeigu naudojamas ilgas nuotekų vamzdis

Papildomai užsakoma:

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai)

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
693010	Nauja	1 vnt.	193,00



TECEdrainway – Sifonai

TECEdrainway horizontalus plokščias sifonas, DN 40*

Nauja


Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas $\geq 0.5/\geq 0.6$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 25 mm;
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie grindų, įskaitant įkalamus kaiščius ir garso izoliavimo medžiagas
- 20 mm storio pagrindas, skirtas pakelti sifoną jeigu naudojamas ilgas nuotekų vamzdis

Papildomai užsakoma:

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai)

Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
693020	Nauja	1 vnt.	193,00



TECEdrainway vertikalus sifonas, DN 50*



Nauja

Sifonas su padidinto srauto technologija TECEdrainway latako profiliams, skirtas montuoti betone, vertikaliai prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio (sukiojamas 180°). Su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Min. montavimo aukštis 42 mm (nuo betoninės perdangos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas $\geq 0.50/\geq 1.2$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latako 10/20 mm)
- Vandens aukštis sifone 50 mm
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Gamykloje priklijuota lanksti sandarinimo medžiaga Seal System
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis montavimo dangtelis apsaugantis nuo purvo montuojant hidroizoliaciją
- Tvirtinimas prie perdangos iš apačios, įskaitant montavimo medžiagas
- Nuotekų vamzdis DN 75, 250 mm ilgio
- Anga perdangoje: 100 mm

Papildomai užsakoma:

- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina)
- Priešgaisrinės apsaugos juosta (nebūtina)



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
693030	Nauja	1 vnt.	227,60

TECEdrainway – Papildomos dalys

TECEdrainway pozicionavimo šablono prailginimas, natūraliam akmeniui

Nauja

Prailginimo perėjimai (2 vnt.) pozicionavimo šablonui, skirti tolygiai padidinti montavimo aukštį 16-32 mm (įskaitant klijų sluoksnį). Tinka visiems TECEdrainway sifonams.



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
694008	Nauja	1 vnt.	16,07

TECEdrainway valymo spirale

Nauja

Plastiku dengta spirale nuotekų vamzdžiams valyti.

Skersmuo: apie 7 mm

Ilgis: 2.5 m



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
694000	Nauja	1 vnt.	33,07

TECEdrainway aukšto slėgio žarna, ilgis 10 m

Nauja

Žarna su 1/4" išoriniu sriegiu ir 17 mm dydžio veržle, skirta prijungti prie standartinių aukšto slėgio valymo įrenginių naudojant TECEdrainway perėjimus.



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
694001	Nauja	1 vnt.	72,59

TECEdrainway jungtis aukšto slėgio plovimo įrenginiams

Nauja

Perėjimas aukšto slėgio žarnai prijungti prie standartinių aukšto slėgio valymo įrenginių.



Variantas	Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Easy Lock TR22 vidinis sriegis, skirtas "Kärcher" įrenginiams	694002	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	32,22
D10 įstumiamas, skirtas "Kränzle" įrenginiams	694003	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	32,22
D12 įstumiamas, skirtas "Nilfisk" įrenginiams	694004	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	32,22
Bajonetinė jungtis, skirtas "Lavor" įrenginiams	694005	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	25,08
Bajonetinė jungtis, skirtas "Nilfisk" įrenginiams	694006	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	25,08
Bajonetinė jungtis, skirtas "Kärcher" įrenginiams	694007	Nauja	1 vnt.	50 vnt.	25,08

TECEdrainway priešgaisrinis komplektas

Nauja

Priešgaisrinis komplektas, skirtas naudoti su TECEdrainway vertikaliu sifonu, DN 50, klasifikacija pagal bendrąjį statybos tipo patvirtinimą Nr. Z-19.53-2371, priešgaisrinės saugos klasė F90, reikalinga anga perdangoje 100 mm
Taikymo sritis: betoninės perdangos, kurių storis ≥ 150 mm.
Būtina užpildyti visą ertmę

Komplektą sudaro:

- Lipni priešgaisrinė juosta, 790 mm ilgio;
- Identifikavimo etiketė



Art. Nr.		Pak. 1	€/vnt.
694009	Nauja	1 vnt.	71,06

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	48,55

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).


- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainway – Atsarginės dalys

TECEDrainway latakų profilis




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	695009	Profilio fiksatoriai (4 vnt.)	Nauja	1 vnt.	8,50
2	695010	Dušo latakų garso izoliavimo juosta	Nauja	1 vnt.	10,54
3	695011	Profilio pozicionavimo šablonas	Nauja	1 vnt.	7,86
4	695012	Galų uždengimo dangteliai, matinio nerūdijančio plieno	Nauja	1 vnt.	8,42

TECEDrainway latakų profilis su spalvota danga




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	695009	Profilio fiksatoriai (4 vnt.)	Nauja	1 vnt.	8,50
2	695010	Dušo latakų garso izoliavimo juosta	Nauja	1 vnt.	10,54
3	695011	Profilio pozicionavimo šablonas	Nauja	1 vnt.	7,86
4	695013	Galų uždengimo dangteliai, juodi matiniai	Nauja	1 vnt.	10,54
	695014	Galų uždengimo dangteliai, matiniai žalvario	Nauja	1 vnt.	13,52
	695015	Galų uždengimo dangteliai, matiniai bronzos	Nauja	1 vnt.	13,52

693010 – TECEDrainway horizontalus standartinis sifonas, DN 50




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	695003	Garso izoliavimo juosta sifonui	Nauja	1 vnt.	13,52
2	695004	Pagrindas sifonui	Nauja	1 vnt.	14,11
3	695000	Ant grindų montuojama sifono dalis DN 50	Nauja	1 vnt.	17,94
4	695001	Sustiprinta metalinė apsauga DN 50 sifonui	Nauja	1 vnt.	30,35
5	695002	Užveržiamas tvirtinimo žiedas	Nauja	1 vnt.	16,24
6	695005	Viršutinė sifono dalis DN 50	Nauja	1 vnt.	64,77

693020 – TECEdrainway horizontalus plokščias sifonas, DN 40



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	695003	Garso izoliavimo juosta sifonui	Nauja	1 vnt.	13,52
2	695004	Pagrindas sifonui	Nauja	1 vnt.	14,11
3	695006	Ant grindų montuojama sifono dalis DN 40	Nauja	1 vnt.	17,94
4	695007	Sustiprinta metalinė apsauga DN 40 sifonui	Nauja	1 vnt.	30,35
5	695002	Užveržiamas tvirtinimo žiedas	Nauja	1 vnt.	16,24
6	695008	Viršutinė sifono dalis DN 40	Nauja	1 vnt.	64,77

693030 – TECEdrainway vertikalus sifonas, DN 50



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas		Pak. 1	€/vnt.
1	695003	Garso izoliavimo juosta sifonui	Nauja	1 vnt.	13,52
2	695000	Ant grindų montuojama sifono dalis DN 50	Nauja	1 vnt.	17,94
3	695002	Užveržiamas tvirtinimo žiedas	Nauja	1 vnt.	16,24
5	695005	Viršutinė sifono dalis DN 50	Nauja	1 vnt.	64,77



Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainprofile DUŠO LATAKAI

TECEdrainprofile





	Puslapis
Dušo latakai	270
Sifonai	273
Papildomos dalys	278
Atsarginės dalys	281

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainprofile – Dušo latakai

TECEDrainprofile dušo profilio grotelės


Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu, medžiaga
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Dušo profilis ir profilio grotelės pagaminti iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atramos geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	670800	1 vnt.	220,40
800 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, poliruotas	670810	1 vnt.	276,40
900 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	670900	1 vnt.	232,00
900 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, poliruotas	670910	1 vnt.	294,50
1000 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	671000	1 vnt.	253,30
1000 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, poliruotas	671010	1 vnt.	327,40
1200 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	671200	1 vnt.	296,10
1200 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, poliruotas	671210	1 vnt.	386,60
1600 mm	55 mm	Nerūdijantis plienas, matinis	671600	1 vnt.	406,40

TECEdrainprofile juodos dušo profilio grotelės

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEdrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	Juoda matinė	670821	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	Juoda matinė	670921	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	Juoda matinė	671021	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	Juoda matinė	671221	1 vnt.	535,80
1600 mm	55 mm	Juoda matinė	671621	1 vnt.	675,40

TECEDrainprofile – Dušo latakai

TECEDrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga

Dušo profilis, skirtas TECEDrainprofile sifonams, montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.


Dangos spalvos suderintos su TECESquare II metalinių vandens nuleidimo plokštelių spalvomis.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
- Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
- Profilio grotelės galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
- Profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), padengta PVD danga
- Pajungimo mova TECEDrainprofile sifonui
- Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
- Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
- Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:

- TECEDrainprofile sifonas



Ilgis	Plotis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
800 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670801	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670802	1 vnt.	390,70
800 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670812	1 vnt.	471,30
800 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670803	1 vnt.	390,70
900 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	670901	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	670902	1 vnt.	413,70
900 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	670912	1 vnt.	505,80
900 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	670903	1 vnt.	413,70
1000 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671001	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671002	1 vnt.	455,20
1000 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671012	1 vnt.	558,90
1000 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671003	1 vnt.	455,20
1200 mm	55 mm	Matinė, Black Chrome	671201	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Matinė, Gold Optic	671202	1 vnt.	535,80
1200 mm	55 mm	Poliruota, Gold Optic	671212	1 vnt.	662,60
1200 mm	55 mm	Matinė, Red Gold	671203	1 vnt.	535,80

TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas*


Trapas TECEdrainprofile latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoniniam prijungimui prie DN 40 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-6 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas ≥ 0.40 / ≥ 0.52 l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens aukštis sifone – 25 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673001	1 vnt.	137,60



TECEdrainprofile – Sifonai

TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas*


Sifonas TECEdrainprofile dušo latakui, skirtas montuoti išlyginamajame grindų sluoksnyje, šoninis pajungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas $\geq 0,72$ / $\geq 0,82$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEdrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673002	1 vnt.	137,60



TECEDrainprofile vertikalus sifonas, DN 50*



Sifonas skirtas TECEDrainprofile latakui, vertikaliam prijungimui prie DN 50 nuotekų vamzdžio. Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga. Atitinka EN 1253-1 ir DIN 18534 reikalavimus.

- Minimalus montavimo aukštis 47 mm (nuo apatinės trapo briaunos iki viršutinio išlyginamojo sluoksnio krašto)
- Vandens pralaidumas $\geq 1,31$ / $\geq 1,37$ l/s (pagal EN 1253, vandens aukštis virš latakų grotelių 10 / 20 mm)
- Vandens lygis sifone – 50 mm
- Išimama kvapo užsklanda
- Fiksavimo išlyginamajame grindų sluoksnyje kabliai
- Įspaudžiama sandarinimo tarpinė su gamykloje priklijuota Seal System medžiaga
- Garsą izoliuojanti juosta
- Apsauginis konstrukcijos dangtelis
- Stumdoma / nefiksuota tarpinė, skirta prijungti TECEDrainprofile dušo lataką ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Papildomai užsakoma:

- Montavimo prie sienos ir grindų laikikliai arba montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Garsą izoliuojanti medžiaga Drainbase (pasirinktinai)
- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (pasirinktinai)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673003	1 vnt.	161,50



TECEDrainprofile – Sifonai

TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas



Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirtas sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.8/\geq 0.9$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673004	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio



Horizontalus sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirtas sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 136 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Vandens užsklanda
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673005	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus




Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainprofile dušo profiliui, montuojamas medinėse grindų konstrukcijose arba betone. Pajungimas į šoną DN 75 vamzdžiui. Gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo, skirta sujungti su sifonu, sandarinimo medžiaga. Medžiaga naudojama su dugiakomponente hidroizoliacija.

- Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki betono paviršiaus)
- Pralaidumas $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių 10/20 mm)
- Vandens užsklanda 50 mm
- Išimamas sifonas
- Fiksavimo betone kabliai
- Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota sandarinimo medžiaga
- Apsauginis dangtelis
- Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEDrainprofile dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:

- Montavimui medinėse grindų konstrukcijose: Nordic montavimo lenta
- Montavimui betone: Nordic montavimo kojos

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
673006	1 vnt.	296,30



TECEDrainprofile – Papildomos dalys

TECEDrainprofile montavimo kojelės

Montavimo kojelės TECEDrainprofile sifonams, palengvina aukščio ir padėties fiksavimą montavimo metu. Reguliavimo intervalas standartiniam sifonui 95-194 mm, plokščiam sifonui 65-164 mm ir vertikaliai sifonui 58-157 (nuo apatinės kojelių briaunos iki viršutinio trapo arba išlyginamosios dangos krašto).

Komplekte:

- 3 montavimo kojelės su garsą izoliuojančiu dangteliu ir tvirtinimo medžiagomis



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų

Montavimo sienoje ar grindyse laikikliai, skirti visiems TECEDrainprofile trapams. Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latakų korpuso montavimo metu.

- Montavimo laikiklį galima išardyti ir naudoti pakartotinai, kai jis naudojamas fiksuojuant prie sienos.
- Reguluojami atstumai nuo 0 iki 97/145 mm (nuo viršutinio sienos krašto iki trapo priekio / trapo centro)
- Reguluojamas aukštis montuojant grindyse: 95-185 mm (nuo apatinio kojelių krašto iki viršutinio trapo krašto arba išlyginamojo grindų sluoksnio krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
674001	1 vnt.	18 vnt.	25,18

TECEDrainprofile plaukų gaudyklė

Plaukų gaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į TECEDrainprofile dušo profilį. Paspaudus ją galima lengvai rankomis nuimti nuo sifono.

Komplektas (dvi plaukų gaudymo grotelės) naudojamas vienam dušo profiliui.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674002	1 kompl.	10 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda, skirta TECEDrainprofile sifonams, kaip barjeras nuo kvapų ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainprofile sifonams. Dušo latakų profiliui reikalingas komplektas (sudarytas iš dviejų mechaninių kvapo užsklandų).

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Plokščias sifonas DN 40: $\geq 0.45/\geq 0.57$ l/sek.
- Standartinis sifonas DN 50: $\geq 0.7/\geq 0.8$ l/sek.
- Vertikalus sifonas DN 50: $\geq 0.7/\geq 1.3$ l/sek.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	1 kompl.	40 kompl.	30,69

TECEDrainline/TECEDrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEDrainline / TECEDrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.





Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECEDrainprofile Nordic montavimo lenta

Montavimo lenta TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonams, skirta montuoti medinėse grindų konstrukcijose.


- Montavimo lenta pagaminta iš faneros
- Skirta montuoti dušo profilį medinėse grindų konstrukcijose prie sienos arba bet kokių atstumu nuo sienos
- Atstumas nuo viršutinio montavimo lentos krašto iki viršutinio sifono krašto (sandarinio medžiagos apačia): 13 mm
- Sifono laikiklis pagamintas iš cinkuoto plieno
- Varžtai tvirtinimui



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
674004	1 vnt.	71,90

TECEDrainprofile Nordic montavimo kojos

Montavimo kojos TECEDrainprofile Nordic DN 75 sifonui, skirtos montuoti betone, aukščio ir padėties fiksavimui sifono montavimo metu. Reguliavimo diapazonas 95-200 mm (nuo apatinio kojų krašto iki viršutinio sifono arba betono krašto)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECEdrainprofile – Papildomos dalys

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	48,55

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas*


Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)




Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainprofile dušo profilio grotelės




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675000	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, matinės	1 vnt.	64,10
	675001	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, pliruotos	1 vnt.	78,20

TECEDrainprofile juodos dušo profilio grotelės



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675019	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675024	Nerūdijančio plieno grotelės, juodos (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80


TECEDrainprofile dušo profilio grotelės su spalvota danga



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675010	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams iki 06/2023)	1 vnt.	99,80
	675012	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Gold Optic"	1 vnt.	99,80
	675014	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Matinė, Red Gold"	1 vnt.	99,80
	675013	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Poliruota, Gold Optic"	1 vnt.	121,70
	675025	Nerūdijančio plieno profilio grotelės, "Brushed Black Chrome" (tinka dušo profiliams nuo 07/2023)	1 vnt.	99,80


TECEDrainprofile – Atsarginės dalys

TECEDrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675006	Sifonas plonam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

TECEDrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliam trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

TECEdrainprofile vertikalus sifonas, DN 50



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675005	Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	61,10
2	675018	Kvapo užsklanda vertikaliai sifonui	1 vnt.	29,64
3	675004	Garsą izoliuojanti tarpinė standartiniam, plonam ir vertikaliai trapui	1 vnt.	14,92
4	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
5	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24


TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, šoninis pajungimas
 TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, pajungimas iš priekio
 TECEdrainprofile Nordic sifonas DN 75, vertikalus



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675021	Nordic sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu	1 vnt.	69,90
2	675008	Sifonas standartiniam trapui	1 vnt.	29,64
3	675009	Sifono išėmimo kablys	1 vnt.	3,49
4	675016	Apsauginis dangtelis su varžtais	1 vnt.	24,24

TECEdrainprofile – Atsarginės dalys

674001 – TECEdrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos arba grindų



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	675017	Atsarginiu detalių rinkinys (varžtai) laikiklių tvirtinimui prie grindų arba prie sienos	1 vnt.	7,21

Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainline DUŠO LATAKAI





	Puslapis
Dušo latakai	288
Tiesios latakų grotelės	294
Latakas liejamoms grindims	297
Latakai natūraliam akmeniui	298
Sifonai	299
Papildomos dalys	301
Evo papildomos dalys	303
Atsarginės dalys	304

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinkantį normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį iššalimą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenazas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalūs sifonai
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garso izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 vnt.	49 vnt.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 vnt.	49 vnt.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 vnt.	49 vnt.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 vnt.	49 vnt.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 vnt.	49 vnt.	273,10

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos*

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304) su atrama į sieną
- Lataką kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Garsą izoliuojanti juosta
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenažas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 84,5 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka su didžiausiu sifonu.

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 vnt.	49 vnt.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 vnt.	49 vnt.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 vnt.	49 vnt.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 vnt.	49 vnt.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 vnt.	49 vnt.	292,90

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva*

Spalvotas tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:

- Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301 (304)
- Latakų kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis susikaupęs vanduo
- Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija
- Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System sandarinimo juostos apsaugai
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latakų
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Kvapo užsklandos tarpinė
- Papildomas antrinis drenžas

Latakų ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 111 mm

Matomas plotis




po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 68 mm vertikalus sifonas
- 70 mm ypač plokščias sifonas
- 96 mm plokščias sifonas
- 121 mm standartinis sifonas
- 149 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	693 mm	651 mm	Juoda matinė	600707	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Juoda matinė	600807	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Juoda matinė	600907	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Juoda matinė	601007	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Juoda matinė	601207	1 vnt.	49 vnt.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Balta matinė	600708	1 vnt.	49 vnt.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Balta matinė	600808	1 vnt.	49 vnt.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Balta matinė	600908	1 vnt.	49 vnt.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Balta matinė	601008	1 vnt.	49 vnt.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Balta matinė	601208	1 vnt.	49 vnt.	342,50

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas, skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis



po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 vnt.	40 vnt.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 vnt.	40 vnt.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 vnt.	40 vnt.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 vnt.	40 vnt.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 vnt.	40 vnt.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 vnt.	40 vnt.	277,10

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminius pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Dušo latakai

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas su užlenktu flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone prie sienos. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinė

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 124 mm

Matomas plotis

po sumontavimo = 69 mm


Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (priklauso nuo sifono):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka didžiausias sifonas!

Papildomai užsakoma:

- Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 vnt.	32 vnt.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 vnt.	32 vnt.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 vnt.	32 vnt.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 vnt.	32 vnt.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 vnt.	32 vnt.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 vnt.	32 vnt.	293,70

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva*

Tiesus latakas su flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas montuoti betone, sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Tarpinės

Latakų ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm

Bendras plotis su flanšu = 150 mm

Matomas plotis



po sumontavimo = 71 mm

Montavimo aukštis iki viršutinio grindų apdailos krašto (atsižvelgiant į sifono tipą):

- 67 mm vertikalus sifonas
- 68.5 mm ypač plokščias sifonas
- 95 mm plokščias sifonas
- 120 mm standartinis sifonas
- 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:

- Spalvotos grotelės
- Sifonas
- Montavimo kojelės (pasirinktinai)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (pasirinktinai), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	711 mm	651 mm	Juoda matinė	600705	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Juoda matinė	600805	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Juoda matinė	600905	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Juoda matinė	601005	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Juoda matinė	601205	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Juoda matinė	601505	1 vnt.	40 vnt.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Balta matinė	600706	1 vnt.	40 vnt.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Balta matinė	600806	1 vnt.	40 vnt.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Balta matinė	600906	1 vnt.	40 vnt.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Balta matinė	601006	1 vnt.	40 vnt.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Balta matinė	601206	1 vnt.	40 vnt.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Balta matinė	601506	1 vnt.	40 vnt.	375,60

TECEdrainline – Tiesios lataukų grotelės

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate II"

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600772	1 vnt.	127,40
800 mm	poliruotas	600872	1 vnt.	144,60
900 mm	poliruotas	600972	1 vnt.	161,60
1000 mm	poliruotas	601072	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601272	1 vnt.	213,20
1500 mm	poliruotas	601572	1 vnt.	264,10



Dizainas "plate II"



TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate"

TECEdrainline dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.



Svarbu:

Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600770	1 vnt.	94,60
800 mm	poliruotas	600870	1 vnt.	107,10
900 mm	poliruotas	600970	1 vnt.	119,70
1000 mm	poliruotas	601070	1 vnt.	132,80
1200 mm	poliruotas	601270	1 vnt.	157,90
1500 mm	poliruotas	601570	1 vnt.	195,60



Dizainas "plate"



TECEdrainline dušo latakų grotelės su stiklu, satinas

TECEdrainline dušo latakų grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno su satino stikliniu paviršiumi, skirtos įdėti į dušo lataką. Maksimali apkrova – 300 kg apkrovos klasė K3.

Paviršių spalva suderinta su TECESquare II stiklinėmis unitazo vandens nuleidimo plokštėmis.


Pastaba:

Individualiai užsakomų ilgių latakų gamyba negalima!

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Satino baltumo stiklas	600793	1 vnt.	327,10
700 mm	Satino juodumo stiklas	600794	1 vnt.	327,10
800 mm	Satino baltumo stiklas	600893	1 vnt.	342,10
800 mm	Satino juodumo stiklas	600894	1 vnt.	342,10
900 mm	Satino baltumo stiklas	600993	1 vnt.	356,90
900 mm	Satino juodumo stiklas	600994	1 vnt.	356,90
1000 mm	Satino baltumo stiklas	601093	1 vnt.	371,70
1000 mm	Satino juodumo stiklas	601094	1 vnt.	371,70
1200 mm	Satino baltumo stiklas	601293	1 vnt.	397,20
1200 mm	Satino juodumo stiklas	601294	1 vnt.	397,20
1500 mm	Satino baltumo stiklas	601593	1 vnt.	430,20
1500 mm	Satino juodumo stiklas	601594	1 vnt.	430,20



Dizainas "glass"




TECEdrainline nerūdijančio plieno grotelės "steel II", skirtos įdėti į dušo lataką

TECEdrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600782	1 vnt.	126,50
800 mm	poliruotas	600882	1 vnt.	146,60
900 mm	poliruotas	600982	1 vnt.	150,70
1000 mm	poliruotas	601082	1 vnt.	179,20
1200 mm	poliruotas	601282	1 vnt.	203,60
1500 mm	poliruotas	601582	1 vnt.	256,60



Dizainas "steel II"



TECEDrainline – Tiesios lataų grotelės


TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "steel", padengtos spalva

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno, padengtos spalva skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg apkrovos klasė K3.

Vardinis ilgis	Spalva	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	Juoda matinė	600785	1 vnt.	167,20
700 mm	Balta matinė	600786	1 vnt.	172,60
800 mm	Juoda matinė	600885	1 vnt.	174,50
800 mm	Balta matinė	600886	1 vnt.	174,50
900 mm	Juoda matinė	600985	1 vnt.	181,30
900 mm	Balta matinė	600986	1 vnt.	181,30
1000 mm	Juoda matinė	601085	1 vnt.	205,50
1000 mm	Balta matinė	601086	1 vnt.	205,50
1200 mm	Juoda matinė	601285	1 vnt.	245,70
1200 mm	Balta matinė	601286	1 vnt.	245,70
1500 mm	Juoda matinė	601585	1 vnt.	300,00
1500 mm	Balta matinė	601586	1 vnt.	300,00



Dizainas "steel"




TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės "basic"

TECEDrainline latakų grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į latakų korpusą, apkrovos klasė K3, bandomoji apkrova 300 kg.

Vardinis ilgis	Paviršius	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
700 mm	poliruotas	600710	1 vnt.	76,20
800 mm	poliruotas	600810	1 vnt.	85,70
900 mm	poliruotas	600910	1 vnt.	96,40
1000 mm	poliruotas	601010	1 vnt.	106,20
1200 mm	poliruotas	601210	1 vnt.	126,20
1500 mm	poliruotas	601510	1 vnt.	157,00



Dizainas "basic"



TECEdrainline latako komplektas liejamoms grindims su apklijuojamu rėmeliu*

Nauja

Latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System ir latako grotelėmis, montuojamas betone, skirtas liejamomis grindų dangomis (pvz., mikrocementas, skystas plastikas).

Komplekte:




- Nerūdijančio plieno latako korpusas, medžiaga 1.4301 (304)
- Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui skysta arba juostine hidroizoliacija, atitinka DIN 18534 reikalavimus
- Nerūdijančio plieno latako grotelės, medžiaga 1.4301 (304)
- Latako flanšas ir latako grotelės su mineraliniu paviršiumi skirtu klijavimui su liejamomis grindų dangomis
- Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas
- Latakas su geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinančiu vidiniu nuolydžiu ir cente suformuota mova sifonui
- Kvapo užsklandos tarpinė

Latako ilgis su flanšu = 380 mm

Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 259 mm

Papildomai užsakoma:

- Sifonas (netinka ypač plokščias sifonas, užsakymo Nr. 650004)
- Montavimo koja (užsakoma pasirinktinai);
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 I iki III garso izoliacijos lygių (SSt) reikalavimams



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Matomos dalies ilgis	Art. Nr.		Pak. 1	€/kompl.
300 mm	380 mm	259 mm	640427**	Nauja	1 kompl.	755,65

TECEdrainline – Latakai natūraliam akmeniui

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais*

TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui arba didelių matmenų akmenų masės plytelėms, skirtas montuoti betone, su flanšu ir Seal System hidroizoliacine juosta. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:

- Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
- Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
- Tvirtinimo kronšteinais skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo kojas.
- Latakų centre – mova sifonui
- Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis nuolydis
- Atraminės grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), skirtos įdėti į lataką
- Tarpinės

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latakų briaunos (be grindų dangos):

- 52 mm vertikalūs sifonai
- 61.5 mm ypač plokščias sifonas
- 87 mm plokščias sifonas
- 112 mm standartinis sifonas
- 140 mm didžiausias sifonas

Dangos išpjovos ilgis x plotis: (L – 87 mm) x 68 mm





Vandens nubėgimo tarpelis: 6-8 mm

(žiūrėti brėžinį dešinėje)

Papildomai užsakoma:

- Sifonas
- Montavimo kojelės (nebūtina)
- Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I iki III

Pastaba: Individualiai galima užsakyti "steel II" grotelės; visos kitos grotelės (plytelei įklijuoti, stiklinės, standartinės) netinka!



Vardinis ilgis	Bendras ilgis L	Atraminė grotelių ilgis L – 89	Dangos išpjovos ilgis L – 87	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 vnt.	40 vnt.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 vnt.	40 vnt.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 vnt.	40 vnt.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 vnt.	40 vnt.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 vnt.	40 vnt.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 vnt.	20 vnt.	690,50

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai

Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminių pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.

Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Ypač plokščias sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, uždėjus sifoną jį galima sukinėti, pajungimas į šoną DN 40 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.


- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 68.5 mm
- Sumažintas vandens lygis sifone – 30 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.5/0.6 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.5/0.6 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.5/0.6 l/s

Svarbu:

Dėl labai žemo montavimo aukščio, sifonas yra labai arti latakų ir betono sluoksnis toje vietoje nebus pakankamai tvirtas. Todėl rekomenduojama naudoti tik dideles plyteles ir armavimo audinį. Negalima užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650004	1 vnt.	472 vnt.	29,85


TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-6 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 95 mm
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 25 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.8/0.8 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650000	1 vnt.	360 vnt.	29,85


TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latakų krašto – 120 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 0.8/0.9 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650001	1 vnt.	288 vnt.	29,85

TECEDrainline – Sifonai


TECEDrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus

Sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas į šoną DN 70 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Montavimo aukštis nuo apatinio trapo krašto iki viršutinio latak krašto – 148 mm
- Vandens lygis sifone = 60 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 1.2/1.4 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 1.2/1.3 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.1/1.2 l/s



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650002	1 vnt.	75 vnt.	47,00

TECEDrainline vertikalus sifonas, DN 50

Vertikalus sifonas skirtas TECEDrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°, pajungimas vertikaliai DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.


- Minimalus montavimo aukštis nuo viršutinės latak briaunos iki tvirtinimo kronšteinų apačios = 67 mm
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Reikalinga anga = 130 mm

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Su grotelėmis "basic": 1.3/1.3 l/s
- Su grotelėmis "steel II": 1.3/1.3 l/s
- Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.2/1.2 l/s

Užsakoma atskirai:

- Priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50 (nebūtina)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
650003	1 vnt.	175 vnt.	38,31

TECEdrainline montavimo kojelės

Montavimo kojelės, skirtos palengvinti latako aukščio sureguliovimą ir pritvirtinimą montuojant.

Komplekte:

- 4 x montavimo kojelės įskaitant garso izoliacijos elementus ir tvirtinimo detales.



Variantas	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94-142 mm	660003	1 kompl.	45 kompl.	21,02
139-187 mm	660004	1 kompl.	30 kompl.	22,40

TECEdrainline/TECEdrainprofile priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas, montuojamas tiesiai ant TECEdrainline / TECEdrainprofile DN 50 vertikalių trapų, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 min., klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro:

- Priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė, 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal EN 1451
- Būtina pagrindinė išgręžta anga: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Taikymo sritis: Betoninės perdangos, kurių storis yra nuo 150 mm iki 325 mm
- Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinas.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660006	1 vnt.	50 vnt.	156,50

TECE plaukų gaudyklė dušo latakams


Plaukų gaudyklė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į dušo lataką.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/vnt.
660005	1 vnt.	10 vnt.	100 vnt.	13,58

TECEdrainline membraninė kvapo užsklanda sifonams

Plastikinė kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų (vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą).



Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
Ypač plokščiam sifonui	24 mm	660015	1 vnt.	150 vnt.	14,91
Plokščiam sifonui	45 mm	660016	1 vnt.	100 vnt.	14,91
Didžiausiems ir vertikaliems sifonams	94 mm	660017	1 vnt.	100 vnt.	14,91
Standartiniam sifonams	74 mm	660018	1 vnt.	100 vnt.	14,91

TECEdrainline – Papildomos dalys

TECEdrainline sandarinimo juosta Seal System, plotis 100 mm, rulono ilgis 3.9 m*

Padengta butilu, prisiklijuojanti sandarinimo juosta skirta TECEdrainline dušo latakams. Skirta klijuoti tiesiai ant latakų flanšo. Su medžiaga tinkama skystai arba juostinei hidroizoliacijai.

Rulono plotis: 100 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	48,55

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

TECEdrainline-Evo sieninis laikiklis, skirtas tvirtinimui prie latako apsauginio montavimo dangtelio.

- Montavimui prie pat arba toliau nuo sienos
- Lengvam ir stabiliam išlygiavimui ir padėties fiksavimui latako korpuso montavimo metu
- Montavimo laikiklį galima nuimti ir panaudoti dar kartą
- Keičiamas atstumas nuo sienos, nuo 0 iki 97 mm (nuo sienos iki latako korpuso) arba nuo 0 iki 117 mm (nuo sienos iki kapiliarų krašto)




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEdrainline – Atsarginės dalys

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas montuoti prie sienos

TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas, padengtas spalva




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668033	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,69
2	668034	Išlyginimo atramos	1 vnt.	5,06

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System sandarinimo juosta


TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir Seal System sandarinimo juosta

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakas, su Seal System sandarinimo juosta, padengtas spalva




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76

TECEdrainline nerūdijančio plieno dušo latakų grotelės plytelei įklijuoti "plate II"



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latako grotelės plytelei įklijuoti "plate"




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668020	Atraminės kojėlės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojėlės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	10,07

TECEDrainline dušo latako grotelės su stiklu, satinas


TECEDrainline nerūdijančio plieno grotelės "steel II", skirtos įdėti į dušo lataką

TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "basic"



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95


TECEDrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "steel", padengtos spalva



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
2	668039	Atraminės kojėlės, juodos matinės	1 vnt.	0,81
	668040	Atraminės kojėlės, baltos matinės	1 vnt.	0,81
	668020	Atraminės kojėlės, pilkos (nuo 08/2007)	1 vnt.	0,80
3	668024	Atraminės kojėlės, plieninės (iki 08/2007)	1 vnt.	10,07

TECEDrainline – Atsarginės dalys


TECEDrainline nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668012	Kvapo užsklandos tarpinė	1 vnt.	4,29
2	668013	Tarpinė tarp latakų ir sifono, iki 2015	1 vnt.	10,76
3	668014	Išėmimo įrankis	1 vnt.	1,56
4	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95
5	668026	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 700 mm	1 vnt.	152,70
	668027	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 800 mm	1 vnt.	171,50
	668028	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 900 mm	1 vnt.	188,70
	668029	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1000 mm	1 vnt.	207,00
	668030	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1200 mm	1 vnt.	244,40
	668031	Atraminės grotelės natūraliam akmeniui 1500 mm	1 vnt.	300,80


650004 – TECEDrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668025	Kvapo užsklanda (H = 25 mm) ypač plokščiam sifonui	1 vnt.	11,26
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)	1 vnt.	12,23




650000 – TECEDrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668010	Kvapo užsklanda (H = 49 mm) plokščiam sifonui	1 vnt.	12,23
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)	1 vnt.	12,23



650001 – TECEDrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus


Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668011	Kvapo užsklanda (H = 74 mm) standartiniam sifonui	1 vnt.	12,23
2	668032	Tarpinė tarp latakų ir sifono (nuo 2015)	1 vnt.	12,23



650002 – TECEdrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus


650003 – TECEdrainline vertikalus sifonas, DN 50

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668019	Kvapo užsklanda (H = 94 mm) didžiausiam arba vertikaliam sifonui	1 vnt.	12,23
2	668032	Tarpinė tarp latako ir sifono (nuo 2015)	1 vnt.	12,23



TECEdrainline-Evo tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos

Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668035	TECEdrainline-Evo sieninio kronšteino tvirtinimo detalių rinkinys	1 vnt.	11,54



TECEdrainline-Evo papildomos atramos išlyginamojo sluoksnio lyginimui

Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio formavimą prie latako.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
668034	1 vnt.	40 vnt.	5,06



Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainpoint S TAŠKINIAI TRAPAI





	Puslapis
Trapų komplektai	312
Sifonai	318
Trapų viršutinės dalys	322
Grotelės	327
Papildomos dalys	329
Atsarginės dalys	333
Sifonų pralaidumo vertės	335

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias DN 50.


Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Atraminis apvadas
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.6 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601050	1 vnt.	112 vnt.	29,45

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu*

TECEDrainpoint S 110, grindų trapo komplektas horizontalus, ypač plokščias, DN 50.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Pralaidumas nuo 0.62 iki 0.98 l/s
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.6 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601100	1 vnt.	84 vnt.	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEDrainpoint S 112, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, ypač plokščias, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 20 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.51/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.56/1.23 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601102	1 vnt.	84 vnt.	50,70

TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"*

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 116, horizontalus, ypač plokščias DN 50, nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir grotelės plytelei įklijuoti "plate", 142 x 142 mm.

Komplekte yra:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant akį
- Su išimama kvapo užsklanda
- Sumažintas vandens aukštis sifone – 27 mm
- Viršutinė trapo dalis, pagaminta iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedas
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- "plate" nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti, matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg apkrova)
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10.5 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35-118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalios flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601108	1 vnt.	84 vnt.	91,10

TECEDrainpoint S – Trapų komplektai

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis*

Horizontalus TECEDrainpoint S 120 grindų trapo komplektas, standartinis DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklę
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEDrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.52/0.89 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601200	1 vnt.	84 vnt.	49,58

TECEdrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEdrainpoint S 122, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine kvapo užsklanda, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

- Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, horizontalus
- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone 50 mm ir papildoma membrana
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo žiedu
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelės 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)


Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.54/0.85 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.71/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601202	1 vnt.	84 vnt.	81,00

TECEdrainpoint S – Trapų komplektai

TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEdrainpoint S 130 grindų trapo komplektas, DN 50. Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

Komplekte:

- Vertikalus trapo korpusas DN 50, pagamintas iš plastiko (PP)
- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm
- Viršutinė trapo dalis su grotelių rėmeliu, pagamintu iš plastiko (ABS), ir sandarinimo žiedu
- TECEdrainpoint S grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.64/1.36 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.70/1.56 l/s


Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601300	1 vnt.	60 vnt.	51,00

TECEDrainpoint S 114 drain trapo komplektas, ypač plokščias su gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Grindų trapo komplektas TECEDrainpoint S 114, horizontalus, ypač plokščias DN 50, su garsą slopinančiu kevalu, viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje sumontuota Seal System sandarinimo tarpinė.

Komplekte:



- Trapo korpusas DN 50, horizontalus, itin plokščias, pagamintas iš plastiko (PP), su klijuojamu flanšiniu sujungimu, skirtu sandarinimo medžiagoms iš plastiko arba elastomero
- Mažesnis vandens aukštis sifone = 27 mm
- Su išimama dviejų lygių membranine kvapo užsklanda
- Garsą slopinantis kevalas skirtas montuoti betoninėje perdangoje
- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN18534
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus naudojamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

Sifono pralaidumas pagal DIN EN 1253, esant 10/20 mm vandens lygiui virš grotelių:

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis minimalus: 0.47/0.54 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maksimalus: 0.65/0.88 l/s

Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601104	1 vnt.	24 vnt.	74,90

TECEDrainpoint S – Sifonai

TECEDrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Grindų sifonas TECEDrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP).

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Su rutuliniu pajungimu
- Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
- Su išimama kvapo užsklanda
- Mažesnis vandens aukštis = 27 mm

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601400	1 vnt.	120 vnt.	32,29



TECEDrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu*

TECEDrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas skirtas terasoms, horizontalus, ypač plokščias.

- Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Be kvapo užsklandos

Pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:

- Kai grotelių aukštis minimalus: 0.66/1.22 l/s
- Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.50/1.51 l/s


Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601401	1 vnt.	120 vnt.	27,35

TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, standartinis, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su rutuliniu pajungimu
- Su šoniniu prijungimu DN 40, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.52/0.89 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601500	1 vnt.	72 vnt.	38,75

**TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu***

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 50 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.64/1.36 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.70/1.56 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:

Skersmuo 120 mm


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3601600	1 vnt.	48 vnt.	32,29



TECEDrainpoint S – Sifonai

TECEDrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.62/1.22 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.87/1.74 l/s

Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603500	1 vnt.	72 vnt.	49,78



TECEDrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 70 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.47/1.81 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.63/1.84 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Būtina pagrindinė išgręžta anga:
Skersmuo 122 mm


Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3603600	1 vnt.	48 vnt.	49,78



TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Horizontalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su šoniniu prijungimu DN 50, įskaitant aklą
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.90/1.61 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.86/2.03 l/s


Komplektuojama su apsauginiu montavimo dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607500	1 vnt.	81 vnt.	49,78

TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu*

Vertikalus TECEDrainpoint S DN 100 grindų trapo komplektas, pagamintas iš plastiko (PP). Atitinka EN 1253-1 reikalavimus.

- Su universaliu flanšu daugiakomponentei hidroizoliacijai pagal DIN 18534 arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai
- Su išimama membranine kvapo užsklanda
- Vandens lygis sifone = 50 mm

Sifono pralaidumas pagal normą EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm :

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.76/1.42 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.80/2.10 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine montavimo plėvele ir montavimo instrukcija.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:
Skersmuo 132 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:

- Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta ir sertifikuota technologija
- Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Pastaba:

Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr. 3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3607600	1 vnt.	48 vnt.	41,48

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio

Komplekte grotelių pagrindas ir grotelės be bortelio, 100 x 100 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Išorinis diametras = 110 mm
- Storis = 1 mm (tinka bet kokiam plytelių ar akmenų storiui)
- Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 91 x 91 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660016	1 vnt.	52,00

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

Viršutinės trapo dalies komplektas, su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate", 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio koregavimas, kai daroma daugiakomponentė hidroizoliacija: 22 mm (be viršutinės trapo dalies) ir 35–118 mm (su viršutine trapo dalimi); matmenys skaičiuojami nuo viršutinio universalaus flanšo krašto iki viršutinio grotelių rėmo krašto
- Vidinis grotelių plytelei įklijuoti aukštis = 10.5 mm
- Grotelių rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Nerūdijančio plieno grotelės plytelei įklijuoti "plate", medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (apkrova iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660011	1 vnt.	64,40

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 8-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660001	1 vnt.	26,54

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660002	1 vnt.	54,20

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660009	1 vnt.	59,90

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660020	1 vnt.	52,60

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660003	1 vnt.	31,78

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660004	1 vnt.	71,30

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir TECEDrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Du nerūdijančio plieno varžtai




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660010	1 vnt.	82,90

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė*

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEDrainpoint S grotelių 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas kaip atrama lyginant betono sluoksnį
- Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660021	1 vnt.	62,80

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 100 x 100 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660007	1 vnt.	123,30

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 142 x 142 mm.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diameteras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
- Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660008	1 vnt.	174,10

TECEDrainpoint S – Trapų viršutinės dalys

TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu*

Viršutinė plastikinė trapo dalis su universaliu plastikiniu (PP) flanšu, skirtu tepamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai.

- Su universaliu flanšu klijuojamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
- Komplekte sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 12-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660005	1 vnt.	25,98

TECEDrainpoint S prailginimas

Viršutinės trapo dalies prailginimas, pagamintas iš plastiko (ABS).

- Su sandarinimo žiedu
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 14-95 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660006	1 vnt.	12,28

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, be grotelių

Komplekte viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660018	1 vnt.	7,16

TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu rėmeliu be grotelių.

- Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
- Sandarinimo žiedas
- Išorinis diametras = 110 mm
- Aukščio reguliavimas = 10-92 mm




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3660019	1 vnt.	10,33

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665000	1 vnt.	24,27

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
- Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir srieginės įvorės




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665001	1 vnt.	39,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 100 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665002	1 vnt.	16,62

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, 150 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEDrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665003	1 vnt.	31,22

TECEDrainpoint S – Grotelės

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 100 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 100 x 100 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę




Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665006	1 vnt.	87,90

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum", 150 mm

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum" 142 x 142 mm, medžiaga 1.4301 (304).

- Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
- Poliruotas paviršius
- Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
- Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097 atitinka B grupę



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3665009	1 vnt.	122,10

TECEDrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiai ant vertikalaus TECEDrainpoint S DN 50 trapo, užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių. Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/C ir E 120-U/C, Europos techninis patvirtinimas (ETA-11/0437), buvo kreiptasi dėl bendro tipo patvirtinimo.

Komplektą sudaro priešgaisrinis žiedas, 2 varžtai, identifikavimo plokštė ir 150 mm DN 50 PP-HT vamzdis pagal DIN EN 1451.


Būtina pagrindinė išgręžta skylė:

Skersmuo 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Taikymo sritis:

betoninės perdangos, kurių storis nuo 150 iki 325 mm

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690050	1 vnt.	50 vnt.	157,20

TECEDrainpoint S priešgaisrinė tarpinė DN 70/DN 100

Priešgaisrinė įvorė montuojama po perdanga, skirta TECEDrainpoint S vertikaliems trapams DN 70 ir DN 100 kartu su nuotekų vamzdžiu pagamintu iš PP-HT, pagal normą EN 1451. Užtikrinantis ugniai itin atsparią užsklandą betoninėse perdangose iki 120 minučių.

Klasifikacija pagal DIN EN 13501, priešgaisrinės saugos klasė EI 120-U/U, Europos techninis patvirtinimas (ETA-18/0537), buvo kreiptasi dėl bendro tipo (aBG) patvirtinimo.


Būtina pagrindinė išgręžta anga:

- DN 70: skersmuo 122 mm
- DN 100: skersmuo 132 mm

Taikymo sritis:

betoninės perdangos ≥ 200 mm storio

Ertmės užpildymas skiediniu ar kitais būdais nebūtinai.




Variantas	D	d	H	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 vnt.	10 vnt.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 vnt.	10 vnt.	171,10

TECEDrainpoint S Seal System sandarinimo tarpinė*

Seal System sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEDrainpoint S trapų prijungimui prie hidroizoliacijos.

Komplekte:

- Viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
- Matmenys = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690004	1 vnt.	28,76



TECEDrainpoint S – Papildomos dalys

TECEDrainpoint S užspaudimo žiedo komplektas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedo komplektas TECEDrainpoint S trapams, skirtas prispausti hidroizoliacinę medžiagą prie jungės.

Komplekte:

- Užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
- Sandarinimo žiedas iš akytos gumos
- Šeši nerūdijančio plieno varžtai





Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690003	1 vnt.	26,98

TECEDrainpoint S pjaustoma sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims

TECEDrainpoint S sandarinimo tarpinė bituminiams, polimeriniams bituminiams ir EPDM sandarinimo rulonams montuoti karšto ar ištisinio suvirinimo būdu. Prie universalios flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

- Medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklų, apačia su polimerais modifikuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga
- Matmenys = 500 x 500 mm
- Medžiagos storis = 3.1 mm
- Gamintojas: Phoenix Restrict MB



Papildomai užsakoma:

- Užspaudimo žiedo komplektas (Užsakymo Nr. 3690003)

Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
3690006	1 vnt.	30,26

TECEDrainpoint S mechaninė kvapo užsklanda

Mechaninė kvapo užsklanda su švytuokliniu mechanizmu, apsaugo nuo kvapų, ir parazitų. Tinka visiems TECEDrainpoint S sifonams.

Pastaba:

Sifono pralaidumas pagal EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm; du pavyzdžiai:

TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601100):

- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.54/0.60 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.66/1.00 l/s

TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, su grotelėmis 100 x 100 mm (užsakymo Nr. 3601200):


- Kai viršutinės trapo dalies aukštis min.: 0.66/1.00 l/s
- Kai viršutinės trapo dalies aukštis maks.: 0.76/1.25 l/s



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3695007	1 vnt.	60 vnt.	27,04

TECEDrainpoint S membraninė kvapo užsklanda

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda skirta TECEDrainpoint S trapams su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų, vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą. Tinka visiems TECEDrainpoint S grindų trapams.



Variantas	H	Art. Nr.	Pak. 1	€/vnt.
Grindų trapas DN 50 ypač plokščias	50 mm	3695002	1 vnt.	18,80
Grindų trapai DN 50 standartiniai ir vertikalūs ir DN 70	83 mm	3695005	1 vnt.	18,80
Grindų trapai DN 100	117 mm	3695006	1 vnt.	18,80

TECEDrainpoint S plaukų gaudyklė

Plastikinė plaukų gaudyklė dedama į TECEDrainpoint S trapą.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
3690005	1 vnt.	60 vnt.	9,51

TECEDrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija

TECEDrainpoint S trapų su Seal System universaliu flanšu aukščiui reguliuoti ir fiksuoti montuojant.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garsą slopinantis elementas ir tvirtinimo detalės.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą 1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

- Tiekama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	€/vnt.
660001	1 vnt.	16 vnt.	48,55

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys

TECE drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, rulonas*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose. Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109-5, išleistą 2020-08, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą 2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).



- Tiekama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
- Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
- Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
- Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
- Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)


Art. Nr.	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System universaliu flanšu, 150 mm grotelės plytelei įklijuoti "plate"




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu, standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu


3601300 – TECEDrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	14,89
2	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601401 – TECEDrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu flanšu




Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695000	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, ypač plonam sifonui DN 50, aukštis 50 mm	1 vnt.	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu flanšu

3601600 – TECEDrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu

3603500 – TECEDrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu


3603600 – TECEDrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695001	Kvapo užsklanda, pagaminta iš PP plastiko, horizontaliam ir vertikaliam DN 50 standartiniam ir DN 70 sifonui, aukštis 83 mm	1 vnt.	14,89

3607500 – TECEDrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu

3607600 – TECEDrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu flanšu



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695004	Kvapo užsklanda DN 100 sifonui, aukštis 117 mm	1 vnt.	18,66

TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su pagrindu be bortelio



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	668016	Atraminis kaištis	10 vnt.	0,95

TECEDrainpoint S – Atsarginės dalys

3660011 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

3660001 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660002 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660009 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

3660003 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660004 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis

3660010 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais tvirtinamomis

dekoratyvinėmis grotelėmis

3660007 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660008 – TECEDrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis grotelėmis "quadratum"

3660005 – TECEDrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu



3660006 – TECEDrainpoint S prailginimas


3660019 – TECEDrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių



Nr.	Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	€/vnt.
1	3695003	Trapo viršutinės dalies tarpinė, 110 mm	1 vnt.	2,66

TECEDrainpoint S sifono modelis	TECEDrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės	Minimalus viršutinės dalies aukštis (1)		Maksimalus viršutinės dalies aukštis (2)	
		Vandens aukštis virš grotelių			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ypač plokščias (3601400)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standartinis (3601500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikalus (3601600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terasoms (3601401)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Viršutinė dalis su “Plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontalus (3603500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikalus (3603600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontalus (3607500)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikalus (3607600)	Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20






Priedas

REKLAMINIAI PAVYZDŽIAI

Reklaminė medžiaga



	Puslapis
TECE sanitarinė keramika	340
TECElux	341
Unitazų vandens nuleidimo plokštelės	342
Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės	346
TECEdrainway	348
TECEdrainprofile	349

Reklaminų pavyzdžių kainos pateikiamos pagal užklausimą.

Reklaminė medžiaga – TECE sanitarinė keramika

TECE universalus apsauginis dangtelis unitazui su bidė funkcija

Nauja

Permatomas plastikinis dangtis bidė funkcijai demonstruoti, tinka visiems TECE unitazų su bidė funkcija modeliams.



Art. Nr.


9820717 **Nauja**

TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su mechaniniu valdymu

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su mechaniniais mygtukais kartu su apatine stikline plokšte.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9650500
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650501
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9650505



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte standartiniams unitazams, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650502
Blizgus juodas stiklas	9650504



TECElux ekspozicinė stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku, unitazams su bidė funkcija

Viršutinė TECElux stiklinė plokštė su elektroniniu "sen-Touch" valdymo bloku kartu su apatine stikline plokšte, unitazams su bidė funkcija, maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 430 x 1000 x 16 mm

Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9650503



TECElux info lentelė

TECElux informacinė lentelė, skirta TECElux reklaminiams rėmams ir TECElux ekspoziciniams moduliams.

Matmenys:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Variantas	Art. Nr.
"sen-Touch" ir "ceramic-Air"	9650553
Mechaninis	9650554



Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECElux Mini ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė dviejų vandens nuplovimo kiekių technologijai

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas	9240565
Blizgus juodas stiklas	9240567

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė su spalvota danga

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Surūdijusio plieno	9240492
Matinė, Black Chrome	9240590
Poliruota, Gold Optic	9240592
Matinio žalvario (atspari pirštų antspaudams)	9240496 Nauja
Matinės bronzos (atspari pirštų antspaudams)	9240497 Nauja
Juoda matinė (atspari pirštų antspaudams)	9240498 Nauja
Intencyvi matinė nikelio (atspari pirštų antspaudams)	9240499 Nauja

TECESquare II ekspozicinė metalinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 3 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240560
Chromuota, blizganti	9240561
Balta blizganti	9240562
Balta matinė	9240568
Juoda matinė	9240564

TECESquare II ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė, satino stiklas

Matmenys: 220 x 150 x 7 mm



Spalva	Art. Nr.
Satino baltumo stiklas	9240493
Satino juodumo stiklas	9240494
Satino smėlio spalvos stiklas	9240495

TECESquare ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240530
Blizgus baltas stiklas, mygtukai nerūdijančio plieno matinės spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240536
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240531
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240537

TECEVelvet ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Juoda	9240583
Smėlio ruda	9240584
Šviesiai pilka	9240913
Antracitas	9240912

TECEloop ekspozicinė stiklinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, blizgūs balti mygtukai	9240511
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240524
Blizgus baltas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240525
Blizgus baltas stiklas, Mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240550
Blizgus juodas stiklas, mygtukai balti	9240515
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, matiniai	9240516
Blizgus juodas stiklas, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240517
Blizgus juodas stiklas, mygtukai juodi blizgūs	9240518
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240528
Stiklas blizgus raudonos rubino spalvos (Alape), mygtukai balti blizgūs	9240551
Stiklas blizgus rudos (kavos) spalvos, mygtukai chromuoti, blizgūs	9240542
Stiklas blizgus vakaro mėlynos spalvos, mygtukai balti blizgūs	9240589
Akmens masė, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240540*
Stiklas baltas, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240549*
Šviesus betonas, mygtukai nerūdijančio plieno spalvos (atsparūs pirštų antspaudams)	9240586
Stiklas balto marmuro, mygtukai chromuoti, blizgantys	9240587
Ažuolo spalvos, mygtukas juodas, matinis	9240588

Reklaminė medžiaga – Unitazų vandens nuleidimo plokštelės

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240740
Balta matinė	9240478 Nauja
Chromuota, matinė	9240741
Juoda matinė	9240742

TECEloop ekspozicinė plastikinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm


(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic žalvario	9240597
Metalic raudonos bronzos	9240598

TECESolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240572
Balta matinė	9240479 Nauja
Chromuota, blizganti	9240571
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240574

TECESolid ekspozicinė vandens nuleidimo plokštelė su faktūriniu paviršiumi

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Matinio grafito su linijine faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	9240490
Matinio žalvario su deimanto faktūra (atsparūs pirštų antspaudams)	9240491

TECESolid ekspozicinė elektroninė vandens nuleidimo plokštelė unitazams

Maitinimo blokas pakuotėje yra.

Matmenys: 220 x 150 x 6 mm




Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9240581

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)




Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9240555
Chromuota, blizganti	9240556
Chromuota, matinė	9240557
Blizgus juodas	9240558
Juoda matinė	9240908

TECEnow ekspozicinė unitazų vandens nuleidimo plokštelė, metalic

Matmenys: 220 x 150 x 5 mm

(naudojant integruoto montavimo rėmelį galima sumontuoti lygiai su siena, išsikiša 0 mm)



Spalva	Art. Nr.
Metalic nikelio	9240594
Metalic grafito pika	9240595

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis unitazų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ir TECEnow unitazų plokštelėms.

Matmenys: 225 x 155 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta	9240543
Juoda	9240544
Chromuota, blizganti	9240522

Reklaminė medžiaga – Pisuarų vandens nuleidimo plokštelės

TECEfilo ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Spalva	Art. Nr.
Blizgi balta, plastikinė	9242920
Chromuota blizganti, plastikinė	9242921
Blizgus baltas stiklas	9242925
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242930

TECEfilo-Velvet ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Smėlio ruda	9242942
Antracitas	9242943

TECEfilo-Solid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242939

TECESquare ekspozicinė metalinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 124 x 144 x 2 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242533
Chromuota, blizganti	9242534
Balta blizganti	9242535
Juoda matinė	9242540

TECESquare ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242530
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgus	9242531
Blizgus juodas stiklas, mygtukas nerūdijančio plieno matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242532

TECEloop ekspozicinė stiklinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 11 mm

(naudojant rėmelį integruotam montavimui galima sumontuoti lygiai su siena)



Spalva	Art. Nr.
Blizgus baltas stiklas, mygtukas baltas blizgus	9242511
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242524
Blizgus baltas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242525
Blizgus juodas stiklas, mygtukas baltas	9242515
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, matinis	9242516
Blizgus juodas stiklas, mygtukas chromuotas, blizgantis	9242517
Blizgus juodas stiklas, mygtukas juodas blizgus	9242518

TECESolid ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 6 mm



Spalva	Art. Nr.
Nerūdijantis plienas, matinis (atsparus pirštų antspaudams)	9242574

TECEplanus ekspozicinė elektroninė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė


Matmenys: 100 x 120 x 12 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta, matinė	9242906
Nerūdijantis plienas, matinis	9242903
Chromuota, blizganti	9242904

TECEnow ekspozicinė pisuarų vandens nuleidimo plokštelė

Matmenys: 104 x 124 x 5 mm



Spalva	Art. Nr.
Balta blizganti	9242536
Chromuota, blizganti	9242537
Chromuota, matinė	9242538

TECE ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis pisuarų vandens nuleidimo plokštelėms

Ekspozicinis integruoto montavimo rėmelis skirtas TECEloop ir TECESquare pisuarų plokštelėms.

Matmenys: 129 x 109 x 15 mm



Spalva	Art. Nr.
Chromuota, blizganti	9242522

Reklaminė medžiaga – TECEdrainway

TECEdrainway ekspozicinis latakų profilis

Nauja

Latakų profilis su sutrumpinta jungtimi, skirtas montuoti parodų stenduose.

Komplekte:

- Nerūdijančio plieno latakų profilis, medžiaga 1.4301 (304)
- Profilio laikikliai ir išlyginimo plokštelės

Ilgis: 1 100 mm

Plotis: 30 mm

Aukštis: 21 mm



Spalva

Nerūdijantis plienas, matinis

Art. Nr.

699000 Nauja

TECEdrainprofile reklaminis dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Spalva

Nerūdijantis plienas, matinis

Art. Nr.

679000

TECEdrainprofile reklaminis juodas dušo profilis

Dušo profilis su pagrindu skirtas montuoti ant grindų.

Komplekte:

- Dušo profilis su pagrindu, pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304) ir padengtas PVD danga
- Pagrindas pagamintas iš medžio

Ilgis: 900 mm

Plotis: 55 mm

Aukštis: 10 mm



Paviršius

matinis

Spalva

Juoda

Art. Nr.

679012



Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
600700		1	40	-	291
600701		1	32	-	292
600702		1	49	-	288
600703		1	49	-	289
600705		1	40	-	293
600706		1	40	-	293
600707		1	49	-	290
600708		1	49	-	290
600710		1	-	-	296
600770		1	-	-	294
600772		1	-	-	294
600782		1	-	-	295
600785		1	-	-	296
600786		1	-	-	296
600793		1	-	-	295
600794		1	-	-	295
600800		1	40	-	291
600801		1	32	-	292
600802		1	49	-	288
600803		1	49	-	289
600805		1	40	-	293
600806		1	40	-	293
600807		1	49	-	290
600808		1	49	-	290
600810		1	-	-	296
600870		1	-	-	294
600872		1	-	-	294
600882		1	-	-	295
600885		1	-	-	296
600886		1	-	-	296
600893		1	-	-	295
600894		1	-	-	295
600900		1	40	-	291
600901		1	32	-	292
600902		1	49	-	288
600903		1	49	-	289
600905		1	40	-	293
600906		1	40	-	293
600907		1	49	-	290
600908		1	49	-	290
600910		1	-	-	296
600970		1	-	-	294
600972		1	-	-	294
600982		1	-	-	295
600985		1	-	-	296
600986		1	-	-	296
600993		1	-	-	295
600994		1	-	-	295
601000		1	40	-	291
601001		1	32	-	292

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
601002		1	49	-	288
601003		1	49	-	289
601005		1	40	-	293
601006		1	40	-	293
601007		1	49	-	290
601008		1	49	-	290
601010		1	-	-	296
601070		1	-	-	294
601072		1	-	-	294
601082		1	-	-	295
601085		1	-	-	296
601086		1	-	-	296
601093		1	-	-	295
601094		1	-	-	295
601200		1	40	-	291
601201		1	32	-	292
601202		1	49	-	288
601203		1	49	-	289
601205		1	40	-	293
601206		1	40	-	293
601207		1	49	-	290
601208		1	49	-	290
601210		1	-	-	296
601270		1	-	-	294
601272		1	-	-	294
601282		1	-	-	295
601285		1	-	-	296
601286		1	-	-	296
601293		1	-	-	295
601294		1	-	-	295
601500		1	40	-	291
601501		1	32	-	292
601505		1	40	-	293
601506		1	40	-	293
601510		1	-	-	296
601570		1	-	-	294
601572		1	-	-	294
601582		1	-	-	295
601585		1	-	-	296
601586		1	-	-	296
601593		1	-	-	295
601594		1	-	-	295
640427	Nauja	1	-	-	297
650000		1	360	-	299
650001		1	288	-	299
650002		1	75	-	300
650003		1	175	-	300
650004		1	472	-	299
650700		1	40	-	298
650800		1	40	-	298

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
650900		1	40	-	298
651000		1	40	-	298
651200		1	40	-	298
651500		1	20	-	298
660001		1	16	-	263, 280, 302, 331
660002		8	-	-	263, 280, 302, 332
660003		1	45	-	301
660004		1	30	-	301
660005		1	10	100	301
660006		1	50	-	279, 301
660015		1	150	-	301
660016		1	100	-	301
660017		1	100	-	301
660018		1	100	-	301
660019		3,9	31,2	-	302
660021		1	18	-	303
668010		1	-	-	306
668011		1	-	-	306
668012		1	-	-	304, 306
668013		1	-	-	304, 306
668014		1	100	-	304–306
668016		10	-	-	304–306, 333
668019		1	-	-	307
668020		1	-	-	305
668024		1	-	-	305
668025		1	-	-	306
668026		1	-	-	306
668027		1	-	-	306
668028		1	-	-	306
668029		1	-	-	306
668030		1	-	-	306
668031		1	-	-	306
668032		1	-	-	306, 307
668033		1	-	-	304
668034		1	40	-	304, 307
668035		1	-	-	307
668039		1	-	-	305
668040		1	-	-	305
670800		1	-	-	270
670801		1	-	-	272
670802		1	-	-	272
670803		1	-	-	272
670810		1	-	-	270
670812		1	-	-	272
670821		1	-	-	271
670900		1	-	-	270
670901		1	-	-	272
670902		1	-	-	272
670903		1	-	-	272

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
670910		1	-	-	270
670912		1	-	-	272
670921		1	-	-	271
671000		1	-	-	270
671001		1	-	-	272
671002		1	-	-	272
671003		1	-	-	272
671010		1	-	-	270
671012		1	-	-	272
671021		1	-	-	271
671200		1	-	-	270
671201		1	-	-	272
671202		1	-	-	272
671203		1	-	-	272
671210		1	-	-	270
671212		1	-	-	272
671221		1	-	-	271
671600		1	-	-	270
671621		1	-	-	271
673001		1	-	-	273
673002		1	-	-	274
673003		1	-	-	275
673004		1	-	-	276
673005		1	-	-	276
673006		1	-	-	277
674000		1	50	-	278
674001		1	18	-	278
674002		1	10	-	278
674004		1	-	-	279
674005		1	16	-	279
674006		1	40	-	278
675000		1	-	-	281
675001		1	-	-	281
675004		1	-	-	282, 283
675005		1	-	-	282, 283
675006		1	-	-	282
675008		1	-	-	282, 283
675009		1	100	-	282, 283
675010		1	-	-	281
675012		1	-	-	281
675013		1	-	-	281
675014		1	-	-	281
675016		1	8	-	282, 283
675017		1	-	-	284
675018		1	-	-	283
675019		1	-	-	281
675021		1	-	-	283
675024		1	-	-	281
675025		1	-	-	281
679000		1	-	-	349

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
679012		1	-	-	349
691100	Nauja	1	-	-	258
691120	Nauja	1	-	-	258
691130	Nauja	1	-	-	258
691140	Nauja	1	-	-	258
691600	Nauja	1	-	-	258
691620	Nauja	1	-	-	258
691630	Nauja	1	-	-	258
691640	Nauja	1	-	-	258
693010	Nauja	1	-	-	259
693020	Nauja	1	-	-	260
693030	Nauja	1	-	-	261
694000	Nauja	1	-	-	262
694001	Nauja	1	-	-	262
694002	Nauja	1	50	-	262
694003	Nauja	1	50	-	262
694004	Nauja	1	50	-	262
694005	Nauja	1	50	-	262
694006	Nauja	1	50	-	262
694007	Nauja	1	50	-	262
694008	Nauja	1	-	-	262
694009	Nauja	1	-	-	262
695000	Nauja	1	-	-	264, 265
695001	Nauja	1	-	-	264
695002	Nauja	1	-	-	264, 265
695003	Nauja	1	-	-	264, 265
695004	Nauja	1	-	-	264, 265
695005	Nauja	1	-	-	264, 265
695006	Nauja	1	-	-	265
695007	Nauja	1	-	-	265
695008	Nauja	1	-	-	265
695009	Nauja	1	-	-	264
695010	Nauja	1	-	-	264
695011	Nauja	1	-	-	264
695012	Nauja	1	-	-	264
695013	Nauja	1	-	-	264
695014	Nauja	1	-	-	264
695015	Nauja	1	-	-	264
699000	Nauja	1	-	-	348
3601050		1	112	-	312
3601100		1	84	-	312
3601102		1	84	-	313
3601104		1	24	-	317
3601108		1	84	-	313
3601200		1	84	-	314
3601202		1	84	-	315
3601300		1	60	-	316
3601400		1	120	-	318
3601401		1	120	-	318
3601500		1	72	-	319

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
3601600		1	48	-	319
3603500		1	72	-	320
3603600		1	48	-	320
3607500		1	81	-	321
3607600		1	48	-	321
3660001		1	-	-	322
3660002		1	-	-	323
3660003		1	-	-	324
3660004		1	-	-	324
3660005		1	-	-	326
3660006		1	-	-	326
3660007		1	-	-	325
3660008		1	-	-	325
3660009		1	-	-	323
3660010		1	-	-	324
3660011		1	-	-	322
3660016		1	-	-	322
3660018		1	-	-	326
3660019		1	-	-	326
3660020		1	-	-	323
3660021		1	-	-	325
3665000		1	-	-	327
3665001		1	-	-	327
3665002		1	-	-	327
3665003		1	-	-	327
3665006		1	-	-	328
3665009		1	-	-	328
3690003		1	-	-	330
3690004		1	-	-	329
3690005		1	60	-	331
3690006		1	-	-	330
3690007		1	10	-	331
3690050		1	50	-	329
3690070		1	10	-	329
3690100		1	10	-	329
3695000		1	-	-	333
3695001		1	-	-	333
3695002		1	-	-	331
3695003		1	-	-	333, 334
3695004		1	-	-	333
3695005		1	-	-	331
3695006		1	-	-	331
3695007		1	60	-	330
9000000		18	630	1890	234
9010002		30	5400	-	234
9010003		10	-	-	242
9010009		5	2700	-	243
9018002		6	1176	-	242
9018011		2	200	-	242
9018012		1	15	1200	245

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9020033		1	75	-	237
9020034		1	50	-	237
9020036		1	60	-	240
9020046		1	4	-	240
9020048		1	100	-	238
9020049		1	-	-	237
9020051		1	4	-	240
9020060		1	10	-	239
9020061		1	10	-	239
9021019		50	200	-	235
9021032		1	35	-	19
9030002		10	1800	-	234
9030011		5	900	-	234
9030013		2	250	-	234
9030017		1	-	-	243
9030024		1	10	-	196
9030026		1	-	-	197
9030028		1	-	-	146, 161
9030030		2	-	-	243
9030031		5	-	-	243
9040001		10	4000	-	242
9040004		10	3200	-	242
9041029		1	-	-	145, 219
9041306		1	10	-	236
9041308		1	30	-	190
9042003		1	-	-	143, 241
9042005		1	50	-	241
9042008		1	10	-	126
9042010		1	10	-	125
9042011		1	10	-	125
9042012		1	10	-	125
9042013		1	10	-	125
9042016		1	10	-	125
9042017		1	10	-	125
9042018		1	10	-	125
9140000		4	20	-	244
9150000		1	-	-	239
9200010		1	10	50	150, 178, 198
9221011		1	-	-	197
9240354		1	-	-	79
9240355		1	-	-	79
9240356		1	-	-	80
9240357		1	-	-	80
9240360		1	-	-	81
9240400		1	10	-	82
9240401		1	10	-	82
9240402		1	10	-	82
9240403		1	10	-	82
9240405		1	10	-	82
9240407		1	10	-	82

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240410		1	10	-	67, 72, 83
9240411		1	10	-	67, 72, 83
9240412		1	10	-	67, 72, 83
9240415		1	10	-	67, 72, 83
9240416		1	10	-	74
9240417		1	10	-	82
9240418		1	10	-	82
9240419		1	10	-	82
9240422		1	10	-	82
9240423		1	10	-	82
9240430		1	10	-	74
9240431		1	10	-	74
9240432		1	10	-	74
9240433		1	10	-	74
9240434		1	10	-	74
9240435		1	10	-	74
9240436		1	10	-	74
9240437		1	10	-	74
9240438		1	10	-	74
9240440		1	10	-	75
9240441		1	10	-	75
9240442		1	-	-	74, 108
9240443		1	-	-	77
9240444		1	10	-	74
9240445		1	10	-	74
9240446		1	10	-	74
9240447		1	10	-	74
9240451		1	-	-	77
9240452		1	-	-	77
9240453		1	-	-	77
9240454		1	-	-	77
9240455		1	-	-	77
9240461		1	-	-	76
9240462		1	-	-	76
9240463		1	-	-	76
9240464		1	-	-	76
9240465		1	-	-	76
9240478	Nauja	1	10	-	344
9240479	Nauja	1	10	-	344
9240490		1	10	-	344
9240491		1	10	-	344
9240492		1	10	-	342
9240493		1	10	-	342
9240494		1	10	-	342
9240495		1	10	-	342
9240496	Nauja	1	-	-	342
9240497	Nauja	1	-	-	342
9240498	Nauja	1	-	-	342
9240499	Nauja	1	-	-	342
9240511		1	-	-	343

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240515		1	-	-	343
9240516		1	-	-	343
9240517		1	-	-	343
9240518		1	-	-	343
9240522		1	-	-	345
9240524		1	-	-	343
9240525		1	-	-	343
9240528		1	10	-	343
9240530		1	10	-	343
9240531		1	10	-	343
9240536		1	10	-	343
9240537		1	10	-	343
9240540		1	10	-	343
9240542		1	10	-	343
9240543		1	-	-	345
9240544		1	-	-	345
9240549		1	10	-	343
9240550		1	10	-	343
9240551		1	10	-	343
9240555		1	10	-	345
9240556		1	10	-	345
9240557		1	10	-	345
9240558		1	10	-	345
9240560		1	10	-	342
9240561		1	10	-	342
9240562		1	10	-	342
9240564		1	10	-	342
9240565		1	-	-	342
9240567		1	-	-	342
9240568		1	10	-	342
9240571		1	10	-	344
9240572		1	10	-	344
9240574		1	10	-	344
9240581		1	-	-	344
9240583		1	10	-	343
9240584		1	10	-	343
9240586		1	10	-	343
9240587		1	10	-	343
9240588		1	10	-	343
9240589		1	10	-	343
9240590		1	-	-	342
9240592		1	-	-	342
9240594		1	10	-	345
9240595		1	10	-	345
9240597		1	10	-	344
9240598		1	10	-	344
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 73, 83
9240644		1	20	-	63, 66, 68, 72, 83
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 73, 83
9240646		1	20	-	63, 66, 68, 72, 83
9240647		1	20	-	63, 66, 68, 72, 83
9240648		1	20	-	63, 66, 68, 72, 83
9240649		1	20	-	63, 66, 68, 72, 83
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70
9240655		1	10	-	70
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240700		1	10	-	84, 224
9240701		1	10	-	84, 225
9240702		1	10	-	84
9240723		1	10	-	84, 224
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240740		1	10	-	344
9240741		1	10	-	344
9240742		1	10	-	344
9240756	Nauja	1	10	-	84

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240757	Nauja	1	10	-	84
9240758	Nauja	1	10	-	84
9240759	Nauja	1	10	-	84
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64
9240846		1	10	-	64
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240850	Nauja	1	10	-	64
9240851	Nauja	1	10	-	64
9240852	Nauja	1	10	-	64
9240853	Nauja	1	10	-	64
9240908		1	10	-	345
9240912		1	10	-	343
9240913		1	10	-	343
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927	Išpardu odama	1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939		1	10	-	72
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 88, 151, 199, 221
9240952		1	-	-	88, 151, 199, 221
9240960		1	-	-	62
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	85
9240977		1	-	-	85

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9240978		1	-	-	86
9240979		1	-	-	86
9240980		1	-	-	86
9240981		1	-	-	86
9240982		1	-	-	86
9240983		1	-	-	86
9240984		1	-	-	87
9240999		1	-	-	87
9242040		1	-	-	103
9242041		1	-	-	103
9242042		1	-	-	103
9242064		1	15	-	101
9242065		1	15	-	101
9242066		1	15	-	102
9242067		1	15	-	102
9242068		1	15	-	100
9242072		1	15	-	102
9242073		1	15	-	102
9242074		1	15	-	102
9242075		1	15	-	102
9242076		1	15	-	102
9242077		1	15	-	102
9242081		1	15	-	101
9242082		1	15	-	101
9242083		1	15	-	101
9242084		1	15	-	101
9242085		1	15	-	101
9242086		1	15	-	101
9242091		1	10	-	100
9242092		1	10	-	100
9242400		1	15	-	110
9242401		1	15	-	110
9242402		1	15	-	110
9242403		1	15	-	110
9242405		1	15	-	110
9242406		1	15	-	110
9242407		1	15	-	110
9242430		1	15	-	108
9242431		1	15	-	108
9242432		1	15	-	108
9242433		1	15	-	108
9242434		1	15	-	108
9242435		1	15	-	108
9242511		1	-	-	347
9242515		1	-	-	347
9242516		1	-	-	347
9242517		1	-	-	347
9242518		1	-	-	347
9242522		1	-	-	347
9242524		1	-	-	347

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9242525		1	-	-	347
9242530		1	-	-	346
9242531		1	-	-	346
9242532		1	-	-	346
9242533		1	10	-	346
9242534		1	10	-	346
9242535		1	10	-	346
9242536		1	-	-	347
9242537		1	-	-	347
9242538		1	-	-	347
9242540		1	10	-	346
9242574		1	15	-	347
9242600		1	15	-	106
9242625		1	15	-	106
9242626		1	15	-	106
9242627	Išpardu odama	1	15	-	106
9242646		1	40	-	105, 107, 110
9242647		1	40	-	105, 107, 110
9242648		1	40	-	105, 107, 110
9242649		1	40	-	105, 107, 110
9242650		1	15	-	106
9242654		1	15	-	106
9242655		1	15	-	106
9242656		1	15	-	106
9242657		1	15	-	106
9242659		1	15	-	106
9242660		1	15	-	106
9242661		1	15	-	106
9242663		1	15	-	106
9242800		1	15	-	104
9242801		1	15	-	104
9242802		1	15	-	104
9242806		1	15	-	104
9242807		1	15	-	104
9242809		1	15	-	104
9242810		1	10	-	104
9242811		1	10	-	104
9242812		1	10	-	104
9242813		1	10	-	104
9242814		1	10	-	104
9242903		1	10	-	347
9242904		1	10	-	347
9242906		1	15	-	347
9242920		1	-	-	346
9242921		1	-	-	346
9242925		1	-	-	346
9242930		1	-	-	346
9242939		1	-	-	346
9242942		1	10	-	346

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9242943		1	10	-	346
9300291		1	10	20	123
9300302		1	10	20	122
9300359		1	10	20	132
9300361		1	10	20	130
9300362		1	10	20	131
9300379		1	10	20	127
9300380		1	10	20	129
9300381		1	10	20	124
9300382		1	10	20	128
9300501		1	10	-	133
9300504		1	10	-	134
9310000		1	14	28	135
9310018		1	14	28	136
9320008		1	14	28	138
9320010		1	14	28	139
9320013		1	14	28	137
9330000		1	14	28	141
9330005		1	14	28	142
9340002		1	14	28	140
9360000		1	14	28	143, 241
9370021		1	-	-	195
9370040		1	-	-	194
9370045		1	50	-	194
9370300		1	10	20	188
9370500		1	10	-	191
9370501		1	10	20	192
9370502		1	10	-	193
9375304		1	10	20	189
9380001		1	-	-	144
9380002		1	-	-	144
9380003		1	5	-	145, 219
9380004		1	-	-	145
9380013		1	-	-	144
9380014		1	15	-	143, 156–159, 218
9380015		1	-	-	145
9380300		1	20	-	143, 218
9380301		1	20	-	144, 218
9400400		1	10	20	214
9400406		1	10	20	216
9400415		1	10	20	215
9400440		1	15	30	217
9500393		1	8	16	176
9510003		1	42	-	238
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46
9650110		1	20	-	46
9650500		1	-	-	341
9650501		1	-	-	341
9650502		1	-	-	341
9650503		1	-	-	341
9650504		1	-	-	341
9650505		1	-	-	341
9650553		1	-	-	341
9650554		1	-	-	341
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212		1	4	8	14
9700213		1	4	8	8
9700214		1	4	8	10
9700215		1	4	8	30
9700216		1	4	8	12
9700224	Nauja	1	12	-	32
9700600		1	5	-	15, 33
9700603		1	5	-	15, 33
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700611	Nauja	1	-	-	35
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	80, 109
9810010		1	-	-	154
9810012		1	-	-	62, 78
9820005		1	-	-	53, 154, 164, 180, 205, 226, 248

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820011		1	-	-	50, 54, 155, 156, 158, 166, 180–182, 202, 206, 207, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820012		1	-	-	54, 166–169, 171, 181, 182, 206–209, 247
9820013		1	-	-	54, 166–169, 171, 181, 182, 206–209, 247
9820014		1	-	-	54, 166–168, 171, 181, 182, 206, 207, 209, 227, 228, 247
9820015		1	-	-	50, 51, 54, 155–160, 166–171, 180–182, 202–204, 206–209, 224, 225, 227, 228, 246, 247
9820016		1	-	-	54, 166–170, 182, 207, 208, 227, 228, 247
9820017		1	-	-	166–170, 182, 207, 208, 247
9820018		1	-	-	166, 168, 169, 182, 207, 208, 227, 228, 247
9820019		1	-	-	166, 168, 169, 182, 207, 208, 247
9820020		1	-	-	94, 228
9820022		1	-	-	90–92, 94, 166, 168, 169, 182, 207, 208, 228, 247
9820025		1	-	-	54, 166, 168, 169, 182, 207, 208, 247
9820026		1	-	-	54, 166, 168, 169, 182, 207, 208, 247
9820027		1	-	-	166–170, 182, 207, 208, 247
9820030		1	-	-	88
9820031		1	-	-	113, 114, 171, 209, 248

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820034		1	-	-	160, 161, 163, 246
9820035		1	-	-	160, 161, 163, 246
9820037		1	-	-	246
9820040		1	-	-	50, 51, 155–157, 180, 224, 225
9820042		1	-	-	159, 160, 203, 204
9820043		1	-	-	50, 51, 155–159, 180
9820047		1	-	-	163
9820048		1	-	-	202
9820049		1	-	-	202
9820051		1	-	-	202
9820055		1	-	-	150, 161, 162, 198
9820057		1	250	-	50, 51, 146, 155–160, 177, 180, 197, 202–204, 224, 225, 246
9820059		1	-	-	160, 161, 163, 246
9820065		1	-	-	246
9820066		1	-	-	246
9820067		1	-	-	160, 161
9820071		1	-	-	50, 51, 163, 224, 225
9820072		1	-	-	224, 225
9820074		1	-	-	162
9820075		1	-	-	162
9820076		1	-	-	162
9820078		1	-	-	147, 220
9820079		1	-	-	162
9820080		1	-	-	114
9820085		1	-	-	114
9820086		1	-	-	114
9820087		1	-	-	114
9820088		1	-	-	114
9820089		1	-	-	114
9820090		1	-	-	114
9820091		1	-	-	114
9820092		1	-	-	93, 114
9820093		1	-	-	114
9820094		1	-	-	93, 94, 114
9820095		1	-	-	111
9820096		1	-	-	163
9820097		1	-	-	114
9820098		1	-	-	114
9820099		1	-	-	157, 159, 167, 168, 170
9820100		1	-	-	157, 202

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820101		1	-	-	157
9820103		1	-	-	155, 156, 180, 202, 246
9820108		1	-	-	225
9820109		1	-	-	158
9820110		1	-	-	159
9820111		1	-	-	158
9820126		1	-	-	147, 220
9820127		1	-	-	147, 220
9820128		1	-	-	242
9820133		1	-	-	246
9820134		1	-	-	50, 146, 155–159, 180, 219, 224, 225
9820135		1	-	-	202, 246
9820136		1	500	-	50, 51, 147, 155–160, 180, 198, 202, 220, 224, 225, 246
9820137		1	10	-	147, 198, 220
9820139		1	-	-	50, 51, 155–160, 180, 202–204, 224, 225, 246
9820140		1	-	-	93, 94
9820143		1	-	-	203
9820144		1	-	-	203
9820145		1	-	-	159, 160
9820146		1	-	-	203, 204
9820147		1	-	-	159, 160
9820148		1	-	-	204
9820149		1	-	-	204
9820150		1	-	-	159, 160, 203, 204
9820151		1	-	-	204
9820152		1	-	-	204
9820161		1	-	-	165, 181, 183, 206, 209, 227
9820163		1	-	-	171, 183, 209
9820180		1	-	-	90, 91, 94, 113
9820181		1	-	-	88
9820188		1	-	-	181, 206
9820189		1	-	-	181, 206
9820191		1	-	-	53, 54, 95, 163, 181, 204, 206, 225
9820192		1	-	-	181, 206
9820194		1	-	-	171, 181, 206, 209
9820195		1	-	-	93

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820196		1	-	-	90
9820197		1	-	-	113
9820202		1	-	-	92, 93
9820203		1	-	-	93
9820204		1	-	-	93
9820205		1	-	-	93
9820206		1	-	-	94
9820213		1	-	-	171, 209, 248
9820214		1	-	-	146, 156, 177, 197
9820215		1	-	-	181, 206
9820216		1	-	-	171, 181, 206, 209
9820217		1	-	-	181, 206
9820220		1	-	-	165, 181, 183, 206, 209, 227
9820221		1	-	-	181, 206
9820222		1	-	-	53, 154, 164, 180, 183, 205, 209, 226, 248
9820223		1	-	-	48, 54, 151, 154, 166–170, 178, 182, 199, 207, 208, 222, 227, 228, 247
9820224		1	-	-	181, 206
9820229		1	-	-	53, 164, 180, 205, 226, 248
9820233		1	-	-	53, 154, 164, 180, 205, 226, 248
9820234		1	-	-	228
9820235		1	-	-	228
9820236		1	-	-	227, 228
9820238		1	-	-	228
9820239		1	-	-	224, 225
9820241		1	-	-	94, 228
9820242		1	-	-	227, 228
9820243		1	-	-	227, 228
9820246		1	-	-	171, 210, 229
9820249		1	-	-	91
9820253		1	-	-	91
9820254		1	-	-	203
9820255		1	-	-	204
9820256		1	-	-	203, 204
9820263		1	-	-	53, 90–92, 94, 95, 163, 204, 225, 228
9820264		1	-	-	151, 198, 245

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820275		1	-	-	165, 181, 183, 206, 209, 227
9820280		1	-	-	169, 170
9820282		1	-	-	169, 170
9820285		1	-	-	51
9820286		1	-	-	51
9820287		1	-	-	51
9820288		1	-	-	51
9820289		1	-	-	51
9820290		1	-	-	51
9820291		1	-	-	52
9820300		1	-	-	51
9820301		1	-	-	51
9820302		1	-	-	51
9820305		1	-	-	146, 177, 197
9820310		1	-	-	158, 159
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	155, 156, 180, 202, 225, 246
9820315		1	20	-	146, 219
9820316		1	50	-	147, 198, 220
9820317		1	80	-	50, 51, 146, 219
9820328		1	-	-	91
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	166, 169, 182, 207, 227, 228, 247
9820332		1	-	-	50, 51, 155–163
9820333		1	-	-	50, 51, 155–163
9820335		1	-	-	50, 51, 155–163, 246
9820337		1	100	-	49, 152, 154, 179, 200, 222
9820338		1	-	-	150, 198
9820339		1	-	-	180
9820346		1	-	-	91, 94
9820347		1	-	-	90
9820348		1	-	-	155–159, 180, 224, 225
9820349		1	-	-	53, 95, 163, 204, 225
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	21–27, 34, 52
9820352		1	-	-	90

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820353		1	10	240	49, 54, 152, 154, 166–171, 179, 181, 182, 200, 206–209, 222, 227, 228, 247, 249
9820354		1	-	-	62
9820356		1	-	-	21–27, 34
9820357		1	-	-	21–27, 34
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	90
9820370		1	-	-	90
9820372		1	-	-	54, 166, 168, 169, 182, 207, 208, 247
9820373		1	-	-	54, 166–170, 182, 207, 208, 247
9820374		1	-	-	54, 166–169, 182, 207, 208, 247
9820375		1	-	-	171, 181, 206, 209
9820376		1	-	-	181, 206
9820378		1	-	-	154, 227, 228
9820379		1	-	-	227, 228
9820381		1	-	-	154, 227, 228
9820382		1	-	-	53, 154, 165, 181, 206, 227, 249
9820383		1	-	-	53, 154, 165, 181, 206, 227, 249
9820390		1	-	-	90, 92, 112, 113
9820394		1	-	-	153, 200, 223
9820395		1	-	-	158
9820396		1	-	-	158
9820397		1	-	-	90
9820398		1	-	-	53, 165, 181, 206, 227, 249
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	100	-	53, 164, 180, 205, 226, 248
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 35

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820424		1	-	-	161, 204
9820425		1	-	-	52
9820426		1	-	-	92
9820438		1	-	-	158, 159
9820439		1	10	-	171, 209
9820440		1	-	-	161, 204
9820442		1	-	-	154
9820443		1	-	-	154
9820446		1	-	-	165, 181, 183, 206, 209, 227
9820447		1	-	-	50, 51, 155–163, 180, 225
9820459		1	-	-	92, 93
9820460		1	-	-	93, 94
9820461		1	-	-	242
9820462		1	-	-	242
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 35
9820467		1	-	-	224, 225
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	161, 204
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	154, 227, 228
9820474		1	-	-	92
9820475		1	-	-	92
9820476		1	-	-	92
9820477		1	-	-	92
9820478		1	-	-	92
9820479		1	-	-	92
9820480		1	-	-	92
9820481		1	-	-	92
9820484		1	-	-	21–27, 34
9820492		1	-	-	227, 228
9820493		1	-	-	51, 90, 92–94
9820494		1	-	-	224, 225
9820495		1	-	-	166–170, 182, 207, 208, 247
9820496		1	-	-	154, 166–171, 182, 207–209, 247
9820497		1	-	-	90–92, 94, 228
9820498		1	-	-	90–92, 94, 228
9820499		1	-	-	166–171, 182, 207–209, 247
9820531		1	-	-	159
9820539		1	-	-	158, 159
9820545		1	-	-	112

Greita artikulo paieška

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820546		1	-	-	112
9820553		1	-	-	161, 204
9820554		1	-	-	112, 113
9820557		1	-	-	91
9820558		1	-	-	91
9820559		1	-	-	91
9820560		1	-	-	91
9820561		1	-	-	153, 171, 179, 201, 209, 223, 228
9820562		1	-	-	171, 209
9820563		1	-	-	160, 171, 203, 209
9820564		1	-	-	165, 181, 206, 227
9820565		1	-	-	159, 160, 203, 204
9820567		1	-	-	159
9820568		1	-	-	156, 157
9820569		1	-	-	156, 157
9820571		1	-	-	169, 170
9820573		1	-	-	154
9820574		1	-	-	171, 209
9820575		1	-	-	50, 51
9820576		1	-	-	204
9820577		1	-	-	204
9820578		1	-	-	159
9820579		1	-	-	159
9820580		1	-	-	19
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	53, 165, 181, 206, 227, 249
9820588		1	-	-	152, 167
9820589		1	-	-	154
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	155
9820593		1	-	-	167
9820595		1	-	-	167
9820596		1	-	-	167
9820598		1	-	-	167
9820614		1	-	-	95
9820615		1	-	-	95
9820616		1	-	-	148
9820633		1	-	-	155
9820634		1	15	-	155
9820645		1	-	-	112
9820646		1	-	-	112, 113
9820647		1	-	-	112

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9820648		1	-	-	112
9820649		1	-	-	112
9820653		1	48	-	164
9820655		1	-	-	156
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	228
9820667		1	-	-	228
9820668		1	-	-	225, 228
9820670		1	-	-	49, 53, 152, 164, 180, 200, 205, 222, 226, 248
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 34, 35
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 34, 35
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	54, 95, 164, 205, 226
9820692		1	50	-	89
9820693		1	-	-	95, 164, 205, 226
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820697		1	-	-	21–24
9820698		1	15	-	166–168, 182, 207, 208, 247
9820699		1	50	-	166–168, 182, 207, 208, 247
9820700		1	-	-	166–168, 182, 207, 208, 247
9820703		1	-	-	21–27
9820706	Nauja	1	-	-	35
9820713	Nauja	1	-	-	35
9820714	Nauja	1	-	-	35
9820715	Nauja	1	-	-	161, 204
9820717	Nauja	1	-	-	340
9820718	Nauja	1	-	-	35
9880036		1	-	-	52, 54, 148
9880037		1	-	-	147
9880046		1	100	-	18, 149, 177, 220
9880047		1	25	-	17, 197
9880048		1	-	-	17, 196
9880052		1	-	-	148
9880053		1	-	-	148
9880054		1	-	-	148
9880071		1	-	-	218

Art. Nr.		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Puslapis
9880072		1	10	-	218
9880073		1	10	-	147, 177, 198, 220
9880074		1	-	-	219
9880079		1	-	-	18, 149, 178, 221
9880082		1	-	-	19, 150

Daugiau informacijos
www.tece.lt

UAB TECE Baltikum
T +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt