

HINNAKIRI 2026

Sanitaarsüsteemid | Eesti

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Gornjostupnička 1 F
HR - 10255 Gornji Stupnik
Phone: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocťářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE SE
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitaarsüsteemid

TECE vannitoakeraamika – Nutikas lisaväärtus vannitoale	5
TECElux – WC-terminal	37
TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon	55
WC-poti loputusnupp	59
Pissuaari loputusnupud	95
TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus	113
TECEprofil – Kipsseinamoodulid	117
TECEconstruct – Moodulid	169
TECEbox – Kiviseinamoodulid	181
TECEbase – Moodulid	207

Profiilitoru lahendused

TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga	227
TECESystem – Eeltoodetud paigaldusseinad	247

Äravoolusüsteemid

TECEDrainway – Elegantne dušikanal seina äärde paigalduseks	251
TECEDrainprofile – Süvistatud profiiliga universaalne duširenn	263
TECEDrainline – Eksklusiivne duširenn kõrgeimatele arhitektuurilistele nõuetele	281
TECEDrainpoint S – Plastist trapid	305

Lisa

Näidised	331
Toote kiirotsing	345

Sanitaarsüsteemid

VANNITOAKERAMIKA





	Lehekülg
Bideefunktsiooniga potid	8
TECEneo	8
TECEone	12
Lisatarvikud	15
Varuosad	21
WC-potid	30
TECEneo	30
TECEloft	32
Lisatarvikud	33
Varuosad	34




Bideefunktsiooniga potid – TECEneo

TECEneo komplekt, kuum ja külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEno bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700205)
- TECEno/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700213	1 tk	4 tk	8 tk	1.263,60



TECEneo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon ilma elektrita kohapealse sooja ja külma vee ühenduse kaudu, WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Järk-järgult reguleeritava dušijoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Järk-järgult reguleeritav vee temperatuur (max 38 °C)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEno/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Disainitud pöördnupud harjatud roostevabast terasest
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEno/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEno/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECelux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700205	1 tk	4 tk	8 tk	1.167,60




Bideefunktsiooniga potid – TECEneo

TECEneo komplekt, külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEneo bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700207)
- TECEneo/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700214	1 tk	4 tk	8 tk	943,00



TECEneo bideega WC-pott, külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone külma vee ühendust ja ei vaja seetõttu elektrit, WC keraamika seade seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Intuiitiivne juhtimine külgmise veekoguse pöördnupu kaudu
- Järk-järgult reguleeritava dušjoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEno/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Disainitud pöödnupp harjatud roostevabast terasest
- Survevoolik veeühenduseks standardsele nurkventiilile
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEno/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEno/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700207	1 tk	4 tk	8 tk	792,70




Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, kuum ja külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEone bideefunktsiooniga WC-pott koos sooja ja külma veeühendusega (9700200)
- TECEneo/one (bidee) "classic" kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh peidetud kinnitus, heliisolatsiooni teip jne.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700216	1 tk	4 tk	8 tk	996,30



TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Prill-lauata, integreeritud bideefunktsiooniga WC keraamika enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone kuuma ja külma vee ühendusi ning ei vaja seetõttu elektrit. WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldus, kohandatud kombinatsiooni valikud, mõni komponent - hõlbus hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Duši joa reguleerimine kuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (max 38 °C)
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEno/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Plastist pöördnupud, valge-läbipaistev koos temperatuuri/veekoguse näiduga
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEno/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEno/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700200	1 tk	4 tk	8 tk	1.012,80




Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, külm vesi

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700201)
- TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700212	1 tk	4 tk	8 tk	849,60



TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

WC-poti prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldamine tänu pre-fix tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: Kruvi saab lahti keerata ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada, kogu prill-laua ja kaaneosa saab eemaldada
- WC-poti prill-laud ergonoomilise disainiga mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00

Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud


TECE tagasiulatuvalt paigaldatav plaat TECE bideega WC-pottide jaoks

Universaalne tagasiulatuvalt paigaldatav kate TECE WC-poti külma vee järelpaigalduseks olemasolevas vannitoas.

- Ideaalne renoveerimistöõdeks
- Alusmaterjal polüuretaanmaterjalist kõval vahtmaterjalist alusel
- Pinna lamineerimiskiht valmistatud HPL-materjalist, millel on eriti matt pind ja mis on sõrmejäljekindel
- Liimitud servad
- Tagaosa nähtavate osadega survevooliku ja WC-poti ühenduse jaoks
- Niiskus- ja survekindel materjal, testitud vastavalt erinevatele DIN standarditele
- Võimalik kohandatud juurdepääsu lõikamine loputusnupu jaoks
- Raamidelt standardkõrgusega 1120 mm
- Umbkaudsed mõõtmed: 1200 x 525 x 16.5 mm

Palun tellige eraldi:

TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Matt valge	9700620	1 tk	20 tk	315,80
Must matt	9700621	1 tk	20 tk	315,80

TECE dušisotsik

Vahetatavad korgid (3 tk) duši joa intensiivsuse ja duši joa nurga individuaalseks kohandamiseks.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
"standard", 75°	Valge	9820403	1 tk	31,18
"standard", 90°	Valge	9820404	1 tk	31,18
"keskmine", 90°	Valge	9820405	1 tk	31,18
"väike", 90°	Valge	9820406	1 tk	24,91

TECE bideega WC-poti pöördnupp

TECEneo ja TECEone'i individualiseerimiseks on need lihtsalt vahetatavad. Elegantsed variandid külgmiste sisselõigetega käepideme jaoks, plastist variandid, millest igaühel on lisaks trükitud kasutusjuhend.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Temperatuur/Vee kogus	Must matt	9700606	1 tk	51,10
Temperatuur/Vee kogus	Harjatud roostevaba teras	9700608	1 tk	34,30
Temperatuur	Valge plast	9820361	1 tk	26,77
Vee kogus	Valge plast	9820362	1 tk	26,34

TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94



Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37



TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65




TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880082	1 tk	66,90

**TECE nurkventiilid**

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	24,92

**TECE punasest silikoonprongsist seinakannad**

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeere; valikuliseks kombineerimiseks TECE bideega WC-pottide täienduskomplektiga; universaalse üleminekuna tavalistele torüsteemidele.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021032	1 tk	35 tk	38,51

**TECE katlakivi eemaldamise komplekt**

Komplekt TECE bideefunktsiooniga WC-pottidelt katlakivi eemaldamiseks.

Sisaldab:

- Universaalne pritsmekaitse
- Katlakivitabletid
- Kattekork

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820580	1 tk	65,60



Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE katlakivi eemaldamise tabletid

4 katlakivi eemaldamise tabletti TECE bideega WC-pottidele.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE bideega WC-poti puhastuskomplekt dušitsikule

Dušivarre puutevabaks ja lihtsaks puhastamiseks, koos tavalise majapidamiskäsna hoidikuga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700605	1 tk	11,86



TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

TECEneo bideega WC-poti täiendus, lihtsustab katlakivi eemaldamist.


Sisaldab alljärgnevat:

- Messingist katlakivi eemaldamise korpus
- Katlakivieemalduskork koos hoidikuga TECE katlakivi eemaldamise tablettide jaoks koos pööramisabiga
- TECE katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)
- Survevoolik
- Katlakivieemalduskork dušitsiku jaoks

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700625	1 tk	87,10




9700213 – TECEno komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
20	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
21	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
22	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700205 – TECNeo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
20	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84


9700214 – TECNeo komplekt, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmine", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
20	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
21	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700207 – TECNeo bideega WC-pott, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84


9700216 – TECEone komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äraoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
20	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
21	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
22	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
23	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
24	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
25	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
26	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700200 – TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84

9700212 – TECEone komplekt, külm vesi




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
18	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
19	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
20	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
21	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
22	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
23	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
24	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32

Bideefunktsiooniga potid – Varuosad


9700603 – TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
2	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31




9700600 – TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
2	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
5	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
7	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32



9700625 – TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820658	Tugevdatud ühendusvoolik	1 tk	29,92
2	9820660	Tagasivoolu inhibiitor	1 tk	6,12
3	9820659	Rõngastihend	1 tk	3,62
4	9820657	Katlakivi eemaldaja kork	1 tk	30,87
5	9820677	Dušiotsiku kork katlakivieemaldus/ paigaldus	1 tk	10,35
6	9820591	Katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)	1 kompl.	21,93



TECE dušitsiku täiskomplekt

Dušitsik koos eemaldustööriista, dušitsiku pea ("standard" 75°) ja rosetiga.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9820363	1 tk	65,40



WC-potid – TECEneo




TECEneo komplekt, ilma bideefunktsioonita

Komplekti kuulub:

- TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita (9700209)
- TECEneo/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Palun tellige eraldi:

TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700215	1 tk	4 tk	8 tk	490,00

TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita

Vett säästev ja prill-lauata WC keraamika seinasiseste paakide jaoks.
Kohandatud kombinatsiooni valikud koos prill-laua ja kaanega.

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitatav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEneo/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm




Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Heliisolatsioon

Tellige eraldi:

- TECEneo/one (bidee) "classic" kaanega prill-laud (tootekood 9700600)
- TECEneo/one (bidee) "slim" kaanega prill-laud (tootekood 9700603)
- TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, pikkus 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700209	1 tk	6 tk	385,00



WC-potid – TECEloft

TECEloft komplekt, tualetikeraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga koos prill-lauaga

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEloft WC keraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga
- TECEloft WC-poti prill-laud koos kaanega classic
- Varjatud kinnitus
- Paigaldusjuhend

WC keraamika omadused:




- Seinale kinnitatud WC-pott
- Loputusvee maht: sobib 4- ja 2-liitrise loputusveega
- Rimless disain – puuduvad varjatud kohad, kuhu sete ja mustus saaks koguneda
- Cyclon-lopustustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus tänu pöörisloputusele keraamikas)
- Kompaktne disain – väljaulatuvus 515 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Materjal. Sanitaarkeraamika, valge
- Heaks kiidetud vastavalt EN 997, tüüp 1, alatüübid 6, 5 ja 4
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 355 x 313 x 515 mm

WC-poti prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Kiire paigaldamine tänu lihtsale klõpskinnitusele
- Lihtne puhastada – kogu iste ja kaas on eemaldatav
- Roostevabast terasest hinged pehmelt sulguva mehhanismiga
- Valmistatud väändekindlast plastist, värvus valge
- Heaks kiidetud vastavalt DIN 19516 standardile



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700224	Uus	1 tk	12 tk	270,00



TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

WC-poti prill-laua omadused:


- Kaas ümbritseb istet
- prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldamine tänu pre-fix tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: Kruvi saab lahti keerata ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada, kogu prill-laua ja kaaneosa saab eemaldada
- WC-poti prill-laud ergonoomilise disainiga mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00


WC-potid – Varuosad

9700215 – TECNeo komplekt, ilma bideefunktsioonita




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
5	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
6	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31

9700209 – TECNeo WC keraamika ilma bideefunktsioonita



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11


9700224 – TECEloft komplekt, tualetikeraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga koos prill-lauaga



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	9820706	Varjatud paigalduskomplekt	Uus	1 tk	31,41
2	9700611	Prill-laud "classic"	Uus	1 tk	64,00
3	9820718	Istme ja kaane summutuskomplekt "classic"	Uus	1 tk	31,41
4	9820713	Prill-laua "classic" kinnituskomplekt	Uus	1 tk	22,41
5	9820714	Kandepatjade komplekt "classic"	Uus	1 tk	13,41


9700603 – TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
2	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31



9700600 – TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
2	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
5	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
7	9820583	Kandepatjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32





Sanitaarsüsteemid

TECElux WC-TERMINAL

TECElux





	Lehekülg
Tootevaliku ülevaade	40
WC-moodulid	42
Klaaspaneelid	45
Lisatarvikud	48
Varuosad	50

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


A TECElux seinaraamid



TECElux 100
Tootekood 9600100



TECElux 200
Tootekood 9600200




TECElux 400
Tootekood 9600400

B Ülemine klaaspaneel



"sen-Touch" (v)
Tootekood 9650002
"sen-Touch" (m)
Tootekood 9650003




Poleeritud valged nupud (v)
Tootekood 9650000
Poleeritud mustad nupud (m)
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)
Tootekood 9650001
Läikivkroomid nupud (m)
Tootekood 9650004


C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)
Tootekood 9650100
Standardsele WC potile (m)
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650101
Tootekood 9650103
Tootekood 9650104
Bideefunktsiooniga potile (m)
Tootekood 9650106
Tootekood 9650107
Tootekood 9650108



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

							
	9650100 (v) 9650105 (m)	9660001	9650101 (v) 9650106 (m)	9650102 (vw)	9650103 (vw) 9650107 (m)	9650104 (v) 9650108 (m)	9650109 (v) 9650110 (m)
Standardkeraamika (aukude vahe 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (külghendustega: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (külghendustega: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

** Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildub kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klapipeesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusvahega
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos üleminekudetailiga DN 90/100, materjal PP
- Üleminekudetail sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600100	1 tk	6 tk	12 tk	408,40

TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm põrandatugedele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600200	1 tk	6 tk	12 tk	567,60

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile sen-Touch ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra, k.a "ceramic-Air" lõhnaemaldamisega.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm põrandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele


Vaikne lõhnaemaldussüsteem "ceramic-Air" pikaealise filtrikassetiga.

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi "ceramic-Air". Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600400	1 tk	6 tk	12 tk	823,10

TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9650000	1 tk	20 tk	270,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650001	1 tk	20 tk	304,90
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	—	9650005	1 tk	20 tk	312,00
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650004	1 tk	20 tk	351,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:


Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eelistuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaeemaldus
- Lõhnaeemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

Märkus:

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650002	1 tk	10 tk	720,10
Poleeritud must klaas	Jah	9650003	1 tk	10 tk	823,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks bideega TECE WC-pottidega, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapäraste nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650109	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650110	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650100	1 tk	20 tk	189,10
Poleeritud must klaas	Jah	9650105	1 tk	20 tk	210,90


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650101	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650106	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650103	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650107	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit AquaClean bideefunktsiooniga WC-pott Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650104	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650108	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigalduseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650102	1 tk	20 tk	213,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskeavaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660000	1 tk	288,40

TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B ViClean U jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660001	1 tk	28,84

TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660002	1 tk	149,20

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klappipesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66

TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele


Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70




9600100 – TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30




9600200 – TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30




9600400 – TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820302	Tühjendusventiil, TECElux	1 tk	40,86
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30
18	9820301	Filtrikassett	1 tk	48,72
19	9820300	Õhu väljalase	1 tk	9,89
20	9820311	ceramic-Air, lõhna eemaldamine	1 tk	197,20
21	9820350	Rõngastihend, ventilatsiooni ühendusele	1 tk	2,47




TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
2	9820288	Nupukomplekt, läikiv valge	1 tk	27,74
	9820289	Nupukomplekt, läikivkroom	1 tk	33,32
3	9820290	Nupukomplekti tarvikud	1 tk	12,13




TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
2	9820286	Toitepistik	1 tk	84,90
3	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
4	9820285	Klaasist esikülg sen-Touch, läikiv valge	1 tk	688,20




TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89
4	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820575 – TECE Uni paak TECElux moodulitele

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30
2	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
3	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
4	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
8	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66



9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89

Sanitaarsüsteemid

LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
WC-poti loputusnupp	59
Pissuaari loputusnupud	95

Sanitaarsüsteemid

WC-POTI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECEsolid	73
TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid	75
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	78
TECEnow	81
TECEbase	83
TECEflushpoint	84
Lisatarvikud	86
Varuosad	88

WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Õhuke klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahe süsteemse loputuse käivitismootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmistega järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECE trafo koos ühenduskaabliga (tootekood 9810012)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9240960	1 tk	542,50
Poleeritud must klaas	Jah	9240961	1 tk	542,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	81,00

TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820354	1 tk	20,36

TECElux Mini programmeerimispuht

Kaugjuhtimispuht TECElux Mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9240971	1 tk	30 tk	32,49

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitamine. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide puhastamiseks mõeldud sisselaskeavaga.

Suurem osa pindadest on värvitoonidelt sobitatud TECEdrainway ja TECEdrainprofile dušiprofilidega.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud must kroom (sõrmejäljekindel)	Jah	9240846		1 tk	10 tk	599,30
Harjatud optiline kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240847		1 tk	10 tk	599,30
Poleeritud optiline kuld	Jah	9240839		1 tk	10 tk	599,30
Harjatud punane kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240848		1 tk	10 tk	599,30
Harjatud soe nikkel (sõrmejäljekindel)	—	9240843		1 tk	10 tk	599,30
Roostetanud teras	Jah	9240845		1 tk	10 tk	599,30
Harjatud jahe nikkel (sõrmejäljekindel)	Jah	9240850	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud messing (sõrmejäljekindel)	Jah	9240851	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud pronks (sõrmejäljekindel)	Jah	9240852	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud must (sõrmejäljekindel)	Jah	9240853	Uus	1 tk	10 tk	599,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm


Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240830	1 tk	10 tk	407,50
Läikivkroom	Jah	9240831	1 tk	10 tk	407,50
Läikiv valge	Jah	9240832	1 tk	10 tk	407,50
Matt valge	Jah	9240834	1 tk	10 tk	407,50
Must matt	Jah	9240833	1 tk	10 tk	463,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusava.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 7 mm



Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Märkus:

Veenduge, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 30 mm!


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Satiinvalge klaas	Jah	9240824	1 tk	10 tk	355,20
Satiinmust klaas	Jah	9240825	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne signaalhall klaas	—	9240826	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne liivabeež klaas	Jah	9240827	1 tk	10 tk	355,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm



Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240800	1 tk	10 tk	189,00
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	Jah	9240801	1 tk	10 tk	232,90
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240802	1 tk	10 tk	213,40
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240809	1 tk	10 tk	213,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEvelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt aktiveerimine Väga madal loputusnupp FENIX NTM-pinnaga (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Matte Soft sõrmejäljekindel puutepind. Kummitihendiga loputusnupud, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraami ja lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Disainer Konstantin Grcic

Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 23 mm!




Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 tk	10 tk	227,30
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	Jah	9240732	1 tk	10 tk	227,30
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9240730	1 tk	10 tk	227,30
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	Jah	9240733	1 tk	10 tk	227,30
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9240731	1 tk	10 tk	227,30
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 tk	10 tk	227,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECEvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEvent

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvent, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECExbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiata jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:

- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate


Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.



TECEloop nupusüsteem loputusnupule

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valged nupud	Jah	9240663	1 tk	10 tk	53,60
Matt valged nupud	—	9240618	1 tk	10 tk	75,60
Valged nupud, antibakteriaalsed	—	9240664	1 tk	10 tk	64,30
Läikivkroomid nupud	Jah	9240666	1 tk	10 tk	75,60
Mattkroomid nupud	Jah	9240665	1 tk	10 tk	75,60
Poleeritud mustad nupud	—	9240667	1 tk	10 tk	75,60
Mustad matt nupud	Jah	9240619	1 tk	10 tk	75,60
Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240669	1 tk	10 tk	93,10
Kuldsed nupud	—	9240668	1 tk	10 tk	195,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.



Värv	Näidised	Sobib järgnevale:	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	-	9240671	1 tk	10 tk	172,20
Poleeritud must klaas	Jah	Alape/Emco	9240674	1 tk	10 tk	172,20
Poleeritud kohvipruun klaas	Jah	-	9240678	1 tk	10 tk	211,30
Poleeritud rubiinpunane klaas	Jah	Alape	9240679	1 tk	10 tk	211,30
Poleeritud õhtusinine klaas	Jah	-	9240615	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud titaanklaas	—	-	9240616	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud helebeež klaas	—	-	9240617	1 tk	10 tk	233,50
Tamm	Jah	-	9240612*	1 tk	10 tk	289,40
Valge marmor	Jah	-	9240613*	1 tk	10 tk	289,40
Hele betoon	Jah	-	9240614*	1 tk	10 tk	289,40
Kiltkiviplaat	Jah	-	9240675*	1 tk	10 tk	269,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECEloop kate WC-poti loputusnupule, plaaditav


Kate TECEloop loputusnuppudele eest või ülalt käivitamiseks, plaaditav pind. Kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi loputusnupuga. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

Juhtimisseade ja WC-poti paigaldusraam ei kuulu komplekti.


Märkus:

Üksikult kasutatava plaadi materjali paksus max 5 mm.

Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Must	9240631	1 tk	10 tk	44,62




Loputusnupp (1.) + plaaditav kate (2.) + plaat (3.) = plaaditud sein koos süvispaigaldusraamiga



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-loputusnupu paigaldusraami.





Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240650	1 tk	10 tk	141,20
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240659	1 tk	10 tk	186,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240660	1 tk	10 tk	186,30
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240654	1 tk	10 tk	148,30
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240655	1 tk	10 tk	197,00
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240656	1 tk	10 tk	197,00
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240657	1 tk	10 tk	205,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).





<https://qr.tece.de/perfect-match>

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk	
Läikiv valge	Jah	9240920	1 tk	10 tk	61,10	
Matt valge	Jah	9240926	1 tk	10 tk	91,90	
Läikivkroom	—	9240921	1 tk	10 tk	81,50	
Mattkroom	Jah	9240922	1 tk	10 tk	90,60	
Läikiv must	—	9240924	1 tk	10 tk	90,60	
Must matt	Jah	9240925	1 tk	10 tk	88,10	
Poleeritud valge, läikivkroomid nupud	—	9240927	Lõpumüük	1 tk	10 tk	90,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**



Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	—	9240935	1 tk	10 tk	127,30
Metallik messing	Jah	9240936	1 tk	10 tk	127,30
Metallik punane pronks	Jah	9240937	1 tk	10 tk	127,30
Metallik grafiit	—	9240938	1 tk	10 tk	127,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, suur loputus sinine ja väike loputus punane. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge, läikiv punane/sinine nupud	9240939	1 tk	10 tk	92,60

WC-poti loputusnupp – TECeloop

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECeloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECeloop plastist, TECeVelvet ja TECesquare II klaasist süvispaigalduseks.


Mõõtmed (laius x korgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECeloop klaasist, TECeloop plastist, TECeVelvet, TECesquare II klaasist, TECelux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.



Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:


Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECebox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispolldiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm



Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240432	1 tk	10 tk	157,40
Matt valge	Jah	9240433	1 tk	10 tk	157,40
Harjatud roostevaba teras	—	9240430	1 tk	10 tk	139,20
Harjatud roostevaba teras (sõrmejälgjekindel)	Jah	9240434	1 tk	10 tk	199,70
Läikivkroom	Jah	9240431	1 tk	10 tk	157,40
Must matt	—	9240416	1 tk	10 tk	157,40
Harjatud pronks (sõrmejälgjekindel)	—	9240444	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud messing (sõrmejälgjekindel)	—	9240445	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud soe nikkel (sõrmejälgjekindel)	—	9240446	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud grafiit (sõrmejälgjekindel)	—	9240447	1 tk	10 tk	235,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuriatud pinnaga

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud pronks teemantstruktuuriga (sõrmejälgjekindel)	—	9240435	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud messing teemantstruktuuriga (sõrmejälgjekindel)	Jah	9240436	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud soe nikkel joonstruktuuriga (sõrmejälgjekindel)	—	9240437	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud grafiit joonstruktuuriga (sõrmejälgjekindlad)	Jah	9240438	1 tk	10 tk	254,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEsolid peitekruid

Vargakindel peitekruid komplekt koos tööriistaga TECEsolid loputusnuppudele.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

WC-poti loputusnupp – TECESolid

TECESolid lisaraam

TECESolid loputusnupuga kombineerimiseks, kasutage vaheraamina ning sisselaskeava II ja TECESquare II klaasi süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240440	1 tk	10 tk	22,32
Hall	9240441	1 tk	10 tk	22,32

TECEsolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjaliga, veekindel akupesa paaki paigaldamiseks (nelja Mono/D/LR 20 tüüpi akuga) ja käivitusmootor ühe- või kahe süsteemseks loputamiseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECEsolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.



Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahe süsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks kaabelühendusega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel.

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240461	1 tk	734,10
Läikiv valge	—	9240462	1 tk	734,10
Matt valge	—	9240463	1 tk	734,10
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240464	1 tk	766,50
Must matt	—	9240465	1 tk	734,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjali ja käivitusmootoriga ühe- või kahesüsteemse loputuse jaoks. Ühildub puhastustablettide sisselaskeavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.

Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus



Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks juhtmega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel, sealhulgas 9-voldine aku avariitoite jaoks.

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse jaoks: trafo koos ühenduskaabliga (230 V ühenduspinge, tootekood 9810012)

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- TECESolid WC elektronika nõuab elektriühendust.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240451	1 tk	626,00
Läikiv valge	—	9240452	1 tk	626,00
Matt valge	—	9240453	1 tk	626,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240454	1 tk	658,50
Must matt	—	9240455	1 tk	626,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaitse

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240443	1 tk	18,95

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	81,00

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240354	1 tk	739,80

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformator 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240355	1 tk	776,00

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240356	1 tk	364,60



TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformator 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240357	1 tk	390,60



TECEplanus transformator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	78,90

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240360	1 tk	505,40

TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240400	1 tk	10 tk	60,20
Valge, antibakteriaalne	—	9240405	1 tk	10 tk	80,00
Matt valge	—	9240417	1 tk	10 tk	97,90
Läikivkroom	Jah	9240401	1 tk	10 tk	80,30
Mattkroom	Jah	9240402	1 tk	10 tk	79,60
Läikiv must	Jah	9240403	1 tk	10 tk	84,50
Must matt	Jah	9240407	1 tk	10 tk	93,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	Jah	9240418	1 tk	10 tk	110,80
Metallik messing	—	9240419	1 tk	10 tk	110,80
Metallik punane pronks	—	9240422	1 tk	10 tk	110,80
Metallik grafiit	Jah	9240423	1 tk	10 tk	110,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECLoop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECLoop plastist, TECEvenet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEnow

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9240700	1 tk	10 tk	33,06
Läikivkroom	9240701	1 tk	10 tk	48,57
Mattkroom	9240702	1 tk	10 tk	48,57
Must matt	9240723	1 tk	10 tk	55,90

TECEbase plastist ümmargune loputusnupp, kahesüsteemse loputusega**Uus**

Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitus. Madala profiiliga plastist loputusnupp, komplektis loputusvardad ja paigaldusmaterjalid. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9240756*	Uus	1 tk	10 tk	34,64
Must matt	9240759*	Uus	1 tk	10 tk	56,70
Läikivkroom	9240757*	Uus	1 tk	10 tk	52,10
Mattkroom	9240758*	Uus	1 tk	10 tk	52,10

WC-poti loputusnupp – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Uni 750-, Uni ja Base paakide jaoks detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam Uni paagi jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240976	1 tk	37,52

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Compact 320-, Base 320-, Octa II- ja Base 8 paakide jaoks koos tühjendusventiiliga A 5 detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240977	1 tk	37,52

TECEflushpoint pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp, kandilise kattega

Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga kateplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus



Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240978	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240979	1 tk	54,40
Mattkroom	9240980	1 tk	54,40

TECEflushpoint pneumaatiline kaheüsteemne loputusnupp, ümmarguse kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: väga madala ja ümara disainiga katteplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240981	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240982	1 tk	54,40
Mattkroom	9240983	1 tk	54,40



TECEflushpoint pneumaatiline üheüsteemne loputusnupp, kandilise kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga katteplaat, suur väljaulatuv nupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).


Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240984	1 tk	46,87



TECEflushpoint katteplaat

Ilma loputusfunktsioonita katteplaat koos "easy fit" kinnituskruvidega, saab kasutada koos pneumaatiliste loputusnuppudega, sobib kõikidele TECE paakidele.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Harjatud roostevaba teras	9240999	1 tk	80,10



WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvet



TECEloop



TECEnow

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE tagavaraosa, pikenduskomplekt

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820030	1 tk	31,36



TECE pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispoliti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECEfilo paigaldusraami jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820181	1 tk	31,81



TECE paigaldusmaterjal ja loputusvardad loputusnupu paigaldamiseks (2003–2020)

Ühenduskomplekt vanadele paakidele (2003–2020) koos uute TECE loputusnuppudega (alates 2021), samuti vanadele TECE loputusnuppudele (2003–2020) koos uute paakidega (alates 2020).




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820692	1 tk	50 tk	15,79

WC-poti loputusnupp – Varuosad


TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820369	Katteplaat, poleeritud valge klaas	1 tk	388,50
	9820370	Katteplaat, poleeritud must klaas	1 tk	432,00
2	9820397	Tugiraam	1 tk	17,81
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




9810012 – TECE trafo koos ühenduskaabliga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820352	Ühenduskaabel (5 meetrit)	1 tk	26,17



TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820196	WC-poti tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21



TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820347	Tugiraam	1 tk	17,73
5	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
7	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820253	Surunupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,48
2	9820249	Turvapolt	1 tk	2,87
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
6	9820328	Tugiraam	1 tk	18,42
7	9820557	Loputusnupud, läikiv valge	1 tk	52,70
	9820559	Loputusnupud, harjatud roostevaba teras	1 tk	60,20
	9820558	Loputusnupud, läikivkroom	1 tk	52,70
	9820560	Loputusnupud, läikiv must	1 tk	52,70
8	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
9	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEVelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

TECEbase plastist ümmargune loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28




WC-poti loputusnupp – Varuosad

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuritud pinnaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820479	Katteplaat läikivkroom	1 tk	551,00
	9820480	Katteplaat läikiv valge	1 tk	551,00
	9820481	Katteplaat valge matt	1 tk	551,00
	9820478	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	575,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
7	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820475	Katteplaat läikivkroom	1 tk	470,60
	9820476	Katteplaat läikiv valge	1 tk	470,60
	9820477	Katteplaat valge matt	1 tk	470,60
	9820474	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	494,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



9240354 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektronika käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820203	Raadio elektroonika 6 V (kuni 08/2019)	1 tk	605,90
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



9240355 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820204	Raadio elektroonika 12 V (kuni 08/2019)	1 tk	681,80
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



9240356 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: detsember 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820205	Kaabelühendusega elektroonika 6 V (kuni 12/2019)	1 tk	316,50
3	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	52,20
4	9820195	Aku korpus	1 tk	16,82




WC-poti loputusnupp – Varuosad

9240357 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55




Kehtib kuni: detsember 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820206	Kaabelühendusega elektroonika 12 V (kuni 12/2019)	1 tk	254,40
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55




TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega
TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28
5	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
6	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64



TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt


TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820614	Süvispesa kuiv- ja kiviseina paigalduseks	1 tk	6,16
2	9820615	Pneumaatiline voolik	1 tk	10,27




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECEsquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECEsquare II metall, TECEsquare II klaas ja TECEsolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24





Sanitaarsüsteemid

PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid	98
TECEsquare	102
TECEloop	104
TECESolid	106
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	107
TECEnow	108
Lisatarvikud	109
Varuosad	110

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid



Klapp (1.) ja sensori kate (2.)

TECEfilo pissuaarielektronika

TECEfilo pissuaarielektronikat saab kasutada vooluühendusega 230/12 V ja 7,2 V aku.

Palun tellige eraldi:

1. TECEfilo klapp (230/12 V või 7,2 V aku)
2. TECEfilo sensori kate

TECEfilo klapp, toitepinge 230/12 V

Solenoidklapp 230/12 V, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242092	1 tk	10 tk	137,40

TECEfilo klapp 7,2 V aku

Solenoidklapp 7,2 V aku, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242091	1 tk	10 tk	219,30

TECEfilo roostevaba terasest sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmeljäljekindel)	Jah	9242068	1 tk	15 tk	439,30

Teabe näidiste kohta leiata jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9242064	1 tk	15 tk	374,70
Poleeritud must klaas	—	9242065	1 tk	15 tk	446,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo-Velvet sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2; FENIX NTM kattega (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 tk	15 tk	348,30
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 tk	15 tk	348,30
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9242083	1 tk	15 tk	348,30
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 tk	15 tk	348,30
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9242085	1 tk	15 tk	348,30
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 tk	15 tk	348,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid

TECEfilo-Solid sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 98 x 150 x 6 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242072	1 tk	15 tk	383,20
Matt valge	—	9242073	1 tk	15 tk	383,20
Harjatud roostevaba teras	—	9242074	1 tk	15 tk	348,60
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242075	1 tk	15 tk	406,80
Läikivkroom	—	9242076	1 tk	15 tk	383,20
Must matt	—	9242077	1 tk	15 tk	383,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:


- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Sobib ka süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242066	1 tk	15 tk	215,00
Läikivkroom	Jah	9242067	1 tk	15 tk	250,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo Glass, TECEfilo Plastic ja TECEfilo-Velvet pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Tähelepanu:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9242041	1 tk	82,50
Must	9242042	1 tk	82,50
Läikivkroom	9242040	1 tk	123,80

Pissuaari loputusnupud – TECESquare

TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647),
palun tellige eraldi!



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242810	1 tk	10 tk	357,10
Läikivkroom	Jah	9242811	1 tk	10 tk	357,10
Läikiv valge	Jah	9242812	1 tk	10 tk	357,10
Matt valge	—	9242814	1 tk	10 tk	414,80
Must matt	Jah	9242813	1 tk	10 tk	414,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele.
Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541).
Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit.
Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242647).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242800	1 tk	15 tk	193,80
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terase välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	—	9242801	1 tk	15 tk	247,70
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242802	1 tk	15 tk	215,60
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terase välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	Jah	9242806	1 tk	15 tk	254,00
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	—	9242807	1 tk	15 tk	221,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	—	9242809	1 tk	15 tk	221,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEloop

TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242650	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	Jah	9242659	1 tk	15 tk	203,40
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242660	1 tk	15 tk	211,60
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242661	1 tk	15 tk	190,40
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242654	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	Jah	9242655	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242656	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242663	1 tk	15 tk	176,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	Jah	9242657	1 tk	15 tk	211,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9242600		1 tk	15 tk	102,10
Poleeritud valge, läikivkroom nupp	9242627	Lõpumüük	1 tk	15 tk	122,20
Mattkroom	9242625		1 tk	15 tk	122,20
Läikivkroom	9242626		1 tk	15 tk	122,20


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECESolid


TECESolid pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242432	1 tk	15 tk	166,90
Matt valge	—	9242433	1 tk	15 tk	166,90
Harjatud roostevaba teras	—	9242430	1 tk	15 tk	149,50
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242434	1 tk	15 tk	207,40
Läikivkroom	—	9242431	1 tk	15 tk	166,90
Must matt	—	9242435	1 tk	15 tk	166,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruvid

Vargakindel peitekruvide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/ pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm,
ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.
Elektriühendus: 230 V
Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	78,90

Pissuaari loputusnupud – TECEnow

TECEnow pissuaari loputusnupp



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242400	1 tk	15 tk	110,20
Matt valge	—	9242407	1 tk	15 tk	154,40
Valge, antibakteriaalne	—	9242405	1 tk	15 tk	121,10
Läikivkroom	Jah	9242401	1 tk	15 tk	137,40
Mattkroom	Jah	9242402	1 tk	15 tk	137,40
Läikiv must	—	9242403	1 tk	15 tk	137,40
Must matt	—	9242406	1 tk	15 tk	154,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECEsquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECEsquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispliidiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE pikenduskomplekt pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpusele U 1.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820095	1 tk	34,06

Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEfilo klapp 7,2 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820546	Akuhoidik	1 tk	30,96
2	9820545	Akud (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 tk	28,53




TECEfilo roostevaba terasest sensori kate TECEfilo klaasist sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820645	Paigaldusraam TECEfilo klaas ja metall	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Velvet sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Solid sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820647	Paigaldusraam TECEfilo-Solid hall	1 tk	18,50
	9820648	Paigaldusraam TECEfilo-Solid must	1 tk	18,50
	9820649	Paigaldusraam TECEfilo-Solid valge	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECEfilo plastist sensori kate


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820197	Pissuaari tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21




TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEsolid pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	4,59
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	52,20
5	9820093	Aku ühendusadapter	1 tk	78,00
6	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
7	9820087	Infrapunaanduri 6 V aku	1 tk	327,20
8	9820090	Võre	1 tk	9,62
9	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28




TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V toide

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	4,59
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55
5	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
6	9820088	Infrapunaandur, 12 V toiteühendus	1 tk	333,70
7	9820090	Võre	1 tk	9,62
8	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28



TECEnow pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Sanitaarsüsteemid

SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid

Sanitaarmodule






	Lehekülg
TECEprofil	117
TECEconstruct	169
TECEbox	181
TECEbase	207

Sanitaarsüsteemid

TECEprofil KIPSSEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	120
WC-moodulid Octa II-paagiga	131
Valamumoodulid	133
Pissuaarimoodulid	135
Vanni-/dušimoodul	138
Bideemoodulid	139
Lisatarvikud	141
Varuosade kohver	151
Varuosad	152

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300302	1 tk	10 tk	20 tk	237,60

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni 750 paak, pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildubkiiradapteritega
- Paagi maht 8 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- WC ühenduskast, k.a paigaldusšabloon koos harukarbiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) - nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300291	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiili külge kinnitamiseks või kiviseinale paigaldamiseks. Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni tõstetud keraamilise kinnitusega. Moodul külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

Invakäetoetuse kõrgus = 760 mm

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja tualetielektronika jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahu klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega moodulikinnitus
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks.
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti pikendatud ühenduskomplekt DN 90 (30 cm) koos kaitsekorgiga


Palun tellige eraldi:

- Teras-/puitplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektronika (nt TECEplanus WC-poti kaugjuhtimine)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.


Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300381	1 tk	10 tk	20 tk	417,70

TECEprofil terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.



Tootekood	Tootja	Tüüp
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Seeria 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Tähelepanu. Ainult 4 kinnitusega mudelid.)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL k.a. Seeria 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Seeria, B-Seeria
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 kuni 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Seeria 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Seeria 400, Seeria 300, Seeria 250

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20


TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

Märkus:

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtu 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbid toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 1120 mm
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300379	1 tk	10 tk	20 tk	289,70

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritava:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitus
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbid toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 980 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300382	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbik toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 820 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300380	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:



- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300361	1 tk	10 tk	20 tk	417,60

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinalle TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahedkaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300362	1 tk	10 tk	20 tk	410,00

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga

Mooduli raam:




- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300359	1 tk	10 tk	20 tk	410,00

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak.
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatakse ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Ühendusega DN 50 lõhnaeemaldussüsteemi jaoks

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspoliti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300501	1 tk	10 tk	321,30

TECEprofil – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit"-loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- LMadala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tähelepanu:

Äravoolupõlve asukoht koos WC-poti ühenduse geomeetriaga tuleb enne paigaldamist kontrollida.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300504	1 tk	10 tk	295,60

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul
- Paigalduse risttala süvispaigaldusega/välise liitmike tarbeks 9020061



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40



TECEprofil – Valamumoodulid

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm


TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310018	1 tk	14 tk	28 tk	181,60

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V/12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus R 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalatuge väljaulatuvatele põrandakonstruktsioonidele suurusega 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos ehituskaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320013	1 tk	14 tk	28 tk	308,40

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"

Tellige eraldi:

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) või TECEplanus pissuaarielektronika
- Kinnitus kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Ettevaatust:

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320008	1 tk	14 tk	28 tk	276,10

TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul seinale kinnitavate loputusventiilide tarbeks. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud komplekt, mis sisaldab järgnevat:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad paigaldusreelsid
- Reguleeritava kõrgusega trapiühendus
- Suure temperatuuritaluvusega äravoolupõlv DN 50 koos kaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320010	1 tk	14 tk	28 tk	187,50



TECEprofil – Vanni-/dušimoodul

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Vanni-/dušimoodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks ning eelseina või nurgamoodulina paigaldamiseks; seinale kinnitatavate või varjatud liitmike paigaldamiseks.

Täielikult eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Järk-järgult reguleeritav risttala varjatud liitmike (nt hansgrohe iBox universal 2) või seinaketaste jaoks

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9340002	1 tk	14 tk	28 tk	150,40



TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärivutid paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakanad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330000	1 tk	14 tk	28 tk	192,80



TECEprofil – Bideemoodulid

TECEprofil bideemoodul seinalle kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

Palun tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330005	1 tk	14 tk	28 tk	192,00

TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40


**TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat**

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmoduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70

**TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega**

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiiltorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

**TECE seinakinnitus 90°**

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16



TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECE teleskoopne kinnitusdetail

Teleskoopiline kinnitusdetail TECE moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Plaadikomplekti saab kasutada ainult koos eesmise käivitusega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380013	1 tk	62,90

TECEprofil moodulite teleskoopiline kinnitus

Mooduli külgmiste tugevade pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380001	1 tk	22,57

TECE reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380002	1 tk	78,40

TECE mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380004	1 tk	59,60

TECEprofil 320 mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks raami laiusega 320 mm 45° nurga all täis- või kipsplaadist seinale. Seinale tuleb kruvida ainult üks jälg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud paigaldus-risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Tsingitud kergprofiil voodri kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380015	1 tk	151,00

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgaihenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toitutorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030028	1 tk	37,77



TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	17,25



TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90

Painduv äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitav).

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40



TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinal kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega




Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

**TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks**

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

**TECE täienduskomplekt bideega WC-potile**

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880037	1 tk	49,80

**TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile**

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89



TECE ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti moodulile

Paigalduskomplekt Uni paagile bideega WC-poti ühendamiseks TECE WC-mooduliga koos eelmonteeritud kanali või lehriga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IG, pikk
- Survevoolik, sh 3/8" T-tükk koos OT-ga
- Kruvi muhv 3/8" OT
- 3/8" plastadapter täitmisventiili F 10 jaoks
- 3/8" põlv



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	67,30
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	64,80
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	62,70

TECE paigalduskomplekt bideega WC-potile hügieenimooduli/hügieenipaagi jaoks

Paigalduskomplekt bideega WC-poti ühendamiseks integreeritud hügieeniloputussüsteemiga TECE tualett mooduliga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IT, pikk
- Survevoolik, sh. 3/8" tee koos OT-ga
- Keermesühendus 3/8" OT
- 3/8" nurk



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820616	1 tk	88,20

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65


**TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:


- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880082	1 tk	66,90

**TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECEprofil – Lisatarvikud

TECE pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	13,70

TECE pissuaari imemissifoon

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/ demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66

TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820588	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55



TECE äravooluklapp A 5

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




TECE varuosade kohver hügieeniloputusfunktsiooniga paakidele

Plastist tootevaliku kohver koos tagavaraosadega Uni paagi jaoks, millel on sissehitatud hügieeniline loputusfunktsioon.




Nr.	Tootekood	Nimetus	Kogus
1	9820223	Äravooluklapp A 2	1
2	9820222	Tõmbeaas	2
3	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	5
4	9820005	Rõngastihend (klapi pesa)	10
5	9820337	Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele	1
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1
7	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	3
8	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	3
9	9810010	Trafo koos ühenduskaabliga	1
10	9820442	Kolmesuunaline sulgventiil	1
11	9820443	Neljasuunaline sulgventiil	1
12	9820381	Kaitseklamber sulgventiilile	10
13	9820472	Allhoidmiseseadis Base-paagile	1
14	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	6
15	9820573	Ühendustoru	1
16	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	6

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820589	1 tk	260,70




9300302 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300291 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820633	Uni 750 paak	1 tk	246,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820592	Ühendus bidefunktsiooniga pottidele Uni 750 paak	1 tk	15,41
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
15	9820634	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise	1 tk	35,04




9300381 – TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
15	9820214	WC-poti ühenduskomplekt DN 90, PE, 300 mm	1 tk	39,89
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
17	9820655	Tugiraami komplekt (alates 10/2022)	1 tk	80,50




9300379 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300382 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820101	Uni-paak, 980 mm	1 tk	195,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300380 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300361 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820111	Uni paak 1120 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820395	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm	1 tk	92,60
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300362 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820109	Uni paak 820 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820396	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 820 mm	1 tk	98,90
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
9	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
10	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
11	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
12	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
15	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
16	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
17	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300359 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820110	Uni paak 980 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820531	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 980 mm	1 tk	71,70
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300501 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820579	Ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi, 90°	1 tk	68,20
3	9820578	Ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi, 90°	1 tk	68,20
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
8	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
9	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
10	9820567	C profiil raami jalg	1 tk	12,22
11	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
12	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	15,55




9300504 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	15,55
14	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37




9310000 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9310018 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
5	9030028	Mooduli jalad, pikendatud disain	1 tk	37,77
6	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89




9320013 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	13,70
5	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
6	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
7	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
8	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
9	9820715	Loputusventiil U 2 (alates 03/2025)	Uus 1 tk	64,62
10	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49




9320008 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820074	Pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos korgiga	1 tk	110,70
2	9820075	Paigaldusšabloon, tugikorpused, kruvid loputusventiili korpusele U 1	1 tk	11,43
3	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
4	9820076	Pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	59,30
5	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	13,70
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01



9320010 – TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820079	AP pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	44,52
3	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9340002 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
3	9820096	Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	18,18
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9330000 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm
9330005 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravo olupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820035	Äravo olupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
3	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820047	Bideemooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	20,69
6	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
7	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
8	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
9	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECeloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820588 – TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820653	Klapipesa A 6 klapi äravoolurõngaga	1 tk	17,99
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820633 – TECE Uni 750 paak


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820598	Installatsiooni tunnel Uni 750 paagile	1 tk	23,27
2	9820593	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	62,40
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820595	Väljalaske ülekandemehhanism Uni 750 paagile	1 tk	15,41
5	9820596	Täiteklapi voolik M 30 Uni 750 paagile	1 tk	26,33
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
9	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
10	9820588	Äravoolumklapp A 6	1 tk	43,66
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77



9820101 – TECE Uni-paak, 980 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63





Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820099	Lühendatud lopustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70

9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
14	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
15	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
14	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66




9820111 – TECE Uni paak 1120 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91




9820109 – TECE Uni paak 820 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77




9820110 – TECE Uni paak 980 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82



9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinal kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Sanitaarsüsteemid

TECEconstruct SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	172
Lisatarvikud	173
Varuosad	176

TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Sobib paigalduseks metall- või puitkarkassiga seintesse, kiviseintele või eraldiseisva paigaldisena.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, nelja tugijalaga, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli M 8 x 90 kinnituspolti pörandale kinnitamiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9500393	1 tk	8 tk	16 tk	381,20

TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



Version	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65



TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapipesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täiteõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70

**TECE äravooluklapp A 5**


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820339	Ankrupoldid koos M 8 seibiga	1 tk	12,56
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputismahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapile	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	16,50
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitaarsüsteemid

TECEbox KIVISEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	184
WC-moodulid Octa II-paagiga	187
Valamu, pissuaar	190
Lisatarvikud	191
Varuosad	197

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Paigaldusjalad, tootekood 9030024 (valikuline)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Sobib ideaalselt paigalduseks ridadena, fikseerides elemendid nurgäihendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofiilitoru.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370300	1 tk	10 tk	20 tk	186,90

TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale, reguleeritava sügavusega.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahu klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9375304	1 tk	10 tk	20 tk	253,20

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm


Uni-paak plaatimiseks, "easy fit" loputusnupu paigaldusega.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Koos paigaldusplaadi ja -materjaliga
- Äravoolutoru põlv
- Ühenduskomplekt Euro-rosetiga põrandapealse WC-poti jaoks
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041308	1 tk	30 tk	141,10

TECEbox Octa II paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.



Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370500	1 tk	10 tk	162,80



TECEbox – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks



Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370501	1 tk	10 tk	20 tk	228,80



TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak seinapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:



- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks
- Ühendusega DN 50 lõhnaemaldussüsteemi jaoks

Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370502	1 tk	10 tk	273,60


TECEbox – Valamu, pissuaar

TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Bideemoodul paigalduseks kiviseinale või ette.

Koosneb:

- Terasest profiil
- Paigaldusvahed 180/230 mm
- PE-HD põlv $\varnothing$ 50 mm koos tihendiga
- Keraamika paigalduskomplekt
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370045	1 tk	50 tk	141,80

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina, TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega kombineerimiseks.

Koosneb alljärgnevalt:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 sissevoolu juhtimine ja paigaldusšabloon
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2",
- Sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370040	1 tk	135,00

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevalt:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ning TECEnow) pissuaari loputusnupp
- TECE pissuaari sisselaskeliitmikud (9820055)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370021	1 tk	92,20

TECEbox montaažijalad

TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.


Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid põrandale kinnitamiseks

Ettevaatust:

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58


**TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks**

Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15




TECEbox – Lisatarvikud

TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94

TECEbox montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm


Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.



Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30

TECEbox ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9221011	1 tk	15,83

TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega




Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:



Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

**TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24

**TECE pissuaari ühendusdetailid**

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	13,70

**TECE pissuaari imemissifoon**

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84

**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demontaažiks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79



TECEbox – Lisatarvikud


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.


Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:


- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvervet



TECEloop



TECEnow

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECEsolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECEsolid lisaraamiga.


Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seinastruktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:


- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70

**TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele**

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55



TECEbox – Lisatarvikud

TECE äravooluklapp A 5


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




9370300 – TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
4	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14
8	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
9	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
10	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92




9375304 – TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
4	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
5	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14



9041308 – TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77



This exploded view diagram illustrates the assembly of the TIGER T-1000 steam iron. The main unit is shown with its soleplate and soleplate cover. Numbered callouts identify the following components:

- 1:** The soleplate cover, which features the TIGER logo and a power button.
- 2:** The soleplate, the flat surface used for ironing.
- 3:** The soleplate screw, used to secure the soleplate to the soleplate cover.
- 4:** The steam control knob, used to adjust the steam output.
- 5:** The steam control knob cap, which covers the knob for safety and aesthetics.

This diagram shows the exploded view of a vacuum cleaner motor assembly. The components are numbered as follows:

- 1: Motor housing (top)
- 2: Motor housing (bottom)
- 3: Motor housing (side)
- 4: Motor housing (side)
- 5: Motor housing (side)
- 6: Motor housing (side)
- 7: Motor housing (side)
- 8: Motor housing (side)
- 9: Motor housing (side)
- 10: Motor housing (side)


This diagram shows the exploded view of a vacuum cleaner motor assembly. The components are numbered as follows:

- 1: Motor housing (top)
- 2: Motor housing (bottom)
- 3: Motor housing (side)
- 4: Motor housing (side)
- 5: Motor housing (side)
- 6: Motor housing (side)
- 7: Motor housing (side)
- 8: Motor housing (side)
- 9: Motor housing (side)
- 10: Motor housing (side)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820254	WC-poti loputustoru kinnitus	1 tk	19,73
5	9820256	Äravoolupõlve kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10


9370502 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820577	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi	1 tk	77,60
	9820576	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi	1 tk	77,60
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820255	Loputustoru kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	8,44
5	9820256	Äravoolupõlve kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10




9370045 – TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820149	Põlve klamber 50 mm, bidee 8 cm	1 tk	8,64
2	9820152	Kummist krae 50 mm põlve hoidikule	1 tk	6,50
3	9820151	PE-HD põlve klamber valamü ja bideemoodulile, sügavus 8 cm	1 tk	11,07
4	9820148	Tagavaraosade pakk kiviseinamoodulile, sügavus 8 cm (paigaldustarvikud jne)	1 tk	46,99




9370040 – TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49
5	9820715	Loputusventiil U 2 (alates 03/2025)	Uus 1 tk	64,62




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskrude komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEventet, TECElloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	16,50
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63



Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70





9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
14	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
15	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
14	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66




9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38





Sanitaarsüsteemid

TECEbase SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Base-paagiga	210
WC-moodulid Base 320 paagiga	213
Lisatarvikud	214
Varuosad	220

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, valge

Palun tellige eraldi:


- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Ettevaatust:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ja WC-poti loputuskäepidemed ei sobi.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400400	1 tk	10 tk	20 tk	238,10

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, must matt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400415	1 tk	10 tk	20 tk	248,70

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 mm või 230 mm
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, läikivkroom
- WC-poti heliisolatsioonikomplekt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400406	1 tk	10 tk	20 tk	243,50

TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühe tükina paigalduseks, sobib seinamoodulina kiviseina ette metallist või puidust karkassi paigaldamiseks

Base 320 paak eestpoolt juhtimiseks:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- 3-suunaline nurkventiil; sulgeklapp koos täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka ehituskaitsekorke
- Paigalduskomplekt kiviseintele

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400440	1 tk	15 tk	30 tk	197,00

TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

TECEbase komplekt bideefunktsiooniga potile

Komplekt bideefunktsiooniga poti ühendamiseks TECEbase 1120 mm WCraamiga.

Komplektis:

- Gofreeritud hülstoru
- Hülstoru ühenduse klamber paagile
- Kaabliside



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880071	1 tk	12,08

TECE survevoolik, 3/8", pikkus 1450 mm

Külma vee ühendus bideefunktsiooniga WC-poti veevarustuse tarbeks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880072	1 tk	10 tk	57,60

TECE seinakinnitus 90°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilele seinale.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16

TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECEbase paigalduskomplekt dušifunktsiooniga potile

4-suunaline asendusklaap, mis võimaldab bideega WC-poti Base paakide jaoks täiendava veeühenduse loomist.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880074	1 tk	65,30

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgäühenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt


Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90


WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	17,25

TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90


Painduv äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



Version	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskravid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kauğujuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kauğujuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55

TECE äravooluklapp A 5


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66


9400400 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240700	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, poleeritud valge	1 tk	33,06




9400415 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240723	TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, must matt	1 tk	55,90




9400406 – TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga lopustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240701	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, läikivkroom	1 tk	48,57




9400440 – TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820108	Base 320 paak	1 tk	128,30
2	9820668	Äravooloru paagile	1 tk	18,24
3	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskrude komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüübid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEventet, TECElloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820467 – TECEbase paagi "suletud", komplekt


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, terviklik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, terviklik	1 tk	20,02
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
6	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
7	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	2,38
8	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
9	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
10	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
15	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	6,94




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, tervikliik	1 tk	20,02
3	9820018	Kinnituskravid	1 tk	1,53
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820238	Veeühenduse klamber	1 tk	7,42
9	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
	9820234	Veeühenduse nipli 1/2" väliskeere rõngastihendiga	1 tk	17,58
10	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
11	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
12	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
13	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	6,94




TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskravid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820497	"easy fit" kinnituskravid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



9820108 – TECE Base 320 paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820663	Loputuskasti kate	1 tk	23,00
3	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
4	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
5	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
6	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	2,38
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820667	Tühjendusventiili hoidmisseade	1 tk	2,05
9	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
10	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
11	9820668	Äravoolutoru paagile	1 tk	18,24
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Profiilitoru lahendused

TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

TECEprofil



	Lehekülg
Põhikomponendid	230
WC-poti ühendusmoodulid	232
Valamuühendused	233
Liitmikuühendused	235
Inva-käetugede paigaldusplaadid	237
Tugiraami tarvikud	238
Tööriistad	241
Varuosad	242

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – Põhikomponendid

TECEprofil sektsoontoru

Profiiltoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsoontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; T25 kruvi ja survevedru.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010002	30 tk	5400 tk	1,99



TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiiltorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030002	10 tk	1800 tk	4,98




TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsoontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030011	5 tk	900 tk	10,85




TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsoontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030013	2 tk	250 tk	20,56



TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021019	50 tk	200 tk	1,75

TECEprofil – WC-poti ühendusmoodulid

TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

WC-poti ühendusmoodul koos "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks TECEprofil tugiraami.

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Ühendusmoodul:

- WC-poti paigaldamisel paigaldusvahe 180 või 230 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041306	1 tk	10 tk	268,80


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.


Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020033	1 tk	75 tk	43,31

**TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo-Push seinakannad**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020049	1 tk	82,80


TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020034	1 tk	50 tk	84,40




TECE ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50

Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
440 mm	9020048	1 tk	100 tk	40,90




TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9510003	1 tk	42 tk	74,90


TECEprofil paigaldus-risttala sealhulgas seina sisse paigaldatavad ja välised liitmikud

Tsingitud terasest risttala, varjatud ja pindmonteeritavate liitmike kohapealseks paigaldamiseks, sh kinnitusmaterjal TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgrohe iBox universaali/universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020060	1 tk	10 tk	35,10

**TECEprofili paigaldus-risttala koos jalastopperiga süvispaigalduseks ja välise kinnitusega järgnevas paigaldamiseks valamumoodulitesse**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali täiendavaks paigalduseks TECEprofil valamumoodulitesse või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgrohe iBox universaali/ universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020061	1 tk	10 tk	35,10

TECEprofil paigaldusplaat seina sisse paigaldatavatele liitmikele

Reguleeritava kõrgusega koosteplaat seina sisse paigaldatavate liitmike ja muude detailide kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Alusplaat, mis on valmistatud veekindlast, liimitud ehitusvineerist vastavalt Saksa standardile DIN 68705
- Paigalduspõlv, tsingitud
- Neli multikronsteini



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9150000	1 tk	42,44

TECEprofil – Liitmikuühendused

TECEprofil ühenduselement pesumasinale


Horisontaalseks või vertikaalseks paigaldamiseks TECEprofil tugiraamis.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest risttalad U-põlve ja seinakanna kinnitamiseks
- Sisesehitatud U-põlv pesumasinale, DN 40/50
- Kroomitud voolikuühendus
- Kroomitud rosett
- TECEprofil kronsteini kinnitusmaterjal

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020036	1 tk	60 tk	58,50

TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Ilma seinakannata	9020046	1 tk	4 tk	8,41
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020051	1 tk	4 tk	34,53

TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikaap
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,
DIN 68705.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9042005	1 tk	50 tk	28,17



TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiilseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40




TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil
tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil
universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70




TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil jalg

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Parem	9820461	1 tk	22,92
Vasak	9820462	1 tk	22,92



TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018011	2 tk	200 tk	28,43



TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018002	6 tk	1176 tk	6,43




TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9010003	10 tk	1,94



TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
M 8	9040004	10 tk	3200 tk	4,76
M 10	9040001	10 tk	4000 tk	4,77



TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820128	1 tk	5,52



TECEprofil sektsioontoru ühendus

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010009	5 tk	2700 tk	2,27

**TECEprofil topelthoidik kitsaste vaheseinte jaoks**

Sisestatav hoidik TECEprofil profiilitorudele, ühe ümbrisega TECEprofil vaheseinte paigaldamiseks. Kinnitamine toimub viimistlemata massiivpõrandatel ja kiviseintel.


Koosneb alljärgnevast:

- Kaetud terasest valmistatud topelthoidik
- Paigaldusmaterjal

Märkus:

TECEprofil fiksaator (tootekood 9030031) on alati lisaks vajalik, kui ehitatakse kitsas vahesein.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030030	2 tk	30,83


**TECEprofil fiksaator**

Lühike fiksaator TECEprofili profiilitoru jaoks, kinnitamiseks massiivsetele kiviseintel ja põrandatele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaetud terasest valmistatud fiksaator
- Paigaldusmaterjal

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030031	5 tk	9,35


**TECEprofil tugijalg vaheseintele**

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamide toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike põrandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030017	1 tk	38,17




TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks. Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toestamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9140000	4 tk	20 tk	10,80

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/
demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79

TECEprofil magnet


Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe
sektsoontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9018012	1 tk	15 tk	1200 tk	18,69


9041306 – TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820065	Paagi montaažikomplekt	1 tk	14,20
3	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
4	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
5	9820066	WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	36,60
6	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
7	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820037	Vahepuks WC-mooduli jalgade paigaldamiseks	1 tk	6,31
10	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
13	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92



9510003 – TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820133	Valamu elemendi kinnituse lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	33,55





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:


- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43





Profiilitoru lahendused

TECEsystem EELTOODETUD PAIGALDUSSEINAD

TECEsystem



ROHKEM ON VÕIMALIK

Ehituses on tööstuslik eeltootmine suurema tootlikkuse peamine tegur. Ettevõttel TECE on üle 30 aasta pikkune kogemus eeltoodetud paigaldusseinte ja šahtide valdkonnas. Kuid TECE kaubamärgi konstruktsioonisüsteemid on palju enam kui paigaldusvalmis koostud. Tootele lisandub ka kvaliteetne protsess, igakülgne teenindus ja usaldusväärne garantii.

» Meile toimetatakse esmaspäeva hommikul 30 artiklit. Reede keskpäevaks on kõik paigaldatud. Selline usaldusväärsus planeerimisel muudab minu elu stressivabaks. «



1



2



3



1 Kohandatud planeerimine

TECE rakenduste insenerid teevad koostööd projekti-juhtidega, et määrata kindlaks tehnilised ja õiguslikud nõuded. Kohandatud sanitaarseina kontseptsiooni katsetatakse prototüübil. Seejärel tehakse lõpliku spetsifikatsiooni järgi tootmisjoonised.

2 Kohandatud tootmine

Tööstuslik ja standardiseeritud eeltootmine tagab kõrge kvaliteedi. Kõik komponendid on üksteisega kohandatud ja vastavalt standarditele kokku pandud. See lihtsustab ka tegevusi erinevate valdkondade kokkupuutepunktis ja lühendab kokkupaneku aega.

3 Individuaalne tarne

Valmis paigaldusseinad tarnitakse vastavalt kindlale ajakavale, mis on kooskõlastatud objekti juhtkonnaga. Vastavalt nõuetele tarnitakse ka konteinereid või vahetusveovahendid.

Toote põhiomadused

- Kohandatud planeerimine
- Kohandatud tootmine
- Täppisajastatud tarnimine objektile
- Optimeeritud valdkondade vahelised toimingud
- Lühem ehitusaeg
- Kulude kokkuhoid tänu kiirele paigaldamisele
- Standarditele vastav kokkupanek
- Suured projektid on majanduslikult teostatavad
- Kõrge kvaliteedistandard
- Igakülgne teenindus kogu projekti vältel



Kõikehõlmav teenindus projekti igas etapis

TECE pakub kõikehõlmavat teenust ehituse algusest kuni selle lõpuni, et tagada tõrgeteta töö. Eelplaneerimise etapis määratakse kindlaks nõuded ning koostöös arhitektide ja planeerijatega koostatakse plaanid ja vaated. Vajaduse korral juhendatakse objektil paigaldajaid, et kõik sujuks viperusteta ja et paigaldus toimuks kiiresti. Müügijärgne teenindus toetab ehitusprojekti pärast selle valmimist. Vajaduse korral leiab müügijärgne teenindus õige varuosaga või aitab viga parandada.



Kulutõhusus

Süsteemide kiire ja hõlbus paigaldamine vähendab kohapealseid paigalduskulusid ja ehitusel viivituste võimalust. Tänu õigeaegsele tarnimisele ei teki ladustamiskulusid. Kaasajastamise projektide puhul aitab kiire ehitusprotsess rendikulusid vähendada.

Äravoolusüsteemid

TECEdrainway DUŠIRENNID

TECEdrainway





	Lehekülg
Duširennid	254
Trapid	255
Lisatarvikud	258
Varuosad	260

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEdrainway – Duširennid

TECEdrainway dušiprofiil

Uus


Dušiprofiil duši äravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 600 mm
- Roostevaba terasest dušiprofiil 1.4301 (304)
- Toed profiili joondamiseks, hõlpsaks paigaldamiseks ja ühenduse loomiseks plaadiliimiga
- Põrandakatetele paksusega 8–16 mm (koos liimikihiga) ning seinakatetele paksusega 8–23 mm (koos liimikihiga)
- Paigaldamiseks seinale (seinaga ühes tasapinnas)
- Ühendusdetail dušiprofiili täpseks joondamiseks TECEdrainway trapiga
- Komplekt sisaldab heliisolatsiooniriba
- Komplektis on pimekorgid (vasakul ja paremal), valikuliselt kasutamiseks
- Komplektis distantiskiilud joondamiseks

Tellige eraldi:

- TECEdrainway trapp



Pikkus	Värv	Tootekood		Pak. 1	€/tk
1100 mm	Harjatud roostevaba teras	691100	Uus	1 tk	253,50
1600 mm	Harjatud roostevaba teras	691600	Uus	1 tk	410,40

TECEdrainway dušiprofiil värvilise pinnaga

Uus

Dušiprofiil duši äravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECEsquare II metallist loputusuppuvade värvidega.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 600 mm
- Roostevaba terasest dušiprofiil 1.4301 (304) värvilise PVD kattega
- Toed profiili joondamiseks, hõlpsaks paigaldamiseks ja ühenduse loomiseks plaadiliimiga
- Põrandakatetele paksusega 8–16 mm (koos liimikihiga) ning seinakatetele paksusega 8–23 mm (koos liimikihiga)
- Paigaldamiseks seinale (seinaga ühes tasapinnas)
- Ühendusdetail dušiprofiili täpseks joondamiseks TECEdrainway trapiga
- Komplekt sisaldab heliisolatsiooniriba
- Komplektis on pimekorgid (vasakul ja paremal), valikuliselt kasutamiseks
- Komplektis distantiskiilud joondamiseks

Tellige eraldi:

- TECEdrainway trapp



Pikkus	Värv	Tootekood		Pak. 1	€/tk
1100 mm	Harjatud must	691120	Uus	1 tk	310,70
1100 mm	Harjatud messing	691130	Uus	1 tk	414,60
1100 mm	Harjatud pronks	691140	Uus	1 tk	414,60
1600 mm	Harjatud must	691620	Uus	1 tk	514,30
1600 mm	Harjatud messing	691630	Uus	1 tk	625,40
1600 mm	Harjatud pronks	691640	Uus	1 tk	625,40

TECEdrainway horisontaalne "standard" trapp, DN 50*

Uus


Vabavoolutehnoloogiaga trapp TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, külgühenduseks DN 50 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskraed. Vastab EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 90 mm (trapi alumine serv kuni tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 0,8$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui veetase on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate koos pritsmekaitsega komposiitühendi paigaldamise ajal
- Põranda kinnitus koos lööktüüblite ja helieraldavate vaheosadega
- 20 mm paksune vaheplaat, valikuliseks kasutamiseks pikkade äravoolutorude puhul

Palun tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsioonimatt (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693010	Uus	1 tk	193,00



TECEdrainway – Trapid

TECEdrainway horisontaalne "flat" trapp, DN 40*

Uus


Vabavoolutehnoloogiaga trapp TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, külgühenduseks DN 40 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskrae. Vastab EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumine serv kuni tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 0,6$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui kiht on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate koos pritsmekaitsega komposiitühendi paigaldamise ajal
- Põranda kinnitus koos lööktüüblite ja helieraldavate vaheosadega
- 20 mm paksune vaheplaat, valikuliseks kasutamiseks pikkade äravoolutorude puhul

Palun tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsioonimatt (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693020	Uus	1 tk	193,00



TECEdrainway "vertical" trapp, DN 50*

Uus



Vabavoolutehnoloogiaga äravool TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskraed. Vastab EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 42 mm (toorbetoonlaest tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 1,2$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui kiht on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate sisaldab pritsmekaitset komposiitühendi paigaldamise ajal
- Lakke paigaldus koos paigaldusmaterjaliga põranda jaoks
- Komplekti kuulub DN 75 äravoolutoru, pikkus 250 mm
- Nõutav puurava: 100 mm

Tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitseteip (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693030	Uus	1 tk	227,60



TECEdrainway – Lisatarvikud

TECEdrainway adapter looduskivi ühendusdetailile

Uus

Pikendusadapterid (2 tk) reguleerimisketta jaoks, et tõsta põrandakonstruktsioonide kõrgust vahemikus 16–32 mm (koos liimikihiga). Sobib kõikidele TECEdrainway trappidele.



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694008	Uus	1 tk	16,07

TECEdrainway puhastuspiraal

Uus

Plastkattega torupuhastuse spiraal äravoolutorude puhastamiseks.

Läbimõõt: ca 7 mm

Pikkus: 2.5 m



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694000	Uus	1 tk	33,07

TECEdrainway kõrgsurvevoolik, pikkus 10 m

Uus

Voolik 1/4" väliskermmeega ja 17 mm võtmele, ühendamiseks standardsete kõrgsurvepesuritega kasutades TECEdrainway adaptereid.



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694001	Uus	1 tk	72,59

TECEdrainway adapter kõrgsurvepesuritele

Uus

Adapter kõrgsurvevooliku ühendamiseks tavalise kõrgsurvepesuriga.



Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
EasyLock TR22 FGT adapter Kärcher	694002	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Adapter D10 Kränzle	694003	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Adapter D12 Nilfisk	694004	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Bajonett ühendus Lavor	694005	Uus	1 tk	50 tk	25,08
Bajonett ühendus Nilfisk	694006	Uus	1 tk	50 tk	25,08
Bajonett ühendus Kärcher	694007	Uus	1 tk	50 tk	25,08

TECEdrainway tulekaitsekomplekt

Uus

Tulekaitsekomplekt kasutamiseks TECEdrainway "vertical" trapi jaoks, DN 50, klassifikatsioon vastavalt üldisele ehitusloa numbrile Z-19.53-2371, tulekindlusklass F90, nõutav puurimisläbimõõt 100 mm
Kasutusala: Massiivlaed paksusega vähemalt 150 mm
Rõngavahe sulgemine vajalik



Komplekt koosneb:

- Isekleepuv tulekaitseteip, pikkus 790 mm
- Tuvastussilt

Tootekood		Pak. 1	€/tk
694009	Uus	1 tk	71,06

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).


- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainway – Varuosad

TECEDrainway dušiprofiil




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695009	Profiili klambrid (4 tk)	Uus	1 tk	8,50
2	695010	Heliisolatsiooni riba profiilile	Uus	1 tk	10,54
3	695011	Ühendusdetail	Uus	1 tk	7,86
4	695012	Otsakorgid, harjatud roostevaba teras	Uus	1 tk	8,42

TECEDrainway dušiprofiil värvilise pinnaga




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695009	Profiili klambrid (4 tk)	Uus	1 tk	8,50
2	695010	Heliisolatsiooni riba profiilile	Uus	1 tk	10,54
3	695011	Ühendusdetail	Uus	1 tk	7,86
4	695013	Otsakorgid, harjatud must	Uus	1 tk	10,54
	695014	Otsakorgid, harjatud messing	Uus	1 tk	13,52
	695015	Otsakorgid, harjatud pronks	Uus	1 tk	13,52

693010 – TECEDrainway horisontaalne "standard" trapp, DN 50




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695004	Vaheplaat	Uus	1 tk	14,11
3	695000	Paigalduskomplekt põrandasse DN 50	Uus	1 tk	17,94
4	695001	Tugevdusega metallklamber DN 50	Uus	1 tk	30,35
5	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
6	695005	Trapi paigalduskomplekt DN 50	Uus	1 tk	64,77

693020 – TECEdrainway horisontaalne "flat" trapp, DN 40



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695004	Vaheplaat	Uus	1 tk	14,11
3	695006	Paigalduskomplekt põrandasse DN 40	Uus	1 tk	17,94
4	695007	Tugevdusega metallklamber DN 40	Uus	1 tk	30,35
5	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
6	695008	Trapi paigalduskomplekt DN 40	Uus	1 tk	64,77

693030 – TECEdrainway "vertical" trapp, DN 50



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695000	Paigalduskomplekt põrandasse DN 50	Uus	1 tk	17,94
3	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
5	695005	Trapi paigalduskomplekt DN 50	Uus	1 tk	64,77



Äravoolusüsteemid

TECEdrainprofile DUŠIRENNID

TECEdrainprofile





	Lehekülg
Duširennid	266
Trapid	269
Lisatarvikud	274
Varuosad	277

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil


Dušiprofiil duši äravoolule, paigalduseks plaadiliimile tasanduskihi ja tihendi peal.

Sisaldab alljärgnevat:

- Dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks pikkusesse ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Dušiprofiil ja profiili kate valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid TECEDrainprofile trapiga ühendamiseks
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandakatete jaoks alates 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	670800	1 tk	220,40
800 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	670810	1 tk	276,40
900 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	670900	1 tk	232,00
900 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	670910	1 tk	294,50
1000 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671000	1 tk	253,30
1000 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	671010	1 tk	327,40
1200 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671200	1 tk	296,10
1200 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	671210	1 tk	386,60
1600 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671600	1 tk	406,40

TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab järgnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roostevabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihtiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihtiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud must	670821	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud must	670921	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud must	671021	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud must	671221	1 tk	535,80
1600 mm	55 mm	Harjatud must	671621	1 tk	675,40

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nahtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab jargnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roosteabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihihiga)
- Süvispaigalduseks seina, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670801	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670802	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670812	1 tk	471,30
800 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670803	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670901	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670902	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670912	1 tk	505,80
900 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670903	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671001	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671002	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671012	1 tk	558,90
1000 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671003	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671201	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671202	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671212	1 tk	662,60
1200 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671203	1 tk	535,80

TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 40 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Sein- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673001	1 tk	137,60



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 50 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,72/\geq 0,82$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Sein- ja põrandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673002	1 tk	137,60



TECEDrainprofile vertikaalne trapp, DN 50*



Trapp TECEDrainprofile duširennile, paigalduseks tasanduskihti, vertikaalühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 47 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Seina- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitsekomplekt FireStop EI 120 DN 50 (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673003	1 tk	161,50



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,8/\geq 0,9$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalat Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673004	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest



Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalat Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673005	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiittihendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili kätte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalat Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673006	1 tk	296,30



TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimalalale ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimalalale sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus

Montaažikinnitus kõikide seinale või põrandapaigaldusega TECEDrainprofile trappide jaoks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinavahed 0 kuni 97/145 mm (seina ülaservast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Kõrguse reguleerimine põrandakinnituse jaoks 95–185 mm (jalgade alaservast trapi või tasanduskihi ülaservani)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
674001	1 tk	18 tk	25,18

TECEDrainprofile karvatõke

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674002	1 kompl.	10 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mehaaniline haisulukk

Mehaaniline haisulukk TECEDrainprofile trappide jaoks haisuluku ja kahjuritõkkena. Sobib kõikidele TECEDrainprofile trappidele, kasutatav ka tagasiulatuvalt. Dušiprofiili jaoks on vaja komplekti (koosneb kahest mehaanilisest haisulukust).

Äravoolum hulk vastavalt EN 1253 10/20 mm akumulsatsioonil profiilkatte kohal:

- Trapp "madal" DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Trapp "standard" DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Trapp "vertikaalne" DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	1 kompl.	40 kompl.	30,69

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkruvi, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik






Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECEDrainprofile Nordic paigaldusplaat

Paigaldusplaat TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks puidust taladega lagedesse.

- Vineerist paigaldusplaat
- Lihtsalt kohandatav dušiprofiili paigaldamiseks seinaga tasapinnale või paigaldamiseks mis tahes kaugusele seinast
- Kaugus paigaldusplaadi ülemisest servast äravoolu ülemise servani (alumise tihendi serv): 13 mm
- Tsingitud terasest äravooluhoidik
- Kruvid kinnitamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
674004	1 tk	71,90

TECEDrainprofile Nordic paigaldusjalad

Paigaldusjalad TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks tasanduskihti, kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks paigaldamise ajal.

Reguleerimisvahemik 95–200 mm (jalgade alumine serv kuni äravoolu ülemise servani või tasanduskihi ülemine serv)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.


Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)




Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainprofile dušiprofiil




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675000	Profiilkaas RV teras, harjatud	1 tk	64,10
	675001	Profiilkaas RV teras, poleeritud	1 tk	78,20

TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675019	Roostevabast terasest profiili kate, must (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675024	Profiili võre RV teras harjatud, must (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675010	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675012	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld"	1 tk	99,80
	675014	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld"	1 tk	99,80
	675013	Roostevabast terasest profiili kate, "Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld"	1 tk	121,70
	675025	Roostevaba terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEDrainprofile – Varuosad

TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675006	Haisulukk "flat" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile vertikaalne trapp, DN 50



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675018	Haisulukk "vertical" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24


TECEdrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest
 TECEdrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675021	Klikitav Nordic krae	1 tk	69,90
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
4	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile – Varuosad

674001 – TECEdrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675017	Tagavaraosakomplekt (kruvid) seinale ja põrandale kinnitamise klambrid äravoolule	1 tk	7,21

Äravoolusüsteemid

TECEdrainline DUŠIRENNID





	Lehekülg
Duširennid	284
Disainvõred, plaaditavad võred	290
Duširenn tasanduspõrandatele	293
Duširenn looduslikule kivipõrandale	294
Trapid	295
Lisatarvikud	297
Evo tarvikud	299
Varuosad	300

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainline-Evo duširenn*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 tk	49 tk	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 tk	49 tk	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 tk	49 tk	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 tk	49 tk	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 tk	49 tk	273,10

TECEDrainline-Evo duširenn seinääärikuga*

Sirge roostevaba terasest seinääärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamise
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifooniga.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 tk	49 tk	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 tk	49 tk	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 tk	49 tk	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 tk	49 tk	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 tk	49 tk	292,90

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	Must matt	600707	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Must matt	600807	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Must matt	600907	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Must matt	601007	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Must matt	601207	1 tk	49 tk	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matt valge	600708	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matt valge	600808	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matt valge	600908	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matt valge	601008	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matt valge	601208	1 tk	49 tk	342,50

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskdes ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trappist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 tk	40 tk	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 tk	40 tk	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 tk	40 tk	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 tk	40 tk	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 tk	40 tk	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 tk	40 tk	277,10

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEdrainline duširenn, seinaäärkuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärkuga paigalduseks seinu vastu, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärkuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärkuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärkuga = 124 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 69 mm


Paigalduskõrgus valmis põranda ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"

Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalat (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 tk	32 tk	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 tk	32 tk	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 tk	32 tk	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 tk	32 tk	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 tk	32 tk	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 tk	32 tk	293,70

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus kuni viimistletud põranda ülaservani (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Värviline disainvõre
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud heliisolatsiooni tasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	Must matt	600705	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Must matt	600805	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Must matt	600905	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Must matt	601005	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Must matt	601205	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Must matt	601505	1 tk	40 tk	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matt valge	600706	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matt valge	600806	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matt valge	600906	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matt valge	601006	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matt valge	601206	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matt valge	601506	1 tk	40 tk	375,60

TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600772	1 tk	127,40
800 mm	Poleeritud	600872	1 tk	144,60
900 mm	Poleeritud	600972	1 tk	161,60
1000 mm	Poleeritud	601072	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601272	1 tk	213,20
1500 mm	Poleeritud	601572	1 tk	264,10



Disain "plate II"



TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600770	1 tk	94,60
800 mm	Poleeritud	600870	1 tk	107,10
900 mm	Poleeritud	600970	1 tk	119,70
1000 mm	Poleeritud	601070	1 tk	132,80
1200 mm	Poleeritud	601270	1 tk	157,90
1500 mm	Poleeritud	601570	1 tk	195,60



Disain "plate"



TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin

Satineeritud klaaspinnaga disainvõre TECEDrainline'i duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg.

Viimistlused on sobivad värvi poolest kokku TECESquare II klaasist WC-poti loputusnuppudega.


Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Satiin valge klaas	600793	1 tk	327,10
700 mm	Satiin must klaas	600794	1 tk	327,10
800 mm	Satiin valge klaas	600893	1 tk	342,10
800 mm	Satiin must klaas	600894	1 tk	342,10
900 mm	Satiin valge klaas	600993	1 tk	356,90
900 mm	Satiin must klaas	600994	1 tk	356,90
1000 mm	Satiin valge klaas	601093	1 tk	371,70
1000 mm	Satiin must klaas	601094	1 tk	371,70
1200 mm	Satiin valge klaas	601293	1 tk	397,20
1200 mm	Satiin must klaas	601294	1 tk	397,20
1500 mm	Satiin valge klaas	601593	1 tk	430,20
1500 mm	Satiin must klaas	601594	1 tk	430,20



Design "glass"




TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600782	1 tk	126,50
800 mm	Poleeritud	600882	1 tk	146,60
900 mm	Poleeritud	600982	1 tk	150,70
1000 mm	Poleeritud	601082	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601282	1 tk	203,60
1500 mm	Poleeritud	601582	1 tk	256,60



Disain "steel II"



TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred


TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks

TECEDrainline värvitud kattega disainvõre duširennile (sirge), valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Must matt	600785	1 tk	167,20
700 mm	Matt valge	600786	1 tk	172,60
800 mm	Must matt	600885	1 tk	174,50
800 mm	Matt valge	600886	1 tk	174,50
900 mm	Must matt	600985	1 tk	181,30
900 mm	Matt valge	600986	1 tk	181,30
1000 mm	Must matt	601085	1 tk	205,50
1000 mm	Matt valge	601086	1 tk	205,50
1200 mm	Must matt	601285	1 tk	245,70
1200 mm	Matt valge	601286	1 tk	245,70
1500 mm	Must matt	601585	1 tk	300,00
1500 mm	Matt valge	601586	1 tk	300,00



Disain "steel"




TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600710	1 tk	76,20
800 mm	Poleeritud	600810	1 tk	85,70
900 mm	Poleeritud	600910	1 tk	96,40
1000 mm	Poleeritud	601010	1 tk	106,20
1200 mm	Poleeritud	601210	1 tk	126,20
1500 mm	Poleeritud	601510	1 tk	157,00



Disain "basic"



TECEDrainline duširenn tasanduspõrandatele koos võrega*

Uus

Duširenn tehases paigaldatud Seal Systemi tihendiga ja võrega, mis on mõeldud paigaldamiseks tasanduskihti ning katmiseks vedelate põrandakatetega (nt mikrotsement või vedel plast).

Komplekti kuulub:




- Roostevabast terasest renni korpus, materjal 1.4301 (304)
- Tehases paigaldatud Seal System tihend komposiitihendisse paigaldamiseks, vastab DIN 18534 nõuetele
- Roostevaba terasest renni võre, materjal 1.4301 (304)
- Renni äärik ja võre mineraalvalupinnaga vedelate põrandakatete paigalduseks
- Ühendusklamber tasanduskihti ankurdamiseks ja valikuliste paigaldusjalgade ühendamiseks
- Renni korpus seesmise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, koos keskse ühendusdetailiga äravoolu jaoks
- Vesiluku tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 380 mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 259 mm

Tellige eraldi:

- Äravool (ei sobi "extra-flat" trapiga, tootekood 650004)
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline), vastab paigalduse müratasemele standardite DIN 4109 ja VDI 4100 heliisolatsiooni klassidele (SSt) I–III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	€/kompl.
300 mm	380 mm	259 mm	640427**	Uus	1 kompl.	755,65

TECEDrainline – Duširenn looduslikule kivipõrandale

TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEDrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:

- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm


ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm

(vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

Märkus: Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!



Nimipikkus	Kogupikkus L	Võre pikkus L - 89	Nähtava osa pikkus L - 87	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 tk	40 tk	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 tk	40 tk	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 tk	40 tk	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 tk	40 tk	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 tk	40 tk	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 tk	20 tk	690,50

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalsele DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 68,5 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 30 mm


Äravoolumaht standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,5/0,6 l/s

Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650004	1 tk	472 tk	29,85


TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 95 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 25 mm

Äravoolumaht standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650000	1 tk	360 tk	29,85


TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 120 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm

Äravoolumaht standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650001	1 tk	288 tk	29,85

TECEDrainline – Trapid


TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 148 mm
- Veetaseme kõrgus = 60 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,1/1,2 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650002	1 tk	75 tk	47,00

TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.



- Minimaalne paigalduskõrgus ühendusklambri alumisest servast duširenni ülaservani = 67 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Vajalik südamik = 130 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,2/1,2 l/s

Palun tellige eraldi:

- Firestop EI 120 DN 50 tulekaitsekomplekt (valikuline)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650003	1 tk	175 tk	38,31

TECEDrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94–142 mm trapid "flat" ja "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	21,02
139–187 mm trapp "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	22,40

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkrui, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tüümiku täitmine ei ole vajalik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECE karvatõke duširennidele

Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpuse paigaldamiseks.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
660005	1 tk	10 tk	100 tk	13,58

TECEDrainline membraaniga kuivlukk trappidele

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Trapile "extra-flat"	24 mm	660015	1 tk	150 tk	14,91
Trapile "flat"	45 mm	660016	1 tk	100 tk	14,91
Trapile "max" ja "vertical"	94 mm	660017	1 tk	100 tk	14,91
Trapile "standard"	74 mm	660018	1 tk	100 tk	14,91



TECEdrainline Seal System hüdroisolatsioonilint*

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEdrainline dušireenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEdrainline-Evo seinaklamber

TECEdrainline-Evo seinaklamber duširenni kaitsekatte kinnitamiseks.

- Tasapinnaliselt või seina lähedale paigaldamiseks
- Kergeks ja stabiilseks joondamiseks ja asukoha fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal
- Seinaklambrit saab lahti võtta ja uuesti kasutada
- Reguleeritavad seinakaugused 0–97 mm (seinast duširenni kõva ümbriseni) või 0–117 mm (seinast kapillaarse kaitseervani)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEDrainline – Varuosad

TECEDrainline-Evo duširenn

TECEDrainline-Evo duširenn seinäärrikuga

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668033	Vesiluku tihend	1 tk	4,69
2	668034	Loodimispunktid	1 tk	5,06

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga


TECEDrainline duširenn, seinäärrikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

TECEdrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	10,07

TECEdrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin


TECEdrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEdrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95


TECEdrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668039	Tugijalad, must matt	1 tk	0,81
	668040	Tugijalad, matt valge	1 tk	0,81
	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	10,07

TECEDrainline – Varuosad


TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76
3	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
4	668016	Vahepuks	10 tk	0,95
5	668026	Kate, duširenn, looduskivi, 700 mm	1 tk	152,70
	668027	Tugikate, duširenn, looduskivi, 800 mm	1 tk	171,50
	668028	Tugikate, duširenn, looduskivi, 900 mm	1 tk	188,70
	668029	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1000 mm	1 tk	207,00
	668030	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1200 mm	1 tk	244,40
	668031	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1500 mm	1 tk	300,80


650004 – TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668025	Vesilukk (H = 25 mm) ülitasasele äravoolule	1 tk	11,26
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23




650000 – TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668010	Vesilukk (H = 49 mm) madalale sifoonile	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



650001 – TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668011	Vesilukk (H = 74 mm) standardsele äravoolule	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



650002 – TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


650003 – TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668019	Vesilukk (H = 94 mm) max ja vertikaalsele äravoolule	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



TECEDrainline-Evo seinaklamber

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668035	TECEDrainline-Evo seinaklambri kruvide komplekt	1 tk	11,54



TECEDrainline-Evo loodimispunktid

Loodimispunktid (vasakul ja paremal) betooni tilgakoguja laiendamiseks ja kinnitamiseks, lihtsustavad loodimist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
668034	1 tk	40 tk	5,06



Äravoolusüsteemid

TECEdrainpoint S TRAPID





	Lehekülg
Trapikomplektid	308
Trapid	313
Tõsterõngad	317
Võred	322
Lisatarvikud	324
Varuosad	328
Trappide läbilaske väärtused	330

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601050	1 tk	112 tk	29,45

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601100	1 tk	84 tk	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt, "horisontaalne", "eriti madal" DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivlukuga.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus: DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:


- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601102	1 tk	84 tk	50,70




TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm*

TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50, roostevabast terasest krae ja plaaditav võre "plate" 142 x 142 mm.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga surverõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav võre, valmistatud roostevaba terasest, mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Plaaditava võre sisekõrgus = 10,5 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitühendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga), mõõdud antud universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601108	1 tk	84 tk	91,10

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt, horisontaalpaigalduseks, standard DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Plastist trapikorus DN 50, horisontaalne, standard, (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile 18534 või surveääriku ühendused
- Kuulliigendiga
- Horisontaalne DN 40 koos sulgurkorgiga
- Eemaldatava haisulukuga
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas võrekorpusega, valmistatud plastist (ABS) ja rõngastihendist
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolumulk standardile EN 1253 kohaselt 10/20 mm veetaseme resti kohal:


- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork ehituseks, kaitsekile ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601200	1 tk	84 tk	49,58



TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja 2-osaline membraan kuivlukk.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukkuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega and rõngastihend
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolumulk vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:


- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601202	1 tk	84 tk	81,00



TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Komplekt sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:

Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601300	1 tk	60 tk	51,00

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga*

Trapikomplekt TECEDrainpoint S 114, horisontaalne, eriti madal, DN 50, heliisolatsiooniga montaažielement, tõsterõngas koos plastist võrekorpus ja tehases paigaldatud Seal System tihenduskraega.

Sisaldab alljärgnevat:



- Trapi korpus DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP), surveäärikuga plastist või elastomeeridest valmistatud tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- Koosteelement koos kinnitustega paljale betoonlaele heliisolatsiooniga paigaldamiseks
- Tõsterõngas plastist restikorpusega (ABS) koos tehases paigaldatud tihendusraega, mis on Seal Systemiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt standardile DIN 18534
- TECEDrainpoint S disainvõre valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormatav kuni 300 kg)
- EPS-st valmistatud varjutav element kui tõsterõnga kohahoidja tasanduskihi valmistamise ajal kasutamiseks.
- 8 kuni 25 mm põrandakatete jaoks (koos liimikihiga)

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm üle resti akumuleeritud kõrguse:

- Trapikomplektitõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Maksimaalse tõsterõnga kõrguse jaoks: 0,65/0,88 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikühenduste jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601104	1 tk	24 tk	74,90

TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikuühenduste tarbeks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601400	1 tk	120 tk	32,29

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601401	1 tk	120 tk	27,35

TECEDrainpoint S – Trapid

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601500	1 tk	72 tk	38,75

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:
Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601600	1 tk	48 tk	32,29

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603500	1 tk	72 tk	49,78

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:
Diameeter 122 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603600	1 tk	48 tk	49,78

TECEDrainpoint S – Trapid

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607500	1 tk	81 tk	49,78

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:
Diameeter 132 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607600	1 tk	48 tk	41,48

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 91 x 91 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660016	1 tk	52,00

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"

Komplekt sisaldab tõsterõngast roostevabast terasest kraega ja plaaditavat resti "plate", 142 x 142 mm.

- Plastist tõsterõngas (ABS)
- O-rõngastihend
- Välisdiameeter = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitühendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga); mõõtmed kehtivad universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani
- Plaaditava resti sisekõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav roostevabast terasest rest, valmistatud tõmmatud, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660011	1 tk	64,40

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEdrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 8–92 mm
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660001	1 tk	26,54

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660002	1 tk	54,20

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660009	1 tk	59,90

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpus (ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõre, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660020	1 tk	52,60

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpus (plastikust)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660003	1 tk	31,78

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660004	1 tk	71,30

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660010	1 tk	82,90

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660021	1 tk	62,80

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660007	1 tk	123,30

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660008	1 tk	174,10

TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga*

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikuühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660005	1 tk	25,98

TECEDrainpoint S pikendus

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660006	1 tk	12,28

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660018	1 tk	7,16

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660019	1 tk	10,33

TECEDrainpoint S – Võred

TECEDrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665000	1 tk	24,27

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665001	1 tk	39,62

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEDrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665002	1 tk	16,62

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665003	1 tk	31,22

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665006	1 tk	87,90

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665009	1 tk	122,10

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt vertikaalseks otsepaigalduseks TECEDrainpoint S DN 50 trapile, tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437), taotlus üldtüübi kinnitamiseks on esitatud.

Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkruvi, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451.


Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Kasutusala:

Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690050	1 tk	50 tk	157,20

TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suurus DN 70 ja DN 100 koos PP-HT äravoolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/U, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-18/0537), taotletud on üldist tüübikinnitust (aBG).


Nõutav puurava:

- DN 70: diameeter 122 mm
- DN 100: diameeter 132 mm

Kasutusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksusega

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




Version	D	d	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 tk	10 tk	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 tk	10 tk	171,10

TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitihenditele*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690004	1 tk	28,76



TECEDrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest

Äärikuga sururõnga komplekt TECEDrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690003	1 tk	26,98

TECEDrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks

TECEDrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrict MB



Palun tellida eraldi:

- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690006	1 tk	30,26

TECEDrainpoint S mehaaniline haisulukk

Mehaaniline haisulukk TECEDrainpoint S trappidele.

Märkus:

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm tagasivoolu kõrgusel võre kohal, kasutades kahte näidet:

TECEDrainpoint S 110 äravoolukomplekt ülimald disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601100):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,54/0,60 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 äravoolukomplekt standardne disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601200):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,76/1,25 l/s




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3695007	1 tk	60 tk	27,04

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEDrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEDrainpoint S trappidele.



Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Trapile DN 50 eriti madal	50 mm	3695002	1 tk	18,80
Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70	83 mm	3695005	1 tk	18,80
Trappidele DN 100	117 mm	3695006	1 tk	18,80

TECEDrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEDrainpoint S trappi paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690005	1 tk	60 tk	9,51

TECEDrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEDrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamise.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).



- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)

Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainpoint S – Varuosad

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus


3601300 – TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	14,89
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga

3601401 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga

3603500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga


3603600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	14,89

3607500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga

3607600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695004	Haisulukk DN 100, kõrgus 117 mm	1 tk	18,66

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

- 3660011 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"
 3660001 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660002 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660009 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660003 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660004 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660010 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660007 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660008 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660005 – TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga
 3660006 – TECEDrainpoint S pikendus
 3660019 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita





Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

TECEDrainpoint S – Trappide läbilaske väärtused

TECEDrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253


Trapi tähistus (Tootekood)	Tõsterõngas ja rest (Tootekood)	Minimaalne tõsterõnga kõrgus (1)		Maksimaalne tõsterõnga kõrgus (2)	
		Veetase resti peal			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 eriti madal (3601400)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standardne (3601500)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikaalne (3601600)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terrassitrapp (3601401)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horisontaalne (3603500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikaalne (3603600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horisontaalne (3607500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikaalne (3607600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20



Lisa

NÄIDISED

Näidised



	Lehekülg
TECE vannitoakeraamika	334
TECElux	335
WC-poti loputusnupud	336
Pissuaari loputusnupud	340
TECEdrainway	342
TECEdrainprofile	343

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

Näidised – TECE vannitoakeraamika

TECE bideega WC-poti universaalne pritsmekaitse

Uus

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni kuvamiseks, sobib kõikidele TECE bideega WC-poti mudelitele.



Tootekood


9820717 Uus

TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9650500
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9650501
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9650505

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650502
Poleeritud must klaas	9650504

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650503

**TECElux infopaneel**

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos TECElux näidismoodulitega.

Mõõdud:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versioon	Tootekood
sen-Touch ja ceramic-Air	9650553
Käsitsi aktiveerimine	9650554



Näidised – WC-poti loputusnupud

TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9240565
Poleeritud must klaas	9240567

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise-pinnaga

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Roostetanud teras	9240492
Harjatud must kroom	9240590
Poleeritud optiline kuld	9240592
Harjatud messing (sõrmejälgjekindel)	9240496 Uus
Harjatud pronks (sõrmejälgjekindel)	9240497 Uus
Harjatud must (sõrmejälgjekindel)	9240498 Uus
Harjatud jahe nikkel (sõrmejälgjekindel)	9240499 Uus

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejälgjekindel)	9240560
Läikivkroom	9240561
Läikiv valge	9240562
Matt valge	9240568
Must matt	9240564

TECESquare II WC-poti loputusnupu näidis, satiinklaas

Mõõdud: 220 x 150 x 7 mm



Värv	Tootekood
Satiinvalge klaas	9240493
Satiinmust klaas	9240494
Satiinne liivabeež klaas	9240495

TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240530
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejälgjekindel)	9240536
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240531
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240537

TECEvelvet WC-poti loputusnupu näidis

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Must	9240583
Beežikaspruun	9240584
Hallikasbeež	9240913
Antratsiit	9240912

TECEloop WC-poti näidis klaas/looduslik materjal


Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240511
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	9240524
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240525
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240550
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	9240515
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	9240516
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9240517
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240518
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240528
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), poleeritud valged nupud	9240551
Poleeritud kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud	9240542
Poleeritud õhtusinine klaas, poleeritud valged nupud	9240589
Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240540*
Kiviplaat, läikivkroomid nupud	9240549*
Hele betoon, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240586
Valge marmor, läikivkroomid nupud	9240587
Tamm, matt must nupp	9240588

TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plastist

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm




Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240740
Matt valge	9240478 Uus
Mattkroom	9240741
Must matt	9240742

* Looduslik toode, võib erineda näidatud pinnast

Näidised – WC-poti loputusnupud

TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plast metallik


Möödud: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Metallik messing	9240597
Metallik punane pronks	9240598

TECESolid WC-poti loputusnupu näidis

Möödud: 220 x 150 x 6 mm



Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240572
Matt valge	9240479 Uus
Läikivkroom	9240571
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240574

TECESolid WC-poti loputusnupu näidis, tekstuuritud pind


Möödud: 220 x 150 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud grafiit joonstruktuuriga (sõrmejäljekindlad)	9240490
Harjatud messing teemantstruktuuriga (sõrmejäljekindel)	9240491

TECESolid tualetielektronika loputusnupu näidis


Toiteplokk on tarnekomplektis.
Möödud: 220 x 150 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240581

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Möödmed: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)




Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240555
Läikivkroom	9240556
Mattkroom	9240557
Läikiv must	9240558
Must matt	9240908

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis, metallik

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Metallik nikkel	9240594
Metallik grafiit	9240595

TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam

Näidis TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm



Värv	Tootekood
Valge	9240543
Must	9240544
Läikivkroom	9240522

Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge plast	9242920
Plastist läikivkroom	9242921
Poleeritud valge klaas	9242925
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242930

TECEfilo-Velvet pissuaari loputusnupu näidis

Mõõdud: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Beežikaspruun	9242942
Antratsiit	9242943

TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis


Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242939

TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242533
Läikivkroom	9242534
Läikiv valge	9242535
Must matt	9242540

TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242530
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242531
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	9242532

TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242511
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	9242524
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242525
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	9242515
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	9242516
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	9242517
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	9242518

TECESolid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242574

TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline


Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm



Värv	Tootekood
Matt valge	9242906
Harjatud roostevaba teras	9242903
Läikivkroom	9242904

TECEnow pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm



Värv	Tootekood
Läikiv valge	9242536
Läikivkroom	9242537
Mattkroom	9242538

TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



Värv	Tootekood
Läikivkroom	9242522

Näidised – TECEdrainway

TECEdrainway dušiprofiili näidis

Uus

Dušiprofiil lühendatud ühendusega paigaldamiseks näituseboksidesse.

Komplekt sisaldab:

- Roostevabast terasest dušiprofiil, materjal 1.4301 (304)
- Profiili klambrid ja distantskiilud

Pikkus: 1100 mm

Laius: 30 mm

Kõrgus: 21 mm



Värv

Harjatud roostevaba teras

Tootekood

699000 Uus

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm

**Värv****Tootekood**

Harjatud roostevaba teras

679000

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis, must kate

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest värvilise PVD kattega, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm

**Pind****Värv****Tootekood**

Harjatud

Must

679012



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600700		1	40	-	287
600701		1	32	-	288
600702		1	49	-	284
600703		1	49	-	285
600705		1	40	-	289
600706		1	40	-	289
600707		1	49	-	286
600708		1	49	-	286
600710		1	-	-	292
600770		1	-	-	290
600772		1	-	-	290
600782		1	-	-	291
600785		1	-	-	292
600786		1	-	-	292
600793		1	-	-	291
600794		1	-	-	291
600800		1	40	-	287
600801		1	32	-	288
600802		1	49	-	284
600803		1	49	-	285
600805		1	40	-	289
600806		1	40	-	289
600807		1	49	-	286
600808		1	49	-	286
600810		1	-	-	292
600870		1	-	-	290
600872		1	-	-	290
600882		1	-	-	291
600885		1	-	-	292
600886		1	-	-	292
600893		1	-	-	291
600894		1	-	-	291
600900		1	40	-	287
600901		1	32	-	288
600902		1	49	-	284
600903		1	49	-	285
600905		1	40	-	289
600906		1	40	-	289
600907		1	49	-	286
600908		1	49	-	286
600910		1	-	-	292
600970		1	-	-	290
600972		1	-	-	290
600982		1	-	-	291
600985		1	-	-	292
600986		1	-	-	292
600993		1	-	-	291
600994		1	-	-	291
601000		1	40	-	287
601001		1	32	-	288

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
601002		1	49	-	284
601003		1	49	-	285
601005		1	40	-	289
601006		1	40	-	289
601007		1	49	-	286
601008		1	49	-	286
601010		1	-	-	292
601070		1	-	-	290
601072		1	-	-	290
601082		1	-	-	291
601085		1	-	-	292
601086		1	-	-	292
601093		1	-	-	291
601094		1	-	-	291
601200		1	40	-	287
601201		1	32	-	288
601202		1	49	-	284
601203		1	49	-	285
601205		1	40	-	289
601206		1	40	-	289
601207		1	49	-	286
601208		1	49	-	286
601210		1	-	-	292
601270		1	-	-	290
601272		1	-	-	290
601282		1	-	-	291
601285		1	-	-	292
601286		1	-	-	292
601293		1	-	-	291
601294		1	-	-	291
601500		1	40	-	287
601501		1	32	-	288
601505		1	40	-	289
601506		1	40	-	289
601510		1	-	-	292
601570		1	-	-	290
601572		1	-	-	290
601582		1	-	-	291
601585		1	-	-	292
601586		1	-	-	292
601593		1	-	-	291
601594		1	-	-	291
640427	Uus	1	-	-	293
650000		1	360	-	295
650001		1	288	-	295
650002		1	75	-	296
650003		1	175	-	296
650004		1	472	-	295
650700		1	40	-	294
650800		1	40	-	294

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
650900		1	40	-	294
651000		1	40	-	294
651200		1	40	-	294
651500		1	20	-	294
660001		1	16	-	259, 276, 298, 326
660002		8	-	-	259, 276, 298, 327
660003		1	45	-	297
660004		1	30	-	297
660005		1	10	100	297
660006		1	50	-	275, 297
660015		1	150	-	297
660016		1	100	-	297
660017		1	100	-	297
660018		1	100	-	297
660019		3,9	31,2	-	298
660021		1	18	-	299
668010		1	-	-	302
668011		1	-	-	302
668012		1	-	-	300, 302
668013		1	-	-	300, 302
668014		1	100	-	300–302
668016		10	-	-	300–302, 328
668019		1	-	-	303
668020		1	-	-	301
668024		1	-	-	301
668025		1	-	-	302
668026		1	-	-	302
668027		1	-	-	302
668028		1	-	-	302
668029		1	-	-	302
668030		1	-	-	302
668031		1	-	-	302
668032		1	-	-	302, 303
668033		1	-	-	300
668034		1	40	-	300, 303
668035		1	-	-	303
668039		1	-	-	301
668040		1	-	-	301
670800		1	-	-	266
670801		1	-	-	268
670802		1	-	-	268
670803		1	-	-	268
670810		1	-	-	266
670812		1	-	-	268
670821		1	-	-	267
670900		1	-	-	266
670901		1	-	-	268
670902		1	-	-	268
670903		1	-	-	268

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
670910		1	-	-	266
670912		1	-	-	268
670921		1	-	-	267
671000		1	-	-	266
671001		1	-	-	268
671002		1	-	-	268
671003		1	-	-	268
671010		1	-	-	266
671012		1	-	-	268
671021		1	-	-	267
671200		1	-	-	266
671201		1	-	-	268
671202		1	-	-	268
671203		1	-	-	268
671210		1	-	-	266
671212		1	-	-	268
671221		1	-	-	267
671600		1	-	-	266
671621		1	-	-	267
673001		1	-	-	269
673002		1	-	-	270
673003		1	-	-	271
673004		1	-	-	272
673005		1	-	-	272
673006		1	-	-	273
674000		1	50	-	274
674001		1	18	-	274
674002		1	10	-	274
674004		1	-	-	275
674005		1	16	-	275
674006		1	40	-	274
675000		1	-	-	277
675001		1	-	-	277
675004		1	-	-	278, 279
675005		1	-	-	278, 279
675006		1	-	-	278
675008		1	-	-	278, 279
675009		1	100	-	278, 279
675010		1	-	-	277
675012		1	-	-	277
675013		1	-	-	277
675014		1	-	-	277
675016		1	8	-	278, 279
675017		1	-	-	280
675018		1	-	-	279
675019		1	-	-	277
675021		1	-	-	279
675024		1	-	-	277
675025		1	-	-	277
679000		1	-	-	343

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
679012		1	-	-	343
691100	Uus	1	-	-	254
691120	Uus	1	-	-	254
691130	Uus	1	-	-	254
691140	Uus	1	-	-	254
691600	Uus	1	-	-	254
691620	Uus	1	-	-	254
691630	Uus	1	-	-	254
691640	Uus	1	-	-	254
693010	Uus	1	-	-	255
693020	Uus	1	-	-	256
693030	Uus	1	-	-	257
694000	Uus	1	-	-	258
694001	Uus	1	-	-	258
694002	Uus	1	50	-	258
694003	Uus	1	50	-	258
694004	Uus	1	50	-	258
694005	Uus	1	50	-	258
694006	Uus	1	50	-	258
694007	Uus	1	50	-	258
694008	Uus	1	-	-	258
694009	Uus	1	-	-	258
695000	Uus	1	-	-	260, 261
695001	Uus	1	-	-	260
695002	Uus	1	-	-	260, 261
695003	Uus	1	-	-	260, 261
695004	Uus	1	-	-	260, 261
695005	Uus	1	-	-	260, 261
695006	Uus	1	-	-	261
695007	Uus	1	-	-	261
695008	Uus	1	-	-	261
695009	Uus	1	-	-	260
695010	Uus	1	-	-	260
695011	Uus	1	-	-	260
695012	Uus	1	-	-	260
695013	Uus	1	-	-	260
695014	Uus	1	-	-	260
695015	Uus	1	-	-	260
699000	Uus	1	-	-	342
3601050		1	112	-	308
3601100		1	84	-	308
3601102		1	84	-	309
3601104		1	24	-	312
3601108		1	84	-	309
3601200		1	84	-	310
3601202		1	84	-	310
3601300		1	60	-	311
3601400		1	120	-	313
3601401		1	120	-	313
3601500		1	72	-	314

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
3601600		1	48	-	314
3603500		1	72	-	315
3603600		1	48	-	315
3607500		1	81	-	316
3607600		1	48	-	316
3660001		1	-	-	317
3660002		1	-	-	318
3660003		1	-	-	319
3660004		1	-	-	319
3660005		1	-	-	321
3660006		1	-	-	321
3660007		1	-	-	320
3660008		1	-	-	320
3660009		1	-	-	318
3660010		1	-	-	319
3660011		1	-	-	317
3660016		1	-	-	317
3660018		1	-	-	321
3660019		1	-	-	321
3660020		1	-	-	318
3660021		1	-	-	320
3665000		1	-	-	322
3665001		1	-	-	322
3665002		1	-	-	322
3665003		1	-	-	322
3665006		1	-	-	323
3665009		1	-	-	323
3690003		1	-	-	325
3690004		1	-	-	324
3690005		1	60	-	326
3690006		1	-	-	325
3690007		1	10	-	326
3690050		1	50	-	324
3690070		1	10	-	324
3690100		1	10	-	324
3695000		1	-	-	328
3695001		1	-	-	328
3695002		1	-	-	326
3695003		1	-	-	328, 329
3695004		1	-	-	328
3695005		1	-	-	326
3695006		1	-	-	326
3695007		1	60	-	325
9000000		18	630	1890	230
9010002		30	5400	-	230
9010003		10	-	-	238
9010009		5	2700	-	239
9018002		6	1176	-	238
9018011		2	200	-	238
9018012		1	15	1200	241

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9020033		1	75	-	233
9020034		1	50	-	233
9020036		1	60	-	236
9020046		1	4	-	236
9020048		1	100	-	234
9020049		1	-	-	233
9020051		1	4	-	236
9020060		1	10	-	235
9020061		1	10	-	235
9021019		50	200	-	231
9021032		1	35	-	19
9030002		10	1800	-	230
9030011		5	900	-	230
9030013		2	250	-	230
9030017		1	-	-	239
9030024		1	10	-	191
9030026		1	-	-	192
9030028		1	-	-	144, 158
9030030		2	-	-	239
9030031		5	-	-	239
9040001		10	4000	-	238
9040004		10	3200	-	238
9041029		1	-	-	143, 215
9041306		1	10	-	232
9041308		1	30	-	186
9042003		1	-	-	141, 237
9042005		1	50	-	237
9042008		1	10	-	124
9042010		1	10	-	123
9042011		1	10	-	123
9042012		1	10	-	123
9042013		1	10	-	123
9042016		1	10	-	123
9042017		1	10	-	123
9042018		1	10	-	123
9140000		4	20	-	240
9150000		1	-	-	235
9200010		1	10	50	147, 174, 193
9221011		1	-	-	192
9240354		1	-	-	78
9240355		1	-	-	78
9240356		1	-	-	79
9240357		1	-	-	79
9240360		1	-	-	80
9240400		1	10	-	81
9240401		1	10	-	81
9240402		1	10	-	81
9240403		1	10	-	81
9240405		1	10	-	81
9240407		1	10	-	81

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240410		1	10	-	67, 72, 81
9240411		1	10	-	67, 72, 81
9240412		1	10	-	67, 72, 81
9240415		1	10	-	67, 72, 81
9240416		1	10	-	73
9240417		1	10	-	81
9240418		1	10	-	81
9240419		1	10	-	81
9240422		1	10	-	81
9240423		1	10	-	81
9240430		1	10	-	73
9240431		1	10	-	73
9240432		1	10	-	73
9240433		1	10	-	73
9240434		1	10	-	73
9240435		1	10	-	73
9240436		1	10	-	73
9240437		1	10	-	73
9240438		1	10	-	73
9240440		1	10	-	74
9240441		1	10	-	74
9240442		1	-	-	73, 106
9240443		1	-	-	76
9240444		1	10	-	73
9240445		1	10	-	73
9240446		1	10	-	73
9240447		1	10	-	73
9240451		1	-	-	76
9240452		1	-	-	76
9240453		1	-	-	76
9240454		1	-	-	76
9240455		1	-	-	76
9240461		1	-	-	75
9240462		1	-	-	75
9240463		1	-	-	75
9240464		1	-	-	75
9240465		1	-	-	75
9240478	Uus	1	10	-	337
9240479	Uus	1	10	-	338
9240490		1	10	-	338
9240491		1	10	-	338
9240492		1	10	-	336
9240493		1	10	-	336
9240494		1	10	-	336
9240495		1	10	-	336
9240496	Uus	1	-	-	336
9240497	Uus	1	-	-	336
9240498	Uus	1	-	-	336
9240499	Uus	1	-	-	336
9240511		1	-	-	337

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240515		1	-	-	337
9240516		1	-	-	337
9240517		1	-	-	337
9240518		1	-	-	337
9240522		1	-	-	339
9240524		1	-	-	337
9240525		1	-	-	337
9240528		1	10	-	337
9240530		1	10	-	336
9240531		1	10	-	336
9240536		1	10	-	336
9240537		1	10	-	336
9240540		1	10	-	337
9240542		1	10	-	337
9240543		1	-	-	339
9240544		1	-	-	339
9240549		1	10	-	337
9240550		1	10	-	337
9240551		1	10	-	337
9240555		1	10	-	338
9240556		1	10	-	338
9240557		1	10	-	338
9240558		1	10	-	338
9240560		1	10	-	336
9240561		1	10	-	336
9240562		1	10	-	336
9240564		1	10	-	336
9240565		1	-	-	336
9240567		1	-	-	336
9240568		1	10	-	336
9240571		1	10	-	338
9240572		1	10	-	338
9240574		1	10	-	338
9240581		1	-	-	338
9240583		1	10	-	337
9240584		1	10	-	337
9240586		1	10	-	337
9240587		1	10	-	337
9240588		1	10	-	337
9240589		1	10	-	337
9240590		1	-	-	336
9240592		1	-	-	336
9240594		1	10	-	339
9240595		1	10	-	339
9240597		1	10	-	338
9240598		1	10	-	338
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240644		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240646		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240647		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240648		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240649		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70
9240655		1	10	-	70
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240700		1	10	-	83, 220
9240701		1	10	-	83, 221
9240702		1	10	-	83
9240723		1	10	-	83, 220
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240740		1	10	-	337
9240741		1	10	-	337
9240742		1	10	-	337
9240756	Uus	1	10	-	83

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240757	Uus	1	10	-	83
9240758	Uus	1	10	-	83
9240759	Uus	1	10	-	83
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64
9240846		1	10	-	64
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240850	Uus	1	10	-	64
9240851	Uus	1	10	-	64
9240852	Uus	1	10	-	64
9240853	Uus	1	10	-	64
9240908		1	10	-	338
9240912		1	10	-	337
9240913		1	10	-	337
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927	Lõpumüük	1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939		1	10	-	71
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 86, 148, 194, 217
9240952		1	-	-	86, 149, 194, 217
9240960		1	-	-	62
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	84
9240977		1	-	-	84

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240978		1	-	-	84
9240979		1	-	-	84
9240980		1	-	-	84
9240981		1	-	-	85
9240982		1	-	-	85
9240983		1	-	-	85
9240984		1	-	-	85
9240999		1	-	-	85
9242040		1	-	-	101
9242041		1	-	-	101
9242042		1	-	-	101
9242064		1	15	-	99
9242065		1	15	-	99
9242066		1	15	-	100
9242067		1	15	-	100
9242068		1	15	-	98
9242072		1	15	-	100
9242073		1	15	-	100
9242074		1	15	-	100
9242075		1	15	-	100
9242076		1	15	-	100
9242077		1	15	-	100
9242081		1	15	-	99
9242082		1	15	-	99
9242083		1	15	-	99
9242084		1	15	-	99
9242085		1	15	-	99
9242086		1	15	-	99
9242091		1	10	-	98
9242092		1	10	-	98
9242400		1	15	-	108
9242401		1	15	-	108
9242402		1	15	-	108
9242403		1	15	-	108
9242405		1	15	-	108
9242406		1	15	-	108
9242407		1	15	-	108
9242430		1	15	-	106
9242431		1	15	-	106
9242432		1	15	-	106
9242433		1	15	-	106
9242434		1	15	-	106
9242435		1	15	-	106
9242511		1	-	-	341
9242515		1	-	-	341
9242516		1	-	-	341
9242517		1	-	-	341
9242518		1	-	-	341
9242522		1	-	-	341
9242524		1	-	-	341

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242525		1	-	-	341
9242530		1	-	-	340
9242531		1	-	-	340
9242532		1	-	-	340
9242533		1	10	-	340
9242534		1	10	-	340
9242535		1	10	-	340
9242536		1	-	-	341
9242537		1	-	-	341
9242538		1	-	-	341
9242540		1	10	-	340
9242574		1	15	-	341
9242600		1	15	-	104
9242625		1	15	-	104
9242626		1	15	-	104
9242627	Lõpumüük	1	15	-	104
9242646		1	40	-	103, 105, 108
9242647		1	40	-	103, 105, 108
9242648		1	40	-	103, 105, 108
9242649		1	40	-	103, 105, 108
9242650		1	15	-	104
9242654		1	15	-	104
9242655		1	15	-	104
9242656		1	15	-	104
9242657		1	15	-	104
9242659		1	15	-	104
9242660		1	15	-	104
9242661		1	15	-	104
9242663		1	15	-	104
9242800		1	15	-	102
9242801		1	15	-	102
9242802		1	15	-	102
9242806		1	15	-	102
9242807		1	15	-	102
9242809		1	15	-	102
9242810		1	10	-	102
9242811		1	10	-	102
9242812		1	10	-	102
9242813		1	10	-	102
9242814		1	10	-	102
9242903		1	10	-	341
9242904		1	10	-	341
9242906		1	15	-	341
9242920		1	-	-	340
9242921		1	-	-	340
9242925		1	-	-	340
9242930		1	-	-	340
9242939		1	-	-	340
9242942		1	10	-	340

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242943		1	10	-	340
9300291		1	10	20	121
9300302		1	10	20	120
9300359		1	10	20	130
9300361		1	10	20	128
9300362		1	10	20	129
9300379		1	10	20	125
9300380		1	10	20	127
9300381		1	10	20	122
9300382		1	10	20	126
9300501		1	10	-	131
9300504		1	10	-	132
9310000		1	14	28	133
9310018		1	14	28	134
9320008		1	14	28	136
9320010		1	14	28	137
9320013		1	14	28	135
9330000		1	14	28	139
9330005		1	14	28	140
9340002		1	14	28	138
9360000		1	14	28	141, 237
9370021		1	-	-	190
9370040		1	-	-	190
9370045		1	50	-	190
9370300		1	10	20	184
9370500		1	10	-	187
9370501		1	10	20	188
9370502		1	10	-	189
9375304		1	10	20	185
9380001		1	-	-	142
9380002		1	-	-	142
9380003		1	5	-	143, 215
9380004		1	-	-	143
9380013		1	-	-	142
9380014		1	15	-	141, 153–156, 214
9380015		1	-	-	143
9380300		1	20	-	141, 214
9380301		1	20	-	142, 214
9400400		1	10	20	210
9400406		1	10	20	212
9400415		1	10	20	211
9400440		1	15	30	213
9500393		1	8	16	172
9510003		1	42	-	234
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46
9650110		1	20	-	46
9650500		1	-	-	335
9650501		1	-	-	335
9650502		1	-	-	335
9650503		1	-	-	335
9650504		1	-	-	335
9650505		1	-	-	335
9650553		1	-	-	335
9650554		1	-	-	335
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212		1	4	8	14
9700213		1	4	8	8
9700214		1	4	8	10
9700215		1	4	8	30
9700216		1	4	8	12
9700224	Uus	1	12	-	32
9700600		1	5	-	15, 33
9700603		1	5	-	15, 33
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700611	Uus	1	-	-	35
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	79, 107
9810010		1	-	-	151
9810012		1	-	-	62, 77
9820005		1	-	-	53, 151, 161, 176, 200, 222, 244

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820011		1	-	-	50, 54, 152, 153, 155, 163, 176–178, 197, 201, 202, 220, 221, 223, 224, 242, 243
9820012		1	-	-	54, 163–166, 168, 177, 178, 201–204, 243
9820013		1	-	-	54, 163–166, 168, 177, 178, 201–204, 243
9820014		1	-	-	54, 163–165, 168, 177, 178, 201, 202, 204, 223, 224, 243
9820015		1	-	-	50, 51, 54, 152–157, 163–168, 176–178, 197–199, 201–204, 220, 221, 223, 224, 242, 243
9820016		1	-	-	54, 163–167, 178, 202, 203, 223, 224, 243
9820017		1	-	-	163–167, 178, 202, 203, 243
9820018		1	-	-	163, 165, 166, 178, 202, 203, 223, 224, 243
9820019		1	-	-	163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820020		1	-	-	92, 224
9820022		1	-	-	88–90, 92, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 224, 243
9820025		1	-	-	54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820026		1	-	-	54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820027		1	-	-	163–167, 178, 202, 203, 243
9820030		1	-	-	86
9820031		1	-	-	111, 112, 168, 204, 244

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820034		1	-	-	157, 158, 160, 242
9820035		1	-	-	157, 158, 160, 242
9820037		1	-	-	242
9820040		1	-	-	50, 51, 152–154, 176, 220, 221
9820042		1	-	-	156, 157, 198, 199
9820043		1	-	-	50, 51, 152–156, 176
9820047		1	-	-	160
9820048		1	-	-	197
9820049		1	-	-	197
9820051		1	-	-	197
9820055		1	-	-	148, 158, 159, 193
9820057		1	250	-	50, 51, 144, 152–157, 173, 176, 192, 197–199, 220, 221, 242
9820059		1	-	-	157, 158, 160, 242
9820065		1	-	-	242
9820066		1	-	-	242
9820067		1	-	-	157, 158
9820071		1	-	-	50, 51, 160, 220, 221
9820072		1	-	-	220, 221
9820074		1	-	-	159
9820075		1	-	-	159
9820076		1	-	-	159
9820078		1	-	-	145, 216
9820079		1	-	-	159
9820080		1	-	-	112
9820085		1	-	-	112
9820086		1	-	-	112
9820087		1	-	-	112
9820088		1	-	-	112
9820089		1	-	-	112
9820090		1	-	-	112
9820091		1	-	-	112
9820092		1	-	-	91, 112
9820093		1	-	-	112
9820094		1	-	-	91, 92, 112
9820095		1	-	-	109
9820096		1	-	-	160
9820097		1	-	-	112
9820098		1	-	-	112
9820099		1	-	-	154, 156, 164, 165, 167
9820100		1	-	-	154, 197

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820101		1	-	-	154
9820103		1	-	-	152, 153, 176, 197, 242
9820108		1	-	-	221
9820109		1	-	-	155
9820110		1	-	-	156
9820111		1	-	-	155
9820126		1	-	-	145, 216
9820127		1	-	-	145, 216
9820128		1	-	-	238
9820133		1	-	-	242
9820134		1	-	-	50, 144, 152–156, 176, 215, 220, 221
9820135		1	-	-	197, 242
9820136		1	500	-	50, 51, 145, 152–157, 176, 193, 197, 216, 220, 221, 242
9820137		1	10	-	145, 193, 216
9820139		1	-	-	50, 51, 152–157, 176, 197–199, 220, 221, 242
9820140		1	-	-	91, 92
9820143		1	-	-	198
9820144		1	-	-	198
9820145		1	-	-	156, 157
9820146		1	-	-	198, 199
9820147		1	-	-	156, 157
9820148		1	-	-	199
9820149		1	-	-	199
9820150		1	-	-	156, 157, 198, 199
9820151		1	-	-	199
9820152		1	-	-	199
9820161		1	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820163		1	-	-	168, 179, 204
9820180		1	-	-	88, 89, 92, 111
9820181		1	-	-	86
9820188		1	-	-	177, 201
9820189		1	-	-	177, 201
9820191		1	-	-	53, 54, 93, 160, 177, 199, 201, 221
9820192		1	-	-	177, 201
9820194		1	-	-	168, 177, 201, 204
9820195		1	-	-	91

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820196		1	-	-	88
9820197		1	-	-	111
9820202		1	-	-	90, 91
9820203		1	-	-	91
9820204		1	-	-	91
9820205		1	-	-	91
9820206		1	-	-	92
9820213		1	-	-	168, 204, 244
9820214		1	-	-	144, 153, 173, 192
9820215		1	-	-	177, 201
9820216		1	-	-	168, 177, 201, 204
9820217		1	-	-	177, 201
9820220		1	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820221		1	-	-	177, 201
9820222		1	-	-	53, 151, 161, 176, 179, 200, 204, 222, 244
9820223		1	-	-	48, 54, 149, 151, 163–167, 174, 178, 194, 202, 203, 218, 223, 224, 243
9820224		1	-	-	177, 201
9820229		1	-	-	53, 161, 176, 200, 222, 244
9820233		1	-	-	53, 151, 161, 176, 200, 222, 244
9820234		1	-	-	224
9820235		1	-	-	224
9820236		1	-	-	223, 224
9820238		1	-	-	224
9820239		1	-	-	220, 221
9820241		1	-	-	92, 224
9820242		1	-	-	223, 224
9820243		1	-	-	223, 224
9820246		1	-	-	168, 205, 225
9820249		1	-	-	89
9820253		1	-	-	89
9820254		1	-	-	198
9820255		1	-	-	199
9820256		1	-	-	198, 199
9820263		1	-	-	53, 88–90, 92, 93, 160, 199, 221, 224
9820264		1	-	-	148, 193, 241

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820275		1	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820280		1	-	-	166, 167
9820282		1	-	-	166, 167
9820285		1	-	-	51
9820286		1	-	-	51
9820287		1	-	-	51
9820288		1	-	-	51
9820289		1	-	-	51
9820290		1	-	-	51
9820291		1	-	-	52
9820300		1	-	-	51
9820301		1	-	-	51
9820302		1	-	-	51
9820305		1	-	-	144, 173, 192
9820310		1	-	-	155, 156
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	152, 153, 176, 197, 221, 242
9820315		1	20	-	144, 215
9820316		1	50	-	145, 193, 216
9820317		1	80	-	50, 51, 144, 215
9820328		1	-	-	89
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	163, 166, 178, 202, 223, 224, 243
9820332		1	-	-	50, 51, 152–160
9820333		1	-	-	50, 51, 152–160
9820335		1	-	-	50, 51, 152–160, 242
9820337		1	100	-	49, 150, 151, 175, 195, 218
9820338		1	-	-	148, 193
9820339		1	-	-	176
9820346		1	-	-	89, 92
9820347		1	-	-	88
9820348		1	-	-	152–156, 176, 220, 221
9820349		1	-	-	53, 93, 160, 199, 221
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	21–27, 34, 52
9820352		1	-	-	88

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820353	1	10	240		49, 54, 150, 151, 163–168, 175, 177, 178, 195, 201–204, 218, 223, 224, 243, 245
9820354	1	-	-		62
9820356	1	-	-		21–27, 34
9820357	1	-	-		21–27, 34
9820360	1	-	-		21, 22, 25, 26
9820361	1	-	-		16, 25, 26
9820362	1	-	-		16, 25–27
9820363	1	-	-		21–27, 29
9820364	1	-	-		21–27
9820365	1	-	-		25, 26
9820369	1	-	-		88
9820370	1	-	-		88
9820372	1	-	-		54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820373	1	-	-		54, 163–167, 178, 202, 203, 243
9820374	1	-	-		54, 163–166, 178, 202, 203, 243
9820375	1	-	-		168, 177, 201, 204
9820376	1	-	-		177, 201
9820378	1	-	-		151, 223, 224
9820379	1	-	-		223, 224
9820381	1	-	-		151, 223, 224
9820382	1	-	-		53, 151, 162, 177, 201, 223, 245
9820383	1	-	-		53, 151, 162, 177, 201, 223, 245
9820390	1	-	-		88, 90, 110, 111
9820394	1	-	-		150, 195, 219
9820395	1	-	-		155
9820396	1	-	-		155
9820397	1	-	-		88
9820398	1	-	-		53, 162, 177, 201, 223, 245
9820403	1	-	-		16, 21–27
9820404	1	-	-		16, 21–27
9820405	1	-	-		16, 21–27
9820406	1	-	-		16, 21–27
9820420	1	100	-		53, 161, 176, 200, 222, 244
9820422	1	-	-		21–27
9820423	1	-	-		25, 27, 28, 35

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820424	1	-	-		158, 199
9820425	1	-	-		52
9820426	1	-	-		90
9820438	1	-	-		155, 156
9820439	1	10	-		168, 204
9820440	1	-	-		158, 199
9820442	1	-	-		151
9820443	1	-	-		151
9820446	1	-	-		162, 177, 179, 201, 204, 223
9820447	1	-	-		50, 51, 152–160, 176, 221
9820459	1	-	-		90, 91
9820460	1	-	-		91, 92
9820461	1	-	-		238
9820462	1	-	-		238
9820464	1	-	-		19
9820465	1	-	-		25, 27, 28, 35
9820467	1	-	-		220, 221
9820469	1	-	-		21–27
9820470	1	-	-		158, 199
9820471	1	-	-		21–27
9820472	1	-	-		151, 223, 224
9820474	1	-	-		90
9820475	1	-	-		90
9820476	1	-	-		90
9820477	1	-	-		90
9820478	1	-	-		90
9820479	1	-	-		90
9820480	1	-	-		90
9820481	1	-	-		90
9820484	1	-	-		21–27, 34
9820492	1	-	-		223, 224
9820493	1	-	-		51, 88, 90–92
9820494	1	-	-		220, 221
9820495	1	-	-		163–167, 178, 202, 203, 243
9820496	1	-	-		151, 163–168, 178, 202–204, 243
9820497	1	-	-		88–90, 92, 224
9820498	1	-	-		88–90, 92, 224
9820499	1	-	-		163–168, 178, 202–204, 243
9820531	1	-	-		156
9820539	1	-	-		155, 156
9820545	1	-	-		110

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820546		1	-	-	110
9820553		1	-	-	158, 199
9820554		1	-	-	110, 111
9820557		1	-	-	89
9820558		1	-	-	89
9820559		1	-	-	89
9820560		1	-	-	89
9820561		1	-	-	150, 168, 175, 196, 204, 219, 224
9820562		1	-	-	168, 204
9820563		1	-	-	157, 168, 198, 204
9820564		1	-	-	162, 177, 201, 223
9820565		1	-	-	156, 157, 198, 199
9820567		1	-	-	156
9820568		1	-	-	153, 154
9820569		1	-	-	153, 154
9820571		1	-	-	166, 167
9820573		1	-	-	151
9820574		1	-	-	168, 204
9820575		1	-	-	50, 51
9820576		1	-	-	199
9820577		1	-	-	199
9820578		1	-	-	156
9820579		1	-	-	156
9820580		1	-	-	19
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	53, 162, 177, 201, 223, 245
9820588		1	-	-	149, 164
9820589		1	-	-	151
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	152
9820593		1	-	-	164
9820595		1	-	-	164
9820596		1	-	-	164
9820598		1	-	-	164
9820614		1	-	-	93
9820615		1	-	-	93
9820616		1	-	-	146
9820633		1	-	-	152
9820634		1	15	-	152
9820645		1	-	-	110
9820646		1	-	-	110, 111
9820647		1	-	-	110

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820648		1	-	-	110
9820649		1	-	-	110
9820653		1	48	-	161
9820655		1	-	-	153
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	224
9820667		1	-	-	224
9820668		1	-	-	221, 224
9820670		1	-	-	49, 53, 149, 161, 176, 195, 200, 218, 222, 244
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 34, 35
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 34, 35
9820677		1	-	-	28
9820688		1	-	-	54, 93, 161, 200, 222
9820692		1	50	-	87
9820693		1	-	-	93, 161, 200, 222
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820697		1	-	-	21–24
9820698		1	15	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820699		1	50	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820700		1	-	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820703		1	-	-	21–27
9820706	Uus	1	-	-	35
9820713	Uus	1	-	-	35
9820714	Uus	1	-	-	35
9820715	Uus	1	-	-	158, 199
9820717	Uus	1	-	-	334
9820718	Uus	1	-	-	35
9880036		1	-	-	52, 54, 145
9880037		1	-	-	145
9880046		1	100	-	18, 146, 173, 216
9880047		1	25	-	17, 192
9880048		1	-	-	17, 191
9880052		1	-	-	146
9880053		1	-	-	146
9880054		1	-	-	146
9880071		1	-	-	214

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9880072		1	10	-	214
9880073		1	10	-	145, 173, 193, 216
9880074		1	-	-	215
9880079		1	-	-	18, 147, 174, 217
9880082		1	-	-	19, 147

Rohkem infot
www.tece.ee

UAB TECE Baltikum Eesti filiaal
T +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee