

HINNAKIRI 2026

Eesti

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Gornjostupnička 1 F
HR - 10255 Gornji Stupnik
Phone: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE SE
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitaarsüsteemid

TECE vannitoakeraamika – Nutikas lisaväärtus vannitoale	5
TECElux – WC-terminal	37
TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon	55
WC-poti loputusnupp	59
Pissuaari loputusnupud	95
TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus	113
TECEprofil – Kipsseinamoodulid	117
TECEconstruct – Moodulid	169
TECEbox – Kiviseinamoodulid	181
TECEbase – Moodulid	207

Profiilitoru lahendused

TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga	227
TECESystem – Eeltoodetud paigaldusseinad	247

Äravoolusüsteemid

TECEDrainway – Elegantne dušikanal seina äärde paigalduseks	251
TECEDrainprofile – Süvistatud profiiliga universaalne duširenn	263
TECEDrainline – Eksklusiivne duširenn kõrgeimatele arhitektuurilistele nõuetele	281
TECEDrainpoint S – Plastist trapid	305

Torusüsteemid

TECEflex – Universaalne torusüsteem sisselükatavate hülssidega	331
TECElogo – Kiire sisselükatavate liitmike süsteem mitmekihilistele komposiittorudele	375
TECEfloor – Täielik valik kiirgusküttelahendusi	409

Lisa

Näidised	451
Toote kiirotsing	465

Sanitaarsüsteemid

VANNITOAKERAMIKA





	Lehekülg
Bideefunktsiooniga potid	8
TECEneo	8
TECEone	12
Lisatarvikud	15
Varuosad	21
WC-potid	30
TECEneo	30
TECEloft	32
Lisatarvikud	33
Varuosad	34




Bideefunktsiooniga potid – TECEneo

TECEneo komplekt, kuum ja külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEno bideega WC-pott koos kuuma ja külma vee ühendusega (9700205)
- TECEno/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700213	1 tk	4 tk	8 tk	1.263,60



TECEneo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon ilma elektrita kohapealse sooja ja külma vee ühenduse kaudu, WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Järk-järgult reguleeritava dušjoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Järk-järgult reguleeritav vee temperatuur (max 38 °C)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEno/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Disainitud pöördnupud harjatud roostevabast terasest
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEno/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEno/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECelux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700205	1 tk	4 tk	8 tk	1.167,60




Bideefunktsiooniga potid – TECEneo

TECEneo komplekt, külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEneo bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700207)
- TECEneo/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700214	1 tk	4 tk	8 tk	943,00



TECEneo bideega WC-pott, külm vesi

Vett säästev WC keraamika integreeritud bideefunktsiooniga, enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone külma vee ühendust ja ei vaja seetõttu elektrit, WC keraamika seade seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldamine, individuaalsed kombineerimisvõimalused. Vähe komponente - lihtne hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Intuiitiivne juhtimine külgmise veekoguse pöördnupu kaudu
- Järk-järgult reguleeritava dušjoaga (täismahuline dušijuga kuni 5,6 l/min)
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 17 17
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)
- Funktsioon veesurve kaudu - elektriühendust pole vaja

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEneo/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Disainitud pöördnupp harjatud roostevabast terasest
- Survevoolik veeühenduseks standardsele nurkventiilile
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega
- Seade katlakivi eemaldamise moodulile
- Puhastuskarp




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700207	1 tk	4 tk	8 tk	792,70




Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, kuum ja külm vesi

Komplekti kuulub:

- TECEone bideefunktsiooniga WC-pott koos sooja ja külma veeühendusega (9700200)
- TECEno/one (bidee) "classic" kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh peidetud kinnitus, heliisolatsiooni teip jne.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700216	1 tk	4 tk	8 tk	996,30



TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi

Prill-lauata, integreeritud bideefunktsiooniga WC keraamika enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon kasutab hoone kuuma ja külma vee ühendusi ning ei vaja seetõttu elektrit. WC keraamika seinasiseste paakide jaoks, lihtne uus paigaldus või tagantjärele paigaldus, kohandatud kombinatsiooni valikud, mõni komponent - hõlbus hooldus.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate pöördnuppudega
- Duši joa reguleerimine kuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (max 38 °C)
- Isepuhastuvad dušitsikud
- Vahetatavad dušitsiku korgid
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1,5 baari (max 10 baari)

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktna disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendused
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEneo/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- WC keraamika koos varjatud WC-poti paigalduskomplektiga
- Plastist pöördnupud, valge-läbipaistev koos temperatuuri/veekoguse näiduga
- Survevoolikud veeühenduseks standardsetele nurkventiilidele
- Heliisolatsioon
- Dušitsiku paigaldustööriist
- Pritsmekaitse koos paigaldusjuhistega




Palun tellige eraldi:

- Sarja TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)
- Sarja TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud (tellimiskood 9700603)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

Sarja TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel, tootekood 9650109 või 9650110.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700200	1 tk	4 tk	8 tk	1.012,80




Bideefunktsiooniga potid – TECEone

TECEone komplekt, külm vesi

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEone bideega WC-pott koos külma vee ühendusega (9700201)
- TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud (9700600)
- Ühendusmaterjal, sh heliisolatsiooni teip, varjatud kinnitused jne.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9700212	1 tk	4 tk	8 tk	849,60



TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

WC-poti prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldamine tänu pre-fix tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: Kruvi saab lahti keerata ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada, kogu prill-laua ja kaaneosa saab eemaldada
- WC-poti prill-laud ergonoomilise disainiga mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00

Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud


TECE tagasiulatuvalt paigaldatav plaat TECE bideega WC-pottide jaoks

Universaalne tagasiulatuvalt paigaldatav kate TECE WC-poti külma vee järelpaigalduseks olemasolevas vannitoas.

- Ideaalne renoveerimistöõdeks
- Alusmaterjal polüuretaanmaterjalist kõval vahtmaterjalist alusel
- Pinna lamineerimiskiht valmistatud HPL-materjalist, millel on eriti matt pind ja mis on sõrmejäljekindel
- Liimitud servad
- Tagaosa nähtavate osadega survevooliku ja WC-poti ühenduse jaoks
- Niiskus- ja survekindel materjal, testitud vastavalt erinevatele DIN standarditele
- Võimalik kohandatud juurdepääsu lõikamine loputusnupu jaoks
- Raamidelt standardkõrgusega 1120 mm
- Umbkaudsed mõõtmed: 1200 x 525 x 16.5 mm

Palun tellige eraldi:

TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Matt valge	9700620	1 tk	20 tk	315,80
Must matt	9700621	1 tk	20 tk	315,80

TECE dušisotsik

Vahetatavad korgid (3 tk) duši joa intensiivsuse ja duši joa nurga individuaalseks kohandamiseks.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
"standard", 75°	Valge	9820403	1 tk	31,18
"standard", 90°	Valge	9820404	1 tk	31,18
"keskmine", 90°	Valge	9820405	1 tk	31,18
"väike", 90°	Valge	9820406	1 tk	24,91

TECE bideega WC-poti pöördnupp

TECEneo ja TECEone'i individualiseerimiseks on need lihtsalt vahetatavad. Elegantsed variandid külgmiste sisselõigetega käepideme jaoks, plastist variandid, millest igaühel on lisaks trükitud kasutusjuhend.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Temperatuur/Vee kogus	Must matt	9700606	1 tk	51,10
Temperatuur/Vee kogus	Harjatud roostevaba teras	9700608	1 tk	34,30
Temperatuur	Valge plast	9820361	1 tk	26,77
Vee kogus	Valge plast	9820362	1 tk	26,34

TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15

**TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks**


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94



Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37



TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65



TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega


Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880082	1 tk	66,90

**TECE nurkventiilid**

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	24,92

**TECE punasest silikoonprongsist seinakannad**

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeere; valikuliseks kombineerimiseks TECE bideega WC-pottide täienduskomplektiga; universaalse üleminekuna tavalistele torüsteemidele.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021032	1 tk	35 tk	38,51

**TECE katlakivi eemaldamise komplekt**

Komplekt TECE bideefunktsiooniga WC-pottidelt katlakivi eemaldamiseks.

Sisaldab:

- Universaalne pritsmekaitse
- Katlakivitabletid
- Kattekork



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820580	1 tk	65,60

Bideefunktsiooniga potid – Lisatarvikud

TECE katlakivi eemaldamise tabletid

4 katlakivi eemaldamise tabletti TECE bideega WC-pottidele.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE bideega WC-poti puhastuskomplekt dušitsikule

Dušivarre puutevabaks ja lihtsaks puhastamiseks, koos tavalise majapidamiskäsna hoidikuga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700605	1 tk	11,86



TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

TECEneo bideega WC-poti täiendus, lihtsustab katlakivi eemaldamist.


Sisaldab alljärgnevat:

- Messingist katlakivi eemaldamise korpus
- Katlakivieemalduskork koos hoidikuga TECE katlakivi eemaldamise tablettide jaoks koos pööramisabiga
- TECE katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)
- Survevoolik
- Katlakivieemalduskork dušitsiku jaoks

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9700625	1 tk	87,10




9700213 – TECEno komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
20	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
21	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
22	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700205 – TECNeo bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
6	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
7	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
8	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
9	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
12	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
13	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
14	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
15	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
16	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
17	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
18	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
19	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
20	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84


9700214 – TECNeo komplekt, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
20	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
21	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700207 – TECNeo bideega WC-pott, külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9700606	Juhtimisnupp, must matt	1 tk	51,10
	9700608	Juhtimisnupp, harjatud roostevaba teras	1 tk	34,30
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9700605	Dušiotsiku puhastuskarp	1 tk	11,86
18	9820697	Katlakivi eemaldaja klamber	1 tk	19,26
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84


9700216 – TECEone komplekt, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äraoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
20	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
21	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
22	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
23	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
24	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
25	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
26	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32


Bideefunktsiooniga potid – Varuosad

9700200 – TECEone bideefunktsiooniga WC-pott, kuum ja külm vesi



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 17 17 kaitse	1 tk	50,40
5	9820361	Temperatuuri juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,77
6	9820360	Termokassett	1 tk	109,50
7	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
	9820365	Survevoolikud, kuum ja külm (kuni 2020)	1 tk	36,03
8	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
9	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
10	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
11	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
12	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
13	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
14	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
15	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
16	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
17	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
18	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 17 17	1 tk	4,46
19	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84

9700212 – TECEone komplekt, külm vesi




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820362	Veekoguse juhtimisnupp, valge plast	1 tk	26,34
4	9820469	Keraamika kassett, k.a EN 1717 kaitse	1 tk	50,40
5	9820471	Survevoolikud (alates 2021)	1 tk	35,04
6	9820364	Rosett, valge	1 tk	32,29
7	9820403	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 75°, valge	1 tk	31,18
8	9820404	Dušipihustusotsak (3 tk) "standard", 90°, valge	1 tk	31,18
9	9820405	Dušipihustusotsak (3 tk) "keskmise", 90°, valge	1 tk	31,18
10	9820406	Dušipihustusotsak (3 tk) "väike", 90°, valge	1 tk	24,91
11	9820363	Dušiotsiku täiskomplekt, valge	1 tk	65,40
12	9820422	Eemaldustööriist, dušiotsak	1 tk	13,12
13	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
14	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
15	9820585	O-rõngas dušiotsiku vedrule	1 tk	4,46
16	9820586	O-rõngas turvaelemendile EN 1717	1 tk	4,46
17	9820703	Kasseti vahetükk	1 tk	9,84
18	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
19	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
20	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
21	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
22	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
23	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
24	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32

Bideefunktsiooniga potid – Varuosad


9700603 – TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
2	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31




9700600 – TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
2	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
5	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
7	9820583	Kandepadjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32



9700625 – TECEneo katlakivi eemaldamise komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820658	Tugevdatud ühendusvoolik	1 tk	29,92
2	9820660	Tagasivoolu inhibiitor	1 tk	6,12
3	9820659	Rõngastihend	1 tk	3,62
4	9820657	Katlakivi eemaldaja kork	1 tk	30,87
5	9820677	Dušiotsiku kork katlakivieemaldus/ paigaldus	1 tk	10,35
6	9820591	Katlakivi eemaldamise tabletid (4 tükki)	1 kompl.	21,93



TECE dušitsiku täiskomplekt

Dušitsik koos eemaldustööriista, dušitsiku pea ("standard" 75°) ja rosetiga.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9820363	1 tk	65,40



WC-potid – TECEneo




TECEneo komplekt, ilma bideefunktsioonita

Komplekti kuulub:

- TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita (9700209)
- TECEneo/one (bidee) WC-poti prill-laud "slim" kaanega (9700603)
- Ühendusmaterjal, kaasa arvatud varjatud kinnitus, heliisolatsiooni teip jms.

Palun tellige eraldi:

TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)



TECEneo WC keraamika ilma bideefunktsioonita

Vett säästev ja prill-lauata WC keraamika seinasiseste paakide jaoks.
Kohandatud kombinatsiooni valikud koos prill-laua ja kaanega.

WC keraamika omadused:

- Seinale kinnitatav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Cyclon- loputustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus)
- Cera clean tehnoloogia (pinna lihtsaks puhastamiseks)
- Kompaktne disain - väljaulatuvus 540 mm
- Varjatud seinakinnitus
- Ilma prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsega
- Prefix-tehnoloogia: tehases vormitud WC-poti kinnitus prill-laua ja kaane jaoks (ühildub kõigi TECEneo/one bideefunktsiooniga WC-pottidega)
- Materjal: Sanitaarkeraamika, värvus valge
- Hügieeniliselt optimeeritud keraamiline disain
- Heaks kiidetud vastavalt standardile EN 997
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 368 x 365 x 540 mm




Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos varjatud WC-poti paigaldusega
- Heliisolatsioon

Tellige eraldi:

- TECEneo/one (bidee) "classic" kaanega prill-laud (tootekood 9700600)
- TECEneo/one (bidee) "slim" kaanega prill-laud (tootekood 9700603)
- TECE WC-poti ühenduskomplekt DN 90, pikkus 300 mm, tootekood 9820214 (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700209	1 tk	6 tk	385,00



WC-potid – TECEloft

TECEloft komplekt, tualetikeraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga koos prill-lauaga

Uus

Komplekti kuulub alljärgnev:

- TECEloft WC keraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga
- TECEloft WC-poti prill-laud koos kaanega classic
- Varjatud kinnitus
- Paigaldusjuhend

WC keraamika omadused:




- Seinale kinnitatud WC-pott
- Loputusvee maht: sobib 4- ja 2-liitrise loputusveega
- Rimless disain – puuduvad varjatud kohad, kuhu sete ja mustus saaks koguneda
- Cyclon-lopustustehnoloogia (põhjalik ja vaikne loputus tänu pöörisloputusele keraamikas)
- Kompaktne disain – väljaulatuvus 515 mm
- Varjatud seinakinnitus ja veeühendus
- Materjal. Sanitaarkeraamika, valge
- Heaks kiidetud vastavalt EN 997, tüüp 1, alatüübid 6, 5 ja 4
- Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 355 x 313 x 515 mm

WC-poti prill-laua omadused:

- Kaas ümbritseb istet
- Kiire paigaldamine tänu lihtsale klõpskinnitusele
- Lihtne puhastada – kogu iste ja kaas on eemaldatav
- Roostevabast terasest hinged pehmelt sulguva mehhanismiga
- Valmistatud väändekindlast plastist, värvus valge
- Heaks kiidetud vastavalt DIN 19516 standardile



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700224	Uus	1 tk	12 tk	270,00



TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Prill-laud eriti õhukese disainiga kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

Prill-laua omadused:

- Eriti õhuke disain, kaas ümbritseb istet
- Prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldus tänu prefix-tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: kruvi saab lahti ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada: kogu istme- ja kaaneosa saab eemaldada
- Ergonoomilise disainiga WC-pott mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700603	1 tk	5 tk	145,00

TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Prill-laud koos kaanega, sobib TECE (bideega) WC-pottidele, millel on prefix-tehnoloogia.

WC-poti prill-laua omadused:


- Kaas ümbritseb istet
- prefix-tehnoloogia prill-laua ja kaane jaoks
- Kiire paigaldamine tänu pre-fix tehnoloogiale: vajadusel kinnitage ja pingutage kruvi.
- Hinged on valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist "soft-close" automaatse sulgemismehhanismiga
- Lihtne eemaldada: Kruvi saab lahti keerata ilma tööriistadeta
- Lihtne puhastada, kogu prill-laua ja kaaneosa saab eemaldada
- WC-poti prill-laud ergonoomilise disainiga mugavaks istumiseks
- Hoiab ära "ülepritsimise", nt väikeste lastega, tänu istme pikendusele esiosa siseküljel.
- Valmistatud väändekindlast duroplastist, värvus valge
- Heakskiidetud vastavalt standardile DIN 19516



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9700600	1 tk	5 tk	145,00


WC-potid – Varuosad

9700215 – TECNeo komplekt, ilma bideefunktsioonita




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11
5	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
6	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31

9700209 – TECNeo WC keraamika ilma bideefunktsioonita



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820356	Varjatud kinnitus	1 tk	37,91
2	9820357	Mutter (2 tk) varjatud kinnitusele	1 tk	21,05
3	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
4	9820484	Tihend äravoolutoru ühendusele	1 tk	14,11


9700224 – TECEloft komplekt, tualetikeraamika cyclon-lopustustehnoloogiaga koos prill-lauaga



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	9820706	Varjatud paigalduskomplekt	Uus	1 tk	31,41
2	9700611	Prill-laud "classic"	Uus	1 tk	64,00
3	9820718	Istme ja kaane summutuskomplekt "classic"	Uus	1 tk	31,41
4	9820713	Prill-laua "classic" kinnituskomplekt	Uus	1 tk	22,41
5	9820714	Kandepatjade komplekt "classic"	Uus	1 tk	13,41


9700603 – TECEneo/one "slim" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820672	Ühendus ja summutus "slim" kaanele	1 tk	87,80
2	9820673	Pehmenduste komplekt "slim" kaanele	1 tk	14,31



9700600 – TECEneo/one "classic" kaanega prill-laud

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820581	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	57,60
2	9820582	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 2021)	1 tk	38,43
3	9820695	Vasak istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
4	9820696	Parem istme ja kaane summutuskomplekt "classic" prill-laud (alates 03/2023)	1 tk	43,92
5	9820423	Prill-laua "classic" kandepadi, 4 tk (kuni 2021)	1 tk	10,58
6	9820465	Kaane "classic" kandepadi, 2 tk (kuni 2021)	1 tk	5,34
7	9820583	Kandepatjade komplekt prill-lauale "classic" (alates 2021)	1 tk	15,32





Sanitaarsüsteemid

TECElux WC-TERMINAL

TECElux





	Lehekülg
Tootevaliku ülevaade	40
WC-moodulid	42
Klaaspaneelid	45
Lisatarvikud	48
Varuosad	50

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


A TECElux seinaraamid



TECElux 100
Tootekood 9600100



TECElux 200
Tootekood 9600200




TECElux 400
Tootekood 9600400

B Ülemine klaaspaneel



"sen-Touch" (v)
Tootekood 9650002
"sen-Touch" (m)
Tootekood 9650003




Poleeritud valged nupud (v)
Tootekood 9650000
Poleeritud mustad nupud (m)
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)
Tootekood 9650001
Läikivkroomid nupud (m)
Tootekood 9650004


C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)
Tootekood 9650100
Standardsele WC potile (m)
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650101
Tootekood 9650103
Tootekood 9650104
Bideefunktsiooniga potile (m)
Tootekood 9650106
Tootekood 9650107
Tootekood 9650108



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

							
	9650100 (v) 9650105 (m)	9660001	9650101 (v) 9650106 (m)	9650102 (vw)	9650103 (vw) 9650107 (m)	9650104 (v) 9650108 (m)	9650109 (v) 9650110 (m)
Standardkeraamika (aukude vahe 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (külghendustega: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (külghendustega: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

** Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = poleeritud valge klaas, (m) = poleeritud must klaas

TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildub kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klapipeesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusvahega
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos üleminekudetailiga DN 90/100, materjal PP
- Üleminekudetail sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600100	1 tk	6 tk	12 tk	408,40

TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm põrandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600200	1 tk	6 tk	12 tk	567,60

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofili profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkass seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile sen-Touch ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra, k.a "ceramic-Air" lõhnaemaldamisega.

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks koos WC-potiga, kõrgust saab ka hiljem käsitsi reguleerida
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm põrandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Tualetikeraamika klamber 180 mm suuruse paigaldusvahega
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele


Vaikne lõhnaemaldussüsteem "ceramic-Air" pikaealise filtrikassetiga.

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi "ceramic-Air". Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9600400	1 tk	6 tk	12 tk	823,10

TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

**Värv**

Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah 9650000	1 tk	20 tk	270,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah 9650001	1 tk	20 tk	304,90
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	— 9650005	1 tk	20 tk	312,00
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah 9650004	1 tk	20 tk	351,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eelistuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaemaldus
- Lõhnaemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

Märkus:

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.

Värv

Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah 9650002	1 tk	10 tk	720,10
Poleeritud must klaas	Jah 9650003	1 tk	10 tk	823,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks bideega TECE WC-pottidega, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapäraste nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650109	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650110	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650100	1 tk	20 tk	189,10
Poleeritud must klaas	Jah	9650105	1 tk	20 tk	210,90


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650101	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650106	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650103	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650107	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit AquaClean bideefunktsiooniga WC-pott Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	—	9650104	1 tk	20 tk	213,50
Poleeritud must klaas	—	9650108	1 tk	20 tk	255,50

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigalduseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9650102	1 tk	20 tk	213,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskeavaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660000	1 tk	288,40

TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B ViClean U jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660001	1 tk	28,84

TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9660002	1 tk	149,20

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klappipesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66

TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele


Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70




9600100 – TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30




9600200 – TECElux WC-moodul 200, kõrguse reguleerimise võimalusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30




9600400 – TECElux WC-moodul 400, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820575	Uni paak TECElux moodulitele	1 tk	214,00
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820317	WC-poti ühenduspõlv DN 90 kipsseinale, ühendusdetail valmistatud PE-HD	1 tk	93,40
4	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
5	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
6	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
7	9820302	Tühjendusventiil, TECElux	1 tk	40,86
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
10	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
11	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
12	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
13	9820329	Kinnituskabel	1 tk	7,76
14	9820330	Paigaldusšabloon	1 tk	26,33
15	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
16	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
17	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30
18	9820301	Filtrikassett	1 tk	48,72
19	9820300	Õhu väljalase	1 tk	9,89
20	9820311	ceramic-Air, lõhna eemaldamine	1 tk	197,20
21	9820350	Rõngastihend, ventilatsiooni ühendusele	1 tk	2,47




TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
2	9820288	Nupukomplekt, läikiv valge	1 tk	27,74
	9820289	Nupukomplekt, läikivkroom	1 tk	33,32
3	9820290	Nupukomplekti tarvikud	1 tk	12,13




TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
2	9820286	Toitepistik	1 tk	84,90
3	9820287	Reguleerimismagnetid	1 tk	19,79
4	9820285	Klaasist esikülg sen-Touch, läikiv valge	1 tk	688,20




TECElux klaasist esikülg bideega TECE WC-pottide jaoks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (AquaClean Mera jne) TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89




TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820291	Klaasi kaitsekorgid	1 tk	5,06
2	9820351	Heliisolatsiooni teip	1 tk	15,05
3	9880036	Veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile	1 tk	45,89
4	9820425	Survevoolik, TECE bideega WC-pottide jaoks	1 tk	34,58




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisarakus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820575 – TECE Uni paak TECElux moodulitele

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9240951	Puhastustablettide sisestusava II	1 tk	56,30
2	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
3	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
4	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
8	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66



9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89

Sanitaarsüsteemid

LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
WC-poti loputusnupp	59
Pissuaari loputusnupud	95

Sanitaarsüsteemid

WC-POTI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECEsolid	73
TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid	75
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	78
TECEnow	81
TECEbase	83
TECEflushpoint	84
Lisatarvikud	86
Varuosad	88

WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Õhuke klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahe süsteemse loputuse käivitismootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmistega järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECE trafo koos ühenduskaabliga (tootekood 9810012)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9240960	1 tk	542,50
Poleeritud must klaas	Jah	9240961	1 tk	542,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	81,00

TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820354	1 tk	20,36

TECElux Mini programmeerimispuht


Kaugjuhtimispuht TECElux Mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9240971	1 tk	30 tk	32,49

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.



Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:


Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitamine. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide puhastamiseks mõeldud sisselaskeavaga.

Suurem osa pindadest on värvitoonidelt sobitatud TECEdrainway ja TECEdrainprofile dušiprofilidega.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk	
Harjatud must kroom (sõrmejäljekindel)	Jah	9240846	1 tk	10 tk	599,30	
Harjatud optiline kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240847	1 tk	10 tk	599,30	
Poleeritud optiline kuld	Jah	9240839	1 tk	10 tk	599,30	
Harjatud punane kuld (sõrmejäljekindel)	—	9240848	1 tk	10 tk	599,30	
Harjatud soe nikkel (sõrmejäljekindel)	—	9240843	1 tk	10 tk	599,30	
Roostetanud teras	Jah	9240845	1 tk	10 tk	599,30	
Harjatud jahe nikkel (sõrmejäljekindel)	Jah	9240850	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud messing (sõrmejäljekindel)	Jah	9240851	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud pronks (sõrmejäljekindel)	Jah	9240852	Uus	1 tk	10 tk	599,30
Harjatud must (sõrmejäljekindel)	Jah	9240853	Uus	1 tk	10 tk	599,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm


Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240830	1 tk	10 tk	407,50
Läikivkroom	Jah	9240831	1 tk	10 tk	407,50
Läikiv valge	Jah	9240832	1 tk	10 tk	407,50
Matt valge	Jah	9240834	1 tk	10 tk	407,50
Must matt	Jah	9240833	1 tk	10 tk	463,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustablettide sisestusava.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 7 mm



Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Märkus:

Veenduge, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 30 mm!


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Satiinvalge klaas	Jah	9240824	1 tk	10 tk	355,20
Satiinmust klaas	Jah	9240825	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne signaalhall klaas	—	9240826	1 tk	10 tk	355,20
Satiinne liivabeež klaas	Jah	9240827	1 tk	10 tk	355,20

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm



Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240800	1 tk	10 tk	189,00
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	Jah	9240801	1 tk	10 tk	232,90
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240802	1 tk	10 tk	213,40
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240809	1 tk	10 tk	213,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEvelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt aktiveerimine Väga madal loputusnupp FENIX NTM-pinnaga (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Matte Soft sõrmejäljekindel puutepind. Kummitihendiga loputusnupud, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraami ja lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Disainer Konstantin Grcic

Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 23 mm!




Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 tk	10 tk	227,30
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	Jah	9240732	1 tk	10 tk	227,30
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9240730	1 tk	10 tk	227,30
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	Jah	9240733	1 tk	10 tk	227,30
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9240731	1 tk	10 tk	227,30
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 tk	10 tk	227,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECElloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECElloop plastist, TECEvelvet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEvent

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvent, TECESquare klaasist, TECESquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECExbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:

- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate


Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.



TECEloop nupusüsteem loputusnupule

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valged nupud	Jah	9240663	1 tk	10 tk	53,60
Matt valged nupud	—	9240618	1 tk	10 tk	75,60
Valged nupud, antibakteriaalsed	—	9240664	1 tk	10 tk	64,30
Läikivkroomid nupud	Jah	9240666	1 tk	10 tk	75,60
Mattkroomid nupud	Jah	9240665	1 tk	10 tk	75,60
Poleeritud mustad nupud	—	9240667	1 tk	10 tk	75,60
Mustad matt nupud	Jah	9240619	1 tk	10 tk	75,60
Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240669	1 tk	10 tk	93,10
Kuldsed nupud	—	9240668	1 tk	10 tk	195,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.



Värv	Näidised	Sobib järgnevale:	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	-	9240671	1 tk	10 tk	172,20
Poleeritud must klaas	Jah	Alape/Emco	9240674	1 tk	10 tk	172,20
Poleeritud kohvipruun klaas	Jah	-	9240678	1 tk	10 tk	211,30
Poleeritud rubiinpunane klaas	Jah	Alape	9240679	1 tk	10 tk	211,30
Poleeritud õhtusinine klaas	Jah	-	9240615	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud titaanklaas	—	-	9240616	1 tk	10 tk	233,50
Poleeritud helebeež klaas	—	-	9240617	1 tk	10 tk	233,50
Tamm	Jah	-	9240612*	1 tk	10 tk	289,40
Valge marmor	Jah	-	9240613*	1 tk	10 tk	289,40
Hele betoon	Jah	-	9240614*	1 tk	10 tk	289,40
Kiltkiviplaad	Jah	-	9240675*	1 tk	10 tk	269,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECEloop kate WC-poti loputusnupule, plaaditav


Kate TECEloop loputusnuppudele eest või ülalt käivitamiseks, plaaditav pind. Kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi loputusnupuga. Sobib süvispaigalduseks koos WC-poti paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

Juhtimisseade ja WC-poti paigaldusraam ei kuulu komplekti.


Märkus:

Üksikult kasutatava plaadi materjali paksus max 5 mm.

Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Must	9240631	1 tk	10 tk	44,62




Loputusnupp (1.) + plaaditav kate (2.) + plaat (3.) = plaaditud sein koos süvispaigaldusraamiga



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-loputusnupu paigaldusraami.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240650	1 tk	10 tk	141,20
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240659	1 tk	10 tk	186,30
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240660	1 tk	10 tk	186,30
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	Jah	9240654	1 tk	10 tk	148,30
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240655	1 tk	10 tk	197,00
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240656	1 tk	10 tk	197,00
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	Jah	9240657	1 tk	10 tk	205,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).




<https://qr.tece.de/perfect-match>

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk	
Läikiv valge	Jah	9240920	1 tk	10 tk	61,10	
Matt valge	Jah	9240926	1 tk	10 tk	91,90	
Läikivkroom	—	9240921	1 tk	10 tk	81,50	
Mattkroom	Jah	9240922	1 tk	10 tk	90,60	
Läikiv must	—	9240924	1 tk	10 tk	90,60	
Must matt	Jah	9240925	1 tk	10 tk	88,10	
Poleeritud valge, läikivkroomid nupud	—	9240927	Lõpumüük	1 tk	10 tk	90,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**


Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	—	9240935	1 tk	10 tk	127,30
Metallik messing	Jah	9240936	1 tk	10 tk	127,30
Metallik punane pronks	Jah	9240937	1 tk	10 tk	127,30
Metallik grafiit	—	9240938	1 tk	10 tk	127,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, suur loputus sinine ja väike loputus punane. Väga õhuke plastist loputusnupp, komplekt sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

**Märkus:**

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge, läikiv punane/sinine nupud	9240939	1 tk	10 tk	92,60

WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECEloop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECEloop plastist, TECEvelvet ja TECEsquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x korgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69


TECE paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolddiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispolddiga – tootekood 9820181).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm



Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240432	1 tk	10 tk	157,40
Matt valge	Jah	9240433	1 tk	10 tk	157,40
Harjatud roostevaba teras	—	9240430	1 tk	10 tk	139,20
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240434	1 tk	10 tk	199,70
Läikivkroom	Jah	9240431	1 tk	10 tk	157,40
Must matt	—	9240416	1 tk	10 tk	157,40
Harjatud pronks (sõrmejäljekindel)	—	9240444	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud messing (sõrmejäljekindel)	—	9240445	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud soe nikkel (sõrmejäljekindel)	—	9240446	1 tk	10 tk	235,10
Harjatud grafiit (sõrmejäljekindel)	—	9240447	1 tk	10 tk	235,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECEsolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuriatud pinnaga

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Märkus:

Tagage, et kiviseina minimaalne viimistluskihi paksus on 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud pronks teemantstruktuuriga (sõrmejäljekindel)	—	9240435	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud messing teemantstruktuuriga (sõrmejäljekindel)	Jah	9240436	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud soe nikkel joonstruktuuriga (sõrmejäljekindel)	—	9240437	1 tk	10 tk	254,60
Harjatud grafiit joonstruktuuriga (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240438	1 tk	10 tk	254,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEsolid peitekruid

Vargakindel peitekruid komplekt koos tööriistaga TECEsolid loputusnuppudele.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

WC-poti loputusnupp – TECEsolid

TECEsolid lisaraam

TECEsolid loputusnupuga kombineerimiseks, kasutage vaheraamina ning sisselaskeava II ja TECESquare II klaasi süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240440	1 tk	10 tk	22,32
Hall	9240441	1 tk	10 tk	22,32

TECEsolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjaliga, veekindel akupesa paaki paigaldamiseks (nelja Mono/D/LR 20 tüüpi akuga) ja käivitusmootor ühe- või kahesüsteemseks loputamiseks. Ühildub puhastustablettide sisselaskevaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECEsolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.



Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus

Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks kaabelühendusega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel.

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240461	1 tk	734,10
Läikiv valge	—	9240462	1 tk	734,10
Matt valge	—	9240463	1 tk	734,10
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240464	1 tk	766,50
Must matt	—	9240465	1 tk	734,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Puutevaba käivitusega hügieeniline elektrooniline loputusnupp TECE paakidele, eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m (loputusnupp keskel). Väga õhuke roostevabast terasest loputusnupp koos kinnitusmaterjali ja käivitusmootoriga ühe- või kahesüsteemse loputuse jaoks. Ühildub puhastustablettide sisselaskeavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid WC elektronikat saab kohandada individuaalsete vajaduste järgi rakenduse programmeerimise abil.

Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothi liides ja rakendus):

- Ühesüsteemne või vettsäästev kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Intervall hügieeniloputus
- Aktiveerimisaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Ekraani valgustuse heledus



Hindamis-/logimisfunktsioon rakenduse teel, liides hoone haldussüsteemi ja kaugvabastuse jaoks juhtmega elektrilise nupu abil, mis on invakäetoel, sealhulgas 9-voldine aku avariitoite jaoks.

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse jaoks: trafo koos ühenduskaabliga (230 V ühenduspinge, tootekood 9810012)

Märkus:

- Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.
- TECESolid WC elektronika nõuab elektriühendust.
- Ei sobi kokku WC-moodulitega, mis on paigalduskõrgusega 980, 820 ja 750 mm.
- Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlets RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikivkroom	—	9240451	1 tk	626,00
Läikiv valge	—	9240452	1 tk	626,00
Matt valge	—	9240453	1 tk	626,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240454	1 tk	658,50
Must matt	—	9240455	1 tk	626,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaitse

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240443	1 tk	18,95

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini ja TECEsolid loputusnuppude elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 6 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810012	1 tk	81,00

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugedele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240354	1 tk	739,80

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks invakäetoed oleva raadiolülitiiga. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).

Sobib juhtmevaba juhtimisega invakäetugedele:


- HEWI sarja LifeSystem invakäetoed 802.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 802.50.060R (parem) või HEWI 802.50.060L (vasak)
- HEWI sarja 801 invakäetoed 801.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- HEWI sarja 805 invakäetoed 805.50..., koos täienduskomplektiga HEWI 801.50.060
- Juhtmevaba juhtimisega KEUCO Plan Care 34903 ja 34905

Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaatoreid 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahe süsteemne loputusnupp



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240355	1 tk	776,00

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akupesa paigalduseks paaki
- Neli akut, tüüp Mono/D/LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240356	1 tk	364,60



TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide

Barjäärivabaks ehituseks, TECE paakide kaugjuhtimiseks kaabelühendusega elektriliste surunuppudega invakäetoos või seinas. Sobib kõikidele TECE paakidele, mis on eest aktiveeritavad ja mille käivituskõrgus on umbes 1 m. Võimalik on täiendav manuaalne loputuskäivitus loputusnupuga (ei sisaldu tarnekomplektis).


Sisaldab alljärgnevat:

- Reguleeritav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (trafo ei kuulu tarnekomplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformator 230 V/12 V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12 V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240357	1 tk	390,60



TECEplanus transformator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	78,90

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240360	1 tk	505,40

TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9240400	1 tk	10 tk	60,20
Valge, antibakteriaalne	—	9240405	1 tk	10 tk	80,00
Matt valge	—	9240417	1 tk	10 tk	97,90
Läikivkroom	Jah	9240401	1 tk	10 tk	80,30
Mattkroom	Jah	9240402	1 tk	10 tk	79,60
Läikiv must	Jah	9240403	1 tk	10 tk	84,50
Must matt	Jah	9240407	1 tk	10 tk	93,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega, metallik

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Metallik nikkel	Jah	9240418	1 tk	10 tk	110,80
Metallik messing	—	9240419	1 tk	10 tk	110,80
Metallik punane pronks	—	9240422	1 tk	10 tk	110,80
Metallik grafiit	Jah	9240423	1 tk	10 tk	110,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE lisaraam

Kasutatakse vaheraamina TECEnow ja TECLoop plastist loputusnuppudele ning TECEnow, TECLoop plastist, TECEvenet ja TECESquare II klaasist süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	9240410	1 tk	10 tk	22,86
Läikivkroom	9240411	1 tk	10 tk	33,69
Mattkroom	9240412	1 tk	10 tk	33,69
Must	9240415	1 tk	10 tk	33,69

WC-poti loputusnupp – TECEnow

TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaasist, TECEloop plastist, TECEvelvet, TECEsquare klaasist, TECEsquare II klaasist, TECElux Mini ning TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Heliisolatsiooniga komplekti montaaži puhul on vajalik paigaldusraam!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	53,40
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	53,40
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	61,90
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	375,30
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	137,60

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

TECE dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimisplaatiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	320 tk	160,10
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	320 tk	160,10

TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9240700	1 tk	10 tk	33,06
Läikivkroom	9240701	1 tk	10 tk	48,57
Mattkroom	9240702	1 tk	10 tk	48,57
Must matt	9240723	1 tk	10 tk	55,90

TECEbase plastist ümmargune loputusnupp, kahesüsteemse loputusega**Uus**

Loputusnupp TECE paakidele, eest või pealt käivitus. Madala profiiliga plastist loputusnupp, komplektis loputusvardad ja paigaldusmaterjalid. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm



Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9240756*	Uus	1 tk	10 tk	34,64
Must matt	9240759*	Uus	1 tk	10 tk	56,70
Läikivkroom	9240757*	Uus	1 tk	10 tk	52,10
Mattkroom	9240758*	Uus	1 tk	10 tk	52,10

WC-poti loputusnupp – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Uni 750-, Uni ja Base paakide jaoks detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam Uni paagi jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240976	1 tk	37,52

TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Pneumaatiline kaugjuhtimine Compact 320-, Base 320-, Octa II- ja Base 8 paakide jaoks koos tühjendusventiiliga A 5 detsentraliseeritud paagi käivitamiseks koos manuaalse TECE loputusnupu või ülevaatuse kaanega. Kasutamiseks täis- ja kipsseinakonstruktsioonis või mööbli paigaldamisel.

Sisaldab alljärgnevat: pneumaatiline ajam jaoks, süvistatav pistikupesa, 2 m pneumovoolik, 2 m tühi kanal, paigaldussügavus: 75 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise paigalduskomplektiga 9240978-9240984 (tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240977	1 tk	37,52

TECEflushpoint pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp, kandilise kattega

Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga kateplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus



Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

Eritellimusel pinnad on saadaval soovi korral (alates 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240978	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240979	1 tk	54,40
Mattkroom	9240980	1 tk	54,40

TECEflushpoint pneumaatiline kaheüsteemne loputusnupp, ümmarguse kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: väga madala ja ümara disainiga katteplaat, väike ja suur plastnupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240981	1 tk	46,87
Läikivkroom	9240982	1 tk	54,40
Mattkroom	9240983	1 tk	54,40



TECEflushpoint pneumaatiline üheüsteemne loputusnupp, kandilise kattega


Pneumaatiline loputusnupp TECE paakidele detsentraliseeritud aktiveerimiseks kombineerimiseks manuaalsete TECE loputusnupu või kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või mööbli paigaldamisel. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 95 x 95 x 5 mm

Komplekt: madal kandilise disainiga katteplaat, suur väljaulatuv nupp ja pneumaatiline käivitus

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEflushpoint pneumaatilise kaugjuhtimise heliisolatsioonikomplektiga (tellige eraldi).


Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Läikiv valge	9240984	1 tk	46,87



TECEflushpoint katteplaat

Ilma loputusfunktsioonita katteplaat koos "easy fit" kinnituskruvidega, saab kasutada koos pneumaatiliste loputusnuppudega, sobib kõikidele TECE paakidele.

Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Harjatud roostevaba teras	9240999	1 tk	80,10



WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvervet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30



TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30



TECE tagavaraosa, pikenduskomplekt

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820030	1 tk	31,36



TECE pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispolti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECEfilo paigaldusraami jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820181	1 tk	31,81



TECE paigaldusmaterjal ja loputusvardad loputusnupu paigaldamiseks (2003–2020)

Ühenduskomplekt vanadele paakidele (2003–2020) koos uute TECE loputusnuppudega (alates 2021), samuti vanadele TECE loputusnuppudele (2003–2020) koos uute paakidega (alates 2020).




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820692	1 tk	50 tk	15,79

WC-poti loputusnupp – Varuosad


TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820369	Katteplaat, poleeritud valge klaas	1 tk	388,50
	9820370	Katteplaat, poleeritud must klaas	1 tk	432,00
2	9820397	Tugiraam	1 tk	17,81
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




9810012 – TECE trafo koos ühenduskaabliga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820352	Ühenduskaabel (5 meetrit)	1 tk	26,17



TECE paigaldusraam süvispaigalduseks


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820196	WC-poti tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21



TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise kattega


TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820347	Tugiraam	1 tk	17,73
5	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
7	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820253	Surunupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,48
2	9820249	Turvapolt	1 tk	2,87
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
6	9820328	Tugiraam	1 tk	18,42
7	9820557	Loputusnupud, läikiv valge	1 tk	52,70
	9820559	Loputusnupud, harjatud roostevaba teras	1 tk	60,20
	9820558	Loputusnupud, läikivkroom	1 tk	52,70
	9820560	Loputusnupud, läikiv must	1 tk	52,70
8	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
9	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEVelvet loputusnupp kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28



TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, "Kids"

TECEbase plastist ümmargune loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28




WC-poti loputusnupp – Varuosad

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, tekstuuritad pinnaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
4	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64




TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820479	Katteplaat läikivkroom	1 tk	551,00
	9820480	Katteplaat läikiv valge	1 tk	551,00
	9820481	Katteplaat valge matt	1 tk	551,00
	9820478	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	575,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78
7	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820475	Katteplaat läikivkroom	1 tk	470,60
	9820476	Katteplaat läikiv valge	1 tk	470,60
	9820477	Katteplaat valge matt	1 tk	470,60
	9820474	Katteplaat RV teras harjatud, sõrmejäljekindel	1 tk	494,30
2	9820426	Paigaldusraam	1 tk	16,82
3	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
4	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
5	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
6	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



9240354 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektronika käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820203	Raadio elektroonika 6 V (kuni 08/2019)	1 tk	605,90
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



9240355 – TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: september 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820459	Raadio elektronika, aku ja toitevõrk (alates 09/2019)	1 tk	571,10
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



Kehtib kuni: august 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820204	Raadio elektroonika 12 V (kuni 08/2019)	1 tk	681,80
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



9240356 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6 V aku


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820202	Aku korpus, pikk	1 tk	135,20



Kehtib kuni: detsember 2019

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820205	Kaabelühendusega elektroonika 6 V (kuni 12/2019)	1 tk	316,50
3	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	52,20
4	9820195	Aku korpus	1 tk	16,82




WC-poti loputusnupp – Varuosad

9240357 – TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12 V toide


Kehtib alates: jaanuar 2020

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820460	Elektronika, aku ja toitevõrk (alates 01/2020), kaabelühendusega	1 tk	265,20
2	9820493	Käivitusmootor TECE paagile	1 tk	240,10
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



Kehtib kuni: detsember 2019


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820140	Pritsmekaitsmega mootor	1 tk	292,50
2	9820206	Kaabelühendusega elektroonika 12 V (kuni 12/2019)	1 tk	254,40
3	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55



TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


TECEnow loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, metallik

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
2	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
3	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
4	9820346	Tugiraam	1 tk	16,28
5	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52
6	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64



TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 2 paagi jaoks, süvispesaga komplekt


TECEflushpoint pneumaatiline kaugjuhtimine tühjendusventiiliga A 5 paagi jaoks, süvispesaga komplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820614	Süvispesa kuiv- ja kiviseina paigalduseks	1 tk	6,16
2	9820615	Pneumaatiline voolik	1 tk	10,27




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24



9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24





Sanitaarsüsteemid

PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

Loputusnupud





	Lehekülg
TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid	98
TECEsquare	102
TECEloop	104
TECESolid	106
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	107
TECEnow	108
Lisatarvikud	109
Varuosad	110

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid



Klapp (1.) ja sensori kate (2.)

TECEfilo pissuaarielektronika

TECEfilo pissuaarielektronikat saab kasutada vooluühendusega 230/12 V ja 7,2 V aku.

Palun tellige eraldi:

1. TECEfilo klapp (230/12 V või 7,2 V aku)
2. TECEfilo sensori kate

TECEfilo klapp, toitepinge 230/12 V

Solenoidklapp 230/12 V, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242092	1 tk	10 tk	137,40

TECEfilo klapp 7,2 V aku

Solenoidklapp 7,2 V aku, mustusefiltriga, kasutatav alates voolurõhust 0,5 bar. Paigaldamiseks TECEfilo sensori kate ja U 2 klapiga 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9242091	1 tk	10 tk	219,30

TECEfilo roostevaba terasest sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmeljäljekindel)	Jah	9242068	1 tk	15 tk	439,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas	Jah	9242064	1 tk	15 tk	374,70
Poleeritud must klaas	—	9242065	1 tk	15 tk	446,70

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo-Velvet sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2; FENIX NTM kattega (FENIX® ettevõttelt Arpa Industriale). Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 tk	15 tk	348,30
Must	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 tk	15 tk	348,30
Beežikaspruun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jah	9242083	1 tk	15 tk	348,30
Hallikasbeež	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 tk	15 tk	348,30
Antratsiit	FENIX NTM® Grigio Londra	Jah	9242085	1 tk	15 tk	348,30
Kivihall	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 tk	15 tk	348,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid

TECEfilo-Solid sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 98 x 150 x 6 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242072	1 tk	15 tk	383,20
Matt valge	—	9242073	1 tk	15 tk	383,20
Harjatud roostevaba teras	—	9242074	1 tk	15 tk	348,60
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242075	1 tk	15 tk	406,80
Läikivkroom	—	9242076	1 tk	15 tk	383,20
Must matt	—	9242077	1 tk	15 tk	383,30

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist sensori kate

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:


- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud

Sobib ka süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tähelepanu:

- Klapp tuleb tellida eraldi.
- Paigaldusraam ei kuulu tarnesse.
- Ei ühildu musta kaanega pissuaaridega.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242066	1 tk	15 tk	215,00
Läikivkroom	Jah	9242067	1 tk	15 tk	250,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo Glass, TECEfilo Plastic ja TECEfilo-Velvet pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Tähelepanu:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge	9242041	1 tk	82,50
Must	9242042	1 tk	82,50
Läikivkroom	9242040	1 tk	123,80

Pissuaari loputusnupud – TECESquare

TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647),
palun tellige eraldi!



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242810	1 tk	10 tk	357,10
Läikivkroom	Jah	9242811	1 tk	10 tk	357,10
Läikiv valge	Jah	9242812	1 tk	10 tk	357,10
Matt valge	—	9242814	1 tk	10 tk	414,80
Must matt	Jah	9242813	1 tk	10 tk	414,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele.
Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541).
Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit.
Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242647).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242800	1 tk	15 tk	193,80
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terase välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	—	9242801	1 tk	15 tk	247,70
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242802	1 tk	15 tk	215,60
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terase välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	Jah	9242806	1 tk	15 tk	254,00
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	—	9242807	1 tk	15 tk	221,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	—	9242809	1 tk	15 tk	221,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEloop

TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242650	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	Jah	9242659	1 tk	15 tk	203,40
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242660	1 tk	15 tk	211,60
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242661	1 tk	15 tk	190,40
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	Jah	9242654	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	Jah	9242655	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242656	1 tk	15 tk	195,80
Poleeritud must klaas, harjatud roostevabast terasest välumusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242663	1 tk	15 tk	176,30
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	Jah	9242657	1 tk	15 tk	211,50

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	9242600	1 tk	15 tk	102,10
Poleeritud valge, läikivkroom nupp	9242627	1 tk	15 tk	122,20
Mattkroom	9242625	1 tk	15 tk	122,20
Läikivkroom	9242626	1 tk	15 tk	122,20

Lõpumüük


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECESolid


TECESolid pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	—	9242432	1 tk	15 tk	166,90
Matt valge	—	9242433	1 tk	15 tk	166,90
Harjatud roostevaba teras	—	9242430	1 tk	15 tk	149,50
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242434	1 tk	15 tk	207,40
Läikivkroom	—	9242431	1 tk	15 tk	166,90
Must matt	—	9242435	1 tk	15 tk	166,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruvid

Vargakindel peitekruvide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240442	1 tk	11,15

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühendada saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.
Elektriühendus: 230 V
Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9810003	1 tk	78,90

Pissuaari loputusnupud – TECEnow

TECEnow pissuaari loputusnupp



Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Läikiv valge	Jah	9242400	1 tk	15 tk	110,20
Matt valge	—	9242407	1 tk	15 tk	154,40
Valge, antibakteriaalne	—	9242405	1 tk	15 tk	121,10
Läikivkroom	Jah	9242401	1 tk	15 tk	137,40
Mattkroom	Jah	9242402	1 tk	15 tk	137,40
Läikiv must	—	9242403	1 tk	15 tk	137,40
Must matt	—	9242406	1 tk	15 tk	154,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECEsquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECEsquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisposidiga, tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	50,70
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	50,70
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,30
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	378,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECE pikenduskomplekt pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpusele U 1.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820095	1 tk	34,06

Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEfilo klapp 7,2 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820546	Akuhoidik	1 tk	30,96
2	9820545	Akud (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 tk	28,53




TECEfilo roostevaba terasest sensori kate TECEfilo klaasist sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820645	Paigaldusraam TECEfilo klaas ja metall	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Velvet sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78




TECEfilo-Solid sensori kate

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820647	Paigaldusraam TECEfilo-Solid hall	1 tk	18,50
	9820648	Paigaldusraam TECEfilo-Solid must	1 tk	18,50
	9820649	Paigaldusraam TECEfilo-Solid valge	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECEfilo plastist sensori kate


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820646	TECEfilo paigaldusraam plast	1 tk	18,50
2	9820554	Kinnituskruvid	1 tk	13,43
3	9820390	Demontaaži ja programmeerimise võti	1 tk	23,78



TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECE pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820197	Pissuaari tugiraam süvispaigalduseks	1 tk	4,24
2	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21




TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820180	Kaarkäepidemed	1 tk	12,21
2	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Pissuaari loputusnupud – Varuosad


TECEsolid pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04




TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	4,59
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820092	6 V aku 2CR5	1 tk	52,20
5	9820093	Aku ühendusadapter	1 tk	78,00
6	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
7	9820087	Infrapunaanduri 6 V aku	1 tk	327,20
8	9820090	Võre	1 tk	9,62
9	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28




TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V toide

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820085	Katteplaat, harjatud roostevaba teras	1 tk	69,90
	9820086	Katteplaat, läikivkroom	1 tk	45,78
	9820098	Katteplaat, siidmatt valge	1 tk	72,60
2	9820097	Kinnituskrugi	1 tk	4,59
3	9820091	Kuuskantvõti	1 tk	4,61
4	9820094	Toitevõrgu ühendusadapter	1 tk	24,55
5	9820089	Elektrooniline pissuaarikassett loputusventiilile U 1	1 tk	131,20
6	9820088	Infrapunaandur, 12 V toiteühendus	1 tk	333,70
7	9820090	Võre	1 tk	9,62
8	9820080	Programmeerimise võti	1 tk	14,28



TECEnow pissuaari loputusnupp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820031	Loputusventiili sisu U 1	1 tk	49,04



Sanitaarsüsteemid

SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid






	Lehekülg
TECEprofil	117
TECEconstruct	169
TECEbox	181
TECEbase	207

Sanitaarsüsteemid

TECEprofil KIPSSEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	120
WC-moodulid Octa II-paagiga	131
Valamumoodulid	133
Pissuaarimoodulid	135
Vanni-/dušimoodul	138
Bideemoodulid	139
Lisatarvikud	141
Varuosade kohver	151
Varuosad	152

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300302	1 tk	10 tk	20 tk	237,60

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni 750 paak, pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega küljel, ühildubkiiradapteritega
- Paagi maht 8 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- WC ühenduskast, k.a paigaldusšabloon koos harukarbiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) - nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300291	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiili külge kinnitamiseks või kiviseinale paigaldamiseks. Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni tõstetud keraamilise kinnitusega. Moodul külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

Invakäetoetuse kõrgus = 760 mm

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja tualetielektronika jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahu klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugele
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega moodulikinnitus
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks.
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti pikendatud ühenduskomplekt DN 90 (30 cm) koos kaitsekorgiga


Palun tellige eraldi:

- Teras-/puitplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektronika (nt TECEplanus WC-poti kaugjuhtimine)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.


Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300381	1 tk	10 tk	20 tk	417,70

TECEprofil terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.



Tootekood	Tootja	Tüüp
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Seeria 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Tähelepanu. Ainult 4 kinnitusega mudelid.)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL k.a. Seeria 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Seeria, B-Seeria
		Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 kuni 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Seeria 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Seeria 400, Seeria 300, Seeria 250

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20


TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

Märkus:

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtu 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbid toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.


Tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: Barjäärivaba ehitus – 1. osa: Avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 1120 mm
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tuge komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300379	1 tk	10 tk	20 tk	289,70

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritava:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitus
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbi toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 980 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300382	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega ja kanaliga elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks.

Paigalduseks TECEprofil seinasisese paagina või kiviseinale.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega moodulikinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kaablikarbik toiteühenduse universaalseks paigutuseks
- Heliisolatsiooniga komplekti kate koos kaitsekorgiga
- Bideefunktsiooniga WC-poti ühenduse (kontrolli ühenduse asukohta) kaitseümbris, koos kanaliga trafo jaoks.

Palun tellige eraldi:



- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)
- Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile, 820 mm

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktsed keraamikad, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsed keraamikad ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300380	1 tk	10 tk	20 tk	361,90

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:



- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300361	1 tk	10 tk	20 tk	417,60

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinalle TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300362	1 tk	10 tk	20 tk	410,00

TECEprofil – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks nurgamoodulina.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus toru-torus ühendusena koos mini kuulventiiliga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Nordic tüüpi, suletud kotiga

Mooduli raam:




- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli reguleeritavat mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9300359	1 tk	10 tk	20 tk	410,00

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak.
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatakse ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Ühendusega DN 50 lõhnaeemaldussüsteemi jaoks

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinalle 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300501	1 tk	10 tk	321,30

TECEprofil – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit"-loputusnupu paigaldusega. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- LMadala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava sügavusega WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st, kaitsekorgiga
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Sobib pörandakonstruktsioonidele kuni 20 cm
- Keraamika paigaldusvahe 180 mm või 230 mm
- Koos seinakinnitusega

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tähelepanu:

Äravoolupõlve asukoht koos WC-poti ühenduse geomeetriaga tuleb enne paigaldamist kontrollida.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9300504	1 tk	10 tk	295,60

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul
- Paigalduse risttala süvispaigaldusega/välise liitmike tarbeks 9020061



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40



TECEprofil – Valamumoodulid

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm


TECEprofil valamumoodul kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9310018	1 tk	14 tk	28 tk	181,60

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:



- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V/12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus R 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalatuge väljaulatuvatele põrandakonstruktsioonidele suurusega 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos ehituskaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320013	1 tk	14 tk	28 tk	308,40

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"

Tellige eraldi:

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) või TECEplanus pissuaarielektronika
- Kinnitus kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Ettevaatust:

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320008	1 tk	14 tk	28 tk	276,10

TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul seinale kinnitatavate loputusventiilide tarbeks. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud komplekt, mis sisaldab järgnevat:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad paigaldusreelsid
- Reguleeritava kõrgusega trapiühendus
- Suure temperatuuritaluvusega äravoolupõlv DN 50 koos kaitsekorgiga
- Pissuaari paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9320010	1 tk	14 tk	28 tk	187,50



TECEprofil – Vanni-/dušimoodul

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Vanni-/dušimoodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks ning eelseina või nurgamoodulina paigaldamiseks; seinale kinnitatavate või varjatud liitmike paigaldamiseks.

Täielikult eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalatuge 0–200 mm pörandatugedele
- Järk-järgult reguleeritav risttala varjatud liitmike (nt hansgrohe iBox universal 2) või seinaketaste jaoks

Palun tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9340002	1 tk	14 tk	28 tk	150,40



TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330000	1 tk	14 tk	28 tk	192,80



TECEprofil – Bideemoodulid

TECEprofil bideemoodul seinalle kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

Palun tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9330005	1 tk	14 tk	28 tk	192,00

TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40


**TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat**

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70

**TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega**

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiiltorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

**TECE seinakinnitus 90°**

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16



TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECE teleskoopne kinnitusdetail

Teleskoopiline kinnitusdetail TECE moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Plaadikomplekti saab kasutada ainult koos eesmise käivitusega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380013	1 tk	62,90

TECEprofil moodulite teleskoopiline kinnitus

Mooduli külgmiste tugevade pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380001	1 tk	22,57

TECE reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380002	1 tk	78,40

TECE mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380004	1 tk	59,60

TECEprofil 320 mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale

TECE moodulite paigaldamiseks raami laiusega 320 mm 45° nurga all täis- või kipsplaadist seinale. Seinale tuleb kruvida ainult üks jalg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud paigaldus-risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Tsingitud kergprofiil voodri kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9380015	1 tk	151,00

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgaihenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toitutorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030028	1 tk	37,77



TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	17,25



TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitav).

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40



TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinal kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega




Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

**TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks**

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

**TECE täienduskomplekt bideega WC-potile**

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880037	1 tk	49,80

**TECE veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile**

Asendatav survevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni paakide jaoks, k.a 3/8" plastadapter täiteklapi F 10 jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880036	1 tk	45,89



TECE ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti moodulile

Paigalduskomplekt Uni paagile bideega WC-poti ühendamiseks TECE WC-mooduliga koos eelmonteeritud kanali või lehriga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IG, pikk
- Survevoolik, sh 3/8" T-tükk koos OT-ga
- Kruvi muhv 3/8" OT
- 3/8" plastadapter täitmisventiili F 10 jaoks
- 3/8" põlv



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	67,30
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	64,80
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	62,70

TECE paigalduskomplekt bideega WC-potile hügieenimooduli/hügieenipaagi jaoks

Paigalduskomplekt bideega WC-poti ühendamiseks integreeritud hügieeniloputussüsteemiga TECE tualett mooduliga.

Tarnekomplekt:

- Survevoolik 3/8" IT, pikk
- Survevoolik, sh. 3/8" tee koos OT-ga
- Keermesühendus 3/8" OT
- 3/8" nurk



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820616	1 tk	88,20

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65


**TECE kipsseinakonstruktsiooni täienduskomplekt 8 cm TECE bideega WC-pottide jaoks, reguleeritava sügavusega**

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks, reguleeritava sügavusega.

Komplekt koosneb alljärgnevast:


- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsiooni elemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks kruvi koos vahemuhvidega

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880082	1 tk	66,90

**TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECEprofil – Lisatarvikud

TECE pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	13,70

TECE pissuaari imemissifoon

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/ demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66

TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820588	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55



TECE äravooluklapp A 5

Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




TECE varuosade kohver hügieeniloputusfunktsiooniga paakidele

Plastist tootevaliku kohver koos tagavaraosadega Uni paagi jaoks, millel on sisseehitatud hügieeniline loputusfunktsioon.




Nr.	Tootekood	Nimetus	Kogus
1	9820223	Äravooluklapp A 2	1
2	9820222	Tõmbeaas	2
3	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	5
4	9820005	Rõngastihend (klapi pesa)	10
5	9820337	Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele	1
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1
7	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	3
8	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	3
9	9810010	Trafo koos ühenduskaabliga	1
10	9820442	Kolmesuunaline sulgventiil	1
11	9820443	Neljasuunaline sulgventiil	1
12	9820381	Kaitseklamber sulgventiilile	10
13	9820472	Allhoidmiseseadis Base-paagile	1
14	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	6
15	9820573	Ühendustoru	1
16	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	6

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820589	1 tk	260,70




9300302 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300291 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga 750, paigalduskõrgus 750 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820633	Uni 750 paak	1 tk	246,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820592	Ühendus bidefunktsiooniga pottidele Uni 750 paak	1 tk	15,41
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
15	9820634	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise	1 tk	35,04




9300381 – TECEprofil inva-WC raam Uni-paagiga, keraamiline kinnitus istumiskõrguse 48 cm jaoks vastavalt Saksa standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
15	9820214	WC-poti ühenduskomplekt DN 90, PE, 300 mm	1 tk	39,89
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
17	9820655	Tugiraami komplekt (alates 10/2022)	1 tk	80,50




9300379 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300382 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820101	Uni-paak, 980 mm	1 tk	195,60
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300380 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820569	Kinnitusklamber ja toru	1 tk	9,72
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820568	Kaitsekate bideefunktsiooniga ühendustele	1 tk	15,41
15	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
16	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9300361 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820111	Uni paak 1120 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820395	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm	1 tk	92,60
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300362 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820109	Uni paak 820 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820396	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 820 mm	1 tk	98,90
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
9	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
10	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
11	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
12	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
13	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
14	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
15	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
16	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
17	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300359 – TECEprofil WC-moodul Uni-paagiga, Nordic suletud kotiga, paigalduskõrgus 980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820110	Uni paak 980 mm, Nordic	1 tk	-
2	9820531	Suletud kott WC-moodulile Uni paagiga, paigalduskõrgus 980 mm	1 tk	71,70
3	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9380014	Mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega	1 tk	21,50
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
12	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
13	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
14	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
15	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85
16	9820438	Heliisolatsiooni komplekt	1 tk	7,22
17	9820539	Hüdrotihend	1 tk	36,84
18	9820310	Veeühenduskomplekt Nordic	1 tk	53,20




9300501 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, lõhnaeemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820579	Ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi, 90°	1 tk	68,20
	9820578	Ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi, 90°	1 tk	68,20
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820567	C profiil raami jalg	1 tk	12,22
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	15,55




9300504 – TECEprofil WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820145	WC-poti äravoolupõlve kinnitus kipsseina moodulile, klamberkinnitus	1 tk	9,03
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
10	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
11	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820147	8 cm Octa-paagiga WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	15,55
14	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37




9310000 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9310018 – TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 820–980 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
5	9030028	Mooduli jalad, pikendatud disain	1 tk	37,77
6	9820067	Valamumooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	25,89




9320013 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	13,70
5	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
6	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
7	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01
8	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
9	9820715	Loputusventiil U 2 (alates 03/2025)	Uus 1 tk	64,62
10	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49




9320008 – TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820074	Pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos korgiga	1 tk	110,70
2	9820075	Paigaldusšabloon, tugikorpused, kruvid loputusventiili korpusele U 1	1 tk	11,43
3	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
4	9820076	Pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	59,30
5	9820055	Pissuaari ühendusdetailid, 1/2"	1 tk	13,70
6	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
7	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
8	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01



9320010 – TECEprofil pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820079	AP pissuaarimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	44,52
3	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9340002 – TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja seinale kinnitatud kinnituste reguleeritava risttala jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
2	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
3	9820096	Vanni-/dušimooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	18,18
4	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
5	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9330000 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm
9330005 – TECEprofil bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravo olupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820035	Äravo olupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
3	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
4	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
5	9820047	Bideemooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	20,69
6	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
7	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
8	9820332	Mooduli jalg vasak	1 tk	12,01
9	9820333	Mooduli jalg parem	1 tk	12,01




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820588 – TECE äravooluklapp A 6 Uni 750 paagile

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820653	Klapipesa A 6 klapi äravoolurõngaga	1 tk	17,99
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820633 – TECE Uni 750 paak


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820598	Installatsiooni tunnel Uni 750 paagile	1 tk	23,27
2	9820593	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	62,40
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820595	Väljalaske ülekandemehhanism Uni 750 paagile	1 tk	15,41
5	9820596	Täiteklapi voolik M 30 Uni 750 paagile	1 tk	26,33
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
9	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
10	9820588	Äravoolumklapp A 6	1 tk	43,66
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77



9820101 – TECE Uni-paak, 980 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63





Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820099	Lühendatud lopustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70

9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Lopustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
14	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
15	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüüblid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
14	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66




9820111 – TECE Uni paak 1120 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91




9820109 – TECE Uni paak 820 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77




9820110 – TECE Uni paak 980 mm, Nordic

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820571	Tugevdatud voolik Uni-Nordic	1 tk	12,63
6	9820282	Ühendusnipliga kuulkraan	1 tk	38,95
7	9820280	Paagiühendus torule	1 tk	60,40
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820099	Lühendatud loputustoru, pikkus 185 mm	1 tk	29,82



9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Sanitaarsüsteemid

TECEconstruct SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	172
Lisatarvikud	173
Varuosad	176

TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Sobib paigalduseks metall- või puitkarkassiga seintesse, kiviseintele või eraldiseisva paigaldisena.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Isetoetuv, nelja tugijalaga, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli M 8 x 90 kinnituspolti pörandale kinnitamiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9500393	1 tk	8 tk	16 tk	381,20

TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega



Version	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65



TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24



TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapipesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täiteõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70

**TECE äravooluklapp A 5**


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-moodul Uni-paagiga, nelja jalaga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
8	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
9	9820339	Ankrupoldid koos M 8 seibiga	1 tk	12,56
10	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820043	WC-mooduli lisakomplekt	1 tk	24,85




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputumahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapile	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	16,50
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseadis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitaarsüsteemid

TECEbox KIVISEINAMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	184
WC-moodulid Octa II-paagiga	187
Valamu, pissuaar	190
Lisatarvikud	191
Varuosad	197

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Paigaldusjalad, tootekood 9030024 (valikuline)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Märkus:

Sobib ideaalselt paigalduseks ridadena, fikseerides elemendid nurgäihendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofiilitoru.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370300	1 tk	10 tk	20 tk	186,90

TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks kiviseina sisse või peale, reguleeritava sügavusega.

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahu klapipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Mooduli raam:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline, ainult eest aktiveerimine)

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud madala paigalduskõrgusega paagi ette ja kasutatud on kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult pealt aktiveeritavat loputusnuppu.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9375304	1 tk	10 tk	20 tk	253,20

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm


Uni-paak plaatimiseks, "easy fit" loputusnupu paigaldusega.

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Koos paigaldusplaadi ja -materjaliga
- Äravoolutoru põlv
- Ühenduskomplekt Euro-rosetiga põrandapealse WC-poti jaoks
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041308	1 tk	30 tk	141,10

TECEbox Octa II paak, 8 cm, põrandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak põrandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.



Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370500	1 tk	10 tk	162,80



TECEbox – WC-moodulid Octa II-paagiga

TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak pörandapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks



Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9370501	1 tk	10 tk	20 tk	228,80



TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldussühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Octa II paak seinapealsele WC-potile, "easy fit" loputusnupu paigaldus, sügavus 8 cm, paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Octa II paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Tugevdusmaterjal paigalduseks
- Ühendusega DN 50 lõhnaemaldussüsteemi jaoks



Mooduli raam:

- Terasraam, tsingitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja M 12 mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, valmistatud PE-HD-st
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt kiviseinale 8cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370502	1 tk	10 tk	273,60




TECEbox – Valamu, pissuaar

TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Bideemoodul paigalduseks kiviseinale või ette.

Koosneb:

- Terasest profiil
- Paigaldusvahed 180/230 mm
- PE-HD põlv $\varnothing$ 50 mm koos tihendiga
- Keraamika paigalduskomplekt
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9370045	1 tk	50 tk	141,80

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina, TECEfilo ventiiliüksuse ja anduri kattega kombineerimiseks.

Koosneb alljärgnevalt:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 sissevoolu juhtimine ja paigaldusšabloon
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2",
- Sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Palun tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370040	1 tk	135,00

TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevalt:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ning TECEnow) pissuaari loputusnupp
- TECE pissuaari sisselaskeliitmikud (9820055)



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9370021	1 tk	92,20

TECEbox montaažijalad


TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid põrandale kinnitamiseks

Ettevaatust:

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58

TECE täienduskomplekt kiviseinale 8 cm TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt seinasisestele paakidele koos Octa II ja Base 8 paakidega TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880048	1 tk	36,15




TECE täienduskomplekt kiviseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasestele paakidele koos Uni paakidega (paigaldussügavus 13 cm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880047	1 tk	25 tk	35,94

TECEbox montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm


Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.



Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30

TECEbox ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9221011	1 tk	15,83

TECE tualettühenduse komplekt, DN 90

WC-poti ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Sisaldab alljärgnevat:

- Reovee ühendustoru koos tihendiga
- Äravoolutoru ühendus koos tihendiga
- WC-poti paigalduskomplekt koos korkidega




Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	200 mm	9820057	1 tk	250 tk	18,61
PE	300 mm	9820214	1 tk	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 tk	-	101,60

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

**TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90**

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:



Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

**TECE heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooni komplekt heliisolatsiooniks WC- või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9200010	1 tk	10 tk	50 tk	9,24

**TECE pissuaari ühendusdetailid**

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820055	1 tk	13,70

**TECE pissuaari imemissifoon**

Pissuaari imemissifoon horisontaalsele äravoolule. Ühendus DN 50 koos tihendiga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820338	1 tk	32,84

**TECE nurgaklapi võti**

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demontaažiks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79



TECEbox – Lisatarvikud


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECElvelvet, TECEloop ja TECEnow)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECElvelvet, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.


Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:


- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECElvelvet



TECEloop



TECEnow

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30


TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.


Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne sein struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul

Tähelepanu:


- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78

**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70

**TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele**

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55



TECEbox – Lisatarvikud

TECE äravooluklapp A 5


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66




9370300 – TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
4	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14
8	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
9	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
10	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
11	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92




9375304 – TECEbox WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820100	Uni-paak, 820 mm	1 tk	159,50
2	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
3	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
4	9820048	WC-poti äravoolupõlve kinnitus	1 tk	5,18
5	9820049	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	2,96
6	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820051	Kiviseina paigaldatud mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	31,14




9041308 – TECEbox Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77




9370500 – TECEbox Octa II paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820143	Loputustoru polüstüreenkaitse Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,53
5	9820144	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	32,52




9370501 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820254	WC-poti loputustoru kinnitus	1 tk	19,73
5	9820256	Äravoolumõõli kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolumõõli DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolumõõli kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolumõõli DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10




9370502 – TECEbox WC-moodul Octa II paagiga, 8 cm, seinapealsele WC-potile, lõhnaemaldusühendusega, paigalduskõrgus 1075 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820565	Octa II paak	1 tk	186,70
2	9820577	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 parem käsi	1 tk	77,60
	9820576	TECEbox ventilatsioonikolmik DN 50 vasak käsi	1 tk	77,60
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820255	Loputustoru kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	8,44
5	9820256	Äravoolupõlve kinnitus Octa-paagile, 8 cm	1 tk	9,08
6	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
7	9820042	WC-poti äravoolupõlve kinnituse klamber	1 tk	1,42
8	9820150	WC-poti äravoolupõlv DN 90/90, PE-HD, 8 cm paagile	1 tk	25,51
9	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
10	9820146	Octa-paagi, 8 cm lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	13,10




9370045 – TECEbox bideemoodul, paigaldussügavus 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820149	Põlve klamber 50 mm, bidee 8 cm	1 tk	8,64
2	9820152	Kummist krae 50 mm põlve hoidikule	1 tk	6,50
3	9820151	PE-HD põlve klamber valamü ja bideemoodulile, sügavus 8 cm	1 tk	11,07
4	9820148	Tagavaraosade pakk kiviseinamoodulile, sügavus 8 cm (paigaldustarvikud jne)	1 tk	46,99




9370040 – TECEbox pissuaari loputusventiili korpus U 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820553	Trafo 230 V / 12 V	1 tk	106,50
2	9820424	Tihend, vee äravool	1 tk	5,66
3	9820440	Pissuaari loputusventiili U 2 lisakomplekt	1 tk	41,23
4	9820470	Paigaldusšabloon, pissuaari loputusventiili korpus U 2	1 tk	11,49
5	9820715	Loputusventiil U 2 (alates 03/2025)	Uus 1 tk	64,62




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskrude komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüüblid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvelvet, TECEloop ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43




9820561 – TECE äravooluklapp A 5

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820250 – TECE Octa-paak, 8 cm (saadaval kuni 09/2021)


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820188	Paigaldusšabloon, lühike	1 tk	6,88
2	9820189	Lühikeste kinnitusvarraste komplekt	1 tk	13,65
3	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
4	9820191	Pitskruvide komplekt	1 tk	23,32
5	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
6	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
7	9820217	Terviklik survevoolik Octa-paagile 3/8", 8 cm	1 tk	16,50
	9820376	Survevoolik M 30	1 tk	15,99
8	9820221	Survevooliku rõngastihend	1 tk	3,38
9	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
10	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
	9820215	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (17 mm, 3/8")	1 tk	6,94
11	9820224	Äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820192	Äravoolutoru koos rõngastihendiga	1 tk	12,11
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85



9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63



Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70





9820100 – TECE Uni-paak, 820 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
14	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
15	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
12	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
13	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
14	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66




9820565 – TECE Octa II paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
2	9820194	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	32,64
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
5	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820562	Survevoolik	1 tk	10,27
8	9820216	Täiteklapi kinnituse fiksaator	1 tk	5,49
9	9820375	Täiteklapi kinnitus Octa-paagile (27 mm, M 30)	1 tk	6,39
10	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
11	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
12	9820563	Loputustoru Octa paagile	1 tk	17,47
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820439	Tugevdusdetail koos fiksaatoriga	1 tk	9,21
15	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
16	9820574	"easy fit" kinnituskruvid, lühikesed	1 tk	3,64



9820224 – TECE äravooluklapp A 3 Octa-paagile, 8 cm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820163	Allhoidmisseedis 8 cm tühjendusventiilile	1 tk	2,77
2	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
3	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
4	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
5	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
6	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38





Sanitaarsüsteemid

TECEbase SANITAARMOODULID

Sanitaarmoodulid



	Lehekülg
WC-moodulid Base-paagiga	210
WC-moodulid Base 320 paagiga	213
Lisatarvikud	214
Varuosad	220

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, valge

Palun tellige eraldi:


- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Ettevaatust:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ja WC-poti loputuskäepidemed ei sobi.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400400	1 tk	10 tk	20 tk	238,10

TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupolv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, must matt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400415	1 tk	10 tk	20 tk	248,70

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks ühe tükina, seinamoodulina kiviseinale ning metall- või puitkarkassiga seintesse.

Base-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- Kolmesuunaline sulgeventiil, täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109



Mooduli raam:


- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 mm või 230 mm
- Paigalduskomplekt kiviseintele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga
- TECEbase loputusnupp, kahesüsteemne, läikivkroom
- WC-poti heliisolatsioonikomplekt

Palun tellige eraldi:

- TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bideefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)
- Heliisolatsiooniga komplekt / paigalduskomplekt elektroonilise bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400406	1 tk	10 tk	20 tk	243,50

TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühe tükina paigalduseks, sobib seinamoodulina kiviseina ette metallist või puidust karkassi paigaldamiseks

Base 320 paak eestpoolt juhtimiseks:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega peal, sobib kokku kiiradapteritega
- 3-suunaline nurkventiil; sulgeklapp koos täiteklapil põhineva loputusfunktsiooniga
- Paagi maht 7 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109

Mooduli raam:

- Isetoetuv, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka ehituskaitsekorke
- Paigalduskomplekt kiviseintele

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9400440	1 tk	15 tk	30 tk	197,00

TECEprofil mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemisega

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380014	1 tk	15 tk	21,50

TECEbase komplekt bideefunktsiooniga potile

Komplekt bideefunktsiooniga poti ühendamiseks TECEbase 1120 mm WCraamiga.

Komplektis:

- Gofreeritud hülstoru
- Hülstoru ühenduse klamber paagile
- Kaabliside



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880071	1 tk	12,08

TECE survevoolik, 3/8", pikkus 1450 mm

Külma vee ühendus bideefunktsiooniga WC-poti veevarustuse tarbeks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880072	1 tk	10 tk	57,60

TECE seinakinnitus 90°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilele seinale.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380300	1 tk	20 tk	11,16

TECE mooduli kinnitus 45°

Mooduli kinnitus 45° nurga all tugevale konstruktsiooniseinale.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaks seinakronsteini 45°
- Kinnitusmaterjal



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9380301	1 tk	20 tk	17,48

TECEbase paigalduskomplekt dušifunktsiooniga potile

4-suunaline asendusklaap, mis võimaldab bideega WC-poti Base paakide jaoks täiendava veeühenduse loomist.




Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880074	1 tk	65,30

TECEprofil mooduli kinnitus muudetavaks nurgäühenduseks

TECE moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE terasest tugede komplekt


Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib TECE kipsseinamoodulitele Uni 750, Uni või Base paakidega.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9041029	1 tk	24,59

TECE 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90


WC-poti ühenduspõlv, WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, reguleeritava kolmele sügavusele.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PE-HD	9820315	1 tk	20 tk	25,21
PP	9820134	1 tk	-	17,25

TECE WC-poti ühenduspõlv DN 90


Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820317	1 tk	80 tk	93,40

TECE 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
PP	9820136	1 tk	500 tk	14,37
PVC	9820137	1 tk	10 tk	14,37
PE-HD	9820316	1 tk	50 tk	17,93

TECE äravoolutoru lõhna eemaldamiseks

Äravoolutoru ühendus Uni ja Base paakidele ventilatsiooni ühendamiseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	59,30
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	59,30
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	59,30

TECE tualettühenduse komplekt, ekstsentrisk 25 mm, DN 90

PE ühenduskomplekt seinasisestele pottidele, DN 90, koos paigaldusmaterjalidega.

Märkus:

Ilma garantiita võib tagajärjeks olla ebastandardse loputusvõime vähenemine.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE täienduskomplekt kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks


Heliisolatsiooniga komplekt telliskiviseinasisestele Uni ja Base moodulitele TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühendusteks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatide jaoks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9880046	1 tk	100 tk	43,37




TECE täienduskomplekt 320 kipsseinale TECE bidefunktsiooniga pottide jaoks

Heliisolatsiooniga komplekt kipsseina moodulitele koos Compact 320 ja Base 320 paakidega (raami laius 320 mm) TECE bideega WC-poti veeühenduse jaoks.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioon seinakandadele
- Kinnituskravid seinakandadele

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9880079	1 tk	35,65

**TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow)**


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombinatsioonis TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloop ja TECEnow loputusnuppudega; eesmiseks paigalduseks; sobib süvispaigalduseks.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 22 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 79 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 98 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240951	1 tk	56,30




TECElux Mini




TECESquare glass



TECEEvent



TECEloop



TECEnow

TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks Uni ja Base paakidesse; kombineerituna TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid loputusnupuga; eest paigaldamiseks; sobib süvispaigaldamiseks koos TECESquare II klaasist loputusnupu ja TECESolid lisaraamiga.

Kasutada telliskiviseina ehituses alates 32 mm seinakonstruktsioonist. Maksimaalne seina struktuur: 89 mm kipsseina konstruktsiooni puhul, 108 mm kiviseina konstruktsiooni puhul


Tähelepanu:

- Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.
- Ei sobi kokku muu TECEdrainpoint pneumaatika kaugjuhtimisega.


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9240952	1 tk	56,30




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

TECE äravooluklapp A 2

Tühjendusventiil Uni ja Base loputuskastidega kombineerimiseks, sisaldab klapi pesa voolu piirava äravoolurõngaga, punaseid ja siniseid äravoolurõngaid ning juhthoobasid.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820223	1 tk	43,66



TECE klapi pesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga

Reguleeritava loputusmahuga klapi pesa tühjendusventiili A 2 jaoks Uni ja Base paakides.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820670	1 tk	21,78



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

TECE äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paakidele

Äravoolurõngaste komplekt Uni ja Base paagi loputussurve kohandamiseks, paigaldatakse tühjendusventiili klapi pesasse, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9820337	1 tk	100 tk	21,70



TECE äravoolurõngaste komplekt Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele

Äravoolurõngaste komplekt loputussurve reguleerimiseks Octa II, Base 8, Base 320 ja Compact 320 paakidele, paigaldus tühjendusventiili klapipesasse, läbimõõt 32–28 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820394	1 tk	17,55

TECE äravooluklapp A 5


Tühjendusventiil kombineerimiseks Octa II, Base 8, Compact 320 ja Base 320 paakidega, sealhulgas klapipesa ja äravoolurõngad.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820561	1 tk	43,66


9400400 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase valge loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240700	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, poleeritud valge	1 tk	33,06




9400415 – TECEbase WC-komplekt Base-paagiga, sh TECEbase must matt WC-poti loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240723	TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, must matt	1 tk	55,90




9400406 – TECEbase WC-moodul Base-paagiga, sh TECEbase läikivkroom loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820467	Base paak "suletud", terviklik	1 tk	116,30
2	9820040	Uni-paagi montaažikomplekt	1 tk	9,83
3	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
4	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
5	9820071	Neetmutter	1 tk	4,90
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
8	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
9	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
10	9820072	Jalastopper	1 tk	2,72
11	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
12	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
13	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00
14	9240701	TECEbase WC-poti loputusnupp, kahesüsteemse loputusega, läikivkroom	1 tk	48,57




9400440 – TECEbase WC-moodul Base 320 paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820108	Base 320 paak	1 tk	128,30
2	9820668	Äravoolumoru paagile	1 tk	18,24
3	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
4	9820134	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	17,25
5	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
6	9820348	WC-poti äravoolupõlve kinnitus, terviklik, alumine (alates 04/2017)	1 tk	4,20
7	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
8	9820447	Terasvedruga jalastopper	1 tk	3,94
9	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92
10	9820239	Plastist mooduli jalg (1 tk)	1 tk	7,56
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820494	Lisakomplekt	1 tk	66,00




9240950 – TECE puhastustablettide sisestusava

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820191	Pitskrude komplekt	1 tk	23,32
2	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
3	9820349	Sisselaskeava kinnitustüübid	1 tk	8,71




9240951 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECElux Mini, TECESquare klaas, TECEvent, TECEloup ja TECEnow)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820688	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9240952 – TECE puhastustablettide sisestusava II (TECESquare II metall, TECESquare II klaas ja TECESolid)

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820693	Puhastustablettide sisestusava II juhtvardad	1 tk	12,24




9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98




9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43



9820561 – TECE äravooluklapp A 5


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820564	Tõmbeaas A 5 klapi	1 tk	7,42
2	9820275	Lisaraskused, tühjendusventiil A 3 ja A 5	1 tk	14,40
3	9820446	Rõngastihend, tühjendusventiili A 3 ja A 5 (10 tk)	1 tk	3,38
4	9820161	Tihend A 3 ja A 5	1 tk	4,41
5	9820220	Rõngastihend A 3 ja A 5	1 tk	8,88



9820467 – TECEbase paagi "suletud", komplekt


Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, terviklik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, terviklik	1 tk	20,02
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
6	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
7	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	2,38
8	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
9	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
10	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
11	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
15	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	6,94




Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820242	Hall nupusüsteem, tervikliik	1 tk	20,02
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
6	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820238	Veeühenduse klamber	1 tk	7,42
9	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
	9820234	Veeühenduse nipli 1/2" väliskeere rõngastihendiga	1 tk	17,58
10	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
	9820379	Rõngastihend veeühenduse niplile, tüüp 2, TECEbase, TECEconstruct ja TECEbox	1 tk	4,44
11	9820236	Nurkventiili kinnitus	1 tk	4,21
12	9820223	Äravooluklapp A 2	1 tk	43,66
13	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
14	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
15	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
16	9820472	Allhoidmisseadis Base-paagile	1 tk	6,94




TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820241	Nupukomplekt, valge	1 tk	8,53
2	9820020	Loputusnupu vedrud, 2 tk	1 tk	3,74
3	9820263	Kinnituskruvid (2003–2020)	1 tk	1,50
4	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
5	9820497	"easy fit" kinnituskruvid (alates 2021)	1 tk	3,64
6	9820498	"easy fit" loputuspulgad (alates 2021)	1 tk	8,52



9820108 – TECE Base 320 paak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820243	Paigaldusšabloon, tervikliik	1 tk	5,42
2	9820663	Loputuskasti kate	1 tk	23,00
3	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
4	9820378	Veeühenduse nippel 1/2" Base- ja Compact-paagile	1 tk	11,16
5	9820235	Rõngastihend 1/2" veeühenduse niplile	1 tk	3,35
6	9820381	Kaitseklamber sulgeventiilile	1 tk	2,38
7	9820492	Kolmesuunaline sulgeventiil	1 tk	13,60
8	9820667	Tühjendusventiili hoidmisseade	1 tk	2,05
9	9820561	Äravooluklapp A 5	1 tk	43,66
10	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
11	9820668	Äravoolutoru paagile	1 tk	18,24
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29



TECE äravoolutoru ühendus 20 cm

PP-äravoolutoru ühendus seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820246	1 tk	4,38



Profiilitoru lahendused

TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

TECEprofil



	Lehekülg
Põhikomponendid	230
WC-poti ühendusmoodulid	232
Valamuühendused	233
Liitmikuühendused	235
Inva-käetugede paigaldusplaadid	237
Tugiraami tarvikud	238
Tööriistad	241
Varuosad	242

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – Põhikomponendid

TECEprofil sektsioontoru

Profiilitoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsioontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; T25 kruvi ja survevedru.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010002	30 tk	5400 tk	1,99



TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiilitorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030002	10 tk	1800 tk	4,98




TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030011	5 tk	900 tk	10,85




TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9030013	2 tk	250 tk	20,56



TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9021019	50 tk	200 tk	1,75

TECEprofil – WC-poti ühendusmoodulid

TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

WC-poti ühendusmoodul koos "easy fit" loputusnupu paigaldusega. Paigalduseks TECEprofil tugiraami.

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak, sertifitseeritud standardi EN 14055 järgi
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus R 1/2" väliskeermega küljel, sobib kokku kiiradapteritega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit; 4/2-liitrise loputusmahu seadistamine on valikuliselt võimalik; ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Kasutatav ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- "easy fit" loputusnupu paigaldus
- Paigalduskanal hooldusava jaoks, lühendatav ilma tööriistadeta
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp, liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Reguleeritava loputusmahuga klappipesa, reguleeritav ilma tühjendusventiili eemaldamata

Ühendusmoodul:

- WC-poti paigaldamisel paigaldusvahe 180 või 230 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm pörandatugedele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, koos ühendusliitmikuga DN 90/100, valmistatud PP-st
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos kaitsekorgiga

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisestusava (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9041306	1 tk	10 tk	268,80


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.


Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020033	1 tk	75 tk	43,31

**TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo-Push seinakannad**

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020049	1 tk	82,80


TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorude kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020034	1 tk	50 tk	84,40




TECE ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50

Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
440 mm	9020048	1 tk	100 tk	40,90




TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9510003	1 tk	42 tk	74,90


TECEprofil paigaldus-risttala sealhulgas seina sisse paigaldatavad ja välised liitmikud

Tsingitud terasest risttala, varjatud ja pindmonteeritavate liitmike kohapealseks paigaldamiseks, sh kinnitusmaterjal TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgrohe iBox universaali/universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020060	1 tk	10 tk	35,10


**TECEprofili paigaldus-risttala koos jalastopperiga süvispaigalduseks ja välise kinnitusega järgnevas paigaldamiseks valamumoodulitesse**

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja välise liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali täiendavaks paigalduseks TECEprofil valamumoodulitesse või metallist või puitkarkassist seintesse paigaldamiseks. Sobib näiteks Hansa Varox, Hansgrohe iBox universaali/ universaali 2 ja Kludi Flex-Boxi jaoks.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020061	1 tk	10 tk	35,10


**TECEprofil paigaldusplaat seina sisse paigaldatavatele liitmikele**

Reguleeritava kõrgusega koosteplaat seina sisse paigaldatavate liitmike ja muude detailide kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Alusplaat, mis on valmistatud veekindlast, liimitud ehitusvineerist vastavalt Saksa standardile DIN 68705
- Paigalduspõlv, tsingitud
- Neli multikronsteini

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9150000	1 tk	42,44



TECEprofil – Liitmikuühendused

TECEprofil ühenduselement pesumasinale


Horisontaalseks või vertikaalseks paigaldamiseks TECEprofil tugiraamis.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest risttalad U-põlve ja seinakanna kinnitamiseks
- Sisesehitatud U-põlv pesumasinale, DN 40/50
- Kroomitud voolikuühendus
- Kroomitud rosett
- TECEprofil kronsteini kinnitusmaterjal

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9020036	1 tk	60 tk	58,50

TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo-Push 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Ilma seinakannata	9020046	1 tk	4 tk	8,41
TECEflex 16 x 1/2", silikoonpronks	9020051	1 tk	4 tk	34,53

TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikaap
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,
DIN 68705.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9042005	1 tk	50 tk	28,17



TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Palun tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9360000	1 tk	14 tk	28 tk	148,40




TECEprofil inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemet ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil
tugistruktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil
universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9042003	1 tk	76,70




TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil jalg

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Parem	9820461	1 tk	22,92
Vasak	9820462	1 tk	22,92



TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018011	2 tk	200 tk	28,43



TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9018002	6 tk	1176 tk	6,43




TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9010003	10 tk	1,94



TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
M 8	9040004	10 tk	3200 tk	4,76
M 10	9040001	10 tk	4000 tk	4,77



TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule


Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820128	1 tk	5,52



TECEprofil sektsioontoru ühendus

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9010009	5 tk	2700 tk	2,27

**TECEprofil topelthoidik kitsaste vaheseinte jaoks**

Sisestatav hoidik TECEprofil profiilitorudele, ühe ümbrisega TECEprofil vaheseinte paigaldamiseks. Kinnitamine toimub viimistlemata massiivpõrandatel ja kiviseintel.


Koosneb alljärgnevast:

- Kaetud terasest valmistatud topelthoidik
- Paigaldusmaterjal

Märkus:

TECEprofil fiksaator (tootekood 9030031) on alati lisaks vajalik, kui ehitatakse kitsas vahesein.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030030	2 tk	30,83


**TECEprofil fiksaator**

Lühike fiksaator TECEprofili profiilitoru jaoks, kinnitamiseks massiivsetele kiviseintel ja põrandatele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Kaetud terasest valmistatud fiksaator
- Paigaldusmaterjal

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030031	5 tk	9,35


**TECEprofil tugijalg vaheseintele**

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamide toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike põrandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9030017	1 tk	38,17




TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks. Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toestamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
9140000	4 tk	20 tk	10,80

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/
demontaažiks.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820264	1 tk	48,79

TECEprofil magnet


Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe
sektsoontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9018012	1 tk	15 tk	1200 tk	18,69


9041306 – TECEprofil WC-poti ühendusmoodul Uni-paagiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820103	Uni-paak, 1120 mm	1 tk	181,70
2	9820065	Paagi montaažikomplekt	1 tk	14,20
3	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
4	9820135	WC-poti äravoolupõlv DN 90 (PP)	1 tk	19,77
5	9820066	WC-mooduli lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	36,60
6	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
7	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
8	9820335	Mooduli jala C-profiil	1 tk	20,72
9	9820037	Vahepuks WC-mooduli jalgade paigaldamiseks	1 tk	6,31
10	9820139	WC-poti äravoolupõlve DN 90 tihend	1 tk	6,03
11	9820057	WC-poti ühenduskomplekt DN 90	1 tk	18,61
12	9820136	WC-poti ühendus DN 90/100 (PP)	1 tk	14,37
13	9820312	TECE tagavaraosa kork	1 tk	10,92



9510003 – TECE valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820034	Äravoolupõlve kinnitus DN 50	1 tk	7,16
2	9820059	Kummist krae, nimiläbimõõt 30/50	1 tk	4,27
3	9820035	Äravoolupõlv DN 50 / DN 40	1 tk	5,67
4	9820133	Valamu elemendi kinnituse lisakomplekt (paigaldusmaterjalid jmt)	1 tk	33,55





9820103 – TECE Uni-paak, 1120 mm

Kehtib alates: aprill 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820499	Paigaldustunnel koos polüstüreen kattega	1 tk	22,92
	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820496	"easy fit" kinnitused (alates 2021)	1 tk	10,92
4	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
5	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
6	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820495	Kork Uni paagile	1 tk	3,64
9	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
10	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70
11	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
12	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
13	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
14	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
15	9820698	Liuguriga fiksaator	1 tk	7,63
16	9820699	Fiksaator	1 tk	5,06
17	9820700	Fiksaatori asendus (2003–2014)	1 tk	7,63


Kehtib kuni: märts 2021

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820027	Paigaldusšabloon	1 tk	8,63
2	9820017	Pritsmekaitse, terviklik	1 tk	20,63
3	9820018	Kinnituskruvid	1 tk	1,53
4	9820019	Kinnitustüübid (2003–2020)	1 tk	12,78
5	9820022	Loputusvardad (2003–2020)	1 tk	6,62
6	9820026	Survevoolik 3/8" (kuni 2019)	1 tk	15,91
	9820374	Survevoolik M 30 (alates 2020)	1 tk	23,28
7	9820013	Nurkventiil	1 tk	12,04
8	9820012	Paagi ühendus	1 tk	18,17
9	9820025	Rõngastihend	1 tk	2,93
10	9820016	Väljalaske ülekandemehhanism	1 tk	15,41
11	9820011	Rõngastihendiga loputustoru, pikkus 269 mm	1 tk	17,28
	9820331	Eriti pikk loputustoru, pikkus 369 mm	1 tk	29,91
12	9820014	Rõngastihend	1 tk	2,29
13	9820015	Loputustoru tihend	1 tk	2,77
14	9820353	Täiteklapp F 10 universaalne	1 tk	29,85
15	9820223	Äravoolumklapp A 2	1 tk	43,66
16	9820372	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (17 mm, 3/8", kuni 2019)	1 tk	8,70
	9820373	Täiteklapi kinnitus Uni-paagile (27 mm, M 30, alates 2020)	1 tk	8,70



9820223 – TECE äravooluklapp A 2

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820233	Tihend (tühjendusventiil)	1 tk	3,19
2	9820670	Klapipesa reguleeritava loputusmahuga äravoolurõngaga	1 tk	21,78
3	9820005	Rõngastihend (klapipesa)	1 tk	2,40
4	9820222	Tõmbeaas	1 tk	7,42
5	9820229	Tõmbevarras elektriliseks aktiveerimiseks	1 tk	10,13
6	9820420	Lisaraskus, väike tõmbevarras	1 tk	6,98



TECEprofil loputusventiili sisu U 1

Loputusventiili sisu loputusventiili korpusele U 1.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820031	1 tk	49,04



TECE äravoolutoru ühenduse tihend

Tootekood	Pak. 1	€/tk
9820213	1 tk	12,96



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavasse paakidesse paigaldamiseks.

Toote detailid:


- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolu rõhk 0,5–10 baari
- Minimaalne voolurõhk 0,5 baari
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase vastavalt I grupile (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Sh adapter ja kinnitusmutter
- Testitud vastavalt standardile EN 14124



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	29,85

9820353 – TECE täiteklapp F 10 universaalne

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	9820382	Täiteklapi F 10 klapihoovakomplekt	1 tk	10,38
2	9820383	Täiteklapi F 10 tihenduskomplekt	1 tk	4,71
3	9820398	Täiteklapi F 10 keermestatud ühendus 3/8"	1 tk	8,52
4	9820587	Täiteklapi F 10 O-tihend M 30 ühendusele	1 tk	4,43





Profiilitoru lahendused

TECEsystem EELTOODETUD PAIGALDUSSEINAD

TECEsystem



ROHKEM ON VÕIMALIK

Ehituses on tööstuslik eeltootmine suurema tootlikkuse peamine tegur. Ettevõttel TECE on üle 30 aasta pikkune kogemus eeltoodetud paigaldusseinte ja šahtide valdkonnas. Kuid TECE kaubamärgi konstruktsioonisüsteemid on palju enam kui paigaldusvalmis koostud. Tootele lisandub ka kvaliteetne protsess, igakülgne teenindus ja usaldusväärne garantii.

» Meile toimetatakse esmaspäeva hommikul 30 artiklit. Reede keskpäevaks on kõik paigaldatud. Selline usaldusväärsus planeerimisel muudab minu elu stressivabaks. «



1



2



3



1 Kohandatud planeerimine

TECE rakenduste insenerid teevad koostööd projekti-juhtidega, et määrata kindlaks tehnilised ja õiguslikud nõuded. Kohandatud sanitaarseina kontseptsiooni katsetatakse prototüübil. Seejärel tehakse lõpliku spetsifikatsiooni järgi tootmisjoonised.

2 Kohandatud tootmine

Tööstuslik ja standardiseeritud eeltootmine tagab kõrge kvaliteedi. Kõik komponendid on üksteisega kohandatud ja vastavalt standarditele kokku pandud. See lihtsustab ka tegevusi erinevate valdkondade kokkupuutepunktis ja lühendab kokkupaneku aega.

3 Individuaalne tarne

Valmis paigaldusseinad tarnitakse vastavalt kindlale ajakavale, mis on kooskõlastatud objekti juhtkonnaga. Vastavalt nõuetele tarnitakse ka konteinereid või vahetusveovahendid.

Toote põhiomadused

- Kohandatud planeerimine
- Kohandatud tootmine
- Täppisajastatud tarnimine objektile
- Optimeeritud valdkondade vahelised toimingud
- Lühem ehitusaeg
- Kulude kokkuhoid tänu kiirele paigaldamisele
- Standarditele vastav kokkupanek
- Suured projektid on majanduslikult teostatavad
- Kõrge kvaliteedistandard
- Igakülgne teenindus kogu projekti vältel



Kõikehõlmav teenindus projekti igas etapis

TECE pakub kõikehõlmavat teenust ehituse algusest kuni selle lõpuni, et tagada tõrgeteta töö. Eelplaneerimise etapis määratakse kindlaks nõuded ning koostöös arhitektide ja planeerijatega koostatakse plaanid ja vaated. Vajaduse korral juhendatakse objektil paigaldajaid, et kõik sujuks viperusteta ja et paigaldus toimuks kiiresti. Müügijärgne teenindus toetab ehitusprojekti pärast selle valmimist. Vajaduse korral leiab müügijärgne teenindus õige varuosaga või aitab viga parandada.



Kulutõhusus

Süsteemide kiire ja hõlbus paigaldamine vähendab kohapealseid paigalduskulusid ja ehitusel viivituste võimalust. Tänu õigeaegsele tarnimisele ei teki ladustamiskulusid. Kaasajastamise projektide puhul aitab kiire ehitusprotsess rendikulusid vähendada.

Äravoolusüsteemid

TECEdrainway DUŠIRENNID

TECEdrainway





	Lehekülg
Duširennid	254
Trapid	255
Lisatarvikud	258
Varuosad	260

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEdrainway – Duširennid

TECEdrainway dušiprofiil

Uus


Dušiprofiil duši äravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 600 mm
- Roostevaba terasest dušiprofiil 1.4301 (304)
- Toed profiili joondamiseks, hõlpsaks paigaldamiseks ja ühenduse loomiseks plaadiliimiga
- Põrandakatetele paksusega 8–16 mm (koos liimikihiga) ning seinakatetele paksusega 8–23 mm (koos liimikihiga)
- Paigaldamiseks seinale (seinaga ühes tasapinnas)
- Ühendusdetail dušiprofiili täpseks joondamiseks TECEdrainway trapiga
- Komplekt sisaldab heliisolatsiooniriba
- Komplektis on pimekorgid (vasakul ja paremal), valikuliselt kasutamiseks
- Komplektis distantskiilud joondamiseks

Tellige eraldi:

- TECEdrainway trapp



Pikkus	Värv	Tootekood		Pak. 1	€/tk
1100 mm	Harjatud roostevaba teras	691100	Uus	1 tk	253,50
1600 mm	Harjatud roostevaba teras	691600	Uus	1 tk	410,40

TECEdrainway dušiprofiil värvilise pinnaga

Uus

Dušiprofiil duši äravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECEsquare II metallist loputusuppuude värvidega.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 600 mm
- Roostevaba terasest dušiprofiil 1.4301 (304) värvilise PVD kattega
- Toed profiili joondamiseks, hõlpsaks paigaldamiseks ja ühenduse loomiseks plaadiliimiga
- Põrandakatetele paksusega 8–16 mm (koos liimikihiga) ning seinakatetele paksusega 8–23 mm (koos liimikihiga)
- Paigaldamiseks seinale (seinaga ühes tasapinnas)
- Ühendusdetail dušiprofiili täpseks joondamiseks TECEdrainway trapiga
- Komplekt sisaldab heliisolatsiooniriba
- Komplektis on pimekorgid (vasakul ja paremal), valikuliselt kasutamiseks
- Komplektis distantskiilud joondamiseks

Tellige eraldi:

- TECEdrainway trapp



Pikkus	Värv	Tootekood		Pak. 1	€/tk
1100 mm	Harjatud must	691120	Uus	1 tk	310,70
1100 mm	Harjatud messing	691130	Uus	1 tk	414,60
1100 mm	Harjatud pronks	691140	Uus	1 tk	414,60
1600 mm	Harjatud must	691620	Uus	1 tk	514,30
1600 mm	Harjatud messing	691630	Uus	1 tk	625,40
1600 mm	Harjatud pronks	691640	Uus	1 tk	625,40

TECEdrainway horisontaalne "standard" trapp, DN 50*

Uus


Vabavoolutehnoloogiaga trapp TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, külgühenduseks DN 50 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskraed. Vastab EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 90 mm (trapi alumine serv kuni tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 0,8$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui veetase on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate koos pritsmekaitsega komposiitühendi paigaldamise ajal
- Põranda kinnitus koos lööktüüblite ja helieraldavate vaheosadega
- 20 mm paksune vaheplaat, valikuliseks kasutamiseks pikkade äravoolutorude puhul

Palun tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsioonimatt (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693010	Uus	1 tk	193,00



TECEdrainway – Trapid

TECEdrainway horisontaalne "flat" trapp, DN 40*

Uus


Vabavoolutehnoloogiaga trapp TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, külgühenduseks DN 40 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskrae. Vastab EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumine serv kuni tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 0,6$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui kiht on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate koos pritsmekaitsega komposiitühendi paigaldamise ajal
- Põranda kinnitus koos lööktüüblite ja helieraldavate vaheosadega
- 20 mm paksune vaheplaat, valikuliseks kasutamiseks pikkade äravoolutorude puhul

Palun tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsioonimatt (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693020	Uus	1 tk	193,00



TECEdrainway "vertical" trapp, DN 50*

Uus



Vabavoolutehnoloogiaga äravool TECEdrainway dušiprofiilile, paigaldamiseks tasanduskihti, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga (180° pööratav). Sisaldab tehases paigaldatud Seal System tihenduskraed. Vastab EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Minimaalne paigalduskõrgus 42 mm (toorbetoonlaest tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,5/\geq 1,2$ l/s (vastavalt EN 1253-le, kui kiht on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne ja painduv tihenduskrae koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate sisaldab pritsmekaitset komposiitühendi paigaldamise ajal
- Lakke paigaldus koos paigaldusmaterjaliga põranda jaoks
- Komplekti kuulub DN 75 äravoolutoru, pikkus 250 mm
- Nõutav puurava: 100 mm

Tellige eraldi:

- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitseteip (valikuline)

Tootekood		Pak. 1	€/tk
693030	Uus	1 tk	227,60



TECEDrainway – Lisatarvikud

TECEDrainway adapter looduskivi ühendusdetailile

Uus

Pikendusadapterid (2 tk) reguleerimisketta jaoks, et tõsta põrandakonstruktsioonide kõrgust vahemikus 16–32 mm (koos liimikihiga). Sobib kõikidele TECEDrainway trappidele.



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694008	Uus	1 tk	16,07

TECEDrainway puhastuspiraal

Uus

Plastkattega torupuhastuse spiraal äravoolutorude puhastamiseks.

Läbimõõt: ca 7 mm

Pikkus: 2.5 m



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694000	Uus	1 tk	33,07

TECEDrainway kõrgsurvevoolik, pikkus 10 m

Uus

Voolik 1/4" väliskermmeega ja 17 mm võtmele, ühendamiseks standardsete kõrgsurvepesuritega kasutades TECEDrainway adaptereid.



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694001	Uus	1 tk	72,59

TECEDrainway adapter kõrgsurvepesuritele

Uus

Adapter kõrgsurvevooliku ühendamiseks tavalise kõrgsurvepesuriga.



Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
EasyLock TR22 FGT adapter Kärcher	694002	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Adapter D10 Kränzle	694003	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Adapter D12 Nilfisk	694004	Uus	1 tk	50 tk	32,22
Bajonett ühendus Lavor	694005	Uus	1 tk	50 tk	25,08
Bajonett ühendus Nilfisk	694006	Uus	1 tk	50 tk	25,08
Bajonett ühendus Kärcher	694007	Uus	1 tk	50 tk	25,08

TECEDrainway tulekaitsekomplekt

Uus

Tulekaitsekomplekt kasutamiseks TECEDrainway "vertical" trapi jaoks, DN 50, klassifikatsioon vastavalt üldisele ehitusloa numbrile Z-19.53-2371, tulekindlusklass F90, nõutav puurimisläbimõõt 100 mm
Kasutusala: Massiivlaed paksusega vähemalt 150 mm
Rõngavahe sulgemine vajalik

Komplekt koosneb:

- Isekleepuv tulekaitseteip, pikkus 790 mm
- Tuvastussilt



Tootekood		Pak. 1	€/tk
694009	Uus	1 tk	71,06

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).


- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainway – Varuosad

TECEDrainway dušiprofiil




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695009	Profiili klambrid (4 tk)	Uus	1 tk	8,50
2	695010	Heliisolatsiooni riba profiilile	Uus	1 tk	10,54
3	695011	Ühendusdetail	Uus	1 tk	7,86
4	695012	Otsakorgid, harjatud roostevaba teras	Uus	1 tk	8,42

TECEDrainway dušiprofiil värvilise pinnaga




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695009	Profiili klambrid (4 tk)	Uus	1 tk	8,50
2	695010	Heliisolatsiooni riba profiilile	Uus	1 tk	10,54
3	695011	Ühendusdetail	Uus	1 tk	7,86
4	695013	Otsakorgid, harjatud must	Uus	1 tk	10,54
	695014	Otsakorgid, harjatud messing	Uus	1 tk	13,52
	695015	Otsakorgid, harjatud pronks	Uus	1 tk	13,52

693010 – TECEDrainway horisontaalne "standard" trapp, DN 50




Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695004	Vaheplaat	Uus	1 tk	14,11
3	695000	Paigalduskomplekt põrandasse DN 50	Uus	1 tk	17,94
4	695001	Tugevdusega metallklamber DN 50	Uus	1 tk	30,35
5	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
6	695005	Trapi paigalduskomplekt DN 50	Uus	1 tk	64,77

693020 – TECEdrainway horisontaalne "flat" trapp, DN 40



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695004	Vaheplaat	Uus	1 tk	14,11
3	695006	Paigalduskomplekt põrandasse DN 40	Uus	1 tk	17,94
4	695007	Tugevdusega metallklamber DN 40	Uus	1 tk	30,35
5	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
6	695008	Trapi paigalduskomplekt DN 40	Uus	1 tk	64,77

693030 – TECEdrainway "vertical" trapp, DN 50



Nr.	Tootekood	Nimetus		Pak. 1	€/tk
1	695003	Heliisolatsiooni riba trapile	Uus	1 tk	13,52
2	695000	Paigalduskomplekt põrandasse DN 50	Uus	1 tk	17,94
3	695002	Kinnitusrõngas koos paigalduskomplektiga	Uus	1 tk	16,24
5	695005	Trapi paigalduskomplekt DN 50	Uus	1 tk	64,77



Äravoolusüsteemid

TECEdrainprofile DUŠIRENNID

TECEdrainprofile





	Lehekülg
Duširennid	266
Trapid	269
Lisatarvikud	274
Varuosad	277

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil


Dušiprofiil duši äravoolule, paigalduseks plaadiliimile tasanduskihi ja tihendi peal.

Sisaldab alljärgnevat:

- Dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks pikkusesse ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Dušiprofiil ja profiili kate valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid TECEDrainprofile trapiga ühendamiseks
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandakatete jaoks alates 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	670800	1 tk	220,40
800 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	670810	1 tk	276,40
900 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	670900	1 tk	232,00
900 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	670910	1 tk	294,50
1000 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671000	1 tk	253,30
1000 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	671010	1 tk	327,40
1200 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671200	1 tk	296,10
1200 mm	55 mm	Poleeritud roostevaba teras	671210	1 tk	386,60
1600 mm	55 mm	Harjatud roostevaba teras	671600	1 tk	406,40

TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab järgnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roostevabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihtiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihtiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud must	670821	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud must	670921	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud must	671021	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud must	671221	1 tk	535,80
1600 mm	55 mm	Harjatud must	671621	1 tk	675,40

TECEDrainprofile – Duširennid

TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga

TECEDrainprofile sifoonidele ette nahtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


Viimistluste värvid ühtivad TECESquare II metallist loputusuppude värvidega.

Sisaldab jargnevat:

- Sobivasse pikkusesse lõigatav dušiprofiil sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lõigata lühemaks, kuni pikkuseni ≥ 500 mm
- Vajutusfunktsiooni abil käsitsi eemaldatav profiili kate, koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg
- Roosteabast terasest dušiprofiil ja profiili kate, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD-kattega
- Ühendusdetail ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja tugevaks kinnituseks plaadiliimiga
- Põrandakattematerjalidele paksusega 8–25 mm (koos liimikihihiga)
- Süvispaigalduseks seina, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp



Pikkus	Laius	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
800 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670801	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670802	1 tk	390,70
800 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670812	1 tk	471,30
800 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670803	1 tk	390,70
900 mm	55 mm	Harjatud must kroom	670901	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	670902	1 tk	413,70
900 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	670912	1 tk	505,80
900 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	670903	1 tk	413,70
1000 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671001	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671002	1 tk	455,20
1000 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671012	1 tk	558,90
1000 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671003	1 tk	455,20
1200 mm	55 mm	Harjatud must kroom	671201	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Harjatud optiline kuld	671202	1 tk	535,80
1200 mm	55 mm	Poleeritud optiline kuld	671212	1 tk	662,60
1200 mm	55 mm	Harjatud punane kuld	671203	1 tk	535,80

TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 40 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-6 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 25 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Sein- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673001	1 tk	137,60



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile duširenni jaoks, paigalduseks tasanduskihti, ühenduseks DN 50 äravoolutoru küljega. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 0,72/\geq 0,82$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Sein- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673002	1 tk	137,60



TECEDrainprofile vertikaalne trapp, DN 50*



Trapp TECEDrainprofile duširennile, paigalduseks tasanduskihti, vertikaalühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Sisaldab tehases paigaldatud klõpsuga Seal Systemi tihenduskraed. Vastab standardi EN 1253-1 ja DIN 18534 nõuetele.

- Min paigalduskõrgus 47 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülaservani)
- Äravooluhulk $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase renni katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi kinnitus
- Tehases paigaldatud elastne klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib kokku eelmonteeritud heliisolatsiooniribaga
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend TECEDrainprofile duširenniga ühendamiseks ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Seina- ja pörandakinnituseks mõeldud klambrid või paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline)
- Tulekaitsekomplekt FireStop EI 120 DN 50 (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673003	1 tk	161,50



TECEDrainprofile – Trapid

TECEDrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,8/\geq 0,9$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalat Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673004	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest



Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalat Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673005	1 tk	296,30



TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne




Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile või puidust taladega lagedele, ühenduseks DN 75 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduskraega, ühenduse loomiseks komposiittihendiga.

- Min. paigalduskõrgus 136 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpsuga tihenduskrae
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažiks betooni: montaažijalad Nordic
- Montaažiks puidust taladega lagedele: Nordic montaažiplaat

Tootekood	Pak. 1	€/tk
673006	1 tk	296,30



TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimalalale ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimalalale sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus

Montaažikinnitus kõikide seinale või põrandapaigaldusega TECEDrainprofile trappide jaoks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinavahed 0 kuni 97/145 mm (seina ülaservast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Kõrguse reguleerimine põrandakinnituse jaoks 95–185 mm (jalgade alaservast trapi või tasanduskihi ülaservani)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
674001	1 tk	18 tk	25,18

TECEDrainprofile karvatõke

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674002	1 kompl.	10 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mehaaniline haisulukk

Mehaaniline haisulukk TECEDrainprofile trappide jaoks haisuluku ja kahjuritõkkena. Sobib kõikidele TECEDrainprofile trappidele, kasutatav ka tagasiulatuvalt. Dušiprofiili jaoks on vaja komplekti (koosneb kahest mehaanilisest haisulukust).

Äravoolum hulk vastavalt EN 1253 10/20 mm akumulatsioonil profiilkatte kohal:

- Trapp "madal" DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Trapp "standard" DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Trapp "vertikaalne" DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674006	1 kompl.	40 kompl.	30,69

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkruvi, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tühimiku täitmine ei ole vajalik






Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECEDrainprofile Nordic paigaldusplaat

Paigaldusplaat TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks puidust taladega lagedesse.

- Vineerist paigaldusplaat
- Lihtsalt kohandatav dušiprofiili paigaldamiseks seinaga tasapinnale või paigaldamiseks mis tahes kaugusele seinast
- Kaugus paigaldusplaadi ülemisest servast äravoolu ülemise servani (alumise tihendi serv): 13 mm
- Tsingitud terasest äravooluhoidik
- Kruvid kinnitamiseks




Tootekood	Pak. 1	€/tk
674004	1 tk	71,90

TECEDrainprofile Nordic paigaldusjalad

Paigaldusjalad TECEDrainprofile Nordic DN 75 trappide paigaldamiseks tasanduskihti, kõrguse reguleerimiseks ja asendi fikseerimiseks paigaldamise ajal.

Reguleerimisvahemik 95–200 mm (jalgade alumine serv kuni äravoolu ülemise servani või tasanduskihi ülemine serv)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.


Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)




Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainprofile dušiprofiil




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675000	Profiilkaas RV teras, harjatud	1 tk	64,10
	675001	Profiilkaas RV teras, poleeritud	1 tk	78,20

TECEDrainprofile dušiprofiil musta pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675019	Roostevabast terasest profiili kate, must (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675024	Profiili võre RV teras harjatud, must (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEDrainprofile dušiprofiil värvilise pinnaga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675010	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (profiilidele kuni 06/2023)	1 tk	99,80
	675012	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld"	1 tk	99,80
	675014	Roostevabast terasest profiili kate, "Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld"	1 tk	99,80
	675013	Roostevabast terasest profiili kate, "Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld"	1 tk	121,70
	675025	Roostevaba terasest profiili kate, "Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom" (alates 07/2023)	1 tk	99,80


TECEDrainprofile – Varuosad

TECEDrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675006	Haisulukk "flat" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEDrainprofile vertikaalne trapp, DN 50



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675005	Seal System tihend	1 tk	61,10
2	675018	Haisulukk "vertical" sifoon	1 tk	29,64
3	675004	Heliisolatsiooni ribad "standard", "flat" ja "vertical" sifoonidele	1 tk	14,92
4	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
5	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24


TECEDrainprofile Nordic trapp DN 75, ühendus küljelt
 TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 ühendus eest
 TECEDrainprofile trapp Nordic, DN 75 vertikaalne



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675021	Klikitav Nordic krae	1 tk	69,90
2	675008	Haisulukk "standard" sifoon	1 tk	29,64
3	675009	Haisuluku eemaldamise konks	1 tk	3,49
4	675016	Äravoolu kaitsekate, k.a kinnituskruvid	1 tk	24,24

TECEdrainprofile – Varuosad

674001 – TECEdrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	675017	Tagavaraosakomplekt (kruvid) seinale ja põrandale kinnitamise klambrid äravoolule	1 tk	7,21

Äravoolusüsteemid

TECEdrainline DUŠIRENNID





	Lehekülg
Duširennid	284
Disainvõred, plaaditavad võred	290
Duširenn tasanduspõrandatele	293
Duširenn looduslikule kivipõrandale	294
Trapid	295
Lisatarvikud	297
Evo tarvikud	299
Varuosad	300

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainline-Evo duširenn*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 tk	49 tk	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 tk	49 tk	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 tk	49 tk	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 tk	49 tk	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 tk	49 tk	273,10

TECEdrainline-Evo duširenn seinääärikuga*

Sirge roostevaba terasest seinääärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEdrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamise
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifooniga.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 tk	49 tk	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 tk	49 tk	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 tk	49 tk	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 tk	49 tk	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 tk	49 tk	292,90

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud*

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitühendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemete (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	693 mm	651 mm	Must matt	600707	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Must matt	600807	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Must matt	600907	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Must matt	601007	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Must matt	601207	1 tk	49 tk	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matt valge	600708	1 tk	49 tk	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matt valge	600808	1 tk	49 tk	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matt valge	600908	1 tk	49 tk	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matt valge	601008	1 tk	49 tk	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matt valge	601208	1 tk	49 tk	342,50

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskdes ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 tk	40 tk	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 tk	40 tk	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 tk	40 tk	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 tk	40 tk	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 tk	40 tk	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 tk	40 tk	277,10

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEdrainline duširenn, seinäärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärikuga paigalduseks seinu vastu, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 124 mm

Nähtav laius

pärast paigaldust = 69 mm


Paigalduskõrgus valmis põranda ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"

Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalat (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 tk	32 tk	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 tk	32 tk	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 tk	32 tk	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 tk	32 tk	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 tk	32 tk	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 tk	32 tk	293,70

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, ääriku ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitühendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambriid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata

olekus koos äärikuga = 150 mm

Nähtav laius




pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus kuni viimistletud põranda ülaservani (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Värviline disainvõre
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud heliisolatsiooni tasemetega (SSt) I kuni III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	711 mm	651 mm	Must matt	600705	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Must matt	600805	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Must matt	600905	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Must matt	601005	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Must matt	601205	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Must matt	601505	1 tk	40 tk	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matt valge	600706	1 tk	40 tk	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matt valge	600806	1 tk	40 tk	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matt valge	600906	1 tk	40 tk	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matt valge	601006	1 tk	40 tk	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matt valge	601206	1 tk	40 tk	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matt valge	601506	1 tk	40 tk	375,60

TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600772	1 tk	127,40
800 mm	Poleeritud	600872	1 tk	144,60
900 mm	Poleeritud	600972	1 tk	161,60
1000 mm	Poleeritud	601072	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601272	1 tk	213,20
1500 mm	Poleeritud	601572	1 tk	264,10



Disain "plate II"



TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600770	1 tk	94,60
800 mm	Poleeritud	600870	1 tk	107,10
900 mm	Poleeritud	600970	1 tk	119,70
1000 mm	Poleeritud	601070	1 tk	132,80
1200 mm	Poleeritud	601270	1 tk	157,90
1500 mm	Poleeritud	601570	1 tk	195,60



Disain "plate"



TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin

Satineeritud klaaspinnaga disainvõre TECEDrainline'i duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg.

Viimistlused on sobivad värvi poolest kokku TECESquare II klaasist WC-poti loputusnuppudega.


Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Satiin valge klaas	600793	1 tk	327,10
700 mm	Satiin must klaas	600794	1 tk	327,10
800 mm	Satiin valge klaas	600893	1 tk	342,10
800 mm	Satiin must klaas	600894	1 tk	342,10
900 mm	Satiin valge klaas	600993	1 tk	356,90
900 mm	Satiin must klaas	600994	1 tk	356,90
1000 mm	Satiin valge klaas	601093	1 tk	371,70
1000 mm	Satiin must klaas	601094	1 tk	371,70
1200 mm	Satiin valge klaas	601293	1 tk	397,20
1200 mm	Satiin must klaas	601294	1 tk	397,20
1500 mm	Satiin valge klaas	601593	1 tk	430,20
1500 mm	Satiin must klaas	601594	1 tk	430,20



Design "glass"




TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600782	1 tk	126,50
800 mm	Poleeritud	600882	1 tk	146,60
900 mm	Poleeritud	600982	1 tk	150,70
1000 mm	Poleeritud	601082	1 tk	179,20
1200 mm	Poleeritud	601282	1 tk	203,60
1500 mm	Poleeritud	601582	1 tk	256,60



Disain "steel II"



TECEDrainline – Disainvõred, plaaditavad võred


TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks

TECEDrainline värvitud kattega disainvõre duširennile (sirge), valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Must matt	600785	1 tk	167,20
700 mm	Matt valge	600786	1 tk	172,60
800 mm	Must matt	600885	1 tk	174,50
800 mm	Matt valge	600886	1 tk	174,50
900 mm	Must matt	600985	1 tk	181,30
900 mm	Matt valge	600986	1 tk	181,30
1000 mm	Must matt	601085	1 tk	205,50
1000 mm	Matt valge	601086	1 tk	205,50
1200 mm	Must matt	601285	1 tk	245,70
1200 mm	Matt valge	601286	1 tk	245,70
1500 mm	Must matt	601585	1 tk	300,00
1500 mm	Matt valge	601586	1 tk	300,00



Disain "steel"




TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	€/tk
700 mm	Poleeritud	600710	1 tk	76,20
800 mm	Poleeritud	600810	1 tk	85,70
900 mm	Poleeritud	600910	1 tk	96,40
1000 mm	Poleeritud	601010	1 tk	106,20
1200 mm	Poleeritud	601210	1 tk	126,20
1500 mm	Poleeritud	601510	1 tk	157,00



Disain "basic"



TECEDrainline duširenn tasanduspõrandatele koos võrega*

Uus

Duširenn tehases paigaldatud Seal Systemi tihendiga ja võrega, mis on mõeldud paigaldamiseks tasanduskihti ning katmiseks vedelate põrandakatetega (nt mikrotsement või vedel plast).

Komplekti kuulub:




- Roostevabast terasest renni korpus, materjal 1.4301 (304)
- Tehases paigaldatud Seal System tihend komposiitihendisse paigaldamiseks, vastab DIN 18534 nõuetele
- Roostevaba terasest renni võre, materjal 1.4301 (304)
- Renni äärik ja võre mineraalvalupinnaga vedelate põrandakatete paigalduseks
- Ühendusklamber tasanduskihti ankurdamiseks ja valikuliste paigaldusjalgade ühendamiseks
- Renni korpus seesmise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, koos keskse ühendusdetailiga äravoolu jaoks
- Vesiluku tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 380 mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 259 mm

Tellige eraldi:

- Äravool (ei sobi "extra-flat" trapiga, tootekood 650004)
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Drainbase heliisolatsiooni matt (valikuline), vastab paigalduse müratasemele standardite DIN 4109 ja VDI 4100 heliisolatsiooni klassidele (SSt) I–III



Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	€/kompl.
300 mm	380 mm	259 mm	640427**	Uus	1 kompl.	755,65

TECEDrainline – Duširenn looduslikule kivipõrandale

TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEDrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:

- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm


ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm

(vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

Märkus: Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!



Nimipikkus	Kogupikkus L	Võre pikkus L - 89	Nähtava osa pikkus L - 87	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 tk	40 tk	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 tk	40 tk	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 tk	40 tk	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 tk	40 tk	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 tk	40 tk	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 tk	20 tk	690,50

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalsele DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 68,5 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 30 mm


Äravoolumihulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,5/0,6 l/s

Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650004	1 tk	472 tk	29,85


TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-6 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 95 mm
- Vähendatud veetaseme kõrgus = 25 mm

Äravoolumihulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650000	1 tk	360 tk	29,85


TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, horisontaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 120 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm

Äravoolumihulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650001	1 tk	288 tk	29,85

TECEDrainline – Trapid


TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Paigalduskõrgus trapi alumisest servast duširenni ülaservani = 148 mm
- Veetaseme kõrgus = 60 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,1/1,2 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650002	1 tk	75 tk	47,00

TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.



- Minimaalne paigalduskõrgus ühendusklambri alumisest servast duširenni ülaservani = 67 mm
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Vajalik südamik = 130 mm

Äravooluhulk standardile EN 1253 kohaselt, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Disainvõre "basic" 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- "plate" / "plate II" plaaditav võre: 1,2/1,2 l/s

Palun tellige eraldi:

- Firestop EI 120 DN 50 tulekaitsekomplekt (valikuline)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
650003	1 tk	175 tk	38,31

TECEDrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
94–142 mm trapid "flat" ja "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	21,02
139–187 mm trapp "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	22,40

TECEDrainline/TECEDrainprofile tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt otse vertikaalseks paigaldamiseks TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 äravoolule, lae läbiviigu väga tulekindlaks eralduseks massiivlagedes kuni 120 min, klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-11/0437), taotletud on üldine tüübikinnitus.

Komplekti kuulub alljärgnev:

- Tulekaitse krae, 2 ristpeitkrui, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- Kasutusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vuukimine või tüümiku täitmine ei ole vajalik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660006	1 tk	50 tk	156,50

TECE karvatõke duširennidele

Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpusesse paigaldamiseks.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
660005	1 tk	10 tk	100 tk	13,58

TECEDrainline membraaniga kuivlukk trappidele

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Trapile "extra-flat"	24 mm	660015	1 tk	150 tk	14,91
Trapile "flat"	45 mm	660016	1 tk	100 tk	14,91
Trapile "max" ja "vertical"	94 mm	660017	1 tk	100 tk	14,91
Trapile "standard"	74 mm	660018	1 tk	100 tk	14,91



TECEdrainline Seal System hüdroisolatsioonilint*

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEdrainline dušireenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEdrainline-Evo seinaklamber

TECEdrainline-Evo seinaklamber duširenni kaitsekatte kinnitamiseks.

- Tasapinnaliselt või seina lähedale paigaldamiseks
- Kergeks ja stabiilseks joondamiseks ja asukoha fikseerimiseks korpuse paigaldamise ajal
- Seinaklambrit saab lahti võtta ja uuesti kasutada
- Reguleeritavad seinakaugused 0–97 mm (seinast duširenni kõva ümbriseni) või 0–117 mm (seinast kapillaarse kaitseervani)




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEDrainline – Varuosad

TECEDrainline-Evo duširenn

TECEDrainline-Evo duširenn seinäärrikuga

TECEDrainline-Evo duširenn, värviga kaetud




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668033	Vesiluku tihend	1 tk	4,69
2	668034	Loodimispunktid	1 tk	5,06

TECEDrainline duširenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga


TECEDrainline duširenn, seinäärrikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga

TECEDrainline duširenn, värvikattega, Seal Systemi hüdroisolatsioonilindiga




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", roostevabast terasest duširennile



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

TECEDrainline plaaditav võre "plate", roostevabast terasest duširennile




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	10,07

TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile, satiin


TECEDrainline disainvõre "steel II", roostevabast terasest duširennile

TECEDrainline disainvõre "basic", roostevabast terasest duširennile



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668016	Vahepuks	10 tk	0,95


TECEDrainline "steel" disainvõre roostevabast terasest, värviga kaetud duširenni jaoks



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
2	668039	Tugijalad, must matt	1 tk	0,81
	668040	Tugijalad, matt valge	1 tk	0,81
	668020	Tugijalad, hallid (alates 08/2007)	1 tk	0,80
3	668024	Tugijalad, roostevabast terasest (kuni 08/2007)	1 tk	10,07

TECEDrainline – Varuosad


TECEDrainline duširenn looduskivile, Seal System hüdroisolatsioonilindiga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668012	Vesiluku tihend	1 tk	4,29
2	668013	Tihend renni ja äravoolu vahel, kuni 2015	1 tk	10,76
3	668014	Tõstekonks	1 tk	1,56
4	668016	Vahepuks	10 tk	0,95
5	668026	Kate, duširenn, looduskivi, 700 mm	1 tk	152,70
	668027	Tugikate, duširenn, looduskivi, 800 mm	1 tk	171,50
	668028	Tugikate, duširenn, looduskivi, 900 mm	1 tk	188,70
	668029	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1000 mm	1 tk	207,00
	668030	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1200 mm	1 tk	244,40
	668031	Tugikate, duširenn, looduskivi, 1500 mm	1 tk	300,80


650004 – TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668025	Vesilukk (H = 25 mm) ülitasasele äravoolule	1 tk	11,26
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23




650000 – TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668010	Vesilukk (H = 49 mm) madalale sifoonile	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



650001 – TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668011	Vesilukk (H = 74 mm) standardsele äravoolule	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



650002 – TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


650003 – TECEDrainline "vertikaalne", DN 50 trapp

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668019	Vesilukk (H = 94 mm) max ja vertikaalsele äravoolule	1 tk	12,23
2	668032	Tihend renni ja äravoolu vahel, alates 2015	1 tk	12,23



TECEDrainline-Evo seinaklamber

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668035	TECEDrainline-Evo seinaklambri kruvide komplekt	1 tk	11,54



TECEDrainline-Evo loodimispunktid

Loodimispunktid (vasakul ja paremal) betooni tilgakoguja laiendamiseks ja kinnitamiseks, lihtsustavad loodimist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
668034	1 tk	40 tk	5,06



Äravoolusüsteemid

TECEdrainpoint S TRAPID





	Lehekülg
Trapikomplektid	308
Trapid	313
Tõsterõngad	317
Võred	322
Lisatarvikud	324
Varuosad	328
Trappide läbilaske väärtused	330

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DoP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601050	1 tk	112 tk	29,45

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiittihendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusse ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601100	1 tk	84 tk	40,43

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt, "horisontaalne", "eriti madal" DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivlukuga.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus: DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:


- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601102	1 tk	84 tk	50,70

**TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm***

TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50, roostevabast terasest krae ja plaaditav võre "plate" 142 x 142 mm.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga surverõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav võre, valmistatud roostevaba terasest, mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Plaaditava võre sisekõrgus = 10,5 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitühendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga), mõõdud antud universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601108	1 tk	84 tk	91,10

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt, horisontaalpaigalduseks, standard DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Sisaldab alljärgnevat:

- Plastist trapikorus DN 50, horisontaalne, standard, (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile 18534 või surveääriku ühendused
- Kuulliigendiga
- Horisontaalne DN 40 koos sulgurkorgiga
- Eemaldatava haisulukuga
- Veetaseme kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas võrekorpusena, valmistatud plastist (ABS) ja rõngastihendist
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolum hulk standardile EN 1253 kohaselt 10/20 mm veetaseme resti kohal:


- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork ehituseks, kaitsekile ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601200	1 tk	84 tk	49,58



TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusena

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja 2-osaline membraan kuivlukk.

Sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukkuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusena and rõngastihend
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolum hulk vastavalt standardile EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:


- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601202	1 tk	84 tk	81,00



TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50. Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

Komplekt sisaldab alljärgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:

Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601300	1 tk	60 tk	51,00

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga*

Trapikomplekt TECEDrainpoint S 114, horisontaalne, eriti madal, DN 50, heliisolatsiooniga montaažielement, tõsterõngas koos plastist võrekorpusse ja tehases paigaldatud Seal System tihenduskraega.

Sisaldab alljärgnevat:



- Trapi korpus DN 50, "horisontaalne", "eriti madal", valmistatud plastikust (PP), surveäärikuga plastist või elastomeeridest valmistatud tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm
- Eemaldatava 2-osalise membraan-kuivlukuga
- Koosteelement koos kinnitustega paljale betoonlaele heliisolatsiooniga paigaldamiseks
- Tõsterõngas plastist restikorpusega (ABS) koos tehases paigaldatud tihendusraega, mis on Seal Systemiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt standardile DIN 18534
- TECEDrainpoint S disainvõre valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormatav kuni 300 kg)
- EPS-st valmistatud varjutav element kui tõsterõnga kohahoidja tasanduskihi valmistamise ajal kasutamiseks.
- 8 kuni 25 mm põrandakatete jaoks (koos liimikihiga)

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm üle resti akumuleeritud kõrguse:

- Trapikomplektitõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Maksimaalse tõsterõnga kõrguse jaoks: 0,65/0,88 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikühenduste jaoks (valikuline)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601104	1 tk	24 tk	74,90

TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 27 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikuühenduste tarbeks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601400	1 tk	120 tk	32,29

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601401	1 tk	120 tk	27,35

TECEDrainpoint S – Trapid

TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601500	1 tk	72 tk	38,75



TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:
Diameeter 120 mm


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3601600	1 tk	48 tk	32,29



TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603500	1 tk	72 tk	49,78

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Nõutav puurava:


Diameeter 122 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3603600	1 tk	48 tk	49,78

TECEDrainpoint S – Trapid

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607500	1 tk	81 tk	49,78

TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP). Vastab standardi DIN EN 1253-1 nõuetele.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Nõutav puurava:
Diameeter 132 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3607600	1 tk	48 tk	41,48

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 91 x 91 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660016	1 tk	52,00

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"

Komplekt sisaldab tõsterõngast roostevabast terasest kraega ja plaaditavat resti "plate", 142 x 142 mm.

- Plastist tõsterõngas (ABS)
- O-rõngastihend
- Välisdiameeter = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine komposiitihendi loomisel: 22 mm (ilma tõsterõngata) ja 35–118 mm (koos tõsterõngaga); mõõtmed kehtivad universaalse ääriku ülaservast kuni resti raami ülaservani
- Plaaditava resti sisekõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav roostevabast terasest rest, valmistatud tõmmatud, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660011	1 tk	64,40

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEdrainpoint S disainrestiga mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 8–92 mm
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660001	1 tk	26,54

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660002	1 tk	54,20

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660009	1 tk	59,90

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpus (ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõre, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660020	1 tk	52,60

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpus (plastikust)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660003	1 tk	31,78

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660004	1 tk	71,30

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660010	1 tk	82,90

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiittihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660021	1 tk	62,80

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusena ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660007	1 tk	123,30

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusena ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660008	1 tk	174,10

TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga*

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikuühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660005	1 tk	25,98

TECEDrainpoint S pikendus

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660006	1 tk	12,28

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660018	1 tk	7,16

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3660019	1 tk	10,33

TECEDrainpoint S – Võred

TECEDrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665000	1 tk	24,27

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermesmuhi




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665001	1 tk	39,62

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEDrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665002	1 tk	16,62

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665003	1 tk	31,22

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665006	1 tk	87,90

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3665009	1 tk	122,10

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitsekomplekt vertikaalseks otsepaigalduseks TECEDrainpoint S DN 50 trapile, tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/C ja E 120-U/C, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437), taotlus üldtüübi kinnitamiseks on esitatud.

Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkruvi, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile EN 1451.


Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Kasutusala:

Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690050	1 tk	50 tk	157,20

TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suurus DN 70 ja DN 100 koos PP-HT äravoolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt EN 13501 tulekaitse klassile EI 120-U/U, Euroopa tehniline tunnustus (ETA-18/0537), taotletud on üldist tüübi kinnitust (aBG).


Nõutav puurava:

- DN 70: diameeter 122 mm
- DN 100: diameeter 132 mm

Kasutusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksusega

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




Versioon	D	d	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 tk	10 tk	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 tk	10 tk	171,10

TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitihenditele*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690004	1 tk	28,76



TECEDrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest

Äärikuga sururõnga komplekt TECEDrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi





Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690003	1 tk	26,98

TECEDrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks

TECEDrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrict MB



Palun tellida eraldi:

- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)

Tootekood	Pak. 1	€/tk
3690006	1 tk	30,26

TECEDrainpoint S mehaaniline haisulukk

Mehaaniline haisulukk TECEDrainpoint S trappidele.

Märkus:

Äravooluhulk vastavalt standardile EN 1253 10/20 mm tagasivoolu kõrgusel võre kohal, kasutades kahte näidet:

TECEDrainpoint S 110 äravoolukomplekt ülimald disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601100):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,54/0,60 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 äravoolukomplekt standardne disainvõrega

100 x 100 mm (tootekood 3601200):

- Tõsterõnga miinimumkõrguse jaoks: 0,66/1,00 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrguse jaoks: 0,76/1,25 l/s




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3695007	1 tk	60 tk	27,04

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEDrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEDrainpoint S trappidele.



Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Trapile DN 50 eriti madal	50 mm	3695002	1 tk	18,80
Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70	83 mm	3695005	1 tk	18,80
Trappidele DN 100	117 mm	3695006	1 tk	18,80

TECEDrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEDrainpoint S trappi paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3690005	1 tk	60 tk	9,51

TECEDrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEDrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamise.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitest kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
660001	1 tk	16 tk	48,55

TECE Drainbase heliisolatsioonimatt, rull

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109-5, välja antud 08.2020, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkususumine survele 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainpoint S – Varuosad

3601050 – TECEDrainpoint S 50 trapikomplekt, eriti madal

3601100 – TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga

3601102 – TECEDrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus

3601108 – TECEDrainpoint S 116 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga, plaaditav võre "plate", 150 mm




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601202 – TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpus


3601300 – TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	14,89
2	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga

3601401 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga




Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695000	Ülimadal PP-haisulukk horisontaalsele ülimadalale äravoolule DN 50, kõrgus 50 mm	1 tk	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga

3601600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga

3603500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga


3603600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695001	Standardne PP-haisulukk horisontaalsele ja vertikaalsele standardsele äravoolule DN 50 ja DN 70, kõrgus 83 mm	1 tk	14,89

3607500 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga

3607600 – TECEDrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695004	Haisulukk DN 100, kõrgus 117 mm	1 tk	18,66

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	668016	Vahepuks	10 tk	0,95

- 3660011 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"
 3660001 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660002 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga
 3660009 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660003 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660004 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga
 3660010 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega
 3660007 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660008 – TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"
 3660005 – TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga
 3660006 – TECEDrainpoint S pikendus
 3660019 – TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita





Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	3695003	Rõngastihend tõsterõngale, 110 mm	1 tk	2,66

TECEDrainpoint S – Trappide läbilaske väärtused

TECEDrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253

Trapi tähistus (Tootekood)	Tõsterõngas ja rest (Tootekood)	Minimaalne tõsterõnga kõrgus (1)		Maksimaalne tõsterõnga kõrgus (2)	
		Veetase resti peal			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 eriti madal (3601400)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standardne (3601500)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikaalne (3601600)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terrassitrapp (3601401)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horisontaalne (3603500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikaalne (3603600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horisontaalne (3607500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikaalne (3607600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20



Torusüsteemid

TECEflex SURURÕNGASÜSTEEM

TECEflex



	Lehekülg
Komposiittoru	334
Täisplastikust toru	337
Sururõngad	338
Liitmikud	339
Montaažielemendid	348
Radiaatoriühendus	352
Süsteemi komponendid	357
Kollektorid	359
Lisatarvikud	362
Tööriistad	363
Varuosad	367
Tehnilised andmed	372

TECEflex suruhülssi põhimõttel liitmikke tuleb kasutada ainult koos sarja TECEflex originaalitorude ja -tööriistadega. Garantii ei kehti eespool nimetatud süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamisel.

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (DU 1) muuta.



TECEflex komposiittoru

TECEflex – Komposiittoru

TECEflex komposiittoru sobib nii joogivee- ja radiaatorisüsteemide kui ka suruõhusüsteemide paigalduseks. TECEflex komposiittoru on universaalne toru, milles on kombineeritud metall- ja plasttorude parimad omadused. Sisemine toru koosneb PE-Xc standardtorust. See tagab hea surve-, temperatuuri- ja korrosioonikindluse. Täiendav pökk-keevitatud alumiiniumhülss toimib difusioonitõkkena ja vähendab kuumusest tingitud pikisuunalist deformatsiooni. TECEflex komposiittoru on eriti lihtne käsitsi painutada, samas säilitab see oma jäikuse.

See toru vastab paigaldusklasside nõuetele vastavalt standardile EN ISO 21003, kus on sätestatud klass 2/10 bar joogiveepaigaldistele ja klass 5/10 bar küttepaigaldistele. Sarjale TECEflex on väljastatud DVGW sertifikaat. Sobivus kasutamiseks suruõhutoruna on kindlaks tehtud Saksamaa tehnilise järelevalve inspeksiooni (TÜV) poolt. Kollane komposiittoru on heaks kiidetud kasutamiseks siseruumide gaasipaigaldistes kooskõlas standarditega TRGI 2018 ja TRF 2012 rõhuga kuni 100 mbar teise ja kolmanda gaasiperekonna gaaside puhul (maagaas ja vedelgaas) – Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing (DVGW).

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT

Mitmekihiline komposiittoru, vastab standardile EN ISO 21003, sobib joogivee-, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	732016	100 m	1000 m	2000 m	2,22
20 - Rull	732020	100 m	700 m	1400 m	2,89
25 - Rull	732025	50 m	250 m	500 m	4,97
32 - Rull	732032	25 m	125 m	250 m	9,00
16 - Latt	732216	100 m	-	-	2,50
20 - Latt	732220	70 m	-	-	3,50
25 - Latt	732225	45 m	-	-	6,11
32 - Latt	732232	30 m	-	-	10,16
40 - Latt	732240	15 m	-	-	19,68
50 - Latt	732250	15 m	-	-	32,23
63 - Latt	732263	5 m	-	-	46,47

(Latis toru pikkus 5m)



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT gofreeritud torus, must

Mitmekihiline komposiittoru, vastab standardile EN ISO 21003, sobib joogivee-, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	731016	75 m	525 m	1050 m	3,12
20 - Rull	731020	50 m	350 m	700 m	4,53
25 - Rull	731025	25 m	175 m	350 m	8,11



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Saab kasutada vastavalt standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	731116	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm isolatsioon	731120	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm isolatsioon	731125	50 m	200 m	400 m	6,45
32 - 6 mm isolatsioon	731132	25 m	75 m	150 m	10,28

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, sinine

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: sinine). Saab kasutada vastavalt standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	731316	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm isolatsioon	731320	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm isolatsioon	731325	50 m	200 m	400 m	6,45

TECEflex mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida gg) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	731616	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm isolatsioon	731620	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm isolatsioon	731625	50 m	150 m	300 m	7,41
32 - 9 mm isolatsioon	731632	25 m	75 m	150 m	11,01

TECEflex mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, sinine

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaalidiste jaoks, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: sinine). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida gg) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	732116	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm isolatsioon	732120	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm isolatsioon	732125	50 m	150 m	300 m	7,41

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaaldeste jaoks, eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ee) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 13 mm isolatsioon	731916	50 m	150 m	300 m	3,79
20 - 13 mm isolatsioon	731920	50 m	150 m	300 m	5,02
25 - 13 mm isolatsioon	731925	25 m	100 m	200 m	7,77

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 26 mm isolatsioon, punane

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav mitmekihiline komposiittoru joogivee- ja küttepagaaldeste jaoks, eelisoleeritud 26 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida Aa) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - RS 26 mm	732616	25 m	50 m	100 m	8,23
20 - RS 26 mm	732620	25 m	50 m	100 m	10,75
25 - RS 26 mm	732625	25 m	50 m	100 m	12,60

TECEflex PE-Xc joogiveetoru

PE-Xc joogiveetoru vastavalt standardile DIN 16892.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	700516	50 m	500 m	1000 m	1,62
20 - Rull	700520	50 m	500 m	1000 m	2,13
25 - Rull	700525	50 m	350 m	700 m	3,19



TECEflex kütetoru radiaatoriühendusele

Kütetoru radiaatoriühendusele, valmistatud PE-Xc plastikust, hõbedast värvi, hapnikukindel vastavalt standardile DIN 4726.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,49
20 - Rull	702020	75 m	750 m	1500 m	2,20
25 - Rull	702025	75 m	525 m	1050 m	3,75



TECEflex sururõngas mitmekihilisele komposiittorule

Kuldset värvi sururõngas mitmekihilistele komposiittorudele pressühenduste tarvis TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT mitmekihilistel komposiittorudel.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc/Al/PE-RT

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
16	734516	50 tk	500 tk	32000 tk	0,91
20	734520	50 tk	500 tk	32000 tk	1,09
25	734525	50 tk	250 tk	16000 tk	1,70
32	734532	25 tk	100 tk	-	2,68
40	734540	15 tk	60 tk	-	3,99
50	734550	10 tk	50 tk	-	7,00
63	734563	5 tk	20 tk	-	12,13

TECEflex sururõngas täisplastikust torule, nikeldatud

Hõbevärviline sururõngas TECEflex täisplastikust torudele.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	704016	50 tk	500 tk	0,90
18	704018	50 tk	500 tk	1,25
20	704020	50 tk	500 tk	1,30
25	704025	50 tk	150 tk	2,08

TECEflex sisekeermega liitmik

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705102	6,19	-	-
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705103	7,93	-	-
20 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705104	9,00	-	-
25 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705106	15,42	-	-
25 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705105	10,88	-	-
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705107	18,35	-	-
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	20 tk	705108	30,45	-	-
50 x Rp 2"	2 tk	10 tk	705109	54,90	-	-
63 x Rp 2"	1 tk	5 tk	705110	83,20	-	-

TECEflex väliskeermega liitmik

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705601	6,19	-	-
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705602	7,78	-	-
20 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705603	7,82	-	-
20 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705604	8,35	-	-
25 x R 1"	10 tk	50 tk	705606	12,83	-	-
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	705605	8,90	-	-
32 x R 1"	5 tk	50 tk	705607	17,24	-	-
32 x R 1 1/4"	5 tk	50 tk	705608	22,37	-	-
40 x R 1 1/4"	2 tk	20 tk	705609	25,77	-	-
50 x R 1 1/2"	2 tk	10 tk	705610	42,96	-	-
63 x R 2"	1 tk	5 tk	705611	63,20	-	-

TECEflex muhv

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 16	10 tk	100 tk	706216	5,22	736016	3,21
20 x 20	10 tk	100 tk	706220	7,06	736020	3,92
25 x 25	10 tk	50 tk	706225	8,06	736025	5,33
32 x 32	5 tk	50 tk	706232	16,36	736032	13,00
40 x 40	2 tk	20 tk	706240	25,35	736040	17,99
50 x 50	2 tk	10 tk	706250	34,60	-	-
63 x 63	1 tk	5 tk	706263	68,00	-	-

TECEflex – Liitmikud

TECEflex üleminekumuhv

Silikoonpronks



PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
20 x 16	10 tk	100 tk	706603	6,05	736503	3,90
25 x 16	10 tk	50 tk	706604	9,16	736504	5,90
25 x 20	10 tk	50 tk	706605	8,65	736505	5,51
32 x 20	5 tk	30 tk	706606	16,98	736506	13,36
32 x 25	5 tk	30 tk	706607	17,48	736507	13,84
40 x 32	2 tk	20 tk	706608	27,44	736508	26,06
50 x 40	2 tk	10 tk	706609	36,46	-	-
63 x 50	1 tk	5 tk	706610	71,90	-	-

TECEflex 90° põlv

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€	Tootekood	€/tk
16 x 16	10 tk	200 tk	-	-	737016	3,91
20 x 20	10 tk	100 tk	-	-	737020	4,31
25 x 25	10 tk	40 tk	-	-	737025	7,45
32 x 32	5 tk	40 tk	-	-	737032	16,64
40 x 40	2 tk	20 tk	-	-	737040	26,03

TECEflex 90° põlv, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

90° ühendus, valmistatud silikoonpronksist, rõhukao suhtes optimeeritud disainiga ja heade vooluomadustega põlv. Madal Zeta väärtus, mis on tingitud väikestest kadudest suunamuutmisel tänu kaarjatele põlvedele ning toru ja liitmiku peaaegu identsest sisemisele ristlõikele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	707316	10 tk	200 tk	10,31
20 x 20	707320	10 tk	100 tk	11,81
25 x 25	707325	10 tk	40 tk	16,07
32 x 32	707332	5 tk	40 tk	24,69
40 x 40	707340	2 tk	20 tk	39,23
50 x 50	707350	2 tk	10 tk	64,20
63 x 63	707363	1 tk	5 tk	93,50

TECEflex 45° põlv

Silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
25 x 25	10 tk	40 tk	707167	20,06
32 x 32	5 tk	20 tk	707168	33,46
40 x 40	2 tk	20 tk	707169	41,04
50 x 50	2 tk	10 tk	707165	62,00
63 x 63	1 tk	5 tk	707166	88,60

TECEflex sisekeermega põlv

Silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708101	8,09
20 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708102	8,99
20 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	708103	12,91
25 x Rp 3/4"	10 tk	40 tk	708104	16,03
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	708105	30,53
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708106	79,80
50 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708107	110,60

TECEflex väliskeermega põlv

Silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707801	7,73
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707802	10,17
20 x R 3/4"	10 tk	60 tk	707803	12,23
25 x R 1"	10 tk	50 tk	707805	23,75
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	707804	13,65
32 x R 1"	10 tk	20 tk	707806	30,05

TECEflex kolmik, sisekeermega

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	60 tk	709801	12,15	-	-
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	40 tk	709802	14,20	-	-
25 x Rp 1/2" x 25	10 tk	30 tk	709803	20,77	-	-
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	20 tk	709804	21,32	-	-
32 x Rp 1" x 32	5 tk	20 tk	709805	36,46	-	-
40 x Rp 1" x 40	1 tk	10 tk	709806	61,10	-	-
40 x Rp 3/4" x 40	1 tk	10 tk	709809	56,30	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	10 tk	709807	77,90	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 tk	10 tk	709810	77,90	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	5 tk	709808	137,00	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 tk	5 tk	709811	195,20	-	-

TECEflex kolmik

Silikoonpronks

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 16 x 16	10 tk	150 tk	710116	9,77	730916	4,39
20 x 20 x 20	10 tk	80 tk	710120	10,62	730920	4,79
25 x 25 x 25	10 tk	40 tk	710125	16,36	730925	8,73
32 x 32 x 32	5 tk	20 tk	710132	29,96	730932	24,94
40 x 40 x 40	2 tk	10 tk	710140	55,40	730940	42,10
50 x 50 x 50	1 tk	5 tk	710150	76,90	-	-
63 x 63 x 63	1 tk	5 tk	710163	110,60	-	-

TECEflex üleminekukolmik

Silikoonpronks



PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€/tk
16 x 20 x 16	10 tk	50 tk	710601	10,50	730504	5,43
20 x 16 x 16	10 tk	50 tk	710602	10,49	730508	4,90
20 x 16 x 20	10 tk	100 tk	710603	10,49	730509	5,84
20 x 20 x 16	10 tk	100 tk	710604	10,49	730511	5,84
20 x 25 x 20	10 tk	40 tk	710609	16,76	730521	10,08
25 x 16 x 16	10 tk	40 tk	-	-	730516	9,48
25 x 16 x 20	10 tk	40 tk	710605	15,96	730544	9,48
25 x 16 x 25	10 tk	30 tk	710606	15,08	730514	7,77
25 x 20 x 20	10 tk	30 tk	710607	15,08	730522	8,03
25 x 20 x 25	10 tk	20 tk	710608	16,52	730515	8,53
32 x 16 x 32	5 tk	40 tk	710610	29,20	730537	21,05
32 x 20 x 32	5 tk	30 tk	710611	29,20	730519	17,99
32 x 25 x 25	5 tk	30 tk	710613	29,20	730520	17,99
32 x 25 x 32	5 tk	30 tk	710612	29,20	730523	21,05
40 x 20 x 40	2 tk	20 tk	710614	49,06	730536	41,27
40 x 25 x 40	2 tk	20 tk	710615	49,06	730533	37,52
40 x 32 x 32	2 tk	20 tk	710617	51,60	730525	38,90
40 x 32 x 40	2 tk	8 tk	710616	49,06	730524	42,79
50 x 20 x 50	1 tk	5 tk	710618	68,30	-	-
50 x 25 x 50	1 tk	5 tk	710619	68,30	-	-
50 x 32 x 50	1 tk	5 tk	710620	79,80	-	-
50 x 40 x 50	1 tk	5 tk	710621	79,80	-	-
63 x 32 x 63	1 tk	5 tk	710622	131,40	-	-
63 x 50 x 63	1 tk	5 tk	710623	131,40	-	-

TECEflex siskeermega üleminek
vabamutriga, lametihendiga

Silikoonpronks



PPSU

Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk	Tootekood	€
16 x 1/2"	10 tk	100 tk	717601	14,16	-	-
16 x 3/4"	10 tk	100 tk	717602	11,68	-	-
20 x 1"	5 tk	50 tk	717604	14,94	-	-
20 x 3/4"	5 tk	100 tk	717603	14,43	-	-
25 x 1"	5 tk	50 tk	717605	19,88	-	-
25 x 1 1/4"	5 tk	30 tk	717606	25,00	-	-
32 x 1 1/2"	1 tk	15 tk	717608	33,71	-	-
32 x 1 1/4"	1 tk	25 tk	717607	29,10	-	-

TECEflex – Liitmikud

TECEflex kiiradapter, sirge, silikoonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	708630	10 tk	100 tk	10,08

TECEflex kiiradapter, 90° nurk, silikoonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	708631	10 tk	100 tk	11,90

TECEflex kiirühenduskolmik, silikoonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 1/2"	708632	10 tk	50 tk	14,38

TECEflex kiirühenduskolmik, silikoonpronks

Kiiradapter pressitud TECEflex torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2" x 16	708633	10 tk	50 tk	14,38

TECEflex otsakork

PPSU



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16	10 tk	200 tk	730616	3,73
20	10 tk	200 tk	730620	3,82

TECEflex seinakand

Silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	708610	8,96
20 x Rp 1/2"	10 tk	50 tk	708611	9,80
20 x Rp 3/4"	10 tk	30 tk	708612	17,80
25 x Rp 3/4"	10 tk	20 tk	708613	18,74

TECEflex seinakand, pikk

Silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	20 tk	708614	15,65

TECEflex läbijooksuga seinakand, silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 tk	30 tk	27,42



TECEflex läbijooksuga seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

Läbijooksuga seinakand, valmistatud silikoonpronksist, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikuga ühendamiseks rõngastihendita sururõnga abil, vastavalt standardile EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Ilma TECEflex sururõngata.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 tk	30 tk	27,44
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 tk	30 tk	34,64

TECEflex läbijooksuga ülemineku seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud silikoonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 tk	30 tk	36,40
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 tk	30 tk	36,40



TECEflex – Liitmikud

TECEflex pressjoodetud adapter hügieenikarbile, silikoonpronks

Pressjoodetud adapter vasest või roostevabast terasest torude ühendamiseks, sobib V- või M-kontuuriga pressliitmikele, sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm	716342	Lõpumüük	1 tk	10 tk	8,95

TECEflex seinaläbiviik surverõngaga, valmistatud silikoonpronksist

Seinaläbiviik, valmistatud silikoonpronksist, surverõngaga, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikega ühendamiseks rõngastihendita sururõnga abil, vastavalt standardile EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Reguleeritav seinapaksustele vahemikus 18–25 mm. Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Koos surverõngaga, kruvidega ja heliisolatsiooni vahetükiga (ilma TECEflex sururõngata).



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	708705	10 tk	20 tk	32,56

TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2"	720601	20 tk	4320 tk	0,38
R 1/2"	720602	20 tk	4320 tk	0,38



TECEflex silikoonpronksist press-jooteühendus

Roostevabast terasest või vasktorust adapter kasutamiseks TECEflex detailide puhul. Sobib V- või M-kontuuriga pressitud liitmike puhul. Sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	716316	10 tk	150 tk	6,93
20 x 18 mm Cu	716320	10 tk	100 tk	9,13
20 x 22 mm Cu	716321	10 tk	100 tk	8,56
25 x 22 mm Cu	716325	10 tk	50 tk	13,31
32 x 28 mm Cu	716332	10 tk	50 tk	15,96

TECEflex Cu joodetud ühendus, TECEflex valmistatud standardmessingist*

Joodetud ühendus üleminekuna (sisemine/välimine) vasktorudelt TECEflex, sobib ainult jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 tk	150 tk	3,00
20 x 18/22 mm Cu	713920	10 tk	100 tk	4,80
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 tk	50 tk	7,75

TECEflex ühendus vasest torule

Püsiühendus vasktorult TECEflex torule. Ei ole lubatud kasutada gaasipaigaldistes.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	713816	5 tk	100 tk	10,75

TECEflex – Montaažielemendid

TECEflex paigalduskomplekt koos seinakandadega, silikoonpronks, heliisolatsioonielemendid ja kinnitus kõrget temperatuuri taluva väljalaskepõlve tarbeks

Eelmonteeritud kinnitus, millel on:

- Kaks heliisolatsioonikanda
- Kaks seinakanda (silikoonpronksist)
- Kaks heliisolatsioonikuplit
- Kinnitus kõrget temperatuuri taluva väljalaskepõlve tarbeks (ilma TECEflexi sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 tk	10 tk	48,47

TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud standardmessingist*

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 tk	10 tk	42,05



TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" seinakandadele	718017	10 tk	40 tk	2,89
1/2" pikkadele seinakandadele	718022	10 tk	40 tk	5,15
1/2" läbijooksuga seinakandadele	718024	10 tk	40 tk	5,02



Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.

TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab soojustusele vastavalt standardile GEG 2021 (lisa 8, rida ee) koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 tk	40 tk	15,09



TECE heliisolatsioon seinakandadele

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
718026	10 tk	100 tk	1,93



TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud silikoonpronksist
Eelmonteeritud kinnitusplaat kahe silikoonpronksist seinakannaga.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	720550	5 tk	25 tk	30,96

TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinä ehitamise etapil. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704802	6 tk	30 tk	8,91
3/4"	704812	10 tk	50 tk	14,16

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermestatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704801	10 tk	50 tk	3,17
3/4"	704811	10 tk	50 tk	6,36

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704809	10 tk	30 tk	47,96



TECE Seal System tihenduskrae

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinä sisse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 tk	500 tk	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 tk	500 tk	13,67

TECE Seal System tihenduskomplekt, 1/2", seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704805	1 tk	10 tk	34,82

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720527	10 tk	80 tk	5,01

**TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne**

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720528	5 tk	20 tk	8,85

**TECE kinnitus, tsinkterasest, kahekordne**

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
721005	5 tk	20 tk	13,44

**TECE liitmike montaaži plaat, plastist**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
L = 150 mm	740140	1 tk	50 tk	400 tk	2,96



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECEflex 15 mm radiaatori paigalduspõlv, nikeldatud vasest

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 16	10 tk	50 tk	14,55
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 20	10 tk	50 tk	18,26
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 145 16	6 tk	60 tk	32,00



TECEflex 15 mm radiaatori paigalduse kolmik, nikeldatud vasest

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 16	10 tk	60 tk	19,89
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 20	10 tk	50 tk	26,70



TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele ventiiliga küttekehadele, põrandale paigaldatav, nikeldatud

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi põranda.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 01	1 tk	10 tk	34,46



TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad, nikeldatud

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi seina.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 05	1 tk	10 tk	36,96



TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo-Push põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECE põrandaliistu radiaatoripõlved

Valmistatud nikeldatud vasktorust 15 mm, radiaatori ühendamiseks standardsete põrandaliistude ühendusdetailidega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

**TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"**

15 mm, nikeldatud sõrmusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,52

**TECEflex radiaatori kinnitusmoodul kompaktsetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad**

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, TECEflex komposiittoru mõõtmetega: 16 mm / 9 mm PE isoleertoru, λ_R 0,040 W/(mK), tugeva kinnitusvalikuga, radiaatoriventili vahe on 50 mm. Paigalduskõrgus on 210 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	714907	1 tk	5 tk	25,61

**TECEflex ristliitmik**

Valmistatud nikeldatud messingist. Põranda konstruktsioonis olevate radiaatori ühendusliinide lihtsustatud ühendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 16	718501	1 tk	10 tk	32,54
20 x 16 x 16	718502	1 tk	10 tk	34,64
20 x 16 x 20	718503	1 tk	10 tk	34,64

**TECEflex kaitsekarp, valmistatud PS materjalist, ristliitmikutele**

TECEflex ristliitmike eraldamiseks hoone konstruktsioonist, valmistatud cfc-vabast PS plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16-20	718020	1 tk	10 tk	3,69



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECEflex

TECEflex radiaatori paigalduskarp kompaktsetele ventiiliga küttekehadele

Kompaktsete ventiiliga radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, torude paigaldus PUR isolatsioonkorpuses, ilma alus-kipsplaadita, radiaatoriventilide vahe 50 mm, paigalduskõrgus 230 mm, TECEflex komposiitru mõõtmetega 16.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	716116	1 tk	5 tk	28,45

TECE termostaatpea

TECE termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 7-28 °C.



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	8740461	1 tk	75 tk	12,23

TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	17,93

TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	15,90

TECE termostaatventiil, otse

Termostaatventiil, alumine osa, 90° eelseadistatav.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 tk	20 tk	22,45

TECE tasakaalustusventiil, otse

Tasakaalustusventiil, otse.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	6,88

TECE tasakaalustusventiil, nurk

Tasakaalustusventiil, nurk.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	6,16

TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	12,35

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	12,82

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	15,13

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	14,87

**TECEflex eurokoonus täisplastikust torudele***

TECEflex täisplastikust torude ühendamiseks eurokoonus 3/4" MT ühendusele. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	713516	10 tk	100 tk	5,97
20	713020	10 tk	100 tk	7,30

**TECEflex eurokoonus TECEflex mitmekihilisele komposiitorule***

TECEflex mitmekihiliste komposiitorude ühendamiseks 3/4" eurokoonus ühendusele, väliskeermega. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	713316	10 tk	100 tk	6,08
20	713320	10 tk	100 tk	6,82



* Eurokoonus ei ole standardiseeritud ja klient peab selle kasutamist kontrollima!

TECEflex – Radiaatoriühendus

TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele*

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutriga ja eurokoonusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	2 tk	100 tk	2,98



TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega, valmistatud messingist ja nikeldatud*

Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	7136161	10 tk	100 tk	6,79
20	7136201	10 tk	100 tk	13,92



TECEflex eurokoonusühendus 3/4" TECEflex pressühendusega, valmistatud standardmessingust*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	763616	10 tk	100 tk	6,42
20	763620	10 tk	100 tk	9,97



TECEflex adapter, metallist tihenduselementidega, standardsest messingust

Adapteriga sõrmusühendus vasktorudele, standardsest messingist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	713805	10 tk	100 tk	7,73
20 x 22 mm Cu	713806	10 tk	100 tk	15,28



TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23



TECEflex UP kuulkraan käsirattaga, messing*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroonitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga.

Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroonitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	751016	1 tk	10 tk	46,16
20 x 20	751020	1 tk	10 tk	49,57

TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga, messing*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroonitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga.

Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroonitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	751116	1 tk	10 tk	45,30
20 x 20	751120	1 tk	10 tk	43,98

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	5,83

**TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroonitud messing, liblikkäepide**

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300007	1 tk	7,16
3/4"	13300008	1 tk	11,45
1"	13300009	1 tk	16,81

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C tööõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. tööõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300011	1 tk	7,77
3/4"	13300012	1 tk	12,27
1"	13300013	1 tk	18,94

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C tööõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. tööõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2" x 1/2"	13300021	1 tk	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 tk	15,76
1" x 1"	13300023	1 tk	23,85

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingit

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"

Version	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	418,10




TECEflex radiaatorkütte kollektor, roostevaba teras

Eelmonteeritud kollektor, sisaldab järgnevat:

- 1" kollektor, väljundpoole toruühendused 3/4" eurokoonusele
- Õhutusventiilid
- Täitekraan 1"
- Galvaniseeritud seinakinnitused

Version	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	110 mm	7 12622	1 tk	92,70
3 küttekontuuri	160 mm	7 12623	1 tk	114,20
4 küttekontuuri	210 mm	7 12624	1 tk	136,00
5 küttekontuuri	260 mm	7 12625	1 tk	157,80
6 küttekontuuri	310 mm	7 12626	1 tk	179,60
7 küttekontuuri	360 mm	7 12627	1 tk	200,80
8 küttekontuuri	410 mm	7 12628	1 tk	223,20
9 küttekontuuri	460 mm	7 12629	1 tk	245,40
10 küttekontuuri	510 mm	7 12630	1 tk	268,20
11 küttekontuuri	560 mm	7 12631	1 tk	289,10
12 küttekontuuri	610 mm	7 12632	1 tk	313,60



TECEflex kollektor, valmistatud silikoonprongsist

Kollektor 3/4"; ühel pool Rp 3/4" sisekeere, teisel pool R 3/4" väliskeere.

TECEflex väljundavad suurusega 16 (ilma 3/4" katte ja korgita).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	7 12201	1 tk	12 tk	40,22
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	7 12202	1 tk	12 tk	54,60



TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	1 tk	24 tk	23,28
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	1 tk	24 tk	32,18
1" x 3/4" EC Kaheharuline	8730010	1 tk	24 tk	27,00
1" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730011	1 tk	24 tk	38,00
1" x 3/4" EC Neljajaruline	8730040	1 tk	12 tk	44,72



TECE kahekordne klamber 3/4" ja 1" kollektorile

Tugev heliisolatsiooniga klamber TECE 3/4" ja 1" kollektorite paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECEflex kaitsekarp kolmikutele

Kaitsekarp kolmikutele eraldi veeseadmete tarvis ja TECEflex üleminekukolmikutele konstruktsioonist, vähendamaks konstruktsioonis levivat müra, sh kinnitus TECEflex gofreeritud rüüga torudele.
Paigalduskõrgus: 32 mm, materjal: polüpropüleen, värvus: must.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14-20	718019	10 tk	60 tk	5,02

TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud küljjuhikutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.



Märkus:

Gaasipaigaldise puhul keelatud!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	785037	100 tk	2000 tk	0,67
20	785038	50 tk	1000 tk	1,39
25	785039	50 tk	1000 tk	1,71
32	785040	50 tk	1000 tk	1,95

TECE liitmike kaitsmise teip

Kolmekihiline teip TECE liitmike kaitsmiseks korrosioonimõjude eest.
Pikkus 12,5 m, laius 30 mm, paksus 1 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	4,29

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65

TECEflex mehaaniline laiendustööriist, tüüp: RAZ-V

TECEflex PE-X ja komposiitorude laiendamiseks suurusega 16–32.

Sisaldab järgnevat:

- Torulaiendustööriist, mehaaniline
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–32	720056	1 tk	211,50

TECEflex mehaaniline pressimistööriist sururõngastele, tüüp: HPW-L

TECEflex sururõngaste pealelukkamiseks ja pressimiseks.

Sisaldab järgnevat:

- Käsitsi pressimistööriist
- Pressimiskahvliid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–32	720050	1 tk	317,00

TECEflex mehaanilise pressimistööriista komplekt

Sisaldab järgnevat:

- TECEflex käsitsi laiendustööriist
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Käsitsi pressimistööriist TECEflex suruhülssidele
- Pressimiskahvliid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
16–32	720203	1 kompl.	424,30
16–20	720204	1 kompl.	394,00

TECEflex RazFaz kompaktnen akutoitel torulaienduse tööriist

Kerge ja lihtsasti käsitsetav tööriist, millega saab elektriliselt laiendada sarja TECEflex torusid suuruses 16–32.

Sisaldab:

- RazFaz juhtmeta torulaiendus tööriist
- Laiendusotsikute suurus 16–32
- Võimas liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–32	720240	1 tk	1.129,30

TECEflex RazFaz kompaktnel akutoitel pressimistööriist

Kergekaaluline ja lihtsasti kasutatav pressimistööriist mõõtmetele alates 14–32 mm. Võimaldab ratsionaalset töötamist ka kitsastes paigaldusoludes või vahetult seinale surumisel.

Sisaldab järgnevat:

- RazFaz juhtmeta pressimistööriist
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- Võimas liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14-32	720241	1 tk	1.345,20

TECEflex RazFaz kompaktnel tööriistakomplekt

Komplektis:

- RazFaz kompaktnel akutoitel torulaienduse tööriist
- RazFaz kompaktnel akutoitel pressimistööriist
- Laiendusotsikute suurus 16–32
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- 2 x liitiumioonaku
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16-32	720242	1 tk	2.326,30

TECEflex PMA 40 63 pressimistööriist ja TECEflex laienduskomplekt tööriistakastis

Pressimismasina lisaseade TECEflex ühenduste mehaaniliseks pressimiseks suurusega 40–63. Tööriista kasutamiseks on vajalik standardne kommertspressmasin survega 32 kN pressure.

Sisaldab järgnevat:

- Pressmasina tööseade PMA 40 63
- Pressimiskahvlid suuruses 40–63
- Laiendustööriist AWS 40 63 pressimismasinale
- Laiendusotsikud suuruses 40–63
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/kompl.
40–63	720170	1 kompl.	1.590,20

TECEflex laienduspea AWS 40 63 jaoks

Komplekti PMA 40 63 laiendustööriistale AWS 40 63 TECEflex torude tarvis suurustega 25 ja 32.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
25 ja 32	720128	1 tk	192,10

TECE augufrees pikendusega seinakannale

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	740131	1 tk	49,90



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720222	1 tk	317,00



TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsi juhitav hüdrauliline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eelmonteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720223	1 tk	1.197,10



TECEflex torukäärid

Ettevaatust:

Kasutage TECEflex torude lõikamiseks ainult torukääre!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	720005	1 tk	17,66
14–40	720093	1 tk	39,19



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–63	8760008	1 tk	65,80



TECE gofreeritud toru lõikur

Gofreeritud torule, 14–25 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	720090	1 tk	25,46



TECEflex kalibraator

TECEflex mitmekihilistele torudele mõõtudega 14, 16 ja 20 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–20	720040	10 tk	100 tk	0,59



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50



TECE torusirgendaja


Paigaldatakse toru lahtirullimisalusel TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiititorude sirgendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16 ja 20	720194	1 tk	234,00




TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	704808	1/2" Korgi rõngastihend	10 tk	0,77
	704814	3/4" Koostu korgi rõngastihend	10 tk	2,04




TECEflex UP kuulkraan käsirattaga, messing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780000	Käsiratas	1 tk	8,12




TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga, messing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780100	Pimekork	1 tk	4,11




720056 – TECEflex mehaaniline laiendustööriist, tüüp: RAZ-V

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720041	Laienduspea V 14 mm	1 tk	57,40
2	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00
3	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00
4	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00
5	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00
6	720095	RAZ-V spindel	1 tk	89,80
7	720202	TECEflex-käsitööriistade tööriistakast	1 tk	30,09




720050 – TECEflex mehaaniline pressimistööriist sururõngastele, tüüp: HPW-L



Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720064	Kahvlite kinnituspoldid	1 tk	5,52
2	720048	Keskpolts koos kinnitusrõngaga	1 tk	9,59
3	720072	Kahvli ühenduspolt koos kinnitusrõngaga	1 tk	11,06
4	720096	Keskpolts, kahvli ühenduspoldi ja ketiratta poldi kinnitusrõngas	1 tk	4,11
5	720169	Ketiratta poldi vaherõngas	1 tk	2,61
6	720097	Ketiratta polt	1 tk	9,88
7	720158	Ketiratas	1 tk	16,04
8	720069	Kinnitusrõngas	1 tk	0,95
9	720060	Vedru	1 tk	2,74
10	720110	Pörklink	1 tk	8,09
11	720165	Pörklingi hülss	1 tk	0,19
12	720166	Kork	1 tk	2,02
13	720160	Pörklingi polt	1 tk	4,94
14	720168	Pörklingi vaherõngas	1 tk	2,61
15	720061	Kahvelkinnitused 14/16 mm	1 tk	28,65
16	720062	Kahvelkinnitused 20 mm	1 tk	28,65
17	720063	Kahvelkinnitused 25 mm	1 tk	28,65
18	720079	Kahvelkinnitused 32 mm	1 tk	29,88
19	720066	Keti tihvt	1 tk	5,41
20	720067	Keti tihvti vedrurõngas	1 tk	0,95
21	720161	Ketiratta poldi vaherõngas	1 tk	2,61
22	720162	Vedru tihvt	1 tk	0,37
23	720102	Rullkett	1 tk	4,94
24	720091	Rullketi pingutusvedru	1 tk	2,09
	720115	Ülemineku komplekt pingutusvedru (kuni 06/2001) asendamiseks hingevedruga (alates 07/2001)	1 tk	27,50
25	720157	Käepide, pikk	1 tk	46,18
26	720156	Käepide, lühike	1 tk	111,30
27	720153	Kaitsekäepide	1 tk	2,88
28	720150	Käepide	1 tk	59,60
29	720202	TECEflex-käsitööriistade tööriistakast	1 tk	30,09
30	720167	Pörklingi tihvt	1 tk	1,01


720172 – TECEflex juhtmeta laiendustööriist RazFaz

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720041	Laienduspea V 14 mm	1 tk	57,40
	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00
	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00
	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00
	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00
2	720210	Li-ion-aku 3,0 Ah, RazFaz-tööriistadele (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	137,30
3	720175	NiMh-varuaku 3,0 Ah, RazFaz-seadmetele (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	147,20
4	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20
5	720179	RazFaz-tööriistade laadur (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	125,40
6	720212	RazFaz-tööriistade tööriistakast	1 tk	80,10




720240 – TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel torulaienduse tööriist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720042	Laienduspea V 16 mm	1 tk	82,00
2	720043	Laienduspea V 20 mm	1 tk	82,00
3	720045	Laienduspea V 25 mm	1 tk	82,00
4	720046	Laienduspea V 32 mm	1 tk	82,00
5	720237	Li-Ion aku 2.0 Ah RazFaz tööriistale	1 tk	72,20
6	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20
7	720236	Tööriistakast RazFaz komplektile	1 tk	76,10




720173 – TECEflex RazFaz akutoitel pressimistöörriist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720205	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, eesmine	1 tk	66,20
2	720206	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, tagumine	1 tk	66,20
3	720207	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, eesmine	1 tk	76,60
4	720208	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, tagumine	1 tk	81,00
5	720235	Asenduspolst TECEflex RazFaz akutööriistale	1 tk	25,37
6	720210	Li-ion-aku 3,0 Ah, RazFaz-tööriistadele (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	137,30
7	720175	NiMh-varuaku 3,0 Ah, RazFaz-seadmetele (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	147,20
8	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20
9	720179	RazFaz-tööriistade laadur (kuni 2014, mustad tööriistad)	1 tk	125,40
10	720212	RazFaz-tööriistade tööriistakast	1 tk	80,10




720241 – TECEflex RazFaz kompaktne akutoitel pressimistöörriist

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720205	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, eesmine	1 tk	66,20
2	720206	RazFaz-press-seadme haaratsid 14/16–20 mm, tagumine	1 tk	66,20
3	720207	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, eesmine	1 tk	76,60
4	720208	RazFaz-press-seadme haaratsid 25–32, tagumine	1 tk	81,00
5	720235	Asenduspolst TECEflex RazFaz akutööriistale	1 tk	25,37
6	720237	Li-Ion aku 2.0 Ah RazFaz tööriistale	1 tk	72,20
7	720211	RazFaz-seadmete laadur (alates 2014, punased tööriistad)	1 tk	130,20
8	720236	Tööriistakast RazFaz komplektile	1 tk	76,10




720170 – TECEflex PMA 40 63 pressimistööriist ja TECEflex laienduskomplekt tööriistakastis

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	720213	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 40 mm liitmik	1 tk	66,00
2	720214	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 40 mm sururõngas	1 tk	66,00
3	720215	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 50 mm liitmik	1 tk	84,50
4	720216	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 50 mm sururõngas	1 tk	84,50
5	720217	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 63 mm liitmik	1 tk	78,50
6	720218	PMA 40 63 press-seadme haaratsite 63 mm sururõngas	1 tk	83,30
7	720219	PMA 40 63 laienduspea 40 mm	1 tk	156,90
8	720220	PMA 40 63 laienduspea 50 mm	1 tk	195,80
9	720221	PMA 40 63 laienduspea 63 mm	1 tk	218,90



8760008 – TECE torulõikur

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760009	Torulõikuri varulõikeketas	1 tk	18,13



TECEflex torustik	Komposiittoru							
Toru	PE-Xc/Al/PE							
Diameeter	14	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	120	100	100	50	25	-	-	-
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Klass/ Töörõhk	2/10 bar 5/10 bar							
Värv	valge	valge kollane						
Välismõõt mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2.60	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Sisemõõt mm	9.8	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Saadaval gofreeritud hülsis	jah				-			
Saadaval isolatsiooniga λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	jah jah jah			-- -- --			
Toru kaal kg/m	0.11	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Sisemine maht dm³/m	0.08	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007							
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m²K)	0.35							
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026							
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315


* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].

** 20 mm toru võib ka painutada 4 x diameeter.

TECEflex torustik	PE-Xc tarbevee torusrik vastavalt DIN 16892			PE-Xc küttetorustik vastavalt DIN 4726		
Toru	PE-Xc			PE-Xc		
Diameeter	16	20	25	16	20	25
Rulli pikkus m	50	50	50	120	75	75
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	-	-	-	-	-
Kasutusala*	TWA			FBH, HKA		
Klass/ Töörõhk	2/10 bar			5/6 bar		
Värv	pärlmutter			höbedane		
Välismõõt mm	16	20	25	16	20	25
Seinapaksus mm	2.2	2.8	3.5	2.0	2.8	3.5
Sisemõõt mm	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Saadaval gofreeritud hülsis	-			-		
Saadaval isolatsiooniga $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --		
Toru kaal kg/m	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Sisemine maht dm ³ /m	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Toru karedus mm	0.007			0.007		
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m ² K)	0.35			0.35		
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	80	100	125	80	100	125

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].

Standardse messingist valmistatud joogiveeseadmete liitmike kasutuspiirangud



¹⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + 1/3 sulfaadi sisaldus SO₄ (mg/l)

²⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + sulfaadi sisaldus SO₄ (mol/m³)

Vee kvaliteedi puhul, mis on üle piirikõvera, on standardse messingi puhul oodata tsingikorrosiooni. Neid ei tohi kasutada nende vee omaduste puhul.

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T _D °C	Tööaeg ^b T _D juures aastat ^a	T _{max} °C	Tööaeg T _{max} juures aastat	T _{mal} °C	Arvutuslik aeg T _{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. T_{max} = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.

T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).

^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).

^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.

Torusüsteemid

TECElogo TORU PAIGALDUS- SÜSTEEM

TECElogo



	Lehekülg
Komposiittoru	378
Sisselükatavad liitmikud	380
Montaazielemendid	387
Radiaatorite ühendustarvikud	391
Kollektorid	396
Süsteemi komponendid	399
Tööriistad	401
Varuosad	404
Tehnilised andmed	406

Kasutage TECElogo liitmikke ainult koos TECElogo originaalitorudega. Süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamine muudab garantii kehtetuks. TECElogo tooteid tohib töödelda ainult süsteemi kuuluva lõikuri ja kalibreerimisvahenditega.

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (Pak. 1) muuta.

TECElogo paigaldussüsteem

TECElogo paigaldussüsteem on universaalselt kasutatav süsteem mõõtmatega 16–63 mm, mille on sertifitseerinud DVGW (st. Saksamaa gaasi- ja veerakenduste ühing). Torustik sobib kütte- ja joogiveesüsteemidesse. Sõltuvalt toru tüübist täidab see kõiki nõuded standardile DIN ISO 21003 küttepäigaldise kasutusklassi 5/10 baari või joogivee paigaldamise kasutussklassi 2/10 baari.

Töötlemine ja paigaldus peab toimuma vastavalt standarditele DIN EN 806, DIN EN 1717 ja siseriiklikele standarditele DIN 1988, tootja paigaldusjuhenditele ja olema kooskõlas asjakohaste standarditega. Lekkekatse on läbi viidud vastavalt ZVSHK kasutusjuhendile väljaanne jaanuar 2011. Loputamine vastavalt standardile DIN EN 806-4 või ZVSHK (st Saksamaa keskkliit veevärgi-, kütte- ja kliimaseadmetele) kasutusjuhend, väljaanne oktoober 2004.

Süsteemi komponendid

TECElogo mitmekihiline komposiittoru vastavalt standardile DIN EN ISO 21003 on valmistatud ristseotud polüetüleenist (PE-Xc) või kõrgendatud temperatuurikindlusega polüetüleenist (PE-RT tüüp 2), vahekiht on valmistatud põkk-keevitatud alumiiniumist ja välimine kaitsekiht polüetüleenist (PE-RT).

TECElogo mitmekihiline komposiittoru

Painduv ja mõõtmelt stabiilne; viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepäigaldusele. 100% hapnikukindel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,39
20 - Rull	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,99
25 - Rull	8705025	50 m	350 m	700 m	3,58
32 - Rull	8705232	25 m	125 m	250 m	5,90
16 - Latt	8705116	100 m	-	-	1,57
20 - Latt	8705120	70 m	-	-	2,41
25 - Latt	8705125	45 m	-	-	3,98
32 - Latt	8705132	30 m	-	-	6,27
40 - Latt	8700140	15 m	-	-	12,02
50 - Latt	8700150	15 m	-	-	17,45
63 - Latt	8700163	5 m	-	-	23,22

(Latis toru pikkus 5 m)

TECElogo mitmekihiline komposiittoru gofreeritud hülssstorus, must

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile EN 21003, joogivee- ja küttepäigaldistele, gofreeritud hülssstorus (värv: must). 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - Rull	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,08
20 - Rull	8705220	50 m	350 m	700 m	3,29
25 - Rull	8705225	25 m	175 m	350 m	4,91



TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile EN ISO 21003, joogivee- ja küttepäigaldistele, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standardiga DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 6 mm isolatsioon	8702116	75 m	300 m	600 m	2,07
20 - 6 mm isolatsioon	8702120	75 m	300 m	600 m	2,86
25 - 6 mm isolatsioon	8702125	50 m	200 m	400 m	3,83



TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane

Paindub ja mõõtmelt stabiilne viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaigaldusele, mis on eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ff) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - 9 mm isolatsioon	8702016	75 m	225 m	450 m	2,24
20 - 9 mm isolatsioon	8702020	75 m	225 m	450 m	2,92
25 - 9 mm isolatsioon	8702025	50 m	150 m	300 m	3,88

TECElogo mitmekihiline komposiittoru, eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane

Paindub ja mõõtmelt stabiilne viiekihiline alumiiniumtoru vastavalt EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaigaldusele, mis on eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värvus: punane). Kasutatav kooskõlas GEG 2021 (lisa 8, rida ee) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6). Normaalne süttivus vastavalt EN 13501 klassile E; 100% HCFC- ja HFC-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m	2,84
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m	3,63
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	200 m	4,61

TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo-Push-fit liitmikud

Sisselükatavad liitmikud tööriistavaba ühenduse jaoks. Punasest messingist / silikoonpronksist keermestatud liitmikud, keermestamata liitmikud polüfenüülsulfoonist (PPSU). Alternatiivina on saadaval standardsest messingist liitmikud.

TECElogo sisekeermega ühendus

Punane messing/silikoonpronks

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713002	6,06
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713003	9,41
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713004	11,17
25 x Rp 1"	5 tk	50 tk	8713006	20,52
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713005	14,66
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713007	27,00
40 x Rp 1 1/2"	1 tk	20 tk	8713008	52,20
50 x Rp 2"	1 tk	8 tk	8713009	100,50
63 x Rp 2"	1 tk	4 tk	8713010	113,20

TECElogo väliskeermega ühendus

Punane messing/silikoonpronks

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713102	6,81
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	8713103	9,70
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713104	9,39
20 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713105	10,49
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713107	16,39
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713106	14,90
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713108	23,45
40 x R 1 1/4"	1 tk	20 tk	8713109	44,71
50 x R 1 1/2"	1 tk	8 tk	8713110	65,00
63 x R 2"	1 tk	4 tk	8713111	81,50

TECElogo muhv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8710516	10 tk	80 tk	4,40
20 x 20	8710520	10 tk	80 tk	6,50
25 x 25	8710525	10 tk	80 tk	8,01
32 x 32	8710532	1 tk	20 tk	17,01
40 x 40	8710540	1 tk	20 tk	23,26
50 x 50	8710550	1 tk	8 tk	29,98
63 x 63	8710563	1 tk	4 tk	53,80

**TECElogo üleminekumuhv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 16	8710616	10 tk	80 tk	6,48
25 x 16	8710620	10 tk	80 tk	6,83
25 x 20	8710625	10 tk	80 tk	8,99
32 x 20	8710632	1 tk	20 tk	13,55
32 x 25	8710633	1 tk	20 tk	15,10
40 x 32	8710640	1 tk	20 tk	22,83
50 x 40	8710650	1 tk	8 tk	34,44
63 x 50	8710663	1 tk	4 tk	88,10

**TECElogo 90° põlv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8710716	10 tk	100 tk	5,43
20 x 20	8710720	10 tk	50 tk	8,08
25 x 25	8710725	10 tk	40 tk	8,62
32 x 32	8710732	1 tk	20 tk	19,19
40 x 40	8710740	1 tk	8 tk	28,78
50 x 50	8710750	1 tk	4 tk	37,09
63 x 63	8710763	1 tk	4 tk	68,90

**TECElogo sisselükatav 90° põlv, PPSU**

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8711116	10 tk	100 tk	6,22
20 x 20	8711120	10 tk	50 tk	7,33
25 x 25	8711125	10 tk	40 tk	8,87



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo põlv, 45°, punane messing/silikoonpronks

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
25 x 25	8711225	10 tk	40 tk	31,87
32 x 32	8711232	5 tk	20 tk	46,93
40 x 40	8711240	2 tk	20 tk	66,80
50 x 50	8711250	2 tk	10 tk	89,80
63 x 63	8711263	1 tk	5 tk	102,20

TECElogo sisekeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713202	7,98
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713203	11,46
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713204	22,57
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713205	19,77
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713206	37,87

TECElogo väliskeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713302	8,02
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713303	12,85
20 x R 3/4"	10 tk	80 tk	8713304	17,56
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713306	24,53
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713305	18,90
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713307	35,72

TECElogo sisekeermega kolmik

Punane messing/silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	80 tk	8713402	16,41
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	50 tk	8713403	20,08
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	40 tk	8713404	29,38
32 x Rp 1" x 32	1 tk	8 tk	8713405	49,34
40 x Rp 1" x 40	1 tk	8 tk	8713406	69,20
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	4 tk	8713407	91,30
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	4 tk	8713408	145,90

TECElogo kolmik, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16 x 16	8710916	10 tk	40 tk	5,10
20 x 20 x 20	8710920	10 tk	40 tk	7,36
25 x 25 x 25	8710925	10 tk	40 tk	12,86
32 x 32 x 32	8710932	1 tk	8 tk	26,79
40 x 40 x 40	8710940	1 tk	8 tk	42,02
50 x 50 x 50	8710950	1 tk	4 tk	61,50
63 x 63 x 63	8710963	1 tk	4 tk	87,70



TECElogo kolmik üleminekuga, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 16 x 16	8711004	10 tk	40 tk	9,03
20 x 16 x 20	8711005	10 tk	40 tk	7,02
20 x 20 x 16	8711006	10 tk	40 tk	10,22
20 x 25 x 20	8711011	10 tk	40 tk	13,65
25 x 16 x 16	8711007	10 tk	40 tk	11,57
25 x 16 x 25	8711008	10 tk	40 tk	12,52
25 x 20 x 20	8711009	10 tk	40 tk	12,52
25 x 20 x 25	8711010	10 tk	40 tk	13,65
32 x 16 x 32	8711012	1 tk	8 tk	20,76
32 x 20 x 32	8711013	1 tk	8 tk	20,76
32 x 25 x 32	8711014	1 tk	8 tk	22,80
32 x 25 x 25	8711015	1 tk	8 tk	20,76
40 x 25 x 40	8711017	1 tk	8 tk	34,44
40 x 32 x 40	8711018	1 tk	8 tk	34,44
40 x 32 x 32	8711019	1 tk	8 tk	34,44
50 x 25 x 50	8711020	1 tk	4 tk	45,89
50 x 32 x 50	8711021	1 tk	4 tk	56,90
63 x 32 x 63	8711022	1 tk	4 tk	117,20
63 x 50 x 63	8711023	1 tk	4 tk	131,30



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo pimekork, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8710817	10 tk	50 tk	5,73
20	8710821	10 tk	50 tk	8,59



TECElogo üleminek vasele, punane messing/silikonpronks

Üleminek roostevabast terasest torudele või vasktorudele koos TECElogo sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm	8730100	10 tk	100 tk	7,05
20 x 18 mm	8730101	10 tk	100 tk	11,13
25 x 22 mm	8730102	10 tk	50 tk	14,29



TECElogo ühendusliitmik vabamutriga, tihend

Punane messing/silikonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x 1/2"	5 tk	80 tk	8733201	14,13
16 x 3/4"	5 tk	80 tk	8733202	16,44
20 x 3/4"	5 tk	50 tk	8733203	17,47
25 x 1"	5 tk	50 tk	8733204	26,33
32 x 1 1/4"	1 tk	20 tk	8733205	36,27

TECElogo põlv, tihend, standardmessing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	8730216	5 tk	80 tk	11,38
16 x 3/8"	8730215	5 tk	80 tk	13,46



TECElogo-Push kiiradapter, silikonpronks

Kiiradapter TECElogo torude tööriistavabaks ühendamiseks TECE 1/2" kiirliitmikuga. TECE paagid on varustatud ühilduvate kiirliitmikega; TECElogo-Push sisselükatavatele liitmikele, millel on sisemine haardefunktsioon.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	8730310	10 tk	50 tk	8,19



TECElogo seinakand

Punane messing/silikoonpronks



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	€/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	80 tk	8723002	9,43
20 x Rp 1/2"	10 tk	60 tk	8723004	21,65

TECElogo läbijooksuga seinakand, silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	10 tk	40 tk	30,12



TECElogo läbijooksuga seinakand, punane messing/silikoonpronks

Läbijooksuga seinakand, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele.
Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 tk	40 tk	28,96



TECElogo universaalne seinakand, pikk, punane messing/silikoonpronks

Universaalne seinakand, pikk, 20 mm sisselükatava väliskeermega TECElogo
sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x Rp 1/2"	8723008	10 tk	50 tk	18,85

**Märkus:**

Läbijooksuga seinakanna saab klient TECElogo kolmiku või vähendatud kolmiku abil ise ehitada.

TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2"	720601	20 tk	4320 tk	0,38
R 1/2"	720602	20 tk	4320 tk	0,38



TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo üleminek üleminek TECEflex torule, DR messing*

Üleminek TECElogo torult TECEflex torule.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 16	8730300	10 tk	80 tk	14,32
20 x 20	8730301	10 tk	80 tk	13,25
25 x 25	8730302	10 tk	80 tk	16,51

TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" seinakandadele	718017	10 tk	40 tk	2,89
1/2" pikkadele seinakandadele	718022	10 tk	40 tk	5,15
1/2" läbijooksuga seinakandadele	718024	10 tk	40 tk	5,02

Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.

**TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele**

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab soojustusele vastavalt standardile GEG 2021 (lisa 8, rida ee) koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 tk	40 tk	15,09

**TECE heliisolatsioon seinakandadele**

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
718026	10 tk	100 tk	1,93



TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinä ehitamise etapil. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704802	6 tk	30 tk	8,91
3/4"	704812	10 tk	50 tk	14,16

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermestatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704801	10 tk	50 tk	3,17
3/4"	704811	10 tk	50 tk	6,36

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704809	10 tk	30 tk	47,96



TECE Seal System tihenduskrae

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinä sisse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 tk	500 tk	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 tk	500 tk	13,67

TECE Seal System tihenduskomplekt, 1/2", seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	704805	1 tk	10 tk	34,82

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720527	10 tk	80 tk	5,01

**TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne**

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
720528	5 tk	20 tk	8,85

**TECE kinnitus, tsinkterasest, kahekordne**

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
721005	5 tk	20 tk	13,44

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikoonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 80 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele. Koos heliisolatsioonielementide ja äravoolupõlve kinnitusega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 tk	5 tk	52,90

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikoonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo-Push seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele, koos heliisolatsioonielementide. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 tk	5 tk	38,91

**TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikoonpronks**

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele; koos heliisolatsioonielementidega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 tk	5 tk	55,90



TECElogo – Montaazielemendid

TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 tk	5 tk	33,29



TECE liitmike montaaziplaat, plastist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
L = 150 mm	740140	1 tk	50 tk	400 tk	2,96



TECE liitmike kaitsmise teip

Kolmekihiline teip TECE liitmike kaitsmiseks korrosioonimõjude eest.
Pikkus 12,5 m, laius 30 mm, paksus 1 mm

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	4,29



TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 tk	5 tk	32,82



TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65



TECElogo-Push radiaatori paigalduspõlv

Radiaatori paigalduspõlv sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740401	10 tk	50 tk	14,47
20 x 15 mm Cu	8740402	10 tk	50 tk	14,72

**TECElogo-Push kolmik radiaatori paigaldamiseks**

Kolmik radiaatori paigaldamiseks koos sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740403	10 tk	40 tk	17,88
20 x 15 mm Cu	8740404	10 tk	40 tk	26,38

**TECElogo-Push radiaatori paigalduskomplekt, põrandapaigaldus**

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse põrandale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740405	1 tk	5 tk	40,18

**TECElogo-Push radiaatori paigalduskomplekt, seinapaigaldus**

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse seinale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8740406	1 tk	5 tk	38,35

**TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid**

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo-Push põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECE põrandaliistu radiaatoripõlv

Valmistatud nikeldatud vasktorust 15 mm, radiaatori ühendamiseks standardsete põrandaliistude ühendusdetailidega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"

15 mm, nikeldatud sõrmusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,52

TECE termostaatpea

TECE termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 7-28 °C.



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Valge	8740461	1 tk	75 tk	12,23

TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	17,93

TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	15,90

TECE termostaatventiil, otse

Termostaatventiil, alumine osa, 90° eelseadistatav.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 tk	20 tk	22,45

TECE tasakaalustusventiil, otse

Tasakaalustusventiil, otse.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	6,88

TECE tasakaalustusventiil, nurk

Tasakaalustusventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	6,16

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	12,35

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	12,82

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	15,13

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	14,87

**TECElogo radiaatori paigalduskomplekt**

Radiaatori paigalduskomplekt sisesehitatud ventiiliga radiaatorile, eelisooleeritud mitmekihilise komposiitoruga, 9 mm isolatsioon, λ_R 0,040 W/(mK).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8740550	1 tk	5 tk	17,98



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECElogo keermesühendus, DR messing

Üleminek vasele ning karastamata ja roostevabast terasest torudele.
TECElogo sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8711202	10 tk	80 tk	15,15
16 x 18 mm Cu	8711203	10 tk	80 tk	12,38
20 x 15 mm Cu	8711204	10 tk	80 tk	16,77



TECElogo keermesühendus, messing

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 12 mm	8611212	10 tk	80 tk	16,66
16 x 14 mm	8611210	10 tk	80 tk	16,66
20 x 16 mm	8611211	10 tk	80 tk	17,27
20 x 18 mm	8611205	10 tk	80 tk	16,77



TECElogo eurokoonus*

Eurokoonus TECElogo mitmekihilisele komposiitkorale. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 3/4" EC	8740216	10 tk	200 tk	2,98
20 x 3/4" EC	8740220	10 tk	200 tk	2,77



TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele*

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutriga ja eurokoonusega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	2 tk	100 tk	2,98



TECElogo õhutusega surveproovikork, messing

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8640001	10 tk	50 tk	9,09



TECElogo keermesühendus metallist tihenduselementidega

Sõrmusühendus vasktorudele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 15 mm Cu	8711206	10 tk	100 tk	14,74
20 x 22 mm Cu	8711207	10 tk	100 tk	21,86



TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta


Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.

Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"




Version	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	123,60
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	297,60
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	418,10

TECEflex radiaatorkütte kollektor, roostevaba teras

Eelmonteeritud kollektor, sisaldab järgnevat:

- 1" kollektor, väljundpoole toruühendused 3/4" eurokoonusele
- Õhutusventiilid
- Täitekraan 1"
- Galvaniseeritud seinakinnitused

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	110 mm	7 12622	1 tk	92,70
3 küttekontuuri	160 mm	7 12623	1 tk	114,20
4 küttekontuuri	210 mm	7 12624	1 tk	136,00
5 küttekontuuri	260 mm	7 12625	1 tk	157,80
6 küttekontuuri	310 mm	7 12626	1 tk	179,60
7 küttekontuuri	360 mm	7 12627	1 tk	200,80
8 küttekontuuri	410 mm	7 12628	1 tk	223,20
9 küttekontuuri	460 mm	7 12629	1 tk	245,40
10 küttekontuuri	510 mm	7 12630	1 tk	268,20
11 küttekontuuri	560 mm	7 12631	1 tk	289,10
12 küttekontuuri	610 mm	7 12632	1 tk	313,60

**TECElogo kollektor, sulgeventiil, messing***

TECElogo kollektor, mõõt 16, koos sulgeventiilidega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 16 Kaheharuline	8730008	1 tk	24 tk	34,29
3/4" x 16 Kolmeharuline	8730009	1 tk	24 tk	47,95

**TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist**

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	1 tk	24 tk	23,28
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	1 tk	24 tk	32,18
1" x 3/4" EC Kaheharuline	8730010	1 tk	24 tk	27,00
1" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730011	1 tk	24 tk	38,00
1" x 3/4" EC Neljagaruline	8730040	1 tk	12 tk	44,72



TECElogo – Kollektorid

TECE kahekordne klamber 3/4" ja 1" kollektorile

Tugev heliisolatsiooniga klamber TECE 3/4" ja 1" kollektorite paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECElogo kollektor, messing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8630002	1 tk	20 tk	22,56
R 3/4" x R 3/4" x 16 Kolmeharuline	8630003	1 tk	20 tk	32,33



TECElogo-Push kollektor, punane messing/silikoonpronks

Universaalne kollektor, 3/4", ilma korgi ja sulgurita, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kaheharuline	8733002	1 tk	20 tk	32,08
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kolmeharuline	8733003	1 tk	20 tk	42,89



TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga EN 12164. Võll kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaadi ja käepidemega (kroomitud)
- Värvikoodidega (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8780016	1 tk	10 tk	53,50
20	8780020	1 tk	10 tk	58,70

TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga EN 12164. Võll kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaat ja pimekork (kroomitud)
- Sulgemisvõti
- Värvikoodid (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8780116	1 tk	10 tk	49,70
20	8780120	1 tk	10 tk	54,30

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	5,83

**TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge**

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud küljuhikutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.

Märkus:

Gaasipaigaldise puhul keelatud!



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	785037	100 tk	2000 tk	0,67
20	785038	50 tk	1000 tk	1,39
25	785039	50 tk	1000 tk	1,71
32	785040	50 tk	1000 tk	1,95

TECElogo – Süsteemi komponendid

TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300007	1 tk	7,16
3/4"	13300008	1 tk	11,45
1"	13300009	1 tk	16,81

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	13300011	1 tk	7,77
3/4"	13300012	1 tk	12,27
1"	13300013	1 tk	18,94

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud messing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2" x 1/2"	13300021	1 tk	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 tk	15,76
1" x 1"	13300023	1 tk	23,85

TECElogo tööriistakast

Tööriistakast, milles on torukäärid, kalibreerijad, käepide ja demontaažitööriistad.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–25	8760001	1 tk	181,20
32–50	8760007*	1 tk	308,40



TECE torukäärid

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	8760002	1 tk	41,40



TECElogo kalibreerija

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760016	1 tk	28,16
20	8760020	1 tk	30,43
25	8760025	1 tk	33,74
32	8760032	1 tk	36,95
40	8760040	1 tk	54,10
50	8760050	1 tk	68,70
63	8760063	1 tk	82,80



TECElogo käepide kalibreerija jaoks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–63	8760000	1 tk	23,28



TECE augufrees pikendusega seinakannale

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
1/2"	740131	1 tk	49,90



TECElogo kiirvahetusega tööriistahoidik kalibreerija jaoks

Kiirvahetusega tööriistahoidik kasutamiseks akukruvikeerajates ja -trellides. Lihtsustab kalibreerimistööriistade kiiret vahetamist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–63	8760005	1 tk	21,91



TECElogo demontaaživõti, 16/20

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16/20	8760103	1 tk	4,43



* Tööriistakasti 32–50 saab täiendada mõõduga 63.

TECElogo demontaaživõti

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
25	8760125	1 tk	5,56
32	8760132	1 tk	7,01
40	8760140	1 tk	8,51
50	8760150	1 tk	10,22
63	8760163	1 tk	12,22



TECElogo demontaažihark

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760416	1 tk	3,45
20	8760420	1 tk	3,50
25	8760425	1 tk	4,10
32	8760432	1 tk	12,71
40	8760440	1 tk	13,74
50	8760450	1 tk	15,19
63	8760463	1 tk	12,22



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitkorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720222	1 tk	317,00



TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsitsi juhitud hüdrauliline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiitkorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eelmonteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
720223	1 tk	1.197,10



TECElogo väline painutusvedru

Väline painutusvedru komposiitkorule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	8760316	1 tk	9,86
20	8760320	1 tk	11,54
25	8760325	1 tk	16,59



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–63	8760008	1 tk	65,80



TECElogo toruhoidmistangid

Toruhoidmistangid 16–25 mm TECElogo torude hoidmiseks kalibreerimise ajal.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16–25	8760006	1 tk	46,19



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50



TECE torusirgendaja


Paigaldatakse toru lahtirullimisalusele TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiitorude sirgendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16 ja 20	720194	1 tk	234,00




TECElogo ühendusliitmik vabamutriga, tihend, punane messing/silikoonpronks

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8790201	1/2" lametihend	10 tk	0,65
	8790202	3/4" lametihend konnektorite lametihenduseks	10 tk	0,77
2	8790116	Tihendid, mõõt 16	10 tk	0,29
	8790120	Tihendid, mõõt 20	10 tk	0,34




TECElogo põlv, tihend, standardmessing

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8790202	3/4" lametihend konnektorite lametihenduseks	10 tk	0,77
	8790201	1/2" lametihend	10 tk	0,65




TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	704808	1/2" Korgi rõngastihend	10 tk	0,77
	704814	3/4" Koostu korgi rõngastihend	10 tk	2,04




TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780000	Käsiratas	1 tk	8,12




TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8780100	Pimekork	1 tk	4,11




8760002 – TECE torukäärid

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760003	Torulõikuri varutera	1 tk	16,00



8760008 – TECE torulõikur

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760009	Torulõikuri varulõikeketas	1 tk	18,13



TECElogo-Push tihendid


Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16	8790116	10 tk	100 tk	0,29
20	8790120	10 tk	500 tk	0,34
25	8790125	10 tk	100 tk	0,39
32	8790132	10 tk	100 tk	0,47
40	8790140	10 tk	100 tk	0,61
50	8790150	10 tk	100 tk	0,78
63	8790163	10 tk	100 tk	0,94



TECElogo torustik	Komposiittoru						
Toru	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Diameeter	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	100	100	50	--	--	--	--
Kogus pakendis m (5 m/latt)	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	TWA, HKA, FBH*		TWA, HKA				
Klass/ Töörõhk	2/10 bar; 5/10 bar						
Värv	valge						
Välismõõt mm	16	20	25	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Sisemõõt mm	12	15.5	20	26	32	41	51
Liitmiku sisestus (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Saadaval gofreeritud hülsis	jah			--			
Saadaval isolatsiooniga λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	jah jah jah			-- -- --			
Toru kaal kg/m	0.10	0.14	0.20	0.26	0.53	0.79	1.22
Sisemine maht dm³/m	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007						
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m²K)	0.42						
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026						
Minimaalne painderaadius (mm) - ilma painutusvedruta - paindevedruga	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte.

Standardse messingist valmistatud joogiveeseadmete liitmike kasutuspiirangud



¹⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + 1/3 sulfaadi sisaldus SO₄ (mg/l)

²⁾ k = kloriidi sisaldus Cl + sulfaadi sisaldus SO₄ (mol/m³)

Vee kvaliteedi puhul, mis on üle piirikõvera, on standardse messingi puhul oodata tsingikorrosiooni. Neid ei tohi kasutada nende vee omaduste puhul.

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T_D °C	Tööaeg ^b T_D juures aastat ^a	T_{max} °C	Tööaeg T_{max} juures aastat	T_{mal} °C	Arvutuslik aeg T_{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. T_{max} = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.

T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).

^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).

^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.



Torusüsteemid

TECEfloor PÕRANDAKÜTTE- SÜSTEEMID

TECEfloor



	Lehekülg
Torud	412
Ühendused	414
Paigaldussüsteemid	416
Kollektorid	423
Juhtimisautomaatika	434
Lisatarvikud	446
Varuosad	447

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (Pak. 1) muuta.

TECEfloor Soft-PERT 5S põrandaküttetoru

Väga painduv viiekihiline põrandaküttetoru EN ISO 21003 kohaselt kõrgendatud temperatuuritaluvusega polüetüleenist. Hapnikukindel koos EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala T_{max} 70 °C, 6 baari. Tänu 5-kihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. DIN CERTCO 3V474 MVR (P)

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 21003:

Paigaldusklass 4: 6 bar, T_{max} 70 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2,0 mm	77111614	120 m	1200 m	-	1,28
16 x 2,0 mm	77111632	300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2,0 mm	77111662	600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2,0 mm	77111732	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2,0 mm	77111758	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112032	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112062	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112542*	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB põrandaküttetoru

Viiekihiline põrandaküttetoru vastavalt standardile EN ISO 21003, kõrge tihedusega polüetüleenist kõrgema temperatuuritaluvusega (PE-RT tüüp 2). Hapnikukindel koos koekstrudeeritud EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala T_{max} 90 °C, 6 baari. Tänu viiekihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifikatsioon vastavalt EN ISO 22391-2:

Paigaldusklass 4 ja 5: 6 baari, T_{max} 90 °C

BMB tähistab TECES tooteid, mis põhinevad biomassi tasakaalul. Siin kasutatakse tootmisvõrgus põhiliste keemiatoodete valmistamisel biogeenset toorainet (biomassi jäätmed ja jääkmaterjalid) koos fossiilsete toorainetega. Biosisaldus jaotatakse seejärel matemaatiliselt TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB-paneeli kütetorudele ISCC Plus sertifitseerimissüsteemi alusel.

BMB-tooted on sama kvaliteediga kui mitte-BMB tooted, kuna toote koostis on identne fossiilse ekvivalendi omaga. TECE biomassi tasakaalu lähenemine toetab biogeensete toorainete kasutamist, mis toob kaasa fossiilsete toorainete säästmise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635	300 m	1200 m	2400 m	1,57
16 x 2,0 mm	77111665	600 m	1200 m	2400 m	1,57

TECEfloor SLQ põrandaküttetoru PE-RT/Al/PE-RT

Alumiinium-plastist komposiitliku põrandaküttesüsteemidele, valmistatud kooskõlas standardiga DIN 16836. Spetsiaalselt välja töötatud pehmest alumiiniumist kihiga kiirgusküttesüsteemidele. Sellest tulenevalt on selle paigaldus eriti paindlik, kuid samas on tagatud mõõtmete piisav stabiilsus. Ideaalne kipsseinakonstruktsioonide, paigaldusplaatide, võremattide, paigaldusrelsside ja seinakütte puhul. 100% hapnikukindel tänu pökk-keevitatud alumiiniumkihile.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 21003:

Paigaldusklass 4: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	1,42
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	1,47
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	1,47

TECEfloor SLQ PE-Xa 5S põrandaküttetoru

Viiekihiline põrandaküttetoru, mis vastab standardile DIN 16892/16893, valmistatud ristsillatud keskmise tihedusega polüetüleenist PE-Xa.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, hapnikukindel vastavalt standarditele DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 15875-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	1,47
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	1,47
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	1,60
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	1,60
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	1,92

TECEfloor – Ühendused

TECEfloor SLQ eurokoonusühendus

Eurokoonusühendus piirajaga ülekeeramise vältimiseks; plastist sõrmusega, et kaitsta torupinda kriimustuste ja täkete eest; eurokoonus ühildub SLQ küttekollektoriga; rõngastihend ja eurokoonus kinnitatakse võtmega SLQ kiirgusküttetorude külge; nikeldatud vabamutri Rp 3/4" ja eurokoonusega; peale on märgitud süsteemi ID ja mõõdud.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor:

3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)/3V449 PE-Xa/3V474 MVR (P)

Sobib kõikide TECEfloor pörandaküttetorudega.



Sobilik:
Soft-PERT 5S
PE-RT 5S BMB
PE-RT/AL/PE-RT
PE-Xa 5S

Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
12 x 1,5	77211200	10 tk	200 tk	6,63
16 x 2	77211600	10 tk	200 tk	3,21
17 x 2	77211700	10 tk	200 tk	3,21
18 x 2	77211800	10 tk	200 tk	3,21
20 x 2,0/2,25	77212000	10 tk	200 tk	3,21

TECEfloor SLQ eurokoonusega universaalliitmik

Eurokoonusega universaalliitmik, topeltmuhv, nikeldatud, ühildub kõikide TECEfloor eurokoonusühendustega.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.



Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 tk	100 tk	3,58

TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	3,23

TECEfloor SLQ-muhv koos suruhülssidega plasttorudele

Suruhülssi ühendusmuhv PE-Xc-, PE-RT ja MDXc plasttorudele, püsivaks ja rõngastihendita ühenduseks, ei sobi Al komposiittorudele (Al/PE-RT), väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale. SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor.

Mõõdmed	Laiendus-otsik	Press-seadme haaratsid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
12 x 12	14	16	77220012	1 tk	10 tk	100 tk	12,60
16 x 16	16	16	77220016	1 tk	10 tk	100 tk	6,13
17 x 17	17	16	77220017	1 tk	10 tk	100 tk	16,17
20 x 20	20 L	20	77220020	1 tk	10 tk	100 tk	16,17
25 x 25	25 L	25	77220025	1 tk	10 tk	100 tk	21,50

Suuruste 12 ja 16 puhul kasutage TECEflex laiendusotsikut; suuruste 17, 20 ja 25 puhul kasutage SLQ laiendusotsikut (77921700, 77922000 ja 77922500)!



Sobilik:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S

TECEfloor sururõnga ühendusliitmik SLQ AI/PE-RT põrandaküttetorule

PPSU sururõnga ühendusliitmik spetsiaalselt SLQ AI/PE-RT põrandaküttetorudele, väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale. SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. Kasutage komplekti paigaldamiseks TECEflex suruhülssi tööriista mõõt 16. Komplekt sisaldab PPSU-muhvi ja spetsiaalselt kohandatud sururõngast.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
16 x 16	77220015	1 tk	10 tk	100 tk	6,13



Sobilik:
PE-RT/AI/PE-RT

TECEfloor eurokoonus, sisselükatava liitmikuga TECElogo

Eurokoonus sisselükatav liitmik TECEfloor torude mõõt 16, tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ja SLQ AI/PE-RT kiireks, lihtsaks ühendamiseks küttekollektoriga, millel on 3/4" eurokoonusühendus. Sisselükatav liitmik põhineb uuenduslikul TECElogo tehnoloogial. Lihtsustab montaaži ja ennetab kindlalt väändepinget ühenduse piirkonnas. Kindel ja vastupidav temperatuurimuutustele, võimalik hiljem TECEfloor/TECElogo tööriista abil lahti ühendada.

DVGW-sertifikaat, SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor 3V377 MVR (M), 3V449 PE-Xa ja 3V474 MVR (P).

Kasutada ainult koos vastava süsteemi torude ja tööriistaga!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
16 x 3/4"	77230016	2 tk	100 tk	7,75



Sobilik:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/AI/PE-RT
PE-Xa 5S

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor rullisolatsioon 30-2 DES WLГ 040

Isolatsiooni materjal EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus , kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 5 kN/m^2 , löögimüra parandamine 29 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekatttega), HBCD-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	11,21

TECEfloor rullisolatsioon 30-3 DES WLГ 045

Isolatsiooni materjal EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus , klass E/B2, kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 4 kN/m^2 , löögimüra parandamine 31 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekatttega), HBCD-vaba.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	8,09

TECEfloor kinnitusplaat Flat2

2 mm paksune PP õõneskambriga leht universaalseks paigaldamiseks kohapeal isolatsioonile, nt sobiv mineraalvill, EPS või PUR isolatsioon. Sobib TECEfloor põrandaküttetorude turvaliseks kinnitamiseks, kasutades TECEfloor kinnitusklambreid T8, T6 või 10plus.

Rullid pikkus x laius: 30 m x 1,0 m (30 m²)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77531541	30 m ²	180 m ²	6,35

TECEfloor teip

Teip veekindla tasanduskihi loomiseks, kattes teibiga klammerdatud isolatsiooniühendused.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Laius 50 mm / pikkus 66 m	77600010	1 tk	36 tk	5,39

TECEfloor käsiseade teibile

Käsiseade teibile selle efektiivse kasutamise tagamiseks.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77600020	1 tk	30,29



TECEfloor standardne kinnitustööriist, 6 mm

Standardne kinnitustööriist tavapärastele 6 mm kinnitusklambritele pikkuses 40 mm või 55 mm. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest. Komplektis on alus, raskus ja kontrolllava.



Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	€/tk
6 x 40/55 mm	77610024	1 tk	151,50

TECEfloor kinnitusklambrid, standardsed, 6 mm, mõõt 14–20

Standardsed kinnitusklambrid, kuumpaigaldatavad, saab kasutada paljude tavapäraste kinnitustööriistadega.



pikkus 55 mm

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
6 x 40 mm	77610016	300 tk	6000 tk	144000 tk	0,09
6 x 55 mm	77610023	300 tk	78000 tk	-	0,10

TECEfloor kinnitusplaat 10plus, EPS DEO WLG 035

Vahtpolüstüreenist EPS DEO sg BS200-CS(10)150 valmistatud soojusisolatsioonist vastavalt standardile EN 13163, lamineeritud rebenemiskindla lintkangast fooliumiga, 5 cm ruudustiku jäljendiga, tasanduskihi niiskuskaitseks vastavalt standardile DIN 18560 ja kütetorude turvaliseks kinnitamiseks kasutades TECEfloor kinnitusplaate 10plus. Paneeli paksus: 10 mm, soojusjuhtivus: 0,034 W/mK (WLS 040), soojustakistus: 0,29 m²K/W, survetugevus 10% kokkusurumine survel 150 kPa, tule käitumine: E (B2), paneeli mõõdud: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m ²
77531533	26 m ²	52 m ²	208 m ²	10,08

TECEfloor kinnitustööriist 10plus

Kinnitustööriist 10plus, sobib kasutamiseks ainult koos kinnitusklambritega 10plus. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest.



Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	€/tk
10plus	77610026	1 tk	165,60

TECEfloor kinnitusklambrid 10plus

Kinnitusklambrid 10plus, torude kinnitamiseks TECEfloor kokkuvolditavate kinnitusplaatide 10plus külge. Neli lühikest kinnitusankrut klambri kohta ja lai toetuspind, et saavutada väga suur kinnitusjõud ja kinnitada torud kooskõlas standarditega; sobib ka tavapäraste kinnitusplaatide puhul. Kasutamiseks ainult koos TECEfloor kinnitustööriistaga 10plus.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
14–17 mm	77610025	450 tk	9000 tk	135000 tk	0,10

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor paigaldusplaat 30-2/14–17 mm

Paigaldusplaat 30-2 torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ kõrgus liikuv koormus kuni 5 kN/m^2 , löögimüra parandamine 29 dB (DIN 4109-34: 2016-07 60 mm tasanduskihi kogupaksusega või 45 mm toru ülekatttega), HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	22,13



TECEfloor paigaldusplaat 11/14–17 mm

Paigaldusplaat koos 11 mm isolatsiooniga, paigutuskaugus VA 6 cm, diagonaalselt 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$, pidev surupinge 2% surve korral max 60 kPa (60 kN/m^2), torule mõõtudega 14–17 mm, HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	21,80



TECEfloor kompensatsioonielement NP 30/11 paigaldusplaatidele 30-2 ja 11

Kompensatsioonielement NP 30/11 TECEfloor paigaldusplaatidele 30-2 ja 11, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks.


Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Laius 900 mm	77510021	10 tk	6,56



TECEfloor isolatsioonita paigaldusplaat /14–17 mm

Isolatsioonita paigaldusplaat, paigalduseks kliendi isolatsioonile. Torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 84 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	13,56



TECEfloor kompensatsiooniribad paigaldusplaatidele

Kompensatsioonielement TECEfloor paigaldusplaatidele, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks. Ei sobi paigaldusplaatidele 30-2 ja 11.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Laius 900 mm	77510031	10 tk	6,33



TECEfloor universaalplaat FM 16/12

Universaalplaat kasutamiseks vanades ja uutes ehitistes kips- või telliskiviseinakonstruktsioonides. Eriti madal EPS-element (16 mm) põrandale, seinale või laele; soojust juhtivad alumiiniumplaadid on liimitud kogu pinnale; kindlate murdepunktidega laiuse ja pikkuse kohandamiseks ilma tööriistadeta. TECEfloor põrandaküttetoru PE-RT 5S 12 x 1,5 mm kinnitamiseks, HBCD-vaba.



Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, >240 kPa

Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK

Termiline vastupidavus: 0,40 m²K/W

Soojust juhtivad plaadid on valmistatud alumiiniumist, 0,25 mm, Omega-tüüpi torupaigutus

Survetugevus: >240 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826

Ehitusmaterjalide klass B1

Möödud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm

Vahe: 150 mm

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520001	9 m ²	117 m ²	59,00

TECEfloor kombineerimiselement FM 16/12

Kombineerimiselement, mis koosneb kolmest peaelemendist koos tagasipööretega ja kompensatsioonielemendist ülejäänud alade täitmiseks, HBCD-vaba.



Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, >240 kPa

Möödud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520002	4,5 m ²	117 m ²	23,92

TECEfloor paigaldusplaat TP 30/16

Toru alusplaat põrandakütte paigalduseks konstruktsioonitüübi B järgi (toru paigaldamine betooni alla isolatsioonikihi sisse). Kasutatav nii standardsete kuivbetoonelementide (Knauf, Fermacell, Rigips jne) kui ka märja betooni (tsemendi tasanduskiht, valubetoon) puhul. Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), torude paigutuse kanalitega TECEfloor kütteprofiilide ja põrandaküttetorude (16 x 2 mm) paigaldamiseks. Võimalik nii ühe- kui ka kahekordne looklev paigaldus, HBCD-vaba.



Materjal: vahtpolüstüreen (EPS 035 DEO), ehitusmaterjalide klass E

Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK, R = 0,77 m² K/W

Survetugevus 150 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826

Vahed: VA 150, VA 300 (ühe- ja kahekordne looklev paigaldus)

Möödmed (pikkus x laius x kõrgus): 1150 x 750 x 30 mm

Märkus:

TECEfloor alumiiniumkomposiitkoru SLQ PE-RT/Al/PE-RT kasutamisel soovime kasutada kipsseina konstruktsiooni plaati TP 30/16. Samuti võib kasutada TECEfloor viiekihilisi plasttorusid. Võimaliku müraemissiooni tõttu ei ole soovitatav kasutada kolmekihilisi plasttorusid.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	14,42

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor paigaldusplaat TP 30/16 BMB

Toru aluspaneel põrandakütte paigalduseks konstruktsioonitüübi B järgi (toru paigaldamine betooni alla isolatsioonikihi sisse). Kasutatav nii standardsete kuivbetoonelementide (Knauf, Fermacell, Rigips jne) kui ka märja betooni (tsemendi tasanduskiht, valubeton) puhul. Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), torude paigutuse kanalitega sarja TECEfloor kütteprofiilide ja põrandaküttetorude (16 x 2 mm) paigaldamiseks. Võimalik ühe- ja kahekordne looklev paigaldus, HBCD-vaba.

Materjal: Vahtpolüstüreen (EPS 035 DEO), ehitusmaterjalide klass E
Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W
Survetugevus 150 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826
Vahed: VA 150, VA 300 (ühe- ja kahekordne looklev paigaldus)
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 1150 x 750 x 30 mm

BMB tähistab TECEs tooteid, mis põhinevad biomassil. Siin kasutatakse tootmisvõrgus põhiliste keemiatoodete valmistamisel biogeenset toorainet (biomassi jäätmel ja jääkmaterjalid) koos fossiilsete toorainetega. Biosisaldus jaotatakse seejärel matemaatiliselt TECEfloor TP 30/16 BMB kuivehitusplaatidele REDcert² sertifitseerimissüsteemi alusel.

BMB-tooted on sama kvaliteediga kui mitte-BMB tooted, kuna toote koostis on identne fossiilse ekvivalendi omaga. TECE biomassi tasakaalu lähenemine toetab biogeensete toorainete kasutamist, mis toob kaasa fossiilsete toorainete säästmise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m ²
77520009	8,625 m ²	60,375 m ²	18,00

TECEfloor soojust juhtiv profiil TP 30/16

Soojust juhtiv profiil paigalduseks TECEfloor kipsseinapaneelile TP 30/16 Küttetorust tuleneva soojuse ühtlaseks jaotamiseks kipsplaadil. TECEfloor põrandaküttetorude 16 x 2 mm kinnitamiseks. Kindlad murdepunktid eraldamiseks ilma tööriistadeta.

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Nõuded materjalile: ligikaudu 6 tk/m² (VA 15)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Tsingitud terasest plaat, 0,4 mm	77520007	50 tk	500 tk	4,10
Alumiinium, 0,45 mm	77520008	50 tk	500 tk	5,18

TECEfloor kuumlõikur UP

U-kujulise lõiketeraga kuumlõikur (mõõdud 12 ja 16) sisselaskevade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse, ühenduspinge 230 V.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77520021	1 tk	245,30



TECEfloor lõiketera

U-kujuline lõiketera TECEfloor kuumlõikurile, sisselaskeavade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse FM 16/12.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
12	77520026	1 tk	25,66
16	77520027	1 tk	26,64

TECEfloor sidumistraat

Plastkattega sidumistraat torude kinnitamiseks ja armatuurplaatide ühendamiseks. Pikkus: 120 mm



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77611020	1000 tk	0,03

TECEfloor kinnitustööriist toruklambratele, 17 mm

Kinnitustööriist järjestikuste TECEfloor toruklambrate (17 mm) kiireks ja täpseks kinnitamiseks TECEfloor 3 mm armatuurplaadile.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77611001	1 tk	10 tk	209,40

TECEfloor toruklambrid, 17 mm, tunnustatud

Toruklambrid põrandaküttetorude (mõõt 17) paigaldamiseks 3 mm armatuurplaatidele. Sobivad kasutamiseks kinnitustööriistadega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
17 mm	77611000	1000 tk	0,10

TECEfloor kinnitusklamber

Kinnitusklamber paigaldusrelsside kinnitamiseks või põrandaküttetorude paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
77612010	200 tk	800 tk	73600 tk	0,14

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor kinnituskonksud paigaldusplaadile

Kinnituskonksud TECEfloor paigaldusplaadi kinnitamiseks kohapeal paigaldatava isolatsiooni külge koos sisestust lihtsustava naaskliga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
77612020	100 tk	2000 tk	80000 tk	0,22

TECEfloor paigaldusrelss

Paigaldusrelss, moodulitega laiendatav sisselükatava ühendussüsteemi abil. Iga segmendi pikkus 100 cm, kahepoolne teip alumisel poolel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/m
14–17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	3,28
16–20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	3,42

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 100 cm

TECEfloor kinnitusrelss

Kinnitusrelss TECEfloor pörandaküttetorude kinnitamiseks ja fikseerimiseks. Pikkus: 2 m



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	3,28
25 mm	77570025	32 m	800 m	6,22

TECEfloor servaisolatsiooniriba

PE-vahust servaisolatsiooniribad, iseliimuvad, heliisolatsioonikihiga, tsemendi tasanduskihi soojuspaisumise kompenseerimiseks vastavalt standardile DIN 18560. Sobib tsemendi tasanduskihi ja valubetooni puhul.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/m
150/10–40 m	77620012	160 m	960 m	0,91

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
14–17 mm	77910010	25 tk	200 tk	1,19
18–20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,66
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	2,65

TECEfloor paisuv vuugiprofiil, 10 x 100 mm

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	8,74

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 180 cm



TECE kollektor, valmistatud roostevabast terasest, termostatventiiliga, eelmonteeritud

Küttekontuuri kollektor, sisaldab järgnevat:

- Kaks kollektorit, nimivooluga 1", väljundpoolel 3/4" eurokoonus
- Sisseehitatud sulgventiilid sisselaskel
- Sisseehitatud termostaadiventilid väljalaskel
- Õhueraldajad
- Soojuskandja väljundi kork
- Täiteava kork 1"
- Galvaanitud kinnitused paigaldamiseks



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	712602	1 tk	112,40
3 küttekontuuri	712603	1 tk	152,20
4 küttekontuuri	712604	1 tk	181,30
5 küttekontuuri	712605	1 tk	210,40
6 küttekontuuri	712606	1 tk	239,50
7 küttekontuuri	712607	1 tk	267,70
8 küttekontuuri	712608	1 tk	297,70
9 küttekontuuri	712609	1 tk	327,20
10 küttekontuuri	712610	1 tk	357,60
11 küttekontuuri	712611	1 tk	385,40
12 küttekontuuri	712612	1 tk	418,10


TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektor koos vooluhulgamõõdikuga

Roostevabast terasest küttekontuuri kollektor, suure kambrimahuga küttekontuuri kollektor, poleeritud pind, heli neelav plasthoidik kiirmontaaži funktsiooniga, 1" vabamutterühendus. Sisseehitatud tagasivooluklapid kahekordse rõngastihendiga klapitõukuril, rõngastihendiga klapitaldrik küttekontuuride püsivaks ja usaldusväärseks sulgemiseks, katkestusega vooluhulgamõõtur, 0,2–5,0 l/min ja standardile EN 1264-4 vastav lukustusmehhanism.

Vaateaknaid saab vahetada, kui süsteem on surve all, partiitähis ja jälgimisteave kollektori tuvastamiseks, isegi pärast paljusid kasutusaastaid (lisatarvikute ja varuosade tarne).

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. Iga kollektori õhukindlus ja talitlus on 100 % kontrollitud.

Valmistatud Saksamaal



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	198 mm	154 mm	77310002	1 tk	121,00
3 küttekontuuri	248 mm	204 mm	77310003	1 tk	152,40
4 küttekontuuri	298 mm	254 mm	77310004	1 tk	184,60
5 küttekontuuri	348 mm	304 mm	77310005	1 tk	216,80
6 küttekontuuri	398 mm	354 mm	77310006	1 tk	249,00
7 küttekontuuri	448 mm	404 mm	77310007	1 tk	281,20
8 küttekontuuri	498 mm	454 mm	77310008	1 tk	313,30
9 küttekontuuri	548 mm	504 mm	77310009	1 tk	345,50
10 küttekontuuri	598 mm	554 mm	77310010	1 tk	377,80
11 küttekontuuri	648 mm	604 mm	77310011	1 tk	409,90
12 küttekontuuri	698 mm	654 mm	77310012	1 tk	442,60

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor kollektori pikenduskomplekt koos vooluhulga näitajaga

1" keermega TECEfloor roostevabast terasest kollektori ühendamiseks.

Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	153 mm	77310022	1 tk	164,40
3 küttekontuuri	203 mm	77310023	1 tk	209,20



TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt

TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt G 1/2", valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist, rõngastihendiga Tihendatud küttesüsteemide automaatseks õhutamiseks vastavalt standardile EN 12828. Patenteeritud kahesuunaline õhutus põhimõte tagab suure õhutusvõimsuse. Sobib veele ja vee-glükooli lahusele, mille glükoolisisaldus on kuni 50 %. Max nimirõhk 95 °C juures 8 bar.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77300001	1 tk	10 tk	20,68

TECEfloor möödaviik roostevabast terasest küttekontuuri kollektorile

Möödaviik TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektorile koos vooluindikaatoriga. Rõhkude erinevuse ühtlustamiseks pealevoolu ja tagasivoolu kollektori vahel, et hoida pumba rõhku/vooluhulka konstantsena isegi siis, kui HVAC-ventiilid on suletud. Paigaldusvalmis moodul koos 1" ühenduse kinnitusega, sobib paigaldamiseks kollektori kabiini, reguleerimisvahemik 0,1–0,5 baari, paigaldusmõõt: 100 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1"	77390012	1 tk	10 tk	138,50




TECEfloor küttekontuuri kollektor koos vooluindikaatoriga, tüüp TECElogo-Push

Plastkollektor, väljunditel TECElogo sisselükatavad liitmikud, tagamaks kiire ja keermevaba ühendus TECEfloor küttestorudega, mõõt 16, tüüp SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT ja SLQ PE-Xa 5S. TECElogo sisselükatavad liitmikud saab tööriista abil hõlpsalt eemaldada. Küttekontuuri kollektor, valmistatud klaaskiuga sarrustatud polüamiidist, heliineelav plasthoidik kiire kokkupaneku funktsiooniga, sisseehitatud topeltrõngastihenditega tagasivooluklapid, rõngastihendiga klapialdrik küttekontuuri püsivaks sulgemiseks, lukustatav vooluarvesti 0–3,5 l/min koos lukustusmehhanismiga, mis on valmistatud kooskõlas EN 1264-4.

Vaateklaase saab vahetada, kui süsteem on surve all. Partitiähis ja jälgimine kollektori identifitseerimiseks isegi pärast mitmeaastast töötamist (tarvikute ja tagavaruosade tarnimine). Peale- ja tagasivool koos täitis- ja tühjendusseadmega (valikuliselt laiendatav TECEfloor termomeetriga), õhutusventiil (valikuliselt laiendatav TECEfloor automaatse õhutajaga) koos 1" messingist ühendusmutriga, lame tihend. Valikuliselt laiendatav TECEfloor möödaviik (nt minimaalse veekoguse tagamiseks koos soojuspumbaga). SLQ kvaliteedi jälgimine ja kontrollitud ühilduvus. Iga kollektori õhukindlus ja talitus on 100% testitud.

Valmistatud Saksamaal



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	€/tk
2 küttekontuuri	202 mm	100 mm	77311302	1 tk	139,80
3 küttekontuuri	252 mm	150 mm	77311303	1 tk	181,50
4 küttekontuuri	302 mm	200 mm	77311304	1 tk	221,00
5 küttekontuuri	352 mm	250 mm	77311305	1 tk	260,80
6 küttekontuuri	402 mm	300 mm	77311306	1 tk	301,90
7 küttekontuuri	452 mm	350 mm	77311307	1 tk	342,40
8 küttekontuuri	502 mm	400 mm	77311308	1 tk	382,30
9 küttekontuuri	552 mm	450 mm	77311309	1 tk	422,10
10 küttekontuuri	602 mm	500 mm	77311310	1 tk	465,90
11 küttekontuuri	652 mm	550 mm	77311311	1 tk	505,70
12 küttekontuuri	702 mm	600 mm	77311312	1 tk	545,50

TECEfloor termomeetrikomplekt küttekontuuri kollektorile

Klambriga kinnitatav termomeeter, 0–60 °C, paigaldamiseks küttekontuuri kollektorile koos vooluarvestiga.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77311320	1 tk	168 tk	12,80



TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt

TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt G 3/8", valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist, rõngastihendiga tihendatud küttesüsteemide automaatseks õhutamiseks vastavalt standardile EN 12828. Patenteeritud kahesuunaline õhutus põhimõte tagab suure õhutusvõimsuse. Sobib veele ja vee-glükooli lahusele, mille glükoolisisaldus on kuni 50 %. Max nimirõhk 95 °C juures 8 bar.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77311321	1 tk	10 tk	20,68

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor möödaviik küttekontuuri kollektorile

Möödaviik TECEfloor küttekontuuri kollektori jaoks koos vooluindikaatoriga. Rõhkude erinevuse ühtlustamiseks pealevoolu ja tagasivooluliinide vahel, et hoida pumba rõhku/vooluhulka konstantsena isegi siis, kui HVAC-ventiilid on suletud. Paigaldusvalmis moodul koos 1" ühenduse kinnitusega, sobib paigaldamiseks kollektorkappi, reguleerimisvahemik 0,1–0,5 baari, paigaldusmõõt: 100 mm.



Möödmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
R 1"	77390011	1 tk	10 tk	138,50

TECEfloor SLQ ajam TA 2.0

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele. Tehases avatud (esimene avamise funktsioon). Ajamit võib uuesti avada igal ajal hoolduseks (taasavamise funktsioon). Kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendusmutter, M 30 x 1,5, valmistatud nikeldatud messingist, tõste- ja sulgemismõõde on kohandatud SLQ küttekontuurikollektoritele, optimaalne elastne jõud 80 N, ühendus 24 V/230 V. SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
230 V	77490017	1 tk	8 tk	29,98
24 V	77490022	1 tk	8 tk	29,98

TECEfloor tasakaalustusajam

Uus

Elektrimootoriga ajam (pingeta olekus suletud) automaatseks hüdrauliliseks tasakaalustamiseks vastavalt vajadusele. Paigaldamiseks TECEfloor roostevabast terasest kollektorite või TECEfloor plastkollektorite tagasivooluklappidele. Voolukiiruse reguleerimiseks temperatuuride erinevuse alusel, kasutades integreeritud peale- ja tagasivoolu temperatuuriandureid. Tehases avatud (esmakordse avamise funktsioon), mis võimaldab lihtsat keeramist juhtventiilidele ning süsteemi täitmist ja loputamist. IP 54 kaitseklass – paigaldatav suvalisse asendisse 360° ulatuses. Tõste- ja sulgemismõõde on kohandatud TECEfloor kollektoritele. Ühendusmutter mõõdus M 30 x 1,5 mm, valmistatud nikeldatud messingist.



Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
230 V	77490023*	Uus	1 tk	30 tk	67,15

TECEfloor SLQ ajam, hooneautomaatika

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele, otseühendamiseks hooneautomaatikaga (BCS), juhtpinge 0–10 V, kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendus 24 V. Toitekaabli pikkus: 1 m



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77490021	1 tk	100 tk	90,20

TECEfloor nurk-kuulkraani komplekt

Nurk-kuulkraanikomplekt, mis sisaldab tagasivoolu või voolu kuulkraani koos nurkühendusega. Kollektori ühendus G 1", lametihendiga. Primaarne ühendus G 3/4" või G 1", sh lametihend. Paigaldusmõõde 125 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
G 3/4" x G 1"	77381002	1 tk	20 tk	84,20
G 1" x G 1"	77381009	1 tk	20 tk	95,30

TECEfloor kuulkraan termomeetriga

Kuulkraan Rp 1" x R 1", k.a lame tihend. Messingist kere, nikeldatud. Nimirõhk PN 25. Plastist käepide ja integreeritud termomeeter. Ekraan 0–120 °C. Täpsusklass 2 vastavalt standardile EN 13190. Kaasa arvatud punased ja sinised klambrid voolu ja tagasivoolu tuvastamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1" x R 1"	77381008	1 tk	10 tk	27,89

TECEfloor kalorimeetri paigalduskomplekt

Kalorimeetri nurka paigaldamise komplekt koos anduri kinnitusega vastavalt standardile DIN 1434-2, üldpikkus 110 mm või 130 mm, primaarne ühendus G 3/4", kollektori ühendus G 1", lametihend, pealevoolu ja tagasivoolu kuulkraan koos anduriga M 10 x 1, paigaldusmõõde 127 mm, keskpunktide vahekaugus 70 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/kompl.
G 3/4" x G 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	131,10

TECEfloor liiniseadeventiil 1"

Liiniseadeventiil G 1"/Rp1" voolukollektori väljalülitamiseks ja hüdrauliliseks võrdluseks eelseadistusnäidikuga, sh lukustus, Kvs väärtus: 5,0 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1" x R 1"	77383001	1 tk	10 tk	57,60

TECEfloor tsooni reguleerventiil 1"

Tsooni regulaatorventiil G 1"/Rp1", et sulgeda kollektori tagasivool ja ühendada TECEfloor SLQ ajam, 230 V või 24 V, Kvs väärtus: 4,6 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Rp 1" x R 1"	77383002	1 tk	10 tk	57,60

TECEfloor – Kollektorid


TECEfloor diferentsiaalrõhu ülevooluklapp

Uus

Diferentsiaalrõhu vähendusventiil pörandaküttesüsteemidele, mille vooluhulk muutub reguleeriventiilide sulgemise tõttu.

Tagab, et vooluhulk väheneb vastavalt suletud ventiilide arvule ning piirab pumba loodud maksimaalset diferentsiaalrõhku. Eriti oluline soojuspumbasüsteemide puhul ilma eralduspaagi või seeriapaagita – tuleb tagada piisav vool ning süsteemi ringlus ka tarbimisringide sulgemisel sulatustsükli ajaks (vt ka soojuspumba tootja nõuded).

TECEfloor diferentsiaalrõhu ülevooluklapp, G 1" x G 1" lame tihend, paigaldatav otse TECEfloor roostevabast terasest kollektorile või mugavuskollektorile. Reguleeritav diferentsiaalrõhk: 0,1–0,5 baari, paigaldusmõõdud: 65 mm



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77390013*	Uus	1 tk	10 tk	178,50

TECEfloor segamissõlm 20–55 °C

Segamissõlm koos termostaatpea ja vooluhulgamõõturiga, tasakaalustus-, tagasivoolu ja termostaatventiiliga.

Elektriliselt juhitud ringluspump ES 15-60/130 (EEI≤0,20) magnetiseeritud sünkroonmootoriga. Patenditud pumbakamber hoiab ära rootori blokeerumise, mis on põhjustatud setetest, nt pärast pikki tühiseisuaegu.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja
- Sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C,

$P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

Termostaadi ventiil K_{vs} väärtus 4,0,

Tagasivooluklapp K_{vs} väärtus 2,7,

Primaarne ühendus Rp 3/4" kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga,

Paigaldusmõõde 245 mm.

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor kontakttermostaat 77450011 (valikuline).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450000	1 tk	757,40

TECEfloor kontakttermostaat 20–60 °C

Elektromehaaniline kontakttermostaat ringluspumpadele ja tsooni regulaarventiilidele, 230 V.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450011	1 tk	39,86

TECEfloor tööstuslik kollektor, 1 1/2" põhimoodul, plastik

Tööstuslik plastkollektor, 1 1/2", põhimoodul kuni 20 küttekontuuriga tööstuslikele kollektoritele, sisaldab täitmis-/tühjenduskraani ja kinnitusi. Testimisrõhk 6 bar (30 °C juures 24 h), töörõhk 3 bar, -20 °C kuni 60 °C juures.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Põhimoodul	77390110	1 tk	197,10

**TECEfloor tööstusliku küttekollektori peale-/tagasivool**

Tööstusliku küttekollektori moodul, modulaarselt saab lisada 2–20 küttekontuuri, rõngastihend, eelvoolusegment voolukiiruse mõõdikuga vahemikus 4–20 l/min, tagasivoolu segment koos sisse-ehitatud ventiiliga. TECEfloor PE-RT 5S torude 25 x 2,5 mm ühendamiseks TECEfloor ühendusadapteri abil.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
2 küttekontuuri	77390116	1 tk	120 tk	150,80
3 küttekontuuri	77390117	1 tk	80 tk	214,70

**TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik, TECEflex tüüpi**

TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik Flex tüüpi üleminekuks.

Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 tk	10 tk	42,76

**TECEfloor tööstusliku kollektori seinakinnitused, plastik**

Tööstuslik küttekontuuri kollektor 1 1/2"; seinale paigaldamise komplekt kollektori mooduli täiendavaks monteerimiseks, 400 mm vahekaugused või 10 kuni maksimaalselt 20 küttekontuuri.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77390120	1 tk	24,62

**TECEfloor tööstusliku kollektori manomeeter, plastik**

Tööstusliku küttekontuurikollektori manomeeter koos paigaldusventiiliga.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77390130	1 tk	25,52

**TECEfloor tööstuslik kuulkraani komplekt, 1 1/2"**

Tööstusliku küttekontuurikollektori komplekt, G 1 1/2", valmistatud messingist, paigaldusmõõde 88 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77381006	1 tk	87,80



TECEfloor ConstantMix juhtseade

Eelmonteeritud segamissõlm juhtseadmega, termostaadiga ja 3-T ventiiliga, vahemik 35–60 °C. Skaalal 1–6 saate hõlpsalt määrata põrandakütte soovitud püsiva pealevoolu temperatuuri. Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga. Sisaldab ohutustermostaati (fikseeritud 50 °C juures) ringluspumba väljalülitamiseks, kui sekundaarne pealevoolu temperatuur muutub liiga kõrgeks.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C, $P_{maks.} =$

6 bar,

3-suunaline segisti K_{vs} väärtus 2,5

Primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450010	1 tk	732,40

TECEfloor ServoMix juhtseade

Eelmonteeritud segamissõlm 3-T ventiiliga. Sobib segistimootori mahutamiseks (nt ilmastiku järgi pealevoolu temperatuuri reguleerimiseks). Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,

Primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool

maks. 55 °C, $P_{maks.} = 6$ bar,

3-poolne segistiventil K_{vs} value 4.3,

Primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,

Sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77450005	1 tk	695,50

TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 110

Comfort süvistatav kollektorkapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, kõrgendatud elektripaigaldise alaga ülemises osas kapp koos siiniga TECEfloor kontrolleri paigaldamiseks. Tagapaneel kahe eemaldatava kinnitussiiniga koos kinnituskruvidega küttekontuuri kollektori kinnitamiseks, toite- ja tagasisvoolutorude avad, sealhulgas tasanduskihi deflektorplaat, uks ja katteraam tsingitud lehtterasest, pulbervärvitud valgeks (RAL 9003), sügavus reguleeritav 110–150 mm, paigalduskõrgus 780–900 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
110-1	400 mm	77351501	1 tk	26 tk	106,30
110-2	540 mm	77351502	1 tk	22 tk	121,30
110-3	690 mm	77351503	1 tk	15 tk	139,20
110-4	840 mm	77351504	1 tk	13 tk	153,70
110-5	990 mm	77351505	1 tk	12 tk	172,40
110-6	1140 mm	77351506	1 tk	11 tk	190,10

Seinaava mõõtmed = sisemine laius + vähemalt 45 mm

Soovitav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupaneukuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Tootekood	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 80

Comfort süvistatav kollektorikapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, kõrgendatud elektripaigaldise alaga ülemises osas kapp koos siiniga TECEfloor kontrolleri paigaldamiseks. Tagapaneel kahe eemaldatava kinnitussiiniga koos kinnituskruvidega küttekontuuri kollektori kinnitamiseks, toite- ja tagasivoolutorude avad, sealhulgas tasanduskihi deflektorplaat, uks ja katteraam tsingitud lehtterasest, pulbervärvitud valgeks (RAL 9003), sügavus reguleeritav 80–120 mm, paigalduskõrgus 780–900 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
80-2	540 mm	77351602	1 tk	26 tk	121,30
80-3	690 mm	77351603	1 tk	19 tk	139,20
80-4	840 mm	77351604	1 tk	17 tk	153,70
80-5	990 mm	77351605	1 tk	14 tk	172,40

Seinaava mõõtmed = sisemine laius + vähemalt 45 mm

Soovitav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupaneuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Tootekood	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor Comfort seinapealne kollektorkapp AP 140

Comfort seinale paigaldatav kollektorkapp 1 mm paksusest, tsingitud terasplekist, pulbervärvitud valgeks (RAL 9003), kõrgendatud ala kapi ülaosas, TECEfloor kontrolleri paigalduseks, eemaldatav tagapaneel, kahe kinnitusega siinid, kinnituskruvid kütteringi kollektorite paigaldamiseks, sügavus: 140 mm, kõrgus: 710 mm.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
140-2	500 mm	77351802	1 tk	27 tk	119,30
140-3	730 mm	77351803	1 tk	18 tk	143,90
140-4	880 mm	77351804	1 tk	16 tk	161,20
140-5	1030 mm	77351805	1 tk	13 tk	194,10

Soovitav korpuse laius = paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor Comfort kollektorkapi lukukomplekt võtmetega

Lukukomplekt koos võtmetega TECEfloor Comfort seinasisestele ja seinapealsetele kollektorkappidele.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77990097	1 tk	10 tk	23,84

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor 3-suunalise kütte pumbamoodul

Küttepumba komplekt pealevoolu temperatuuri piiramiseks ja reguleerimiseks kombineeritud radiaatori-põrandakütte süsteemides. Eelmonteeritud ja kompaktne juhtseade sega-küttekontuurile koos 3-suunalise seguklapiga, millel on sujuvalt reguleeritav möödavool ja elektrooniliselt juhitud ringluspump.

Välised ühendused: Rp 1"

Keskkotade vahekaugus: 125 mm

Töörõhk: maksimum 6 bar

Tööt temperatuur: maksimum 95 °C

Versioon: Vooluga paremale (saab teisendada vooluks vasakule)

Sisaldab järgnevat:

- Kõrge jõudlusega ringluspump Wilo Yonos Para (RS 25/6 ja 25/7,5)
- 3-suunaline segamisklapp, sisse-ehitatud möödavoolu kvs = 7,0
- Seiskamisseade koos sisse-ehitatud termomeetritega
- Lukustatavad tagasilöögiklapid
- Soojustusümbris, valmistatud EPP materjalist (Mõõtmed: 250 x 380 x 170 mm)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Sk 1" – RS 25/6 (kuni ligik. 20 kW/10 k/1700 l/h)	77460003	1 tk	880,40
Sk 1" – RS 25/7,5 (kuni ligik. 30 kW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 tk	1.075,30

TECEfloor segusõlme mootor 230 V

3-suunaline segamisklapp, klapi positsiooni indikaator, kiire ja lihtne paigaldus, võimalik manuaalne käivitus, vaikne ja töökindel.

Vooluühendus: 230 V, 50 Hz/3-5 VA

Käivitusnurk: 90° fikseeritud

Tööaeg: 2 min/ 90°

Pöördemoment: 5 Nm

Kaitseklass. IP42



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77460005	1 tk	153,40

TECEfloor temperatuuri regulaator 230 V

Temperatuuri regulaator sisse ehitatud 3-punkti ajamiga lihtsaks ja kiireks paigalduseks. Seadistamine klaviatuuriga, vastupidav löökidele, niiskusele ja tolmule. Temperatuuri-, ajami positsiooni- ja LED pöörde indikaatoriga, koos sukelindikaatoritega.

Vooluühendus: 230 V, 50 Hz/4 VA

Pöördemoment: 6 Nm

Kaitseklass: IP42



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77460006	1 tk	24 tk	427,30

TECEfloor RTL box ühenduskomplekt

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Seinale paigaldatav moodul eelkonfigureeritava juhtventiiliga, eelkonfigureeritava RTL-ventiiliga ja termostaadiventiliga, sh palja seina kaitsesüsteemiga ja 3/4" eurokoonus-ühenduseadapteriga, paigaldussügavus: 65–90 mm.

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi paigalduskomplektiga 77470020 või 77470021 (palun tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77470010	1 tk	189,20

TECEfloor RTL box disainermosta

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Kvaliteetne disain-katteplaat, valmistatud ehtsast klaasist, atraktiivse disainiga termostaadipea, mis on valmistatud anodiseeritud alumiiniumist, plastist paigaldusraam ja paigaldusplaat sügavuse reguleerimiseks.

Katteplaadi mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 7 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi komplektiga 77470010 (palun tellige eraldi).



Värv	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Valge klaas	77470021	1 tk	132,10
Must klaas	77470020	1 tk	141,40

TECEfloor Standard RTL box ühenduskomplekt

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh pörand- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

- Seinale paigaldatav moodul eelkonfigureeritava juhtventiiliga, eelkonfigureeritava RTL-ventiiliga ja termostaadiventiliga, sh palja seina kaitsesüsteemiga ja 3/4" eurokoonus-ühenduseadapteriga, paigaldussügavus: 65–90 mm.
- Paigalduskomplekt plastist läikiva katteplaadiga, termostaadi juhtpea ja paigaldusraamiga



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77470005	1 tk	234,80

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor RTL Box termostaatpea pikendus

Termostaadipea pikendus, kui TECEfloori RTL Box maksimaalne paigaldussügavus ületatud. Pikkus 20 mm.




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
Disain RTL Box	77470025	1 tk	10 tk	53,80
Standard RTL Box	77470026	1 tk	10 tk	53,80

TECEfloor Wi-Fi peakontrolleri komplekt


Uus

Juhtmega kontrolleri Wi-Fi funktsiooniga kiirguskütte ja -jahutuse jaoks. Koosneb keskseadmest (230 V), mis täidab ühenduse ja juhtimisseadme funktsiooni, ning peamisest ruumitermostaadist, millel on integreeritud Wi-Fi-moodul. Süsteemi on võimalik laiendada kuni 7 alamruumitermostaadiga (77410069). Ruumitermostaatidel on minimalistlik disain, energiasäästlik LED-valgustus ning paigaldamine on väga lihtne. 2-juhtmeline toide (12 V) ja ühendus keskseadme ning ruumitermostaatide vahel; sellel on kütte- ja jahutusfunktsioon ning individuaalne 7-päevane ajaprogrammeerimine; lisaks on võimalik valida välise TECE NTC 10kΩ temperatuurianduri (77420074) ühendus.

Kütmise ja jahutamise vahel ümberlülitamine toimub kas välise signaali abil (nt soojuspump) keskseadmesse ja siis ruumitermostaatidesse või vastupidi ruumitermostaadist keskseadmesse ja sealt soojuspumpa. Ühildub Smart Life rakendusega Androidi ja iOS seadmetele. Rakendus toetab hääljuhtimist Amazon Alexa ja Google Assistanti kaudu.



Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Valge	77410068*	Uus	1 tk	10 tk	160 tk	245,65




TECEfloor Wi-Fi alamruumitermostaat

Uus


Juhtmega alamruumitermostaat Wi-Fi-põhise peatermostaadi (77410068) lisana; ühe komplektiga saab ühendada kuni 7 alamruumitermostaati.

Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
Valge	77410069*	Uus	1 tk	100 tk	1200 tk	66,00



TECEfloor ruumitermostaat LC-ekraaniga, RT-D UP-230 V**Uus**

Juhtmega, automaatse ajastusega ruumitermostaat, LC-VA displeiga suur klaaspind ning puutejuhtnuppudega, töörežiimid: Mugavus, ÖKO, külmumiskaitse, VÄLJAS, 7-päevane ajaprogrammeerimine, väline TECE temperatuurianduri NTC 10 kΩ (77420074) ühendus, paigaldamine varjatud pesadele. Tööpinge: 230 V, 50/60 Hz, lülitusvõime: max koormus: 3 A



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	€/tk
RT-D UP-230 V valge	77410062*	Uus	1 tk	60 tk	720 tk
RT-D UP-230 V must	77410063*	Uus	1 tk	60 tk	720 tk

TECEfloor ruumitermostaat RT-A, analoog

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, tagasilöögisendis, 2 K temperatuuri vähendamine, voolu 1 A (24 V) või 2 A (230 V) takistuskoormuse vahetamine, maksimaalse koormuse korral 5 või 10 servomootorit 3 W kohta, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 29 mm, plastkorpus, värvus: signaali valge.

Saadaval kahes versioonis:

- RT-A: Küte
- RT-A radiaator: Kütmine/jahutamine ümberlülitussisendi kaudu, 230 V ja 24 V valikuga.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
RT-A 230	77410030	1 tk	29,01
RT-A 230-HK	77410031	1 tk	53,40
RT-A 24	77410032	1 tk	29,01
RT-A 24-HK	77410033	1 tk	53,40

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: Päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskoormus, kuni max 5 ajamit, igaüks 3 W, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 31 mm, plastkorpus, värvus: signaali valge.

Saadaval kahes versioonis:

- RT-D standard: Küte, tagasilöögisendis, 2 K temperatuuri alandamine, automaatrežiim välise ajalüliti kaudu
- RT-D juhtseade: Küte/jahutus, ümberlülitussisendis, sisemine taimer, tagasilöögiväljund, nutikas käivitus-/peatusfunktsioon, välise anduri ühendus

230 V ja 24 V valikud.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
RT-D 230 Standard	77410034	1 tk	52,20
RT-D 230 Control	77410035	1 tk	135,10
RT-D 24 Standard	77410036	1 tk	52,20
RT-D 24 Contro	77410037	1 tk	135,10

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: Päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskoormus, kuni max 5 ajamit, igaüks 3 W, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 92 x 92 x 31 mm, plastkorpus, värv: signaali valge.

Kvaliteetse disainiga ehtsast klaasist kattega.

Saadaval kahes versioonis

- RT-D disaini standard: Küte, tagasilöögisend, 2 K temperatuuri alandamine, automaatrežiim välise ajalüliti kaudu
- RT-D disaini juhtseade: Küte/jahutus, ümberlülitussisend, sisemine taimer, tagasilöögiväljund, nutikas käivitus-/peatusfunktsioon, välise anduri ühendus

230 V või 24 V valikud.



Versioon	Tootekood		Pak. 1	€/tk
RT-D Design 230 Standard	77410039	Lõpumüük	1 tk	102,30
RT-D Design 230 Control	77410041	Lõpumüük	1 tk	157,40
RT-D Design 24 Standard	77410043	Lõpumüük	1 tk	102,30
RT-D Design 24 Control	77410045	Lõpumüük	1 tk	157,40

TECEfloor dekoratiivraam

Dekoratiivraam TECEfloor ruumitermostaatidele. Selliste süvispesade katmiseks, mis on suuremad kui ruumitermostaat või mille ümbrus ei ole puhtalt krohvitud. Sobib kõikidele juhtmega TECEfloor ruumitermostaatidele (77410030–77410051). Mõõdud: 94 x 94 mm, värvus: signaali valge.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77410052	13 tk	260 tk	10,19

TECEfloor kontrolleri Standard

Kontrolleri TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Ainult küte

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Standard 230/24 V – 6 tsooni	77430028	1 tk	87,50
Standard 230/24 V – 10 tsooni	77430029	1 tk	106,40

TECEfloor kontrollerr Standard pluss

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Küte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Standard pluss 230 V – 6 tsooni	77430030	1 tk	102,00
Standard pluss 230 V – 10 tsooni	77430031	1 tk	122,40
Standard pluss 24 V – 6 tsooni	77430032	1 tk	102,00
Standard pluss 24 V – 10 tsooni	77430033	1 tk	122,40

TECEfloor ühendusmoodul Switch**Uus**

Ühendusmoodul TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V). Komplektis pöördlüüti ruumitermostaatide ja ajamite seadistamiseks. Vähenduskanal toatemperatuuri ajaliseks langetamiseks. Kütte- ja jahutusfunktsioon. Pumba juhtimine. Ühendus temperatuuri piiraja või kastepunktianduri jaoks. Töötamise olekut näitavad LEDid. Võimalik ühendada kuni 16 ajamit.

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
230 V – 8 tsooni	77430041	Uus	1 tk	25 tk
				165,75

TECEfloor kontrollerr Comfort

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Küte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, väljundkatla juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija, LED olekunäidik



Versioon	Tootekood	Pak. 1	€/tk
Mugavusfunktsioon: 230 V – 10 tsooni	77430039	1 tk	177,80

TECEfloor põrandaandur

Põrandaandur TECEfloor ruumitermostaatidele RT-D: NTC 22 kOhm 25 °C juures.

Pikkus/tüüp: 3 m, 2 x 0,75 mm²



Tootekood	Pak. 1	€/tk
77410050	1 tk	34,68

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor trafo

Standardi EN 61558 vastav trafo TECEfloor kontrolleriile, 24 V. Primaarne: 230 V 50/60 Hz, sekundaarne: 24 V, 30 VA, koormusvaba võimsus < 1 W.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77430040	1 tk	12 tk	83,10




TECEfloor ruumitermostaat SH-DT, temperatuur, LC-ekraan

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriantur
- Klaasiga LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klahvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Mugavus, madalam, VÄLJAS, külmakaitse, taimer
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge või must
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianturi sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskuksusega (77420060/61)
- Mõõdud: 83 x 83 x 17 mm




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DT valge	77420051	1 tk	24 tk	107,70
SH-DT must	77420052	1 tk	24 tk	107,70

TECEfloor ruumitermostaat SH-DTH, temperatuur ja niiskus, LC-ekraan

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja kommertsipindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuri- ja niiskusandur
- Klaasist LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klahvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Mugavus, madalam, VÄLJAS, külmakaitse, taimer
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianduri sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsuks (77420060/61)
- Mõõdud: 83 x 83 x 17 mm




Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DTH valge	77420053	1 tk	24 tk	121,60

TECEfloor ruumitermostaat, temperatuur SH-DTP, LC-ekraan, programmeeritav

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriandur
- Klaasiga LCD-ekraan koos taustavalgusega
- Puuteekraani klahvistik kasutajasõbralikuks kasutamiseks
- Programmeeritav
- Seadistuspunkti temperatuuri reguleerimise vahemikus 5–37 °C
- Töörežiimid: Automaatne, mugavus, madalam, VÄLJAS, puhkus, taimer
- 9 integreeritud standardset ja 4 kohandatavat nädalaprogrammi
- Avatud akna tuvastus
- Ekraanilukk PIN-koodiga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (häirimata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Välise temperatuurianduri sisend
- Seinale või lauaplaadile paigaldamine koos alusega
- Ühildub TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsuks (77420060/61)
- Mõõdud: 85 x 85 x 21 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-DTP valge	77420055	1 tk	24 tk	132,50


TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor ruumitermostaat SH-AT, temperatuur

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) elektrooniline individuaalne ruumikontroller elu- ja äripindadele.

Omadused:

- Integreeritud temperatuuriandur
- Temperatuuri sättepunkti seadmine 7–30 °C reguleerimisratta abil
- Lülitusediferentsiaal 0,5 K, oleku LED-iga
- Kaitseklass IP 30
- Ulatus: max 30 m (segamata)
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Seinapaigaldus või lauapaigaldus koos alusega
- Ühildub TECEfloor kontrolleriga (77420064/65)
- Targa kodu süsteemiga ühildumine koos TECEfloor targa kodu keskküsimusega (77420060/61)
- Mõõdud: 85 x 85 x 20 mm



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-T valge	77420050	1 tk	24 tk	90,60

TECEfloor juhtjaotur SH-CD

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) kontroller TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V).

Omadused:


- 6 või 10 tsooni (max ruumi tööüksuste arv)
- 2 ajamit (230 V) tsooni kohta, mitu tsooni saab kombineerida
- Mitmevärvilised oleku LED-id
- Kruvideta kaabli pistikühendused
- Integreeritud raadioantenn
- Kaitseklass IP 30
- Toiteallikas: 230 V
- Niiskuse juhtimine tsoonide kaupa (kastepunkti jälgimine)
- Kütte- ja jahutusfunktsioon
- Mõõdud: 265 x 90 x 56 mm (6 tsooni), 365 x 90 x 56 mm (10 tsooni)

Väljund:

- 1 x reaalajas väljund (230 V) pumba juhtimiseks
- 1 x ujuv väljund soojusgeneraatori lülitamiseks

Sisend:

- 1 x sisendi ümberlülitussignaali kütte/jahutus
- 1 x sisendtemperatuuri piiraja pumba väljalülitamiseks ületemperatuuri korral
- 1 x sisendi temperatuuriandur kastepunkti jälgimiseks jahutusrežiimil



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-CD6-230	77420064	1 tk	6 tk	276,00
SH-CD10-230	77420065	1 tk	6 tk	324,60

TECEfloor kütte-/jahutusmoodul SH-HCM

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) lülitusmoodul keskkütte/jahutuse juhtimise liidesena.

Omadused:


- Kütte- või jahutusnõue pöörduva soojuspumba või välise ümberlüli või TECEfloor keskküskuse kaudu
- Toiteplokk: 230 V
- Kaitseklass: IP 30
- Kütte- ja jahutusfunktsioon koos TECEfloor juhtjaoturiga (77420064/65)
- Mõõdud: 265 x 90 x 56 mm

Väljund:

- 1 x ujuv väljund soojusgeneraatori lülitamiseks
- 1 x ujuv väljund jahutusmooduli lülitamiseks
- 1 x ujuv väljund õhukuivati lülitamiseks
- 1 x reaalajas väljund (230 V) pumba juhtimiseks

Sisend:

- 1 x ujuv sisend kütte/jahutuse lülitamiseks
- 1 x ujuv sisend kastepunkti keskanduri jaoks




Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-HCM	77420066	1 tk	6 tk	216,40

TECEfloor targa kodu keskküskus SH-CU

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) keskjuhtimisseade TECEfloor individuaalse ruumikontrolleri programmeerimiseks ja juhtimiseks.

Omadused:

- Kvaliteetne ehtne klaaspind mahtvusliku värvilise puutekraaniga
- Individuaalsete ajaprogrammide määramine kuni 50 ruumi juhtmooduli jaoks, sealhulgas kütte-/jahutusrakendused.
- 25 ON/OFF-lülitiit, kasutades TECEfloor lülitimoodulit või TECEfloor raadio pistikupesasid
- Paigaldamiseks süvispaigaldusega pistikupesale UP 68
- Toitepinge 85–265 V (50–60 Hz) ühenduspesa kaudu (sisaldub tarnekomplektis)
- Taaslaetava akuga eemaldatav juhtplokk umbes 2 tundi võrguühendusega töötamist
- Lauapaigalduse valik koos toiteallikaga valikulise TECEfloor USB toiteploki kaudu (77420075)
- Micro SD kaardi pesa
- Kaitseklass IP 30
- Värv: valge või must
- Sisaldab WiFi-liidest (802.11b – 2,4 GHz ja 802.11g – 2,4 GHz) kohapealse WiFi-ruuteriga suhtlemiseks
- Kaugjuhtimispuhuti nutitelefone ja tahvelarvuti (Android või IOS) rakenduse või internetipesa kaudu
- Ühilduvad hääl põhised abisüsteemid: Amazon Alexa ja Google Assistant
- Mõõdud: 158 x 116 x 22 mm



Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
SH-CU valge	77420060	1 tk	17 tk	600,60
SH-CU must	77420061	1 tk	17 tk	600,60

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor radiaatori termostaatiline pea SH-RC

Termostaatpea koos integreeritud klapiajamiga radiaatori juhtimiseks, kahesuunalise raadioside abil (868 MHz).

Omadused:


- Toatemperatuuri ekraan
- Sättepunkti temperatuuri reguleerimine alates 5–30 °C
- Töörežiimid: Automaatne, mugavus, madalam, VÄLJAS, puhkus, külmakaitse
- 9 integreeritud standardset ja 4 kohandatavat nädalaprogrammi
- Avatud akna tuvastus
- Kaitseklass IP 30
- Värv: valge
- Sisaldab 2 x 1,5 V patareid (AAA)
- Eraldi või kombineerituna TECEfloor keskküsuksusega
- Sisaldab erinevaid klapiadaptereid (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420072	1 tk	17 tk	155,80

TECEfloor pistikupesa SH-PO

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) pistikupesa elektriseadmete SISSE/VÄLJA juhtimiseks (230 V koos turvapistikuga) TECEfloor keskküsuksuse kaudu. Võib kasutada ka koos ruumi juhtmooduliga elektriradiaatorite, küttepaneelide või Schuko pistikuga infrapunasoojendite juhtimiseks. Lülitusvõimsus: Relee 5 A, 250 V, max 1100 W kaitseklass IP20.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420070	1 tk	40 tk	85,60

TECEfloor lülitusmoodul SH-SM

Kahesuunalise raadioside (868 MHz) lülitusmoodul soojus-/külmageneraatorite, ventilaatorite, kliimaseadmete, pumpade, klapijamite ja palju muu juhtimiseks. Potentsiaalivaba lülituskontaktiga, 10 A, 250 V. Kaitseklass IP 20. Kaablisilda kasutades sobib seade ka otseühenduseks elektriradiaatorite, küttepaneelide, infrapuna küttekehade jms juhtimiseks. Võib kasutada ka ON/OFF lülituskontaktina koos TECEfloor keskküsuksusega.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420071	1 tk	40 tk	110,20

TECEfloor temperatuuriandur SH-FS

NTC temperatuuriandur kaabli pikkusega 3 m, kasutatav põranda- või kaugandurina TECEfloor ruumijuhtimismoodulitega, II klassi andur, R25: 10 K.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420074	1 tk	150 tk	9,31

TECEfloor USB toiteplokk kesküksuse jaoks SH-PS

Toiteplokk mini-USB-kaabliga TECEfloor kesküksuse toiteks lauale paigaldatuna, sisendpinge: 100–240 V/0,15 A, väljundpinge: 5 V/0,5 A.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420075	1 tk	112 tk	26,38

TECEfloor võimendi SH-R

Võimendi raadiosignaali optimeerimiseks halva raadiovastuvõtu korral, USB toiteplokk 100–240 V, raadioantenn USB pistikuga.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	€/tk
77420073	1 tk	34 tk	166,00

TECEfloor – Lisatarvikud

TECE torukäärid

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
14–25	8760002	1 tk	41,40



TECEfloor tööriistakomplekt, mõõt 16, tüüp TECElogo

Tööriistakomplekt TECEfloor süsteemi torude (tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S ja SLQ Al/PE-RT) kraatidest puhastamiseks ja kalibreerimiseks koos TECEfloor eurokoonusega sisselükatava liitmikuga TECElogo-Push. Sisaldab manuaalset kalibraatorit ja haakvõtit.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
16	77920040	1 tk	32,47



TECEfloor laiendusotsik, sobib toru laiendamise tööriistale RAZ-V

SLQ laiendusotsik plasttorude PE-Xc ja PE-RT laiendamiseks, et paigaldada SLQ suruhülssi ühendusliitmik; ei sobi Al komposiitorude puhul.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
17 x 2	77921700	1 tk	46,68
20 x 2 (20 L)	77922000	1 tk	38,19
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 tk	92,70



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	€/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	230,50



TECEfloor lahtirullimisalus


Universaalne lahtirullimisalus TECE toru rullidele, pikkus 200–800 m, rulli siseläbimõõdu laiuse kohandamine (D_i) 200–900 mm, rulli välisläbimõõt (D_a) 600–1300 mm.

Tootekood	Pak. 1	€/tk
77920020	1 tk	322,90




77610024 – TECEfloor standardne kinnitustööriist, 6 mm

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990054	Spiraalvedru klambripüssile	1 tk	9,93
2	77990055	Ülevaatuse ava klambripüssile	1 tk	10,48
3	77990056	Klambripüssi alus	1 tk	15,68
4	77990109	Surumispea klambripüssile 6 mm, roheline	Uus 1 tk	3,37




77610026 – TECEfloor kinnitustööriist 10plus

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990111	Surumispea klambripüssile 10plus, must	Uus 1 tk	3,37




TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektor koos vooluhulgamõõdikuga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990052	Tagasivooluklapp	1 tk	38,63
3	77990072	Tagasivoolu ühenduskeere	5 tk	9,30
4	77990061	Õhutusava G 1/2" kollektorile	1 tk	4,59
5	77990060	Täite-/tühjenduskraan 1/2" kollektorile	1 tk	19,42
6	77990051	Vooluindikaatoriga rotomeeter	1 tk	33,35
7	77990070	Vaateklaas, voolumõõdik 0,5–4,0 l/min	5 tk	6,76
	77990098	Vaateklaas, voolumõõdik 0,2–5,0 l/min	5 tk	5,23
8	77990071	Pealevoolu ühenduskeere	5 tk	10,75
9	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38




TECEfloor küttekontuuri kollektor koos vooluindikaatoriga, tüüp TECElogo-Push

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990017	Sisestusklapp, plastist küttekollektor	1 tk	26,37
3	77990016	Voolukiiruse indikaator plastist küttekollektorile	1 tk	30,59
4	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38




77390010 – TECEfloor plastkollektori põhimoodul

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990053	Kollektori hoidikukomplekt	1 tk	20,38
2	77990038	Sisselükatav termomeeter juhtjaamale	1 tk	11,50




TECEfloor plastkollektori ühendusmoodul koos vooluhulga näitajaga

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990062	Tagasivooluklapi manuaalkork	1 tk	3,68
2	77990017	Sisestusklapp, plastist küttekollektor	1 tk	26,37
3	77990016	Voolukiiruse indikaator plastist küttekollektorile	1 tk	30,59




77450000 – TECEfloor segamissõlm 20–55 °C

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990036	Kauganduriga termopea fikseeritud väärtuse hoidmiseks	1 tk	84,40
2	77990037	Tsirkulatsioonipump ES 15-60 / 130 mm pumbagrupile	1 tk	333,40
3	77990038	Sisselükatav termomeeter juhtjaamale	1 tk	11,50




TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 110

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77351701	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 400 mm	1 tk	82,20
	77351702	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 540 mm	1 tk	89,80
	77351703	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 690 mm	1 tk	104,80
	77351704	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 840 mm	1 tk	116,20
	77351705	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 990 mm	1 tk	133,10
	77351706	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 1140 mm	1 tk	162,70
2	77990101	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 400 mm	1 tk	14,71
	77990102	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 540 mm	1 tk	17,01
	77990103	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 690 mm	1 tk	18,98
	77990104	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 840 mm	1 tk	21,27
	77990105	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 990 mm	1 tk	24,21
	77990106	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 1140 mm	1 tk	26,51




TECEfloor Comfort seinasisene kollektorkapp UP 80

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77351702	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 540 mm	1 tk	89,80
	77351703	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 690 mm	1 tk	104,80
	77351704	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 840 mm	1 tk	116,20
	77351705	Seinasisese Comfort kollektorkapi uks, 990 mm	1 tk	133,10
2	77990102	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 540 mm	1 tk	17,01
	77990103	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 690 mm	1 tk	18,98
	77990104	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 840 mm	1 tk	21,27
	77990105	Seinasisese Comfort kollektorkapi alumine paneel, 990 mm	1 tk	24,21




TECEfloor RTL box ühenduskomplekt

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990064	Tarvikukomplekt, RTL-boksi heliisolatsiooniga komplekt	1 tk	14,08




TECEfloor RTL box disainermostaak

Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	77990067	Klaasplaat, RTL-boks, must	1 tk	57,90
	77990068	Klaasplaat, RTL-boks, valge	1 tk	64,50
2	77990095	RTL Box juhtnupp, alumiinium	1 tk	87,00
3	77990065	Tarvikukomplekt, RTL-boksi paigalduskomplekt	1 tk	20,93



8760002 – TECE torukäärid


Nr.	Tootekood	Nimetus	Pak. 1	€/tk
1	8760003	Torulõikuri varutera	1 tk	16,00



Lisa

NÄIDISED

Näidised



	Lehekülg
TECE vannitoakeraamika	454
TECElux	455
WC-poti loputusnupud	456
Pissuaari loputusnupud	460
TECEdrainway	462
TECEdrainprofile	463

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

Näidised – TECE vannitoakeraamika

TECE bideega WC-poti universaalne pritsmekaitse

Uus

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni kuvamiseks, sobib kõikidele TECE bideega WC-poti mudelitele.



Tootekood


9820717 Uus

TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9650500
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9650501
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9650505

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650502
Poleeritud must klaas	9650504

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9650503

**TECElux infopaneel**

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos TECElux näidismoodulitega.

Mõõdud:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versioon	Tootekood
sen-Touch ja ceramic-Air	9650553
Käsitsi aktiveerimine	9650554



Näidised – WC-poti loputusnupud

TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas	9240565
Poleeritud must klaas	9240567

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise-pinnaga

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Roostetanud teras	9240492
Harjatud must kroom	9240590
Poleeritud optiline kuld	9240592
Harjatud messing (sõrmejälgjekindel)	9240496 Uus
Harjatud pronks (sõrmejälgjekindel)	9240497 Uus
Harjatud must (sõrmejälgjekindel)	9240498 Uus
Harjatud jahe nikkel (sõrmejälgjekindel)	9240499 Uus

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejälgjekindel)	9240560
Läikivkroom	9240561
Läikiv valge	9240562
Matt valge	9240568
Must matt	9240564

TECESquare II WC-poti loputusnupu näidis, satiinklaas

Mõõdud: 220 x 150 x 7 mm



Värv	Tootekood
Satiinvalge klaas	9240493
Satiinmust klaas	9240494
Satiinne liivabeež klaas	9240495

TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)




Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240530
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupud (sõrmejälgjekindel)	9240536
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240531
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240537

TECEvelvet WC-poti loputusnupu näidis

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Must	9240583
Beežikaspruun	9240584
Hallikasbeež	9240913
Antratsiit	9240912

TECEloop WC-poti näidis klaas/looduslik materjal

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm


(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valged nupud	9240511
Poleeritud valge klaas, mattkroomid nupud	9240524
Poleeritud valge klaas, läikivkroomid nupud	9240525
Poleeritud valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240550
Poleeritud must klaas, poleeritud valged nupud	9240515
Poleeritud must klaas, mattkroomid nupud	9240516
Poleeritud must klaas, läikivkroomid nupud	9240517
Poleeritud must klaas, poleeritud mustad nupud	9240518
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240528
Poleeritud rubiinpunane klaas (Alape), poleeritud valged nupud	9240551
Poleeritud kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud	9240542
Poleeritud õhtusinine klaas, poleeritud valged nupud	9240589
Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240540*
Kiviplaat, läikivkroomid nupud	9240549*
Hele betoon, harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	9240586
Valge marmor, läikivkroomid nupud	9240587
Tamm, matt must nupp	9240588

TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plastist

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm




Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240740
Matt valge	9240478 Uus
Mattkroom	9240741
Must matt	9240742

Näidised – WC-poti loputusnupud

TECEloop WC-poti loputusnupu näidis, plast metallik

Möödud: 220 x 150 x 5 mm


(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Metallik messing	9240597
Metallik punane pronks	9240598

TECESolid WC-poti loputusnupu näidis

Möödud: 220 x 150 x 6 mm



Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240572
Matt valge	9240479 Uus
Läikivkroom	9240571
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240574

TECESolid WC-poti loputusnupu näidis, tekstuuritud pind

Möödud: 220 x 150 x 6 mm




Värv	Tootekood
Harjatud grafiit joonstruktuuriga (sõrmejäljekindlad)	9240490
Harjatud messing teemantstruktuuriga (sõrmejäljekindel)	9240491

TECESolid tualetielektronika loputusnupu näidis

Toiteplokki on tarnekomplektis.

Möödud: 220 x 150 x 6 mm




Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9240581

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Möödmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)




Värv	Tootekood
Läikiv valge	9240555
Läikivkroom	9240556
Mattkroom	9240557
Läikiv must	9240558
Must matt	9240908

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis, metallik

Mõõdud: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigalduse korral paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Metallik nikkel	9240594
Metallik grafiit	9240595

TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam

Näidis TECElux Mini, TECEloup, TECESquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm



Värv	Tootekood
Valge	9240543
Must	9240544
Läikivkroom	9240522

Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge plast	9242920
Plastist läikivkroom	9242921
Poleeritud valge klaas	9242925
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242930

TECEfilo-Velvet pissuaari loputusnupu näidis

Mõõdud: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Beežikaspruun	9242942
Antratsiit	9242943

TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis


Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242939

TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242533
Läikivkroom	9242534
Läikiv valge	9242535
Must matt	9242540

TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242530
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242531
Poleeritud must klaas, harjatud roostevaba terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindel)	9242532

TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Poleeritud valge klaas, poleeritud valge nupp	9242511
Poleeritud valge klaas, mattkroom nupp	9242524
Poleeritud valge klaas, läikivkroom nupp	9242525
Poleeritud must klaas, poleeritud valge nupp	9242515
Poleeritud must klaas, mattkroom nupp	9242516
Poleeritud must klaas, läikivkroom nupp	9242517
Poleeritud must klaas, poleeritud must nupp	9242518

TECESolid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm



Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242574

TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline


Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm



Värv	Tootekood
Matt valge	9242906
Harjatud roostevaba teras	9242903
Läikivkroom	9242904

TECEnow pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm



Värv	Tootekood
Läikiv valge	9242536
Läikivkroom	9242537
Mattkroom	9242538

TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



Värv	Tootekood
Läikivkroom	9242522

Näidised – TECEdrainway

TECEdrainway dušiprofiili näidis

Uus

Dušiprofiil lühendatud ühendusega paigaldamiseks näituseboksidesse.

Komplekt sisaldab:

- Roostevabast terasest dušiprofiil, materjal 1.4301 (304)
- Profiili klambrid ja distantskiilud

Pikkus: 1100 mm

Laius: 30 mm

Kõrgus: 21 mm



Värv

Tootekood

Harjatud roostevaba teras

699000 Uus

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



Värv

Tootekood

Harjatud roostevaba teras

679000

TECEdrainprofile dušiprofiili näidis, must kate

Dušiprofiili komplekt koos võrega.

Komplektis:

- Dušiprofiil ja võre valmistatud roostevaba terasest värvilise PVD kattega, materjal 1.4301 (304)
- Alus valmistatud puidust

Pikkus: 900 mm

Laius: 55 mm

Kõrgus: 10 mm



Pind

Värv

Tootekood

Harjatud

Must

679012



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600700		1	40	-	287
600701		1	32	-	288
600702		1	49	-	284
600703		1	49	-	285
600705		1	40	-	289
600706		1	40	-	289
600707		1	49	-	286
600708		1	49	-	286
600710		1	-	-	292
600770		1	-	-	290
600772		1	-	-	290
600782		1	-	-	291
600785		1	-	-	292
600786		1	-	-	292
600793		1	-	-	291
600794		1	-	-	291
600800		1	40	-	287
600801		1	32	-	288
600802		1	49	-	284
600803		1	49	-	285
600805		1	40	-	289
600806		1	40	-	289
600807		1	49	-	286
600808		1	49	-	286
600810		1	-	-	292
600870		1	-	-	290
600872		1	-	-	290
600882		1	-	-	291
600885		1	-	-	292
600886		1	-	-	292
600893		1	-	-	291
600894		1	-	-	291
600900		1	40	-	287
600901		1	32	-	288
600902		1	49	-	284
600903		1	49	-	285
600905		1	40	-	289
600906		1	40	-	289
600907		1	49	-	286
600908		1	49	-	286
600910		1	-	-	292
600970		1	-	-	290
600972		1	-	-	290
600982		1	-	-	291
600985		1	-	-	292
600986		1	-	-	292
600993		1	-	-	291
600994		1	-	-	291
601000		1	40	-	287
601001		1	32	-	288

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
601002		1	49	-	284
601003		1	49	-	285
601005		1	40	-	289
601006		1	40	-	289
601007		1	49	-	286
601008		1	49	-	286
601010		1	-	-	292
601070		1	-	-	290
601072		1	-	-	290
601082		1	-	-	291
601085		1	-	-	292
601086		1	-	-	292
601093		1	-	-	291
601094		1	-	-	291
601200		1	40	-	287
601201		1	32	-	288
601202		1	49	-	284
601203		1	49	-	285
601205		1	40	-	289
601206		1	40	-	289
601207		1	49	-	286
601208		1	49	-	286
601210		1	-	-	292
601270		1	-	-	290
601272		1	-	-	290
601282		1	-	-	291
601285		1	-	-	292
601286		1	-	-	292
601293		1	-	-	291
601294		1	-	-	291
601500		1	40	-	287
601501		1	32	-	288
601505		1	40	-	289
601506		1	40	-	289
601510		1	-	-	292
601570		1	-	-	290
601572		1	-	-	290
601582		1	-	-	291
601585		1	-	-	292
601586		1	-	-	292
601593		1	-	-	291
601594		1	-	-	291
640427	Uus	1	-	-	293
650000		1	360	-	295
650001		1	288	-	295
650002		1	75	-	296
650003		1	175	-	296
650004		1	472	-	295
650700		1	40	-	294
650800		1	40	-	294

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
650900		1	40	-	294
651000		1	40	-	294
651200		1	40	-	294
651500		1	20	-	294
660001		1	16	-	259, 276, 298, 326
660002		8	-	-	259, 276, 298, 327
660003		1	45	-	297
660004		1	30	-	297
660005		1	10	100	297
660006		1	50	-	275, 297
660015		1	150	-	297
660016		1	100	-	297
660017		1	100	-	297
660018		1	100	-	297
660019		3,9	31,2	-	298
660021		1	18	-	299
668010		1	-	-	302
668011		1	-	-	302
668012		1	-	-	300, 302
668013		1	-	-	300, 302
668014		1	100	-	300–302
668016		10	-	-	300–302, 328
668019		1	-	-	303
668020		1	-	-	301
668024		1	-	-	301
668025		1	-	-	302
668026		1	-	-	302
668027		1	-	-	302
668028		1	-	-	302
668029		1	-	-	302
668030		1	-	-	302
668031		1	-	-	302
668032		1	-	-	302, 303
668033		1	-	-	300
668034		1	40	-	300, 303
668035		1	-	-	303
668039		1	-	-	301
668040		1	-	-	301
670800		1	-	-	266
670801		1	-	-	268
670802		1	-	-	268
670803		1	-	-	268
670810		1	-	-	266
670812		1	-	-	268
670821		1	-	-	267
670900		1	-	-	266
670901		1	-	-	268
670902		1	-	-	268
670903		1	-	-	268

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
670910		1	-	-	266
670912		1	-	-	268
670921		1	-	-	267
671000		1	-	-	266
671001		1	-	-	268
671002		1	-	-	268
671003		1	-	-	268
671010		1	-	-	266
671012		1	-	-	268
671021		1	-	-	267
671200		1	-	-	266
671201		1	-	-	268
671202		1	-	-	268
671203		1	-	-	268
671210		1	-	-	266
671212		1	-	-	268
671221		1	-	-	267
671600		1	-	-	266
671621		1	-	-	267
673001		1	-	-	269
673002		1	-	-	270
673003		1	-	-	271
673004		1	-	-	272
673005		1	-	-	272
673006		1	-	-	273
674000		1	50	-	274
674001		1	18	-	274
674002		1	10	-	274
674004		1	-	-	275
674005		1	16	-	275
674006		1	40	-	274
675000		1	-	-	277
675001		1	-	-	277
675004		1	-	-	278, 279
675005		1	-	-	278, 279
675006		1	-	-	278
675008		1	-	-	278, 279
675009		1	100	-	278, 279
675010		1	-	-	277
675012		1	-	-	277
675013		1	-	-	277
675014		1	-	-	277
675016		1	8	-	278, 279
675017		1	-	-	280
675018		1	-	-	279
675019		1	-	-	277
675021		1	-	-	279
675024		1	-	-	277
675025		1	-	-	277
679000		1	-	-	463

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
679012		1	-	-	463
691100	Uus	1	-	-	254
691120	Uus	1	-	-	254
691130	Uus	1	-	-	254
691140	Uus	1	-	-	254
691600	Uus	1	-	-	254
691620	Uus	1	-	-	254
691630	Uus	1	-	-	254
691640	Uus	1	-	-	254
693010	Uus	1	-	-	255
693020	Uus	1	-	-	256
693030	Uus	1	-	-	257
694000	Uus	1	-	-	258
694001	Uus	1	-	-	258
694002	Uus	1	50	-	258
694003	Uus	1	50	-	258
694004	Uus	1	50	-	258
694005	Uus	1	50	-	258
694006	Uus	1	50	-	258
694007	Uus	1	50	-	258
694008	Uus	1	-	-	258
694009	Uus	1	-	-	258
695000	Uus	1	-	-	260, 261
695001	Uus	1	-	-	260
695002	Uus	1	-	-	260, 261
695003	Uus	1	-	-	260, 261
695004	Uus	1	-	-	260, 261
695005	Uus	1	-	-	260, 261
695006	Uus	1	-	-	261
695007	Uus	1	-	-	261
695008	Uus	1	-	-	261
695009	Uus	1	-	-	260
695010	Uus	1	-	-	260
695011	Uus	1	-	-	260
695012	Uus	1	-	-	260
695013	Uus	1	-	-	260
695014	Uus	1	-	-	260
695015	Uus	1	-	-	260
699000	Uus	1	-	-	462
700516		50	500	1000	337
700520		50	500	1000	337
700525		50	350	700	337
702016		120	1200	2400	337
702020		75	750	1500	337
702025		75	525	1050	337
704016		50	500	-	338
704018		50	500	-	338
704020		50	500	-	338
704025		50	150	-	338
704801		10	50	-	350, 388

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
704802		6	30	-	350, 388
704803		10	500	-	350, 388
704805		1	10	-	350, 388
704808		10	500	-	367, 404
704809		10	30	-	350, 388
704811		10	50	-	350, 388
704812		10	50	-	350, 388
704813		10	500	-	350, 388
704814		10	500	-	367, 404
705102		10	100	-	339
705103		10	100	-	339
705104		10	100	-	339
705105		10	100	-	339
705106		5	20	-	339
705107		5	20	-	339
705108		2	20	-	339
705109		2	10	-	339
705110		1	5	-	339
705601		10	100	-	339
705602		10	100	-	339
705603		10	100	-	339
705604		10	100	-	339
705605		10	50	-	339
705606		10	50	-	339
705607		5	50	-	339
705608		5	50	-	339
705609		2	20	-	339
705610		2	10	-	339
705611		1	5	-	339
706216		10	100	-	339
706220		10	100	-	339
706225		10	50	-	339
706232		5	50	-	339
706240		2	20	-	339
706250		2	10	-	339
706263		1	5	-	339
706603		10	100	-	340
706604		10	50	-	340
706605		10	50	-	340
706606		5	30	-	340
706607		5	30	-	340
706608		2	20	-	340
706609		2	10	-	340
706610		1	5	-	340
707165		2	10	-	341
707166		1	5	-	341
707167		10	40	-	341
707168		5	20	-	341
707169		2	20	-	341
707316		10	200	-	340

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
707320		10	100	-	340
707325		10	40	-	340
707332		5	40	-	340
707340		2	20	-	340
707350		2	10	-	340
707363		1	5	-	340
707801		10	80	-	341
707802		10	80	-	341
707803		10	60	-	341
707804		10	50	-	341
707805		10	50	-	341
707806		10	20	-	341
708101		10	150	-	341
708102		10	150	-	341
708103		10	50	-	341
708104		10	40	-	341
708105		5	20	-	341
708106		2	10	-	341
708107		2	10	-	341
708606		10	30	-	345
708607		10	30	-	345
708610		10	100	-	345
708611		10	50	-	345
708612		10	30	-	345
708613		10	20	-	345
708614		10	20	-	345
708625		10	30	-	345
708626		10	30	-	345
708628		10	30	-	345
708630		10	100	-	344
708631		10	100	-	344
708632		10	50	-	344
708633		10	50	-	344
708705		10	20	-	346
709801		10	60	-	342
709802		10	40	-	342
709803		10	30	-	342
709804		10	20	-	342
709805		5	20	-	342
709806		1	10	-	342
709807		1	10	-	342
709808		1	5	-	342
709809		1	10	-	342
709810		1	10	-	342
709811		1	5	-	342
710116		10	150	-	342
710120		10	80	-	342
710125		10	40	-	342
710132		5	20	-	342
710140		2	10	-	342

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
710150		1	5	-	342
710163		1	5	-	342
710601		10	50	-	343
710602		10	50	-	343
710603		10	100	-	343
710604		10	100	-	343
710605		10	40	-	343
710606		10	30	-	343
710607		10	30	-	343
710608		10	20	-	343
710609		10	40	-	343
710610		5	40	-	343
710611		5	30	-	343
710612		5	30	-	343
710613		5	30	-	343
710614		2	20	-	343
710615		2	20	-	343
710616		2	8	-	343
710617		2	20	-	343
710618		1	5	-	343
710619		1	5	-	343
710620		1	5	-	343
710621		1	5	-	343
710622		1	5	-	343
710623		1	5	-	343
712201		1	12	-	360
712202		1	12	-	360
712540		1	-	-	359, 396
712541		1	-	-	359, 396
712542		1	-	-	359, 396
712543		1	-	-	359, 396
712544		1	-	-	359, 396
712545		1	-	-	359, 396
712546		1	-	-	359, 396
712547		1	-	-	359, 396
712548		1	-	-	359, 396
712549		1	-	-	359, 396
712550		1	-	-	359, 396
712602		1	-	-	423
712603		1	-	-	423
712604		1	-	-	423
712605		1	-	-	423
712606		1	-	-	423
712607		1	-	-	423
712608		1	-	-	423
712609		1	-	-	423
712610		1	-	-	423
712611		1	-	-	423
712612		1	-	-	423
712622		1	-	-	360, 397

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
712623		1	-	-	360, 397
712624		1	-	-	360, 397
712625		1	-	-	360, 397
712626		1	-	-	360, 397
712627		1	-	-	360, 397
712628		1	-	-	360, 397
712629		1	-	-	360, 397
712630		1	-	-	360, 397
712631		1	-	-	360, 397
712632		1	-	-	360, 397
713020		10	100	-	355
713316		10	100	-	355
713320		10	100	-	355
713516		10	100	-	355
713805		10	100	-	356
713806		10	100	-	356
713816		5	100	-	347
713916		10	150	-	346
713920		10	100	-	346
713925		10	50	-	346
714016		10	50	-	352
714020		10	50	-	352
714516		6	60	-	352
714901		1	10	-	352
714905		1	10	-	352
714907		1	5	-	353
715016		10	60	-	352
715020		10	50	-	352
716116		1	5	-	354
716316		10	150	-	346
716320		10	100	-	346
716321		10	100	-	346
716325		10	50	-	346
716332		10	50	-	346
716342	Lõpumüük	1	10	-	346
717501		10	150	-	353, 392
717601		10	100	-	343
717602		10	100	-	343
717603		5	100	-	343
717604		5	50	-	343
717605		5	50	-	343
717606		5	30	-	343
717607		1	25	-	343
717608		1	15	-	343
718017		10	40	-	348, 387
718019		10	60	-	362
718020		1	10	-	353
718022		10	40	-	348, 387
718024		10	40	-	348, 387

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
718026		10	100	-	348, 387
718030		10	40	-	348, 387
718501		1	10	-	353
718502		1	10	-	353
718503		1	10	-	353
720005		1	-	-	365
720040		10	100	-	366
720041		1	20	-	367, 369
720042		1	20	-	367, 369
720043		1	20	-	367, 369
720045		1	20	-	367, 369
720046		1	20	-	367, 369
720048		1	-	-	368
720050		1	-	-	363
720056		1	-	-	363
720060		1	-	-	368
720061		1	20	-	368
720062		1	20	-	368
720063		1	20	-	368
720064		1	50	-	368
720066		1	-	-	368
720067		1	-	-	368
720069		1	-	-	368
720072		1	-	-	368
720079		1	20	-	368
720090		1	-	-	365
720091		1	-	-	368
720093		1	-	-	365
720095		1	-	-	367
720096		1	-	-	368
720097		1	-	-	368
720102		1	-	-	368
720110		1	-	-	368
720115		1	-	-	368
720128		1	-	-	364
720150		1	-	-	368
720153		1	-	-	368
720156		1	-	-	368
720157		1	-	-	368
720158		1	-	-	368
720160		1	-	-	368
720161		1	-	-	368
720162		1	-	-	368
720165		1	-	-	368
720166		1	-	-	368
720167		1	-	-	368
720168		1	-	-	368
720169		1	-	-	368
720170		1	-	-	364
720175		1	-	-	369, 370

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
720179		1	-	-	369, 370
720193		1	-	-	366, 403, 446
720194		1	-	-	366, 403
720202		1	-	-	367, 368
720203		1	-	-	363
720204		1	-	-	363
720205		1	-	-	370
720206		1	-	-	370
720207		1	-	-	370
720208		1	-	-	370
720210		1	-	-	369, 370
720211		1	-	-	369, 370
720212		1	-	-	369, 370
720213		1	-	-	371
720214		1	-	-	371
720215		1	-	-	371
720216		1	-	-	371
720217		1	-	-	371
720218		1	-	-	371
720219		1	-	-	371
720220		1	-	-	371
720221		1	-	-	371
720222		1	-	-	365, 402
720223		1	-	-	365, 402
720235		1	-	-	370
720236		1	-	-	369, 370
720237		1	-	-	369, 370
720240		1	-	-	363
720241		1	-	-	364
720242		1	-	-	364
720527		10	80	-	351, 389
720528		5	20	-	351, 389
720550		5	25	-	349
720565		1	10	-	348
720579		12,5	225	-	362, 390
720601		20	4320	-	346, 385
720602		20	4320	-	346, 385
721005		5	20	-	351, 389
730010		1	25	-	352, 391
730025		1	20	-	353, 392
730504		10	50	-	343
730508		10	50	-	343
730509		10	100	-	343
730511		10	100	-	343
730514		10	30	-	343
730515		10	20	-	343
730516		10	40	-	343
730519		5	30	-	343
730520		5	30	-	343
730521		10	40	-	343

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
730522		10	30	-	343
730523		5	30	-	343
730524		2	8	-	343
730525		2	20	-	343
730533		2	20	-	343
730536		2	20	-	343
730537		5	40	-	343
730544		10	40	-	343
730616		10	200	-	344
730620		10	200	-	344
730916		10	150	-	342
730920		10	80	-	342
730925		10	40	-	342
730932		5	20	-	342
730940		2	10	-	342
731016		75	525	1050	334
731020		50	350	700	334
731025		25	175	350	334
731116		75	300	600	335
731120		75	300	600	335
731125		50	200	400	335
731132		25	75	150	335
731316		75	300	600	335
731320		75	300	600	335
731325		50	200	400	335
731616		75	225	450	335
731620		75	225	450	335
731625		50	150	300	335
731632		25	75	150	335
731916		50	150	300	336
731920		50	150	300	336
731925		25	100	200	336
732016		100	1000	2000	334
732020		100	700	1400	334
732025		50	250	500	334
732032		25	125	250	334
732116		75	225	450	335
732120		75	225	450	335
732125		50	150	300	335
732216		100	-	-	334
732220		70	-	-	334
732225		45	-	-	334
732232		30	-	-	334
732240		15	-	-	334
732250		15	-	-	334
732263		5	-	-	334
732616		25	50	100	336
732620		25	50	100	336
732625		25	50	100	336
734516		50	500	32000	338

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
734520		50	500	32000	338
734525		50	250	16000	338
734532		25	100	-	338
734540		15	60	-	338
734550		10	50	-	338
734563		5	20	-	338
736016		10	100	-	339
736020		10	100	-	339
736025		10	50	-	339
736032		5	50	-	339
736040		2	20	-	339
736503		10	100	-	340
736504		10	50	-	340
736505		10	50	-	340
736506		5	30	-	340
736507		5	30	-	340
736508		2	20	-	340
737016		10	200	-	340
737020		10	100	-	340
737025		10	40	-	340
737032		5	40	-	340
737040		2	20	-	340
740131		1	-	-	365, 401
740140		1	50	400	351, 390
751016		1	10	-	357
751020		1	10	-	357
751116		1	10	-	357
751120		1	10	-	357
763616		10	100	-	356
763620		10	100	-	356
765130		1	10	-	348
785037		100	2000	-	362, 399
785038		50	1000	-	362, 399
785039		50	1000	-	362, 399
785040		50	1000	-	362, 399
3601050		1	112	-	308
3601100		1	84	-	308
3601102		1	84	-	309
3601104		1	24	-	312
3601108		1	84	-	309
3601200		1	84	-	310
3601202		1	84	-	310
3601300		1	60	-	311
3601400		1	120	-	313
3601401		1	120	-	313
3601500		1	72	-	314
3601600		1	48	-	314
3603500		1	72	-	315
3603600		1	48	-	315
3607500		1	81	-	316

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
3607600		1	48	-	316
3660001		1	-	-	317
3660002		1	-	-	318
3660003		1	-	-	319
3660004		1	-	-	319
3660005		1	-	-	321
3660006		1	-	-	321
3660007		1	-	-	320
3660008		1	-	-	320
3660009		1	-	-	318
3660010		1	-	-	319
3660011		1	-	-	317
3660016		1	-	-	317
3660018		1	-	-	321
3660019		1	-	-	321
3660020		1	-	-	318
3660021		1	-	-	320
3665000		1	-	-	322
3665001		1	-	-	322
3665002		1	-	-	322
3665003		1	-	-	322
3665006		1	-	-	323
3665009		1	-	-	323
3690003		1	-	-	325
3690004		1	-	-	324
3690005		1	60	-	326
3690006		1	-	-	325
3690007		1	10	-	326
3690050		1	50	-	324
3690070		1	10	-	324
3690100		1	10	-	324
3695000		1	-	-	328
3695001		1	-	-	328
3695002		1	-	-	326
3695003		1	-	-	328, 329
3695004		1	-	-	328
3695005		1	-	-	326
3695006		1	-	-	326
3695007		1	60	-	325
7136161		10	100	-	356
7136201		10	100	-	356
8611205		10	80	-	394
8611210		10	80	-	394
8611211		10	80	-	394
8611212		10	80	-	394
8620100		1	5	-	390
8620103		1	5	-	390
8630002		1	20	-	398
8630003		1	20	-	398
8640001		10	50	-	394

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8700140		15	-	-	378
8700150		15	-	-	378
8700163		5	-	-	378
8702016		75	225	450	379
8702020		75	225	450	379
8702025		50	150	300	379
8702116		75	300	600	378
8702120		75	300	600	378
8702125		50	200	400	378
8702216		50	150	300	379
8702220		50	150	300	379
8702225		25	100	200	379
8705016		100	1000	2000	378
8705020		100	700	1400	378
8705025		50	350	700	378
8705116		100	-	-	378
8705120		70	-	-	378
8705125		45	-	-	378
8705132		30	-	-	378
8705216		75	525	1050	378
8705220		50	350	700	378
8705225		25	175	350	378
8705232		25	125	250	378
8710516		10	80	-	381
8710520		10	80	-	381
8710525		10	80	-	381
8710532		1	20	-	381
8710540		1	20	-	381
8710550		1	8	-	381
8710563		1	4	-	381
8710616		10	80	-	381
8710620		10	80	-	381
8710625		10	80	-	381
8710632		1	20	-	381
8710633		1	20	-	381
8710640		1	20	-	381
8710650		1	8	-	381
8710663		1	4	-	381
8710716		10	100	-	381
8710720		10	50	-	381
8710725		10	40	-	381
8710732		1	20	-	381
8710740		1	8	-	381
8710750		1	4	-	381
8710763		1	4	-	381
8710817		10	50	-	384
8710821		10	50	-	384
8710916		10	40	-	383
8710920		10	40	-	383
8710925		10	40	-	383

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8710932		1	8	-	383
8710940		1	8	-	383
8710950		1	4	-	383
8710963		1	4	-	383
8711004		10	40	-	383
8711005		10	40	-	383
8711006		10	40	-	383
8711007		10	40	-	383
8711008		10	40	-	383
8711009		10	40	-	383
8711010		10	40	-	383
8711011		10	40	-	383
8711012		1	8	-	383
8711013		1	8	-	383
8711014		1	8	-	383
8711015		1	8	-	383
8711017		1	8	-	383
8711018		1	8	-	383
8711019		1	8	-	383
8711020		1	4	-	383
8711021		1	4	-	383
8711022		1	4	-	383
8711023		1	4	-	383
8711116		10	100	-	381
8711120		10	50	-	381
8711125		10	40	-	381
8711202		10	80	-	394
8711203		10	80	-	394
8711204		10	80	-	394
8711206		10	100	-	394
8711207		10	100	-	394
8711225		10	40	-	382
8711232		5	20	-	382
8711240		2	20	-	382
8711250		2	10	-	382
8711263		1	5	-	382
8713002		10	100	-	380
8713003		10	100	-	380
8713004		10	80	-	380
8713005		10	50	-	380
8713006		5	50	-	380
8713007		1	20	-	380
8713008		1	20	-	380
8713009		1	8	-	380
8713010		1	4	-	380
8713102		10	100	-	380
8713103		10	100	-	380
8713104		10	80	-	380
8713105		10	50	-	380
8713106		10	50	-	380

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8713107		10	50	-	380
8713108		1	20	-	380
8713109		1	20	-	380
8713110		1	8	-	380
8713111		1	4	-	380
8713202		10	100	-	382
8713203		10	100	-	382
8713204		10	80	-	382
8713205		10	50	-	382
8713206		1	20	-	382
8713302		10	100	-	382
8713303		10	80	-	382
8713304		10	80	-	382
8713305		10	50	-	382
8713306		10	50	-	382
8713307		1	20	-	382
8713402		10	80	-	383
8713403		10	50	-	383
8713404		10	40	-	383
8713405		1	8	-	383
8713406		1	8	-	383
8713407		1	4	-	383
8713408		1	4	-	383
8723002		10	80	-	385
8723004		10	60	-	385
8723008		10	50	-	385
8723011		10	40	-	385
8723014		10	40	-	385
8723100		1	5	-	389
8723101		1	5	-	389
8723102		1	5	-	389
8730006		1	24	-	360, 397
8730007		1	24	-	360, 397
8730008		1	24	-	397
8730009		1	24	-	397
8730010		1	24	-	360, 397
8730011		1	24	-	360, 397
8730014		1	25	-	361, 398
8730040		1	12	-	360, 397
8730100		10	100	-	384
8730101		10	100	-	384
8730102		10	50	-	384
8730215		5	80	-	384
8730216		5	80	-	384
8730300		10	80	-	386
8730301		10	80	-	386
8730302		10	80	-	386
8730310		10	50	-	384
8733002		1	20	-	398
8733003		1	20	-	398

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8733201		5	80	-	384
8733202		5	80	-	384
8733203		5	50	-	384
8733204		5	50	-	384
8733205		1	20	-	384
8740216		10	200	-	394
8740220		10	200	-	394
8740401		10	50	-	391
8740402		10	50	-	391
8740403		10	40	-	391
8740404		10	40	-	391
8740405		1	5	-	391
8740406		1	5	-	391
8740431		1	20	-	354, 392
8740432		1	20	-	354, 392
8740433		1	20	-	354, 392
8740434		1	20	-	354, 393
8740435		1	10	-	355, 393
8740436		1	10	-	355, 393
8740437		1	10	-	355, 393
8740438		1	10	-	355, 393
8740439		2	100	-	356, 394
8740440		10	100	-	356, 395, 414
8740461		1	75	-	354, 392
8740463		1	20	-	354, 392
8740550		1	5	-	393
8760000		1	-	-	401
8760001		1	-	-	401
8760002		1	-	-	401, 446
8760003		1	-	-	404, 450
8760005		1	-	-	401
8760006		1	-	-	403
8760007		1	-	-	401
8760008		1	-	-	365, 403
8760009		1	-	-	371, 405
8760016		1	-	-	401
8760020		1	-	-	401
8760025		1	-	-	401
8760032		1	-	-	401
8760040		1	-	-	401
8760050		1	-	-	401
8760063		1	-	-	401
8760103		1	-	-	401
8760125		1	-	-	402
8760132		1	-	-	402
8760140		1	-	-	402
8760150		1	-	-	402
8760163		1	-	-	402
8760316		1	-	-	402
8760320		1	-	-	402

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8760325		1	-	-	402
8760416		1	-	-	402
8760420		1	-	-	402
8760425		1	-	-	402
8760432		1	-	-	402
8760440		1	-	-	402
8760450		1	-	-	402
8760463		1	-	-	402
8780000		1	100	-	367, 404
8780016		1	10	-	399
8780020		1	10	-	399
8780100		1	100	-	367, 404
8780116		1	10	-	399
8780120		1	10	-	399
8780200		1	20	-	357, 399
8790116		10	100	-	404, 405
8790120		10	500	-	404, 405
8790125		10	100	-	405
8790132		10	100	-	405
8790140		10	100	-	405
8790150		10	100	-	405
8790163		10	100	-	405
8790201		10	100	-	404
8790202		10	100	-	404
9000000		18	630	1890	230
9010002		30	5400	-	230
9010003		10	-	-	238
9010009		5	2700	-	239
9018002		6	1176	-	238
9018011		2	200	-	238
9018012		1	15	1200	241
9020033		1	75	-	233
9020034		1	50	-	233
9020036		1	60	-	236
9020046		1	4	-	236
9020048		1	100	-	234
9020049		1	-	-	233
9020051		1	4	-	236
9020060		1	10	-	235
9020061		1	10	-	235
9021019		50	200	-	231
9021032		1	35	-	19
9030002		10	1800	-	230
9030011		5	900	-	230
9030013		2	250	-	230
9030017		1	-	-	239
9030024		1	10	-	191
9030026		1	-	-	192
9030028		1	-	-	144, 158
9030030		2	-	-	239

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9030031		5	-	-	239
9040001		10	4000	-	238
9040004		10	3200	-	238
9041029		1	-	-	143, 215
9041306		1	10	-	232
9041308		1	30	-	186
9042003		1	-	-	141, 237
9042005		1	50	-	237
9042008		1	10	-	124
9042010		1	10	-	123
9042011		1	10	-	123
9042012		1	10	-	123
9042013		1	10	-	123
9042016		1	10	-	123
9042017		1	10	-	123
9042018		1	10	-	123
9140000		4	20	-	240
9150000		1	-	-	235
9200010		1	10	50	147, 174, 193
9221011		1	-	-	192
9240354		1	-	-	78
9240355		1	-	-	78
9240356		1	-	-	79
9240357		1	-	-	79
9240360		1	-	-	80
9240400		1	10	-	81
9240401		1	10	-	81
9240402		1	10	-	81
9240403		1	10	-	81
9240405		1	10	-	81
9240407		1	10	-	81
9240410		1	10	-	67, 72, 81
9240411		1	10	-	67, 72, 81
9240412		1	10	-	67, 72, 81
9240415		1	10	-	67, 72, 81
9240416		1	10	-	73
9240417		1	10	-	81
9240418		1	10	-	81
9240419		1	10	-	81
9240422		1	10	-	81
9240423		1	10	-	81
9240430		1	10	-	73
9240431		1	10	-	73
9240432		1	10	-	73
9240433		1	10	-	73
9240434		1	10	-	73
9240435		1	10	-	73
9240436		1	10	-	73
9240437		1	10	-	73
9240438		1	10	-	73

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240440		1	10	-	74
9240441		1	10	-	74
9240442		1	-	-	73, 106
9240443		1	-	-	76
9240444		1	10	-	73
9240445		1	10	-	73
9240446		1	10	-	73
9240447		1	10	-	73
9240451		1	-	-	76
9240452		1	-	-	76
9240453		1	-	-	76
9240454		1	-	-	76
9240455		1	-	-	76
9240461		1	-	-	75
9240462		1	-	-	75
9240463		1	-	-	75
9240464		1	-	-	75
9240465		1	-	-	75
9240478	Uus	1	10	-	457
9240479	Uus	1	10	-	458
9240490		1	10	-	458
9240491		1	10	-	458
9240492		1	10	-	456
9240493		1	10	-	456
9240494		1	10	-	456
9240495		1	10	-	456
9240496	Uus	1	-	-	456
9240497	Uus	1	-	-	456
9240498	Uus	1	-	-	456
9240499	Uus	1	-	-	456
9240511		1	-	-	457
9240515		1	-	-	457
9240516		1	-	-	457
9240517		1	-	-	457
9240518		1	-	-	457
9240522		1	-	-	459
9240524		1	-	-	457
9240525		1	-	-	457
9240528		1	10	-	457
9240530		1	10	-	456
9240531		1	10	-	456
9240536		1	10	-	456
9240537		1	10	-	456
9240540		1	10	-	457
9240542		1	10	-	457
9240543		1	-	-	459
9240544		1	-	-	459
9240549		1	10	-	457
9240550		1	10	-	457
9240551		1	10	-	457

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240555		1	10	-	458
9240556		1	10	-	458
9240557		1	10	-	458
9240558		1	10	-	458
9240560		1	10	-	456
9240561		1	10	-	456
9240562		1	10	-	456
9240564		1	10	-	456
9240565		1	-	-	456
9240567		1	-	-	456
9240568		1	10	-	456
9240571		1	10	-	458
9240572		1	10	-	458
9240574		1	10	-	458
9240581		1	-	-	458
9240583		1	10	-	457
9240584		1	10	-	457
9240586		1	10	-	457
9240587		1	10	-	457
9240588		1	10	-	457
9240589		1	10	-	457
9240590		1	-	-	456
9240592		1	-	-	456
9240594		1	10	-	459
9240595		1	10	-	459
9240597		1	10	-	458
9240598		1	10	-	458
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240644		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240646		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240647		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240648		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240649		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240655		1	10	-	70
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240700		1	10	-	83, 220
9240701		1	10	-	83, 221
9240702		1	10	-	83
9240723		1	10	-	83, 220
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240740		1	10	-	457
9240741		1	10	-	457
9240742		1	10	-	457
9240756	Uus	1	10	-	83
9240757	Uus	1	10	-	83
9240758	Uus	1	10	-	83
9240759	Uus	1	10	-	83
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240846		1	10	-	64
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240850	Uus	1	10	-	64
9240851	Uus	1	10	-	64
9240852	Uus	1	10	-	64
9240853	Uus	1	10	-	64
9240908		1	10	-	458
9240912		1	10	-	457
9240913		1	10	-	457
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927	Lõpumüük	1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939		1	10	-	71
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 86, 148, 194, 217
9240952		1	-	-	86, 149, 194, 217
9240960		1	-	-	62
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	84
9240977		1	-	-	84
9240978		1	-	-	84
9240979		1	-	-	84
9240980		1	-	-	84
9240981		1	-	-	85
9240982		1	-	-	85
9240983		1	-	-	85
9240984		1	-	-	85
9240999		1	-	-	85
9242040		1	-	-	101
9242041		1	-	-	101
9242042		1	-	-	101
9242064		1	15	-	99
9242065		1	15	-	99
9242066		1	15	-	100
9242067		1	15	-	100
9242068		1	15	-	98
9242072		1	15	-	100
9242073		1	15	-	100
9242074		1	15	-	100

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242075		1	15	-	100
9242076		1	15	-	100
9242077		1	15	-	100
9242081		1	15	-	99
9242082		1	15	-	99
9242083		1	15	-	99
9242084		1	15	-	99
9242085		1	15	-	99
9242086		1	15	-	99
9242091		1	10	-	98
9242092		1	10	-	98
9242400		1	15	-	108
9242401		1	15	-	108
9242402		1	15	-	108
9242403		1	15	-	108
9242405		1	15	-	108
9242406		1	15	-	108
9242407		1	15	-	108
9242430		1	15	-	106
9242431		1	15	-	106
9242432		1	15	-	106
9242433		1	15	-	106
9242434		1	15	-	106
9242435		1	15	-	106
9242511		1	-	-	461
9242515		1	-	-	461
9242516		1	-	-	461
9242517		1	-	-	461
9242518		1	-	-	461
9242522		1	-	-	461
9242524		1	-	-	461
9242525		1	-	-	461
9242530		1	-	-	460
9242531		1	-	-	460
9242532		1	-	-	460
9242533		1	10	-	460
9242534		1	10	-	460
9242535		1	10	-	460
9242536		1	-	-	461
9242537		1	-	-	461
9242538		1	-	-	461
9242540		1	10	-	460
9242574		1	15	-	461
9242600		1	15	-	104
9242625		1	15	-	104
9242626		1	15	-	104
9242627	Lõpumüük	1	15	-	104
9242646		1	40	-	103, 105, 108
9242647		1	40	-	103, 105, 108

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242648		1	40	-	103, 105, 108
9242649		1	40	-	103, 105, 108
9242650		1	15	-	104
9242654		1	15	-	104
9242655		1	15	-	104
9242656		1	15	-	104
9242657		1	15	-	104
9242659		1	15	-	104
9242660		1	15	-	104
9242661		1	15	-	104
9242663		1	15	-	104
9242800		1	15	-	102
9242801		1	15	-	102
9242802		1	15	-	102
9242806		1	15	-	102
9242807		1	15	-	102
9242809		1	15	-	102
9242810		1	10	-	102
9242811		1	10	-	102
9242812		1	10	-	102
9242813		1	10	-	102
9242814		1	10	-	102
9242903		1	10	-	461
9242904		1	10	-	461
9242906		1	15	-	461
9242920		1	-	-	460
9242921		1	-	-	460
9242925		1	-	-	460
9242930		1	-	-	460
9242939		1	-	-	460
9242942		1	10	-	460
9242943		1	10	-	460
9300291		1	10	20	121
9300302		1	10	20	120
9300359		1	10	20	130
9300361		1	10	20	128
9300362		1	10	20	129
9300379		1	10	20	125
9300380		1	10	20	127
9300381		1	10	20	122
9300382		1	10	20	126
9300501		1	10	-	131
9300504		1	10	-	132
9310000		1	14	28	133
9310018		1	14	28	134
9320008		1	14	28	136
9320010		1	14	28	137
9320013		1	14	28	135
9330000		1	14	28	139
9330005		1	14	28	140

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9340002		1	14	28	138
9360000		1	14	28	141, 237
9370021		1	-	-	190
9370040		1	-	-	190
9370045		1	50	-	190
9370300		1	10	20	184
9370500		1	10	-	187
9370501		1	10	20	188
9370502		1	10	-	189
9375304		1	10	20	185
9380001		1	-	-	142
9380002		1	-	-	142
9380003		1	5	-	143, 215
9380004		1	-	-	143
9380013		1	-	-	142
9380014		1	15	-	141, 153–156, 214
9380015		1	-	-	143
9380300		1	20	-	141, 214
9380301		1	20	-	142, 214
9400400		1	10	20	210
9400406		1	10	20	212
9400415		1	10	20	211
9400440		1	15	30	213
9500393		1	8	16	172
9510003		1	42	-	234
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46
9650110		1	20	-	46
9650500		1	-	-	455
9650501		1	-	-	455
9650502		1	-	-	455
9650503		1	-	-	455

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9650504		1	-	-	455
9650505		1	-	-	455
9650553		1	-	-	455
9650554		1	-	-	455
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212		1	4	8	14
9700213		1	4	8	8
9700214		1	4	8	10
9700215		1	4	8	30
9700216		1	4	8	12
9700224	Uus	1	12	-	32
9700600		1	5	-	15, 33
9700603		1	5	-	15, 33
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700611	Uus	1	-	-	35
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	79, 107
9810010		1	-	-	151
9810012		1	-	-	62, 77
9820005		1	-	-	53, 151, 161, 176, 200, 222, 244
					50, 54, 152, 153, 155, 163, 176–178, 197, 201, 202, 220, 221, 223, 224, 242, 243
9820011		1	-	-	54, 163–166, 168, 177, 178, 201–204, 243
9820012		1	-	-	54, 163–166, 168, 177, 178, 201–204, 243
9820013		1	-	-	54, 163–166, 168, 177, 178, 201–204, 243
9820014		1	-	-	54, 163–165, 168, 177, 178, 201, 202, 204, 223, 224, 243

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820015	1	-	-		50, 51, 54, 152–157, 163–168, 176–178, 197–199, 201–204, 220, 221, 223, 224, 242, 243
9820016	1	-	-		54, 163–167, 178, 202, 203, 223, 224, 243
9820017	1	-	-		163–167, 178, 202, 203, 243
9820018	1	-	-		163, 165, 166, 178, 202, 203, 223, 224, 243
9820019	1	-	-		163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820020	1	-	-		92, 224
9820022	1	-	-		88–90, 92, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 224, 243
9820025	1	-	-		54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820026	1	-	-		54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243
9820027	1	-	-		163–167, 178, 202, 203, 243
9820030	1	-	-		86
9820031	1	-	-		111, 112, 168, 204, 244
9820034	1	-	-		157, 158, 160, 242
9820035	1	-	-		157, 158, 160, 242
9820037	1	-	-		242
9820040	1	-	-		50, 51, 152–154, 176, 220, 221
9820042	1	-	-		156, 157, 198, 199
9820043	1	-	-		50, 51, 152–156, 176
9820047	1	-	-		160
9820048	1	-	-		197
9820049	1	-	-		197
9820051	1	-	-		197
9820055	1	-	-		148, 158, 159, 193

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820057	1	250	-		50, 51, 144, 152–157, 173, 176, 192, 197–199, 220, 221, 242
9820059	1	-	-		157, 158, 160, 242
9820065	1	-	-		242
9820066	1	-	-		242
9820067	1	-	-		157, 158
9820071	1	-	-		50, 51, 160, 220, 221
9820072	1	-	-		220, 221
9820074	1	-	-		159
9820075	1	-	-		159
9820076	1	-	-		159
9820078	1	-	-		145, 216
9820079	1	-	-		159
9820080	1	-	-		112
9820085	1	-	-		112
9820086	1	-	-		112
9820087	1	-	-		112
9820088	1	-	-		112
9820089	1	-	-		112
9820090	1	-	-		112
9820091	1	-	-		112
9820092	1	-	-		91, 112
9820093	1	-	-		112
9820094	1	-	-		91, 92, 112
9820095	1	-	-		109
9820096	1	-	-		160
9820097	1	-	-		112
9820098	1	-	-		112
9820099	1	-	-		154, 156, 164, 165, 167
9820100	1	-	-		154, 197
9820101	1	-	-		154
9820103	1	-	-		152, 153, 176, 197, 242
9820108	1	-	-		221
9820109	1	-	-		155
9820110	1	-	-		156
9820111	1	-	-		155
9820126	1	-	-		145, 216
9820127	1	-	-		145, 216
9820128	1	-	-		238
9820133	1	-	-		242
9820134	1	-	-		50, 144, 152–156, 176, 215, 220, 221
9820135	1	-	-		197, 242

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820136	1	500	-	-	50, 51, 145, 152–157, 176, 193, 197, 216, 220, 221, 242
9820137	1	10	-	-	145, 193, 216
9820139	1	-	-	-	50, 51, 152–157, 176, 197–199, 220, 221, 242
9820140	1	-	-	-	91, 92
9820143	1	-	-	-	198
9820144	1	-	-	-	198
9820145	1	-	-	-	156, 157
9820146	1	-	-	-	198, 199
9820147	1	-	-	-	156, 157
9820148	1	-	-	-	199
9820149	1	-	-	-	199
9820150	1	-	-	-	156, 157, 198, 199
9820151	1	-	-	-	199
9820152	1	-	-	-	199
9820161	1	-	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820163	1	-	-	-	168, 179, 204
9820180	1	-	-	-	88, 89, 92, 111
9820181	1	-	-	-	86
9820188	1	-	-	-	177, 201
9820189	1	-	-	-	177, 201
9820191	1	-	-	-	53, 54, 93, 160, 177, 199, 201, 221
9820192	1	-	-	-	177, 201
9820194	1	-	-	-	168, 177, 201, 204
9820195	1	-	-	-	91
9820196	1	-	-	-	88
9820197	1	-	-	-	111
9820202	1	-	-	-	90, 91
9820203	1	-	-	-	91
9820204	1	-	-	-	91
9820205	1	-	-	-	91
9820206	1	-	-	-	92
9820213	1	-	-	-	168, 204, 244
9820214	1	-	-	-	144, 153, 173, 192
9820215	1	-	-	-	177, 201
9820216	1	-	-	-	168, 177, 201, 204
9820217	1	-	-	-	177, 201

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820220	1	-	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820221	1	-	-	-	177, 201
9820222	1	-	-	-	53, 151, 161, 176, 179, 200, 204, 222, 244
9820223	1	-	-	-	48, 54, 149, 151, 163–167, 174, 178, 194, 202, 203, 218, 223, 224, 243
9820224	1	-	-	-	177, 201
9820229	1	-	-	-	53, 161, 176, 200, 222, 244
9820233	1	-	-	-	53, 151, 161, 176, 200, 222, 244
9820234	1	-	-	-	224
9820235	1	-	-	-	224
9820236	1	-	-	-	223, 224
9820238	1	-	-	-	224
9820239	1	-	-	-	220, 221
9820241	1	-	-	-	92, 224
9820242	1	-	-	-	223, 224
9820243	1	-	-	-	223, 224
9820246	1	-	-	-	168, 205, 225
9820249	1	-	-	-	89
9820253	1	-	-	-	89
9820254	1	-	-	-	198
9820255	1	-	-	-	199
9820256	1	-	-	-	198, 199
9820263	1	-	-	-	53, 88–90, 92, 93, 160, 199, 221, 224
9820264	1	-	-	-	148, 193, 241
9820275	1	-	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820280	1	-	-	-	166, 167
9820282	1	-	-	-	166, 167
9820285	1	-	-	-	51
9820286	1	-	-	-	51
9820287	1	-	-	-	51
9820288	1	-	-	-	51
9820289	1	-	-	-	51
9820290	1	-	-	-	51
9820291	1	-	-	-	52
9820300	1	-	-	-	51
9820301	1	-	-	-	51
9820302	1	-	-	-	51
9820305	1	-	-	-	144, 173, 192

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820310		1	-	-	155, 156
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	152, 153, 176, 197, 221, 242
9820315		1	20	-	144, 215
9820316		1	50	-	145, 193, 216
9820317		1	80	-	50, 51, 144, 215
9820328		1	-	-	89
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	163, 166, 178, 202, 223, 224, 243
9820332		1	-	-	50, 51, 152–160
9820333		1	-	-	50, 51, 152–160
9820335		1	-	-	50, 51, 152–160, 242
9820337		1	100	-	49, 150, 151, 175, 195, 218
9820338		1	-	-	148, 193
9820339		1	-	-	176
9820346		1	-	-	89, 92
9820347		1	-	-	88
9820348		1	-	-	152–156, 176, 220, 221
9820349		1	-	-	53, 93, 160, 199, 221
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	21–27, 34, 52
9820352		1	-	-	88
9820353		1	10	240	49, 54, 150, 151, 163–168, 175, 177, 178, 195, 201–204, 218, 223, 224, 243, 245
9820354		1	-	-	62
9820356		1	-	-	21–27, 34
9820357		1	-	-	21–27, 34
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	88
9820370		1	-	-	88
9820372		1	-	-	54, 163, 165, 166, 178, 202, 203, 243

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820373		1	-	-	54, 163–167, 178, 202, 203, 243
9820374		1	-	-	54, 163–166, 178, 202, 203, 243
9820375		1	-	-	168, 177, 201, 204
9820376		1	-	-	177, 201
9820378		1	-	-	151, 223, 224
9820379		1	-	-	223, 224
9820381		1	-	-	151, 223, 224
9820382		1	-	-	53, 151, 162, 177, 201, 223, 245
9820383		1	-	-	53, 151, 162, 177, 201, 223, 245
9820390		1	-	-	88, 90, 110, 111
9820394		1	-	-	150, 195, 219
9820395		1	-	-	155
9820396		1	-	-	155
9820397		1	-	-	88
9820398		1	-	-	53, 162, 177, 201, 223, 245
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	100	-	53, 161, 176, 200, 222, 244
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 35
9820424		1	-	-	158, 199
9820425		1	-	-	52
9820426		1	-	-	90
9820438		1	-	-	155, 156
9820439		1	10	-	168, 204
9820440		1	-	-	158, 199
9820442		1	-	-	151
9820443		1	-	-	151
9820446		1	-	-	162, 177, 179, 201, 204, 223
9820447		1	-	-	50, 51, 152–160, 176, 221
9820459		1	-	-	90, 91
9820460		1	-	-	91, 92
9820461		1	-	-	238
9820462		1	-	-	238
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 35
9820467		1	-	-	220, 221

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	158, 199
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	151, 223, 224
9820474		1	-	-	90
9820475		1	-	-	90
9820476		1	-	-	90
9820477		1	-	-	90
9820478		1	-	-	90
9820479		1	-	-	90
9820480		1	-	-	90
9820481		1	-	-	90
9820484		1	-	-	21–27, 34
9820492		1	-	-	223, 224
9820493		1	-	-	51, 88, 90–92
9820494		1	-	-	220, 221
9820495		1	-	-	163–167, 178, 202, 203, 243
9820496		1	-	-	151, 163–168, 178, 202–204, 243
9820497		1	-	-	88–90, 92, 224
9820498		1	-	-	88–90, 92, 224
9820499		1	-	-	163–168, 178, 202–204, 243
9820531		1	-	-	156
9820539		1	-	-	155, 156
9820545		1	-	-	110
9820546		1	-	-	110
9820553		1	-	-	158, 199
9820554		1	-	-	110, 111
9820557		1	-	-	89
9820558		1	-	-	89
9820559		1	-	-	89
9820560		1	-	-	89
9820561		1	-	-	150, 168, 175, 196, 204, 219, 224
9820562		1	-	-	168, 204
9820563		1	-	-	157, 168, 198, 204
9820564		1	-	-	162, 177, 201, 223
9820565		1	-	-	156, 157, 198, 199
9820567		1	-	-	156
9820568		1	-	-	153, 154
9820569		1	-	-	153, 154
9820571		1	-	-	166, 167

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820573		1	-	-	151
9820574		1	-	-	168, 204
9820575		1	-	-	50, 51
9820576		1	-	-	199
9820577		1	-	-	199
9820578		1	-	-	156
9820579		1	-	-	156
9820580		1	-	-	19
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	53, 162, 177, 201, 223, 245
9820588		1	-	-	149, 164
9820589		1	-	-	151
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	152
9820593		1	-	-	164
9820595		1	-	-	164
9820596		1	-	-	164
9820598		1	-	-	164
9820614		1	-	-	93
9820615		1	-	-	93
9820616		1	-	-	146
9820633		1	-	-	152
9820634		1	15	-	152
9820645		1	-	-	110
9820646		1	-	-	110, 111
9820647		1	-	-	110
9820648		1	-	-	110
9820649		1	-	-	110
9820653		1	48	-	161
9820655		1	-	-	153
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	224
9820667		1	-	-	224
9820668		1	-	-	221, 224
9820670		1	-	-	49, 53, 149, 161, 176, 195, 200, 218, 222, 244
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 34, 35
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 34, 35
9820677		1	-	-	28

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9820688		1	-	-	54, 93, 161, 200, 222
9820692		1	50	-	87
9820693		1	-	-	93, 161, 200, 222
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820697		1	-	-	21–24
9820698		1	15	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820699		1	50	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820700		1	-	-	163–165, 178, 202, 203, 243
9820703		1	-	-	21–27
9820706	Uus	1	-	-	35
9820713	Uus	1	-	-	35
9820714	Uus	1	-	-	35
9820715	Uus	1	-	-	158, 199
9820717	Uus	1	-	-	454
9820718	Uus	1	-	-	35
9880036		1	-	-	52, 54, 145
9880037		1	-	-	145
9880046		1	100	-	18, 146, 173, 216
9880047		1	25	-	17, 192
9880048		1	-	-	17, 191
9880052		1	-	-	146
9880053		1	-	-	146
9880054		1	-	-	146
9880071		1	-	-	214
9880072		1	10	-	214
9880073		1	10	-	145, 173, 193, 216
9880074		1	-	-	215
9880079		1	-	-	18, 147, 174, 217
9880082		1	-	-	19, 147
13300007		1	-	-	357, 400
13300008		1	-	-	357, 400
13300009		1	-	-	357, 400
13300011		1	-	-	358, 400
13300012		1	-	-	358, 400
13300013		1	-	-	358, 400
13300021		1	-	-	358, 400
13300022		1	-	-	358, 400
13300023		1	-	-	358, 400
77111222		200	2000	4000	412
77111614		120	1200	-	412
77111632		300	1200	2400	412

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77111635		300	1200	2400	412
77111662		600	1200	2400	412
77111665		600	1200	2400	412
77111732		300	1200	2400	412
77111758		560	1120	2240	412
77112032		300	900	1800	412
77112062		600	2400	-	412
77112542		400	2000	-	412
77151612		120	1200	2400	413
77151630		300	1500	3000	413
77151660		600	1200	2400	413
77171630		300	1200	2400	413
77171660		600	1200	2400	413
77171730		300	1200	2400	413
77171760		600	1200	2400	413
77172060		600	2400	-	413
77211200		10	200	-	414
77211600		10	200	-	414
77211700		10	200	-	414
77211800		10	200	-	414
77212000		10	200	-	414
77220012		1	10	100	414
77220015		1	10	100	415
77220016		1	10	100	414
77220017		1	10	100	414
77220020		1	10	100	414
77220025		1	10	100	414
77220034		10	100	-	414
77230016		2	100	-	415
77300001		1	10	-	424
77310002		1	-	-	423
77310003		1	-	-	423
77310004		1	-	-	423
77310005		1	-	-	423
77310006		1	-	-	423
77310007		1	-	-	423
77310008		1	-	-	423
77310009		1	-	-	423
77310010		1	-	-	423
77310011		1	-	-	423
77310012		1	-	-	423
77310022		1	-	-	424
77310023		1	-	-	424
77311302		1	-	-	425
77311303		1	-	-	425
77311304		1	-	-	425
77311305		1	-	-	425
77311306		1	-	-	425
77311307		1	-	-	425
77311308		1	-	-	425

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77311309		1	-	-	425
77311310		1	-	-	425
77311311		1	-	-	425
77311312		1	-	-	425
77311320		1	168	-	425
77311321		1	10	-	425
77351501		1	26	-	431
77351502		1	22	-	431
77351503		1	15	-	431
77351504		1	13	-	431
77351505		1	12	-	431
77351506		1	11	-	431
77351602		1	26	-	432
77351603		1	19	-	432
77351604		1	17	-	432
77351605		1	14	-	432
77351701		1	-	-	449
77351702		1	-	-	449
77351703		1	-	-	449
77351704		1	-	-	449
77351705		1	-	-	449
77351706		1	-	-	449
77351802		1	27	-	433
77351803		1	18	-	433
77351804		1	16	-	433
77351805		1	13	-	433
77381002		1	20	-	427
77381006		1	-	-	429
77381008		1	10	-	427
77381009		1	20	-	427
77382005		1	10	-	427
77383001		1	10	-	427
77383002		1	10	-	427
77390011		1	10	-	426
77390012		1	10	-	424
77390013	Uus	1	10	-	428
77390110		1	-	-	429
77390114		1	10	-	429
77390116		1	120	-	429
77390117		1	80	-	429
77390120		1	-	-	429
77390130		1	-	-	429
77410030		1	-	-	437
77410031		1	-	-	437
77410032		1	-	-	437
77410033		1	-	-	437
77410034		1	-	-	437
77410035		1	-	-	437
77410036		1	-	-	437
77410037		1	-	-	437

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77410039	Lõpumüük	1	-	-	438
77410041	Lõpumüük	1	-	-	438
77410043	Lõpumüük	1	-	-	438
77410045	Lõpumüük	1	-	-	438
77410050		1	-	-	439
77410052		13	260	-	438
77410062	Uus	1	60	720	437
77410063	Uus	1	60	720	437
77410068	Uus	1	10	160	436
77410069	Uus	1	100	1200	436
77420050		1	24	-	442
77420051		1	24	-	440
77420052		1	24	-	440
77420053		1	24	-	441
77420055		1	24	-	441
77420060		1	17	-	443
77420061		1	17	-	443
77420064		1	6	-	442
77420065		1	6	-	442
77420066		1	6	-	443
77420070		1	40	-	444
77420071		1	40	-	444
77420072		1	17	-	444
77420073		1	34	-	445
77420074		1	150	-	444
77420075		1	112	-	445
77430028		1	-	-	438
77430029		1	-	-	438
77430030		1	-	-	439
77430031		1	-	-	439
77430032		1	-	-	439
77430033		1	-	-	439
77430039		1	-	-	439
77430040		1	12	-	440
77430041	Uus	1	25	-	439
77450000		1	-	-	428
77450005		1	-	-	430
77450010		1	-	-	430
77450011		1	-	-	428
77460003		1	-	-	434
77460004		1	-	-	434
77460005		1	-	-	434
77460006		1	24	-	434
77470005		1	-	-	435
77470010		1	-	-	435
77470020		1	-	-	435
77470021		1	-	-	435

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77470025		1	10	-	436
77470026		1	10	-	436
77490017		1	8	-	426
77490021		1	100	-	426
77490022		1	8	-	426
77490023	Uus	1	30	-	426
77510010		9,6	57,6	-	418
77510020		9,6	115,2	-	418
77510021		10	-	-	418
77510030		16,8	201,6	-	418
77510031		10	-	-	418
77520001		9	117	-	419
77520002		4,5	117	-	419
77520006		8,625	60,375	-	419
77520007		50	500	-	420
77520008		50	500	-	420
77520009		8,625	60,375	-	420
77520021		1	-	-	420
77520026		1	-	-	421
77520027		1	-	-	421
77531500		10	60	-	416
77531520		10	60	-	416
77531533		26	52	208	417
77531541		30	180	-	416
77570009		32	896	-	422
77570010		10	100	2400	422
77570015		10	100	1500	422
77570025		32	800	-	422
77600010		1	36	-	416
77600020		1	-	-	416
77610016		300	6000	144000	417
77610023		300	78000	-	417
77610024		1	-	-	417
77610025		450	9000	135000	417
77610026		1	-	-	417
77611000		1000	-	-	421
77611001		1	10	-	421
77611020		1000	-	-	421
77612010		200	800	73600	421
77612020		100	2000	80000	422
77620012		160	960	-	422
77630010		18	-	-	422
77910010		25	200	-	362, 390, 422
77910011		25	100	-	362, 390, 422
77910012		25	100	-	362, 390, 422
77920020		1	-	-	446
77920040		1	-	-	446
77921700		1	-	-	446
77922000		1	-	-	446
77922500		1	-	-	446

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77990016		1	10	-	448
77990017		1	10	-	448
77990036		1	12	-	449
77990037		1	-	-	449
77990038		1	10	-	448, 449
77990051		1	10	-	447
77990052		1	10	-	447
77990053		1	-	-	447, 448
77990054		1	-	-	447
77990055		1	-	-	447
77990056		1	-	-	447
77990060		1	10	-	447
77990061		1	10	-	447
77990062		1	10	-	447, 448
77990064		1	50	-	450
77990065		1	30	-	450
77990067		1	15	-	450
77990068		1	15	-	450
77990070		5	100	-	447
77990071		5	100	-	447
77990072		5	100	-	447
77990095		1	15	-	450
77990097		1	10	-	433
77990098		5	100	-	447
77990101		1	10	-	449
77990102		1	10	-	449
77990103		1	10	-	449
77990104		1	10	-	449
77990105		1	10	-	449
77990106		1	10	-	449
77990109	Uus	1	10	-	447
77990111	Uus	1	10	-	447

Rohkem infot
www.tece.ee

UAB TECE Baltikum Eesti filiaal
T +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee