

CENRĀDIS 2026

Latvija

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Gornjostupnička 1 F
HR - 10255 Gornji Stupnik
Phone: +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE SE
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sanitārās sistēmas

TECE vannas keramika – Gudra pievienotā vērtība vannas istabai	5
TECElux – WC terminālis	37
TECE skalošanas plāksnes – Tualetes un pisuāru piederumu kolekcija	55
WC vadības panelis	59
Pisuāra skalošanas plāksne	95
TECE sanitārie moduļi – Vienmēr atbilstošais risinājums	113
TECEprofil – Ģipškartona moduļi	117
TECEconstruct – Moduļi	171
TECEbox – Ķieģeļu sienas moduļi	183
TECEbase – Moduļi	209

Instalācijas sienas

TECEprofil – Ātra priekšsienas instalācija ar trim komponentiem	229
TECESystem – Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana	249

Noteku sistēmas

TECEDrainway – Elegants dušas kanāls uzstādīšanai vienā līmenī ar sienu	253
TECEDrainprofile – Universālais dušas kanāls ar zemapmetuma montāžas nerūsējošā tērauda korpusu	265
TECEDrainline – Ekskluzīvais dušas kanāls augstākajām arhitektūras prasībām	283
TECEDrainpoint S – Praktiskā noteka	307

Cauruļu sistēmas

TECEflex – Universālā cauruļu sistēma ar bīduzmavām	335
TECElogo – Ātrā savienojuma Push-veidgabalu sistēma daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm	379
TECEfloor – Pilns paneļapkures izstrādājumu klāsts	413

Pielikums

Izstāžu paraugi	455
Artikulu ātrais meklētājs	469

Sanitārās sistēmas

VANNAS KERAMIKA





	Lapa
Dušas tualetes	8
TECEneo	8
TECEone	12
Piederumi	15
Rezerves daļas	21
Tualetes	30
TECEneo	30
TECEloft	32
Piederumi	33
Rezerves daļas	34




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens

Komplekta sastāvs

- TECEno bidē tualete ar karstā un aukstā ūdens pieslēgumu (9700205)
- TECEno/one (ar bidē funkciju) tualetes sēdeklis ar kategorijas “slim” vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp slēptais stiprinājums, skaņas izolācijas lente u. c.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700213	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.263,60



TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcija bez elektrības, izmantojot esošo karstā un aukstā ūdens pieslēgumu, tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēta uzstādīšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECEneo/one tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts

- Tualetes keramika, ieskaitot iebūvētu slēpto tualetes konstrukciju
- Dizaina grozāmās pogas no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē roktura uzstādīšanas instruments
- Šļakatu aizsargs uzstādīšanai un skaidrojums
- Katlakmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “classic” vāku (preces Nr. 9700600)
- TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “slim” vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECelux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700205	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.167,60




Dušas tualetes – TECEneo

TECEneo komplekts, aukstais ūdens

Komplektā ietilpst:

- TECEno tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700207)
- TECEno/one tualetes poda sēdeklis ar “slim” vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls iekļauj skaņas izolācijas lentu, noslēptu stiprinājumu utt.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700214	1 gab.	4 gab.	8 gab.	943,00



TECEneo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša jauna uzstādīšana vai modificēšana, individuālas kombinēšanas opcijas. Maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens apjoma regulēšanai
- Regulējama skalošanas strūkļa (pilna apjoma skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min)
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)
- Funkciju nodrošina ūdens spiediens — nav nepieciešams elektriskais savienojums

Tualetes keramikas funkcijas

- Pie sienas stiprināma tualete ar lejuplūstošu skalošanu, paredzēta 6 un 4,5 litru skalošanas apjomiem
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgums
- Keramikas pods bez apmales
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā izgatavots tualetes sēdekļa stiprinājums, kas nodrošina stabilu sēdekli un vāku (saderīgs ar visiem TECEneo/one (ar bidē funkciju) tualetes sēdekļiem)
- Materiāls: sanitārā keramika, krāsa: balta
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts

- Tualetes keramika, ieskaitot iebūvētu slēpto tualetes konstrukciju
- Dizaina grozāmā poga no matēta nerūsējošā tērauda
- Pastiprināta šļūtene ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārsta
- Skaņas izolācija
- Bidē roktura uzstādīšanas instruments
- Šļakatu aizsargs uzstādīšanai un skaidrojums
- Katlakmens tīrīšanas ierīce
- Tīrīšanas kārbā




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “classic” vāku (preces Nr. 9700600)
- TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “slim” vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstu (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECelux apakšējo pievienojuma stikla paneli, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700207	1 gab.	4 gab.	8 gab.	792,70




Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens

Komplektā iekļauts:

- TECEone tualetes pods ar dušas funkciju ar karstā un aukstā ūdens pieslēgumu (9700200)
- TECEneo/one tualetes sēdeklis ar “classic” vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700216	1 gab.	4 gab.	8 gab.	996,30



TECEone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens

Bezmalu tualetes poda keramika ar integrētu bidē funkciju ērtai personīgai higiēnai ar ūdeni. Bidē funkcijai tiek izmantots ēkas karstā un aukstā ūdens pieslēgums, tāpēc tai nav nepieciešama elektrība. Tualetes poda keramika sienā iebūvētām ūdens cisternām, vienkārša uzstādīšana vai modificēšana, pielāgotas kombinēšanas iespējas, maz sastāvdaļu — viegla uzturēšana.

Bidē funkcijas īpašības:

- Intuitīvi lietojamas sānu grozāmās pogas ūdens temperatūras un apjoma regulēšanai
- Pastāvīgi pielāgojama skalošanas strūkļa līdz 5,6 l/min
- Individuāli regulējama ūdens temperatūra (maks. 38 °C)
- Pašattīroša skalošanas sprausla
- Nomaināmi skalošanas sprauslas uzgaļi
- Apstiprināts saskaņā ar EN 1717
- Minimālais plūsmas spiediens 1,5 bar (maks. 10 bar)

Tualetes poda keramikas funkcijas:

- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgumi
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekļis un vāks (saderīgs ar visiem TECEno/one tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 358 x 350 x 540 mm

Piegādes komplekts

- Tualetes keramika, ieskaitot iebūvētu slēpto tualetes konstrukciju
- Plastmasas grozāmās pogas, baltas, caurspīdīgas ar temperatūras/ūdens tilpuma attēlojumu
- Pastiprinātas šļūtenes ūdens pieslēgumam pie standarta stūra vārstiem
- Skaņas izolācija
- Bidē roktura uzstādīšanas instruments
- Šļakatu aizsargs uzstādīšanai un skaidrojums




Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEno/one tualetes sēdekļis ar “classic” vāku (preces Nr. 9700600)
- TECEno/one tualetes sēdekļis ar “slim” vāku (preces Nr. 9700603)

Piezīme:

Dušas funkcijai jāuzstāda siltā un aukstā ūdens pieslēgums ar stūra vārstiem (skatīt jaunināšanas komplektus).

Jāizvēlas kombinācijā ar TECElux apakšējo stiprinājuma stikla apdari, preces Nr. 9650109 vai 9650110.



Art. Nr.	lepak. 1	lepak. 2	lepak. 3	€/gab.
9700200	1 gab.	4 gab.	8 gab.	1.012,80




Dušas tualetes – TECEone

TECEone komplekts, aukstais ūdens

Komplektā ietilpst:

- TECEone tualetes poda ar bidē funkciju sēdeklis ar aukstā ūdens pieslēgumu (9700201)
- TECEno/one tualetes poda sēdeklis ar “classic”vāku (9700600)
- Savienojuma materiāls, tostarp skaņas izolācija lente, slēpts stiprinājums utt.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700212	1 gab.	4 gab.	8 gab.	849,60



TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “slim” vāku

Tualetes sēdekļis ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekļis ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstišanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECEneo/one tualetes sēdekļis ar “classic” vāku

Tualetes sēdekļis ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas

- Vāks pilnībā aptver sēdekli.
- “pre fix” tehnoloģija stabilai sēdēšanai un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: nepieciešamības gadījumā pieskrūvējiet un pievelciet skrūvi.
- Eņģes izgatavotas no augstas veiktspējas plastmasas, kas pastiprināta ar stikla šķiedru, ar “soft-close” nolaišanas sistēmu
- Viegli noņemams: skrūvi var atskrūvēt bez instrumentiem.
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes sēdekļis ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstišanos”, piemēram, kad podu izmanto mazi bērni, pateicoties priekšpusē iekšienē esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00

Dušas tualetes – Piederumi


TECE modificējama plāksne TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Universāls modificēts pārsegs vieglai TECE tualetes aukstā ūdens uzstādīšanai esošā vannasistabā.

- Ideāli piemērots renovācijas darbiem
- Pamata materiāls izgatavots no poliuretāna materiāla uz cietu putu pamata
- Virsmas pārklājums izgatavots no HPL materiāla ar īpaši matētu virsmu, uz kuras nav redzami pirkstu nospiedumi
- Līmētas malas
- Aizmugure ar izgriezumiem pastiprinātas šļūtenes uzstādīšanai un tualetes pieslēgumam
- Pret mitrumu un spiedienu noturīgs materiāls, testēts saskaņā ar DIN
- Iespējams pielāgots izgriezums, lai piekļūtu skalošanas plāksnei
- Rāmjiem ar standarta augstumu 1120 mm
- Aptuvenie izmēri: 1200 x 525 x 16,5 mm

Pasūtiet atsevišķi:

TECE tualetes pieslēguma komplektu DN 90, 300 mm, preces Nr. 9820214 (papildaprīkojums).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēti balts	9700620	1 gab.	20 gab.	315,80
Melns, matēts	9700621	1 gab.	20 gab.	315,80

TECE skalošanas sprauslas uzgalis

Maināmi augšējie vāciņi (3 vienības) dušas strūkļas intensitātes un dušas strūkļas leņķa pielāgošanai.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
“standard” 75°	Balts	9820403	1 gab.	31,18
“standard” 90°	Balts	9820404	1 gab.	31,18
“medium” 90°	Balts	9820405	1 gab.	31,18
“small” 90°	Balts	9820406	1 gab.	24,91

TECE tualetes poda ar dušas funkciju grozāmā poga

TECEneo un TECEone pielāgošanai nomaināms, vienkārši piestiprinot. Elegantas versijas ar sānu iedobēm satveršanai, plastmasas versijas, katra ar izdrukātām papildu ekspluatācijas instrukcijām.



Versija	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Temperatūra/Ūdens tilpums	Melns, matēts	9700606	1 gab.	51,10
Temperatūra/Ūdens tilpums	Matēts nerūsējošais tērauds	9700608	1 gab.	34,30
Temperatūra	Balta plastmasa	9820361	1 gab.	26,77
Ūdens tilpums	Balta plastmasa	9820362	1 gab.	26,34


TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15


**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm**

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



Dušas tualetes – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37



TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums


Korpasa komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpasa komplektā ietilpst:

- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzdevām



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880082	1 gab.	66,90

**TECE stūra vārsti**

Divi hromēti stūra vārsti (1/2" x 3/8"), ieskaitot rozetes.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9820464	1 kompl.	24,92

**TECE sarkanā silīcija bronza sienas diski**

Divi sienas diski 1/2" x 1/2" iekšējā vītne; pēc izvēles var kombinēt ar jaunināšanas komplektu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju; kā universāla pāreja uz standarta cauruļu sistēmām.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021032	1 gab.	35 gab.	38,51

**TECE atkalķošanas komplekts**

Atkalķošanas komplekts TECE tualetēm ar bidē funkciju

Sastāvs

- Universālais šļakatu aizsargs
- Atkalķošanas tabletes
- Noslēgšanas vāks



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820580	1 gab.	65,60

Dušas tualetes – Piederumi

TECE atkaļķošanas tabletes

4 atkaļķošanas tabletes TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9820591	1 kompl.	108 kompl.	21,93



TECE tualetes podu ar dušas funkciju tīrīšanas kārba dušas rokturim

Bezskāriena un viegli tīrāms dušas rokturim ar turētāju standarta mājāsaimniecības sūklim.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700605	1 gab.	11,86



TECEneo atkaļķošanas vienība

TECEneo tualetes poda ar bidē funkciju papildinājums vienkāršotai atkaļķošanai.


Komplektā:

- Misiņa atkaļķošanas korpuss
- Atkaļķošanas aizbāznis ar turētāju TECE atkaļķošanas tabletei, tostarp pagriešanas palīglīdzeklis
- TECE atkaļķošanas tabletes (4 vienības)
- Pastiprināta šļūtene
- Atkaļķošanas vāciņš dušas rokturim

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9700625	1 gab.	87,10




9700213 – TECEneo komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	11,86
19	9820697	Kronšteins atkalīkšanas iekārtai	1 gab.	19,26
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84
21	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš "slim" sēdekļa/vāka	1 gab.	87,80
22	9820673	Bufera komplekts "slim" sēdeklim/vākam	1 gab.	14,31


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700205 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
6	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
7	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
8	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
9	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
12	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
13	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
14	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
15	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
16	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
17	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
18	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	11,86
19	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	19,26
20	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84


9700214 – TECNeo komplekts, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	11,86
18	9820697	Kronšteins atkalīkošanas iekārtai	1 gab.	19,26
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84
20	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš "slim" sēdekļa/vāka	1 gab.	87,80
21	9820673	Bufera komplekts "slim" sēdeklim/vākam	1 gab.	14,31


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700207 – TECNeo tualetes pods ar dušas funkciju, aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9700606	Vadības poga, matēta melna	1 gab.	51,10
	9700608	Vadības poga, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	34,30
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9700605	Dušas stieņa tīrīšanas kaste	1 gab.	11,86
18	9820697	Kronšteins atkalīķošanas iekārtai	1 gab.	19,26
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84


9700216 – TECEone komplekts, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tīpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84
20	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	57,60
21	9820582	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	38,43
22	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
23	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
24	9820423	Gultņa uzlikas sēdeklim "classic", 4 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	10,58
25	9820465	Vāka gultņa uzlikas "classic", 2 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	5,34
26	9820583	Gultņa uzlikas sēdeklim/vākam "classic" komplekts (no 2021. gada)	1 gab.	15,32


Dušas tualetes – Rezerves daļas

9700200 – TECEone tualetes pods ar bidē funkciju, karstais un aukstais ūdens



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens tilpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820361	Darbības pogas temperatūra, balta plastmasa	1 gab.	26,77
6	9820360	Termostatiskais kārtidžs	1 gab.	109,50
7	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
	9820365	Pastiprinātas šļūtenes, karstā un aukstā (līdz 2020. gadam)	1 gab.	36,03
8	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
9	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
10	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
11	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
12	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
13	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
14	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
15	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
16	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
17	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
18	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
19	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84

9700212 – TECEone komplekts, aukstais ūdens




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820362	Darbības pogas ūdens telpums, balta plastmasa	1 gab.	26,34
4	9820469	Keramikas kārtidžs ar EN 1717 aizsardzību	1 gab.	50,40
5	9820471	Pastiprinātas šļūtenes (no 2021. gada)	1 gab.	35,04
6	9820364	Rozete, balts	1 gab.	32,29
7	9820403	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 75°, balts	1 gab.	31,18
8	9820404	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "standard" 90°, balts	1 gab.	31,18
9	9820405	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "medium" 90°, balts	1 gab.	31,18
10	9820406	Dušas sprauslas vāciņš (3 gab.) "small" 90°, balts	1 gab.	24,91
11	9820363	Dušas sprauslas komplekts, balts	1 gab.	65,40
12	9820422	Noņemšanas instruments: dušas stienis	1 gab.	13,12
13	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
14	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
15	9820585	O-gredzens dušas sviras atsperes fiksatoram	1 gab.	4,46
16	9820586	O-gredzens drošības ierīcei EN 1717	1 gab.	4,46
17	9820703	Ieklikšķināms ritenis	1 gab.	9,84
18	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	57,60
19	9820582	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	38,43
20	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
21	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekļis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
22	9820423	Gultņa uzlikas sēdeklim "classic", 4 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	10,58
23	9820465	Vāka gultņa uzlikas "classic", 2 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	5,34
24	9820583	Gultņa uzlikas sēdeklim/vākam "classic" komplekts (no 2021. gada)	1 gab.	15,32

Dušas tualetes – Rezerves daļas


9700603 – TECEno/one tualetes sēdeklis ar “slim” vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš “slim” sēdekļa/vāka	1 gab.	87,80
2	9820673	Bufera komplekts “slim” sēdeklim/vākam	1 gab.	14,31




9700600 – TECEno/one tualetes sēdeklis ar “classic” vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks “classic” (no 2021. gada)	1 gab.	57,60
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks “classic” (no 2021. gada)	1 gab.	38,43
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdeklis/vāks “classic” (no 03/2023)	1 gab.	43,92
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdeklis/vāks “classic” (no 03/2023)	1 gab.	43,92
5	9820423	Gultņa uzlikas sēdeklim “classic”, 4 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka gultņa uzlikas “classic”, 2 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	5,34
7	9820583	Gultņa uzlikas sēdeklim/vākam “classic” komplekts (no 2021. gada)	1 gab.	15,32



9700625 – TECEno atkalīkošanas vienība

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820658	Pastiprināta savienojuma šļūtene	1 gab.	29,92
2	9820660	Pretplūsmas bloķētājs	1 gab.	6,12
3	9820659	O-gredzena spraudnis	1 gab.	3,62
4	9820657	Atkalīkošanas rotācijas spraudnis	1 gab.	30,87
5	9820677	Dušas stieņa vāciņš atkalīkošana/uzstādīšana	1 gab.	10,35
6	9820591	Atkalīkošanas tabletes (4 gab.)	1 kompl.	21,93



TECE pilnais dušas stieņa komplekts

Dušas stienis, ieskaitot izjaušanas instrumentu, dušas stieņa galvu ("standarta" 75°) un rozeti.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9820363	1 gab.	65,40



Tualetes – TECEneo




TECEneo komplekts, bez bidē funkcijas

Komplekta sastāvs

- TECEneo tualetes keramika bez bidē funkcijas (9700209)
- TECEneo/one (ar bidē funkciju) tualetes sēdekļis ar kategorijas “slim” vāku (9700603)
- Savienojuma materiāls, tostarp slēptais stiprinājums, skaņas izolācijas lente u. c.

Pasūtiet atsevišķi:

TECE tualetes pieslēguma komplektu DN 90, 300 mm, preces Nr. 9820214 (papildaprīkojums).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9700215	1 gab.	4 gab.	8 gab.	490,00

TECEneo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas

Bezmalu tualetes poda keramika ar ūdens taupīšanas funkciju un sienā iebūvētām ūdens cisternām. Pielāgojami varianti ar sēdekli un vāku.

Tualetes poda keramikas funkcijas:




- Pie sienas piestiprināms zemas skalošanas tualetes pods ar 6 un 4,5 litru skalošanas apjomu
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa noskalošana)
- “cera clean” tehnoloģija (viegli tīrāma virsma)
- Kompakts dizains — izvirzījums 540 mm
- Slēpts sienas stiprinājums
- Bezapmales keramika ar integrētu šļakatu aizsargu
- “pre fix” tehnoloģija: rūpnīcā fiksēts tualetes poda sēdekli un vāks (saderīgs ar visiem TECEno/one tualetes podiem ar bidē funkciju)
- Materiāls: Sanitārā keramika, baltā krāsā
- Higiēnai optimizēts keramikas dizains
- Apstiprināts saskaņā ar EN 997
- Izmēri (P x A x D): 368 x 365 x 540 mm

Piegādes komplekts:

- Tualetes poda keramika ar noslēptiem poda stiprinājumiem
- Skaņas izolācija

Pasūtiet atsevišķi šādas daļas.

- TECEno/one (ar bidē funkciju) tualetes sēdekli ar vāku “classic” (preces Nr. 9700600)
- TECEno/one (ar bidē funkciju) tualetes sēdekli ar vāku “slim” (preces Nr. 9700603)
- TECE tualetes pieslēguma komplekts DN 90, 300 mm, preces Nr. 9820214 (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700209	1 gab.	6 gab.	385,00

Tualetes – TECEloft

TECEloft komplekts, tualetes keramika ar cyclon noskalošanas sistēmu, ieskaitot sēdekli un vāku **NEW**

Komplektā ietilpst šādas daļas.

- TECEloft tualetes keramika ar cyclon noskalošanas funkciju
- TECEloft tualetes sēdekļis/vāks ar klasisku, augsta līmeņa dizainu
- Slēpts stiprinājums
- Montāžas instrukcija

Tualetes keramikas funkcijas




- Pie sienas piestiprināta noskalošanas tualete
- Skalošanas ūdens prasība: piemērots 4 un 2 litru skalošanas ūdens apjomiem
- Bez apmales — nav slēptu vietu, kur varētu uzkrāties netīrumi un nosēdumi
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija (rūpīga un klusa skalošana, pateicoties gredzenveida ūdens plūsmai keramikā)
- Kompakts dizains — izvirzījums 515 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un zemapmetuma ūdens pieslēgums
- Materiāls: sanitārā keramika, balta
- Apstiprināta atbilstoši EN 997, 1. tipam, 6., 5. un 4. apakštipiem
- Izmēri (P x A x Dz): 355 x 313 x 515 mm

Tualetes sēdekļa funkcijas

- Vāks pilnībā aptver sēdekli.
- Ātra uzstādīšana, pateicoties vienkāršam piestiprināmajam dizainam
- Viegli kopjams, sēdekļis un vāks kā noņemama vienota vienība
- Nerūsējošā tērauda eņģes ar lēnas aizvēršanās mehānismu
- Izgatavots no pretvērpes izturīgas termoreaktīvas plastmasas, krāsa: balta.
- Sertificēts atbilstoši DIN 19516



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700224	NEW	1 gab.	12 gab.	270,00



TECEneo/one tualetes sēdekis ar “slim” vāku

Tualetes sēdekis ar vāku ar īpaši tievu dizainu, piemērots TECE (dušas) tualetēm ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas:

- Īpaši tievs dizains, vāks aptver sēdekli
- “pre fix” tehnoloģija stabilam sēdeklim un vākam
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai Pievienojiet un pievelciet skrūvi, ja nepieciešams.
- Pastiprinātas stikla šķiedras augstas veiktspējas plastmasas eņģes ar automātisku “soft-close” (lēnās nolaišanas funkcija) mehānismu.
- Viegli noņemt: Rievotu skrūvi iespējams atskrūvēt bez rīkiem
- Viegli tīrīt: sēdekli un vāka vienību ir iespējams noņemt
- Ērts tualetes sēdekis ar ergonomisku dizainu
- Novērš šļakstīšanos, piemēram, ar maziem bērniem, pateicoties sēdekļa pagarinājumam priekšpusē.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts atbilstoši standartam DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700603	1 gab.	5 gab.	145,00

TECEneo/one tualetes sēdekis ar “classic” vāku

Tualetes sēdekis ar vāku, piemērots TECE tualetes podiem (ar bidē funkciju) ar “pre fix” tehnoloģiju.

Tualetes sēdekļa funkcijas


- Vāks pilnībā aptver sēdekli.
- “pre fix” tehnoloģija stabilai sēdēšanai un vāks
- Ātra uzstādīšana, pateicoties “pre fix” tehnoloģijai: nepieciešamības gadījumā pieskrūvējiet un pievelciet skrūvi.
- Eņģes izgatavotas no augstas veiktspējas plastmasas, kas pastiprināta ar stikla šķiedru, ar “soft-close” nolaišanas sistēmu
- Viegli noņemams: skrūvi var atskrūvēt bez instrumentiem.
- Viegli tīrāms: visu sēdekli un vāku var noņemt
- Tualetes sēdekis ar ergonomisku dizainu ērtai sēdēšanas pozai
- Novērš “šļakstīšanos”, piemēram, kad podu izmanto mazi bērni, pateicoties priekšpusē iekšienē esošajam sēdekļa pagarinājumam.
- Izgatavots no griezes izturīga Duroplast materiāla, krāsa: balta
- Apstiprināts saskaņā ar DIN 19516



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9700600	1 gab.	5 gab.	145,00


Tualetes – Rezerves daļas

9700215 – TECNeo komplekts, bez bidē funkcijas




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11
5	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš "slim" sēdekļa/vāka	1 gab.	87,80
6	9820673	Bufera komplekts "slim" sēdeklim/vākam	1 gab.	14,31

9700209 – TECNeo tualetes poda keramika, bez bidē funkcijas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820356	Slēptā montāža	1 gab.	37,91
2	9820357	Iecirstais uzgrieznis (2 gab.) slēptai montāžai	1 gab.	21,05
3	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
4	9820484	Skalošanas caurules savienojuma blīve	1 gab.	14,11


9700224 – TECEloft komplekts, tualetes keramika ar cyclon noskalošanas sistēmu, ieskaitot sēdekli un vāku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	9820706	Slēptā montāža	NEW	1 gab.	31,41
2	9700611	Sēdekis/vāks "classic"	NEW	1 gab.	64,00
3	9820718	Amortizatoru komplekts sēdeklim/vākam "classic"	NEW	1 gab.	31,41
4	9820713	Enģu komplekts sēdeklim/vākam "classic"	NEW	1 gab.	22,41
5	9820714	Bufera komplekts sēdeklim/vākam "classic"	NEW	1 gab.	13,41


9700603 – TECEneo/one tualetes sēdekis ar "slim" vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820672	Armatūra un amortizators, labā puse priekš "slim" sēdekļa/vāka	1 gab.	87,80
2	9820673	Bufera komplekts "slim" sēdeklim/vākam	1 gab.	14,31



9700600 – TECEneo/one tualetes sēdekis ar "classic" vāku

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820581	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	57,60
2	9820582	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekis/vāks "classic" (no 2021. gada)	1 gab.	38,43
3	9820695	Stiprinājums un amortizators, kreisās puses sēdekis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
4	9820696	Stiprinājums un amortizators, labās puses sēdekis/vāks "classic" (no 03/2023)	1 gab.	43,92
5	9820423	Gultņa uzlikas sēdeklim "classic", 4 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	10,58
6	9820465	Vāka gultņa uzlikas "classic", 2 gab. (līdz 2021. gadam)	1 gab.	5,34
7	9820583	Gultņa uzlikas sēdeklim/vākam "classic" komplekts (no 2021. gada)	1 gab.	15,32





Sanitārās sistēmas

TECElux WC TERMINĀLIS

TECElux





	Lapa
Produktu klāsta pārskats	40
WC-moduļi	42
Stikla priekšpusēs	45
Piederumi	48
Rezerves daļas	50

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Kā pareizi pasūtīt:

TECElux terminālis vienmēr sastāv no:

- (A) TECElux moduļa,
- (B) augšējā stikla virsmas un
- (C) apakšējā stikla virsmas, ar dažādām elektrības un ūdens savienojumu atverēm.


A TECElux modulis



TECElux 100
Pasūtījuma nr. 9600100



TECElux 200
Pasūtījuma nr. 9600200




TECElux 400
Pasūtījuma nr. 9600400


B Augšējo stiklu virsmas



"sen-Touch" (b)
Pasūtījuma nr. 9650002
"sen-Touch" (m)
Pasūtījuma nr. 9650003




Pulētas baltas slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650000
Pulētas melnas slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650005




Balti hromēti slēdži (b)
Pasūtījuma nr. 9650001
Melni hromēti slēdži (m)
Pasūtījuma nr. 9650004


C Apakšējo stiklu virsmas



Standarta tualete (b)
Pasūtījuma nr. 9650100
Standarta tualete (m)
Pasūtījuma nr. 9650105



Tualete ar dušu (b)
Pasūtījuma nr. 9650101
Pasūtījuma nr. 9650103
Pasūtījuma nr. 9650104
Tualete ar dušu (m)
Pasūtījuma nr. 9650106
Pasūtījuma nr. 9650107
Pasūtījuma nr. 9650108



Dušas tualetes sēdekļis (b)
Pasūtījuma nr. 9650102



TECElux tualetes poda termināls (b/m)

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

C Pārskats par apakšējām virsmām un tualetes, dušas tualetes sēdekļu un dušas tualesu piederumiem

							
	9650100 (b) 9650105 (m)	9660001	9650101 (b) 9650106 (mb)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (mb)	9650104 (b) 9650108 (mb)	9650109 (b) 9650110 (m)
Standarta keramika (savienojuma izmērs 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar sāna savienojumu: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (ar apslēptu savienojumu: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 nav nepieciešams, jo smaku novēršanas funkcija jau ir iekļauta TOTO Neorest. Ja tiek izmantota "sen-Touch" augšējā stikla virsma, tad TOTO Neorest tālvadība nedarbojas. Ja tiek izmantota manuāla iedarbināšana, tad nepieciešams pasūtīt vadības kabeli (pasūtījuma nr. 9820259).

** Nav piemērots ar "sen-Touch" augšējo stikla virsmu.

(b) = pulēts balts stikls, (m) = pulēts melns stikls

TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Ģipškartona konstrukcijas elements piestiprināšanai TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās un kā priekšsienas vai stūra moduli.

TECElux stikla apdare ar piedziņas bloku.

TECE zemapmetuma cisterna:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Stūra vārsta un cisternas savienojums ir samontēts iepriekš
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne iekļauta komplektā. Nodrošina tīrīšanas tablešu ievietošanu tvertnē svaigai tualetes skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:



- pašbalsta, pulverkrāsots
- Regulējama dziļuma stiprinājums augšējai stikla apdarei ar piedziņas bloku un apakšējai stikla priekšpusei ar tualetes bloku
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes keramikas turētājs ar 180 mm atstatumu
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar pāreju DN 90/100, materiāls PP
- Pāreja ir piemērota arī uzstādīšanai horizontāli
- DN 90 tualetes pieslēguma komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Piemērots sienas konstrukcijām līdz 45 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600100	1 gab.	6 gab.	12 gab.	408,40

TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higiēnisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse ar pielikumu
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Izvēles piederumi:

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas atjaunināšanas komplekts (9660000), tikai lietošanai kopā ar sen-Touch augšējo stikla priekšpusi ar aktivizācijas vienību.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600200	1 gab.	6 gab.	12 gab.	567,60

TECElux – WC-moduļi

TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Sausās konstrukcijas elements savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās kā priekšsienas vai stūra modelim.

TECElux stikla priekšpusei ar aktivizācijas vienību sen-Touch un stikla priekšpusei, vēlākas 8 cm manuālas augstuma regulēšanas opcija, ieskaitot keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas opciju.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

TECE skalošanas tvertne:

- Trieciendrošas plastmasas drošības tvertne
- Pilnībā iepriekš samontēta un noslēgta tvertne
- Iepriekš samontēts stūra vārsts un tvertnes savienojums
- Tvertnes savienojums ar 1/2" ārējo vītņi
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Aprīkots ar izolāciju, kas novērš kondensācijas ūdens veidošanos
- Testēts saskaņā ar EN 14055
- I akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109
- Kluss hidrauliskās uzpildes vārsts
- Higiēnisko tablešu ieliktnis iekļauts komplektā. Nodrošina higiēnisko tablešu ievietošanu tvertnē svaigai, higiēniskai skalošanai.
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Modulis:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Regulējama augstuma augšējās stikla priekšpuses ar aktivizācijas vienību un apakšējās stikla priekšpuses savienojums, augstums regulējams ar roku arī pēc uzstādīšanas
- Divi regulējami kāju atbalsti 0-200 mm grīdas izvirzījumiem
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-keramikas kronšteins ar 180 mm atstatumu
- Elastīgs DN 90 WC-kanalizācijas līkums, PE-HD savienojuma gabals (var tikt piemetināts), ieskaitot DN 90/100 PP adapteri
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts, ieskaitot aizsargspraudni
- Augsta aizsardzība pret sienu
- Ideāli piemērots līdz pat 45 mm sienu montāžai


Klusa keramikas-gaisa smaržas izdalīšanas sistēma ar ilgus kalpošanas filtra kārtidzī.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- sen-Touch augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību
- Apakšējā stikla priekšpuse
- Individuālu priekšsienu, stūru vai koka balsta un sijas konstrukciju veidgabals

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdalīšanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju vai augstāku malu skalošanas ūdens uzkrājas skalošanas caurulē, veicinot pilnīgu vai daļēju tualetes poda piepildīšanos. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdalīšanas funkciju, saraksts.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9600400	1 gab.	6 gab.	12 gab.	823,10

TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību, paredzēta TECElux modulim ar diviem skalošanas atspertautiņiem. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9650000	1 gab.	20 gab.	270,30
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650001	1 gab.	20 gab.	304,90
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	—	9650005	1 gab.	20 gab.	312,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9650004	1 gab.	20 gab.	351,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizācijas vienību TECElux modulim ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu kombinācijā ar montāžas materiālu.

Komplektā ietilpst barošanas moduļi (230 V savienojuma spriegums) ar dubultās skalošanas aktivizācijas motoru.

Uzstādīšana tikai kopā ar apakšējo stikla priekšpusi ar WC-pielikumu.

Izmēri (A x P x D): 555 x 430 x 16 mm

sen-Touch elektronikas funkcijas:


Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas taustiņus. Skalošana tiek aktivizēta, veicot vieglu pieskārienu vai bez kontakta. Ir iespējams ieprogrammēt sen-Touch elektroniku tā, lai pielāgotos Jūsu personīgajām vēlmēm.

Ieprogrammējamās funkcijas:

- Sensora atpazīšanas diapazons
- Apgaismojuma spilgtums
- Higiēnas skalošana
- Sekojoša smaržas izdalīšana
- Smaržas izdalīšanas daudzums
- Higiēniskā funkcija

Piezīme:

Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650002	1 gab.	10 gab.	720,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650003	1 gab.	10 gab.	823,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux – Stikla priekšpuses



TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Apakšējā stikla plātne lietošanai kopā ar TECE tualetes podu ar dušas funkciju, tostarp skaņas izolācijas komplektu un pastiprinātas šļūtenes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam standarta līkuma vārstos.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm

Piezīme:

Lietošanai kopā ar stūra vārstiem, kas tiek sagatavoti uzstādīšanas vietā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650109	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650110	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Apakšējā stikla priekšpuse ar 180 mm atstatumu lietošanai ar WC-keramiku, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650100	1 gab.	20 gab.	189,10
Pulēts melns stikls	Jā	9650105	1 gab.	20 gab.	210,90


Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Neorest AC un EW vai Geberit AquaClean 8000/8000plus dušas tualeti, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO dušas tualetes uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650101	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650106	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai ar Duravit SensoWash C, kā arī Slim vai V & B ViClean L dušas tualetēm, Geberit AquaClean Sela, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, garu pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650103	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650107	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.)

Apakšējā stikla priekšpuse lietošanai kopā ar Geberit AquaClean dušas tualeti Mera un Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK vai GL ar slēptiem savienojumiem, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ vai Laufen Riva, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, tvertnes pastiprinātās šļūtenes rezerves detaļu un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	—	9650104	1 gab.	20 gab.	213,50
Pulēts melns stikls	—	9650108	1 gab.	20 gab.	255,50

TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Apakšējā tualetes stikla priekšpuse lietošanai ar TOTO Washlet GL un EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U vai Geberit AquaClean 5000 un 5000plus dušas tualetes pielikumu, ieskaitot skaņas izolācijas komplektu, pastiprinātu tvertnes rezerves šļūteni un 3/8" F 10 uzpildes vārsta plastmasas adapteri.

TOTO vai V & B dušas tualetes sēdekļa uzstādīšanai, lūdzu, lietojiet dušas WC-pieslēgšanas komplektu.

Izmēri (A x P x D): 446 x 430 x 16 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9650102	1 gab.	20 gab.	213,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECElux keramikas-gaisa smaržas izdališanas atjaunināšanas komplekts

Atjaunināšanas komplekts vēlākai keramikas-gaisa smaržas izdališanas sistēmas uzstādīšanai TECElux 100 vai TECElux 200 termināļos.

Atjaunināšanas komplekta komponenti:

- Smaržas izdališanas korpuss, ieskaitot ventilatoru un gaisa izejas kanālu
- Filtra kārtidžs
- Montēšanas materiāli
- Skalošanas caurule smaržas izdališanai
- Notekas vārsts

Piezīme:

Visās populārākajās WC-keramikas iekārtās ir iespējams uzstādīt keramikas-gaisa smaržas izdališanu. Tomēr dažās keramikas iekārtās ar augstāku sēdus pozīciju jeb augstāku malu skalošanas ūdens var uzkrāties skalošanas caurulē, un keramikas iekārta var pilnībā vai daļēji piepildīties. Aktuālajā "Tehniskajā informācijā" sniegts to keramikas iekārtu, kurās nav iespējams uzstādīt smaržas izdališanas funkciju, saraksts.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660000	1 gab.	288,40

TECElux dušas WC-pievienojuma komplekts

Garāka pastiprināta caurule ar TOTO Neorest AC un EW, TOTO Washlet GL un EK, TOTO Washlet Giovannoni un V&B ViClean U savienojumu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660001	1 gab.	28,84

TECElux elektrosavienojuma pievienojuma komplekts

Lai uzstādītu pastāvīgu sen-Touch stikla priekšpusē elektrosavienojumu II aizsardzības zonā.

Pievienojuma komplekta komponenti:

- Tukša, IP 44 aizsardzības klases kontaktligzda
- 230/12 V transformators
- sen-Touch strāvas kabelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9660002	1 gab.	149,20

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base cisternām, ieskaitot vārsta ligzdu ar plūsmas regulēšanas drošeli, sarkano un zilo drošeli un vadības svirām.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66

TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	21,78

**TECE uzpildes vārsts F 10, universāls**

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droselēvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm


Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	21,70




9600100 – TECElux WC-modulis 100, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	56,30




9600200 – TECElux WC-modulis 200, ar vēlāku augstuma regulēšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	56,30




9600400 – TECElux WC-modulis 400, ar vēlāku augstuma regulēšanu un smaržas izdalīšanu, 1120 mm instalācijas augstums

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820575	Uni tvertne TECElux moduļiem	1 gab.	214,00
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820317	WC-savienojuma līkums DN 90 (PE-HD)	1 gab.	93,40
4	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
5	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
6	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
7	9820302	TECElux notekas vārsts	1 gab.	40,86
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
10	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
11	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
12	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
13	9820329	Nostiprināšanas kabelis	1 gab.	7,76
14	9820330	Aizsardzība pret sienu	1 gab.	26,33
15	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
16	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
17	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	56,30
18	9820301	Filtra kārtidžs	1 gab.	48,72
19	9820300	Gaisa izeja	1 gab.	9,89
20	9820311	ceramic-Air smaržas izdalīšana	1 gab.	197,20
21	9820350	O-gredzens smaržas izdalīšanai	1 gab.	2,47




TECElux stikla priekšpuse ar manuālas aktivizācijas vienību

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
2	9820288	Pogu komplekts, pulētas baltas	1 gab.	27,74
	9820289	Pogu komplekts, spoži hromētas	1 gab.	33,32
3	9820290	Pogu komplekta piederumi	1 gab.	12,13




TECElux stikla priekšpuse ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
2	9820286	Barošanas avota spraudnis	1 gab.	84,90
3	9820287	Pielāgošanas magnēti	1 gab.	19,79
4	9820285	sen-Touch stikla plāksne, pulēta balta	1 gab.	688,20




TECElux stikla apdare TECE tualetes podiem ar dušas funkciju

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




TECElux standarta-WC stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Toto, Geberit) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (AquaClean Mera u.c.) TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89




TECElux dušas tualetes stikla priekšpuse (Duravit u.c.)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820291	Stikla aizsargvāciņi	1 gab.	5,06
2	9820351	Skaņas izolācijas lente	1 gab.	15,05
3	9880036	Ūdens savienošanas šļūtene	1 gab.	45,89
4	9820425	Pastiprināta šļūtene darbam ar TECE tualetes podiem ar dušas funkciju	1 gab.	34,58




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820575 – TECE Uni tvertne TECElux moduļiem

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9240951	Tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II	1 gab.	56,30
2	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
3	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
4	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
8	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66



9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

Sanitārās sistēmas

SKALOŠANAS PLĀKSNES

Skalošanas plāksnes





	Lapa
WC vadības panelis	59
Pisuāra skalošanas plāksne	95

Sanitārās sistēmas

WC VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECEsolid	73
TECEsolid elektroniskās skalošanas sistēmas	75
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	78
TECEnow	81
TECEbase	83
TECEflushpoint	84
Piederumi	87
Rezerves daļas	89

WC vadības panelis – TECElux Mini

TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena iedarbināšanu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Plakana stikla iedarbināšana, ieskaitot montāžas materiālus un dubultās skalošanas iedarbināšanas motoru. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 8 mm

Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. Ieprogrammējot, izmantojot TECElux Mini programēšanas tālvadības pultī (pasūtījuma Nr. 9240971), elektroniku var pielāgot individuālām vajadzībām.

Ieprogrammējamās funkcijas (izmantojot programēšanas tālvadības pultī):


- Sensora atpazīšanas diapazons
- Higiēnas skalošana
- Iedarbināšanas laiks
- Drošības skalošana
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE transformators tualetes elektronikai, tostarp savienojuma kabelim (pasūtījuma Nr. 9810012)
- Tualetes uzstādīšanas rāmis zemapmetuma uzstādīšanai
- Programmējama tālvadības pults (pasūtījuma Nr. 9240971)

Piezīme:

- TECElux Mini nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlet RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9240960	1 gab.	542,50
Pulēts melns stikls	Jā	9240961	1 gab.	542,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECEsolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līdzda ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	81,00

TECElux Mini pretzagļu aprīkojums

Slēpts, skrūvējams TECElux Mini pretzagļu aizsardzības savienojums.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820354	1 gab.	20,36

TECElux Mini programmēšanas pults

Tālvadība TECElux Mini elektronikas programmēšanai. Ieprogrammējamās funkcijas: Atpazīšanas diapazons, higiēnas skalošana, iedarbināšanas laiks, drošības skalošana un displeja apgaismojuma spilgtums.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9240971	1 gab.	30 gab.	32,49

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības panelu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEventet, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	53,40
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	53,40
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	61,90
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	137,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelidzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

WC vadības panelis – TECESquare

TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma



Skalošanas plāksne TECE tvertnēm priekšējai un augšējai iedarbināšanai. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar krāsotu pārklājumu un diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti iedarbināšanas stieņi, montāžas materiāli un demontāžas instruments. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Lielākā daļa virsmu ir pēc krāsas saskaņotas ar TECEdrainway un TECEdrainprofile dušas profiliem.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm

Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.	
Matēts, melns hroms (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240846	1 gab.	10 gab.	599,30	
Matēta, zelta apdare (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	—	9240847	1 gab.	10 gab.	599,30	
Pulēta zelta apdare	Jā	9240839	1 gab.	10 gab.	599,30	
Matēts sarkanais zelts (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	—	9240848	1 gab.	10 gab.	599,30	
Matēts, silti tonēts niķelis (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	—	9240843	1 gab.	10 gab.	599,30	
Rūsains tērauds	Jā	9240845	1 gab.	10 gab.	599,30	
Matēts, auksti tonēts niķelis (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240850	NEW	1 gab.	10 gab.	599,30
Matēts misiņš (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240851	NEW	1 gab.	10 gab.	599,30
Matēts bronza (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240852	NEW	1 gab.	10 gab.	599,30
Matēts melns (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240853	NEW	1 gab.	10 gab.	599,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm priekšējai un augšējai iedarbināšanai. Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne ar diviem atspēru iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti iedarbināšanas stieņi, montāžas materiāli un demontāžas instruments. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni..

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 3 mm



Piezīme:

Nodrošiniet 30 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!

Pielāgotas virsmas pieejamas pēc pieprasījuma (no 2026. gada aprīļa).



<https://qr.tece.de/perfect-match>




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240830	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, hromēts	Jā	9240831	1 gab.	10 gab.	407,50
Spožs, balts	Jā	9240832	1 gab.	10 gab.	407,50
Matēti balts	Jā	9240834	1 gab.	10 gab.	407,50
Melns, matēts	Jā	9240833	1 gab.	10 gab.	463,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksne dubultās skalošanas sistēmai

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Komplektā iekļauti aktivācijas stieņi, montāžas materiāls un demontāžas rīks. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi un atstarpju rāmi. Savietojams higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 7 mm



Tualetes poda montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā. Tas jāpasūta atsevišķi!

Piezīme:

Nodrošiniet vismaz 30 mm ķieģeļu sienas konstrukcijas sienas apdari!


Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Satīna stikls, balts	Jā	9240824	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, melns	Jā	9240825	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, signālpelēks	—	9240826	1 gab.	10 gab.	355,20
Satīna stikls, bešs	Jā	9240827	1 gab.	10 gab.	355,20

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atsperu iedarbināšanas taustiņslēdžiem. Piemērota zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar WC-zemapmetuma montāžas rāmi (piem., pasūtījuma Nr. 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm



WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā; lūdzu, pasūtiet atsevišķi!

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240800	1 gab.	10 gab.	189,00
Pulēts balts stikls, matētas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240801	1 gab.	10 gab.	232,90
Pulēts balts stikls, spīlgti hromētas pogas	Jā	9240802	1 gab.	10 gab.	213,40
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240809	1 gab.	10 gab.	213,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECESquare

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEventet, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	53,40
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	53,40
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	61,90
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	137,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzēnas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEvelvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Ļoti plakana skalošanas plāksne ar FENIX NTM virsmu (FENIX®, ražotājs Arpa Industriale). Matte Soft touch virsma ar "Anti Fingerprint" pārklājumu. Vadības pogas ar gumijas ieliktniem, iekļaujot aktivācijas stieņus un montāžas materiālus. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

Dizains: Konstantin Grcic

Piezīme:

Nodrošiniet 23 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!




Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 gab.	10 gab.	227,30
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	Jā	9240732	1 gab.	10 gab.	227,30
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9240730	1 gab.	10 gab.	227,30
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	Jā	9240733	1 gab.	10 gab.	227,30
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9240731	1 gab.	10 gab.	227,30
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 gab.	10 gab.	227,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starpposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEvenet

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvenet, TECESquare stikla, TECESquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	53,40
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	53,40
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	61,90
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	137,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEloop modulārā sistēma

TECEloop modulāro sistēmu var izmantot, lai atsevišķi komplektētu vākus un spiedpogas. Dažādās vāku un spiedpogu krāsu izvēles rada daudz iespējamu kombināciju.

Lietošanai kopā ar tualetes skalojamo plāksni uzstādīšanas rāmi.

Modulārā sistēma, sastāv no:

- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vadības bloka ar spiedpogu
- TECEloop tualetes skalošanas plāksnes vāka


Saderīgs ar ievietoto, tablešu tīrīšanai paredzēto, tekni.



TECEloop WC-vadības paneļa aktivācijas vienība

TECEloop skalošanas plāksni aktivācijas vienība ar taustiņiem iedarbināšanai no sāniem vai no augšpuses, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas nosegu.

Nosegs nav iekļauts piegādes komplektā.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulētas baltas pogas	Jā	9240663	1 gab.	10 gab.	53,60
Matēti balts pogas	—	9240618	1 gab.	10 gab.	75,60
Baltas pogas, antibakt	—	9240664	1 gab.	10 gab.	64,30
Spožas, hromētas pogas	Jā	9240666	1 gab.	10 gab.	75,60
Matēti hromētas pogas	Jā	9240665	1 gab.	10 gab.	75,60
Pulētas, melnas pogas	—	9240667	1 gab.	10 gab.	75,60
Melns, matēts pogas	Jā	9240619	1 gab.	10 gab.	75,60
Matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240669	1 gab.	10 gab.	93,10
Zelta pogas	—	9240668	1 gab.	10 gab.	195,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop WC-vadības paneļa nosegs

TECEloop skalošanas plāksnes nosegs iedarbināšanai no priekšpuses vai augšpuses, lietošanai kopā ar TECEloop modulārās sistēmas aktivācijas vienību.

Aktivācijas vienība nav iekļauta piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Piemērots	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	-	9240671	1 gab.	10 gab.	172,20
Pulēts melns stikls	Jā	Alape/Emco	9240674	1 gab.	10 gab.	172,20
Pulēts kafijas brūns stikls	Jā	-	9240678	1 gab.	10 gab.	211,30
Rubinsarkans pulēts stikls	Jā	Alape	9240679	1 gab.	10 gab.	211,30
Pulēts tumši zils stikls	Jā	-	9240615	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts titāna stikls	—	-	9240616	1 gab.	10 gab.	233,50
Pulēts, gaišs smilškrāsas stikls	—	-	9240617	1 gab.	10 gab.	233,50
Ozolkoks	Jā	-	9240612*	1 gab.	10 gab.	289,40
Balts marmors	Jā	-	9240613*	1 gab.	10 gab.	289,40
Gaišs betons	Jā	-	9240614*	1 gab.	10 gab.	289,40
Akmens plātne	Jā	-	9240675*	1 gab.	10 gab.	269,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

WC vadības panelis – TECEloop

TECEloop tualetes skalošanas plāksnes pārsega aizsargs, bezšuvju

Pārsega atbalsts TECEloop skalošanas plāksnēm iedarbināšanai no priekšpusē vai no augšas, flīzējama virsma. Kombinēšanai ar skalošanas plāksni no TECEloop moduļu sistēmas. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.


Izmēri (P x A x D): 216 x 145 x 6 mm

Darbības vienība un tualetes poda uzstādīšanas rāmis nav iekļauti.


Piezīme:

Atsevišķi izmantotas flīzes maksimālais biezums — 5 mm.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Melns	9240631	1 gab.	10 gab.	44,62



Iedarbināšanas vienība (1.) + vāka balsts (2.) + flīze (3.) = flīzēta siena kopā ar instalācijas rāmi, kas paredzēts montāžai




TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakana stikla skalošanas plāksne ar diviem atspere skalošanas taustiņiem. Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kombinācijā ar WC-montāžas rāmi (piem., 9240649). Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 11 mm

WC-montāžas rāmis zemapmetuma montāžai nav iekļauts piegādes komplektā.





Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240650	1 gab.	10 gab.	141,20
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	Jā	9240659	1 gab.	10 gab.	186,30
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240660	1 gab.	10 gab.	186,30
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	Jā	9240654	1 gab.	10 gab.	148,30
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	Jā	9240655	1 gab.	10 gab.	197,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	Jā	9240656	1 gab.	10 gab.	197,00
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	Jā	9240657	1 gab.	10 gab.	205,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tehnika.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

**Piezīme:**

Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Pielāgotas virsmas pieejamas pēc pieprasījuma (no 2026. gada aprīļa).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240920	1 gab.	10 gab.	61,10
Matēti balts	Jā	9240926	1 gab.	10 gab.	91,90
Spožs, hromēts	—	9240921	1 gab.	10 gab.	81,50
Matēts hroms	Jā	9240922	1 gab.	10 gab.	90,60
Spilgti melns	—	9240924	1 gab.	10 gab.	90,60
Melns, matēts	Jā	9240925	1 gab.	10 gab.	88,10
Pulēts balts stikls, spoži hromētas pogas	—	9240927	SALE 1 gab.	10 gab.	90,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tehnika.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

**Piezīme:**

Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metāliskais niķelis	—	9240935	1 gab.	10 gab.	127,30
Metāliskais misiņš	Jā	9240936	1 gab.	10 gab.	127,30
Metāliska sarkanā bronza	Jā	9240937	1 gab.	10 gab.	127,30
Metāliskais grafijs	—	9240938	1 gab.	10 gab.	127,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, "Kids"

Skalošanas plāksne TECE tvertnēm, darbināšanai no priekšas vai augšas, ar pilnas skalošanas pogu zilā krāsā un daļējas skalošanas pogu sarkanā krāsā. Plakana plastmasas skalošanas plāksne, skalošanas pogas ar gumijas ielaidumiem, iekļauj darbības stieņus un stiprinājuma materiālus. Piemērota zemapmetuma montāžai kopā ar tualetes uzstādīšanas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savienojams ar tīrīšanas tablešu ieliktna tehnika.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm

**Piezīme:**


Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts, balts, pulētas sarkanas/zilas pogas	9240939	1 gab.	10 gab.	92,60

WC vadības panelis – TECEloop

TECE atstarpes rāmis


Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECEloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECEloop plastmasas, TECEvelvet und TECEsquare II stikla.
Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.



Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).


Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	53,40
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	53,40
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	61,90
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	137,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāim

Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augspusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ieliktņiem uz skalošanas taustiņiem, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tehniku.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm



Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.

Pielāgotas virsmas pieejamas pēc pieprasījuma (no 2026. gada aprīļa).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240432	1 gab.	10 gab.	157,40
Matēti balts	Jā	9240433	1 gab.	10 gab.	157,40
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9240430	1 gab.	10 gab.	139,20
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240434	1 gab.	10 gab.	199,70
Spožs, hromēts	Jā	9240431	1 gab.	10 gab.	157,40
Melns, matēts	—	9240416	1 gab.	10 gab.	157,40
Matēts bronza (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240444	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts misiņš (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240445	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts, silti tonēts niķelis (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240446	1 gab.	10 gab.	235,10
Matēts grafijs (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240447	1 gab.	10 gab.	235,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar teksturētu virsmu

TECE cisternu skalošanas plāksne, ar teksturētu virsmu, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augspusē. Īpaši plakans nerūsējošā tērauda vadības panelis ar gumijas ielaidumiem uz skalošanas pogām, iekļauj aktivācijas stieņus un stiprinājuma materiālus. Slēpti skrūvējama skalošanas plāksne. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tehniku.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm

Piezīme:

Ievērojiet vismaz 26 mm sienas apdari ķieģeļu sienas konstrukcijā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēta bronza ar dimanta struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240435	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts misiņš ar dimanta struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240436	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts silti tonēts misiņš ar līniju struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9240437	1 gab.	10 gab.	254,60
Matēts grafijs ar līniju struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240438	1 gab.	10 gab.	254,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEsolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECEsolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

WC vadības panelis – TECESolid

TECESolid atstarpes rāmis

Kombinēšanai ar TECESolid skalošanas plāksni izmantojiet kā starplikas rāmi un starplikas teknes II un TECESquare II glass uzstādīšanai vienā līmenī ar virsmu.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 4 mm





Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240440	1 gab.	10 gab.	22,32
Pelēks	9240441	1 gab.	10 gab.	22,32

TECEsolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls, hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā (ar četriem Mono/D/LR 20 tipa akumulatoriem) un iedarbināšanas motors vienai vai dubultajai skalošanai. Saderīgs ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 6 mm



Elektronikas funkcijas:

Sensors nosaka, kad lietotājs tuvojas tualetei, un tikai tad izgaismo skalošanas pogas. Bezskāriena skalošanas iedarbināšana vai skalošanas iedarbināšana, pieskaroties pogas zonai. TECEsolid WC tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.

Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskarne ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta.

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240461	1 gab.	734,10
Spožs, balts	—	9240462	1 gab.	734,10
Matēti balts	—	9240463	1 gab.	734,10
Matēts nerūsējošais tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	Jā	9240464	1 gab.	766,50
Melns, matēts	—	9240465	1 gab.	734,10

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā “Izstādes paraugi”.

WC vadības panelis – TECESolid elektroniskās skalošanas sistēmas

TECESolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls

Elektroniskā skalošanas plāksne ar bezskāriena higiēnisku iedarbināšanas sistēmu TECE cisternām ar iedarbināšanu no priekšas un aptuveni 1 m montāžas augstumu (skalošanas plāksnes centrs). Ļoti plakana nerūsējošā tērauda skalošanas plāksne, tostarp piestiprināšanas materiāls un iedarbināšanas motors vienai vai dubultai skalošanai. Saderīga ar tīrīšanas tablešu ievietošanas tekni. Dimensions (W x H x D): 220 x 150 x 6 mm



Function of the electronics:

The sensor detects when a person approaches the toilet and only illuminates the flush buttons then. The flush actuation is touch-free or by touching the button area. TECESolid tualetes elektroniku var pielāgot individuālām prasībām, izmantojot lietotnes programmēšanu.

Programmējamas funkcijas (izmantojot Bluetooth saskarni un lietotni):

- Viena vai ūdeni ekonomējoša dubultā skalošana
- Sensora noteikšanas diapazons
- Intervāla higiēnas skalošana
- Aktivizēšanas laiks
- Priekšskalošana
- Automātiskā skalošana (drošības skalošana)
- Displeja apgaismojuma spilgtums

Novērtēšanas/reģistrēšanas funkcija, izmantojot lietotni, saskarne ar ēkas vadības sistēmu un attālinātai atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotu elektrisko pogu uz drošības sviras balsta, ieskaitot 9 voltu bloka akumulatoru avārijas barošanai lietotni.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- 230/12 V savienojumam: transformators, kura komplektā ir savienojuma kabelis (230 V savienošanas spriegums, pasūtījuma Nr. 9810012)

Piezīme:

- Nodrošiniet 26 mm minimālo ķieģeļu sienu konstrukcijas apdari!
- TECESolid tualetes elektronikai ir nepieciešams elektrības pieslēgums.
- Nav saderīgs ar tualetes moduļiem, kuru uzstādīšanas augstums ir 980, 820 un 750 mm.
- Nav saderīgs ar TOTO Washlets RX un SX.

Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, hromēts	—	9240451	1 gab.	626,00
Spožs, balts	—	9240452	1 gab.	626,00
Matēti balts	—	9240453	1 gab.	626,00
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9240454	1 gab.	658,50
Melns, matēts	—	9240455	1 gab.	626,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESolid WC elektroniskā pretzādzības ierīce

Slēpts skrūvju savienojums TECESolid WC elektroniskai pretzādzības aizsardzībai.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240443	1 gab.	18,95

TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Transformators TECElux Mini, kā arī TECESolid tualetes elektronikas savienojumam (apmēram 1 m centrālā skalošanas plāksne). Katram transformatoram var pievienot vienu skalošanas plāksni. Iebūvētai uzstādīšanai līgzdā ar diametru 60 mm un dziļumu 63 mm. Elektriskā pieslēguma spriegums 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), izeja 12 V DC. Kabeļa garums 5 m.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810012	1 gab.	81,00

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50.., ar atjaunojuma komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50.., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50.., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- Iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- Četri akumulatori, Mono/D/LR20 tipa
- Iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālas skalošanas plāksne
- Viena režīma vai dubultas skalošanas panelis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240354	1 gab.	739,80

TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot drošības atbalsta svirā esošo radio slēdzi. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).

Piemērota drošības atbalsta rokām ar radio iedarbināšanu:


- HEWI sērijas LifeSystem drošības atbalsta svirām 802.50.., ar jaunināšanas komplektu HEWI 802.50.060R (pa labi) vai HEWI 802.50.060L (pa kreisi)
- HEWI sērijas 801 drošības atbalsta svirām 801.50.., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- HEWI sērijas 805 drošības atbalsta svirām 805.50.., ar jaunināšanas komplektu HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 un 34905 ar radio iedarbināšanu

Sastāvdaļas:

- Iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts).
- Iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240355	1 gab.	776,00

TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- Iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Hermētisks akumulatora nodalījums uzstādīšanai cisternā
- Četri Mono/D/LR20 tipa akumulatori
- Iedarbināšanas motors

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240356	1 gab.	364,60



TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls

Konstrukcijai bez šķēršļiem, attālinātai TECE cisternu atslēgšanai, izmantojot ar kabeli pievienotas elektriskās spiedpogas drošības atbalsta rokā vai sienā. Piemērota visām TECE cisternām ar iedarbināšanas funkciju no priekšas un uzstādīšanas augstumu aptuveni 1 m. Papildu manuāla skalošanas iedarbināšana iespējama, izmantojot skalošanas plāksni (piegādes komplektā nav iekļauta).


Sastāvdaļas:

- Iestatāms 4,5/6/7,5 vai 9 litru skalošanas apjoms
- Barošana no ārējā 230/12 V transformatora (transformators piegādes komplektā nav iekļauts)
- Iedarbināšanas motora

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEplanus 230/12 V transformators – pasūtījuma Nr. 9810003
- TECEplanus 12 V savienojuma kabelis – pasūtījuma Nr. 9810004
- Viena režīma vai dubultas skalošanas plāksne

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240357	1 gab.	390,60



TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pisuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	78,90

WC vadības panelis – TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEplanus radio poga

Drošības balsta poga vēlākai uzstādīšanai, piemērota TECE radiovadāmām WC-skalošanas sistēmām.





Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240360	1 gab.	505,40

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļ. aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:

Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!

Pielāgotas virsmas pieejamas pēc pieprasījuma (no 2026. gada aprīļa).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9240400	1 gab.	10 gab.	60,20
Balts, antibakteriāls	—	9240405	1 gab.	10 gab.	80,00
Matēti balts	—	9240417	1 gab.	10 gab.	97,90
Spožs, hromēts	Jā	9240401	1 gab.	10 gab.	80,30
Matēts hroms	Jā	9240402	1 gab.	10 gab.	79,60
Spilgti melns	Jā	9240403	1 gab.	10 gab.	84,50
Melns, matēts	Jā	9240407	1 gab.	10 gab.	93,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Īpaši plakana plastmasas skalošanas plāksne, pogas ar gumijas ieliktniem abās pusēs. Iekļauti aktivizācijas stieņi un montāžas materiāls. Piemērots zemapmetuma montāžai kombinācijā ar WC montāžas rāmi un TECE atstarpes rāmi. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Piezīme:

Minimālais ķieģeļu sienas konstrukcijas biezums ir 23 mm!


Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Metālisks niķelis	Jā	9240418	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks misiņš	—	9240419	1 gab.	10 gab.	110,80
Metāliska sarkanā bronza	—	9240422	1 gab.	10 gab.	110,80
Metālisks grafiņš	Jā	9240423	1 gab.	10 gab.	110,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE atstarpes rāmis

Lietojams kā starposma atstarpes rāmis TECEnow un TECeloop plastmasas skalošanas plāksnēm, un priekš iegremdētās uzstādīšanas TECEnow, TECeloop plastmasas, TECelvet und TECesquare II stikla.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	9240410	1 gab.	10 gab.	22,86
Spožs, hromēts	9240411	1 gab.	10 gab.	33,69
Matēts hroms	9240412	1 gab.	10 gab.	33,69
Melns	9240415	1 gab.	10 gab.	33,69

WC vadības panelis – TECEnow

TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis


Uzstādīšanas komplekts tualetes poda vadības paneļu TECEloop stikla, TECEloop plastmasas, TECEvelvet, TECEsquare stikla, TECEsquare II stikla, TECElux Mini un TECEnow zemapmetuma montāžai. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, preces Nr. 9820181). Iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Apvalka montāžas laikā nepieciešams uzstādīšanas rāmis!

Uzmanību:

Piemērots ģipškartona tualetes moduļiem; arī ķieģeļu sienas konstrukcijām kombinācijā ar TECEbox sienas aizsardzības sistēmu (pasūtījuma Nr. 9030029).

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.




Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	Jā	9240646	1 gab.	20 gab.	53,40
Melns	Jā	9240647	1 gab.	20 gab.	53,40
Spožs, hromēts	Jā	9240649	1 gab.	20 gab.	61,90
Apzeltīts	—	9240648	1 gab.	20 gab.	375,30
Spožs metāls	—	9240644	1 gab.	20 gab.	137,60

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE dekoratīvs tualetes rāmis WC-montāžas rāmim


Metāla dekoratīvais rāmis lietošanai kopā ar WC-montāžas rāmi. Lai nosegtu nelīdzenas flīžu malas. Dekoratīvs sienas apmetuma rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar regulēšanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Spožs	9240645	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10
Matēts	9240643	1 gab.	10 gab.	320 gab.	160,10

TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plastmasas vadības panelis, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni. Izmēri (P x A x D): 214 x 145 x 18 mm




Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9240700	1 gab.	10 gab.	33,06
Spožs, hromēts	9240701	1 gab.	10 gab.	48,57
Matēts hroms	9240702	1 gab.	10 gab.	48,57
Melns, matēts	9240723	1 gab.	10 gab.	55,90

TECEbase round plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis **NEW**

TECE tvertņu skalošanas plāksne, paredzēta iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē. Plakans plastmasas vadības panelis, ieskaitot iedarbināšanas stieņus un montāžas materiālu. Savietojams ar higiēnisko tablešu ievietošanas tekni.

Izmēri (P x A x D): 220 x 150 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9240756*	NEW	1 gab.	10 gab.	34,64
Melns, matēts	9240759*	NEW	1 gab.	10 gab.	56,70
Spožs, hromēts	9240757*	NEW	1 gab.	10 gab.	52,10
Matēts hroms	9240758*	NEW	1 gab.	10 gab.	52,10

WC vadības panelis – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Uni 750-, Uni un Base tvertnēm, decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režipša sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms Uni tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240976	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Pneimatiskā tālvadības kontrole Compact 320-, Base 320-, Octa II un Base 8 tvertnēm ar notekas vārstu A 5 decentralizētai tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un režipša sienu konstrukcijās, vai mēbeļu uzstādīšanai.

Sastāvdaļas: pneimatiskais izpildmehānisms tvertnei, zemapmetuma kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene, 2 m tukša caurule, uzstādīšanas dziļums: 75 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas smalko uzstādīšanas komplektu 9240978-9240984 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240977	1 gab.	37,52

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku

Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība



Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).

Pielāgotas virsmas pieejamas pēc pieprasījuma (no 2026. gada aprīļa).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240978	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240979	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240980	1 gab.	54,40

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana dubultās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar apļveida vāku



Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipškartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakanas konstrukcijas apaļa plastmasas pārsega plāksne, liela un maza plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240981	1 gab.	46,87
Spožs, hromēts	9240982	1 gab.	54,40
Matēts hroms	9240983	1 gab.	54,40

WC vadības panelis – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības atslēgšana vienkāršās skalošanas sistēmai, smalks uzstādīšanas komplekts, ar kvadrātveida vāku


Pneimatiskā tālvadība TECE cisternu atslēgšanai, lai veiktu decentralizētu cisternas iedarbināšanu apvienojumā ar manuālu TECE skalošanas plāksni vai pārbaudes paneli. Izmantošanai vienlaidu un ģipskartona sienu konstrukcijās vai mēbeļu uzstādīšanai.

Izmēri (P x A x D): 95 x 95 x 5 mm

Sastāvdaļas: ļoti plakana konstrukcijas plastmasas kvadrāta formas pārsega plāksne, liela izvirzīta plastmasas poga un pneimatiskā iedarbināšanas vienība

Uzmanību:


Var izmantot tikai kopā ar TECEflushpoint pneimatisko tālvadības atslēgšanas korpusa komplektu (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Spožs, balts	9240984	1 gab.	46,87

TECEflushpoint vāka plāksne

Aizsargplāksne bez iepludināšanas funkcijas ar “easy fit” stiprinājuma skrūvēm, var izmantot kopā ar pneimatisko tālvadības atslēgšanas ierīci, piemērota visām TECE tvertnēm.



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds	9240999	1 gab.	80,10

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow)


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECElloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	56,30



TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)


Tuaļu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECESquare II metāla, TECESquare II stikla un TECESolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECESquare II stikla un TECESolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslaišanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	56,30



TECE WC-vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņu pagarināšanai par maks. 12 cm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820030	1 gab.	31,36



TECE instalācijas rāmja zemapmetuma montāžas pagarinājuma komplekts

Četras 18-33 mm regulēšanas skrūves, ieskaitot WC, pisuāra un TECefilo instalācijas rāmja drošības mazgātāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820181	1 gab.	31,81



WC vadības panelis – Piederumi

TECE montāžas materiāls un iedarbināšanas stieņi skalošanas plāksnes uzstādīšanai (2003-2020)


Montāžas komplekts vecu tvertņu kombinēšanai (2003-2020) ar jaunām TECE skalošanas plāksnēm (no 2021), kā arī vecām TECE skalošanas plāksnēm (2003-2020) ar jaunām tvertnēm (no 2020).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820692	1 gab.	50 gab.	15,79


TECElux Mini skalošanas plāksne ar elektronisku iedarbināšanu bez pieskāriena

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820369	Nosega plāksne, pulēts balts stikls	1 gab.	388,50
	9820370	Nosega plāksne, pulēts melns stikls	1 gab.	432,00
2	9820397	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,81
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




9810012 – TECE transformators tualetes elektronikai, kopā ar savienojuma kabeli

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820352	Savienojuma kabelis (5 metri)	1 gab.	26,17




TECE zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820196	WC atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21



TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis, krāsaina virsma TECESquare II dubultās skalošanas sistēmas metāla WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820347	Atbalsta rāmis	1 gab.	17,73
5	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
7	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



WC vadības panelis – Rezerves daļas


TECESquare dubultās skalošanas sistēmas stikla WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820253	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,48
2	9820249	Drošības skrūve	1 gab.	2,87
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
5	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
6	9820328	Atbalsta rāmis	1 gab.	18,42
7	9820557	Skalošanas pogas, pulētas baltas	1 gab.	52,70
	9820559	Skalošanas pogas, matētas nerūsējošā tērauda	1 gab.	60,20
	9820558	Skalošanas taustiņi, spoži, hromēti	1 gab.	52,70
	9820560	Skalošanas pogas, pulētas melnas	1 gab.	52,70
8	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
9	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECElvet dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28



TECEloop dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, metāliska

TECEloop plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis, “Kids”

TECEbase round plastmasas dubultās skalošanas WC-vadības panelis


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
3	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28



TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis


TECEsolid dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, ar teksturētu virsmu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
4	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64




TECEsolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 6 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820479	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	551,00
	9820480	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	551,00
	9820481	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	551,00
	9820478	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	575,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78
7	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



TECEsolid WC elektronika ar bezkontakta iedarbināšanu, 12 V elektrotīkls


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820475	Vāka plāksne, spoži hromēta	1 gab.	470,60
	9820476	Vāka plāksne, spilgti balta	1 gab.	470,60
	9820477	Vāka plāksne, balta, matēta	1 gab.	470,60
	9820474	Vāka plāksne, pulēts nerūsējošs tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	1 gab.	494,30
2	9820426	Montāžas rāmis	1 gab.	16,82
3	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
4	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
5	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
6	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78



9240354 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators

Pieejams no: septembris 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



WC vadības panelis – Rezerves daļas

Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820203	Radio vadāms 6 V (līdz 08.2019)	1 gab.	605,90
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



9240355 – TECEplanus drošības balstu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: septembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820459	Radioelektronikas akumulators un elektrotīkla savienojums (no 09.2019)	1 gab.	571,10
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



Pieejams līdz: augusts 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820204	Radio vadāms 12 V (līdz 08.2019)	1 gab.	681,80
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55



9240356 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 6 V akumulators


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820202	Akumulatora korpuss, garš	1 gab.	135,20



Pieejams līdz: decembris 2019


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820205	Elektrisks 6 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	316,50
3	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	52,20
4	9820195	Akumulatora korpuss	1 gab.	16,82



9240357 – TECEplanus ar kabeli savienotu elektrisku taustiņu WC-tālvadības atslēgšana, 12 V elektrotīkls


Pieejams no: janvāris 2020

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820460	Elektronika, akumulators un elektrotīkla savienojums (no 01.2020), savienojums ar kabeli	1 gab.	265,20
2	9820493	TECE tvertnes darbības motors	1 gab.	240,10
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




Pieejams līdz: decembris 2019

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820140	Motors ar aizsardzību pret šļakatām	1 gab.	292,50
2	9820206	Elektrisks 12 V, savienojums ar kabeli (līdz 12.2019)	1 gab.	254,40
3	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55




TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai
TECEnow WC vadības panelis dubultās skalošanas sistēmai, metālisks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
2	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
3	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
4	9820346	Atbalsta rāmis	1 gab.	16,28
5	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52
6	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64



TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atsperes, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
5	9820497	“easy fit” stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	“easy fit” vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52




WC vadības panelis – Rezerves daļas

TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana tvertnēm ar notekas vārstu A 2, korpusa komplekts


TECEflushpoint pneimatiskā attālinātā atslēgšana cisternai ar notekas vārstu A 5, korpusa komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820614	Sienas rozete reģipša un ķieģeļu sienu celtniecībai	1 gab.	6,16
2	9820615	Pneimatiskā šļūtene	1 gab.	10,27




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECElvelvet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24



Sanitārās sistēmas

PISUĀRA VADĪBAS PANEĻI

Skalošanas plāksnes





	Lapa
TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas	98
TECEsquare	102
TECEloop	104
TECESolid	106
TECEplanus elektroniskās skalošanas sistēmas	107
TECEnow	108
Piederumi	109
Rezerves daļas	110

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas



Vārsta bloks (1.) un Sensora vāks (2.)

TECEfilo pusuāru elektronika

TECEfilo pusuāra elektronikai var izmantot strāvas pieslēgumu 230/12 V tīklam vai 7,2 V akumulatoru.

Uzmanību, lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

1. ECEfilo vārsta bloks (230/12 V elektrotīkla vai 7,2 V akumulators)
2. TECEfilo sensora vāks

TECEfilo vārsta bloks 230/12 V elektrotīkls

Elektromagnētiskais vārsts 230/12 V tīklam ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242092	1 gab.	10 gab.	137,40

TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Elektromagnētiskais vārsts 7,2 V akumulators ar netīrumu filtru; var izmantot no minimālās plūsmas spiediena 0,5 bāru. Kombinācijā ar TECEfilo sensora vāku un skalošanas vārstu U 2, ieskaitot 7,2 V akumulatoru (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9242091	1 gab.	10 gab.	219,30

TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 4 mm

Uzmanību:

- Pasūtiet vārsta vienību atsevišķi.
- Nav saderīgs ar pusuāriem ar melnu vāku.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242068	1 gab.	15 gab.	439,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo stikla sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 7 mm

Uzmanību:

- Pasūtiet vārsta vienību atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektā.
- Nav saderīgs ar pusuāriem ar melnu vāku.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls	Jā	9242064	1 gab.	15 gab.	374,70
Pulēts melns stikls	—	9242065	1 gab.	15 gab.	446,70

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo-Velvet sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; ar FENIX NTM virsmām (FENIX® by Arpa Industriale); var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi. Izmēri (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Pasūtiet vārsta vienību atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektā.
- Nav saderīgs ar pusuāriem ar melnu vāku.



Krāsa	Piemērots	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 gab.	15 gab.	348,30
Melna	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 gab.	15 gab.	348,30
Smilškrāsas-brūns	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Jā	9242083	1 gab.	15 gab.	348,30
Pelēkbēšs	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 gab.	15 gab.	348,30
Antracīts	FENIX NTM® Grigio Londra	Jā	9242085	1 gab.	15 gab.	348,30
Akmens pelēks	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 gab.	15 gab.	348,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas

TECEfilo-Solid sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.


Komplektā iekļauts:

- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 98 x 150 x 6 mm

Uzmanību:

- Pasūtiet vārsta vienību atsevišķi.
- Nav saderīgs ar pusuāriem ar melnu vāku.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242072	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēti balts	—	9242073	1 gab.	15 gab.	383,20
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242074	1 gab.	15 gab.	348,60
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242075	1 gab.	15 gab.	406,80
Spožs, hromēts	—	9242076	1 gab.	15 gab.	383,20
Melns, matēts	—	9242077	1 gab.	15 gab.	383,30

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECEfilo plastmasas sensora vāks

Smalkas montāžas komplekts infrasarkanajai bezskāriena skalošanas ierīcei, kas paredzēta kombinācijai ar TECEfilo vārsta bloku, piemērots TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusam U 2; var būt pieskrūvējams paslēptā veidā. Skalošanas laiks, ūdens taupīšanas pauzes funkcija, funkcija pusuāriem ar vāku, tīrīšanas režīms, priekšskalošanas un higiēnas intervāla skalošanu var iestatīt ar lietotnes palīdzību.

Komplektā iekļauts:


- Plakans pieskrūvējams vāka panelis ar sensora lauku
- Montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma uzstādīšanai kopā ar TECEfilo instalācijas rāmi.

Dimensions (P x A x D): 100 x 150 x 5 mm

Uzmanību:

- Pasūtiet vārsta vienību atsevišķi.
- Uzstādīšanas rāmis nav iekļauts piegādes komplektā.
- Nav saderīgs ar pusuāriem ar melnu vāku.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242066	1 gab.	15 gab.	215,00
Spožs, hromēts	Jā	9242067	1 gab.	15 gab.	250,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEfilo elektroniskās skalošanas sistēmas


TECEfilo zemapmetuma montāžas instalācijas rāmis

TECEfilo stikla, TECEfilo plastmasas un TECEfilo-Velvet pisuāru elektronikas zemapmetuma montāžas instalācijas komplekts sauso sienu konstrukcijās. Flīžu rāmis ar regulējamu dziļumu sienu pārsegumiem no 5-18 mm (no 18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, pasūtījuma Nr. 9820181). Komplektā iekļauts nosega paneļa izjaukšanas instruments.

Nepieciešams korpusa instalācijai.

Brīdinājums:

Tikai sauso sienu instalācijās. Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts	9242041	1 gab.	82,50
Melns	9242042	1 gab.	82,50
Spožs, hromēts	9242040	1 gab.	123,80

Pisuāra skalošanas plāksne – TECESquare

TECESquare metāla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu



Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla skalošanas plāksne, instalācijas augstums: 2 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 124 x 144 x 2 mm

Uzstādīšana tikai kombinācijā ar pusuāra uzstādīšanas rāmi (pasūtījuma Nr. 9242647) - lūdzu, pasūtiet atsevišķi!



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242810	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, hromēts	Jā	9242811	1 gab.	10 gab.	357,10
Spožs, balts	Jā	9242812	1 gab.	10 gab.	357,10
Matēti balts	—	9242814	1 gab.	10 gab.	414,80
Melns, matēts	Jā	9242813	1 gab.	10 gab.	414,80

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESquare stikla pusuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu


Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam.
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541).
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums.
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs ar automātisku strūkles skalošanas adatu
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pusuāra uzstādīšanas rāmi.
Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pusuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242647) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242800	1 gab.	15 gab.	193,80
Pulēts balts stikls, matēta nerūsējoša tērauda izskata poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242801	1 gab.	15 gab.	247,70
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	Jā	9242802	1 gab.	15 gab.	215,60
Pulēts melns stikls, matēta nerūsējoša tērauda izskata poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242806	1 gab.	15 gab.	254,00
Pulēts melns stikls, spilgti hromēta poga	—	9242807	1 gab.	15 gab.	221,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	—	9242809	1 gab.	15 gab.	221,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	50,70
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	50,70
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	62,30
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEloop

TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidzhu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.


Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidzhs
- Plakana stikla skalošanas plāksne
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi.

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 11 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	Jā	9242650	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242659	1 gab.	15 gab.	203,40
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	Jā	9242660	1 gab.	15 gab.	211,60
Pulēts balts stikls, matēta nerūsējoša tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242661	1 gab.	15 gab.	190,40
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	Jā	9242654	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	Jā	9242655	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	Jā	9242656	1 gab.	15 gab.	195,80
Pulēts melns stikls, matēta nerūsējoša tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	—	9242663	1 gab.	15 gab.	176,30
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	Jā	9242657	1 gab.	15 gab.	211,50

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidzhu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidzhs
- Īpaši plakans plastmasas vadības panelis
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 100 x 120 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	9242600	1 gab.	15 gab.	102,10
Pulēta balta, spoži hromēta poga	9242627	1 gab.	15 gab.	122,20
Matēts hroms	9242625	1 gab.	15 gab.	122,20
Spožs, hromēts	9242626	1 gab.	15 gab.	122,20


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECEsquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	50,70
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	50,70
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	62,30
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

Pisuāra skalošanas plāksne – TECESolid


TECESolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1;
Skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541);
Pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums;
Lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu;
skalošanas plāksne ieskrūvējas slēpti.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidžs
- Īpaši plakana metāla plāksne, uzstādīšanas augstums 6 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	—	9242432	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēti balts	—	9242433	1 gab.	15 gab.	166,90
Matēts nerūsējošais tērauds	—	9242430	1 gab.	15 gab.	149,50
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	Jā	9242434	1 gab.	15 gab.	207,40
Spožs, hromēts	—	9242431	1 gab.	15 gab.	166,90
Melns, matēts	—	9242435	1 gab.	15 gab.	166,90

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECESolid slēptās skrūves

Slēpts, skrūvējams TECESolid skalošanas plāksnes pretzagļu aizsardzības savienojums, ieskaitot montāžas instrumentu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240442	1 gab.	11,15

TECEplanus 230/12 V elektrotīkla transformators, tualetei/pisuāram

Uzstādīšanai standarta slēptās tvertnēs ar ø 60 mm, ir iespējams pievienot līdz pat 5 pusuāru elektronikas vai 1 WC-elektroniku.

Elektrosavienojums: 230 V

Jauda: 12 V DC



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9810003	1 gab.	78,90

Pisuāra skalošanas plāksne – TECEnow

TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidzī



Smalks montāžas komplekts TECE skalošanas vārsta korpusam U 1; skalošanas vārsta kategorijas 1,5 un 4 (EN 12541); pielāgojams 1, 2 vai 4 litru skalošanas tilpums; lietojams, sākot ar 0,5 bāru minimālo plūsmas spiedienu.

Komponenti:

- Skalošanas vārsta kārtidzī
- Īpaši plakana skalošanas plāksne, kas izgatavota no plastmasas, instalācijas augstums: 5 mm
- Aktivācijas stienis un montāžas materiāli

Piemērots zemapmetuma montāžai, lietojot ar pisuāra uzstādīšanas rāmi. Izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 5 mm

Zemapmetuma montāžas uzstādīšanas pisuāra uzstādīšanas rāmis (pasūtījuma Nr. 9242649) nav iekļauts piegādes komplektā.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Spožs, balts	Jā	9242400	1 gab.	15 gab.	110,20
Matēti balts	—	9242407	1 gab.	15 gab.	154,40
Balts, antibakteriāls	—	9242405	1 gab.	15 gab.	121,10
Spožs, hromēts	Jā	9242401	1 gab.	15 gab.	137,40
Matēts hroms	Jā	9242402	1 gab.	15 gab.	137,40
Spilgti melns	—	9242403	1 gab.	15 gab.	137,40
Melns, matēts	—	9242406	1 gab.	15 gab.	154,40

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".


TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Komplekts stikla TECEnow/TECEloop/TECESquare pisuāra vadības paneļa zemapmetuma montāžai un TECESquare metāla plākšņu uzstādīšanai sauso sienu konstrukcijās. Fližu rāmis ar regulējamu 5-18 mm dziļuma sienu pārsegumiem (18-33 mm ar pielāgošanas skrūvi, 9820181). Komplektā iekļauts skalošanas plāksnes izjaukšanas instruments.

Nepieciešama korpusa montāža.

Uzmanību: Tikai sauso sienu instalācijām!

Lai iegūtu precīzu leņķi, flīzes izgriešanai lūdzam izmantot hidroabrazīvo griezēju.



Krāsa	Izstādes paraugi	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	—	9242646	1 gab.	40 gab.	50,70
Melns	—	9242647	1 gab.	40 gab.	50,70
Spožs, hromēts	Jā	9242649	1 gab.	40 gab.	62,30
Apzeltīts	—	9242648	1 gab.	40 gab.	378,00

Informāciju par izstādes paraugiem skatiet sadaļā "Izstādes paraugi".

TECE pīsuāru vadības panelu pagarinājuma komplekts

Pielikuma un aktivācijas stieņa pagarināšanai par maks. 13 cm. Skalošanas vārsta korpusam U 1.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820095	1 gab.	34,06

Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEfilo vārsta bloks 7,2 V akumulators

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820546	Akumulatora turētājs	1 gab.	30,96
2	9820545	Akumulatori (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 gab.	28,53




TECEfilo nerūsējošā tērauda sensora vāks TECEfilo stikla sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820645	Montāžas rāmis TECEfilo, stikls un plastmasa	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Velvet sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo-Solid sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820647	Montāžas rāmis TECEfilo pelēks	1 gab.	18,50
	9820648	Montāžas rāmis TECEfilo melns	1 gab.	18,50
	9820649	Montāžas rāmis TECEfilo balts	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECEfilo plastmasas sensora vāks

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820646	TECEfilo plastmasas montāžas rāmis	1 gab.	18,50
2	9820554	Stiprināšanas skrūves	1 gab.	13,43
3	9820390	Demontāžas un programmēšanas atslēga	1 gab.	23,78




TECESquare metāla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu TECESquare stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECE pisuāra uzstādīšanas rāmis zemapmetuma montāžai

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820197	Pisuāra atbalsta rāmis uzstādīšanai ar zemapmetuma montāžu	1 gab.	4,24
2	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21




TECEloop stikla pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820180	Lokveida rokturi	1 gab.	12,21
2	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



TECEloop plastmasas pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Pisuāra skalošanas plāksne – Rezerves daļas


TECEsolid pisuāra skalošanas plāksne, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04




TECEplanus pisuāra elektronika ar 6 V akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	4,59
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820092	6 V akumulators 2CR5	1 gab.	52,20
5	9820093	Akumulatora savienojuma adapteris	1 gab.	78,00
6	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
7	9820087	Infrasarkano staru sensora 6 V akumulators	1 gab.	327,20
8	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
9	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28




TECEplanus pisuāra elektronika, 12 V elektrotīkls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820085	Nosega plāksne, matēts nerūsējošais tērauds	1 gab.	69,90
	9820086	Nosega plāksne, spoža, hromēta	1 gab.	45,78
	9820098	Nosega plāksne, zīdaini matēti balta	1 gab.	72,60
2	9820097	Stiprināšanas skrūve	1 gab.	4,59
3	9820091	Doba sešstūra uzgriežņatslēga	1 gab.	4,61
4	9820094	Elektrotīkla savienojuma adapteris	1 gab.	24,55
5	9820089	Pisuāra kārtidžs, elektroniskais, skalošanas vārstam U 1	1 gab.	131,20
6	9820088	Infrasarkano staru sensors 12 V elektrotīklā	1 gab.	333,70
7	9820090	Režģa stienis	1 gab.	9,62
8	9820080	Programmēšanas atslēga	1 gab.	14,28



TECEnow pisuāra vadības panelis, ieskaitot kārtidžu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820031	Skalošanas vārsts U 1	1 gab.	49,04



Sanitārās sistēmas

SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi






	Lapa
TECEprofil	117
TECEconstruct	171
TECEbox	183
TECEbase	209

Sanitārās sistēmas

TECEprofil ĢIPŠKARTONA MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	120
WC moduļi ar Octa II-tvertni	131
Izlietnes moduļi	133
Pisuāra moduļi	135
Vannas/dušas modulis	138
Bidē moduļi	139
Piederumi	141
Rezerves daļu futlāris	152
Rezerves daļas	153

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni tvertni, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300302	1 gab.	10 gab.	20 gab.	237,60

TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm

Tualetes modulis, tostarp “easy fit” skalošanas plāksnes montāža. Piestiprināšanai TECEprofil sekciju caurulēs vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni 750-cistern for actuation from above:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta atbilstoši EN 14055
- Cisterna iepriekš ir pilnībā samontēta un noblīvēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sānos, kas saderīga ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 8 litri; iestatītais standarta skalošanas apjoms 6 litri, jebkurā brīdī iestatāms 4,5 litru skalošanas apjoms; 3 litru daļējās skalošanas apjoms ar dubultās skalošanas sistēmu; tūlītēja dubultās skalošanas sistēmas tīrīšana; atlikušais tilpums izmantojams tūlītējai tīrīšanai ar skalošanu.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes montāža
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90 ar savienojuma adapteri DN 90/100, izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90
- Tualetes pieslēguma kārba, tostarp aizsardzība pret sienu ar sadales kārbu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājumu sienu konstrukcijām
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300291	1 gab.	10 gab.	20 gab.	361,90

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, zemapmetuma montāžas profila sienām vai masīvas sienas priekšpusē. Netraucētai montāžai ar paaugstinātu keramikas stiprinājumu. Moduļi ar tērauda sānu rāmjiem un kabeļu instalācijas caurulēm, ieskaitot montāžas materiālus.

Drošības balsta augstums = 760 mm

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-elektronikai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm.
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Astoni regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- Četras daudzfunkciju skavas pievienošanai TECEprofil sienai
- Sānu tērauda rāmji tērauda plāksņu komplektu turēšanai.
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- Pagarināts DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts (30 cm) ar aizsargspraudni


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tērauda/koka plates komplekts drošības balstu turēšanai (90420xx)
- WC-elektronika (piem., TECEplanus WC-tālvadības atslēgšana)
- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.


Slēpts vadojums atkarībā no ražotāja var nebūt iespējams visu veidu drošības balstiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300381	1 gab.	10 gab.	20 gab.	417,70

TECEprofil tērauda plāksņu komplekts drošības balsta turēšanai

Satur divas tērauda plāksnes, ieskaitot montāžas materiālu uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.



Art. Nr.	Kolekcija	Tips
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	Sērija 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Uzmanību: tikai modeļiem ar 4 stiprinājuma punktiem)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL i.a. Sērija 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
		Inox Care
		A-Sērija, B-Sērija
		Wlon
	Normbau	
	rehagrip	
	Terma	
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 līdz 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Sērija 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Sērija 400, Sērija 300, Sērija 250

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042011	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042012	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042013	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042016	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042017	1 kompl.	10 kompl.	114,20
9042018	1 kompl.	10 kompl.	114,20


TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil sienas plates komplekts drošības balstu turēšanai

Koka plāksne, ko veido divas ūdensdrošas koka plāksnes no līmēta finiera, ieskaitot montāžas materiālus uzstādīšanai pie WC Geronto moduļa. Drošības balsta montāžas stiprināšanas skrūves nav iekļautas piegādes komplektā.

Piezīme:

Nav sagatavota drošības balstam ar kabeļa savienojuma skalošanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	106,10

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram


Var pievienot paaugstinātu keramikas stiprinājumu 48 cm sēdvietas augstumam, kura atbilst vācu standartam DIN 18040 (DIN 18040: Celtniecība bez šķēršļiem - 1. daļa: publiski pieejamās ēkas un darba vietas).

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes modulim, 1120 mm
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300379	1 gab.	10 gab.	20 gab.	289,70

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabelu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabelu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes modulim, 980 mm

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300382	1 gab.	10 gab.	20 gab.	361,90

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu un kabeļu instalācijas cauruli elektroniskā dušas tualetes sēdekļa pievienošanai. Uzstādīšanai TECEprofil priekšsienā vai pie masīvas sienas.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90
- Kabeļu kaste universālai elektrosavienojuma pozicionēšanai
- Korpusa struktūras vāks ar aizsargspraudņiem
- WC savienojuma kārbā ar korpusa aizsardzību un cauruļvadu universālai dušas WC pieslēgšanai (pārbaudiet stāvokli), ar pieskaršanās kārbu un pārsegu transformatoram

Papildomai uzsakoma:

- Unitazo vandens nuleidimo plokštelē (žiūrēti nuleidimo plokšsteles)
- Rēmelis higieninēms tabletēms (valdymas iš priekio)
- Montavimo komplektas, skartas universaliems unitazams su bidē funkcija 820 mm



Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)
- Smalks montāžas komplekts universālam dušas tualetes modulim, 820 mm

Piezīme:Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300380	1 gab.	10 gab.	20 gab.	361,90

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:



- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem, V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300361	1 gab.	10 gab.	20 gab.	417,60

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hydraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona sienā TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300362	1 gab.	10 gab.	20 gab.	410,00

TECEprofil – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

WC-modulis ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, priekšsienā vai stūra modulī.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums pipe-in-pipe, ieskaitot mini lodveida vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Nordic tipa ar slēgtu maisu

Moduļa rāmī:




- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri regulējama dziļuma moduļa pielikumi
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- WC-pieslēgšanas komplekts DN 90, ieskaitot būvniecības aizsargdakšu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma buļskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9300359	1 gab.	10 gab.	20 gab.	410,00

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II cisterna, 8 cm, aktivizēšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska cisterna.
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensācijas ūdeni
- TECE vadības paneli un tualetes poda poga armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas vai dubultās skalošanas cisternu
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Ar smakas izvadīšanas savienojumu DN 50

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā regulējams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, iekļauts aizsargspraudnis
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Iekļauts sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300501	1 gab.	10 gab.	321,30

TECEprofil – WC modulis ar Octa II-tvertni

TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm

Tualetes poda modulis, ieskaitot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Savienošana ar TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis; piemērots arī viena bloka montāžai.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi sūnā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, akustiskā grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Dziļumā pielāgojams tualetes poda kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteru DN 90/100
- Tualetes poda pieslēgšanas komplekts DN 90
- Piemērots grīdas konstrukcijām līdz 20 cm
- Keramikas uzstādīšanas atstatums 180 mm vai 230 mm
- Sienas stiprinājums

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka stiprinājuma sienu konstrukcijām (pēc izvēles)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipskartona siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Uzmanību:

Drenāžas līkuma novietojums kombinācijā ar tualetes keramikas savienojuma ģeometriju ir jāpārbauda pirms uzstādīšanas.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9300504	1 gab.	10 gab.	295,60

TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērssstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai
- Armatūras šķērssijas zemapmetuma/ārējiem veidgabaliem 9020061



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40



TECEprofil – Izlietnes moduļi

TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Izlietnes modulis savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Sienas līkumu montāžas šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas manšeti, NW 30/50 (pilda arī blīves funkciju), aizsargspraudnis

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Stiprinājums priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9310018	1 gab.	14 gab.	28 gab.	181,60



TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis kombinēšanai ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu, piestiprināšanai pie TECEprofil sekciju caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka tapu-sijas sienās un kā priekšsienu vai stūra moduli.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:


- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2 ar ieplūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- 230 V/12 V integrēts transformēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums R 1/2"
- Divi regulējami kāju atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Uzstādīšanas dziļums 75 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Pastāvīgi regulējamas stiprinājuma sliedes
- Notekas savienojums ar pastāvīgi regulējamu augstumu
- Savienošanas līkums DN 50, tostarp ēkas aizsargspraudnis
- Pisuāra montāžas materiāls
- Ieejas stiprinājums 1/2"

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pisuāra skalošanas plāksnes")
- Piederums uzstādīšanai priekšsienā, stūrī vai pie koka tapu sienas

Uzmanību:

Nav piemērots daļējas iebūves pusuāriem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320013	1 gab.	14 gab.	28 gab.	308,40

TECEprofil – Pisuāra moduļi

TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis, paredzēts manuālu un elektronisku iedarbināšanas sistēmu nostiprināšanai. Montāžai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- TECE pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 1 ar ieklūdes kontroli un sienas aizsardzības sistēmu
- Rp 1/2" savienojums
- Divi pielāgojami balsti grīdas izvirzījumiem, 0-200 mm
- Divas M 8 stiprinājuma skrūves
- Plūdeni pielāgojamas stiprinājuma slīdes
- Plūdeni pielāgojama augstuma notekas savienojums
- Savienojuma līkums DN 50 ar aizsargaizbāžņiem
- Montāžas materiāls pusuāra
- 1/2" ieklūdes veidgabalam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuālais aktivizators (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) un TECEplanus pusuāra elektronika
- Stiprinājums atsevišķai montāžai pie priekšsienas, stūri vai pie koka stiprinājuma sienas

Uzmanību:

Nav piemērots pusuāriem, kas uzstādīti padziļinājumā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320008	1 gab.	14 gab.	28 gab.	276,10

TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Pisuāra modulis sienā iestiprinātu skalošanas vārstu turēšanai. Pievienošanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un kā priekšsienas vai stūra modulis.

Pilnīgi iepriekš samontēta vienība. Sastāvdaļas:


- Pašbalsta instalācijas rāmis, ar pulvera pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 8 stiprināšanas skrūves
- Nepārtraukti regulējamas stiprinājuma sliedes
- Nepārtraukti regulējams kanalizācijas savienojums ar regulējamu augstumu
- Augstas temperatūras notekas līkums DN 50 ar aizsargspraudni
- Pisuāra montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9320010	1 gab.	14 gab.	28 gab.	187,50



TECEprofil – Vannas/dušas modulis

TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Vannas/dušas modulis savienošanai ar TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās un priekšsienā vai stūra modulī; sienai piestiprināmiem vai paslēptiem stiprinājumiem.

Iepriekš pilnībā samontēta vienība. Komplektācija:


- Pašbalsta montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- Regulējama šķērssiija zemapmetuma piederumiem (piemēram, hansgrohe iBox universal 2) vai sienas diskam

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9340002	1 gab.	14 gab.	28 gab.	150,40



TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra modulī.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:


- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumu TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	192,80



TECEprofil – Bidē moduļi

TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Savienošanai ar TECEprofil sekcijas caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās, kā arī priekšsienā vai stūra moduļi.


Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājumu un diviem regulējamajiem atbalstiem grīdas konstrukcijām 0-200 mm
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Notekas savienojums ar brīvi regulējamu augstumu
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, 30/50 nominālo diametru (pilda arī blīves funkciju), ieskaitot aizsargspraudni
- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu

Lietojot kombinācijā ar teleskopisko stiprinājumu 9380001, to var uzstādīt arī TECEprofil priekšsienā ar instalācijas dziļumu 980 mm.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Veidgabals priekšsienas, stūra vai koka balsta un sijas konstrukcijām
- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālam savienojumam x 1/2"
- TECEprofil teleskopiskais stiprinājums moduļiem 9380001



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9330005	1 gab.	14 gab.	28 gab.	192,00

TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis

Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ūdensdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40


**TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate**

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ūdensdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70

**TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari**

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekcijas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

**TECE sienas stiprinājums 90°**

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16



TECEprofil – Piederumi

TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECE paneļu komplekts nišām


TECE moduļu notekas augša montāžai un stiprinājumam 680-1130 mm nišās, ieskaitot montāžas materiālus.

Piezīme:

Paneļu komplektu var izmantot tikai kombinācijā ar iedarbināšanu priekšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380013	1 gab.	62,90




TECEprofil moduļu teleskopiskais stiprinājums

Lai pagarinātu moduļa laterālās skavas un piestiprinātu pie horizontālās TECEprofil skavas.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurules




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380001	1 gab.	22,57

TECE regulējama augstuma moduļa pielikums individuālai montāžai

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas. Veicina glabāšanas virsmu dziļuma un augstuma regulēšanu.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssijs ar galvanizētu virsmu
- Divi sienas stiprinājumi ar regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380002	1 gab.	78,40

TECE moduļa pielikums uzstādīšanai sienu stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie masīvas vai vieglas konstrukcijas sienas 45° leņķī. Pie sienas ir jāpieskrūvē tikai viena puse.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas šķērssija ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu rakstam
- Galvanizēts vieglas konstrukcijas sienas profils paneļa apdares piestiprināšanai
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380004	1 gab.	59,60

TECEprofil 320 moduļu stiprinājums sienas stūra montāžai

TECE moduļu ar 320 mm rāmja platumu montāžai 45° grādu leņķī pie vienlaidu vai ģipškartona sienas. Pie sienas jāpieskrūvē tikai viena kāja.

Pilnībā iepriekš samontēta vienība, kas sastāv no:

- Montāžas šķērssija ar galvanizētu virsmu, regulējamu augstumu, pielāgošanai flīžu režģim
- Ar cinku pārklāts viegla profils apšuvuma piestiprināšanai
- Montāžas materiāls sienas montāžai



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9380015	1 gab.	151,00

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts

Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģistrā sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECEprofil – Piederumi

TECEprofil moduļa kājas, pagarinātais dizains

Lai uzstādītu TECEprofil moduļus grīdu pagarinājumiem no min. 20 cm līdz maks. 50 cm. Galvanizēta versija ar TECEprofil moduļa kāju.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030028	1 gab.	37,77



TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90

Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.


Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	17,25



TECE WC savienošanas līkums DN 90

Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:


- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļa savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdalīšanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE dušas tualetes sēdekļu atjaunināšanas komplekts

Skaņas izolēta korpusa komplekts uzstādīšanai visos TECEprofil sauso sienu moduļos; piemērots ūdens un elektrosavienojuma sagatavošanai dušas tualetes sēdekļiem, piem., Duravit SensoWash D-Code un SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Korpusa komplekts sastāv no:

- Tukšas sienas kastes
- Tukšas sienas kastes stiprinājuma plate laterālai uzstādīšanai uz moduļa rāmja
- Sienas disks 1/2" x 1/2", ieskaitot skaņas izolāciju
- Sienas diska stiprinājuma plate
- Blīves piedurkne
- Stiprināšanas skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880037	1 gab.	49,80

TECEprofil – Piederumi

TECE dušas tualetes ūdens pievienojums

Armēta rezerves šļūtene ar integrētu T-veida savienojumu Uni cisternām, tostarp 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880036	1 gab.	45,89

TECE smalks montāžas komplekts dušas tualetes modulim

Smalks instalācijas komplekts Uni tvertnei, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar iepriekš uzstādītu cauruli vai piltuvi.

Komplektā iekļauts:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IG, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T-gabals ar OT
- Skrūvju sakabe 3/8" OT
- 3/8" plastmasas adapteris uzpildes vārstam F 10
- 3/8" līkums



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Moduļa augstums 1120 mm	9880052	1 gab.	67,30
Moduļa augstums 980 mm	9880053	1 gab.	64,80
Moduļa augstums 820 mm	9880054	1 gab.	62,70

TECE smalks instalācijas komplekts tualetes poda modulim ar dušas funkciju/higiēniskai tvertnei

Smalks instalācijas komplekts, lai savienotu tualetes podu ar dušas funkciju ar TECE tualetes moduli ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.

Komplektā ietilpst:

- Pastiprināta šļūtene 3/8" IT, gara
- Pastiprināta šļūtene, tostarp 3/8" T ar OT
- Vītņota sakabe 3/8" OT
- 3/8" lēņķis



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820616	1 gab.	88,20

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37

**TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm**


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECEprofil – Piederumi

TECE reģipša sienu konstrukcijas uzlabošanas komplekts 8 cm TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums


Korpusa komplekts ar skaņas izolāciju iepriekš uzstādāmiem reģipša sienu moduļiem ar Octa II un Base 8 cisternām, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar bidē funkciju, regulējams dziļums.

Korpusa komplektā ietilpst:

- Turēšanas plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumam
- Skaņas izolācijas elementi sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam
- Divas skrūves ar starplikas uzdevām




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880082	1 gab.	66,90



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24



TECE pisuāru ieplūdes veidgabali

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	13,70



TECE pisuāra iesūces sifons

Horizontālajai kanalizācijai paredzēts pisuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84



TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECEloop un TECEnow)

Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hlору vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECeflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	56,30


TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Tuaļu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECESquare II metāla, TECESquare II stikla un TECESolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECESquare II stikla un TECESolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hlору vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECeflushpoint pneimatisko attālo atslēgšanu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	56,30

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base cisternām, ieskaitot vārsta ligzdu ar plūsmas regulēšanas droseli, sarkano un zilo droseli un vadības svirām.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECEprofil – Piederumi

TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	21,78



TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820588	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Drošeles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	21,70



TECE drošējvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	17,55

TECE nolaišanas vārsts A 5

Noteķas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66

TECEprofil – Rezerves daļu futlāris


TECE rezerves daļu futlāris tvertnei ar higiēnas skalošanas funkciju

Plastmasas kaste ar rezerves daļām Uni tvertnei ar integrētu higiēnas skalošanas funkciju.




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Skaits
1	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1
2	9820222	Vilkšanas cilpa	2
3	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	5
4	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	10
5	9820337	Drošēlvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm	1
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1
7	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	3
8	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	3
9	9810010	Transformators ar barošanas kabeli	1
10	9820442	Noslēgšanas vārsts 3-ceļu	1
11	9820443	Noslēgšanas vārsts 4-ceļu	1
12	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	10
13	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1
14	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	6
15	9820573	Savienojuma caurule higiēnas skalošanas iekārtai	1
16	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	6

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820589	1 gab.	260,70




9300302 – TECEprofil WC-modulis ar Uni tvertni, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85




9300291 – TECEprofil WC-modulis ar Uni 750 tvertni, instalācijas augstums 750 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820633	Uni 750 tvertne	1 gab.	246,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820592	Tukšas sienas aizsardzība dušas-tualetes savienojumam, Uni 750 tvertne	1 gab.	15,41
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
15	9820634	Moduļu stiprinājums ar dziļuma regulēšanu	1 gab.	35,04




9300381 – TECEprofil WC-Geronto modulis ar Uni tvertni, keramikas stiprinājums 48 cm sēdvietas augstumam atbilstoši vācu standartam DIN 18040-1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
15	9820214	Tualetes savienojuma komplekts DN 90, PE, 300 mm	1 gab.	39,89
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
17	9820655	Atbalsta rāmja komplekts (no 10/2022)	1 gab.	80,50




9300379 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85




9300382 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820101	Uni tvertne 980 mm	1 gab.	195,60
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85




9300380 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, universālam dušas tualetes savienojumam, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820569	Stiprināšanas skavas un caurule	1 gab.	9,72
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820568	WC kolektora skapis	1 gab.	15,41
15	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
16	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85




9300361 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820111	Uni tvertne 1120 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820395	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 1120 mm	1 gab.	92,60
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20




9300362 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820109	Uni tvertne 820 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820396	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm	1 gab.	98,90
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
9	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
10	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
11	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
12	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
15	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
16	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
17	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20




9300359 – TECEprofil WC-modulis ar Uni-tvertni, Nordic ar slēgtu maisu, instalācijas augstums 980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820110	Uni tvertne 980 mm, Nordic	1 gab.	-
2	9820531	Aizzīmogots maisiņš tualetes modulim ar Uni tvertni, uzstādīšanas augstums 980 mm	1 gab.	71,70
3	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9380014	Moduļa stiprinājums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari	1 gab.	21,50
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
12	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
13	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
14	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
15	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85
16	9820438	Skaņas izolācijas komplekts	1 gab.	7,22
17	9820539	Blīvējuma uzmava	1 gab.	36,84
18	9820310	Bypack ūdens pieslēgums Nordic tualetes modulim	1 gab.	53,20


9300501 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar smaržas izdalīšanas savienojumu, instalācijas augstums 1120 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820579	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 labā, 90°	1 gab.	68,20
3	9820578	Skalošanas caurule smaku novēršanai DN 50 kreisā, 90°	1 gab.	68,20
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
8	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
9	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
10	9820567	Moduļa kājas C-profils, garš	1 gab.	12,22
11	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
12	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
13	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
14	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	15,55



TECEprofil – Rezerves daļas


9300504 – TECEprofil WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, ar dziļuma regulējamu kanalizācijas līkumu, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820145	WC-kanalizācijas līkuma turētājs sauso sienu moduļiem, klipšu josla	1 gab.	9,03
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
10	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
11	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820147	Papildiepakojums WC modulim ar Octa tvertni, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	15,55
14	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37




9310000 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apkakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	4,27
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9310018 – TECEprofil izlietnes modulis, instalācijas augstums 820-980 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	4,27
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
5	9030028	Moduļa kājas, pagarinātais dizains	1 gab.	37,77
6	9820067	Izlietnes moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	25,89



9320013 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 2, instalācijas augstums 1120 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiepakojums	1 gab.	41,23
4	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	13,70
5	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
6	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
7	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01
8	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
9	9820715	Priekšvārsta skalošanas vārsts U 2 (no 03/2025)	NEW 1 gab.	64,62
10	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2	1 gab.	11,49



TECEprofil – Rezerves daļas


9320008 – TECEprofil pusuāra modulis ar TECE skalošanas vārsta korpusu U 1, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820074	Pisuāra skalošanas vārsta korpus U 1 ar spraudni	1 gab.	110,70
2	9820075	Aizsardzība pret sienu, atbalsta korpus, skrūves skalošanas vārsta korpusam U 1	1 gab.	11,43
3	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
4	9820076	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	59,30
5	9820055	Urināla pievienojuma caurule, 1/2"	1 gab.	13,70
6	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
7	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
8	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9320010 – TECEprofil ārēja skalošanas vārsta pusuāra modulis, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820079	Pisuāra moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	44,52
3	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9340002 – TECEprofil vannas/dušas modulis ar regulējamu šķērssiiju zemapmetuma montāžas un pie sienas stiprināmiem piederumiem, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
2	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
3	9820096	Vannas/dušas moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	18,18
4	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
5	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01




9330000 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 1120 mm
9330005 – TECEprofil bidē modulis pie sienas piestiprinātiem bidē, instalācijas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Noteķas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820035	Noteķas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
3	9820059	Gumijas apakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	4,27
4	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
5	9820047	Bidē moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	20,69
6	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
7	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
8	9820332	Moduļa kāja ar slēdzi pa kreisi	1 gab.	12,01
9	9820333	Moduļa kāja ar slēdzi pa labi	1 gab.	12,01



9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71



TECEprofil – Rezerves daļas


9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvent, TECeloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdekļi ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820588 – TECE nolaišanas vārsts A 6 Uni 750 tvertnei

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820653	Nolaišanas vārsta A 6 vārsta ligzda, ieskaitot droseļvārstu	1 gab.	17,99
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
16	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
17	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70



9820633 – TECE Uni 750 tvertne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820598	Uzstādīšanas tunelis iesk. polistirola bloku, Uni 750 tvertne	1 gab.	23,27
2	9820593	Aizsargs pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	62,40
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820595	Iedarbināšanas bloks Uni 750 tvertnei	1 gab.	15,41
5	9820596	Pastiprināta šļūtene M 30 Uni 750 tvertnei	1 gab.	26,33
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
9	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
10	9820588	Nolaišanas vārsts A 6	1 gab.	43,66
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77



9820101 – TECE Uni tvertne 980 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
16	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
17	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63



Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70



9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
14	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
15	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66




9820111 – TECE Uni tvertne 1120 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	"easy fit" stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91




9820109 – TECE Uni tvertne 820 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77




9820110 – TECE Uni tvertne 980 mm, Nordic

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820571	Pastiprināta šļūtene Uni-Nordic	1 gab.	12,63
6	9820282	Caurlaidīgs lodveida vārsts ar savienojuma nipelī	1 gab.	38,95
7	9820280	Tvertnes savienojums cauruļvadam	1 gab.	60,40
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820099	Saīsināta skalošanas caurule, garums 185 mm	1 gab.	29,82



9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	32,64
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	6,39
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



TECEprofil skalošanas vārsta kārtiņdžs U 1

Skalošanas vārsta kārtiņdžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96




TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38





Sanitārās sistēmas

TECEconstruct SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC-moduļi ar Uni-tvertni	174
Piederumi	175
Rezerves daļas	178

TECEconstruct – WC-moduļi ar Uni-tvertni

TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Piemērots uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās, pie masīvas sienas vai brīvi stāvošai montāžai.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni.
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenotņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar četrām stāvēšanas pēdām un pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četras enkura tapas M 8 x 90 piestiprināšanai pie sienas
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9500393	1 gab.	8 gab.	16 gab.	381,20

TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem



Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65



TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24



TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base cisternām, ieskaitot vārsta ligzdu ar plūsmas regulēšanas droseli, sarkano un zilo droseli un vadības svirām.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Drošeļu komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	21,70

**TECE nolaišanas vārsts A 5**


Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66




9500393 – TECEconstruct WC-modulis ar Uni tvertni, četras pēdas stāvēšanai, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
8	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
9	9820339	Enkura tapas no nerūsējošā tērauda, M 8, ar mazgātāju	1 gab.	12,56
10	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820043	WC-moduļa papildiepakojums	1 gab.	24,85




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	32,64
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	16,50
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	6,39
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
16	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
17	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88





TECEprof 11

TECE

Sanitārās sistēmas

TECEbox ĶIEĢEĻU SIENAS MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Uni tvertni	186
WC moduļi ar Octa II-tvertni	189
Izlietne, pīsuārs	192
Piederumi	193
Rezerves daļas	199

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams

PV 2 = moduļu eiro palete

TECEbox – WC moduļi ar Uni tvertni

TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, instalācijas augstums 1060 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:


- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Montāžas pēdas 9030024 (papildaprīkojums)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)

Piezīme:

Ideāli piemērots montāžai rindās, piestiprinot tieši ar stūra savienojumiem un lietojot TECEprofil cauruli kā noregulēšanas palīgelementu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9370300	1 gab.	10 gab.	20 gab.	186,90

TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

WC-modulis, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai ķieģeļu priekšsienā, kas aizklāj masīvu sienu, regulējams dziļums.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē vai augšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droseļvārsts, nenonēmot drenāžas vārstu

Moduļa rāmis:


- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums, tikai iedarbināšanai priekšpusē)

Uzmanību:

Ja skalošanas plāksne ir piestiprināta priekšā tvertnei ar zemu instalācijas augstumu un tiek izmantota kompakta izmēra keramika, WC-vāks reizēm var netīšām nolaisties. Tikai, lietojot kompakta izmēra keramikas skalošanas plāksni ar iedarbināšanu augšpusē.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9375304	1 gab.	10 gab.	20 gab.	253,20

TECEbox – WC moduļi ar Uni tvertni

TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm


Uni tvertne korpusa uzstādīšanai, iekļaujot “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109 — pārbaudes sertifikāts P-IX3837/I
- Iekļauta montāžas plate un montāžas materiāli
- Skalošanas caurules līkums
- Iekļauts savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenoņemot drenāžas vārstu

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9041308	1 gab.	30 gab.	141,10

TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.



Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370500	1 gab.	10 gab.	162,80



TECEbox – WC moduļi ar Octa II-tvertni

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar "easy fit" skalošanas plāksnes uzstādīšanu uz grīdas stāvošam WC, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneli un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- "easy fit" skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikais uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu "Skalošanas plāksnes")
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu sienā 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9370501	1 gab.	10 gab.	20 gab.	228,80

TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Octa II tvertne ar “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšanu pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, dziļums 8 cm, uzstādīšanai masīvā sienā vai pie tās.

Octa II tvertne, 8 cm, iedarbināšanai priekšpusē:



- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšpusē, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- “easy fit” skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Pastiprinājuma materiāli montāžai.
- Ar smaržas novedēja savienojumu DN 50

Moduļa rāmis:

- Tērauda rāmis, galvanizēts
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un M 12 uzgriežņi, 180 vai 230 mm instalācijas atstatums
- WC-kanalizācijas līkums DN 90 no PE-HD
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu “Skalošanas plāksnes”)
- TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370502	1 gab.	10 gab.	273,60

TECEbox – Izlietne, pīsuārs

TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm


Bidē modulis uzstādīšanai sienā vai pie masīvās sienas konstrukcijas.

Sastāv no:

- Nepārtraukta tērauda profila
- Uzstādīšanas atstarpe 180/230 mm
- PE-HD noteces līkuma $\varnothing$ 50 mm, ieskaitot skalošanas caurules blīvējumu
- Keramikas montāžas komplekts
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9370045	1 gab.	50 gab.	141,80



TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpus U 2


TECE pīsuāra vārsta U 2 iestiprināšanai ķieģeļu sienas konstrukcijā apvienojumam ar TECEfilo vārsta bloku un sensora pārsegu.

Sastāvdaļas:

- Pīsuāra skalošanas vārsta korpusa U 2 ieklūdes vadība un aizsardzības pret sienu sistēma
- 230 V/12 V transformators integrēts tiešam 230 V savienojumam
- Savienojums IT 1/2"
- Tostarp montāžas līkums un montāžas materiāli

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfilo vārsta bloks (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")
- TECEfilo sensora pārsegs (skatiet sadaļu "Pīsuāra skalošanas plāksnes")



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370040	1 gab.	135,00

TECEbox pīsuāra skalošanas vārsta korpus U 1 ar stiprinājuma klipsi


Pīsuāra skalošanas vārsta korpus TECE pīsuāra skalošanas vārsta U 1 uzstādīšanai ķieģeļu sienu konstrukcijās.

Sastāv no:

- Savienojums 1/2" IT
- Pīsuāra skalošanas vārsta korpus U 1 ar ieklūdes kontroli un aizsardzības pret sienu sistēmu
- Galvanizēts tērauda stiprinājuma klipsis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Manuāla pīsuāra vadības panelis vai elektronika (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, kā arī TECEnow pīsuārs)
- TECE pīsuāru ieklūdes veidgabali (9820055)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9370021	1 gab.	92,20

TECEbox montāžas pēda

Montāžas palīgriks TECEbox WC-moduļa uzstādīšanai bez priekšpusē.


Komponenti:

- Divas galvanizētas montāžas pēdas
- Sienas stiprinājuma montāžas materiāli

Uzmanību:

TECEbox montāžas pēdas nav piemērotas montāžai TECEprofil vai apmetumā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9030024	1 kompl.	10 kompl.	35,58


**TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena 8 cm TECE dušas tualetēm**

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts iepriekš uzstādītām ķieģeļu sienas tvertnēm ar Octa II un Base 8 tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880048	1 gab.	36,15



TECEbox – Piederumi

TECE jaunināšanas komplekts ķieģeļu siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss komplekts ķieģeļu sienas tvertnēm ar Uni tvertnēm (uzstādīšanas dziļums 13 cm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūves sienas diskam
- Montāžas materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880047	1 gab.	25 gab.	35,94



TECEbox montāžas pēda WC-moduļiem ar Octa-tvertni, 8 cm

Montāžas pēdas, izgatavotas no tērauda, ar regulējamu augstumu no 290 līdz 495 mm, ieskaitot TECEbox WC-moduļa ar Octa-tvertni, 8 cm montāžas materiālus.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
9030026	1 kompl.	54,30



TECEbox savienojumu komplekts uz grīdas stāvošai WC ar Eiro rozeti

Pievienojums komplekts uz grīdas stāvošām WC, baltā krāsā, ar skalošanas caurules blīvi un Eiro rozeti.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9221011	1 gab.	15,83



TECE WC-pieslēgšanas komplekts, DN 90

Tualetes pieslēguma komplekts sienas tualetēm.

Sastāv no:

- Notekūdeņu pieslēguma caurules ar blīvējumu
- Skalošanas caurules savienojuma ar blīvējumu
- Tualetes montāžas komplekta ar vāciņiem




Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	200 mm	9820057	1 gab.	250 gab.	18,61
PE	300 mm	9820214	1 gab.	-	39,89
PE	400 mm	9820305	1 gab.	-	101,60

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

**TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90**

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:


Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veiktspēju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

**TECE WC un bidē skaņas izolācijas komplekts**

Skaņas izolācijas komplekts skaņas izolācijai starp tualetes poda vai bidē keramisko virsmu un flīžu kārtu.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9200010	1 gab.	10 gab.	50 gab.	9,24

**TECE pisuāru ieplūdes veidgabali**

Komplekts sastāv no:

- 1/2" savienojuma gabala
- Pisuāra savienotāja

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820055	1 gab.	13,70

**TECE pisuāra iesūces sifons**

Horizontālai kanalizācijai paredzēts pisuāra iesūces sifons, savienojumam ar DN 50, ar blīvējumu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820338	1 gab.	32,84

**TECE stūra vārsta atslēga**

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79



TECEbox – Piederumi

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm režģpša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	56,30



TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)


Tuaļu higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm režģpša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija

Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslēgšanu.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	56,30



TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base cisternām, ieskaitot vārsta ligzdu ar plūsmas regulēšanas drošeli, sarkano un zilo drošeli un vadības svirām.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli

Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	21,78

**TECE uzpildes vārsts F 10, universāls**

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE droseļvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Droseles komplekts Uni un Base tvertņu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	21,70

**TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm**

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	17,55



TECEbox – Piederumi

TECE nolaišanas vārsts A 5


Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66




9370300 – TECEbox WC modulis ar Uni tvertni, instalācijas augstums 1060 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
4	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14
8	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
9	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
10	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
11	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92




9375304 – TECEbox WC-modulis ar Uni-tvertni, uzstādīšanas augstums 820 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820100	Uni tvertne 820 mm	1 gab.	159,50
2	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
3	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
4	9820048	WC-kanalizācijas līkuma turētājs	1 gab.	5,18
5	9820049	WC-kanalizācijas līkuma stiprinājums	1 gab.	2,96
6	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820051	Ķieģeļu sienas montāžas tvertnes papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	31,14



9041308 – TECEbox Uni tvertne, ieskaitot montāžas plati, instalācijas augstums 1060 mm


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77



TECEbox – Rezerves daļas


9370500 – TECEbox Octa II tvertne, 8 cm, uz grīdas stāvošai WC, ar pastiprinājuma materiālu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820143	Skalošanas caurules polistirēna aizsardzība Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,53
5	9820144	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	32,52




9370501 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820254	WC skalošanas caurules turētājs	1 gab.	19,73
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpakojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10




9370502 – TECEbox WC-modulis ar Octa II tvertni, 8 cm, pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, ar smaržas novešanas savienojumu, instalācijas augstums 1075 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820565	Octa II tvertne	1 gab.	186,70
2	9820577	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, labā puse	1 gab.	77,60
	9820576	TECEbox skalošanas caurule ar smakas novedēju, DN 50, kreisā puse	1 gab.	77,60
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820255	Skalošanas caurules turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	8,44
5	9820256	Notekas līkuma turētājs Octa tvertnei, 8 cm	1 gab.	9,08
6	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
7	9820042	WC-kanalizācijas līkuma turētāja stiprinājums	1 gab.	1,42
8	9820150	WC-kanalizācijas līkums DN 90/90 PE-HD, 8 cm tvertnēm	1 gab.	25,51
9	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
10	9820146	Octa tvertnes papildiekpojums, 8 cm (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	13,10




9370045 – TECEbox bidē modulis, uzstādīšanas dziļums 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820149	Skava notekas līkuma turētājam, 50 mm, bidē 8 cm	1 gab.	8,64
2	9820152	Gumijas apkakle 50 mm notekas līkuma turētājam	1 gab.	6,50
3	9820151	PE-HD notekas līkuma turētājs izlietnes un bidē moduļim, dziļums 8 cm	1 gab.	11,07
4	9820148	Bidē ķieģeļu sienas moduļa papildpakete, dziļums 8 cm (montāžas materiāli utt.)	1 gab.	46,99




9370040 – TECEbox pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820553	Transformators 230 V/12 V	1 gab.	106,50
2	9820424	Blīves ūdens izeja	1 gab.	5,66
3	9820440	Pisuāra skalošanas vārsta U 2 papildiekpojums	1 gab.	41,23
4	9820470	Aizsardzības pret sienu pusuāra skalošanas vārsta korpusu U 2	1 gab.	11,49
5	9820715	Priekšvārsta skalošanas vārsts U 2 (no 03/2025)	NEW 1 gab.	64,62



9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skalošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstienī teknes ievietošanai	1 gab.	8,71



TECEbox – Rezerves daļas


9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEvervet, TECEloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43




9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820250 – TECE Octa cisterna, 8 cm (pieejama līdz 09/2021)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820188	Aizsardzības pret sienu sistēma, īsa	1 gab.	6,88
2	9820189	Pievienošanas stieņu komplekts, īsi	1 gab.	13,65
3	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	32,64
4	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
5	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
6	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
7	9820217	Pastiprināta šļūtene (pilns komplekts) Octa tvertnei 3/8", 8 cm	1 gab.	16,50
	9820376	Pastiprināta šļūtene M 30	1 gab.	15,99
8	9820221	Pastiprinātas šļūtenes O-gredzens	1 gab.	3,38
9	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
10	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	6,39
	9820215	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (17 mm, 3/8")	1 gab.	6,94
11	9820224	Nolaišanas vārsts A 3, 8 cm	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820192	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, ķieģeļu sienu konstrukcijām	1 gab.	12,11
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85




TECEbox – Rezerves daļas

9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
16	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
17	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63



Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70





9820100 – TECE Uni tvertne 820 mm

Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
14	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
15	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63

Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šļūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šļūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
12	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
13	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
14	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66



TECEbox – Rezerves daļas


9820565 – TECE Octa II tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
2	9820194	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	32,64
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
5	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820562	Pastiprināta šļūtene	1 gab.	10,27
8	9820216	Fiksators uzpildes vārsta turētājam	1 gab.	5,49
9	9820375	Uzpildes vārsta turētājs Octa tvertnei (27 mm, M 30)	1 gab.	6,39
10	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
11	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
12	9820563	Skalošanas caurule Octa tvertnei	1 gab.	17,47
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820439	Stiprinājuma elements t.sk. noturēšanas ierīce	1 gab.	9,21
15	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
16	9820574	“easy fit” stiprinājuma skrūves, īsas	1 gab.	3,64



9820224 – TECE nolaišanas vārsts A3 Octa-tvertnei, 8 cm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820163	Stiprināšanas ierīce notekas vārstam, 8 cm tvertnēm	1 gab.	2,77
2	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
3	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
4	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
5	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
6	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38





Sanitārās sistēmas

TECEbase SANITĀRIE MODUĻI

Sanitārie moduļi



	Lapa
WC moduļi ar Base-tvertni	212
WC moduļi ar Base 320 tvertni	215
Piederumi	216
Rezerves daļas	222

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:

- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne baltā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Uzmanību:

Var montēt tikai komplektā iekļauto TECEbase skalošanas plāksni. Citas skalošanas plāksnes vai WC-armatūra nav saderīga.

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400400	1 gab.	10 gab.	20 gab.	238,10

TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienu modulis cietu sienu priekšpusē un uzstādīšanai metāla vai koka balstu un sijas konstrukcijas sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidraulikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmī:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Pakaramā skrūve nesošajām sienām
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas plāksne matēti melnā krāsā

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE reģipša sienu būvniecības jaunināšanas komplekts TECE tualetes podiem ar dušas funkciju (papildaprīkojums)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bulskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400415	1 gab.	10 gab.	20 gab.	248,70

TECEbase – WC moduļi ar Base-tvertni

TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

WC-modulis viena bloka montāžai, kā priekšsienas modulis pie masīvas sienas, iestrādāšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās.

Base tvertne iedarbināšanai priekšpusē:

- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā iepriekš samontēta tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Trīsdalīgs apturēšanas vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju un uzstādītu uzpildes vārstu
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:


- Pašbalsta, ar pulvera pārklājumu
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Četri kniežu uzgriežņi 180 mm vai 230 mm instalācijas atstatumam
- Montāžas komplekts masīvai sienai
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni
- TECEbase dubultās skalošanas panelis, spožs, hromēts
- WC-skaņas izolācijas komplekts

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)
- Korpusa struktūra/smalks uzstādīšanas komplekts elektroniska dušas tualetes sēdekļa pievienošanai

Piezīme:

Lietojot WC-keramiku ar samazinātu atbalsta virsmu (attālums no stiprinājuma bultskrūves līdz atbalsta virsmas apakšējai daļai nepārsniedz 18 cm) - piem., V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, konstrukcijas apakšējā daļā jāuzstāda tērauda skavu komplekts 9041029.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400406	1 gab.	10 gab.	20 gab.	243,50

TECEbase tualetes modulis ar Base 320 tvertni, instalācija augstums 1120 mm

Tualetes modulis viena bloka montāžai, piemērots kā priekšsienu modulis pie vienlaidus sienām un uzstādīšanai metāla vai koka tapu sienās.

Base 320 tvertne iedarbināšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no trieciendrošas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Cisterna pilnībā iepriekš samontēta
- Cisternas savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi augšā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- 3-virzienu stūra vārsts; noslēgvārsts ar skalošanas funkciju, kad uzstādīts uzpildes vārsts
- Tvertnes tilpums - 7 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēniskai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE skalošanas plāksnēm un tualetes skalošanas rokturim
- Var izmantot kā vienas skalošanas vai dubultās skalošanas cisternu
- Hidrauliskais uzpildes vārsts ar zemu trokšņa līmeni, 1. akustiskā grupa atbilstoši DIN 4109

Moduļa rāmis:

- Pašbalsta, pulverkrāsots
- Divas M 12 stiprinājuma skrūves un uzgriežņi
- Tualetes kanalizācijas līkums DN 90, tostarp savienojuma adapteris DN 90/100, kas izgatavots no PP
- Savienojuma adapteris ir piemērots arī uzstādīšanai horizontāli
- Tualetes pieslēguma komplekts DN 90, ieskaitot ēkas aizsargspraudni
- Montāžas komplekts vienlaidus sienām

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Tualetes skalošanas plāksne (skatiet sadaļu "Skalošanas plāksnes")
- TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9400440	1 gab.	15 gab.	30 gab.	197,00

TECEprofil moduļa pielikums ar dziļuma regulēšanu un ātro aizdari

Lai piestiprinātu moduļus pie masīvas strukturālas sienas un TECEprofil sekci-
jas caurules, instalācijas atstatums 150-240 mm.

Sastāv no:

- Divi moduļa pielikumi ar regulējamu dziļumu
- Montāžas materiāli



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380014	1 gab.	15 gab.	21,50

TECEbase apvalka komplekts dušas tualetes savienošanai

Korpusa komplekts, kas sagatavo TECEbase tualetes moduļa savienošanu ar
dušas tualeti, ar uzstādīšanas augstumu 1120 mm.

Sastāv no:

- Cauruļvada ūdens pieslēgšanai
- Gofrēta apvalka cauruļu stiprinājuma tvertnei
- Kabeļu saitēm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880071	1 gab.	12,08

TECE pastiprināta šļūtene 3/8", garums 1450 mm

Aukstā ūdens savienojuma pievads dušas tualetu ūdens apgādei.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880072	1 gab.	10 gab.	57,60

TECE sienas stiprinājums 90°

Viena moduļa pielikums, lai piestiprinātu moduli pie stabilas sienas.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380300	1 gab.	20 gab.	11,16

TECE moduļa stiprinājums 45°

Moduļa stiprinājums, lai piestiprinātu moduli nesošajai sienai 45° leņķī.

Iekļauti:

- Divi sienas kronšteini 45°
- Stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9380301	1 gab.	20 gab.	17,48

TECEbase smalkas uzstādīšanas komplekts dušas-tualetes savienošanai

Rezerves četrdaļīgs savienojuma vārsts nodrošina papildu savienojumu ūdens pieslēgšanai Base tvertnēm priekš tualetes podiem ar dušas funkciju.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880074	1 gab.	65,30

TECEprofil moduļa pielikums uzstādīšanai dažādos stūros

Lai piestiprinātu TECE moduļus pie strukturāla stūra. Telpu ekonomējoša stūra montāža, ieskaitot notekcauru veidgabalu, ventilācijas cauruļu vai piegādes cauruļu aiz moduļa opciju visiem moduļiem.

Sastāv no:

- Divi sienas stiprinājumi stūra montāžai, regulējams līkums
- Montāžas materiāls montāžai pie sienas



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	22,48

TECE tērauda skavu komplekts


Papildu atbalstam moduļa rāmjos keramikas tualetes podam ar samazinātu atbalsta virsmu (= attālums no stiprinājuma skrūves vidus līdz atbalsta virsmas apakšējai malai nepārsniedz 18 cm), piemēram, V & B Memento un Subway 2.0. Piemērota TECE reģipša sienu moduļiem ar Uni 750, Uni vai Base tvertnēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9041029	1 gab.	24,59

TECE 90° WC savienošanas līkums – DN 90/90


Tualetes pieslēguma līkums, lai tualetes moduli pieslēgtu DN 90 notekai, regulējams atbilstoši trim dziļumiem.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PE-HD	9820315	1 gab.	20 gab.	25,21
PP	9820134	1 gab.	-	17,25

TECE WC savienošanas līkums DN 90


Elastīgs notekas līkums DN 90, savienojuma gabals no PE-HD materiāla (metināms).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820317	1 gab.	80 gab.	93,40

TECE 90° WC savienotājs, DN 90/100

WC-savienotājs horizontālai WC-moduļu savienošanai ar DN 100 notekas cauruli.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
PP	9820136	1 gab.	500 gab.	14,37
PVC	9820137	1 gab.	10 gab.	14,37
PE-HD	9820316	1 gab.	50 gab.	17,93

TECE skalošanas caurule smaržas izdalīšanai

Maiņas skalošanas caurule smakas izvadišanas sistēmas savienošanai Uni un Base tvertnēm.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
DN 70 "uz labo pusi", 90°	9820078	1 gab.	59,30
DN 70 "uz kreiso pusi", 90°	9820126	1 gab.	59,30
DN 50 "uz labo pusi", 45°	9820127	1 gab.	59,30

TECE WC savienošanas komplekts 25 mm, DN 90

PE savienošanas komplekts 25 mm pie sienas stiprināmiem tualetes podiem, DN 90, iekļaujot instalācijas materiālus.

Piezīme:

Bez garantijas, var izraisīt samazinātu nestandarta skalošanas veikspēju.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
9880073	1 kompl.	10 kompl.	65,30

TECE jaunināšanas komplekts ģipškartona siena TECE dušas tualetēm


Skaņu slāpējošs korpuss konstrukcijas komplekts reģipša sienu moduļiem ar Uni un Base tvertnēm, lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podam ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksnes karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Fiksācijas skrūve sienas diskam
- Drošības tapas atbalsta plāksnēm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9880046	1 gab.	100 gab.	43,37




TECE jaunināšanas komplekts 320 ģipškartona siena TECE dušas tualetēm

Skaņu slāpējošs korpuss komplekts reģipša sienu moduļiem Compact 320 un Base 320 tvertnēm (rāmja platums 320 mm), lai izveidotu ūdens pieslēgumu TECE tualetes podiem ar dušas funkciju.

Korpuss komplektā ietilpst:

- Atbalsta plāksne karstā un aukstā ūdens pieslēgumiem
- Skaņas izolācija sienas diskam
- Stiprinājuma skrūves sienas diskam

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9880079	1 gab.	35,65

**TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow)**


Tualetes tīrīšanas stieņu ievietošanai Uni un Base tvertnēs; kombinācijā ar TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop un TECEnow iedarbināšanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšpuses; piemērots zemapmetuma uzstādīšanai.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 22 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 79 mm reģipša sienas konstrukcija, 98 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālināto atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240951	1 gab.	56,30




TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass un TECEsolid)


Tualetes higiēnisko tablešu ievietošanai Uni un Base cisternās; kombinācijā ar TECEsquare II metāla, TECEsquare II stikla un TECEsolid skalošanas plāksnēm; uzstādīšanai no priekšas; piemērotas uzstādīšanai zem apmetuma apvienojumā ar TECEsquare II stikla un TECEsolid starplikas rāmi.

Izmantošana ķieģeļu sienas konstrukcijā no 32 mm sienas konstrukcijas. Maksimālā sienas konstrukcija: 89 mm reģipša sienas konstrukcija, 108 mm ķieģeļu sienas konstrukcija


Uzmanību:

- Izmantotās higiēniskās tabletes nedrīkst saturēt hloru vai jebkādas citas oksidējošas sastāvdaļas.
- Nav saderīgs ar TECEflushpoint pneimatisko attālo atslēgšanu.


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9240952	1 gab.	56,30




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

TECE nolaišanas vārsts A 2

Notekas vārsts kombinēšanai ar Uni un Base cisternām, ieskaitot vārsta ligzdu ar plūsmas regulēšanas drošeli, sarkano un zilo drošeli un vadības svirām.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820223	1 gab.	43,66



TECE vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas drošeli

Vārsta sēdekļis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas drošeli notekas vārstam A 2 Uni un Base tvertnēs.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820670	1 gab.	21,78



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:

- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

TECE drošējvārstu komplekts Uni un Base tvertnēm

Drošes komplekts Uni un Base tvertnu skalošanas spiediena regulēšanai, uzstāda notekas vārsta pamatnē, diametrs 46-28 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9820337	1 gab.	100 gab.	21,70



TECE droseļvārsta komplekts Octa II, Base 8, Base 320 UN Compact 320 tvertnēm

Droseles komplekts skalošanas spiediena regulēšanai Octa II, Base 8, Base 320 un Compact 320 tvertnēm, uzstādīšana notekas vārsta pamatnē, diametrs 32-28 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820394	1 gab.	17,55

TECE nolaišanas vārsts A 5


Notekas vārsts kombinēšanai ar Octa II, Base 8, Compact 320 un Base 320 tvertnēm, tostarp vārsta pamatne un drosele.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820561	1 gab.	43,66


9400400 – TECEbase WC-komplekts ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase skalošanas plāksni baltā krāsā, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	7,56
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240700	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, pulēts balts	1 gab.	33,06




9400415 – TECEbase tualetes poda komplekts ar Base tvertni, tostarp TECEbase tualetes skalošanas plāksne matētā melnā krāsā, uzstādīšanas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	7,56
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240723	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, melns, matēts	1 gab.	55,90




9400406 – TECEbase WC-modulis ar Base tvertni, ieskaitot TECEbase spožu hromētu WC-vadības paneli, instalācijas augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820467	Base tvertne "closed", pilns komplekts	1 gab.	116,30
2	9820040	Uni tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	9,83
3	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
4	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
5	9820071	Uzgrieznis	1 gab.	4,90
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
8	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
9	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
10	9820072	Bremžu pedālis	1 gab.	2,72
11	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	7,56
12	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
13	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00
14	9240701	TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis, spožs, hromēts	1 gab.	48,57




9400440 – TECEbase tualetes modulis ar Base 320 tvertni, instalācija augstums 1120 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820108	Base 320 tvertne	1 gab.	128,30
2	9820668	Skalošanas caurule tvertnēm	1 gab.	18,24
3	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
4	9820134	Kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	17,25
5	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
6	9820348	WC-kanalizācijas līkuma turētājs, pilns komplekts, apakšējais (no 04.2017)	1 gab.	4,20
7	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
8	9820447	Bremžu pedālis ar tērauda atsperi	1 gab.	3,94
9	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92
10	9820239	Moduļa kāja no plastmasas (1 gab.)	1 gab.	7,56
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820494	Papildiepakojums	1 gab.	66,00




9240950 – TECE higiēnisko tablešu ievietošanas tekne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820191	Skavošanas skrūvju komplekts	1 gab.	23,32
2	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
3	9820349	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	8,71




9240951 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECElux Mini, TECESquare glass, TECEventet, TECElloop un TECEnow)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820688	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9240952 – TECE tīrīšanas tablešu ievietošanas tekne II (TECESquare II metal, TECESquare II glass un TECESolid)

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820693	Vadītājstieņi teknes ievietošanai	1 gab.	12,24




9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svara mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98




9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsts F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43



9820561 – TECE nolaišanas vārsts A 5


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820564	Cilpa nolaišanas vārstam A5	1 gab.	7,42
2	9820275	Papildus atsvara notekas vārsts A 3 un A 5	1 gab.	14,40
3	9820446	O-veida savienojums iztukšošanas vārstiem A 3 un A 5 (10 gab.)	1 gab.	3,38
4	9820161	Pēdas blīve A 3 un A 5	1 gab.	4,41
5	9820220	O-gredzena vārsta pamats notekas vārstiem A 3 un A 5	1 gab.	8,88



9820467 – TECEbase slēgtā tvertne komplektā


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	20,02
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
6	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
7	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	2,38
8	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	11,16
9	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
10	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
15	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	6,94




Pieejams līdz: marts 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820242	Aktivācijas vienība "grey", pilns komplekts	1 gab.	20,02
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
5	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
6	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820238	Stiprinājums ūdens pievienojumam	1 gab.	7,42
9	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	11,16
	9820234	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2", ārējā vītne ar O-gredzenu	1 gab.	17,58
10	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
	9820379	O-gredzens ūdens pievienojuma nipelim, 2. tips, TECEbase, TECEconstruct un TECEbox	1 gab.	4,44
11	9820236	Stūra vārsta montāža	1 gab.	4,21
12	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
13	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
14	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
15	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
16	9820472	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	6,94




TECEbase dubultās skalošanas sistēmas WC-vadības panelis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820241	Pogu komplekts, balts	1 gab.	8,53
2	9820020	Vadības paneļa atspere, divi gab.	1 gab.	3,74
3	9820263	Stiprināšanas skrūves (2003-2020)	1 gab.	1,50
4	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
5	9820497	"easy fit" stiprinājuma skrūves (no 2021. gada)	1 gab.	3,64
6	9820498	"easy fit" vadības stieņi (no 2021. gada)	1 gab.	8,52



9820108 – TECE Base 320 tvertne

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820243	Aizsardzība pret sienu, pilns komplekts	1 gab.	5,42
2	9820663	Šļakatu aizsargs	1 gab.	23,00
3	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
4	9820378	Ūdens pievienojuma nipelis 1/2" tvertnei Base un Compact	1 gab.	11,16
5	9820235	O-gredzens 1/2" ūdens pievienojuma nipelim	1 gab.	3,35
6	9820381	Drošības skava 3 staru stūra vārstam	1 gab.	2,38
7	9820492	Trīsdalīgs apturēšanas vārsts	1 gab.	13,60
8	9820667	Stiprinājums nolaišanas vārstam	1 gab.	2,05
9	9820561	Nolaišanas vārsts A 5	1 gab.	43,66
10	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
11	9820668	Skalošanas caurule tvertnēm	1 gab.	18,24
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29



TECE skalošanas caurules savienojums 20 cm

PP skalošanas caurules savienojums pie sienas piestiprinātām tualetēm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820246	1 gab.	4,38



Instalācijas sienas

TECEprofil PRIEKŠSIENAS PROFILS

TECEprofil



	Lapa
Galvenie komponenti	232
WC-pieslēgšanas vienības	234
Izlietnes savienojuma bloki	235
Montāžas savienojumi	237
Drošības balsts, montāžas plates	239
Atbalsta rāmja piederumi	240
Darbarīki	243
Rezerves daļas	244

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

Piezīmes:

PV 1 = minimālais pasūtījuma vienumu daudzums; mazāks pasūtījuma apjoma tehnisku iemeslu dēļ var nebūt iespējams


PV 2 = moduļu eiro palete

TECEprofil – Galvenie komponenti

TECEprofil sekcijas caurule

Sekcijas caurule, kas paredzēta atbalsta struktūras izveidošanai nolūkā balstīt strukturālos TECEprofil komponentus; izgatavota no velmēta tērauda, metināta un galvanizēta.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	6,66



TECEprofil stūra savienojums

Stūra savienojums stingram labā likuma savienojumam ar TECEprofil sekcijas caurulēm; iepriekš samontēta vienība no galvanizēta tērauda; T25 skrūve un kompresijas atspere.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010002	30 gab.	5400 gab.	1,99



TECEprofil līkuma stiprinājums

Līkuma stiprinājums TECEprofil profila cauruļu pievienošanai pie struktūras. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030002	10 gab.	1800 gab.	4,98




TECEprofil dubultais savienojums

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie struktūras. Atbalsta struktūrām, kuru dziļums ir 140-220 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030011	5 gab.	900 gab.	10,85




TECEprofil dubultais savienojums, garā versija

Dubultais savienojums divu TECEprofil sekcijas cauruļu vienlaicīgai piestiprināšanai pie strukturālā korpusa. Cauruļvadiem un atbalsta rāmim, kura dziļums ir 220-300 mm. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība ar montāžas materiāliem.

Pēc izvēles: TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumam 9021019.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9030013	2 gab.	250 gab.	20,56



TECEprofil skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumiem

Skaņas izolācijas komplekts līkuma stiprinājumu skaņas izolācijai pie struktūrālā korpusa.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9021019	50 gab.	200 gab.	1,75

TECEprofil – WC-pieslēgšanas vienības

TECEprofil WC-pieslēgšanas vienība ar Uni cisternu

WC-pieslēgšanas vienība, iekļaujot "easy fit" skalošanas plāksnes uzstādīšanu. Uzstādīšanai TECEprofil atbalsta rāmī.

Uni tvertne iedarbināšanai priekšpusē:


- Drošības tvertne no triecienizturīgas plastmasas, pārbaudīta saskaņā ar EN 14055
- Pilnībā samontēta un hermētiska tvertne
- Tvertnes savienojums ar R 1/2" ārējo vītņi malā, saderīgs ar ātrajiem adapteriem
- Tvertnes tilpums - 10 litri; iestatītais standarta skalošanas tilpums - 6 litri; brīvi iestatāms 4,5/7,5/9 litru skalošanas tilpums; 3 litru daļējās skalošanas tilpums ar dubultās skalošanas sistēmu; pieejams papildu iestatījums ar 4/2 litru skalošanas apjomu; atlikušo tilpumu var izmantot tūlītējai higiēnai skalošanai.
- Izolēts pret kondensāta ūdeni
- TECE vadības paneļiem un WC-armatūrai
- Var izmantot kā vienkāršas skalošanas vai dubultās skalošanas tvertni
- "easy fit" skalošanas plāksnes uzstādīšana
- Uzstādīšanas tunelis atvēršanai apkopes nolūkā, var saīsināt bez instrumentiem
- Kluss hidrolikas uzpildes vārsts, veidgabalu grupa 1 atbilstoši DIN 4109
- Plūsmas regulēšanas droselēvārsts, nenotņemot drenāžas vārstu

Savienojuma vienība:

- 180 vai 230 mm šķērssijas tualetes montāžai
- Divas M 12 stiprināšanas skrūves un uzgriežņi
- Divi pielāgojami grīdas atbalsti grīdas izvirzījumiem 0-200 mm
- WC-kanalizācijas līkums DN 90, ar PP materiāla savienojuma adapteri DN 90/100
- Savienojuma adapteri var izmantot arī horizontālai instalācijai
- DN 90 WC-pieslēgšanas komplekts ar aizsargspraudni

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- WC-vadības panelis (skatiet sadaļu "Skalošanas plāksnes")
- Higiēnisko tablešu ievietošanas tekne (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9041306	1 gab.	10 gab.	268,80


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu savienojuma līkumu DN 40/50, gumijas apakli ar nominālo diametru 30/50, aizsargspraudni, stiprinājuma materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošajiem stiprinājumiem un izlietnes pielikumiem.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:


- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020033	1 gab.	75 gab.	43,31



TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar TECEflex vai TECElogo-Push sienas līkumiem

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju, iepriekš samontēti sienas līkumi ar iepriekš izveidotu 80 mm urbumu, iepriekš samontēts savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apakles nominālo diametru 30/50 (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauts aizsargspraudnis, montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020049	1 gab.	82,80


TECEprofil izlietnes savienojuma bloks ar slēptu pretsmakas vārstu

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai ar iepriekš samontētu DN 50 slēptu pretsmakas vārstu, NW 30 noņemamu U veida līkuma ieliktni (pilda arī blīves funkciju); komplektācijā iekļauti aizsargspraudņi, stiprinājuma materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm, 2 x M 10 fiksējošie stiprinājumi un izlietnes pielikumi.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- Savienojuma līkums slēptam pretsmakas vārstam 9080001

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020034	1 gab.	50 gab.	84,40



TECEprofil – Izlietnes savienojuma bloki


TECE izlietnes savienojuma bloks

Galvanizēta tērauda šķērssijs ar skaņas izolāciju klienta veiktai sienas līkumu montāžai; komplektācijā iekļauts iepriekš samontēts notekas fiksators uzstādīšanai C profila sienās.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"
- WC-kanalizācijas līkums DN 50/40
- Gumijas apkakle ND 30/50

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
440 mm	9020048	1 gab.	100 gab.	40,90




TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Montāžas rāmis ar pulvera pārklājumu
- Divas M 10 stiprināšanas skrūves, vertikāli un horizontāli pielāgojams distanceris
- Montāžas savienojuma šķērssijs
- Savienojuma līkums DN 40/50 ar gumijas apkakli, NW 30/50, aizsarg-spraudnis

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas līkumi TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9510003	1 gab.	42 gab.	74,90


TECEprofil montāžas šķērssijs ar skavām zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem

Šķērssijs izgatavots no cinkota tērauda slēptiem un virsmai piestiprinātiem piederumiem uzstādīšanai uz vietas, ieskaitot stiprinājuma materiālus piestiprināšanai pie TECEprofil profila caurulēm vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020060	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas šķērssijs ar bremžu pedāli zemapmetuma montāžas un ārējiem veidgabaliem un ārējais stiprinājums vēlākai uzstādīšanai izlietņu moduļos**

Galvanizēta tērauda šķērssijs klienta veiktai zemapmetuma montāžas un ārējo veidgabalu montāžai; komplektācijā iekļauts montāžas materiāls TECEprofil izlietnes moduļu uzstādīšanai vēlāk vai uzstādīšanai metāla vai koka stiprinājuma sienās. Piemērota, piemēram, Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 un Kludi Flex-Box.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Sienas diski TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" vai TECElogo-Push 20 universālais savienojums x 1/2"

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9020061	1 gab.	10 gab.	35,10


**TECEprofil montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabaliem**

Nepārtraukti regulējama augstuma montāžas plate zemapmetuma montāžas veidgabalu un citu elementu piestiprināšanai.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pamatnes plāksne no ūdensdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši Vācijas standartam DIN 68705
- Montāžas līkums, galvanizēts
- Četras multiskavas


Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9150000	1 gab.	42,44



TECEprofil



Art. Nr.	lepak. 1	lepak. 2	€/gab.
9020036	1 gab.	60 gab.	58,50




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Bez sienas līkuma	9020046	1 gab.	4 gab.	8,41
TECEflex 16 x 1/2" silīcija bronza	9020051	1 gab.	4 gab.	34,53

TECEprofil montāžas plate papildu elementiem, 200 mm x 200 mm

Montāžas plate stabilai papildu elementu piestiprināšanai, piem., spoguļskapiem TECEprofil atbalsta rāmim; izgatavota no ugunsdroša, līmēta strukturālā finiera atbilstoši standartam DIN 68705.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9042005	1 gab.	50 gab.	28,17



TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu modulis

Uzstādīšanai UA profila apmetumā vai kā priekšsienas elements.


Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Pašbalsta instalācijas rāmis ar pulvera pārklājuma virsmu
- Ugunsdrošs, vairākkārtēji līmēts koka inkrustācijas panelis
- Montāžas materiāli piestiprināšanai pie UA profila sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Moduļa pielikums ar regulējamu dziļumu priekšsienas montāžai

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9360000	1 gab.	14 gab.	28 gab.	148,40




TECEprofil drošības balsta un atbalsta sistēmu montāžas plate

Stabilai atbalsta armatūras un balsta sistēmu fiksēšanai TECEprofil balsta konstrukcijā vai UA profila apmetumā.

Iepriekš samontēta vienība, ko veido:

- Piestiprināšanas plāksne pieskrūvēšanai pie TECEprofil universālā moduļa, no ugunsdroša, līmēta finiera
- Divas multiskavas piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta sistēmas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9042003	1 gab.	76,70




TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil reģistra pēda

Reģistra pēda TECEprofil atbalsta rāmim. Nodrošina iepriekš samontētu TECEprofil sienu piestiprināšanu zem griestiem vai uz grīdas.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pa labi	9820461	1 gab.	22,92
Pa kreisi	9820462	1 gab.	22,92



TECEprofil savienotājs ar lodveida savienojumu

Universāls pielikums komponentu montāžai TECEprofil atbalsta rāmī. Izmantojot lodveida savienojumu, iespējams iestatīt jebkuru līkumu un pozīciju.


Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018011	2 gab.	200 gab.	28,43



TECEprofil universālais savienotājs

TECEprofil sekcijas cauruļu savienošanai jebkādā leņķī. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9018002	6 gab.	1176 gab.	6,43




TECEprofil daudzfunkciju skavas

Ārpussistēmas materiālu piestiprināšanai pie TECEprofil sekcijas caurulēm.

Sastāvdaļas:

- M 8 uzgrieznis un skrūve
- Galvanizēta tērauda plates

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9010003	10 gab.	1,94



TECEprofil fiksējošais stiprinājums

Vītņotā stieņa fiksēšanai. Iepriekš samontēta galvanizēta tērauda vienība bez vītņotā stieņa.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
M 8	9040004	10 gab.	3200 gab.	4,76
M 10	9040001	10 gab.	4000 gab.	4,77




TECEprofil uzgalis ar gumijas pārklājumu sekcijas caurulei

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820128	1 gab.	5,52



TECEprofil sekcijas caurules savienotājs

Stabila aksiāla savienojuma izveidei starp divām TECEprofil sekcijas caurulēm.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9010009	5 gab.	2700 gab.	2,27

TECEprofil dubultais turētājs šaurām starpsienām


Ievietojiet turētāju TECEprofil sekcijas caurulēm, lai uzstādītu viena apvalka TECEprofil starpsienas. Piestiprināšana tiek veikta uz vietām nepabeigtām grīdām un uz vienlaidu sienām.

Sastāvdaļas:

- Dubultais turētājs, kas izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls

Piezīme:

Papildus vienmēr nepieciešams TECEprofil ieliktna turētājs (preces Nr. 9030031) šaurās starpsienas būvēšanai.




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030030	2 gab.	30,83

TECEprofil ieliktna turētājs

Īss ieliktna turētājs TECEprofil sekcijas caurulei piestiprināšanai pie vienlaidu sienām un grīdām.

Sastāvdaļas:

- Ieliktna turētājs izgatavots no pārklāta tērauda
- Montāžas materiāls




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030031	5 gab.	9,35

TECEprofil atbalsta pēda brīvi stāvošām sienām

Atsevišķu TECEprofil atbalsta rāmju balstīšanai.

Sastāvdaļas:

- Galvanizēta tērauda atbalsta pēda
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie korpusa grīdas
- Montāžas materiāls piestiprināšanai pie TECEprofil atbalsta struktūras



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9030017	1 gab.	38,17


TECEprofil – Atbalsta rāmja piederumi

TECEprofil spraudņa pēda

Izlīdzinošā pēda un uzgalis ievietošanai TECEprofil sekcijas caurulē. Izlīdzinošā pēda ir piemērota slodzes nešanai, piem., tērauda vannu balstīšanai. Nav nepieciešama papildu tērauda vannas pēda.

Sastāvdaļas:

- Izlīdzinošā pēda TECEprofil sekcijas cauruļu augstuma regulēšanai
- Uzgalis ar gumijas pārklājumu



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
9140000	4 gab.	20 gab.	10,80

TECE stūra vārsta atslēga

TECE tvertnes stūra vārsta montāžai/atvienošanai, ar 1/2" vai 1/4" sprūdrata turētāju.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820264	1 gab.	48,79

TECEprofil atbalsta magnēts


Instalēšanas rīks TECEprofil ietvara izveidošanai. Sniedz pagaidu atbalstu divām sekcijām caurulēm bez stūra savienojumiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9018012	1 gab.	15 gab.	1200 gab.	18,69


9041306 – TECEprofil WC-pieslēgšanas vienība ar Uni cisternu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820103	Uni tvertne 1120 mm	1 gab.	181,70
2	9820065	Tvertnes montāžas komplekts	1 gab.	14,20
3	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
4	9820135	WC-kanalizācijas līkums DN 90 (PP)	1 gab.	19,77
5	9820066	WC-moduļa papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	36,60
6	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
7	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
8	9820335	Moduļa kājas C-profils	1 gab.	20,72
9	9820037	Starpliķa WC-moduļa pēdu uzstādīšanai	1 gab.	6,31
10	9820139	Blīve izejas līkumam DN 90	1 gab.	6,03
11	9820057	WC pievienojumu komplekts DN 90	1 gab.	18,61
12	9820136	WC savienotājs, DN 90/100, PP	1 gab.	14,37
13	9820312	Tualetes spraudnis caurulei un notekas izliekumam, neapstrādātām sienām	1 gab.	10,92



9510003 – TECE izlietnes balsts uzstādīšanai metāla vai koka balsta un sijas sienās


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820034	Notekas līkuma turētājs DN 50	1 gab.	7,16
2	9820059	Gumijas apkakle, nominālais diametrs 30/50	1 gab.	4,27
3	9820035	Notekas līkums DN 50/DN 40	1 gab.	5,67
4	9820133	Izlietnes moduļa stiprinājumu papildiepakojums (montāžas materiāls u. c.)	1 gab.	33,55



9820103 – TECE Uni tvertne 1120 mm


Pieejams no: aprīlis 2021

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820499	Instalācijas tunelis, ieskaitot polistirola bloku	1 gab.	22,92
	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820496	“easy fit” stiprinājums (no 2021. gada)	1 gab.	10,92
4	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
5	9820374	Pastiprināta šūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
6	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820495	Noslēgšanas kontaktdakša Uni tvertnei	1 gab.	3,64
9	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
10	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70
11	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
12	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
13	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
14	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
15	9820698	Stiprinājums	1 gab.	7,63
16	9820699	Izplūdes mehānisma fiksators	1 gab.	5,06
17	9820700	Stiprinājums versijai (2003-2014)	1 gab.	7,63



Pieejams līdz: marts 2021


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820027	Aizsardzības pret sienu sistēma	1 gab.	8,63
2	9820017	Aizsardzība pret šļakatām, pilns komplekts	1 gab.	20,63
3	9820018	Skavas skrūves	1 gab.	1,53
4	9820019	Piestiprināšanas stieņi (2003-2020)	1 gab.	12,78
5	9820022	Aktivācijas stieņi (2003-2020)	1 gab.	6,62
6	9820026	Pastiprināta šūtene 3/8" (līdz 2019 gadam)	1 gab.	15,91
	9820374	Pastiprināta šūtene M 30 (no 2020. gada)	1 gab.	23,28
7	9820013	Stūra vārsts	1 gab.	12,04
8	9820012	Tvertnes savienojums	1 gab.	18,17
9	9820025	O-gredzens	1 gab.	2,93
10	9820016	Iedarbināšanas bloks	1 gab.	15,41
11	9820011	Skalošanas caurule ar O-veida gredzenu, garums 269 mm, sauso sienu konstrukcijām	1 gab.	17,28
	9820331	Īpaši gara skalošanas caurule, garums 369 mm	1 gab.	29,91
12	9820014	O-gredzens	1 gab.	2,29
13	9820015	Skalošanas caurules blīve	1 gab.	2,77
14	9820353	Uzpildes vārsts F 10, universāls	1 gab.	29,85
15	9820223	Nolaišanas vārsts A 2	1 gab.	43,66
16	9820372	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (17 mm, 3/8", līdz 2019 gadam)	1 gab.	8,70
	9820373	Uzpildes vārsta turētājs Uni tvertnei (27 mm, M 30, no 2020 gada)	1 gab.	8,70



TECEprofil – Rezerves daļas

9820223 – TECE nolaišanas vārsts A 2

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820233	Blīvslēgs (notekas vārsts)	1 gab.	3,19
2	9820670	Vārsta sēdeklis ar pielāgojamu skalošanas plūsmas droseli	1 gab.	21,78
3	9820005	O-gredzens (vārsta pamats)	1 gab.	2,40
4	9820222	Vilkšanas cilpa	1 gab.	7,42
5	9820229	Vilkšanas stienis elektriskai iedarbināšanai	1 gab.	10,13
6	9820420	Papildu svāra mazais vilkšanas stienis	1 gab.	6,98



TECEprofil skalošanas vārsta kārtidžs U 1

Skalošanas vārsta kārtidžs skalošanas vārsta korpusam U 1.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820031	1 gab.	49,04



TECE skalošanas caurules savienojuma blīve

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
9820213	1 gab.	12,96



TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Universāls uzpildes vārsts, paredzēts uzstādīšanai visās TECE tvertnēs kā arī gandrīz visās citu ražotāju zemapmetuma un sienas montāžas tvertnēs.

Informācija par produktu:


- 3/8" metāla savienojuma vītne
- Plūsmas spiediens 0,5-10 bar
- Minimālais plūsmas spiediens 0,5 bar
- Regulējams uzpildes līmenis
- Regulējama izplūdes caurule
- Zems troksnis atbilstoši I grupai (DIN 4109)
- Kompakts dizains
- Ietver adapteru un piestiprināšanas uzgriezni
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 14124



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
9820353	1 gab.	10 gab.	240 gab.	29,85

9820353 – TECE uzpildes vārsts F 10, universāls

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	9820382	Uzpildes vārsta F 10 vārsta sviru komplekts	1 gab.	10,38
2	9820383	Uzpildes vārsta F 10, blīvējumu komplekts	1 gab.	4,71
3	9820398	Uzpildes vārsta F 10 vītnes savienojums 3/8"	1 gab.	8,52
4	9820587	Uzpildes vārsta F 10 O-veida M 30 ūdens savienojums	1 gab.	4,43





Instalācijas sienas

TECEsystem PREFAB SOLUTIONS

TECEsystem



IR IESPĒJAMS VAIRĀK

Rūpnieciskā iepriekškomplektēšanas ražošana ir atslēga uz augstāku ražīgumu būvniecībā.

TECE var atskatīties uz vairāk nekā 30 gadu pieredzi ar iepriekškomplektētām instalācijas sienām un šahtām. Bet sistēmas uzbūve ar TECE zīmolu, ir daudz vairāk nekā uzstādīšanai gatavu komplektu grupa. Papildus produktiem, tas ietver arī kvalitātes procesu, visaptverošu servisu un uzticamas garantijas.

» Mums tiks piegādāti 30 reģistri pirmdienas rītā. Viss tiks uzstādīts līdz piektdienas pusdienlaikam. Tāda uzticamība plānošanā ievērojami palīdz samazināt stresa līmeni.«



1



2



3



1 Individuāli pielāgota plānošana

TECE lietojumprogrammā inženieri sadarbojas ar projektu vadītājiem, lai noteiktu tehniskās un juridiskās prasības. Tiek pārbaudīts individuāli pielāgotās sanitārās sienas koncepcijas prototips. Tālāk tiek iekļautas beigu specifikācijas ražošanas rasējumos..

2 Individuāli pielāgota ražošana

Rūpnieciskā, standartizētā iepriekškomplektēšanas ražošana garantē augstu kvalitātes līmeni. Visas sastāvdaļas ir pielāgotas viena otrai un samontētas atbilstoši standartiem. Šis ne tikai vienkāršo procedūras darījumu saskarnēs, bet arī saīsina montāžas laiku.

3 Individuāla piegāde

Gatavās montāžas sienas tiek piegādātas saskaņā ar noteiktu grafiku, konsultējoties ar objekta vadību. Tiek piegādāti arī konteineri vai maināmie korpusi atbilstoši prasībām.

Produktu priekšrocības

- Individuāli pielāgota plānošana
- Individuāli pielāgota ražošana
- Piegāde uz būvlaukumu tieši laikā
- Optimizētas procedūras saskarnes punktos
- Samazināts būvniecības laiks
- Izmaksu ietaupījums, pateicoties ātrai uzstādīšanai
- Standartiem atbilstoša montāža
- Var realizēt lielus projektus ekonomiski
- Augsts kvalitātes standarts
- Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā



Visaptveroša apkalpošana visa projekta garumā

TECE piedāvā visaptverošu pakalpojumu no būvniecības procesa sākuma līdz tā beigām, lai nodrošinātu nerāucētu būvniecības procesu. Sākotnējās plānošanas posmā, tiek noteiktas prasības un tiek sastādīti plāni, saskaņā ar arhitektiem un plānotājiem. Ja nepieciešams, būvlaukumā montieri tiek informēti par progresu un izmaiņām, lai nodrošinātu ka viss norit gludi un laikus. Pēc pārdošanas serviss turpina atbalstīt būvprojektu pēc tā pabeigšanas. Ja nepieciešams, pēc pārdošanas serviss var atrast īsto rezerves daļu vai palīdzēt novērst darbības traucējumus.



Izmaksu efektivitāte

Ātra un vienkārša sistēmu uzstādīšana samazina montāžas laiku, izmaksas un samazina būvniecības aizkavēšanās risku. Nerodas uzglabāšanas izmaksas, pateicoties piegādei tieši laikā. Modernizācijas laikā, ātrais būvniecības process palīdz samazināt nomas izmaksas.

Noteku sistēmas

TECEdrainway DUŠAS TEKNES

TECEdrainway





	Lapa
Dušas teknes	256
Notekas	257
Piederumi	260
Rezerves daļas	262

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEdrainway – Dušas teknes

TECEdrainway dušas profils

NEW


Dušas profils dušas notekai, uzstādīšanai flīžu līmenī virs klona un blīvējuma.

Sastāv no:

- Sagriežams dušas profils ar iekšējo slīpumu, lai uzlabotu ūdens noteci un pašattīrošo efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 600 mm
- Dušas profils no nerūsējošā tērauda materiāla 1.4301 (304)
- Profila balsti profila izlīdzināšanai, lai nodrošinātu vienkāršu uzstādīšanu un stingru savienojumu ar flīžu līmi
- Grīdas segumiem no 8-16 mm (ieskaitot līmes pamatni) un sienu segumiem no 8-23 mm (ieskaitot līmes pamatni)
- Uzstādīšanai uz sienas (vienā līmenī ar sienu)
- Regulēšanas disks precīzai dušas profila un savienojošās daļas izlīdzināšanai ar TECEdrainway noteku
- Iekļauta skaņas izolācijas sloksne
- Gala vāciņi (kreisajā un labajā pusē) iekļauti lietošanai pēc izvēles
- Iekļauti stiklojuma bloki izlīdzināšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainway noteka



Garums	Krāsa	Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
1100 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	691100	NEW	1 gab.	253,50
1600 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	691600	NEW	1 gab.	410,40

TECEdrainway dušas profils ar krāsotu virsmu

NEW

Dušas profils dušas notekai, uzstādīšanai flīžu līmenī virs klona un blīvējuma.


Virsmas ir saskaņotas ar TECEsquare II metāla toaletes skalošanas plāksņu krāsām.

Sastāv no:

- Sagriežams dušas profils ar iekšējo slīpumu, lai uzlabotu ūdens noteci un pašattīrošo efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 600 mm
- Dušas profils no nerūsējošā tērauda 1.4301 (304) ar krāsainu PVD pārklājumu
- Profila balsti profila izlīdzināšanai, lai nodrošinātu vienkāršu uzstādīšanu un stingru savienojumu ar flīžu līmi
- Grīdas segumiem no 8-16 mm (ieskaitot līmes pamatni) un sienu segumiem no 8-23 mm (ieskaitot līmes pamatni)
- Uzstādīšanai uz sienas (vienā līmenī ar sienu)
- Regulēšanas disks precīzai dušas profila un savienojošās daļas izlīdzināšanai ar TECEdrainway noteku
- Iekļauta skaņas izolācijas sloksne
- Gala vāciņi (kreisajā un labajā pusē) iekļauti lietošanai pēc izvēles
- Iekļauti stiklojuma bloki izlīdzināšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainway noteka



Garums	Krāsa	Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
1100 mm	Matēts melns	691120	NEW	1 gab.	310,70
1100 mm	Matēts misiņš	691130	NEW	1 gab.	414,60
1100 mm	Matēta bronza	691140	NEW	1 gab.	414,60
1600 mm	Matēts melns	691620	NEW	1 gab.	514,30
1600 mm	Matēts misiņš	691630	NEW	1 gab.	625,40
1600 mm	Matēta bronza	691640	NEW	1 gab.	625,40

TECEdrainway horizontāla noteka “standard”, DN 50*

NEW


Noteka ar brīvas plūsmas tehnoloģiju TECEdrainway dušas profiliem, uzstādīšanai klonā, pieslēgšanai DN 50 notekas caurulei (180° pagriežama). Ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Min. uzstādīšanas augstums 90 mm (no notekas apakšējās malas līdz klona augšējai malai)
- Notekas caurlaidība $\geq 0,5/\geq 0,8$ l/s (saskaņā ar EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās)
- Blīvudens augstums 50 mm
- Integrēts klona enkurojums
- Rūpnīcā uzstādīta, elastīga blīvējuma manšete ar blīvēšanas sistēmu
- Atbilstoša rūpnīcā izgatavota skaņas izolācijas sloksne
- Aizsargājošs konstrukcijas pārsegs, ieskaitot aizsardzību pret vircu, kompozītmateriāla blīvējuma uzstādīšanas laikā
- Grīdas stiprinājums, ieskaitot trieciena dībeļus un skaņas izolācijas elementus
- Starplikas plāksne ar 20 mm biezumu, ko var izmantot kopā ar garām notekas caurulēm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
693010	NEW	1 gab.	193,00



TECEdrainway horizontāla noteka “drain”, DN 40*

NEW


Noteka ar brīvas plūsmas tehnoloģiju TECEdrainway dušas profiliem, uzstādīšanai klonā, pieslēgšanai DN 50 notekas caurulei (180° pagriežama). Ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-6 un DIN 18534 prasībām.

- Min. uzstādīšanas augstums 65 mm (no notekas apakšējās malas līdz klona augšējai malai)
- Notekas caurlaidība $\geq 0,5/\geq 0,6$ l/s (saskaņā ar EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās)
- Blīvūdens augstums 25 mm
- Integrēts klona enkurojums
- Rūpnīcā uzstādīta, elastīga blīvējuma manšete ar blīvēšanas sistēmu
- Atbilstoša rūpnīcā izgatavota skaņas izolācijas sloksne
- Aizsargājošs konstrukcijas pārsegs, ieskaitot aizsardzību pret viru, kompozītmateriāla blīvējuma uzstādīšanas laikā
- Grīdas stiprinājums, ieskaitot trieciena dībeļus un skaņas izolācijas elementus
- Starplikas plāksne ar 20 mm biezumu, ko var izmantot kopā ar garām notekas caurulēm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
693020	NEW	1 gab.	193,00



TECEdrainway noteka “vertical”, DN 50*



NEW

Noteka ar brīvas plūsmas tehnoloģiju TECEdrainway dušas profiliem, uzstādīšanai klonā, vertikālam savienojumam ar DN 50 notekcauruli (180° pagriežama). Ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Min. uzstādīšanas augstums 42 mm (no neapstrādāta betona griestiem līdz klona augšējai malai)
- Drenāžas caurlaidība $\geq 0,5/\geq 1,2$ l/s (saskaņā ar EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās)
- Hermētiskā ūdens augstums 50 mm
- Integrēts klona enkurojums
- Rūpnīcā uzstādīta, elastīga blīvējuma manšete ar blīvēšanas sistēmu
- Atbilstoša rūpnīcā izgatavota skaņas izolācijas sloksne
- Aizsargājošs konstrukcijas pārsegs, ieskaitot aizsardzību pret viru, kompozītmateriāla blīvējuma uzstādīšanas laikā
- Griestu montāža, ieskaitot montāžas materiālu grīdai zem tās
- Iekļauta DN 75 notekcaurule, garums 250 mm
- Nepieciešamais serdes urbums: 100 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājiņš (pēc izvēles)
- Ugunsdrošības lente (pēc izvēles)



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
693030	NEW	1 gab.	227,60

TECEdrainway – Piederumi

TECEdrainway pagarinājuma adapteris “natural stone” regulēšanas diskam **NEW**

Pagarinājuma adapteri (2 gab.) regulēšanas diskam, lai nepārtraukti palielinātu grīdas konstrukciju augstumu no 16 līdz 32 mm (ieskaitot līmes pamatni). Piemērots visām TECEdrainway notekām.



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
694008	NEW	1 gab.	16,07

TECE kanalizācijas tīrīšanas spirāle **NEW**

Ar plastmasu pārklāta cauruļu tīrīšanas spirāle kanalizācijas cauruļu tīrīšanai.

Diametrs: aptuveni 7 mm

Garums: 2,5 m



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
694000	NEW	1 gab.	33,07

TECEdrainway augstspiediena šļūtene, garums 10 m **NEW**

Šļūtene ar 1/4" collu ārējo vītņi un 17 mm atslēgas platumu savienošanai ar standarta augstspiediena tīrītājiem, izmantojot TECEdrainway adapterus.



Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
694001	NEW	1 gab.	72,59

TECEdrainway adapteris augstspiediena tīrītājiem **NEW**

Adapteris augstspiediena šļūtenes pievienošanai standarta augstspiediena tīrītājiem.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Easy Lock TR22 FT adapteris Kärcher	694002 NEW	1 gab.	50 gab.	32,22
Spraudņa D10 adapteris Kränzle	694003 NEW	1 gab.	50 gab.	32,22
Spraudņa D12 adapteris Nilfisk	694004 NEW	1 gab.	50 gab.	32,22
Bajonetes adapteris Lavor	694005 NEW	1 gab.	50 gab.	25,08
Bajonetes adapteris Nilfisk	694006 NEW	1 gab.	50 gab.	25,08
Bajonetes adapteris Kärcher	694007 NEW	1 gab.	50 gab.	25,08

TECEdrainway ugunsdrošības komplekts**NEW**

Ugunsdrošības komplekts lietošanai ar TECEdrainway “vertical” noteku, DN 50, klasifikācija saskaņā ar vispārējo būvniecības tipa apstiprinājumu nr. Z-19.53-2371, ugunsizturības klase F90, nepieciešamais serdes urbums 100 mm
 Pielietojuma joma: Vienlaidus griesti ≥ 150 mm griestu biezums
 Nepieciešama gredzenveida spraugas aizdare



Komplektā ietilpst:

- Pašlīmējoša ugunsdrošības lente, garums 790 mm
- Identifikācijas uzlīme

Art. Nr.		Iepak. 1	€/gab.
694009	NEW	1 gab.	71,06

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.
 Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).



- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	48,55

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs, rullis

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.
 Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).




- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57


TECEDrainway – Rezerves daļas

TECEDrainway dušas profils




Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	695009	Profila kronšteini (4 gab.)	NEW	1 gab.	8,50
2	695010	Skaņas izolācijas sloksnes dušas profils	NEW	1 gab.	10,54
3	695011	Regulēšanas disks	NEW	1 gab.	7,86
4	695012	Gala vāciņi, matēts nerūsējošais tērauds	NEW	1 gab.	8,42

TECEDrainway dušas profils ar krāsotu virsmu




Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	695009	Profila kronšteini (4 gab.)	NEW	1 gab.	8,50
2	695010	Skaņas izolācijas sloksnes dušas profils	NEW	1 gab.	10,54
3	695011	Regulēšanas disks	NEW	1 gab.	7,86
4	695013	Gala vāciņi, matēts melns	NEW	1 gab.	10,54
	695014	Gala vāciņi, matēts misiņš	NEW	1 gab.	13,52
	695015	Gala vāciņi, matēta bronza	NEW	1 gab.	13,52

693010 – TECEDrainway horizontāla noteka "standard", DN 50




Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	695003	Skaņas izolācijas sloksne notekai	NEW	1 gab.	13,52
2	695004	Attāluma plāksne	NEW	1 gab.	14,11
3	695000	Montāžas komplekts grīdas montāžai DN 50	NEW	1 gab.	17,94
4	695001	Armatūras metāla loksne DN 50	NEW	1 gab.	30,35
5	695002	Skavas gredzens, ieskaitot montāžas komplektu	NEW	1 gab.	16,24
6	695005	Montāžas komplekts notekas augšdaļai DN 50	NEW	1 gab.	64,77

693020 – TECEdrainway horizontāla noteka “drain”, DN 40



Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	695003	Skaņas izolācijas sloksne notekai	NEW	1 gab.	13,52
2	695004	Attāluma plāksne	NEW	1 gab.	14,11
3	695006	Montāžas komplekts grīdas montāžai DN 40	NEW	1 gab.	17,94
4	695007	Armatūras metāla loksne DN 40	NEW	1 gab.	30,35
5	695002	Skavas gredzens, ieskaitot montāžas komplektu	NEW	1 gab.	16,24
6	695008	Montāžas komplekts notekas augšdaļai DN 40	NEW	1 gab.	64,77

693030 – TECEdrainway noteka “vertical”, DN 50



Poz.	Art. Nr.	Apraksts		Iepak. 1	€/gab.
1	695003	Skaņas izolācijas sloksne notekai	NEW	1 gab.	13,52
2	695000	Montāžas komplekts grīdas montāžai DN 50	NEW	1 gab.	17,94
3	695002	Skavas gredzens, ieskaitot montāžas komplektu	NEW	1 gab.	16,24
5	695005	Montāžas komplekts notekas augšdaļai DN 50	NEW	1 gab.	64,77



Noteku sistēmas

TECEdrainprofile DUŠAS TEKNES

TECEdrainprofile





	Lapa
Dušas teknes	268
Notekas	271
Piederumi	276
Rezerves daļas	279

TECEDrainprofile – Dušas teknes

TECEDrainprofile dušas profils


Dušas profils dušas kanalizācijai, uzstādīšanai flīžu līmē virs klājuma un blīvējuma.

Sastāvdaļas:

- Saīsināms dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, slodzes klase K3 — testa slodze 300 kg
- Dušas profils un profila pārsegs izgatavots no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Savienotāji pievienošanai TECEDrainprofile noteikai
- Saķeres elementi atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai jebkādā noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEDrainprofile noteka



Garums	Platums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	670800	1 gab.	220,40
800 mm	55 mm	Pulēts nerūsējošais tērauds	670810	1 gab.	276,40
900 mm	55 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	670900	1 gab.	232,00
900 mm	55 mm	Pulēts nerūsējošais tērauds	670910	1 gab.	294,50
1000 mm	55 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	671000	1 gab.	253,30
1000 mm	55 mm	Pulēts nerūsējošais tērauds	671010	1 gab.	327,40
1200 mm	55 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	671200	1 gab.	296,10
1200 mm	55 mm	Pulēts nerūsējošais tērauds	671210	1 gab.	386,60
1600 mm	55 mm	Matēts nerūsējošais tērauds	671600	1 gab.	406,40

TECEDrainprofile dušas profils, melna virsma

Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.


Virsmas ir saskaņotas ar TECESquare II metāla toaletes skalošanas plākšņu krāsām.

Sastāvdaļas:

- aisināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEdrainprofile noteku
- Reljefās zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainprofile noteka



Garums	Platums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts melns	670821	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Matēts melns	670921	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Matēts melns	671021	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Matēts melns	671221	1 gab.	535,80
1600 mm	55 mm	Matēts melns	671621	1 gab.	675,40

TECEDrainprofile – Dušas teknes

TECEDrainprofile dušas profils, krāsaina virsma

Dušas profils dušas drenāžas nolūkam uzstādīšanai flīžu līmē virs grīdas seguma un blīves.


Virsmas ir saskaņotas ar TECESquare II metāla toaletes skalošanas plāksni krāsām.

Sastāvdaļas:

- Saīsināms nerūsējošā tērauda dušas profils ar iekšējo slīpumu, kas uzlabo ūdens aizplūdi un veicina pašattīrīšanas efektu
- Dušas profilu var saīsināt līdz ≥ 500 mm
- Profila pārsegs ar "Push funkciju" manuālai noņemšanai, izturīgums atbilst slodzes klasei K3 — maksimālā pārbaudes slodze 300 kg
- Dušas profils un profila vāks no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), ar krāsainu PVD virsmu
- Savienojuma detaļa savienošanai ar TECEdrainprofile noteku
- Reljefas zonas atvieglotai uzstādīšanai un stingrai sasaistei ar flīžu līmi
- 8-25 mm grīdām (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai cieši pie sienas ar sienas flīzēm no 10 mm (iesk. līmes klājumu)
- Uzstādīšanai pie sienas (cieši pie sienas) vai noteiktā attālumā no sienas

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEdrainprofile noteka



Garums	Platums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
800 mm	55 mm	Matēts melns hroms	670801	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Matēta zelta apdare	670802	1 gab.	390,70
800 mm	55 mm	Pulēta zelta apdare	670812	1 gab.	471,30
800 mm	55 mm	Matēts sarkanais zelts	670803	1 gab.	390,70
900 mm	55 mm	Matēts melns hroms	670901	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Matēta zelta apdare	670902	1 gab.	413,70
900 mm	55 mm	Pulēta zelta apdare	670912	1 gab.	505,80
900 mm	55 mm	Matēts sarkanais zelts	670903	1 gab.	413,70
1000 mm	55 mm	Matēts melns hroms	671001	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Matēta zelta apdare	671002	1 gab.	455,20
1000 mm	55 mm	Pulēta zelta apdare	671012	1 gab.	558,90
1000 mm	55 mm	Matēts sarkanais zelts	671003	1 gab.	455,20
1200 mm	55 mm	Matēts melns hroms	671201	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Matēta zelta apdare	671202	1 gab.	535,80
1200 mm	55 mm	Pulēta zelta apdare	671212	1 gab.	662,60
1200 mm	55 mm	Matēts sarkanais zelts	671203	1 gab.	535,80

TECEdrainprofile tekne “flat”, DN 40, sānu tek*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 40 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-6 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 65 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,40/\geq 0,52$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 25 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673001	1 gab.	137,60



TECEdrainprofile tekne “standard”, DN 50, sānu tekne*


TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, savienošanai ar DN 50 notekas caurules sāniem. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 0,72 \geq 0,82$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673002	1 gab.	137,60



TECEdrainprofile noteka “vertical”, DN 50*



TECEdrainprofile dušas kanāla noteka, uzstādīšanai klājumā, vertikālai savienošanai ar DN 50 notekas cauruli. Ietver rūpnīcā uzstādītu iespiežamu Seal System blīvējuma apkakli. Atbilst EN 1253-1 un DIN 18534 prasībām.

- Minimālais uzstādīšanas augstums 47 mm (no pamatnes notekas malas līdz klājuma augšējai malai)
- Notekas tilpums $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm apbūvi virs kanāla vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Integrēts klājuma masas balsts
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama un elastīga Seal System blīvējuma apkakle
- Atbilst iepriekš izveidotajai skaņas izolācijas joslai
- Aizsargpārsegs būvniecībai
- Slidošs/kustīgs blīvējums savienojumam ar TECEdrainprofile dušas kanālu un strukturālo pielaižu kompensēšanai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kronšteini montāžai pie sienas un grīdas vai montāžas kājas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums)
- Ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50 (papildaprīkojums)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673003	1 gab.	161,50



TECEDrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka


TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,8/> 0,9 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un stukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673004	1 gab.	296,30



TECEDrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75


TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 136 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un stukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673005	1 gab.	296,30



TECEDrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75




TECEDrainprofile dušas profila noteka, uzstādīšanai koka siju griestos vai grīdas segumā, horizontālai savienošanai ar DN 75 notekas cauruli. Ar rūpnīcā uzstādītu un nofiksējamu blīvējuma apkakli, kompozītmateriāla blīvējuma savienojuma izveidei.

- Min. instalācijas augstums 95 mm (no pamatnes notekas malas līdz grīdas augšmalai)
- Drenāžas tilpums > 0,7/> 0,8 l/s (atbilstoši ar EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs profila vāka)
- Blīvējuma ūdens augstums 50 mm
- Noņemams pretsmakas vārsts
- Iebūvēts grīdas enkura elements
- Rūpnīcā uzstādīta, nofiksējama blīvējuma apkakle
- Aizsargkonstrukcijas pārsegs
- Slidošs/mobils blīvējums savienojumam ar TECEDrainprofile dušas profilu un stukturālo pielaižu kompensācijai

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Uzstādīšanai koka siju griestos: Nordic montāžas dēlis
- Montāžai grīdas segumos: Nordic montāžas pēdas

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
673006	1 gab.	296,30



TECEDrainprofile – Piederumi

TECEDrainprofile montāžas pēdas

Montāžas kājas TECEDrainprofile notekām, lai korpusa uzstādīšanas laikā nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un nofiksētu pozīciju. Pielāgošanas diapazons “standarta” notekai 95-194 mm, “plakanai” notekai 65-164 mm un “vertikālai” notekai 58-157 mm (kājas apakšējā mala pie notekas vai izlīdzinošās virsmas augšējās malas).

Sastāvdaļas:

- 3 montāžas kājas, tostarp skaņas izolācijas vāciņš un stiprinājuma materiāls



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	15,96

TECEDrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas

Montāžas kronšteins visiem TECEDrainprofile notekas elementiem montāžai pie sienas vai grīdas. Lai nodrošinātu vienkāršu augstuma pielāgošanu un pozīcijas fiksēšanu korpusa uzstādīšanas laikā.

- Veicot montāžu pie sienas, montāžas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti.
- Regulējams attālums pie sienas 0 līdz 97/145 mm (no sienas augšējās malas līdz drenāžas priekšdaļai/drenāžas centram)
- Augstuma pielāgošana uzstādīšanai uz grīdas 95-185 mm (no kāju apakšējās malas notekas līdz augšējai malai vai klājumam)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
674001	1 gab.	18 gab.	25,18

TECEDrainprofile matu sietiņš

No nerūsējošā tērauda izgatavots matu sietiņš TECEDrainprofile dušas teknei. Vienam dušas profilam nepieciešams 1. kompl. kas sastāv no diviem sietiņiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674002	1 kompl.	10 kompl.	33,61

TECEDrainprofile mehāniskais pretsmaku vārsts

Mehāniskais pretsmaku vārsts TECEDrainprofile notekām kā smaku un kaitēkļu barjera. Piemērots visām TECEDrainprofile notekām, un to var modificēt. Dušas profilam nepieciešams komplekts (ar diviem mehāniskiem pretsmaku vārstiem).

Notekas tilpums atbilst standartam EN 1253 pie 10/20 mm uzkrāšanās virs profila pārsega:

- Noteka “flat” DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Noteka “standard” DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Noteka “vertical” DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674006	1 kompl.	40 kompl.	30,69

TECEdrainline/TECEdrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.






Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECEdrainprofile Nordic montāžas dēlis

Montāžas dēlis TECEdrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu montāžai koka siju griestiem.


- No saplākšņa izgatavota montāžas plāksne
- Viegli pielāgojama dušas profila uzstādīšanai vienā līmenī ar sienu vai uzstādīšanai jebkurā attālumā no sienas
- Attālums no montāžas plāksnes augšējās malas līdz notekas augšējai malai (apakšējā blīvējuma mala): 13 mm
- No cinkota tērauda izgatavots notekas turētājs
- Stiprinājuma skrūves



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
674004	1 gab.	71,90

TECEdrainprofile Nordic montāžas pēdas

Montāžas pēdas TECEdrainprofile Nordic DN 75 notekcauruļu uzstādīšanai grīdā, augstuma regulēšanai un stāvoķļa fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā. Regulēšanas diapazons 95-200 mm (no pēdas apakšējās malas līdz notekas augšējai malai vai grīdas augšējās malas).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
674005	1 kompl.	16 kompl.	26,09

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	48,55

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs, rullis

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.


Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEDrainprofile dušas profils




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675000	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, matēts	1 gab.	64,10
	675001	Dekoratīvā daļa nerūsējošais tērauds, pulēts	1 gab.	78,20

TECEDrainprofile dušas profils, melna virsma



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675019	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, slīpēts, melns, (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675024	Profila vāks, matēts nerūsējošais tērauds, melns (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80


TECEDrainprofile dušas profils, krāsaina virsma



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675010	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem līdz 06/2023)	1 gab.	99,80
	675012	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Gold Optic"	1 gab.	99,80
	675014	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Red Gold"	1 gab.	99,80
	675013	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Polished Gold Optic"	1 gab.	121,70
	675025	Profila vāks, nerūsējošā tērauda, "Brushed Black Chrome" (dušas profiliem no 07/2023)	1 gab.	99,80


TECEDrainprofile – Rezerves daļas

TECEDrainprofile tekne "flat", DN 40, sānu tekn




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675006	Pretsmakas vārsts "flat" sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEDrainprofile tekne "standard", DN 50, sānu tekne



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEDrainprofile noteka "vertical", DN 50




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675005	Ar klikšķi savienojama Seal System blīvējošā uzmava	1 gab.	61,10
2	675018	Pretsmakas vārsts "vertical" sifonam	1 gab.	29,64
3	675004	Skaņas izolācijas sloksnes "standard", "flat" un "vertical" notekcaurulēm	1 gab.	14,92
4	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
5	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEDrainprofile Nordic tekne DN 75, sānu noteka

TECEDrainprofile Nordic priekšējā noteka DN 75


TECEDrainprofile Nordic vertikālā noteka DN 75



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675021	Nofiksējama Nordic blīvējuma apkakle	1 gab.	69,90
2	675008	Pretsmakas vārsts trapam "standard"	1 gab.	29,64
3	675009	Pretsmakas vārsta rokturis	1 gab.	3,49
4	675016	Noteku aizsargpārsegs; komplektācijā iekļautas stiprināšanas skrūves	1 gab.	24,24

TECEdrainprofile – Rezerves daļas

674001 – TECEdrainprofile montāžas stiprinājums montāžai pie sienas un grīdas



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	675017	Rezerves daļu komplekts (skrūves) noteku stiprinājumiem montāžai pie sienas un grīdas	1 gab.	7,21

Noteku sistēmas

TECEdrainline DUŠAS TEKNES





	Lapa
Dušas teknes	286
Dizaina pārsegi, flizējami kanāli	292
Kanāls betona grīdām	295
Tekne dabīgajam akmenim	296
Notekas	297
Piederumi	299
Evo piederumi	301
Rezerves daļas	302

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEdrainline-Evo dušas kanāls*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEdrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm




Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka
- 149 mm, "max" noteka

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīzejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III.



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 gab.	49 gab.	226,40
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 gab.	49 gab.	234,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 gab.	49 gab.	246,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 gab.	49 gab.	254,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 gab.	49 gab.	273,10

TECEDrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu*

Taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai uz sienas, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEDrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar sienas flīžu atbalstu
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Skaņas izolācijas lentes
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm

Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 84,5 mm




Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm, "vertical" noteka
- 70 mm, "extra-flat" noteka
- 96 mm, "flat" noteka
- 121 mm, "standard" noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar "max" noteku.

Pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina reste vai flīžejamā virsma
- Trapu
- Montāžas pēdas
- Drainbase skaņas izolācijas paklājs (pēc izvēles) uzstādīšanas skaņas līmeņa ievērošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SS1) I līdz III.



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 gab.	49 gab.	243,40
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 gab.	49 gab.	251,90
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 gab.	49 gab.	263,20
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 gab.	49 gab.	271,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 gab.	49 gab.	292,90

TECEdrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums*

Krāsots, taisns nerūsējošā tērauda kanāla korpuss ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti ar aizsargkonstrukciju uzstādīšanai grīdas segumā, veidojot standartam DIN 18534 atbilstošu TECEdrainline-Evo dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Nepārtraukti slēgts kanāla korpuss no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Pretkapilāru mala, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem flīzēm kapilāru iedarbības dēļ
- Sekundārā drenāža atpakaļatplūdes novēršanai, izmantojot ar stikla šķiedru stiprinātu plastmasas cieto korpusu
- Rūpnīcā uzstādīta Seal System blīvēšanas manšete, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Aizsargpārsegs ar oriģinālo blīvi nerūsējošā tērauda kanālam un Seal System blīvējuma apkaklei
- Padziļinājums papildu montāžas pēdu uzstādīšanai un nostiprināšanai grīdas segumā
- Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumam malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu
- Centrālais kanāla balsts notekas pievienošanai
- Iekšējais slīpums uzlabotai ūdens drenāžai un pašattīrīšanas efektam
- Iegremdēšanas caurules blīve
- Sekundārā drenāža (papildpiederums)

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 693, 793, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 111 mm




Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 71 mm

Uzstādīšanas augstums līdz pabeigtā grīdas līmeņa augšējai malai (atkarībā no notekas):

- 68 mm "vertical" noteka
- 70 mm "extra-flat" noteka
- 96 mm "flat" noteka
- 121 mm "standard" noteka
- 149 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina rēste
- Noteka
- Montāžas pēdas
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums) atbilst uzstādīšanas trokšņa līmeņa standartam DIN 4109 un VDI 4100 skaņas izolācijas līmeņiem (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	693 mm	651 mm	Melns, matēts	600707	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Melns, matēts	600807	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Melns, matēts	600907	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Melns, matēts	601007	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Melns, matēts	601207	1 gab.	49 gab.	342,50
700 mm	693 mm	651 mm	Matēti balts	600708	1 gab.	49 gab.	273,60
800 mm	793 mm	751 mm	Matēti balts	600808	1 gab.	49 gab.	282,50
900 mm	893 mm	851 mm	Matēti balts	600908	1 gab.	49 gab.	291,20
1000 mm	993 mm	951 mm	Matēti balts	601008	1 gab.	49 gab.	329,70
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Matēti balts	601208	1 gab.	49 gab.	342,50

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo*

Instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm




Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm, "vertical" noteka
- 68,5 mm, "extra-flat" noteka
- 95 mm, "flat" noteka
- 120 mm, "standard" noteka
- 148 mm, "max" noteka

Lūdzam pasūtīt atsevišķi:

- Dizaina režģis vai ar flīzēm izklājams kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 gab.	40 gab.	204,90
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 gab.	40 gab.	213,70
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 gab.	40 gab.	222,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 gab.	40 gab.	232,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 gab.	40 gab.	250,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 gab.	40 gab.	277,10

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEdrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti*

Instalācijai grīdā pret sienu paredzēts taisnas teknes korpuss ar sienas augšu, atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar iekļāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai pakļājā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Notekas centrālā savienojuma gabals
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīves

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 124 mm

Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 69 mm




Instalācijas augstums attiecībā pret apstrādātās grīdas augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm "vertical" noteka
- 68,5 mm "extra-flat" noteka
- 95 mm "flat" noteka
- 120 mm "standard" noteka

Uzmanību: Nav saderīgs ar "max" noteku!

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Dizaina režģis vai bezšuvju kanāls
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 gab.	32 gab.	217,20
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 gab.	32 gab.	226,50
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 gab.	32 gab.	238,50
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 gab.	32 gab.	248,30
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 gab.	32 gab.	265,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 gab.	32 gab.	293,70

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota*

Krāsots, instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar iekļāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā
- Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals
- Notekas centrālā savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm

Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm




Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 71 mm

Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no notekas):

- 67 mm "vertical" noteka
- 68,5 mm "extra-flat" noteka
- 95 mm "flat" noteka
- 120 mm "standard" noteka
- 148 mm "max" noteka

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Krāsota dizaina reste
- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmeņim (SSt) I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	711 mm	651 mm	Melns, matēts	600705	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Melns, matēts	600805	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Melns, matēts	600905	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Melns, matēts	601005	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Melns, matēts	601205	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Melns, matēts	601505	1 gab.	40 gab.	375,60
700 mm	711 mm	651 mm	Matēti balts	600706	1 gab.	40 gab.	218,20
800 mm	811 mm	751 mm	Matēti balts	600806	1 gab.	40 gab.	240,00
900 mm	911 mm	851 mm	Matēti balts	600906	1 gab.	40 gab.	288,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Matēti balts	601006	1 gab.	40 gab.	294,50
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Matēti balts	601206	1 gab.	40 gab.	305,50
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Matēti balts	601506	1 gab.	40 gab.	375,60

TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli

TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate II” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas kanāls, paredzēts montāžai kanāla korpusā, no nerūsējošā tērauda. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlenti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600772	1 gab.	127,40
800 mm	pulēts	600872	1 gab.	144,60
900 mm	pulēts	600972	1 gab.	161,60
1000 mm	pulēts	601072	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601272	1 gab.	213,20
1500 mm	pulēts	601572	1 gab.	264,10



Dizains “plāksne II”



TECEDrainline nerūsējošā tērauda flizējamais kanāls “plate” dušas kanālam

TECEDrainline bezšuvju dušas tekne, paredzēta montāžai teknes korpusā, no nerūsējošā tērauda ar pulētām redzamām malām. K3 slodzes klasei atbilstoša 300 kg maksimālā pārbaudes slodze. Klients flīzes var piestiprināt ar elastīgu līmvielu, piem., silikonu vai epoksīda sveķiem.



Uzmanību:

Pārbaudiet līmlenti, lai nodrošinātu atbilstību!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600770	1 gab.	94,60
800 mm	pulēts	600870	1 gab.	107,10
900 mm	pulēts	600970	1 gab.	119,70
1000 mm	pulēts	601070	1 gab.	132,80
1200 mm	pulēts	601270	1 gab.	157,90
1500 mm	pulēts	601570	1 gab.	195,60



Dizains “plate”



TECEDrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts

Dizaina rēste TECEDrainline dušas kanālam no nerūsējošā tērauda ar viegli matētu stikla virsmu iestiprināšanai kanāla korpusā. Maksimālā pārbaudes slodze 300 kg atbilst K3 slodzes klasei.

Apdares krāsas atbilst TECESquare II stikla tualetes skalošanas plāksnēm.


Piezīme:

Pielāgota garuma ražošana nav iespējama!

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Satinēts balts stikls	600793	1 gab.	327,10
700 mm	Satinēts melns stikls	600794	1 gab.	327,10
800 mm	Satinēts balts stikls	600893	1 gab.	342,10
800 mm	Satinēts melns stikls	600894	1 gab.	342,10
900 mm	Satinēts balts stikls	600993	1 gab.	356,90
900 mm	Satinēts melns stikls	600994	1 gab.	356,90
1000 mm	Satinēts balts stikls	601093	1 gab.	371,70
1000 mm	Satinēts melns stikls	601094	1 gab.	371,70
1200 mm	Satinēts balts stikls	601293	1 gab.	397,20
1200 mm	Satinēts melns stikls	601294	1 gab.	397,20
1500 mm	Satinēts balts stikls	601593	1 gab.	430,20
1500 mm	Satinēts melns stikls	601594	1 gab.	430,20



Dizains "glass"




TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis "steel II" dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600782	1 gab.	126,50
800 mm	pulēts	600882	1 gab.	146,60
900 mm	pulēts	600982	1 gab.	150,70
1000 mm	pulēts	601082	1 gab.	179,20
1200 mm	pulēts	601282	1 gab.	203,60
1500 mm	pulēts	601582	1 gab.	256,60



Dizains "steel II"



TECEDrainline – Dizaina pārsegi, flizējami kanāli


TECEDrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei

Dizaina režģis TECEDrainline dušas teknei (taisns) no nerūsējošā tērauda ar krāsainu pārklājumu, iestiprināšanai teknes korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	Melns, matēts	600785	1 gab.	167,20
700 mm	Matēti balts	600786	1 gab.	172,60
800 mm	Melns, matēts	600885	1 gab.	174,50
800 mm	Matēti balts	600886	1 gab.	174,50
900 mm	Melns, matēts	600985	1 gab.	181,30
900 mm	Matēti balts	600986	1 gab.	181,30
1000 mm	Melns, matēts	601085	1 gab.	205,50
1000 mm	Matēti balts	601086	1 gab.	205,50
1200 mm	Melns, matēts	601285	1 gab.	245,70
1200 mm	Matēti balts	601286	1 gab.	245,70
1500 mm	Melns, matēts	601585	1 gab.	300,00
1500 mm	Matēti balts	601586	1 gab.	300,00



Dizains “steel”




TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam

TECEDrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis dušas kanālam iestiprināšanai kanāla korpusā, slodze atbilstoši slodzes klasei K3 — pārbaudes slodze 300 kg.

Nominālais garums	Virsmas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
700 mm	pulēts	600710	1 gab.	76,20
800 mm	pulēts	600810	1 gab.	85,70
900 mm	pulēts	600910	1 gab.	96,40
1000 mm	pulēts	601010	1 gab.	106,20
1200 mm	pulēts	601210	1 gab.	126,20
1500 mm	pulēts	601510	1 gab.	157,00



Dizains “basic”



TECEdrainline dušas kanāls betona grīdām, ar pārklājamu kanāla ieliktni komplektā* **NEW**

Dušas kanāls ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli un kanāla vāku, uzstādīšanai klonā grīdās un pārklāšanai uz vietas ar grīdas segumiem (piemēram, mikrocementu, šķidro plastmasu).

Sastāv no:




- Nerūsējošā tērauda kanāla korpusa, materiāls 1.4301 (304)
- Rūpnīcā uzstādītas Seal System blīvējuma apkakles iestrādāšanai slapjā vai lokšņu formas kompozītmateriāla blīvējumā, atbilst DIN 18534 prasībām
- Nerūsējošā tērauda kanāla ieliktnis, materiāls 1.4301 (304)
- Kanāla atloks un kanāla ieliktnis, ar minerālu liešanas virsmu, līmēšanai ar slapjiem grīdas segumiem
- Savienojuma kronšteins noenkurošanai klonā un papildu montāžas kājiņu pievienošanai
- Kanāla korpusa ar iekšējo slīpumu, lai uzlabotu ūdens noteci un pašattīrīšanās efektu, ar centrālo kanāla savienojumu notekas pievienošanai
- Iegremdējamās caurules blīvējums

Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 380 mm

Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 259 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Noteka (nav saderīga ar "extra-flat" noteku, pasūtījuma nr. 650004)
- Montāžas kājas (pēc izvēles)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājiņš (pēc izvēles), lai nodrošinātu atbilstību uzstādīšanas trokšņa līmenim saskaņā ar DIN 4109 un VDI 4100 skaņas uzstādīšanas līmeņiem (SSt) no I līdz III



Nominālais garums	Kopējais garums L	Redzamie izm. pēc uzstādīšanas	Art. Nr.		Iepak. 1	€/kompl.
300 mm	380 mm	259 mm	640427**	NEW	1 kompl.	755,65

TECEDrainline – Tekne dabīgajam akmenim

TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmenim, ar komplektācijā iekļautu Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu*

Instalācijai grīdā paredzēts taisnas teknes korpuss un atbalsta loksne TECEDrainline dušas teknei; paredzēts klienta veiktai lielo flīžu/dabīgā akmens plātņu ieklāšanai un uzstādīšanai grīdas segumā, ar atloku un Seal System blīvējuma lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEDrainline dušas teknes savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Teknes korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvījumā
- Savienojuma skavas nostiprināšanai grīdas segumā un papildu montāžas pēdu nostiprināšanai
- Divi notekas savienojuma gabali
- Iekšējais slīpums, kas uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu
- Atbalsta loksne no nerūsējošā tērauda — materiāls 1.4301 (304) — iestiprināšanai teknes korpusā
- Blīves

Minimālais instalācijas augstums (bez pārsega) līdz teknes augšējai malai:

- 52 mm “vertical” notekai
- 61,5 mm “extra-flat” notekai
- 87 mm “flat” notekai
- 112 mm “standard” notekai
- 140 mm “max” notekai

Pārseguma izgriezuma garums x platums: (L — 87 mm) x 68 mm

Nepārtrauktās aptverošās notekas atveres platums: 6-8 mm





(Skatīt ilustrāciju labajā pusē)

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Noteka
- Montāžas pēdas (papildaprīkojums)
- Notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs (papildaprīkojums), instalācijas trokšņa līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības līmenim (SSt) I līdz III

Piezīme:

Iespējams izmantot dizaina režģi “steel II” kā īpaši pielāgotu režģi; neviens cits dizaina vāks (bezšuvju kanāls, stikla pārsegi, dizaina režģi) nav piemērots!



Nominālais garums	Kopējais garums L	Atbalsta loksnes garums L — 89	Pārseguma izgriezuma garums L — 87	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 gab.	40 gab.	432,70
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 gab.	40 gab.	464,80
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 gab.	40 gab.	497,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 gab.	40 gab.	529,20
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 gab.	40 gab.	593,30
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 gab.	20 gab.	690,50

Pielāgots garums, ekskluzīvs dizains

Ar prieku izgatavosim pielāgota garuma izstrādājumus vai jūsu specifikācijai atbilstošu režģa dizainu. Atbilstošo pasūtījuma veidlapu varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē un izstrādājumu datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas informēsim jūs par izmaksām. Piegādes laiks ir aptuveni četras līdz sešas nedēļas pēc apstiprinājuma un informācijas precizēšanas. Pielāgota garuma un pielāgotas apdares izstrādājumu pasūtījumus pēc apstiprināšanas nav iespējams atcelt, turklāt šādi izstrādājumi netiek pieņemti atpakaļ.

Maksimālais pasūtījuma garums ir 1500 mm.

TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta īpaši zema noteka, lai izveidotu grozāmu stiprinājumu ar kanāla korpusu un sānu savienojumu ar DN 40 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 68,5 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 30 mm


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,5/0,6 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,5/0,6 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,5/0,6 l/s

Uzmanību:

Zemā instalācijas augstuma dēļ nav iespējams nodrošināt pietiekamu grīdas nasegu notekas zonā. Tādēļ jāizmanto tikai lielas flīzes un pastiprinājuma materiāli plaisu novēršanai.

Nav piemērots ratīņkrēsliem!



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650004	1 gab.	472 gab.	29,85


TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-6 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 95 mm
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 25 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,8 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650000	1 gab.	360 gab.	29,85


TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uzstādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 120 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 0,8/0,9 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 0,7/0,8 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 0,7/0,8 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650001	1 gab.	288 gab.	29,85


TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu sānu savienojumu ar DN 70 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Uztādīšanas augstums no notekas apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 148 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 60 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,2/1,4 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,2/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,1/1,2 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650002	1 gab.	75 gab.	47,00

TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

TECEDrainline dušas kanālam paredzēta vertikālā noteka, ko pievieno kanāla korpusam; noteku var pagriezt par 360°, lai izveidotu vertikālu savienojumu ar DN 50 notekas cauruli; iekļauta noņemama sifona iegremdēšanas caurule. Atbilst EN 1253-1 prasībām.



- Minimālais uztādīšanas augstums no savienojuma klipša apakšējās malas līdz dušas kanāla augšējai malai = 67 mm
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Nepieciešamais serdes izmērs = 130 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar apbūvi virs režģa 10/20 mm:

- Dizaina režģis “basic” 1,3/1,3 l/s
- Dizaina režģis “steel II”: 1,3/1,3 l/s
- “plate”/“plate II” flizējams kanāls: 1,2/1,2 l/s

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- FireStop EI 120 DN 50 uguns drošības komplekts (pēc izvēles)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
650003	1 gab.	175 gab.	38,31

TECEdrainline montāžas pēda

Montāžas pēdas ērtai teknes korpusa augstuma pielāgošanai un pozīcijas labošanai korpusa montāžas laikā.

Sastāvdaļas:

- 4 montāžas pēdas ar skaņas izolācijas vāciņu un montāžas materiālu



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
94-142 mm noteka "flat" un "standard"	660003	1 kompl.	45 kompl.	21,02
139-187 mm noteka "max"	660004	1 kompl.	30 kompl.	22,40

TECEdrainline/TECEdrainprofile ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai vertikālai uzstādīšanai uz TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 notekas, īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm, klasifikācija saskaņā ar EN 13501 atbilstoši ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektācija:

- Ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksne, 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451
- Nepieciešamais serdes urbuma caurums: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min. = 129 mm, $\varnothing$ maks. = 133 mm)
- Pielietojuma zona: cieti griesti ar biezumu 150-325 mm
- Apmēšana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660006	1 gab.	50 gab.	156,50

TECE matu sietiņš dušas kanāliem


Matu sietiņš no nerūsējošā tērauda iestiprināšanai teknes korpusā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
660005	1 gab.	10 gab.	100 gab.	13,58

TECEdrainline membrānas pretsmakas vārsts notekām

Iegremdēšanas caurule no plastmasas ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem (divpakāpju vārsta efekts ar ūdens blīves un blīvējošās lūpas membrānas starpniecību).



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Notekai "extra-flat"	24 mm	660015	1 gab.	150 gab.	14,91
Notekai "flat"	45 mm	660016	1 gab.	100 gab.	14,91
Notekai "max" un "vertical"	94 mm	660017	1 gab.	100 gab.	14,91
Notekai "standard"	74 mm	660018	1 gab.	100 gab.	14,91

TECEDrainline Seal System blīvējuma*

Pašlīmējoša butila blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu TECEDrainline dušas tekņu blīvēšanai. Klienta veiktai tiešai līmēšanai uz dušas teknes nerūsējošā tērauda atloka. Ar ieklāšanas materiālu uzstādīšanai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā.

Rullļa platums: 100 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	7,62

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	48,55

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs, rullis

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

TECEdrainline-Evo sienas kronšteins

TECEdrainline-Evo sienas kronšteins dušas kanāla konstrukcijas aizsargājošā pārsega piestiprināšanai.

- Skalošanai vai uzstādīšanai tuvu pie sienas
- Vieglai un stabilai pielāgošanai un pozīcijas fiksēšanai korpusa uzstādīšanas laikā
- Sienas kronšteinu var demontēt un izmantot atkārtoti
- Regulējams attālums pie sienas no 0 līdz 97 mm (no sienas līdz dušas kanāla cietajam apvalkam) vai no 0 līdz 117 mm (no sienas līdz sargspraugai)




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
660021	1 kompl.	18 kompl.	25,22

TECEdrainline – Rezerves daļas

TECEdrainline-Evo dušas kanāls

TECEdrainline-Evo dušas kanāls ar sienas atbalstu

TECEdrainline-Evo dušas kanāls, krāsas pārklājums




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668033	Blīvslēgš	1 gab.	4,69
2	668034	Izlīdzināšanas punkti	1 gab.	5,06

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo


TECEdrainline dušas tekne ar sienas statīvu un Seal System blīvējošo lenti

TECEdrainline dušas tekne ar Seal System blīvējošo lenti, krāsota




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	Iegremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76

TECEdrainline nerūsēšā tērauda flīzējamais kanāls "plate II" dušas kanālam



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEdrainline nerūsējošā tērauda flīzējamais kanāls “plate” dušas kanālam




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	10,07

TECEdrainline stikla pārsegs dušas teknei, satinēts


TECEdrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “steel II” dušas kanālam

TECEdrainline nerūsējošā tērauda dizaina režģis “basic” dušas kanālam



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95


TECEdrainline dizaina režģis “tērauds”, pulēts vai matēts nerūsējošais tērauds dušas teknei



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
2	668039	Dobas pēdas, melns, matēts	1 gab.	0,81
	668040	Dobas pēdas, matēti balts	1 gab.	0,81
	668020	Dobas pēdas, pelēkas (no 08.2007.)	1 gab.	0,80
3	668024	Dobas pēdas, nerūsējošā tērauda (līdz 08.2007)	1 gab.	10,07

TECEDrainline – Rezerves daļas


TECEDrainline dušas tekne dabīgajam akmens, ar komplektācijā iekļauto Seal System blīvējuma komplektu un nerūsējošā tērauda atbalstu



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668012	legremdēšanas caurules blīve	1 gab.	4,29
2	668013	Blīve starp kanālu un izeju, līdz 2015 gadam	1 gab.	10,76
3	668014	Pacelšanas instruments	1 gab.	1,56
4	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95
5	668026	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 700 mm	1 gab.	152,70
	668027	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 800 mm	1 gab.	171,50
	668028	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 900 mm	1 gab.	188,70
	668029	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1000 mm	1 gab.	207,00
	668030	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1200 mm	1 gab.	244,40
	668031	Atbalsta lapa dušas kanālam, dabīga akmens, 1500 mm	1 gab.	300,80


650004 – TECEDrainline noteka “extra flat”, DN 40, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668025	legremdēšanas caurule (A = 25 mm) izejai “extra-flat”	1 gab.	11,26
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23




650000 – TECEDrainline noteka “flat”, DN 50, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668010	legremdēšanas caurule (A = 49 mm) izejai “flat”	1 gab.	12,23
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23




650001 – TECEDrainline tekne “standard”, DN 50, sānu noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668011	legremdēšanas caurule (A = 74 mm) standarta izejai	1 gab.	12,23
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaihlēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23




650002 – TECEDrainline noteka “standard”, DN 70, sānu noteka
 650003 – TECEDrainline tekne “vertical”, DN 50, vertikālai noteka

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668019	Iegremdēšanas caurule (A = 94 mm) izejai “max” un “vertical”	1 gab.	12,23
2	668032	Blīve starp kanālu un noteku ar satvērējknaiblēm, no 2015 gada	1 gab.	12,23



TECEDrainline-Evo sienas kronšteins

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668035	Skrūvju komplekts sienas kronšteinam TECEDrainline-Evo	1 gab.	11,54



TECEDrainline-Evo izlīdzināšanas punkti

Izlīdzinošie punkti (kreisajā un labajā pusē) grīdas seguma nopilējumu malas apgriešanai un veidošanai, atvieglojot izlīdzināšanu.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
668034	1 gab.	40 gab.	5,06



Noteku sistēmas

TECEdrainpoint S PUNKTU NOTEKAS





	Lapa
Noteku komplekti	310
Notekas	316
Notekas augšas	320
Režģi	325
Piederumi	327
Rezerves daļas	331
Drenāžas jaudas vērtības	333

Spēkā esošo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EĪD) skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.tece.lv.

TECEDrainpoint S – Noteku komplekti

TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

TECEDrainpoint S 50 horizontālais notekas komplekts, īpaši plakans, DN 50.


Iekļauts:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Piestiprināšanas stūris
- Ar noņemamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Plastmasas (ABS) režģis un O gredzena blīve
- TECEDrainpoint S dizaina vilktā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplekts iekļauj aizsargvāciņu, uzstādīšanas vietai nepieciešamo plēvi un montāžas instrukcijas.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601050	1 gab.	112 gab.	29,45

TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S 110 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50.

Sastāvdaļas:

- Horizontāls notekas korpuss DN 50, īpaši plakans, veidots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Izvades tilpums no 0,62 līdz 0,98 l/s
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601100	1 gab.	84 gab.	40,43

TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEDrainpoint S 112 grīdas notekas komplekts, horizontāls, īpaši plakans DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un divu pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 20 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no viltka nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:


- Ar minimālo notekas augšpusi augstumu: 0,51/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusi augstumu: 0,56/1,23 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601102	1 gab.	84 gab.	50,70




TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flīzējams kanāls "plate", 150 mm*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 116, horizontāls, izteikti plakans, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis un flīzējams kanāls "plate" 142 x 142 mm.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, īpaši plakans, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Notekas augšdaļa no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- "Plate" nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozītmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601108	1 gab.	84 gab.	91,10

TECEDrainpoint S – Noteku komplekti

TECEDrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 120, horizontāls, standarts DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Plastmasas notekas korpuss DN 50, horizontāls, standarta, (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEDrainpoint S dizaina nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)


Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601200	1 gab.	84 gab.	49,58

TECEDrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi*

TECEDrainpoint S 122 grīdas notekas komplekts, horizontāls, DN 50, nerūsējošā tērauda režģa rāmis ar nerūsējošā tērauda režģi un 2 pakāpju membrānas pretsmakas vārstu.

- Notekas korpuss DN 50, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar integrētu lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu 2 pakāpju pretsmakas vārstu
- 50 mm blīvējuma ūdens un papildu blīvējošās lūpas membrāna
- Notekas augša ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un O-gredzena blīvi
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), režģa izmēriem 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)


Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,54/0,85 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,71/1,35 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601202	1 gab.	84 gab.	81,00

TECEDrainpoint S – Noteku komplekti

TECEDrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 130, vertikāls, DN 50. Atbilst EN 1253-1 prasībām.

Komplektācija:

- Notekas korpuss DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP)
- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm
- Notekas augšdaļa ar režģa rāmi no plastmasas (ABS) un O veida gredzena blīve
- TECEDrainpoint S dizaina nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmērs 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601300	1 gab.	60 gab.	51,00

TECEDrainpoint S 114 notekas komplekts īpaši plakans ar rūpnīcā uzstādītu SealSystem blīvējuma uzdevu*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S 114 horizontāls, īpaši plakans, DN 50, ar skaņas izolācijas montāžas elementu, notekas augšdaļa ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma apkakli.

Sastāvdaļas:



- Notekas korpus DN 50, horizontāls, īpaši plakans, izgatavots no plastmasas (PP), ar kompresijas atloku blīvējošās folijas savienošanai, izgatavots no plastmasas vai elastomēriem
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm
- Ar noņemamu divu pakāpju membrānas smaku slazdu
- Montāžas elements ar stiprinājumiem, lai veiktu skaņas izolētu uzstādīšanu uz nenosēgtiem betona griestiem
- Notekas augšdaļa ar plastmasas (ABS) režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu blīvējuma apkakli ar Seal System savienojumam ar kompozītmateriāla blīvēm atbilstoši DIN 18534
- TECEDrainpoint S dizaina vilktā nerūsējošā tērauda režģis, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz 300 kg)
- Veidņu elements no EPS kā notekas augšdaļas turētājs izmantošanai, veidojot klājumu.
- Grīdas segumiem no 8 līdz 25 mm (iesk. līmes klājumu)

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 pie 10/20 mm sakrāšanās augstuma virs režģa:

- Minimālā notekas augšdaļas augstumā: 0,47/0,54 l/s
- Maksimālajam notekas augšdaļas augstumam: 0,65/0,88 l/s

Lūdzu pasūtīt atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts un sagriezta izmēra blīvējuma folija lipīgu atloku savienojumiem (pēc izvēles)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601104	1 gab.	24 gab.	74,90

TECEDrainpoint S – Notekas

TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku*

TECEDrainpoint S DN 50 grīdas noteka, horizontāla, īpaši plakana, plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar demontējamu pretsmakas vārstu
- Samazināts blīvējuma ūdens augstums = 27 mm

Drenāžas tilpums atbilstoši DIN EN 1253, 10/20 mm ūdens līmenī virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,52/0,61 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,69/1,12 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcijas.


Lūdzu pasūtiet atsevišķi – atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma plēve atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma Nr. 3660001), papildu drenāžas tilpuma vērtības skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601400	1 gab.	120 gab.	32,29



TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas noteka TECE Drainpoint S DN 50 terases vai balkona notekas veidā, horizontāla, īpaši plakana, veidota no plastmasas (PP).

- Ar universālu, kompozītmateriāla blīvējumiem paredzētu atloka savienojumu atbilstoši DIN 18534 vai atloka spīļsavienojumiem
- Bez pretsmakas vārsta

Drenāžas tilpums atbilstoši EN 1253 ar 10/20 mm sakrāšanos virs sieta:

- Ar minimālo notekas augšpusē augstumu: 0,66/1,22 l/s
- Ar maksimālo notekas augšpusē augstumu: 0,50/1,51 l/s

Piegādes komplektā iekļauts aizsargvāciņš, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601401	1 gab.	120 gab.	27,35



TECEdrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 50, horizontāls, standarta, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar lodveida savienojumu
- Ar sāna ieplūdi DN 40 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,52/0,89 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,64/1,35 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601500	1 gab.	72 gab.	38,75

TECEdrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEdrainpoint S DN 50, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,64/1,36 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,70/1,56 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:


Diametrs 120 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 100 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660001), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3601600	1 gab.	48 gab.	32,29

TECEDrainpoint S – Notekas

TECEDrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 70, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,62/1,22 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,87/1,74 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603500	1 gab.	72 gab.	49,78



TECEDrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 70, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,47/1,81 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,63/1,84 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 122 mm


Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3603600	1 gab.	48 gab.	49,78



TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, horizontāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar sāna ieplūdi DN 50 un aizbāzni
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,90/1,61 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,86/2,03 l/s


Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete pārbaudīta un sertificēta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607500	1 gab.	81 gab.	49,78

TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku*

Grīdas notekas komplekts TECEDrainpoint S DN 100, vertikāls, izgatavots no plastmasas (PP). Atbilst EN 1253-1 prasībām.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Ar noņemamu pretsmakas aizsargu
- Blīvējuma ūdens augstums = 50 mm

Notekas tilpums atbilstoši EN 1253 ar ūdens līmeni virs režģa 10/20 mm:

- Notekas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,76/1,42 l/s
- Notekas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,80/2,10 l/s

Komplektā iekļauts aizsargvāciņš būvniecībai, aizsargplēve uzstādīšanas vietas aizsardzībai montāžas laikā un montāžas instrukcija.

Nepieciešamais serdes urbuma caurums:


Diametrs 132 mm

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi — atkarībā no blīves veida:

- Seal System blīvējuma manšete neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu
- Kompresijas gredzenu komplekts un pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija atloka spīļsavienojumiem

Piezīme:

Drenāžas tilpumi tiek mērīti ar notekas augšdaļu un 150 mm dizaina režģi (pasūtījuma nr. 3660003), papildu drenāžas tilpumus skatiet attiecīgajā nodaļā.




Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3607600	1 gab.	48 gab.	41,48

TECEDrainpoint S – Notekas augšas

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa

Komplekts, ko veido bezšuvju notekas augša un bezšuvju pamatne bez rāmja, 100 x 100 mm, izgatavota no nerūsējošā tērauda.

- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstums = 1 mm (piemērots visu biezumu flīzēm/dabīgajam akmenim)
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Flīžu pamatne bez rāmja no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 91 x 91 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660016	1 gab.	52,00

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains "plate"

Komplekts, ko veido notekas augšdaļa ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un flīzējamu kanālu "plate", 142 x 142 mm.

- Plastmasas notekas augšdaļa (ABS)
- O veida gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma regulēšana, veidojot kompozītmateriāla blīvējumu: 22 mm (bez notekas augšdaļas) un 35-118 mm (ar notekas augšdaļu); mēra no universālā atloka augšējās malas līdz režģa rāmja augšējai malai
- Flīzējams ieliktnis, iekšējais augstums = 10,5 mm
- Režģa rāmis no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Nerūsējošā tērauda plāksnes flīzējams kanāls, materiāls 1.4301 (304), izmērs 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660011	1 gab.	64,40

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 8-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660001	1 gab.	26,54

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660002	1 gab.	54,20

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, -pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 100 x 100 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660009	1 gab.	59,90

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 100 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Notekas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilktā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660020	1 gab.	52,60

TECEDrainpoint S – Notekas augšas

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660003	1 gab.	31,78

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660004	1 gab.	71,30

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, pieskrūvējams

Komplekts, ko veido notekas augša ar režģa rāmi (nerūsējošā tērauda) un TECEDrainpoint S dizaina režģis 142 x 142 mm.

- Notekas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)
- Divas nerūsējošā tērauda gremdgalvas skrūves




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660010	1 gab.	82,90

TECEDrainpoint S plastmasas režģa rāmis, 150 mm, iekļauts dizaina režģis, ar rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti*

Noteķas augša ar plastmasas režģa rāmi un rūpnīcā uzstādītu Seal System blīvējuma manšeti DIN 18534 atbilstoša savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu un TECEDrainpoint S dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Noteķas augša ar plastmasas režģa rāmi (ABS)
- O-gredzena blīve
- Rūpnīcā uzstādīta blīvējuma manšete ar Seal System
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S dizaina režģis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660021	1 gab.	62,80

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekts, ko veido notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 100 x 100 mm.

- Noteķas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 10-86 mm
- Režģa rāmis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 100 x 100 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660007	1 gab.	123,30

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis "quadratum"

Komplekta notekas augša ar nerūsējošā tērauda režģa rāmi un "quadratum" dizaina režģi 142 x 142 mm.

- Noteķas augša no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-88 mm
- Režģa rāmis no viltkā nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304)
- Dizaina režģis "quadratum" no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), izmēri 142 x 142 mm, pulēta virsma, slodzes klase L15 (slodze līdz 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660008	1 gab.	174,10

TECEDrainpoint S – Notekas augšas

TECEDrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku*

Notekas augša no plastmasas ar universālo atloku, kas izgatavots no plastmasas (PP) kompozītmateriāla blīvījumam vai atloka spīļsavienojumiem.

- Ar universālo atloku kompozītmateriāla blīvējumu savienojumiem atbilstoši DIN 18534 vai līmes atloka savienojumiem
- Iekļauta O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 12-95 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660005	1 gab.	25,98

TECEDrainpoint S pagarinājums

Plastmasas (ABS) notekas augšdaļas pagarinājums.

- Ar O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošana = 14-95 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660006	1 gab.	12,28

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, bez režģa

Sastāvdaļas: notekas augša ar režģa rāmi (plastmasa) bez režģa.

- Notekas augša ar režģa rāmi no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660018	1 gab.	7,16

TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa

Notekas augša ar režģa rāmi (plastmasas) bez režģa.

- Notekas augša, izgatavota no plastmasas (ABS)
- O-gredzena blīve
- Ārējais diametrs = 110 mm
- Augstuma pielāgošanas diapazons = 10-92 mm




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3660019	1 gab.	10,33

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošs tērauds, 100 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665000	1 gab.	24,27

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, pieskrūvējams

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304), saskrūvējams.

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodzes nestspēja līdz pat 300 kg)
- Iekļ. divas nerūsējoša tērauda gremdgalvas skrūves un vītņotas pašgriezēja bukses




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665001	1 gab.	39,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 100 x 100 mm no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665002	1 gab.	16,62

TECEdrainpoint S dizaina režģis, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, no vilkta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase K3 (slodze līdz pat 300 kg)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665003	1 gab.	31,22

TECEDrainpoint S – Režģi

TECEDrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 100 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEDrainpoint S 100 x 100 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 100 x 100 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097




Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665006	1 gab.	87,90

TECEDrainpoint S dizaina režģis “quadratum”, nerūsējošais tērauds, 150 mm

Dizaina režģis “quadratum” TECEDrainpoint S 142 x 142 mm, no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304).

- Izmēri = 142 x 142 mm (ārējie izmēri)
- Pulēta virsma
- Slodzes klase L15 (slodze līdz pat 1500 kg)
- Noturības pret slīdēšanu vērtējuma grupa B baso kāju zonām ar mitruma slodzi atbilstoši DIN 51097



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3665009	1 gab.	122,10

TECEDrainpoint S ugunsdrošības komplekts FireStop EI 120 DN 50

Ugunsdrošības komplekts tiešai uzstādīšanai uz TECEDrainpoint S DN 50 vertikālās notekas īpaši ugunsizturīgai griestu bukses starpsienai cietos griestos līdz 120 minūtēm. Klasifikācija saskaņā ar EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/C un E 120-U/C, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-11/0437), vispārējā tipa apstiprinājuma saņemšanai.

Komplektā iekļauta ugunsdrošības uzmava, divas skrūves ar krustiņveida galvu, identifikācijas plāksnīte un 150 mm DN 50 PP-HT caurule atbilstoši EN 1451.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

Diametrs 120 mm (min = 119 mm, maks. = 123 mm)

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir 150-325 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690050	1 gab.	50 gab.	157,20

TECEDrainpoint S ugunsdrošā manžete DN 70/DN 100

Ugunsdrošā manžete montāžai zem griestiem, izmantojot vertikālās TECEDrainpoint S grīdas notekas DN 70 un DN 100 kopā ar PP-HT notekas cauruli atbilstoši standartam EN 1451. Griestu bukses starpsienai ar augstu ugunsnoturības līmeni cietos griestos līdz 120 minūtēm.

Klasifikācija atbilstoši EN 13501 ugunsdrošības klasei EI 120-U/U, iesniegts pieteikums Eiropas tehniskā apstiprinājuma (ETA-18/0537), vispārējā tipa apstiprinājuma (aBG) saņemšanai.


Nepieciešamais serdes urbuma caurums:

- DN 70: Diametrs 122 mm
- DN 100: Diametrs 132 mm

Pielietojuma zona:

Cieti griesti, kuru biezums ir ≥ 200 mm

Apmešana vai spraugas aizpildīšana nav nepieciešama.




Versija	D	d	H	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 gab.	10 gab.	164,20
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 gab.	10 gab.	171,10

TECEDrainpoint S Seal blīvējuma manžete kompozītmateriāla blīvējumiem*

Seal System blīvējuma manžete TECEDrainpoint S noteku neatkarīgi pārbaudīta savienojuma izveidei ar kompozītmateriāla blīvējumu.

Sastāvdaļas:

- Polipropilēna audums (augšējā un apakšējā daļa) un iekšējā ūdensdrošā PE folija
- Izmēri = 480 x 480 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690004	1 gab.	28,76



TECEDrainpoint S – Piederumi

TECEDrainpoint S kompresijas gredzenu komplekts, nerūsējošais tērauds

Kompresijas blīvējuma gredzenu komplekts TECEDrainpoint S notekām atloka spīļsavienojumu veidošanai.

Sastāvdaļas:

- Kompresijas gredzens no nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 (304) ar iepriekš izurbtu apaļu atveri
- Blīvējuma gredzens no porainās gumijas
- Sešas nerūsējošā tērauda skrūves





Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690003	1 gab.	26,98

TECEDrainpoint S pēc izmēra piegriezta blīvējuma folija EPDM atloka spīļsavienojumiem

Blīvējuma manšete TECEDrainpoint S notekām bitumena membrānas lokšņu, polimēra bitumena membrānas lokšņu vai EPDM blīvējuma lēņu savienošanai, izmantojot metināšanu ar karsto gaisu vai pilnas zonas metināšanu. Blīvējuma manšete ir nofiksēta uz universālā atloka, izmantojot kompresijas gredzenu komplektu.

- Materiāls: EPDM ar stikla materiāla stiprinājumu, apakšējā daļa ar polimēru modificētu bitumena slāni un smalku kvarca pārklājumu
- Izmēri = 500 x 500 mm
- Materiāla biezums = 3,1 mm
- Ražotājs: Phoenix Restrict MB



Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- Kompresijas gredzenu komplekts (pasūtījuma nr. 3690003)

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
3690006	1 gab.	30,26

TECEDrainpoint S mehāniskais smaku sifons

Mehāniskais smaku sifons ar svārsta atloku TECEDrainpoint S notekām kā smaku un kaitēkļu barjeras. Piemērots visām TECEDrainpoint S grīdas notekām.

Piezīme:

Noteķas tilpums atbilstoši EN 1253 10/20 mm uzkrāšanās augstumam virs režģa, izmantojot divus piemērus:

TECEDrainpoint S 110 noteķas komplekts, izteikti plakans, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601100):

- Noteķas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,54/0,60 l/s
- Noteķas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s

TECEDrainpoint S 120 noteķas komplekts, standarts, ar dizaina režģi 100 x 100 mm (preces Nr. 3601200):


- Noteķas augšdaļai minimālajā augstumā: 0,66/1,00 l/s
- Noteķas augšdaļai maksimālajā augstumā: 0,76/1,25 l/s



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3695007	1 gab.	60 gab.	27,04

TECEdrainpoint S membrānas pretsmakas vārsts

Pretsmakas vārsts TECEdrainpoint S notekām, veidots no plastmasas (PP) ar iekšējo blīvējošās lūpas membrānu, kas nodrošina aizsardzību pret iztvaikošanu un barjeru pret smakām un grauzējiem; ūdens blīve un blīvējošās lūpas membrāna nodrošina divu pakāpju vārsta iedarbību. Piemērots vēlākai uzstādīšanai visām TECEdrainpoint S grīdas notekām.



Versija	H	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Notekai DN 50 "extra-flat"	50 mm	3695002	1 gab.	18,80
Notekām DN 50 ("standard" un "vertical") un DN 70	83 mm	3695005	1 gab.	18,80
Notekām DN 100	117 mm	3695006	1 gab.	18,80

TECEdrainpoint S matu sietiņš

Matu sietiņš no plastmasas ievietošanai TECEdrainpoint S notekā.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3690005	1 gab.	60 gab.	9,51

TECEdrainpoint S montāžas pēda ar skaņas izolāciju

TECEdrainpoint S noteku montāžas pēdas ar universālo atloku ērtai augstuma pielāgošanai un fiksēšanai pozīcijā kailās sienas uzstādīšanas fāzē.

Pielāgošanas diapazons no pēdu apakšējās malas līdz universālā atloka augšējai malai: 64-165 mm

Sastāv no 4 montāžas pēdām ar skaņas necaurlaidīgu elementu un montāžas materiālu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	21,27

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomērs. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109 2. papildinājumam, kas izdots 11.1989., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSt III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: ΔLw= 20 dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
660001	1 gab.	16 gab.	48,55

TECEDrainpoint S – Piederumi

TECE notekas pamatnes skaņas izolācijas paklājs, rullis

Skaņas izolācijas paklājs montāžai zem nesaistītā grīdas seguma grīdas līmeņa dušas zonā vai visā vannasistabā. Santehnikas trokšņu mazināšanai un triecienu trokšņu izolācijai renovētās un jaunās ēkās.

Izgatavots no pārstrādātām lielas stiepes gumijas granulām, kuru saistīšanai izmantots PUR elastomers. Atbilst uzlabotām skaņas izolācijas prasībām instalācijas trokšņa līmeņiem atbilstoši DIN 4109-5, kas izdots 08.2020., un augstākajam skaņas aizsardzības līmenim SSst III atbilstoši VDI 4100, kas izdots 10.2012. (skaņas pārbaudes verifikācija pieejama pēc pieprasījuma).

- Piegādes formāts: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rullis, apm. 50 kg)
- Ugunsreakcijas klase: B2 (DIN 4102)
- Siltumizturība: 0,05 (m²K)/W
- Kompresija (15 t/m²): 0,6 mm
- Triecienu trokšņu samazinājums: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (ar 50 mm grīdas segumu)




Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
660002	8 m	34,57

3601050 – TECEDrainpoint S 50 notekas komplekts, īpaši plakans

3601100 – TECEDrainpoint S 110 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku

3601102 – TECEDrainpoint S 112 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi

3601108 – TECEDrainpoint S 116 noteku komplekts, īpaši plakans, ar Seal System universālo atloku, flizējams kanāls “plate”, 150 mm




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601200 – TECEDrainpoint S 120 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601202 – TECEDrainpoint S 122 noteku komplekts, standarta, ar Seal System universālo atloku un nerūsējošā tērauda režģa rāmi


3601300 – TECEDrainpoint S 130 noteku komplekts, vertikāls, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	14,89
2	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

3601400 – TECEDrainpoint S tekne DN 50, īpaši plakana, ar Seal System universālo atloku

3601401 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, terasveida, ar Seal System universālo atloku




Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695000	“Superflat” pretsmakas vārsts no PP horizontālām izejām DN 50 “superflat”, augstums 50 mm	1 gab.	14,54

3601500 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, standarta, ar Seal System universālo atloku

3601600 – TECEDrainpoint S noteka DN 50, vertikāla, ar Seal System universālo atloku

3603500 – TECEDrainpoint S noteka DN 70 ar Seal System universālo atloku


3603600 – TECEDrainpoint S noteka DN 70, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695001	Standarta pretsmakas vārsts no PP horizontālām un vertikālām izejām DN 50 (standarta) un DN 70, augstums 83 mm	1 gab.	14,89

3607500 – TECEDrainpoint S noteka DN 100 ar Seal System universālo atloku

3607600 – TECEDrainpoint S noteka DN 100, vertikāla, ar Seal System universālo atloku



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695004	Pretsmakas vārsts DN 100, augstums 117 mm	1 gab.	18,66

TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, flīžu pamatne bez režģa



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	668016	Starplikas klipsis	10 gab.	0,95

TECEDrainpoint S – Rezerves daļas

- 3660011 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, dizains “plate”
 3660001 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660002 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660009 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660003 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660004 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 3660010 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis,-
 pieskrūvējams
 3660007 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 100 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660008 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, nerūsējošais tērauds, 150 mm, iekļauts dizaina režģis
 “quadratum”
 3660005 – TECEDrainpoint S pacelšanas elements ar Seal System universālo atloku
 3660006 – TECEDrainpoint S pagarinājums
 3660019 – TECEDrainpoint S režģa rāmis, plastmasa, 150 mm, bez režģa






Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	3695003	O-gredzena blīve notekas augšai ar 110 mm	1 gab.	2,66

TECEdrainpoint S drenāžas jauda

(Precizēts l/s, saskaņā ar EN 1253)

Drenāžas apzīmējums (Pasūtījuma numurs)	Drenāžas augšdaļa un vāks (Pasūtījuma numurs)	Minimālais drenāžas augšdaļas augstums (1)		Maksimālais drenāžas augšdaļas augstums (2)	
		Ūdens līmenis virs režģa			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 plakana (3601400)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standarta (3601500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikāla (3601600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terases (3601401)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontāla (3603500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikāla (3603600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horizontāla (3607500)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikāla (3607600)	Augšdaļa ar dizaina drenāžu, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Augšdaļa ar dizaina drenāžu “kvadrāts”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Flizējama augšdaļa “bez rāmja”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Augšdaļa ar flizējamu rāmja pamatni “plāksne”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20





Cauruļu sistēmas

TECEflex SPIEDIENA UZMAVU SISTĒMA

TECEflex



	Lapa
Kompozītmateriāla caurule	338
Plastikas caurule	341
Spiediena uzmavas	342
Veidgabali	343
Montāžas elementi	352
Radiatora savienojums	356
Sistēmas komponenti	361
Kolektori	363
Piederumi	366
Darbarīki	367
Rezerves daļas	371
Cauruļu tehniskie dati	376

Spiediena uzmavas principa TECEflex veidgabalus atļauts lietot tikai kopā ar oriģinālajām TECEflex sistēmas caurulēm un TECEflex instrumentiem. Lietojot sistēmai neatbilstošu komponentus, garantija zaudē spēku.

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (DU 1) nav iespējams mainīt.

TECEflex – Kompozītmateriāla caurule



TECEflex – Kompozītmateriāla caurule

TECEflex kompozītmateriāla caurule ir pielāgota dzeramā ūdens instalācijām, radiatoru montāžai kā arī saspiestā gaisa sistēmu instalācijai. TECEflex kompozītmateriāla caurule ir universāla caurule, kas apvieno metāla un plastmasas cauruļu labākās īpašības. Iekšcaurule ir PE-Xc basic standarta caurule. Tas nodrošina lietošanu augstspiediena sistēmās, kā arī garantē karstuma un korozijnoturību. Papildu alumīnija sadursavienojuma armējums darbojas kā difūzijas bloks un samazina karstuma radīto garenvirziena deformāciju. TECEflex kompozītmateriāla cauruli var viegli saliekt ar rokām, taču tā saglabā stingrumu.

Šī caurule saskaņā ar EN ISO 21003 atbilst dzeramā ūdens instalācijas 2. klasei/10 bar un apkures uzstādīšanas 5. klasei/10 bar. TECEflex ir DVGW sertifikāts. Caurules atbilstība izmantošanai saspiestā gaisa instalācijās ir noteikta Vācijas tehniskās apskates iestādē TÜV. Dzeltēnā kompozītmateriāla caurule atbilstoši TRGI 2018 un TRF 2012 ir apstiprināta lietošanai iekštelpu gāzes instalācijās ar spiedienu līdz 100 mbar otrās un trešās gāzes kategorijas gāzēm (dabīgā un sašķidrinātā gāze) – Vācijas Gāzes un ūdenssaimniecības apvienība (DVGW).

TECEflex kompozītmateriāla caurule

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām, apkures un saspiestā gaisa uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	732016	100 m	1000 m	2000 m	2,22
20 - rullis	732020	100 m	700 m	1400 m	2,89
25 - rullis	732025	50 m	250 m	500 m	4,97
32 - rullis	732032	25 m	125 m	250 m	9,00
16 - stienis	732216	100 m	-	-	2,50
20 - stienis	732220	70 m	-	-	3,50
25 - stienis	732225	45 m	-	-	6,11
32 - stienis	732232	30 m	-	-	10,16
40 - stienis	732240	15 m	-	-	19,68
50 - stienis	732250	15 m	-	-	32,23
63 - stienis	732263	5 m	-	-	46,47

(katra stienis garums ir 5 m)



TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-RT/Al/PE-RT gofrēta apvalka caurulē, melna

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām, apkures un saspiestā gaisa uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	731016	75 m	525 m	1050 m	3,12
20 - rullis	731020	50 m	350 m	700 m	4,53
25 - rullis	731025	25 m	175 m	350 m	8,11



TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 6 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 4/5 un 9. tabula, Nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	731116	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izolācija	731120	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izolācija	731125	50 m	200 m	400 m	6,45
32 - 6 mm izolācija	731132	25 m	75 m	150 m	10,28

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 6 mm izolācija, zils

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: zila). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, nr. 4/5 un 9. tabula, nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	731316	75 m	300 m	600 m	2,96
20 - 6 mm izolācija	731320	75 m	300 m	600 m	3,71
25 - 6 mm izolācija	731325	50 m	200 m	400 m	6,45

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 9 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, gg rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	731616	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm izolācija	731620	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm izolācija	731625	50 m	150 m	300 m	7,41
32 - 9 mm izolācija	731632	25 m	75 m	150 m	11,01

TECEflex – Kompozītmateriāla caurule

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 9 mm izolācija, zils

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: zila). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, hh rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase: ar 100% HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	732116	75 m	225 m	450 m	3,28
20 - 9 mm izolācija	732120	75 m	225 m	450 m	4,67
25 - 9 mm izolācija	732125	50 m	150 m	300 m	7,41

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 13 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 13 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 13 mm izolācija	731916	50 m	150 m	300 m	3,79
20 - 13 mm izolācija	731920	50 m	150 m	300 m	5,02
25 - 13 mm izolācija	731925	25 m	100 m	200 m	7,77

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurule PE-Xc/Al/PE-RT ar izolāciju, 26 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša daudzslāņu kompozītmateriāla caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 26 mm PE izolācijas materiālu ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, Aa rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - RS 26 mm	732616	25 m	50 m	100 m	8,23
20 - RS 26 mm	732620	25 m	50 m	100 m	10,75
25 - RS 26 mm	732625	25 m	50 m	100 m	12,60

TECEflex PE-Xc dzeramā ūdens caurule

PE-Xc dzeramā ūdens caurule atbilstoši DIN 16892 standartam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	700516	50 m	500 m	1000 m	1,62
20 - rullis	700520	50 m	500 m	1000 m	2,13
25 - rullis	700525	50 m	350 m	700 m	3,19

**TECEflex apkures caurule radiatora savienojumam**

Apkures caurule radiatora savienojumam no PE-Xc, sudraba krāsā, difūzijas necaurlaidīga atbilstoši DIN 4726 standartam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,49
20 - rullis	702020	75 m	750 m	1500 m	2,20
25 - rullis	702025	75 m	525 m	1050 m	3,75



TECEflex spiediena uzmava daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei

Zelta krāsas spiediena uzmava daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm presētajiem savienojumiem ar TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pasūtiet spiediena uzmavas atsevišķi no veidgabaliem!



PE-Xc/Al/PE-RT

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
16	734516	50 gab.	500 gab.	32000 gab.	0,91
20	734520	50 gab.	500 gab.	32000 gab.	1,09
25	734525	50 gab.	250 gab.	16000 gab.	1,70
32	734532	25 gab.	100 gab.	-	2,68
40	734540	15 gab.	60 gab.	-	3,99
50	734550	10 gab.	50 gab.	-	7,00
63	734563	5 gab.	20 gab.	-	12,13

TECEflex spiediena uzmava plastikas caurulei, niķelēta

Sudraba krāsas spiediena uzmava TECEflex plastikas caurulēm.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pasūtiet spiediena uzmavas atsevišķi no veidgabaliem!



PE-Xc

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	704016	50 gab.	500 gab.	0,90
18	704018	50 gab.	500 gab.	1,25
20	704020	50 gab.	500 gab.	1,30
25	704025	50 gab.	150 gab.	2,08

TECEflex savienojums ar iekšējo vīt-ni

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	705102	6,19	-	-
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	705103	7,93	-	-
20 x Rp 3/4"	10 gab.	100 gab.	705104	9,00	-	-
25 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	705106	15,42	-	-
25 x Rp 3/4"	10 gab.	100 gab.	705105	10,88	-	-
32 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	705107	18,35	-	-
40 x Rp 1 1/2"	2 gab.	20 gab.	705108	30,45	-	-
50 x Rp 2"	2 gab.	10 gab.	705109	54,90	-	-
63 x Rp 2"	1 gab.	5 gab.	705110	83,20	-	-

TECEflex savienojums ar ārējo vīt-ni

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	705601	6,19	-	-
16 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	705602	7,78	-	-
20 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	705603	7,82	-	-
20 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	705604	8,35	-	-
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	705606	12,83	-	-
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	705605	8,90	-	-
32 x R 1"	5 gab.	50 gab.	705607	17,24	-	-
32 x R 1 1/4"	5 gab.	50 gab.	705608	22,37	-	-
40 x R 1 1/4"	2 gab.	20 gab.	705609	25,77	-	-
50 x R 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	705610	42,96	-	-
63 x R 2"	1 gab.	5 gab.	705611	63,20	-	-

TECEflex savienojums

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16	10 gab.	100 gab.	706216	5,22	736016	3,21
20 x 20	10 gab.	100 gab.	706220	7,06	736020	3,92
25 x 25	10 gab.	50 gab.	706225	8,06	736025	5,33
32 x 32	5 gab.	50 gab.	706232	16,36	736032	13,00
40 x 40	2 gab.	20 gab.	706240	25,35	736040	17,99
50 x 50	2 gab.	10 gab.	706250	34,60	-	-
63 x 63	1 gab.	5 gab.	706263	68,00	-	-

TECEflex reducēta mufle

Silīcija bronza



PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
20 x 16	10 gab.	100 gab.	706603	6,05	736503	3,90
25 x 16	10 gab.	50 gab.	706604	9,16	736504	5,90
25 x 20	10 gab.	50 gab.	706605	8,65	736505	5,51
32 x 20	5 gab.	30 gab.	706606	16,98	736506	13,36
32 x 25	5 gab.	30 gab.	706607	17,48	736507	13,84
40 x 32	2 gab.	20 gab.	706608	27,44	736508	26,06
50 x 40	2 gab.	10 gab.	706609	36,46	-	-
63 x 50	1 gab.	5 gab.	706610	71,90	-	-

TECEflex 90° līkums

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16	10 gab.	200 gab.	-	-	737016	3,91
20 x 20	10 gab.	100 gab.	-	-	737020	4,31
25 x 25	10 gab.	40 gab.	-	-	737025	7,45
32 x 32	5 gab.	40 gab.	-	-	737032	16,64
40 x 40	2 gab.	20 gab.	-	-	737040	26,03

TECEflex 90° līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

90° mufle no sarkanā misiņa, līkums ar dizainu, kas optimizēts spiediena zudumiem, un izdevīgiem plūsmas rādītājiem. Zema zeta vērtība, ko nodrošina virziena maiņa ar nelielu zudumu pa lokveida izliekumiem, kā arī caurules un veidgabala gandrīz identiskais iekšējais šķēsgriezums.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	707316	10 gab.	200 gab.	10,31
20 x 20	707320	10 gab.	100 gab.	11,81
25 x 25	707325	10 gab.	40 gab.	16,07
32 x 32	707332	5 gab.	40 gab.	24,69
40 x 40	707340	2 gab.	20 gab.	39,23
50 x 50	707350	2 gab.	10 gab.	64,20
63 x 63	707363	1 gab.	5 gab.	93,50

TECEflex 45° līkums

Silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
25 x 25	10 gab.	40 gab.	707167	20,06
32 x 32	5 gab.	20 gab.	707168	33,46
40 x 40	2 gab.	20 gab.	707169	41,04
50 x 50	2 gab.	10 gab.	707165	62,00
63 x 63	1 gab.	5 gab.	707166	88,60

TECEflex līkums ar iekšējo vītņi

Silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	150 gab.	708101	8,09
20 x Rp 1/2"	10 gab.	150 gab.	708102	8,99
20 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	708103	12,91
25 x Rp 3/4"	10 gab.	40 gab.	708104	16,03
32 x Rp 1"	5 gab.	20 gab.	708105	30,53
40 x Rp 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	708106	79,80
50 x Rp 1 1/2"	2 gab.	10 gab.	708107	110,60

TECEflex līkums ar ārējo vītņi

Silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	707801	7,73
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	707802	10,17
20 x R 3/4"	10 gab.	60 gab.	707803	12,23
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	707805	23,75
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	707804	13,65
32 x R 1"	10 gab.	20 gab.	707806	30,05

TECEflex – Veidgabali

TECEflex T gabals, iekšējā vītne

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€
16 x Rp 1/2" x 16	10 gab.	60 gab.	709801	12,15	-	-
20 x Rp 1/2" x 20	10 gab.	40 gab.	709802	14,20	-	-
25 x Rp 1/2" x 25	10 gab.	30 gab.	709803	20,77	-	-
25 x Rp 3/4" x 25	10 gab.	20 gab.	709804	21,32	-	-
32 x Rp 1" x 32	5 gab.	20 gab.	709805	36,46	-	-
40 x Rp 1" x 40	1 gab.	10 gab.	709806	61,10	-	-
40 x Rp 3/4" x 40	1 gab.	10 gab.	709809	56,30	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 gab.	10 gab.	709807	77,90	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 gab.	10 gab.	709810	77,90	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 gab.	5 gab.	709808	137,00	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 gab.	5 gab.	709811	195,20	-	-

TECEflex T gabals

Silīcija bronza

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 16 x 16	10 gab.	150 gab.	710116	9,77	730916	4,39
20 x 20 x 20	10 gab.	80 gab.	710120	10,62	730920	4,79
25 x 25 x 25	10 gab.	40 gab.	710125	16,36	730925	8,73
32 x 32 x 32	5 gab.	20 gab.	710132	29,96	730932	24,94
40 x 40 x 40	2 gab.	10 gab.	710140	55,40	730940	42,10
50 x 50 x 50	1 gab.	5 gab.	710150	76,90	-	-
63 x 63 x 63	1 gab.	5 gab.	710163	110,60	-	-

TECEflex reducēts T gabals

Silīcija bronza



PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€/gab.
16 x 20 x 16	10 gab.	50 gab.	710601	10,50	730504	5,43
20 x 16 x 16	10 gab.	50 gab.	710602	10,49	730508	4,90
20 x 16 x 20	10 gab.	100 gab.	710603	10,49	730509	5,84
20 x 20 x 16	10 gab.	100 gab.	710604	10,49	730511	5,84
20 x 25 x 20	10 gab.	40 gab.	710609	16,76	730521	10,08
25 x 16 x 16	10 gab.	40 gab.	-	-	730516	9,48
25 x 16 x 20	10 gab.	40 gab.	710605	15,96	730544	9,48
25 x 16 x 25	10 gab.	30 gab.	710606	15,08	730514	7,77
25 x 20 x 20	10 gab.	30 gab.	710607	15,08	730522	8,03
25 x 20 x 25	10 gab.	20 gab.	710608	16,52	730515	8,53
32 x 16 x 32	5 gab.	40 gab.	710610	29,20	730537	21,05
32 x 20 x 32	5 gab.	30 gab.	710611	29,20	730519	17,99
32 x 25 x 25	5 gab.	30 gab.	710613	29,20	730520	17,99
32 x 25 x 32	5 gab.	30 gab.	710612	29,20	730523	21,05
40 x 20 x 40	2 gab.	20 gab.	710614	49,06	730536	41,27
40 x 25 x 40	2 gab.	20 gab.	710615	49,06	730533	37,52
40 x 32 x 32	2 gab.	20 gab.	710617	51,60	730525	38,90
40 x 32 x 40	2 gab.	8 gab.	710616	49,06	730524	42,79
50 x 20 x 50	1 gab.	5 gab.	710618	68,30	-	-
50 x 25 x 50	1 gab.	5 gab.	710619	68,30	-	-
50 x 32 x 50	1 gab.	5 gab.	710620	79,80	-	-
50 x 40 x 50	1 gab.	5 gab.	710621	79,80	-	-
63 x 32 x 63	1 gab.	5 gab.	710622	131,40	-	-
63 x 50 x 63	1 gab.	5 gab.	710623	131,40	-	-

TECEflex skrūvējams savienojums,
plakanā blīve

Silīcija bronza



PPSU

Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.	Art. Nr.	€
16 x 1/2"	10 gab.	100 gab.	717601	14,16	-	-
16 x 3/4"	10 gab.	100 gab.	717602	11,68	-	-
20 x 1"	5 gab.	50 gab.	717604	14,94	-	-
20 x 3/4"	5 gab.	100 gab.	717603	14,43	-	-
25 x 1"	5 gab.	50 gab.	717605	19,88	-	-
25 x 1 1/4"	5 gab.	30 gab.	717606	25,00	-	-
32 x 1 1/2"	1 gab.	15 gab.	717608	33,71	-	-
32 x 1 1/4"	1 gab.	25 gab.	717607	29,10	-	-

TECEflex – Veidgabali

TECEflex

TECEflex ātrais adapteris, taisns, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	708630	10 gab.	100 gab.	10,08

TECEflex ātrais adapteris, 90° lēņķis, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	708631	10 gab.	100 gab.	11,90

TECEflex ātrais adapteris, T-veida, caurspīdīgs, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 1/2"	708632	10 gab.	50 gab.	14,38

TECEflex ātrais adapteris, T-veida, izeja, silīcija bronza

Ātrais adapteris spiediena TECEflex cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2" x 16	708633	10 gab.	50 gab.	14,38

TECEflex korķis

PPSU



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16	10 gab.	200 gab.	730616	3,73
20	10 gab.	200 gab.	730620	3,82

TECEflex sienas līkums

Silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	708610	8,96
20 x Rp 1/2"	10 gab.	50 gab.	708611	9,80
20 x Rp 3/4"	10 gab.	30 gab.	708612	17,80
25 x Rp 3/4"	10 gab.	20 gab.	708613	18,74

TECEflex sienas līkums, garš

Silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	20 gab.	708614	15,65

TECEflex dubultsienu disks, garš, silīcija bronza

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 gab.	30 gab.	27,42



TECEflex U-veida dubultais sienas līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

U-veida dubultais sienas līkums no sarkanā misiņas TECEflex cauruļu spiediena uzmavas savienojumam bez O-gredzena ar vītņotiem veidgabaliem vai veidgabaliem ar vītņi (atbilstoši standartam DIN EN 10226). Veidgabals ar optimizētu plūsmas pretestības koeficientu (zeta vērtība). Piemērots visiem dzērāmā ūdens kvalitātes līmeņiem. Bez TECEflex spiediena uzmavām.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 gab.	30 gab.	27,44
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 gab.	30 gab.	34,64

TECEflex reducēts U-veida dubultais sienas līkums, optimizēti spiediena zudumi, sarkanais misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 gab.	30 gab.	36,40
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 gab.	30 gab.	36,40



TECEflex – Veidgabali

TECEflex lodēts-spiediena adapteris higiēnas kastei, silīcija bronza

Lodēts-spiediena savienojums vara vai nerūsējošā tērauda cauruļu savienojumam, piemērots V vai M kontūra veidgabaliem, piemērots arī lodēšanai.



Izmērs	Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm	716342	SALE	1 gab.	10 gab.	8,95

TECEflex sienas bukse ar spiediena gredzenu, sarkanais misiņš

Sienas bukse, kas izgatavota no silīcija bronzas ar spiediena gredzenu TECEflex cauruļu O-veida brīvās spiediena gredzena savienojumam ar vītņotajiem veidgabaliem vai veidgabaliem ar vītņi atbilstoši EN 10226. Pielāgojama sienas biezumiem no 18-25 mm. Komplektā iekļauts spiediena gredzens, skrūves un skaņas izolācijas ieliktnis (bez TECEflex spiediena uzdevām).



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	708705	10 gab.	20 gab.	32,56

TECE spiediena pārbaudes spraudnis no plastmasas, R 1/2"

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2"	720601	20 gab.	4320 gab.	0,38
R 1/2"	720602	20 gab.	4320 gab.	0,38



TECEflex lodēts-spiediena savienojums no silīcija bronza

TECEflex adapteris savienojumam ar nerūsējošā tērauda vai vara caurulī. Piemērots V vai M kontūra veidgabaliem. Piemērots arī lodēšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	716316	10 gab.	150 gab.	6,93
20 x 18 mm Cu	716320	10 gab.	100 gab.	9,13
20 x 22 mm Cu	716321	10 gab.	100 gab.	8,56
25 x 22 mm Cu	716325	10 gab.	50 gab.	13,31
32 x 28 mm Cu	716332	10 gab.	50 gab.	15,96

TECEflex Cu lodēts savienojums, TECEflex, izgatavots no standarta misiņa*

Lodēts savienojums kā pāreja (iekšēja/ārēja) no vara caurulēm uz TECEflex, piemērots tikai lodēšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 gab.	150 gab.	3,00
20 x 18/22 mm Cu	713920	10 gab.	100 gab.	4,80
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 gab.	50 gab.	7,75

TECEflex sistēmas adapteris vara caurulēm

Permanents adapteris vara caurules savienojumam ar TECEflex. Nav apstiprināts gāzes uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	713816	5 gab.	100 gab.	10,75

TECEflex – Montāžas elementi

TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem, silīcija bronza, skaņas izolācijas elementi un augstas temperatūras izplūdes līkuma stiprinājums

Piemontēts stiprinājums ar:

- 2 skaņas izolācijas plāksnēm
- 2 sienas līkumiem, sarkanais misiņš silīcija bronza
- 2 skaņas izolācijas pārsegiem
- Augstas temperatūras izplūdes līkuma stiprinājumu (bez TECEflex spiediena gredzeniem)

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 gab.	10 gab.	48,47



TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem no standarta misiņa*

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 gab.	10 gab.	42,05



TECE skaņas necaurlaidīgs elements

Skaņas necaurlaidīgs elements TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārnese uz konstrukciju minimizēšanai; sastāv no skaņas izolācijas ieliktņiem un skaņas izolācijas noseģa.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" sienas līkumiem	718017	10 gab.	40 gab.	2,89
1/2" sienas līkumiem, gariem	718022	10 gab.	40 gab.	5,15
1/2" U-veida dubultajiem sienas līkumiem	718024	10 gab.	40 gab.	5,02



Uzmanību: nav piemērots lietošanai ar Seal System blīvējuma manšeti.

TECE skaņas izolācijas kaste U-veida dubultajiem sienas līkumiem

Skaņas izolācijas kaste TECEflex un TECElogo U-veida dubultajiem sienas līkumiem, izgatavota no augstas kvalitātes EPP ar siltuma un skaņas izolācijas īpašībām. Atbilst siltumizolācijas īpašībām atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda), sastāv no priekšējā un aizmugurējā izolācijas apvalka, kā arī skaņas izolācijas ieliktņa.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 gab.	40 gab.	15,09



TECE skaņas ekrāns sienas līkumam

Skaņas ekrāns TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārnese uz konstrukciju samazināšanai.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
718026	10 gab.	100 gab.	1,93



TECEflex montāžas vienība ar sienas līkumiem no sarkanā misiņa

Piemontēts stiprinājums ar diviem sarkanā misiņa sienas līkumiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	720550	5 gab.	25 gab.	30,96

TECEflex – Montāžas elementi

TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis blīvējuma manžetes montāžai korpusa konstruēšanas fāzē. Piemērots noplūžu un noslodzes testēšanai ar gaisu vai ūdeni. Ar metālisku vītņi, kuras materiāls ir piemērots dzeramajam ūdenim; iekļauta arī Seal System blīvējuma manšete.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704802	6 gab.	30 gab.	8,91
3/4"	704812	10 gab.	50 gab.	14,16

TECE Seal System blīvējuma manžete

Blīvējuma manžete standartiem atbilstošas sienas bukses izveidošanai sienām ar piekļuvi ūdenim atbilstoši standartam DIN 18534 (2017).

Noplūdušais ūdens, kas radies nenoblīvēta vītņveida savienojuma dēļ starp sienas līkumu un vārsta pagarinājumu, tiek novirzīts uz priekšu ārā no sienas. TECE sienas līkumu papildinājums, piemērots arī daudziem trešo pušu produktiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704801	10 gab.	50 gab.	3,17
3/4"	704811	10 gab.	50 gab.	6,36

Savienojumā ar Seal System blīvējuma manžeti un piemērotu blīvējošu apmetuma pamatkārtu. Ārējo produktu piemērotības dati ir pieejami tehniskajā informācijā.

TECE Seal System montāžas spraudnis ar uzpildes un nolaišanas ventili un blīvējuma manšeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis ar uzpildes un nolaišanas ventili, aprīkots ar šļūtenes savienojumu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704809	10 gab.	30 gab.	47,96



TECE Seal System blīvējuma apkakle

Seal System blīvējuma apkakle, kas nodrošina blīvējumu pret mitruma iekļūšanu sienā pa montāžas savienojumiem.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 gab.	500 gab.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 gab.	500 gab.	13,67

TECE Seal System blīvējuma komplekts 1/2" sienas buksēm

Blīvējuma komplekts Seal System, kura komponenti ir:

- 2 montāžas spraudņi
- 2 blīvējuma manžetes
- 2 blīvējuma apkakles

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704805	1 gab.	10 gab.	34,82



TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, atsevišķs

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720527	10 gab.	80 gab.	5,01

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkārtšs**

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda. Piemērots 150 un 80 mm izmēram.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720528	5 gab.	20 gab.	8,85

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkārtšs**

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
721005	5 gab.	20 gab.	13,44

**TECE montāžas plāksne**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
L = 150 mm	740140	1 gab.	50 gab.	400 gab.	2,96



TECEflex – Radiatora savienojums

TECEflex 15 mm radiatora montāžas likums, niķelēts varš

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai.

Izmērs	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 16	10 gab.	50 gab.	14,55
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 140 20	10 gab.	50 gab.	18,26
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 145 16	6 gab.	60 gab.	32,00



TECEflex 15 mm radiatora montāžas T gabals, niķelēts varš

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai.

Izmērs	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 16	10 gab.	60 gab.	19,89
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 150 20	10 gab.	50 gab.	26,70



TECEflex radiatora montāžas komplekts kompaktiem vārsta sildītājiem, piestiprināts pie grīdas, niķelēts

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai caur grīdu.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 01	1 gab.	10 gab.	34,46



TECEflex radiatora montāžas komplekts kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas, niķelēts

Kompakto radiatoru ar integrētu vārstu savienošanai caur sienu.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 149 05	1 gab.	10 gab.	36,96



TECE grīdlīstes radiatora līkuma noslēgi

Izgatavots no 15 mm niķelēta vara caurules, pielāgojams un ar noslēgu, radiatora savienošanai ar TECEflex vai TECElogo-Push grīdlīstes radiatora savienojuma komplektu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECE grīdlīstes radiatora līkumi

Izgatavots no vara caurules ar niķeļa pārklājumu 15 mm radiatora pieslēgšanai standarta grīdlīstu savienojuma stiprinājumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26

**TECE ārējais vītņu savienojums 1/2"**

15 mm niķelēts vītņu savienojums TECEflex/TECElogo radiatora montāžas likuma vai radiatora T gabala savienošanai ar termostata vārstiem vai radiatora skrūves savienojumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm x R 1/2"	717501	10 gab.	150 gab.	3,52

**TECEflex radiatora montāžas vienība kompakta radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas**

Vienkāršotam kompakta radiatoru savienojumam ar integrētu vārstu caur sienu, TECEflex kompozītmateriāla caurule, izm. 16 9 mm PE izolācijas caurule, λ_R 0,040 W/(mK), ar izturīgu stiprinājuma opciju, radiatora vārsta atstarpe 50 mm, instalācijas augstums 210 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	714907	1 gab.	5 gab.	25,61

**TECEflex dubultais trejgabals**

Izgatavots no niķelēta misiņa. Vienkāršotai radiatora savienojuma līniju savienošanai grīdas konstrukcijā.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 16	718501	1 gab.	10 gab.	32,54
20 x 16 x 16	718502	1 gab.	10 gab.	34,64
20 x 16 x 20	718503	1 gab.	10 gab.	34,64

**TECEflex aizsargkaste no PS dubultajiem trejgabaliem**

TECEflex dubulto trejgabalu atdalīšanai no būvmateriālu struktūras; izgatavots no PS bez freona.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20	718020	1 gab.	10 gab.	3,69



TECEflex – Radiatora savienojums

TECEflex

TECEflex radiatora uzstādīšanas kārbā kompaktiem vārsta sildītājiem

Vienkāršotam kompaktu vārsta radiatoru savienojumam caur sienu, cauruļu izkārtojums PUR izolācijas korpusā, bez ģipša pamatnes plāksnes, radiatora vārsta atstarpe 50 mm, instalācijas augstums 230 mm, TECEflex kompozītmateriāla caurule, izm. 16.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	716116	1 gab.	5 gab.	28,45



TECE termostata galva

TECE termostata galva M 30 x 1,5, iestatīšanas diapazons 7-28 °C.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	8740461	1 gab.	75 gab.	12,23



TECE termostata vārsta korpus, caurejošais veids

Termostata vārsta korpus, caurejošais veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 gab.	20 gab.	17,93



TECE termostata vārsta korpus, stūra veids

Termostata vārsta korpus, stūra veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 gab.	20 gab.	15,90



TECE termostata vārsts, caurejošais veids

Termostata vārsta apakšējā daļa, 90° iepriekšējais iestatījums.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 gab.	20 gab.	22,45



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 gab.	20 gab.	6,88



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra versija.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 gab.	20 gab.	6,16



TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 gab.	10 gab.	12,35

**TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 gab.	10 gab.	12,82

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, caurejošais veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 gab.	10 gab.	15,13

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 gab.	10 gab.	14,87

**TECEflex saskrūvējamais savienojums plastmasas caurulēm***

TECEflex plastikas cauruļu savienošanai ar Eirokonusu 3/4" MT. Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	713516	10 gab.	100 gab.	5,97
20	713020	10 gab.	100 gab.	7,30

**TECEflex saskrūvējamais savienojums TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei***

TECEflex daudzslāņu kompozītmateriāla cauruļu savienošanai ar 3/4" Eirokonu ar ārējo vītņi. Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	713316	10 gab.	100 gab.	6,08
20	713320	10 gab.	100 gab.	6,82



* Uz Eirokonusu neattiecas nevienš standarts, un klientam ir jāpārbauda tā lietojums.

TECEflex – Radiatora savienojums

TECE EK Eirokonusa skrūvējamais savienojums vara caurulēm*

EK skrūvējamais savienojums vara caurulēm 15 1 mm ar 3/4" niķelētu atmaluzgriezni un Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" vara caurulei 15 x 1	8740439	2 gab.	100 gab.	2,98



TECEflex 3/4" Eirokonusa skrūvējamais savienotājs ar TECEflex spiediena savienojumu no niķelēta misiņa*

Izstrādāts lietošanai tikai apkures uzstādīšanas gadījumos.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	7136161	10 gab.	100 gab.	6,79
20	7136201	10 gab.	100 gab.	13,92



TECEflex Eirokonusa skrūvējamais savienojums 3/4" ar TECEflex presējamo savienojumu no standarta misiņa*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	763616	10 gab.	100 gab.	6,42
20	763620	10 gab.	100 gab.	9,97



TECEflex skrūvējamais savienojums ar metāla blīvējuma elementiem, standarta misiņš

Skrūvējamais savienojums cietām vara caurulēm, standarta misiņš.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	713805	10 gab.	100 gab.	7,73
20 x 22 mm Cu	713806	10 gab.	100 gab.	15,28



TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eirokonuss radiatoru savienošanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23



TECEflex UP lodveida vārsts ar rokriteni, standarta misiņš*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECEflex cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar EN 12164 standartu. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkārtu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes blīve izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursite, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri

Dizains:

- TECEflex savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	751016	1 gab.	10 gab.	46,16
20 x 20	751020	1 gab.	10 gab.	49,57

TECEflex UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu, standarta misiņš*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECEflex cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar EN 12164 standartu. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkārtu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes blīve izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursite, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri

Dizains:

- TECEflex savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	751116	1 gab.	10 gab.	45,30
20 x 20	751120	1 gab.	10 gab.	43,98

TECE UP pagarinājums, 23 mm

Zem apmetuma montēts pagarinājums 23 mm paslēptiem lodveida vārstiem (1/2").

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	8780200	1 gab.	20 gab.	5,83

**TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējām vītņēm, hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis**

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300007	1 gab.	7,16
3/4"	13300008	1 gab.	11,45
1"	13300009	1 gab.	16,81

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300011	1 gab.	7,77
3/4"	13300012	1 gab.	12,27
1"	13300013	1 gab.	18,94

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar pieslēgumuzgriezni iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2" x 1/2"	13300021	1 gab.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 gab.	15,76
1" x 1"	13300023	1 gab.	23,85

TECE nerūsējošā tērauda apkures kolektors bez plūsmas indikatora

Nerūsējošā tērauda radiatora sadales kolektors, izgatavots no nerūsējošā tērauda, taisnstūrveida, dobā sadaļa 40 x 1,5 mm (klase 1.4301) atbilstoši standartam DIN EN 10088, G 1" atmaluzgrieznis primārajā pusē, plakana blīve, niķelēts misiņš, attālums līdz apkures lokam 50 mm.


Pilnīgi samontēta plūsmas un atpakaļpadeves sistēma ar tālāk minētajiem elementiem.

- Kolektora manometrs ar integrētiem vadības vārstiem un melniem aizsargvāciņiem saskaņā ar standartu DIN EN 1264-4, izejošā mala ar caurules savienojumiem uz G 3/4" ārējās vītnes, iekšējais konuss atbilstošs standartam DIN EN 16313, niķelēts misiņš
- Divi aizvērējspraudņi G 3/4", niķelēts misiņš

Iepakots izturīgā kartona kastē, kurā iekļauts tālāk minētais.

- Divi divkāršie sienas stiprinājumi 200 x 54,4 x 34,5 ar konstrukcijā iestrādātiem skaņas izolācijas ieliktņiem (DIN 4109), ieskaitot montāžas materiālus (1 divkāršais stiprinājums kolektoram ar 2 apkures lokiem)
- Divas plakanās blīves 1"

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	152 mm	7 12540	1 gab.	123,60
3 apsildes loki	202 mm	7 12541	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	252 mm	7 12542	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	302 mm	7 12543	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	352 mm	7 12544	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	402 mm	7 12545	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	452 mm	7 12546	1 gab.	297,60
9 apsildes loki	502 mm	7 12547	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	552 mm	7 12548	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	602 mm	7 12549	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	652 mm	7 12550	1 gab.	418,10




TECEflex – Kolektori

TECEflex radiatora pieslēguma kolektors izgatavots no nerūsējošā tērauda, samontēts

Pilnībā samontēts radiatora pieslēguma kolektors, kas sastāv no:

- Diviem kolektoriem, nominālā caurplūde 1" izejošā puse ar 3/4" eirokonusu
- Gaisa separatoriem
- Uzpildes aizbāznis 1"
- Cinkoti stiprinājumi uzstādīšanai

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	110 mm	712622	1 gab.	92,70
3 apsildes loki	160 mm	712623	1 gab.	114,20
4 apsildes loki	210 mm	712624	1 gab.	136,00
5 apsildes loki	260 mm	712625	1 gab.	157,80
6 apsildes loki	310 mm	712626	1 gab.	179,60
7 apsildes loki	360 mm	712627	1 gab.	200,80
8 apsildes loki	410 mm	712628	1 gab.	223,20
9 apsildes loki	460 mm	712629	1 gab.	245,40
10 apsildes loki	510 mm	712630	1 gab.	268,20
11 apsildes loki	560 mm	712631	1 gab.	289,10
12 apsildes loki	610 mm	712632	1 gab.	313,60



TECEflex kolektors no sarkanā misiņa

Kolektora stumbrs 3/4", viena puse ar Rp 3/4" iekšējo vītņi, otra puse ar R 3/4" ārējo vītņi. TECEflex izejas, izm. 16 (bez 3/4" vāciņa un spraudņa).

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Divdaļīgs	712201	1 gab.	12 gab.	40,22
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Trīsdaļīgs	712202	1 gab.	12 gab.	54,60



TECE universālais kolektors ar noslēgu, standarta misiņš

TECE kolektors, vārsts ar noslēgu FT/MT, izeja 3/4" Eirokonuss.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730006	1 gab.	24 gab.	23,28
3/4" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730007	1 gab.	24 gab.	32,18
1" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730010	1 gab.	24 gab.	27,00
1" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730011	1 gab.	24 gab.	38,00
1" x 3/4" EK (četrdaļīgs)	8730040	1 gab.	12 gab.	44,72



TECE divkārtšais kronšteins 3/4" un 1" kolektoram

Izturīgs kronšteins 3/4" un 1" TECE kolektora montāžai ar skaņas izolācijas ieliktniem.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECEflex T gabalu aizsargkaste

T gabalu aizsargkaste ūdeni saturošo vienību un reducēto TECEflex T gabalu atdalīšanai no konstrukcijas un konstrukcijas radītu trokšņu pārejas mazināšanai; iekļauts TECEflex gofrēta apvalka cauruļu montāžas elements. Instalācijas augstums: 32 mm, materiāls: polipropilēns, krāsa: melna.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-20	718019	10 gab.	60 gab.	5,02

TECE caurules stiprinājums no poliamīda, balts

Viendabīgs caurules stiprinājums no balta poliamīda. Caurules stiprinājums tiek aizvērts, iespiežot cauruli. Patentēto laterālo vadotņu dēļ var savienot divus vai vairākus stiprinājumus.



Piezīme:

Nav atļauts izmantot gāzes uzstādīšanai!

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	785037	100 gab.	2000 gab.	0,67
20	785038	50 gab.	1000 gab.	1,39
25	785039	50 gab.	1000 gab.	1,71
32	785040	50 gab.	1000 gab.	1,95

TECE šļūteņu aptišanas komplekts

Koekstrudēta trīsslāņu lente TECE uzstādīšanas cauruļu savienojumu aizsardzībai pret ārējās korozijas ietekmi.

Garums 12,5 m, platums 30 mm, biezums 1 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	4,29

TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadišanai no grīdas seguma.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65

TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments, tips: RAZ-V

TECEflex PE-X un kompozītmateriāla cauruļu izplešanai, izm. 16-32.

Komponenti:

- Cauruļu izplešanas instruments, manuāls
- Paplašinātāji, izm. 16-32
- Izturīga instrumentu kārba



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720056	1 gab.	211,50

TECEflex manuālais presēšanas instruments spiediena uzmavai, tips: HPW-L

TECEflex spiediena uzmavu uzvirzīšanai un presēšanai.

Komponenti:

- Manuālais presēšanas instruments
- Spīļu galvas, izm. 14-32
- Izturīga instrumentu kārba



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-32	720050	1 gab.	317,00

TECEflex manuālo instrumentu komplekts

Komponenti:

- TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments
- Paplašinātāji, izm. 16-32
- Manuālais presēšanas instruments TECEflex spiediena uzmavām
- Spīļu galvas, izm. 14-32
- Izturīga instrumentu kārba



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
16-32	720203	1 kompl.	424,30
16-20	720204	1 kompl.	394,00

TECEflex kompakts RazFaz ar akumulatoru darbināms izplešanās instruments

Viegls un ērti lietojams TECEflex cauruļu izplešanas elektriskais instruments, cauruļu izm. 16-32.

Komplektācija:

- RazFaz bezvadu izplešanas instruments
- Izplešanās galvu izmērs 16-32
- Jaudīgs litijs jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720240	1 gab.	1.129,30

Kompakts TECEflex RazFaz presēšanas instruments ar akumulatoru

Viegls un ērti lietojams presēšanas rīks 14-32 mm izmēram. Nodrošina racionālu darbu par šauras montāžas apstākļos vai presēšanu tieši pie sienas.

Komplektācija:

- RazFaz bezvadu presēšanas rīks
- Divkārtšo presēšanas dakšu izmērs 14/16-20 un 25-32
- Jaudīgs litija jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-32	720241	1 gab.	1.345,20

Kompakts TECEflex RazFaz instrumentu komplekts

Komplektācija:

- Kompakts RazFaz rīks ar akumulatoru
- Kompakts RazFaz presēšanas rīks ar akumulatoru
- Izplešanās galvu izmērs 16-32
- Divkārtšo presēšanas dakšu izmērs 14/16-20 un 25-32
- 2x litija jonu akumulators
- Ātrais akumulatora lādētājs
- Izturīga instrumentu kaste



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-32	720242	1 gab.	2.326,30

TECEflex PMA 40 63 presēšanas instruments un TECEflex izplešanas komplekts instrumentu kārbā

Presēšanas mašīnas stiprinājums TECEflex savienojumu mehāniskai presēšanai, izm. 40-63. Lai izmantotu instrumentu, nepieciešama standarta komerciālā presēšanas mašīna ar 32 kN spiedienu.

Komponenti:

- Presēšanas mašīnas stiprinājums PMA 40 63
- Presēšanas spīles, izm. 40-63
- Izplešanas instruments AWS 40 63 presēšanas mašīnām
- Paplašinātāji, izm. 40-63
- Izturīga instrumentu kārbā



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/kompl.
40-63	720170	1 kompl.	1.590,20

TECEflex paplašinātājs modelim AWS 40 63

Izplešanas instrumentam AWS 40 63, kas iekļauts PMA 40 63 komplektā TECEflex caurulēm, izm. 25 un 32.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
25 un 32	720128	1 gab.	192,10

TECE frēze pagarinātiem sienas līkumiem

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	740131	1 gab.	49,90



TECE liekšanas mašīna, izmērs 16-32 mm

Kompakts, vienai rokai paredzēts cauruļu liecējs, izmērs 16-32 mm TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm saskaņotu caurules līkumu izveidei. Komplektācijā iekļauta kaste un 16/20/25/32 mm matricas. Liekšanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720222	1 gab.	317,00



TECE liekšanas mašīna, izmērs 40-63 mm

Manuāli darbināma hidrauliska liekšanas mašīna TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm, izmēri 40-63 mm, lietošanai uzstādīšanas vietā vai iepriekšējās sagatavošanas laikā. Komplektācijā iekļauta koka kaste un 40/50/63 mm matricas. Liekšanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720223	1 gab.	1.197,10



TECEflex šķēres

Uzmanību:

Izmantojiet šķēres tikai TECEflex cauruļu griešanai!

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	720005	1 gab.	17,66
14-40	720093	1 gab.	39,19



TECE cauruļu griezējs

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-63	8760008	1 gab.	65,80



TECE gofrēta apvalka caurules griezējs

Gofrēta apvalka caurulei, 14-25 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	720090	1 gab.	25,46



TECEflex – Darbarīki

TECEflex kalibrators

TECEflex caurulēm, kuru izmēri ir 14, 16 un 20. TECEflex saskrūvējamā savienojuma montāžai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-20	720040	10 gab.	100 gab.	0,59



TECE izklājošais spolēšanas aparāts

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50



TECE cauruļu taisnotājs


Uzstādīšanai uz tītavām 16 un 20 mm TECEflex un TECElogo kompozītmateriāla cauruļu taisnošanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16 un 20	720194	1 gab.	234,00




TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	704808	O-gredzens montāžas spraudnim 1/2"	10 gab.	0,77
	704814	O-gredzens montāžas spraudnim 3/4"	10 gab.	2,04




TECEflex UP lodveida vārsts ar rokrīti, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780000	Rokritenis	1 gab.	8,12




TECEflex UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780100	Aizsargvāciņš	1 gab.	4,11




720056 – TECEflex manuālais cauruļu izplešanas instruments, tips: RAZ-V

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720041	Paplašinātājs V 14 mm	1 gab.	57,40
2	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00
3	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00
4	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00
5	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00
6	720095	RAZ-V rezerves serdenis	1 gab.	89,80
7	720202	TECEflex manuālo instrumentu kārba	1 gab.	30,09



TECEflex – Rezerves daļas


720050 – TECEflex manuālais presēšanas instruments spiediena uzmaiņai,
tips: HPW-L



Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720064	Stiprināšanas skrūves spīļu galvām	1 gab.	5,52
2	720048	Centrālā skrūve ar piestiprināšanas gredzenu	1 gab.	9,59
3	720072	Spīļu savienojuma skrūve ar piestiprināšanas gredzenu	1 gab.	11,06
4	720096	Centrālās, spīļu savienojuma un ķēdes rata skrūvju piestiprināšanas gredzens	1 gab.	4,11
5	720169	Starplikas gredzens ķēdes rata skrūvēm	1 gab.	2,61
6	720097	Ķēdes rata skrūve	1 gab.	9,88
7	720158	Ķēdes rats	1 gab.	16,04
8	720069	Piestiprināšanas gredzens sprūdam	1 gab.	0,95
9	720060	Enģes atspere sprūdam	1 gab.	2,74
10	720110	Sprūds	1 gab.	8,09
11	720165	Sprūda čaula	1 gab.	0,19
12	720166	Vāciņš	1 gab.	2,02
13	720160	Sprūda skrūve	1 gab.	4,94
14	720168	Sprūda starplikas gredzens	1 gab.	2,61
15	720061	Skavu komplekts 14/16 mm	1 gab.	28,65
16	720062	Skavu komplekts 20 mm	1 gab.	28,65
17	720063	Skavu komplekts 25 mm	1 gab.	28,65
18	720079	Skavu komplekts 32 mm	1 gab.	29,88
19	720066	Ķēdes tapa	1 gab.	5,41
20	720067	Ķēdes tapas sprostgredzens	1 gab.	0,95
21	720161	Starplikas gredzens ķēdes rata skrūvēm	1 gab.	2,61
22	720162	Atspere tapa enģes atsperei	1 gab.	0,37
23	720102	Rulliņu ķēde	1 gab.	4,94
24	720091	Rulliņu ķēdes nostiepšanas atspere	1 gab.	2,09
	720115	Pārveidošanas komplekts nostiepšanas atveres nomaiņai (līdz 06.2001) ar enģes atsperei (no 07.2001)	1 gab.	27,50
25	720157	Rokturis, garš	1 gab.	46,18
26	720156	Rokturis, īss	1 gab.	111,30
27	720153	Aizsargrokturis	1 gab.	2,88
28	720150	Rokturis	1 gab.	59,60
29	720202	TECEflex manuālo instrumentu kārba	1 gab.	30,09
30	720167	Atspere tapa sprūdam	1 gab.	1,01


720172 – TECEflex RazFaz bezvadu izplešanas instruments

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720041	Paplašinātājs V 14 mm	1 gab.	57,40
	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00
	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00
	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00
	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00
2	720210	Litija jonu uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	137,30
3	720175	NiMh rezerves uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	147,20
4	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20
5	720179	RazFaz instrumentu lādētājs (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	125,40
6	720212	RazFaz instrumentu kārbā	1 gab.	80,10




720240 – TECEflex kompakts RazFaz ar akumulatoru darbināms izplešanās instruments

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720042	Paplašinātājs V 16 mm	1 gab.	82,00
2	720043	Paplašinātājs V 20 mm	1 gab.	82,00
3	720045	Paplašinātājs V 25 mm	1 gab.	82,00
4	720046	Paplašinātājs V 32 mm	1 gab.	82,00
5	720237	Li-Ion akumulators 2,0 Ah RazFaz kompaktierīcēm	1 gab.	72,20
6	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20
7	720236	Instrumentu kaste, tukša, RazFaz kompaktierīcēm	1 gab.	76,10




720173 – TECEflex RazFaz presēšanas rīks ar akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720205	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, priekšējās	1 gab.	66,20
2	720206	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, aizmugurējās	1 gab.	66,20
3	720207	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, priekšējās	1 gab.	76,60
4	720208	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, aizmugurējās	1 gab.	81,00
5	720235	Rezerves skrūve TECEflex RazFaz presēšanas rīkam ar akumulatoru	1 gab.	25,37
6	720210	Litija jonu uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	137,30
7	720175	NiMh rezerves uzlādējamais akumulators 3,0 Ah RazFaz ierīcēm (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	147,20
8	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20
9	720179	RazFaz instrumentu lādētājs (līdz 2014 gadam, melnie instrumenti)	1 gab.	125,40
10	720212	RazFaz instrumentu kārbā	1 gab.	80,10




720241 – Kompakts TECEflex RazFaz presēšanas instruments ar akumulatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720205	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, priekšējās	1 gab.	66,20
2	720206	RazFaz presēšanas dakšas 14/16-20, aizmugurējās	1 gab.	66,20
3	720207	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, priekšējās	1 gab.	76,60
4	720208	RazFaz presēšanas dakšas 25-32, aizmugurējās	1 gab.	81,00
5	720235	Rezerves skrūve TECEflex RazFaz presēšanas rīkam ar akumulatoru	1 gab.	25,37
6	720237	Li-Ion akumulators 2,0 Ah RazFaz kompaktierīcēm	1 gab.	72,20
7	720211	RazFaz ierīču lādētājs (no 2014 gada, sarkanie instrumenti)	1 gab.	130,20
8	720236	Instrumentu kaste, tukša, RazFaz kompaktierīcēm	1 gab.	76,10




720170 – TECEflex PMA 40 63 presēšanas instruments un TECEflex izplešanas komplekts instrumentu kārbā

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	720213	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 40 mm veidgabals	1 gab.	66,00
2	720214	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 40 mm čaula	1 gab.	66,00
3	720215	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 50 mm veidgabals	1 gab.	84,50
4	720216	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 50 mm čaula	1 gab.	84,50
5	720217	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 63 mm veidgabals	1 gab.	78,50
6	720218	PMA 40 63 presēšanas dakšas, 63 mm čaula	1 gab.	83,30
7	720219	PMA 40 63 paplašinātājs, 40 mm	1 gab.	156,90
8	720220	PMA 40 63 paplašinātājs, 50 mm	1 gab.	195,80
9	720221	PMA 40 63 paplašinātājs, 63 mm	1 gab.	218,90



8760008 – TECE cauruļu griezējs

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760009	Cauruļu griezēja nomaināms griezējkrats	1 gab.	18,13



TECEflex sistēmas caurules	Saliktās caurules							
Caurules apzīmējums	PE-Xc/Al/PE-RT							
Izmērs	14	16	20	25	32	40	50	63
Piegādes garums - ruļļi (m)	120	100	100	50	25	-	-	-
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	-	100	70	45	30	15	15	5
Pielietošana*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar 5/10 bar							
Krāsa	balts	balts dzeltens						
Ārējais diametrs (mm)	15	17	21	26	32	40	50	63
Sienu biezums (mm)	2.60	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Lekšējais diametrs (mm)	9.8	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	Jā				-			
Pieejams ar izolāciju λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	jā jā jā			-- -- --			
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.11	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Lekšējais tilpums (dm3/m)	0.08	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Caurules raupjums (mm)	0.007							
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m²K)	0.35							
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.026							
Minimālais lieces rādiuss (mm) (5 x izmērs)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde; DLA - saspiesta gaisa sistēmas; GĀZE - gāzes uzstādīšana
Lietošanu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].


** 20. izmēra caurules var tikt saliktas 4 reizes lielākā izmērā.

TECEflex system pipes	Dzeramā ūdens caurules PE-Xc saskaņā ar DIN 16892			PE-Xc apkures caurules saskaņā ar DIN 4726		
Caurules apzīmējums	PE-Xc			PE-Xc		
Izmērs	16	20	25	16	20	25
Piegādes garums - ruļļi (m)	50	50	50	120	75	75
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	-	-	-	-	-	-
Pielietošana*	TWA			FBH, HKA		
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar			5/6 bar		
Krāsa	perlamutra			sudraba		
Ārējais diametrs (mm)	16	20	25	16	20	25
Sienu biezums (mm)	2.2	2.8	3.5	2.0	2.8	3.5
Lekšējais diametrs (mm)	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	-			-		
Pieejams ar izolāciju $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --		
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Lekšējais tilpums (dm ³ /m)	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Caurules raupjums (mm)	0.007			0.007		
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m ² K)	0.35			0.35		
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimālais lieces rādiuss (mm) (5 x izmērs)	80	100	125	80	100	125

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde; DLA - saspiesta gaisa sistēmas; GĀZE - gāzes uzstādīšana
Lietojumu klašu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].

** 20. izmēra caurules var tikt saliektas 4 reizes lielākā izmērā.

Standarta misiņa veidgabalu pielietojuma ierobežojumi, dzeramā ūdens iekārtām



¹⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + 1/3 \text{ sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mg/l)}$

²⁾ $k = \text{hlorīda Cl saturs} + \text{sulfāta SO}_4 \text{ saturs (mol/m}^3\text{)}$

Ja ūdens kvalitāte pārsniedz robežlīkni, tad standarta misiņam ir sagaidāma dezincifikācijas korozija. Tos nevar izmantot ar šādām ūdens īpašībām.

Lietošanas klases un darbības apstākļu klasifikācija saskaņā ar ISO 10508

Lietošanas klase	Paredzētā lietošanas temperatūra T_D °C	Darbības ilgums T_D temperatūrā (Gadi) ^a	$T_{\max}$ °C	Darbības ilgums $T_{\max}$ temperatūrā (Gadi)	T_{mal} °C	Darbības ilgums T_{mal} temperatūrā (Stundas)	Tipiskā lietošanas sfēra
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Zemu temperatūru grīdas apsilde
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Grīdas apsilde un zemu temperatūru radiatora savienojumos
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Augstu temperatūru radiatora savienojumos
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kurai paredzēta cauruļu sistēma. $T_{\max}$ = maksimālā temperatūra, īsam laika periodam.

T_{mal} = augstākā maksimālā temperatūra, kas īslaicīgi var rasties bojājuma gadījumā (maksimums 100 stundas kumulatīvi 50 gadu laikā).

^a Valsts var izvēlēties 1. vai 2. klasi, atbilstoši savas valsts noteikumiem.


^b Ja lietošanas klasei, ir vairāk nekā viena paredzētā lietošanas temperatūra, saistītie laiki ir jāsummē. "Plus kumulatīvs" tabulā nozīmē temperatūras kombināciju, kas atbilst norādītajai paredzētajai lietošanas temperatūrai (piem., temperatūras kombinācija 50 gadiem 5. klasei ietver: 20 °C uz 14 gadiem, kam seko 60 °C 25 gadu garumā, kam seko 80 °C uz 10 gadiem, pēc tam seko 90 °C uz 1 gadu, beidzot ar 100 °C uz 100 stundām.

^c Atļauts tikai tad, ja temperatūra bojājuma laikā nevar paaugstināties virs 65 °C.

Cauruļu sistēmas

TECElogo UZSTĀDĪŠANA CAURUĻU SISTĒMA

TECElogo



	Lapa
Kompozītmateriāla caurule	382
Push veidgabali	384
Push montāžas elementi	391
Push radiatora savienojums	395
Nospiežamais kolektors	400
Sistēmas komponenti	403
Darbarīki	405
Rezerves daļas	408
Cauruļu tehniskie dati	410

TECElogo veidgabalus lietojiet tikai kopā ar oriģinālajām TECElogo caurulēm. Garantija zaudē spēku, ja tiek izmantoti sistēmai neatbilstoši komponenti. TECElogo apstrādi drīkst veikt tikai ar šai sistēmai atbilstošu griezni un kalibrēšanas instrumentiem.

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (PV 1) nav iespējams mainīt.

TECElogo – Kompozītmateriāla caurule

TECElogo uzstādīšanas sistēma

TECElogo uzstādīšanas sistēma ir universāli pielietojama sistēma ar izmēriem 16-63 mm, kas ir DVGW sertificēta (t.i., Vācijas Gāzes un Ūdens Lietojumu Asociācija). Tā ir piemērota apkures un dzeramā ūdens sistēmām. Tā atbilst visām EN ISO 21003 prasībām, pielietojuma klasei 5/10 bar apkures iekārtai vai pielietojuma klasei 2/10 bar dzeramā ūdens iekārtām.

Apstrāde un ieklāšana jāveic saskaņā ar EN 806, EN 1717 un nacionālajiem papildu standartiem DIN 1988, ražotāja noteiktajām specifikācijām un atbilstoši attiecīgajiem standartiem. Noplūdes pārbaude veikta saskaņā ar ZVSHK instrukciju (izdevums: 2011. gada Janvāris). Skalošana saskaņā ar EN 806-4 vai ZVSHK (t.i., Vācijas Centrālās Santehnikas, Apkures un Gaisa Kondicionēšanas Asociācijas) instrukciju (izdevums: 2004. gada Oktobris).

Sistēmas sastāvdaļas

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule saskaņā ar EN ISO 21003, kas sastāv no vidus-nesošas caurules, kas izgatavota no augsta blīvuma polietilēna ar paaugstinātu temperatūras izturību (PE-RT 2. tips) vai ar elektronu staru šķērssaistītu polietilēnu (PE-Xc), vidējais slānis, kas izgatavots no sadurmetinātas alumīnija caurules un ārējais aizsargslānis izgatavots no polietilēna (PE-RT).

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai. 100 % difūzijas necaurlaidīgs.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,39
20 - rullis	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,99
25 - rullis	8705025	50 m	350 m	700 m	3,58
32 - rullis	8705232	25 m	125 m	250 m	5,90
16 - stienis	8705116	100 m	-	-	1,57
20 - stienis	8705120	70 m	-	-	2,41
25 - stienis	8705125	45 m	-	-	3,98
32 - stienis	8705132	30 m	-	-	6,27
40 - stienis	8700140	15 m	-	-	12,02
50 - stienis	8700150	15 m	-	-	17,45
63 - stienis	8700163	5 m	-	-	23,22

(katra stienņa garums ir 5 m)

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule gofrētā apvalka caurulē, melna

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai gofrētā apvalka caurulē (krāsa: melna). 100 % difūzijas necaurlaidīgs.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - rullis	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,08
20 - rullis	8705220	50 m	350 m	700 m	3,29
25 - rullis	8705225	25 m	175 m	350 m	4,91

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 6 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 6 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 4/5 un 9. tabula, Nr. 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 6 mm izolācija	8702116	75 m	300 m	600 m	2,07
20 - 6 mm izolācija	8702120	75 m	300 m	600 m	2,86
25 - 6 mm izolācija	8702125	50 m	200 m	400 m	3,83

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 9 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, iepriekšēja izolācija ar 9 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, ff rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 1). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 9 mm izolācija	8702016	75 m	225 m	450 m	2,24
20 - 9 mm izolācija	8702020	75 m	225 m	450 m	2,92
25 - 9 mm izolācija	8702025	50 m	150 m	300 m	3,88

TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurule ar izolāciju, 13 mm izolācija, sarkana

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša saliekama un izmēru ziņā stabila piecslāņu alumīnija caurule dzeramā ūdens instalācijām un apkures uzstādīšanai, pirmsizolācija ar 13 mm PE izolāciju ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) un neplīstošu PE plēvi (krāsa: sarkana). Var izmantot atbilstoši standartiem GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda) un DIN 1988-200 (8. tabula, Nr. 2 un 6). Normāla uzliesmojamība atbilstoši standartam EN 13501 E klase; ar 100 % HCFC un bez HFC.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 - 13 mm izolācija	8702216	50 m	150 m	300 m	2,84
20 - 13 mm izolācija	8702220	50 m	150 m	300 m	3,63
25 - 13 mm izolācija	8702225	25 m	100 m	200 m	4,61

TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push

Bīdāmie veidgabali ar integrētu stiprinājuma tehnoloģiju savienojumam bez instrumentiem. Vītņotie veidgabali izgatavoti no sarkanā misiņa/silīcija bronza, bezvītņu veidgabali izgatavoti no polifenilsulfona (PPSU). Kā alternatīva, ir pieejama armatūra, kas izgatavota no standarta misiņa.

TECElogo-Push savienojums ar iekšējo vītņi

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713002	6,06
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713003	9,41
20 x Rp 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713004	11,17
25 x Rp 1"	5 gab.	50 gab.	8713006	20,52
25 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713005	14,66
32 x Rp 1"	1 gab.	20 gab.	8713007	27,00
40 x Rp 1 1/2"	1 gab.	20 gab.	8713008	52,20
50 x Rp 2"	1 gab.	8 gab.	8713009	100,50
63 x Rp 2"	1 gab.	4 gab.	8713010	113,20

TECElogo-Push savienojums ar ārējo vītņi

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713102	6,81
16 x R 3/4"	10 gab.	100 gab.	8713103	9,70
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	8713104	9,39
20 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713105	10,49
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	8713107	16,39
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713106	14,90
32 x R 1"	1 gab.	20 gab.	8713108	23,45
40 x R 1 1/4"	1 gab.	20 gab.	8713109	44,71
50 x R 1 1/2"	1 gab.	8 gab.	8713110	65,00
63 x R 2"	1 gab.	4 gab.	8713111	81,50

TECElogo-Push mufle, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8710516	10 gab.	80 gab.	4,40
20 x 20	8710520	10 gab.	80 gab.	6,50
25 x 25	8710525	10 gab.	80 gab.	8,01
32 x 32	8710532	1 gab.	20 gab.	17,01
40 x 40	8710540	1 gab.	20 gab.	23,26
50 x 50	8710550	1 gab.	8 gab.	29,98
63 x 63	8710563	1 gab.	4 gab.	53,80

**TECElogo-Push reducētā mufle, PPSU**

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 16	8710616	10 gab.	80 gab.	6,48
25 x 16	8710620	10 gab.	80 gab.	6,83
25 x 20	8710625	10 gab.	80 gab.	8,99
32 x 20	8710632	1 gab.	20 gab.	13,55
32 x 25	8710633	1 gab.	20 gab.	15,10
40 x 32	8710640	1 gab.	20 gab.	22,83
50 x 40	8710650	1 gab.	8 gab.	34,44
63 x 50	8710663	1 gab.	4 gab.	88,10

**TECElogo-Push 90° līkums, PPSU**

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8710716	10 gab.	100 gab.	5,43
20 x 20	8710720	10 gab.	50 gab.	8,08
25 x 25	8710725	10 gab.	40 gab.	8,62
32 x 32	8710732	1 gab.	20 gab.	19,19
40 x 40	8710740	1 gab.	8 gab.	28,78
50 x 50	8710750	1 gab.	4 gab.	37,09
63 x 63	8710763	1 gab.	4 gab.	68,90

**TECElogo-Push Push-veidgabala 90° līkums, PPSU**

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8711116	10 gab.	100 gab.	6,22
20 x 20	8711120	10 gab.	50 gab.	7,33
25 x 25	8711125	10 gab.	40 gab.	8,87



TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push līkums 45°, sarkanais misiņš

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
25 x 25	8711225	10 gab.	40 gab.	31,87
32 x 32	8711232	5 gab.	20 gab.	46,93
40 x 40	8711240	2 gab.	20 gab.	66,80
50 x 50	8711250	2 gab.	10 gab.	89,80
63 x 63	8711263	1 gab.	5 gab.	102,20

TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713202	7,98
20 x Rp 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713203	11,46
20 x Rp 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713204	22,57
25 x Rp 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713205	19,77
32 x Rp 1"	1 gab.	20 gab.	8713206	37,87

TECElogo-Push līkums ar ārējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x R 1/2"	10 gab.	100 gab.	8713302	8,02
20 x R 1/2"	10 gab.	80 gab.	8713303	12,85
20 x R 3/4"	10 gab.	80 gab.	8713304	17,56
25 x R 1"	10 gab.	50 gab.	8713306	24,53
25 x R 3/4"	10 gab.	50 gab.	8713305	18,90
32 x R 1"	1 gab.	20 gab.	8713307	35,72

TECElogo-Push T gabals ar iekšējo vītņi

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 1610 gab.	80 gab.		8713402	16,41
20 x Rp 1/2" x 2010 gab.	50 gab.		8713403	20,08
25 x Rp 3/4" x 2510 gab.	40 gab.		8713404	29,38
32 x Rp 1" x 32	1 gab.	8 gab.	8713405	49,34
40 x Rp 1" x 40	1 gab.	8 gab.	8713406	69,20
50 x Rp 1 1/4" x 501 gab.	4 gab.		8713407	91,30
63 x Rp 1 1/2" x 631 gab.	4 gab.		8713408	145,90

TECElogo-Push T gabals, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16 x 16	8710916	10 gab.	40 gab.	5,10
20 x 20 x 20	8710920	10 gab.	40 gab.	7,36
25 x 25 x 25	8710925	10 gab.	40 gab.	12,86
32 x 32 x 32	8710932	1 gab.	8 gab.	26,79
40 x 40 x 40	8710940	1 gab.	8 gab.	42,02
50 x 50 x 50	8710950	1 gab.	4 gab.	61,50
63 x 63 x 63	8710963	1 gab.	4 gab.	87,70



TECElogo-Push reducēts T gabals, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 16 x 16	8711004	10 gab.	40 gab.	9,03
20 x 16 x 20	8711005	10 gab.	40 gab.	7,02
20 x 20 x 16	8711006	10 gab.	40 gab.	10,22
20 x 25 x 20	8711011	10 gab.	40 gab.	13,65
25 x 16 x 16	8711007	10 gab.	40 gab.	11,57
25 x 16 x 25	8711008	10 gab.	40 gab.	12,52
25 x 20 x 20	8711009	10 gab.	40 gab.	12,52
25 x 20 x 25	8711010	10 gab.	40 gab.	13,65
32 x 16 x 32	8711012	1 gab.	8 gab.	20,76
32 x 20 x 32	8711013	1 gab.	8 gab.	20,76
32 x 25 x 32	8711014	1 gab.	8 gab.	22,80
32 x 25 x 25	8711015	1 gab.	8 gab.	20,76
40 x 25 x 40	8711017	1 gab.	8 gab.	34,44
40 x 32 x 40	8711018	1 gab.	8 gab.	34,44
40 x 32 x 32	8711019	1 gab.	8 gab.	34,44
50 x 25 x 50	8711020	1 gab.	4 gab.	45,89
50 x 32 x 50	8711021	1 gab.	4 gab.	56,90
63 x 32 x 63	8711022	1 gab.	4 gab.	117,20
63 x 50 x 63	8711023	1 gab.	4 gab.	131,30



TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push korķis, PPSU

Push-veidgabals ar integrētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8710817	10 gab.	50 gab.	5,73
20	8710821	10 gab.	50 gab.	8,59

TECElogo-Push presēšanas adapteris, sarkanais misiņš

Presēšanas adapteris uz nerūsējošā tērauda vai vara caurulēm ar TECElogo-Push Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm	8730100	10 gab.	100 gab.	7,05
20 x 18 mm	8730101	10 gab.	100 gab.	11,13
25 x 22 mm	8730102	10 gab.	50 gab.	14,29

TECElogo-Push skrūvējams savienojums, plakanā blīve

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x 1/2"	5 gab.	80 gab.	8733201	14,13
16 x 3/4"	5 gab.	80 gab.	8733202	16,44
20 x 3/4"	5 gab.	50 gab.	8733203	17,47
25 x 1"	5 gab.	50 gab.	8733204	26,33
32 x 1 1/4"	1 gab.	20 gab.	8733205	36,27

TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi, plakanā blīve, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	8730216	5 gab.	80 gab.	11,38
16 x 3/8"	8730215	5 gab.	80 gab.	13,46



TECElogo-Push ātrais adapteris, bronza

Ātrais adapteris TECElogo cauruļu savienošanai ar 1/2" TECE ātro savienojumu bez instrumentiem. TECE tvertnes ir aprīkotas ar saderīgiem ātrajiem savienotājiem; ar spraudni ar ārējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	8730310	10 gab.	50 gab.	8,19

TECElogo-Push sienas līkums

Sarkanais misiņš/silīcija bronza



Izmērs	Iepak. 1	Iepak. 2	Art. Nr.	€/gab.
16 x Rp 1/2"	10 gab.	80 gab.	8723002	9,43
20 x Rp 1/2"	10 gab.	60 gab.	8723004	21,65

TECElogo-Push dubultais sienas līkums, silīcija bronza

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2" x 16	8723014	10 gab.	40 gab.	30,12



TECElogo-Push universālais dubultais sienas līkums, sarkanais misiņš

Universāls dubultais sienas līkums ar 20 mm spraudni ar ārējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 gab.	40 gab.	28,96



TECElogo-Push universālais sienas līkums, garš, sarkanais misiņš/silīcija bronza

Universālais sienas līkums, garš, ar 20 mm spraudni ar iekšējo vītņi, paredzēts TECElogo-Push veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x Rp 1/2"	8723008	10 gab.	50 gab.	18,85

**Piezīme:**

Dubulto sienas līkumu varat izveidot pats ar TECElogo-Push T gabalu vai saīsināto T gabalu.

TECE spiediena pārbaudes spraudnis no plastmasas, R 1/2"

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2"	720601	20 gab.	4320 gab.	0,38
R 1/2"	720602	20 gab.	4320 gab.	0,38



TECElogo – Push veidgabali

TECElogo-Push sistēmas adapteris uz TECEflex, DR misiņš*

Sistēmas adapteris TECElogo-Push/TECEflex.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 16	8730300	10 gab.	80 gab.	14,32
20 x 20	8730301	10 gab.	80 gab.	13,25
25 x 25	8730302	10 gab.	80 gab.	16,51

TECE skaņas necaurlaidīgs elements

Skaņas necaurlaidīgs elements TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju minimizēšanai; sastāv no skaņas izolācijas ieliktniem un skaņas izolācijas noseģa.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" sienas līkumiem	718017	10 gab.	40 gab.	2,89
1/2" sienas līkumiem, gariem	718022	10 gab.	40 gab.	5,15
1/2" U-veida dubultajiem sienas līkumiem	718024	10 gab.	40 gab.	5,02

Uzmanību: nav piemērots lietošanai ar Seal System blīvējuma manšeti.

TECE skaņas izolācijas kaste U-veida dubultajiem sienas līkumiem

Skaņas izolācijas kaste TECEflex un TECElogo U-veida dubultajiem sienas līkumiem, izgatavota no augstas kvalitātes EPP ar siltuma un skaņas izolācijas īpašībām. Atbilst siltumizolācijas īpašībām atbilstoši GEG 2021 (8. pielikums, ee rinda), sastāv no priekšējā un aizmugurējā izolācijas apvalka, kā arī skaņas izolācijas ieliktna.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 gab.	40 gab.	15,09

TECE skaņas ekrāns sienas līkumam

Skaņas ekrāns TECEflex un TECElogo sienas līkumiem. Trokšņu pārneses uz konstrukciju samazināšanai.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
718026	10 gab.	100 gab.	1,93

TECElogo – Push montāžas elementi

TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis blīvējuma manžetes montāžai korpusa konstruēšanas fāzē. Piemērots noplūžu un noslodzes testēšanai ar gaisu vai ūdeni. Ar metālisku vītņi, kuras materiāls ir piemērots dzeramajam ūdenim; iekļauta arī Seal System blīvējuma manšete.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704802	6 gab.	30 gab.	8,91
3/4"	704812	10 gab.	50 gab.	14,16

TECE Seal System blīvējuma manžete

Blīvējuma manžete standartiem atbilstošas sienas bukses izveidošanai sienām ar piekļuvi ūdenim atbilstoši standartam DIN 18534 (2017).

Noplūdušais ūdens, kas radies nenoblīvēta vītņveida savienojuma dēļ starp sienas līkumu un vārsta pagarinājumu, tiek novirzīts uz priekšu ārā no sienas. TECE sienas līkumu papildinājums, piemērots arī daudziem trešo pušu produktiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704801	10 gab.	50 gab.	3,17
3/4"	704811	10 gab.	50 gab.	6,36

Savienojumā ar Seal System blīvējuma manžeti un piemērotu blīvējošu apmetuma pamatkārtu. Ārējo produktu piemērotības dati ir pieejami tehniskajā informācijā.

TECE Seal System montāžas spraudnis ar uzpildes un nolaišanas ventili un blīvējuma manšeti

Vairākkārt lietojams montāžas korķis ar uzpildes un nolaišanas ventili, aprīkots ar šļūtenes savienojumu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704809	10 gab.	30 gab.	47,96



TECE Seal System blīvējuma apakle

Seal System blīvējuma apakle, kas nodrošina blīvējumu pret mitruma iekļūšanu sienā pa montāžas savienojumiem.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 gab.	500 gab.	9,01
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 gab.	500 gab.	13,67

TECE Seal System blīvējuma komplekts 1/2" sienas buksēm

Blīvējuma komplekts Seal System, kura komponenti ir:

- 2 montāžas spraudņi
- 2 blīvējuma manžetes
- 2 blīvējuma apkakles

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	704805	1 gab.	10 gab.	34,82



TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, atsevišķs

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720527	10 gab.	80 gab.	5,01

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkāršs**

TECEflex un TECElogo sienas līkumu stiprināšanai, izliekts, no galvanizēta tērauda. Piemērots 150 un 80 mm izmēram.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
720528	5 gab.	20 gab.	8,85

**TECE stiprinājums no galvanizēta tērauda, divkāršs**

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
721005	5 gab.	20 gab.	13,44

**TECElogo-Push montāžas vienība, sarkanais misiņš/silīcija bronza**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 80 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push sienas līkumi. Iekļauti skaņas izolācijas elementi un kanalizācijas līkuma stiprinājums. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 gab.	5 gab.	52,90

**TECElogo-Push montāžas vienība, sarkanais misiņš/silīcija bronza**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 150 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push sienas līkumi, pievienoti arī skaņas izolācijas elementi. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 gab.	5 gab.	38,91

**TECElogo-Push universālais montāžas elements, sarkanais misiņš**

Iepriekš sagatavota montāžas vienība, izmērs 150 mm. Komplektā iekļauti divi TECE sienas montāžas elementiem bez vērpes piemontēti TECElogo-Push universālie sienas līkumi, pievienoti arī skaņas izolācijas elementi. Dzeramā ūdens instalācijām.

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 gab.	5 gab.	55,90



TECElogo – Push montāžas elementi

TECElogo-Push montāžas vienība, standarta misiņš

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 gab.	5 gab.	33,29



TECE montāžas plāksne

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
L = 150 mm	740140	1 gab.	50 gab.	400 gab.	2,96



TECE šļūteņu aptišanas komplekts

Koekstrudēta trīsslāņu lente TECE uzstādīšanas cauruļu savienojumu aizsardzībai pret ārējās korozijas ietekmi.

Garums 12,5 m, platums 30 mm, biezums 1 mm

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
720579	12,5 m	225 m	4,29



TECElogo-Push montāžas vienība, standarta misiņš

Izmērs	Iekšmēri	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 gab.	5 gab.	32,82



TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadišanai no grīdas seguma.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65



TECElogo-Push radiatora montāžas līkums

Radiatora montāžas līkums ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740401	10 gab.	50 gab.	14,47
20 x 15 mm Cu	8740402	10 gab.	50 gab.	14,72

**TECElogo-Push radiatora montāžas T gabals**

Radiatora montāžas T gabals ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740403	10 gab.	40 gab.	17,88
20 x 15 mm Cu	8740404	10 gab.	40 gab.	26,38

**TECElogo-Push radiatora montāžas komplekts, piestiprināts pie grīdas**

Radiatora montāžas komplekts ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie grīdas. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740405	1 gab.	5 gab.	40,18

**TECElogo-Push radiatora montāžas komplekts, piestiprināts pie sienas**

Radiatora montāžas komplekts ar Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Kompaktam radiatoram ar integrētu vārstu, piestiprināts pie sienas. Apkures uzstādīšanai. 15 mm vara caurule, niķelēta.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8740406	1 gab.	5 gab.	38,35

**TECE grīdlīstes radiatora līkuma noslēgi**

Izgatavots no 15 mm niķelēta vara caurules, pielāgojams un ar noslēgu, radiatora savienošanai ar TECEflex vai TECElogo-Push grīdlīstes radiatora savienojuma komplektu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	42,60



TECElogo – Push radiatora savienojums

TECE grīdlīstes radiatora līkumi

Izgatavots no vara caurules ar niķeļa pārklājumu 15 mm radiatora pieslēgšanai standarta grīdlīstu savienojuma stiprinājumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	14,26



TECE ārējais vītņu savienojums 1/2"

15 mm niķelēts vītņu savienojums TECEflex/TECElogo radiatora montāžas likuma vai radiatora T gabala savienošanai ar termostata vārstiem vai radiatora skrūves savienojumiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
15 mm x R 1/2"	717501	10 gab.	150 gab.	3,52



TECE termostata galva

TECE termostata galva M 30 x 1,5, iestatīšanas diapazons 7-28 °C.

Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Balts	8740461	1 gab.	75 gab.	12,23



TECE termostata vārsta korpuss, caurejošais veids

Termostata vārsta korpuss, caurejošais veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 gab.	20 gab.	17,93



TECE termostata vārsta korpuss, stūra veids

Termostata vārsta korpuss, stūra veids, iepriekš konfigurējams.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 gab.	20 gab.	15,90



TECE termostata vārsts, caurejošais veids

Termostata vārsta apakšējā daļa, 90° iepriekšējais iestatījums.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 gab.	20 gab.	22,45



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, caurejošais veids.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 gab.	20 gab.	6,88



TECE radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra veids

Radiatora atgriezeniskais skrūvējamais savienojums, stūra versija.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 gab.	20 gab.	6,16

**TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, caurejošais veids ar 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 gab.	10 gab.	12,35

**TECE divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, stūra veids ar 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 gab.	10 gab.	12,82

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, caurejošais veids**

Divu cauruļu vārstu bloks radiatoram, caurejošais veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 gab.	10 gab.	15,13

**TECE divu cauruļu vārstu bloks stūra veids 1/2" MT radiatoram, stūra veids**

Divu cauruļu vārsta bloks radiatoram, stūra veids ar 1/2" ārējo vītņi un 3/4" Eurokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 gab.	10 gab.	14,87

**TECElogo radiatora montāžas vienība**Radiatora montāžas vienība kompakam radiatoram ar integrētu vārstu, ar iepriekš izolētu daudzslāņu kompozītmateriāla cauruli, 9 mm izolācija, λ_R 0,040 W/(mK).

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8740550	1 gab.	5 gab.	17,98



TECElogo – Push radiatora savienojums

TECElogo-Push skrūvējamais savienojums, DR misiņš

Skrūvējamais savienojums vara, mazlēģēta tērauda un nerūsējošā tērauda caurulēm. Ar TECElogo-Push Push-veidgabalu, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8711202	10 gab.	80 gab.	15,15
16 x 18 mm Cu	8711203	10 gab.	80 gab.	12,38
20 x 15 mm Cu	8711204	10 gab.	80 gab.	16,77



TECElogo-Push skrūvējamais savienojums, standarta misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 12 mm	8611212	10 gab.	80 gab.	16,66
16 x 14 mm	8611210	10 gab.	80 gab.	16,66
20 x 16 mm	8611211	10 gab.	80 gab.	17,27
20 x 18 mm	8611205	10 gab.	80 gab.	16,77



TECElogo Eirokonusa saskrūvējamais savienojums*

Saskrūvējamais savienojums TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulei. Apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 3/4" EC	8740216	10 gab.	200 gab.	2,98
20 x 3/4" EC	8740220	10 gab.	200 gab.	2,77



TECE EK Eirokonusa saskrūvējamais savienojums vara caurulēm*

EK saskrūvējamais savienojums vara caurulēm 15 1 mm ar 3/4" niķelētu atmaluzgriezni un Eirokonusu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" vara caurulei 15 x 1	8740439	2 gab.	100 gab.	2,98



TECElogo-Push spiediena pārbaudes spraudnis ar atgaisotāju, standarta misiņš

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8640001	10 gab.	50 gab.	9,09



TECElogo-Push skrūvējamais savienojums ar metāla blīvējuma elementiem

Skrūvējamais savienojums cietām vara caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 15 mm Cu	8711206	10 gab.	100 gab.	14,74
20 x 22 mm Cu	8711207	10 gab.	100 gab.	21,86



TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eirokonuss radiatoru savienošanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23

TECElogo – Nospiežamais kolektors

TECE nerūsējošā tērauda apkures kolektors bez plūsmas indikatora


Nerūsējošā tērauda radiatora sadales kolektors, izgatavots no nerūsējošā tērauda, taisnstūrveida, dobā sadaļa 40 x 1,5 mm (klase 1.4301) atbilstoši standartam DIN EN 10088, G 1" atmaluzgrieznis primārajā pusē, plakana blīve, niķelēts misiņš, attālums līdz apkures lokam 50 mm.

Pilnīgi samontēta plūsmas un atpakaļpadeves sistēma ar tālāk minētajiem elementiem.

- Kolektora manometrs ar integrētiem vadības vārstiem un melniem aizsargvāciņiem saskaņā ar standartu DIN EN 1264-4, izejošā mala ar caurules savienojumiem uz G 3/4" ārējās vītnes, iekšējais konuss atbilstošs standartam DIN EN 16313, niķelēts misiņš
- Divi aizvērējspraudņi G 3/4", niķelēts misiņš

Iepakots izturīgā kartona kastē, kurā iekļauts tālāk minētais.

- Divi divkāršie sienas stiprinājumi 200 x 54,4 x 34,5 ar konstrukcijā iestrādātiem skaņas izolācijas ieliktņiem (DIN 4109), ieskaitot montāžas materiālus (1 divkāršais stiprinājums kolektoram ar 2 apkures lokiem)
- Divas plakanās blīves 1"




Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	152 mm	7 12540	1 gab.	123,60
3 apsildes loki	202 mm	7 12541	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	252 mm	7 12542	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	302 mm	7 12543	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	352 mm	7 12544	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	402 mm	7 12545	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	452 mm	7 12546	1 gab.	297,60
9 apsildes loki	502 mm	7 12547	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	552 mm	7 12548	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	602 mm	7 12549	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	652 mm	7 12550	1 gab.	418,10

TECEflex radiatora pieslēguma kolektors izgatavots no nerūsējošā tērauda, samontēts

Pilnībā samontēts radiatora pieslēguma kolektors, kas sastāv no:

- Diviem kolektoriem, nominālā caurplūde 1" izejošā puse ar 3/4" eirokonusu
- Gaisa separatoriem
- Uzpildes aizbāznis 1"
- Cinkoti stiprinājumi uzstādīšanai

Versija	a	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	110 mm	712622	1 gab.	92,70
3 apsildes loki	160 mm	712623	1 gab.	114,20
4 apsildes loki	210 mm	712624	1 gab.	136,00
5 apsildes loki	260 mm	712625	1 gab.	157,80
6 apsildes loki	310 mm	712626	1 gab.	179,60
7 apsildes loki	360 mm	712627	1 gab.	200,80
8 apsildes loki	410 mm	712628	1 gab.	223,20
9 apsildes loki	460 mm	712629	1 gab.	245,40
10 apsildes loki	510 mm	712630	1 gab.	268,20
11 apsildes loki	560 mm	712631	1 gab.	289,10
12 apsildes loki	610 mm	712632	1 gab.	313,60



TECElogo-Push kolektors, ar noslēgu, standarta misiņš*

TECElogo-Push kolektors, izmērs 16 ar noslēgiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" x 16 Divdaļīgs	8730008	1 gab.	24 gab.	34,29
3/4" x 16 Trīsdaļīgs	8730009	1 gab.	24 gab.	47,95



TECE universālais kolektors ar noslēgu, standarta misiņš

TECE kolektors, vārsts ar noslēgu FT/MT, izeja 3/4" Eirokonuss.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730006	1 gab.	24 gab.	23,28
3/4" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730007	1 gab.	24 gab.	32,18
1" x 3/4" EK (divdaļīgs)	8730010	1 gab.	24 gab.	27,00
1" x 3/4" EK (trīsdaļīgs)	8730011	1 gab.	24 gab.	38,00
1" x 3/4" EK (četrdaļīgs)	8730040	1 gab.	12 gab.	44,72



* Lai izvēlētos materiālus, lūdzam skatīt informāciju nodaļā "Cauruļu tehniskie dati".

TECElogo – Nospiežamais kolektors

TECE divkāršais kronšteins 3/4" un 1" kolektoram

Izturīgs kronšteins 3/4" un 1" TECE kolektora montāžai ar skaņas izolācijas ieliktniem.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
8730014	1 kompl.	25 kompl.	21,83



TECElogo-Push kolektors, standarta misiņš*

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Divdaļīgs	8630002	1 gab.	20 gab.	22,56
R 3/4" x R 3/4" x 16 Trīsdalīgs	8630003	1 gab.	20 gab.	32,33



TECElogo-Push universālais kolektors, sarkanais misiņš

Universāls kolektors, 3/4" bez vāciņa un sprūda, ar 20 mm spraudni ar iekšējo vītņi, paredzēts TECElogo Push-veidgabaliem, ar iebūvētu stiprinājuma funkciju. Dzeramā ūdens un apkures uzstādīšanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Divdaļīgs	8733002	1 gab.	20 gab.	32,08
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Trīsdaļīgs	8733003	1 gab.	20 gab.	42,89



TECElogo UP lodveida vārsts ar rokturi*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECElogo cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar standartu EN 12164. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkāršu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes manžete izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caursīte, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības temperatūra: 90 °C. Spiediena vērtējums: 10 bāri.

Dizains:

- TECElogo savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un rokturi (hromēts)
- Ar krāsu kodu (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8780016	1 gab.	10 gab.	53,50
20	8780020	1 gab.	10 gab.	58,70

TECElogo UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu*

Zem apmetuma montēts lodveida vārsts TECElogo cauruļu noslēgšanai. Korpus un ieskrūvējamā daļa izgatavota no standarta misiņa saskaņā ar standartu DIN EN 12164. Vārpsta ar diviem O-gredzeniem, kas nodrošina uzlabotu vārpstas vadīšanu un divkāršu drošību. Lodīte izgatavota no hromēta misiņa. Lodītes manžete izgatavota no PTFE. Pilnvērtīga caurplūde, kas nodrošina minimālu spiediena zudumu.

Maks. ilgstošas darbības spiediens: 90 °C

Spiediena vērtējums: 10 bāri.

Dizains:

- TECElogo savienojums abās pusēs
- Ar nosedzošo enkurplāksni un aizsargvāciņu (hromēts)
- Noslēgšanas atslēga
- Krāsu kods (sarkans/zils)



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8780116	1 gab.	10 gab.	49,70
20	8780120	1 gab.	10 gab.	54,30

TECE UP pagarinājums, 23 mm

Zem apmetuma montēts pagarinājums 23 mm paslēptiem lodveida vārstiem (1/2").



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2"	8780200	1 gab.	20 gab.	5,83

* Lai izvēlētos materiālus, lūdzam skatīt informāciju nodaļā "Cauruļu tehniskie dati".

TECElogo – Sistēmas komponenti

TECE caurules stiprinājums no poliamīda, balts

Viendaļīgs caurules stiprinājums no balta poliamīda. Caurules stiprinājums tiek aizvērts, iespiežot cauruli. Patentēto laterālo vadotņu dēļ var savienot divus vai vairākus stiprinājumus.

Piezīme:

Nav atļauts izmantot gāzes uzstādīšanai!



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	785037	100 gab.	2000 gab.	0,67
20	785038	50 gab.	1000 gab.	1,39
25	785039	50 gab.	1000 gab.	1,71
32	785040	50 gab.	1000 gab.	1,95

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējām vītņiem, hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300007	1 gab.	7,16
3/4"	13300008	1 gab.	11,45
1"	13300009	1 gab.	16,81

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	13300011	1 gab.	7,77
3/4"	13300012	1 gab.	12,27
1"	13300013	1 gab.	18,94

TECE pilnas caurplūdes lodveida vārsts, ar pieslēgumuzgriezni iekšējo un ārējo vītņi. hromēts misiņš, sarkans T veida rokturis

Piemērots ūdenim, apkures / dzesēšanas sistēmām un nav bīstama gāzei. Maks. darba temperatūra ar sausu piesātinātu tvaiku: 185 °C ar 1,05 MPa (10,5 bārs). Maks. darba spiediens 20 °C temperatūrā ar ūdeni un nebīstamu gāzi: 3,5 MPa (35 bāri) 1/2"-3/4"; 2,8 MPa (28 bāri) uz 1"-1 1/4".



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2" x 1/2"	13300021	1 gab.	9,76
3/4" x 3/4"	13300022	1 gab.	15,76
1" x 1"	13300023	1 gab.	23,85

TECElogo-Push instrumentu kārba

Instrumentu kārba ar šķērēm, kalibrēšanas un frēzēšanas instrumentiem, rokturi un izjaukšanas instrumentiem.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-25	8760001	1 gab.	181,20
32-50	8760007*	1 gab.	308,40

**TECE šķēres**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	8760002	1 gab.	41,40

**TECElogo-Push kalibrēšanas un frēzēšanas instruments**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760016	1 gab.	28,16
20	8760020	1 gab.	30,43
25	8760025	1 gab.	33,74
32	8760032	1 gab.	36,95
40	8760040	1 gab.	54,10
50	8760050	1 gab.	68,70
63	8760063	1 gab.	82,80

**TECElogo-Push kalibrēšanas un frēzēšanas instrumenta rokturis**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-63	8760000	1 gab.	23,28

**TECE frēze pagarinātiem sienas līkumiem**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
1/2"	740131	1 gab.	49,90

**TECElogo-Push ātrās maiņas instrumentu turētājs kalibrēšanas un frēzēšanas instrumentam**

Ātrās maiņas instrumentu turētājs lietošanai ar bezvadu skrūvgriežiem un urbjiem. Veicina kalibrācijas instrumentu ātru maiņu.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-63	8760005	1 gab.	21,91



* Instrumentu kārbu 32-50 ir iespējams papildināt, iekļaujot izmēru 63.

TECElogo – Darbarīki

TECElogo-Push izjaušanas atslēga 16/20

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16/20	8760103	1 gab.	4,43



TECElogo-Push izjaušanas atslēga

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
25	8760125	1 gab.	5,56
32	8760132	1 gab.	7,01
40	8760140	1 gab.	8,51
50	8760150	1 gab.	10,22
63	8760163	1 gab.	12,22



TECElogo-Push viengala izjaušanas uzgriežņatslēga

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760416	1 gab.	3,45
20	8760420	1 gab.	3,50
25	8760425	1 gab.	4,10
32	8760432	1 gab.	12,71
40	8760440	1 gab.	13,74
50	8760450	1 gab.	15,19
63	8760463	1 gab.	12,22



TECE liešanas mašīna, izmērs 16-32 mm

Kompakts, vienai rokai paredzēts cauruļu liecējs, izmērs 16-32 mm TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm saskaņotu caurules līkumu izveidei. Komplektācijā iekļauta kaste un 16/20/25/32 mm matricas. Liešanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720222	1 gab.	317,00



TECE liešanas mašīna, izmērs 40-63 mm

Manuāli darbināma hidrauliska liešanas mašīna TECEflex un TECElogo daudzslāņu kompozītmateriāla caurulēm, izmēri 40-63 mm, lietošanai uzstādīšanas vietā vai iepriekšējās sagatavošanas laikā. Komplektācijā iekļauta koka kaste un 40/50/63 mm matricas. Liešanas leņķis 0-90°.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
720223	1 gab.	1.197,10



TECElogo ārējā liekšanas atspere

Ārējā liekšanas atspere ISO kompozītmateriāla caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	8760316	1 gab.	9,86
20	8760320	1 gab.	11,54
25	8760325	1 gab.	16,59

**TECE cauruļu griezējs**

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-63	8760008	1 gab.	65,80

**TECElogo cauruļu turēšanas knaibles**

Cauruļu turēšanas knaibles ar satvēriena bloku drošai TECElogo 16-25 mm cauruļu satveršanai kalibrācijas procesa laikā.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16-25	8760006	1 gab.	46,19

**TECE izklājošais spolēšanas aparāts**

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50

**TECE cauruļu taisnotājs**


Uzstādīšanai uz tītavām 16 un 20 mm TECEflex un TECElogo kompozītmateriāla cauruļu taisnošanai.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16 un 20	720194	1 gab.	234,00




TECElogo-Push skrūvējams savienojums, plakanā blīve, sarkanais misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8790201	1/2" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,65
	8790202	3/4" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,77
2	8790116	O-gredzeni, izmērs 16	10 gab.	0,29
	8790120	O-gredzeni, izmērs 20	10 gab.	0,34




TECElogo-Push līkums ar iekšējo vītņi, plakanā blīve, standarta misiņš

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8790202	3/4" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,77
	8790201	1/2" plakana blīvslēgs skrūves savienojumiem ar plakano blīvējumu	10 gab.	0,65




TECE Seal System montāžas spraudnis ar blīvējuma manžeti

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	704808	O-gredzens montāžas spraudnim 1/2"	10 gab.	0,77
	704814	O-gredzens montāžas spraudnim 3/4"	10 gab.	2,04




TECElogo UP lodveida vārsts ar rokturi

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780000	Rokritenis	1 gab.	8,12




TECElogo UP lodveida vārsts ar aizsargvāciņu

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8780100	Aizsargvāciņš	1 gab.	4,11




8760002 – TECE šķēres

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760003	Cauruļu griezēja rezerves asmens	1 gab.	16,00



8760008 – TECE cauruļu griezējs

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760009	Cauruļu griezēja nomaiņas griezējkrats	1 gab.	18,13



TECElogo-Push O-gredzeni


Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16	8790116	10 gab.	100 gab.	0,29
20	8790120	10 gab.	500 gab.	0,34
25	8790125	10 gab.	100 gab.	0,39
32	8790132	10 gab.	100 gab.	0,47
40	8790140	10 gab.	100 gab.	0,61
50	8790150	10 gab.	100 gab.	0,78
63	8790163	10 gab.	100 gab.	0,94



TECELogo system pipe	Kompozītmateriāla caurule						
Caurules apzīmējums	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Izmērs	16	20	25	32	40	50	63
Piegādes garums - ruļļi (m)	100	100	50	--	--	--	--
Gatavas caurules (m) (5 m/caurule)	100	70	45	30	15	15	5
Pielietošana*	TWA, HKA, FBH*		TWA, HKA				
Lietošanas klase/darbības spiediens	2/10 bar; 5/10 bar						
Krāsa	balts						
Ārējais diametrs (mm)	16	20	25	32	40	50	63
Sienu biezums (mm)	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Lekšējais diametrs (mm)	12	15.5	20	26	32	41	51
Vamzdžio jungtyje ilgis (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Pieejama gofrēta aizsargcaurule	jā			--			
Pieejams ar izolāciju λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	jā jā jā			-- -- --			
Tukšas caurules svars (kg/m)	0.10	0.14	0.20	0.26	0.53	0.79	1.22
Lekšējais tilpums (dm3/m)	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Caurules raupjums (mm)	0.007						
Neizolēta siltuma vadītspēja W/(m²K)	0.42						
Siltumizplešanās koeficients mm/(mK)	0.026						
Minimālais lieces rādiuss (mm) - bez locīšanas atsperes - ar locīšanas atsperi	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

* TWA - dzeramā ūdens sistēmas; HKA - radiatora savienojums; FBH - grīdas apsilde
Lietojumu klašu klasifikācija atbilst informācijai, kas minēta ISO 10508 [4].

Standarta misiņa veidgabalu pielietojuma ierobežojumi, dzeramā ūdens iekārtām



¹⁾ k = hlorīda Cl saturs + 1/3 sulfāta SO₄ saturs (mg/l)

²⁾ k = hlorīda Cl saturs + sulfāta SO₄ saturs (mol/m³)

Ja ūdens kvalitāte pārsniedz robežlīkni, tad standarta misiņam ir sagaidāma dezincifikācijas korozija. Tos nevar izmantot ar šādām ūdens īpašībām.

Lietošanas klases un darbības apstākļu klasifikācija saskaņā ar ISO 10508

Lietošanas klase	Paredzētā lietošanas temperatūra T _D °C	Darbības ilgums b T _D temperatūrā (Gadi) ^a	T _{max} °C	Darbības ilgums T _{max} temperatūrā (Gadi)	T _{mal} °C	Darbības ilgums T _{mal} temperatūrā (Stundas)	Tipiskā lietošanas sfēra
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Karstā ūdens padeve (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Zemu temperatūru grīdas apsilde
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Grīdas apsilde un zemu temperatūru radiatora savienojumos
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Augstu temperatūru radiatora savienojumos
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatūra, kurai paredzēta cauruļu sistēma. T_{max} = maksimālā temperatūra, īsam laika periodam.

T_{mal} = augstākā maksimālā temperatūra, kas īslaicīgi var rasties bojājuma gadījumā (maksimums 100 stundas kumulatīvi 50 gadu laikā).

^a Valsts var izvēlēties 1. vai 2. klasi, atbilstoši savas valsts noteikumiem.

^b Ja lietošanas klasei, ir vairāk nekā viena paredzētā lietošanas temperatūra, saistītie laiki ir jāsummē. "Plus kumulatīvs" tabulā nozīmē temperatūras kombināciju, kas atbilst norādītajai paredzētajai lietošanas temperatūrai (piem., temperatūras kombinācija 50 gadiem 5. klasei ietver: 20 °C uz 14 gadiem, kam seko 60 °C 25 gadu garumā, kam seko 80 °C uz 10 gadiem, pēc tam seko 90 °C uz 1 gadu, beidzot ar 100 °C uz 100 stundām.

^c Atļauts tikai tad, ja temperatūra bojājuma laikā nevar paaugstināties virs 65 °C.



TECElogo
TECE

1250 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI r306 • EN ISO 2009 • DVGW 04422/60003 • Trar. + 92°C • d1250/1250

1250 m Tap water / Heating 600mm PE-Xc/ALPE • DN-UNI r306 • EN ISO 2009 • DVGW 04422/60003 • Trar. + 92°C • d1250/1250

Cauruļu sistēmas

TECEfloor GRĪDAS APSILDES SISTĒMAS

TECEfloor



	Lapa
Caurules	416
Adapteri	418
Montāžas sistēmas	420
Kolektori	427
Kontrole	438
Piederumi	450
Rezerves daļas	451

Tehnisku iemeslu dēļ 1. piegādes vienību (PV 1) nav iespējams mainīt.

TECEfloor Soft-PERT 5S zemgrīdas apkures caurule

Īpaši elastīga, piecslāņu zemgrīdas apkures caurule atbilstoši standartam EN ISO 21003, izgatavota no polietilēna ar paaugstinātu temperatūras izturību. DIN 4726 atbilstīgs skābekli necaurlaidīgs EVOH pārklājums; uzklāšanas zonas T_{max} 70 °C, 6 bar. 5 slāņu tehnoloģija nodrošina piemērotību īpaši sarežģītiem uzstādīšanas apstākļiem; SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.

DIN CERTCO 3V474 MVR (P)

Klasifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 21003:

4. pielietojuma klase: 6 bar, T_{max} 70 °C



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222	200 m	2000 m	4000 m	1,35
16 x 2,0 mm	77111614	120 m	1200 m	-	1,28
16 x 2,0 mm	77111632	300 m	1200 m	2400 m	1,28
16 x 2,0 mm	77111662	600 m	1200 m	2400 m	1,28
17 x 2,0 mm	77111732	300 m	1200 m	2400 m	1,31
17 x 2,0 mm	77111758	560 m	1120 m	2240 m	1,31
20 x 2,25 mm	77112032	300 m	900 m	1800 m	1,55
20 x 2,25 mm	77112062	600 m	2400 m	-	1,55
25 x 2,5 mm	77112542*	400 m	2000 m	-	2,92

TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB zemgrīdas apkures caurule

Standartam EN ISO 21003 atbilstoša piecslāņu zemgrīdas apkures caurule no ļoti blīva polietilēna ar augstāku temperatūras izturību (PE-RT, 2. tips).

DIN 4726 atbilstīgs skābekli necaurlaidīgs koekstrudēts EVOH pārklājums; uzklāšanas zonas T_{max} 90 °C, 6 bar. Piemērots īpaši skarbiem uzstādīšanas apstākļiem, pateicoties 5 slāņu tehnoloģijai. Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klasifikācija atbilstoši EN ISO 22391-2:

Pielietojuma klase: 4 un 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

TECE izpratnē BMB ir produkti, kuru darbība ir balstīta uz biomasas līdzsvara pieeju. Šeit pamata ķīmisko produktu izgatavošanai ražošanas tīklā biogēni izejmateriāli (atkritumi un biomasas pārpalikumi) tiek izmantoti kopā ar fosilajiem izejmateriāliem. Biomasas saturs pēc tam tiek matemātiski piešķirts TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB paneļu apkures caurulēm uz ISCC Plus sertifikācijas sistēmas pamata.

BMB produktiem ir tāda pati kvalitāte kā produktiem, kas nav BMB produkti, jo produkta formula ir identiska fosilajam ekvivalentam. TECE biomasas līdzsvara pieeja atbalsta biogēno izejmateriālu izmantošanu, kā rezultātā tiek samazināts fosilo izejmateriālu patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635	300 m	1200 m	2400 m	1,57
16 x 2,0 mm	77111665	600 m	1200 m	2400 m	1,57

TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT silto grīdu caurule

Alumīnija-plastmasas kompozītmateriāla caurule apsildāmajām grīdām, ražota saskaņā ar DIN 16836. Īpaši izstrādāta paneļu apkures sistēmām ar mikstu alumīnija apvalku. Rezultātā materiāls ir pietiekami elastīgs, lai to ieklātu, bet pietiekami stabils izmēru ziņā. Ideāli piemērots sauso sienu konstrukcijām, pazeminātām loksēm, režģveida paklājiem, montāžas lentām un sienas apkurei. 100% izturīgs pret skābekļa difūziju sadursavienojuma alumīnija apvalka dēļ.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klasifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 21003:

4. pielietojuma klase: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	1,42
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	1,47
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	1,47

TECEfloor SLQ PE-XA 5S grīdas apsildes caurule

Pieclāņu grīdas apkures caurule, kas izgatavota atbilstoši DIN 16892/16893, izgatavota no krusteniski savīta augsta blīvuma polietilēna PE-Xa.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole, pārbaudīta saderība, skābekļa necaurlaidīga atbilstoši DIN 4726.

DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Klasifikācija saskaņā ar EN ISO 15875-2:

4. un 5. pielietojuma klases: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	1,47
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	1,47
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	1,60
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	1,60
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	1,92

TECEfloor SLQ Eirokonusa gredzena savienojums

Blīvslēga savienojums ar noteiktu ierobežojuma apturi, lai novērstu pārmērīgu savilkšanu, ar plastmasas skavas gredzenu, lai aizsargātu caurules virsmu no skrāpējumiem un iegrāvējumiem, saderīgs ar Eirokonusu, ar SLQ apkures loka kolektoru, O-gredzens un blīvslēgs pielāgots SLQ paneļu apkures caurulēm, ar niķelētu atmaluzgriezni Rp 3/4" un Eirokonusu, marķēts ar sistēmas ID un izmēriem.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole, atbilstības kontrole, DIN CERTCO sertificēts TECEfloor cauruļu sistēmas komponents:

3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)/3V449 PE-Xa/3V474 MVR (P)



Piemērots:
Soft-PERT 5S
PE-RT 5S BMB
PE-RT/AL/PE-RT
PE-Xa 5S

Piemērots visām TECEfloor silto grīdu caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
12 x 1,5	77211200	10 gab.	200 gab.	6,63
16 x 2	77211600	10 gab.	200 gab.	3,21
17 x 2	77211700	10 gab.	200 gab.	3,21
18 x 2	77211800	10 gab.	200 gab.	3,21
20 x 2,0/2,25	77212000	10 gab.	200 gab.	3,21

TECEfloor SLQ Eirokonusa universālā mufte

Eirokonusa universālā mufte, dubultais savienotājs, niķelēts, saderīgs ar visiem TECEfloor Eirokonusa gredzena savienojumiem.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 gab.	100 gab.	3,58

TECE caurules savienojums 1/2" x 3/4" MT

Niķelēts caurules savienojums 1/2" x 3/4" Eirokonuss radiatoru savienošanai.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 gab.	100 gab.	3,23

TECEfloor SLQ savienojums ar plastmasas cauruļu spiediena uzmavu

Spiediena uzmavas savienojums PE-Xc, PE-RT un MDXc plastmasas caurulēm, ar fiksētiem savienojumiem bez O gredzeniem, nav piemērots Al kompozītmateriāla caurulēm (Al/PE-RT), izplešanās tehnoloģija nodrošina nelielu spiediena zudumu. Veikta SLQ kvalitātes kontrole, atbilstības kontrole, DIN CERTCO sertificēts TECEfloor cauruļu sistēmas komponents.



Piemērots:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S

Izmērs	Paplašinātāji	Presēšanas spīles	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
12 x 12	14	16	77220012	1 gab.	10 gab.	100 gab.	12,60
16 x 16	16	16	77220016	1 gab.	10 gab.	100 gab.	6,13
17 x 17	17	16	77220017	1 gab.	10 gab.	100 gab.	16,17
20 x 20	20 L	20	77220020	1 gab.	10 gab.	100 gab.	16,17
25 x 25	25 L	25	77220025	1 gab.	10 gab.	100 gab.	21,50

Izm. 12 un 16 lietojiet TECEflex paplašināšanas galvu, bet izm. 17, 20 un 25 lietojiet SLQ paplašināšanas galvu (77921700, 77922000 un 77922500)!

TECEfloor spiediena uzmavas savienojums SLQ AI/PE-RT paneļu apkures caurulei

PPSU spiediena uzmavas savienojums, īpaši izstrādāts SLQ AI/PE-RT silto grīdu caurulēm, ilgstošam savienojumam bez O-gredzena, zems spiediena zudums, ko nodrošina paplašināšanas tehnoloģija.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta savietojamība.

Izmantojiet TECEflex Push uzmavas instrumentu DIM 16, lai apstrādātu komplektu, ko veido PPSU mufte un īpaši adaptēta spiediena uzmava.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
16 x 16	77220015	1 gab.	10 gab.	100 gab.	6,13



Piemērots:
PE-RT/AI/PE-RT

TECEfloor Eirokonusa Push veidgabals, tips TECElogo-Push

Eirokonuss Push veidgabals vienkāršai un bezvērpes TECEfloor sistēmas cauruļu, kuru izmērs ir 16, tips: SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S un SLQ AI/PE-RT, savienojuma izveidei ar apkures loka kolektoru ar 3/4" Eirokonuss savienojumu. Push veidgabals uz inovatīvās TECElogo-Push tehnoloģijas bāzes. Vienkāršo montāžu un droši novērš griešanas spriegumu savienojuma zonā. Drošs un izturīgs pret temperatūras izmaiņām, pēc tam to iespējams atvienot, izmantojot TECEfloor/TECElogo sistēmas instrumentu.

DVGW sertificēts, veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība, daļa no DIN CERTCO sertificētajām TECEfloor cauruļu sistēmām 3V377 MVR (M), 3V449 PE-Xa un 3V474 MVR (P).

Lietot tikai ar atbilstošās sistēmas caurulēm un sistēmas instrumentu!

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
16 x 3/4"	77230016	2 gab.	100 gab.	7,75



Piemērots:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/AI/PE-RT
PE-Xa 5S

TECEfloor ruļļu izolācija ar trieciena skaņas izolāciju 30-2 DES WLГ 040

Izolācija izgatavota no EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLГ 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, pārklāta ar pret plīsumiem noturīgu, sloksnēs saastu plēvi, maksimālā kustīgā slodze 5 kN/m^2 , trieciena skaņas samazināšana 29 dB (to DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
Platums 1 m/garums 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	11,21

TECEfloor ruļļu izolācija ar trieciena skaņas izolāciju 30-3 DES WLГ 045

Izolācija izgatavota no EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLГ 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ m}^2\text{K/W}$, E/B2 klase, pārklāta ar pret plīsumiem noturīgu, sloksnēs saastu plēvi, maksimālā kustīgā slodze 4 kN/m^2 , trieciena skaņas samazināšana 31 dB (to DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
Platums 1 m/garums 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	8,09

TECEfloor stiprināšanas panelis Flat2

2 mm bieza PP dobās kameras salokāmā plātne universālai izolācijas (piemēram, atbilstošas minerālvates, EPS vai PUR izolācijas) ieklāšanai lokāli. Piemērota drošai TECEfloor silto grīdu apkures cauruļu nostiprināšanai, izmantojot TECEfloor stiprināšanas tapas T8, T6 vai 10plus.
Rullis G x P: 30 m x 1,0 m (30 m²)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77531541	30 m ²	180 m ²	6,35

TECEfloor līmēnte

Līmējoša lenta ūdensnoturīgas grīdas deguma formas izveidei, piestiprinot pie pieskavotajiem izolācijas savienojumiem.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Platums 50 mm/garums 66 m	77600010	1 gab.	36 gab.	5,39

TECEfloor lentes atritinātājs

Lentes atritinātājs līmēntes efektīvai izmantošanai.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77600020	1 gab.	30,29

TECEfloor standarta stiprināšanas instruments 6 mm

Standarta stiprināšanas instrumenti tradicionālām 6 mm stiprināšanas tapām, kuru garums ir 40 mm vai 55 mm. Šie instrumenti, kas izgatavoti atbilstoši precīzām specifikācijām, atšķiras no citiem ar izcilu uzticamību. Komplektācijā iekļauts statīvs, atsvars un revīzijas atvere.



Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
6 x 40/55 mm	77610024	1 gab.	151,50

TECEfloor stiprināšanas tapas, standarta, 6 mm, izm. 14-20

Standarta stiprināšanas tapas, kas tiek pievienotas ar siltuma palīdzību, var izmantot darbā ar daudziem tradicionāliem stiprināšanas instrumentiem.



Garums 55 mm

Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
6 x 40 mm	77610016	300 gab.	6000 gab.	144000 gab.	0,09
6 x 55 mm	77610023	300 gab.	78000 gab.	-	0,10

TECEfloor stiprināšanas plate 10plus, EPS DEO WLG 035

Siltuma izolācijas plāksne, kas izgatavota no piebriestošajām izplešanās polistirola presētajām izolācijas putām EPS DEO dh BS200-CS(10)150 atbilstoši standartam EN 13163, laminēta ar pret plūsmiem noturīgu lentveida auduma foliju ar 5 cm režģa iespaidumu, ar klājuma mitruma aizsardzību atbilstoši standartam DIN 18560 un drošai apkures cauruļu piestiprināšanai, izmantojot TECEfloor skavotāja tapas 10plus. Paneļa biezums: 10 mm, termiskā vadītspēja: 0,034 W/mK (WLS 040), termiskā pretestība: 0,29 m²K/W, kompresijas stiprums pie 10 % kompresijas 150 kPa, ugunsreakcija: E (B2), paneļa izmērs: 2,0 x 1,0 m (2 m²)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m²
77531533	26 m²	52 m²	208 m²	10,08

TECEfloor stiprināšanas instruments 10plus

Stiprināšanas instruments 10plus, piemērots tikai lietošanai ar 10plus tipa stiprināšanas tapām. Šie instrumenti, kas izgatavoti atbilstoši precīzām specifikācijām, atšķiras no citiem ar izcilu uzticamību.



Stiprināšanas tapas	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
10plus	77610026	1 gab.	165,60

TECEfloor stiprināšanas tapas 10plus

Stiprināšanas tapas 10plus, cauruļu piestiprināšanai uz TECEfloor salokāmām stiprināšanas loksēm 10plus. Ar 4 īsiem turēšanas enkuriem katrai tapai un platu atbalsta virsmu, lai panāktu ļoti lielu noturēšanas spēku un caurules fiksāciju atbilstoši standartiem; piemērotas arī tradicionālām stiprināšanas loksēm.

Lietot tikai ar TECEfloor stiprināšanas instrumenta tipu 10plus.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
14-17 mm	77610025	450 gab.	9000 gab.	135000 gab.	0,10

TECEfloor pazemināts panelis 30-2/14-17 mm

Pazemināts panelis 30-2 caurulēm ar izmēru 14 līdz 17 mm, attālums VA 6 cm, diagonāle 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, pārvietojama slodze, maks. 5 kN/m^2 , trieciena skaņas uzlabojums 29 dB (atbilstoši DIN 4109-34: 2016-07 ar 60 mm kopējo klājuma biezumu vai 45 mm cauruļu pārklāšanos), bez HBCD.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	22,13



TECEfloor pazemināts panelis 11/14-17 mm

Pazemināts panelis ar 11 mm izolāciju, ieklāšanas attālums VA 6 cm, pa diagonāli 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$, pastāvīgais spiedes spriegums pie 2 % spiedes maks. 60 kPa (60 kN/m^2), cauruļu izmēriem 14-17 mm, bez HBCD.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	21,80



TECEfloor kompensātors NP 30/11 pazeminātajiem paneļiem 30-2 un 11

Kompensātors NP 30/11 TECEfloor pazeminātajiem paneļiem 30-2 un 11, 900 mm plats, durvju atveru vai kustīgo savienojumu kompensēšanai.


Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Platums 900 mm	77510021	10 gab.	6,56



TECEfloor pazemināta loksne bez izolācijas/14-17 mm

Pazemināta loksne bez izolācijas uzklāšanai uz klienta izolācijas. Cauruļu izmēriem 14-17 mm, atstarpe VA 6 cm, diagonāle 84 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	13,56



TECEfloor kompensācijas sloksnes pazeminātām loksņēm

Kompensātors TECEfloor pazeminātām loksņēm, 900 mm plats, durvju atveru vai kustīgo savienojumu kompensēšanai.

Nav piemērots pazeminātiem paneļiem 30-2 un 11.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Platums 900 mm	77510031	10 gab.	6,33



TECEfloor universālais panelis FM 16/12

Universāls panelis lietošanai vecās un jaunās ēkās sauso sienu vai ķieģeļu sienu konstrukcijas sistēmās. "Extra-flat" EPS elements (16 mm) grīdai, sienai vai griestiem ar alumīnija siltuma vadīšanas plāksnēm, kas pielīmētas uz visa virsmas laukuma, ar iepriekš noteiktiem lūzuma punktiem platuma un garuma pielāgošanai bez instrumentiem. Izmantošanai ar TECEfloor silto grīdu cauruli PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, bez HBCD.

Pamatnes plāksne no EPS 035 DEO, >240 kPa

Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK

Siltumizturība: 0,40 m²K/W

Siltuma vadīšanas plāksnes no alumīnija, 0,25 mm, ar Omega cauruļu izkārtojumu

Kompresijas spēks: >240 kPa, ja kompresija ir 10 %, saskaņā ar DIN EN 826

Būvmateriālu klase B1

Izmēri (G x P x A): 1200 x 750 x 16 mm

Atstarpe: 150 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77520001	9 m ²	117 m ²	59,00

TECEfloor kombinācijas elements FM 16/12

Kombinācijas elements no trim galvas elementiem ar atpakalvērstiem līkumiem un kompensatoru atlikušo zonu aizpildīšanai; bez HBCD.

Pamatnes plāksne no EPS 035 DEO, >240 kPa

Izmēri (G x P x A): 1200 x 750 x 16 mm



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77520002	4,5 m ²	117 m ²	23,92

TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16

Caurules pamatnes plāksne B konstrukcijas tipam atbilstošas zemgrīdas apsildes uzstādīšanai (cauruļu instalācija zemgrīdas izolācijas slānī). Lietošanai ar standarta sausā seguma (Knauf, Fermacell, Rigips, utt.) un mitrā seguma (cementa segums, plūstošais segums) elementiem. Ražots no putu polistirola (EPS), ar cauruļu uzstādīšanas kanāliem, paredzēts TECEfloor siltuma pārneses profilu un 16 x 2 mm TECEfloor silto grīdu cauruļu instalācijai. Var uzstādīt ar atsevišķu vai divkāršu izliekumu, nesatur HBCD.

Materiāls: putu polistirols (EPS 035 DEO), būvmateriālu klase E

Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK, R = 0,77 m²K/W

Kompresijas spēks 150 kPa ar 10 % kompresiju atbilstoši EN 826

Atstarpe: VA 150, VA 300 (atsevišķs un divkāršs izliekums)

Izmēri (G x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

Piezīme:

Lietojot TECEfloor alumīnija savienojuma cauruli SLQ PE-RT/Al/PE-RT, iesakām izmantot ģipškartona konstrukcijas plāksni TP 30/16. Alternatīvi varat izmantot TECEfloor piecslāņu plastmasas caurules. Trīsslāņu plastmasas cauruļu lietošana nav ieteicama, jo tās var radīt troksni.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	14,42

TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16 BMB

Caurules pamatnes panelis konstrukcijas veidam B atbilstošas zemgrīdas apsildes uzstādīšanai (cauruļu uzstādīšana zemgrīdas izolācijas slānī). Lietošanai ar standarta sausā seguma (Knauf, Fermacell, Rigips, utt.) un mitrā seguma (cementa klons, plūstošais segums) elementiem. Ražots no putu polistirola (EPS), ar cauruļu uzstādīšanas kanāliem, paredzēts TECEfloor siltuma pārneses profilu un 16 x 2 mm TECEfloor zemgrīdas apkures cauruļu uzstādīšanai. Var uzstādīt ar atsevišķu vai divkāršu izliekumu, nesatur HBCD.

Materiāls: putu polistirols (EPS 035 DEO), būvmateriālu klase E
Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK, R= 0,77 m²K/W
Kompresijas stiprums 150 kPa ar 10 % kompresiju atbilstoši EN 826
Atstarpe: VA 150, VA 300 (viens un dubults līkums)
Izmēri (G x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

TECE izpratnē BMB ir produkti, kuru darbība ir balstīta uz biomasas līdzsvara pieeju. Šeit pamata ķīmisko produktu izgatavošanai ražošanas tīklā biogēni izejmateriāli (atkritumi un biomasas pārpalikumi) tiek izmantoti kopā ar fosilajiem izejmateriāliem. Biomasas saturs pēc tam tiek matemātiski piešķirts TECEfloor TP 30/16 BMB sausās konstrukcijas plāksnēm uz REDcert² sertifikācijas sistēmas pamata.

BMB produktiem ir tāda pati kvalitāte kā produktiem, kas nav BMB produkti, jo produkta formula ir identiska fosilajam ekvivalentam. TECE biomasas līdzsvara pieeja atbalsta biogēno izejmateriālu izmantošanu, kā rezultātā tiek samazināts fosilo izejmateriālu patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisija.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m²
77520009	8,625 m²	60,375 m²	18,00

TECEfloor siltuma pārneses profils TP 30/16

Siltumvadītspējas profils uzstādīšanai uz TECEfloor sausās sienas paneļa TP 30/16. Apkures caurules vienmērīgai siltuma sadalei pa sauso grīdas seguma plātni. TECEfloor silto grīdu cauruļu (16 x 2 mm) stiprināšanai. Ar iepriekš noteiktiem lūzuma punktiem atdalīšanai bez instrumentiem.

Izmēri (G x P x A): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Nepieciešamais materiālu daudzums: apm. 6 gab./m² (VA 15)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Galvanizēta tērauda loksne, 0,4 mm	77520007	50 gab.	500 gab.	4,10
Alumīnijs, 0,45 mm	77520008	50 gab.	500 gab.	5,18

TECEfloor karstais griezējs UP

Karstais griezējs ar U veida griezēja asmeni (izmērs 12 un izmērs 16) ieplūdes vadotņu izgriešanai EPS kompensātoros, savienojuma spriegums 230 V.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77520021	1 gab.	245,30



TECEfloor griezēja asmens

U veida griezēja asmens TECEfloor apkures griezējam, paredzēts ieplūdes vadotņu griešanai EPS kombinācijas elementā FM 16/12.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
12	77520026	1 gab.	25,66
16	77520027	1 gab.	26,64

TECEfloor plāksnes savienotāji

Plāksnes savienotāji ar plastmasas pārklājumu cauruļu nofiksēšanai un montāžas plākšņu savienošanai. Garums: 120 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77611020	1000 gab.	0,03

TECEfloor stiprināšanas instruments cauruļu stiprinājumiem 17 mm

Stiprināšanas instrumenti ātrai un precīzai salīdzināto TECEfloor cauruļu stiprinājumu (17 mm) savienošanai ar 3 mm TECEfloor montāžas plāksni.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77611001	1 gab.	10 gab.	209,40

TECEfloor cauruļu stiprinājumi 17 mm, ar magazīnu

Cauruļu stiprinājumi silto grīdu cauruļu montāžai, izm. 17 uz 3 mm montāžas plāksnēm. Magazīnas izmantošanai stiprināšanas instrumentos.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
17 mm	77611000	1000 gab.	0,10

TECEfloor piestiprināšanas tapa

Piestiprināšanas tapas montāžas lentu nofiksēšanai vai silto grīdu cauruļu montāžai.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
77612010	200 gab.	800 gab.	73600 gab.	0,14

TECEfloor – Montāžas sistēmas

TECEfloor lapas fiksējošie āķi

Fiksējošie āķi TECEfloor lapas fiksēšanai uz lokāli uzstādītas izolācijas, ieskaitot ievietošanas palīgrīku ar iepriekšējai ievietošanai paredzētu īlenu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
77612020	100 gab.	2000 gab.	80000 gab.	0,22

TECEfloor montāžas lente

Montāžas lente, modulāri paplašināma, izmantojot Push-fit savienotāju sistēmu. Atsevišķu segmentu garums 100 cm, divpusēja līmējoša lente apakšā.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	3,28
16-20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	3,42

Piegādes garums vienai vienībai = 100 cm

TECEfloor blīves sliede

Skavu lente TECEfloor silto grīdu cauruļu piestiprināšanai un nofiksēšanai. Garums: 2 m



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	3,28
25 mm	77570025	32 m	800 m	6,22

TECEfloor malas izolācijas sloksne

Malas izolācijas sloksnes no PE putu materiāla, pašlīmējošas ar foliju skaņas izolācijas nodrošināšanai un grīdas seguma slāņa termālās izolācijas kompensēšanai saskaņā ar DIN 18560. Piemērots betona un plūsmas segumam.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/m
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m	0,91

TECE caurules liekšanas vadotnes

Caurules liekšanas vadotnes (plastmasa) cauruļu izvadišanai no grīdas seguma.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
14-17 mm	77910010	25 gab.	200 gab.	1,19
18-20 mm	77910011	25 gab.	100 gab.	1,66
25 mm	77910012	25 gab.	100 gab.	2,65

TECEfloor paplašināšanas savienojuma profils 10 x 100 mm

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	8,74

Piegādes garums vienai vienībai = 180 cm



TECE apkures loka kolektors no nerūsējošā tērauda ar termostata vārstu, samontēts

Pilnībā samontēts apkures loka kolektors. Sastāvdaļas:

- Divi kolektori, nominālā vienlaidu plūsma 1" izejošajā pusē ar 3/4" Eirokonusu
- Integrēti noslēgvārsti ieejas pusē
- Integrēti termostata vārsti izejas pusē
- Gaisa atdalītāji
- Izejas spraudnis siltumnesējam
- Uzpildes spraudnis 1"
- Galvanizēti montāžas elementi uzstādīšanai



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	7 12602	1 gab.	112,40
3 apsildes loki	7 12603	1 gab.	152,20
4 apsildes loki	7 12604	1 gab.	181,30
5 apsildes loki	7 12605	1 gab.	210,40
6 apsildes loki	7 12606	1 gab.	239,50
7 apsildes loki	7 12607	1 gab.	267,70
8 apsildes loki	7 12608	1 gab.	297,70
9 apsildes loki	7 12609	1 gab.	327,20
10 apsildes loki	7 12610	1 gab.	357,60
11 apsildes loki	7 12611	1 gab.	385,40
12 apsildes loki	7 12612	1 gab.	418,10

TECEfloor nerūsējošā tērauda apsildes kontūru kolektors ar plūsmas indikatoru

Nerūsējošā tērauda apkures kolektors, liela tilpuma apkures kolektora manometrs, pulēta virsma, skaņu izolējošs plastmasas turētājs ar ātrās montāžas funkciju, ar 1" plakanblīves atmaluzgriezni. Iebūvēti pretvārsti ar divkāršu vārsta izciļņa O gredzena uzmavu, vārsta galva ar O gredzena blīvi ilgstošam un uzticamam apkures loku savienojumam, atvienojama plūsmas mērierīce, 0,2-5,0 l/min ar DIN EN 1264-4 atbilstīgu nostiprināšanas mehānismu.


Skatlodziņus var nomainīt ar sistēmas spiedienu, partijas kodu un kolektora unikālā koda izsekošanas iespēja, arī pēc daudziem darbības gadiem (pieņemumu un rezerves daļas piegāde).

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un savietojamības pārbaude. Katrs kolektora hermētiskums un funkcijas ir 100 % pārbaudītas.

Ražots Vācijā



Versija	a	b	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	198 mm	154 mm	77310002	1 gab.	121,00
3 apsildes loki	248 mm	204 mm	77310003	1 gab.	152,40
4 apsildes loki	298 mm	254 mm	77310004	1 gab.	184,60
5 apsildes loki	348 mm	304 mm	77310005	1 gab.	216,80
6 apsildes loki	398 mm	354 mm	77310006	1 gab.	249,00
7 apsildes loki	448 mm	404 mm	77310007	1 gab.	281,20
8 apsildes loki	498 mm	454 mm	77310008	1 gab.	313,30
9 apsildes loki	548 mm	504 mm	77310009	1 gab.	345,50
10 apsildes loki	598 mm	554 mm	77310010	1 gab.	377,80
11 apsildes loki	648 mm	604 mm	77310011	1 gab.	409,90
12 apsildes loki	698 mm	654 mm	77310012	1 gab.	442,60



TECEfloor – Kolektori

TECEfloor pagarinājuma komplekts apkures loka kolektoram ar plūsmas indikatoru

Iekļauts 1" savienojums ar ārējo vītņi savienošanai ar TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures kolektoru.

Versija	Garums	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	153 mm	77310022	1 gab.	164,40
3 apsildes loki	203 mm	77310023	1 gab.	209,20



TECEfloor ātrās darbības gaisa ventilācijas komplekts nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoram

TECEfloor ātrās iedarbības gaisa atveru komplekts G 1/2" no stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas ar O-gredzenu blīvi. Automātiskai blīvētu apkures sistēmu ventilēšanai saskaņā ar EN 12828. Patentēts divvirzienu ventilācijas princips nodrošina augstu ventilācijas spēju. Piemērots ūdenim un ūdens glikola šķīdumam ar ne vairāk kā 50 % glikola. Nominālais spiediens maks. 8 bar pie 95 °C.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77300001	1 gab.	10 gab.	20,68

TECEfloor pārplūdes vārsts nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoriem

Pārplūdes vārsts TECEfloor nerūsējošā tērauda apkures loka kolektoriem ar plūsmas indikatoru. Diferenciālsplēdiena izlīdzināšanai starp priekšplūsmas un atpakaļpadeves kolektoru, lai uzturētu sūkņa spiedienu/plūsmu nemainīgu pat tad, kad HVAC vārsti ir aizvērti. Uzstādīšanai gatava iekārta ar 1" savienojuma piederumu, piemērota uzstādīšanai kolektora nodalījumā, iestatīšanas diapazons 0,1-0,5 bāru, iekārtas izmērs: 100 mm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1"	77390012	1 gab.	10 gab.	138,50



TECEfloor komforta apkures loka kolektors ar plūsmas indikatoru, tips TECElogo-Push


Plastmasas apkures loku kolektors ar iepriekš samontētiem TECElogo-Push tipa Eirokonusa uzspraužamajiem piederumiem ātrai savienošanai ar TECEfloor apkures caurulēm bez vērpes, izmērs 16, tips SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT un SLQ PE-Xa 5S. Eirokonusa uzspraužamos piederumus jebkurā brīdī var viegli noņemt. Apkures loka kolektora stienis no stiprināta stikla šķiedras poliamīda, skaņu izolējošs plastmasas turētājs ar ātras montāžas funkciju, integrēti atgaitas vārsti ar dubultu O veida gredzena blīvi uz vārsta izciļņa, vārsta disks ar O veida gredzena blīvi, lai nodrošinātu pastāvīgi drošu apkures loku noslēgšanu, plūsmas mērītājs ar noslēgu 0-3,5 l/min ar bloķēšanas mehānismu saskaņā ar EN 1264-4.

Skatlodziņus var mainīt zem sistēmas spiediena. Partijas identifikācija un kolektora unikālā identifikācijas numura izsekošana pat pēc daudziem ekspluatācijas gadiem (piederumu un rezerves daļu piegāde). Priekšplūsma un atpakaļpadeve ar uzpildes un iztukšošanas vienību (pēc izvēles paplašināma ar TECEfloor termometru), gaisa ventilēšanas vārstu (pēc izvēles paplašināms ar TECEfloor ātro gaisa ventilāciju) ar 1" misiņa savienojuma uzgriezni ar plakano blīvējumu. Pēc izvēles paplašināms ar TECEfloor pārplūdes vārstu (piemēram, lai nodrošinātu minimālo ūdens tilpumu savienojumā ar siltumsūkni).

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība. Katra kolektora hermētiskums un funkcijas ir 100 % pārbaudītas.

Ražots Vācijā

Versija	a	b	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
2 apsildes loki	202 mm	100 mm	77311302	1 gab.	139,80
3 apsildes loki	252 mm	150 mm	77311303	1 gab.	181,50
4 apsildes loki	302 mm	200 mm	77311304	1 gab.	221,00
5 apsildes loki	352 mm	250 mm	77311305	1 gab.	260,80
6 apsildes loki	402 mm	300 mm	77311306	1 gab.	301,90
7 apsildes loki	452 mm	350 mm	77311307	1 gab.	342,40
8 apsildes loki	502 mm	400 mm	77311308	1 gab.	382,30
9 apsildes loki	552 mm	450 mm	77311309	1 gab.	422,10
10 apsildes loki	602 mm	500 mm	77311310	1 gab.	465,90
11 apsildes loki	652 mm	550 mm	77311311	1 gab.	505,70
12 apsildes loki	702 mm	600 mm	77311312	1 gab.	545,50



TECEfloor termometru komplekts komforta apkures loka kolektoram

Piespraužams termometrs, 0-60 °C, uzstādīšanai uz komforta apkures loka kolektora ar plūsmas mērītāju.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77311320	1 gab.	168 gab.	12,80



TECEfloor ātrās darbības gaisa ventilācijas komplekts komforta apkures loka kolektoram

TECEfloor ātrās iedarbības gaisa atveru komplekts G 3/8" no stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas ar O-gredzena blīvi. Automātiskai blīvētu apkures sistēmu ventilēšanai saskaņā ar EN 12828. Patentēts divvirzienu ventilācijas princips nodrošina augstu ventilācijas spēju. Piemērots ūdenim un ūdens glikola šķīdumam ar ne vairāk kā 50 % glikola. Nominālais spiediens maks. 8 bar pie 95 °C.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77311321	1 gab.	10 gab.	20,68

TECEfloor pārplūdes vārsts komforta apkures loka kolektoram

Pārplūdes vārsts TECEfloor komforta apkures loka kolektoram ar plūsmas indikatoru. Diferenciālspliediena izlīdzināšanai starp priekšplūsmas un atpakaļpadeves līnijām, lai uzturētu sūkņa spiedienu/plūsmu nemainīgu pat tad, kad HVAC vārsti ir aizvērti. Uztādīšanai gatava iekārta ar 1" savienojuma piederumu, piemērota uztādīšanai kolektora nodalījumā, iestāšanās diapazons 0,1-0,5 bāru, iekārtas izmērs: 100 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
R 1"	77390011	1 gab.	10 gab.	138,50

TECEfloor SLQ servomotors TA 2.0

Termiskais servomotors, parasti slēgts (NC), kad neplūst strāva, montāžai uz TECEfloor SLQ apkures loka kolektoru pretvārstiem. Pirmatnēji atvērts rūpnīcā (pirmreizējā atvēršanas funkcija), atvieglo vienkāršu pieskrūvēšanu uz kontrolvārstiem un sistēmas uzpildīšanu un skalošanu. Servomotoru var atkal atvērt jebkurā laikā apkopes vajadzībām (otreizējā atvēršanas funkcija). Aizsardzības līmenis IP 54, montāžas iespējas 360° jebkurā pozīcijā. Izturīgs atmaluzgriezņa savienojums M 30 x 1,5 mm, izgatavots no niķelēta misiņa, pacelšanas un aizvēršanas izmērs pielāgots TECEfloor SLQ apkures loka kolektoriem, savienojuma spriegums 24 V/230 V.

Veikta SLQ kvalitātes kontrole un pārbaudīta saderība.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
230 V	77490017	1 gab.	8 gab.	29,98
24 V	77490022	1 gab.	8 gab.	29,98

TECEfloor balansēšanas izpildmehānisms

NEW

Elektriskais izpildmehānisms (slēgts, kad atslēgta strāva) automātiskai hidrolikai balansēšanai pēc nepieciešamības. Uztādīšanai uz TECEfloor nerūsējošā tērauda vai TECEfloor Comfort kolektoru atgaitas vārstiem. Ar integrētiem turpgaitas un atgaitas temperatūras sensoriem plūsmas ātruma vadībai, balstoties uz temperatūras starpību. Rūpnīcā atvērts (pirmās atvēršanas funkcija), nodrošina vieglu pieskrūvēšanu pie vadības vārstiem, kā arī sistēmas piepildīšanu un skalošanu. Aizsardzības klase IP 54 — brīvi uztādāms jebkurā pozīcijā 360° leņķī. Pacelšanas un aizvēršanas izmēri pielāgoti TECEfloor kolektoriem. Izturīgs savienojuma uzgrieznis M30 x 1,5 mm, izgatavots no niķelēta misiņa.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
230 V	77490023*	NEW	1 gab. 30 gab.	67,15

TECEfloor SLQ servomotora ēkas kontroles sistēma

Servomotors, parasti slēgts (NC), kad neplūst strāva, montāžai uz SLQ apkures loka kolektoru pretvārstiem, ēkas kontroles sistēmas (BCS) virziena savienojumam, kontroles spriegums 0-10 V, aizsardzības klase IP 54, montāžas iespējas 360° jebkurā pozīcijā, savienojuma spriegums 24 V. Strāvas kabeļa garums: 1 m



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77490021	1 gab.	100 gab.	90,20

TECEfloor līkuma lodveida vārstu komplekts

Līkuma lodveida vārsta komplekts, kurā iekļauts atpakaļpadeves vai plūsmas lodveida vārsts ar līkuma veida savienojumu. Kolektora savienojums G 1", plakans blīvējums. Primārais savienojums G 3/4" vai G 1", ar plakano blīvi. Instalācijas izmērs 125 mm (3/4") vai 145 mm (1").



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
G 3/4" x G 1"	77381002	1 gab.	20 gab.	84,20
G 1" x G 1"	77381009	1 gab.	20 gab.	95,30

TECEfloor lodveida vārsts ar termometru

Lodveida vārsts Rp 1" x R 1", tostarp plakana blīve. Misiņa korpuss, klāts ar niķeli. Nominālais spiediens PN 25. Plastmasas pagriežams rokturis un integrēts termometrs. Displejs 0-120 °C. Precizitātes klase 2 atbilstoši EN 13190. Tostarp klipši sarkanā un zilā krāsā, lai identificētu plūsmu un atplūdi.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77381008	1 gab.	10 gab.	27,89

TECEfloor kalorimetra uzstādīšanas komplekts

Kalorimetra stūra instalācijas komplekts ar sensora statīvu atbilstoši standartam DIN 1434-2, daudzpusīgs, kopējais garums 110 mm vai 130 mm, primārais savienojums G 3/4", kolektora savienojums G 1", plakans blīvējums, plūsmas un atpakaļpadeves lodveida vārsts ar sensora savienojumu M 10 x 1, instalācijas izmērs 127 mm, attālums no centra līdz centram 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/kompl.
G 3/4" x G 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	131,10

TECEfloor vadības vārsts 1"

Vadības vārsts G 1"/Rp 1" kolektora plūsmas noslēgšanai un hidrauliskam salīdzinājumam ar iepriekšējo iestatījumu displeju, iekļaujot bloķēšanu, Kvs vērtība: 5,0 m³/h, uzstādīšanas izmērs 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77383001	1 gab.	10 gab.	57,60

TECEfloor zonas regulatora vārsts 1"

Zonas regulatora vārsts G 1"/Rp 1" kolektora atpakaļpadeves noslēgšanai, kā arī, lai varētu izvietot TECEfloor SLQ servomotoru 230 V vai 24 V, Kvs vērtība 4,6 m³/h, uzstādīšanas izmērs 70 mm.



Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Rp 1" x R 1"	77383002	1 gab.	10 gab.	57,60

TECEfloor – Kolektori


TECEfloor diferenciālā spiediena pārplūdes vārsts

NEW

Diferenciālā spiediena pārplūdes vārsts grīdas apkures sistēmām ar plūsmas svārstībām, kas rodas, aizveroties vadības vārstiem.

Tas nodrošina, ka plūsmas ātrums samazinās proporcionāli aizvērt vārstu skaitam, un ierobežo sūkņa radīto maksimālo diferenciālo spiedienu. Īpaši siltumsūkņu sistēmās bez atdalīšanas tvertnes vai ar sērījveida tvertni svarīgi nodrošināt minimālo plūsmu uz iekārtu un cirkulāciju arī tad, kad atkausēšanas laikā patērētāju ķēdes ir slēgtas (skatīt siltumsūkņa ražotāja prasības).

TECEfloor diferenciālā spiediena pārplūdes vārstu, G 1" x G 1" ar plakano blīvējumu, var uzstādīt tieši pirms TECEfloor nerūsējošā tērauda kolektora vai TECEfloor komforta kolektora. Regulējams diferenciālais spiediens: 0,1-0,5 bāri, uzstādīšanas izmērs: 65 mm



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77390013*	NEW	1 gab.	10 gab.	178,50

TECEfloor fiksētas vērtības vadība 20-55 °C

Fiksēta vērtības kontrole ar termostata galvu un plūsmas sensoru, iespējams hidrauliskais salīdzinājums ar pievienoto siltuma sadales sistēmu, izmantojot pretvārstu un līdzsvara vārstu.

Elektroniski kontrolēts cirkulācijas sūknis ES 15-60/130 (EEI≤0,20) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru. Patentētā sūkņa kamera novērš rotoru aizsprostojumus, ko izraisa depozīti, piemēram, pēc ilgās dīkstāves.

Darbības režīmi:

- Pastāvīgs spiediens 300 mbar
- Pastāvīgs spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un
- Dažādi pielāgojams

Izvide apm. 10 kW

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C

$P_{max} = 6 \text{ bar}$

Termostata vārsta K_{vs} vērtība 4,0

Pretvārsta K_{vs} vērtība 2,7

Primārais savienojums, izmantojot Rp 3/4"

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakana blīvējums

Uzstādīšanas izmērs 245 mm.

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor kontakta termostats 77450011 (papildaprīkojums)



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450000	1 gab.	757,40

TECEfloor kontakta termostats 20-60 °C STC

Elektromehāniskais kontakta termostats cirkulācijas sūkņa NC izslēgšanai, savienošanas slodze 230 V.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450011	1 gab.	39,86

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, 1 1/2" pamata modulis

Rūpniecības plastmasas kolektors, 1 1/2", pamata modulis rūpniecības kolektoru modulārai uzstādīšanai līdz 20 apkures lokiem, iekļauts boileru uzpildes/nolaišanas ventilis un statīvs montāžai uz sienas.

Pārbaudes spiediens 6 bar (< 30 °C, 24 h), darba spiediens 3 bar, -20 °C līdz 60 °C.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Pamata modulis	77390110	1 gab.	197,10

TECEfloor rūpniecības apkures loku kolektors priekšplūsmas/atpakaļpadeves plūsmas komplekts

Rūpniecības apkures loku kolektora modulis, 2-20 apsildes loki, var pievienot modulāri, O-gredzena blīvējums, priekšplūsmas segments ar plūsmas mērītāju 4-20 l/min., atpakaļpadeves segments ar integrētu vārstu. Savienojumam ar TECEfloor PE-RT 5S caurulēm 25 x 2,5 mm, izmantojot TECEfloor savienošanas adapteri.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
2 apsildes loki	77390116	1 gab.	120 gab.	150,80
3 apsildes loki	77390117	1 gab.	80 gab.	214,70

TECEfloor savienojuma adaptera komplekts, tips TECEflex, rūpniecības apkures loka kolektoram

Spraudņa adapteru komplekts ar TECEfloor sistēmas pārejas tipu Flex savienojumam ar TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektoru.



Izmērs	Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 gab.	10 gab.	42,76

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, sienu montāžas komplekts

Rūpniecības apkures loka kolektors 1 1/2" sienu montāžas komplekts kolektora moduļa papildu montāžai, 400 mm atstarpe vai no 10 līdz maks. 20 apkures lokiem.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77390120	1 gab.	24,62

TECEfloor rūpniecības apkures loka kolektors, plastmasas, manometrs

Rūpniecības apkures loka kolektora manometrs ar montāžas vārstu.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77390130	1 gab.	25,52

TECEfloor – Kolektori

TECEfloor rūpniecības lodveida vārstu komplekts 1 1/2"

Rūpniecības apkures loka kolektora lodveida vārsta komplekts G 1 1/2", izgatavots no misiņa, uzstādīšanas izmērs 88 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77381006	1 gab.	87,80

TECEfloor ConstantMix kontroles stacija

Iepriekš samontēts kontroles stacijas termostata trīsvirzienu jaucejs 35-60 °C. Ar 1-6 skalu ērtai vēlamās pastāvīgās plūsmas temperatūras iestatīšanai apsildāmo grīdu sistēmā. Elektroniski kontrolējams cirkulācijas sūknis ES2 15-60 (EEI <0,20) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru. Lekļauts drošības termostats (fiksētā temperatūra: 50 °C) cirkulācijas sūkņa izslēgšanai, kad sekundārās plūsmas temperatūra kļūst pārāk augsta.

Darbības režīmi:

- Pastāvīgais spiediens 300 mbar
- Pastāvīgais spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un dažādi pielāgojams

Izvade apmēram 10 kW,

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C, $P_{max} = 6$ bar

Trīsvirzienu jaucejs, K_{vs} vērtība 2,5

Primārais savienojums ar Rp 3/4" lodveida vārstu

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakans blīvējums, instalācijas izmērs 245 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450010	1 gab.	732,40

TECEfloor ServoMix kontroles stacija

Iepriekš samontēta kontroles stacija ar manuālu trīsvirzienu jaucejū. Piemērota jauceja motora izvietošanai (piemēram, laikapstākļu ietekmētai plūsmas temperatūras regulēšanai). Elektroniski kontrolējams cirkulācijas sūknis ES2 15-60 (EEI <0,20) ar pastāvīgo magnēta sinhrono motoru.

Darbības režīmi:

- Pastāvīgais spiediens 300 mbar
- Pastāvīgais spiediens 400 mbar
- Proporcionāls un dažādi pielāgojams

Izvade apmēram 10 kW,

Primārā plūsma maks. 90 °C, primārā atpakaļpadeve maks. 55 °C, $P_{max} = 6$ bar

Trīsvirzienu jaucejvārsts, K_{vs} vērtība 4,3

Primārais savienojums ar Rp 3/4" lodveida vārstu

Sekundārais savienojums ar kolektoru R 1", plakans blīvējums, instalācijas izmērs 245 mm.



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77450005	1 gab.	695,50

TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 110

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa slokšņu ievietošanai.

Aizmugurējais panelis ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslīdošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, augšējais un sānu paneļi ar atverēm padeves un atpakaļgaitas caurulēm, ieskaitot seguma atdalītājpłāksni, durvis un vāka rāmis izgatavoti no cinkota tērauda loksnes, pārklāti ar baltu pulverkrāsas pārklājumu (RAL 9003), regulējams dziļums 110-150 mm, uzstādīšanas augstums 780-900 mm.



Korpuse veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
110-1	400 mm	7735 1501	1 gab.	26 gab.	106,30
110-2	540 mm	7735 1502	1 gab.	22 gab.	121,30
110-3	690 mm	7735 1503	1 gab.	15 gab.	139,20
110-4	840 mm	7735 1504	1 gab.	13 gab.	153,70
110-5	990 mm	7735 1505	1 gab.	12 gab.	172,40
110-6	1140 mm	7735 1506	1 gab.	11 gab.	190,10

Sienas atveres mērijums = iekšējais platums + vismaz 45 mm

Ieteicamais korpuse platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Nepieciešamais nišas platums	Nepieciešamais nišas augstums	Nepieciešamais nišas dziļums
7735 1501	430 mm	715 mm	115-155 mm
7735 1502	570 mm	715 mm	115-155 mm
7735 1503	720 mm	715 mm	115-155 mm
7735 1504	870 mm	715 mm	115-155 mm
7735 1505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
7735 1506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra kalorimetra vārstu
7735 1501	2	-	-
7735 1502	3-5	2-4	2-3
7735 1503	6-8	5-7	4-6
7735 1504	9-11	8-10	7-9
7735 1505	12	11-12	10-12
7735 1506	12+3	12+3	12+3

Art. Nr.	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
7735 1501	-
7735 1502	2
7735 1503	3-5
7735 1504	6-8
7735 1505	9-11
7735 1506	12

TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 80

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa slokšņu ievietošanai.

Aizmugurējais panelis ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslīdošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, augšējais un sānu paneļi ar atverēm padeves un atpakaļgaitas caurulēm, ieskaitot seguma atdalītājplāksni, durvis un vāka rāmis izgatavoti no cinkota tērauda loksnes, pārklāti ar baltu pulverkrāsas pārklājumu (RAL 9003), regulējams dziļums 80-120 mm, uzstādīšanas augstums 780-900 mm.



Korpora veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
80-2	540 mm	77351602	1 gab.	26 gab.	121,30
80-3	690 mm	77351603	1 gab.	19 gab.	139,20
80-4	840 mm	77351604	1 gab.	17 gab.	153,70
80-5	990 mm	77351605	1 gab.	14 gab.	172,40

Sienas atveres mērījums = iekšējais platums + vismaz 45 mm

Ieteicamais korpuse platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Nepieciešamais nišas platums	Nepieciešamais nišas augstums	Nepieciešamais nišas dziļums
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra kalorimetra vārstu
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Art. Nr.	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor Comfort kolektora skapis AP 140

Stabils Comfort iebūvējams sadales skapis, kas izgatavots no 1 mm bieza, cinkota tērauda loksnes, kas pārklāta ar baltu pulverkrāsu (RAL 9003), ar paaugstinātu elektroinstalācijas laukumu skapja augšējā daļā, ieskaitot augšējo sliedi TECEfloor termināļa sloksņu ievietošanai, aizmugurējo paneli ar 2 noņemamām stiprinājuma sliedēm, ieskaitot neslidošas stiprinājuma skrūves, lai ievietotu sildķēdes kolektoru, dziļums 140 mm, augstums 710 mm.



Korpusa veids	Platums	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
140-2	500 mm	77351802	1 gab.	27 gab.	119,30
140-3	730 mm	77351803	1 gab.	18 gab.	143,90
140-4	880 mm	77351804	1 gab.	16 gab.	161,20
140-5	1030 mm	77351805	1 gab.	13 gab.	194,10

Ieteicamais korpusa platums = uzstādītie elementi + montāžas attālums līdz virsmai (2 x ≥ 50 mm)

Art. Nr.	Apkures loki ar lodveida vārstu	Apkures loki ar stūra lodveida vārstu
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Art. Nr.	Apkures loki ar ar stūra kalorimetra vārstu	Apkures loki ar fiksēta iestatījuma punkta regulēšanu
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor pagriežamā atslēga Comfort kolektoru korpusiem

Pagriežama atslēga TECEfloor Comfort kolektoru korpusiem (zemapmetuma montāža un piestiprināšana pie sienas).



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77990097	1 gab.	10 gab.	23,84

TECEfloor trīs virzienu apkures sūkņa montāža

Apkures sūkņa montāžas komplekts plūsmas temperatūras ierobežošanai un regulēšanai kombinētās radiatora-apsildāmo grīdu sistēmās. Iepriekš samontēta un kompakta kontroles stacija jauktam apkures lokam ar trīsvirzienu jaucējvārstu, regulējamu Bypass sistēmu (bez posmiem) un elektroniski kontrolējamu cirkulācijas sūkni.

Ārējie savienojumi: Rp 1"

Centra attālums: 125 mm

Darbība: maks. 6 bar

Darbības temperatūra: maks. 95 °C

Versija: Labās puses plūsma (var pārveidot par kreisās puses plūsmu)

Sastāvdaļas:

- Augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Para (RS 25/6 un 25/7.5)
- Trīsvirzienu jaucējvārsts ar integrētu Bypass sistēmu, Kvs = 7,0
- Noslēgta vienība ar integrētiem termometriem
- Bloķējamās gravitācijas bremzes
- Karstuma izolācijas apvalks no EPP (izmēri: 250 x 380 x 170 mm)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Rp 1"-RS 25/6 (līdz apm. 20 KW/10 K/1700 l/h)	77460003	1 gab.	880,40
Rp 1"-RS 25/7.5 (līdz apm. 30 KW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 gab.	1.075,30

TECEfloor sajaukšanas vārsta motors 230 V

3 punktu pievads miksera vārstam, vārsta stāvokļa indikators, LED pagriešanās indikators, vienkārša un ātra montāža.

Jauda: 230 V, 50 Hz / 3-5 VA

Darbības leņķis: fiksēts 90 °

Griezes laiks: 2 min / 90 °

Griezes moments: 5 Nm

Aizsardzības klase: IP42



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77460005	1 gab.	153,40

TECEfloor sajaukšanas vārsta motors 230 V

Pastāvīgas temperatūras regulators ar iebūvētu 3 punktu izpildmehānismu vienkāršai un ātrai montāžai. Iestatījumi caur kapacitīvu tastatūru, izturīgi pret mehāniskiem triecieniem, mitrums un putekļi. Ar temperatūras indikatoru, vārsta stāvokļa indikatoru, LED rotācijas indikatoru, ieskaitot iegremdēšanas sensorus.

Jauda: 230 V, 50 Hz/4 VA

Griezes moments: 6 Nm

Aizsardzības klase: IP42



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77460006	1 gab.	24 gab.	427,30

TECEfloor dizains RTL box, korpusa komplekts

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas kontrolei; iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatora montāžu.

Sastāvdaļas:

Sienas montāžas modulis ar iepriekš konfigurējamu vadības vārstu, iepriekš konfigurējams RTL vārsts un termostata vārsts; iekļauta arī aizsardzības pret sienu sistēma un savienojuma adapteris 3/4" Eurokonuss, instalācijas dziļums: 65-90 mm.

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEfloor dizaina RTL box smalko uzstādīšanas komplektu 77470020 vai 77470021 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77470010	1 gab.	189,20

TECEfloor dizains RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas kontrolei; iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatora montāžu.

Sastāvdaļas:

Augstas kvalitātes dizaina vāka plāksne no īsta stikla, pievilcīga dizaina termostata galva no anodizēta alumīnija, plastmasas instalācijas rāmis un montāžas plate dziļuma pielāgošanai.

Nosega plāksnes izmēri (P x A x D): 104 x 124 x 7 mm

Uzmanību:

Var izmantot tikai kopā ar TECEfloor dizaina RTL box korpusa komplektu 77470010 (lūdzu, pasūtiet atsevišķi).



Krāsa	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Balts stikls	77470021	1 gab.	132,10
Melns stikls	77470020	1 gab.	141,40

TECEfloor Standard RTL kaste

Kontroles vienība decentralizētai individuālai telpas temperatūras kontrolei, iekļauts atpakaļpadeves temperatūras ierobežojums grīdas un sienas apkures sistēmām apvienojumā ar radiatoru uzstādīšanu.

Sastāv no:

- Korpusa komplekta ar sienas montāžas moduli ar iepriekš konfigurējamu vadības vārstu, iepriekš konfigurējams RTL vārsts un termostata vārsts; iekļauta arī sienu sistēmas aizsardzība un savienojuma adapteris 3/4" Eurokonuss, instalācijas dziļums: 65-90 mm.
- Smalks uzstādīšanas komplekts ar plastmasas vāku baltā spīdīgā krāsā, pievilcīgu termostata galvu un instalācijas rāmi



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77470005	1 gab.	234,80

TECEfloor – Kontrole

TECEfloor termostata galvas pagarinājums RTL Box

Termostata galvas pagarinājums, ja TECEfloor RTL Box maksimālais uzstādīšanas dziļums ir pārsniegts. Garums 20 mm.





Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
Dizaina RTL kaste	77470025	1 gab.	10 gab.	53,80
Standarta RTL kaste	77470026	1 gab.	10 gab.	53,80

TECEfloor Wi-Fi galvenais vadības komplekts

NEW

Individuāls telpas kontrolieris ar vadojumu, kas nodrošina Wi-Fi funkciju starojuma apkurei un dzesēšanai. Komplektā ietverta centrālā vienība (230 V), kas darbojas kā savienojuma un vadības vienība, un galvenais telpas termostats ar integrētu Wi-Fi moduli, iespējams paplašināt ar līdz 7 papildu telpas termostatiem (77410069). Plakanajiem telpas termostatiem ir minimālistisks dizains, energoefektīvs LED apgaismojums un īpaši vienkārša uzstādīšana. 2 vadu (12 V) barošana un komunikācija starp centrālo vienību un telpas termostatiem; ar apkures un dzesēšanas funkciju, individuālu 7 dienu laika programēšanu, iespējams pieslēgt ārējo TECE NTC 10 kΩ temperatūras sensoru (77420074).

Pārslēgšanos starp apkuri un dzesēšanu var veikt vai nu ar ārēju signālu (piemēram, reversīvo siltumsūkni) uz centrālo vienību un tālāk uz telpas termostatiem, vai arī otrādi — no telpas termostata uz centrālo vienību un tālāk uz reversīvo siltumsūkni. Savietojams ar Smart Life lietotni, kas paredzēta Android un iOS ierīcēm. Lietotne atbalsta balss vadību, izmantojot rīkus Amazon Alexa un Google Assistant.




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Balts	77410068*	NEW	1 gab.	10 gab. 160 gab.	245,65

TECEfloor Wi-Fi papildu telpas termostats

NEW


Papildu telpas termostats ar vadojumu lietošanai kopā ar Wi-Fi galveno vadības komplektu (77410068), ar vienu galveno vadības komplektu iespējams apvienot līdz pat 7 papildu telpas termostatus.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
Balts	77410069*	NEW	1 gab.	100 gab. 1200 gab.	66,00

TECEfloor telpas termostats ar LC displeju, RT-D UP-230 V**NEW**

Telpas termostats ar vadojumu un laika vadību starojuma apkurei, aprīkots ar pilnas virsmas LC-VA rādījumu stikla displeju un kapacitativajām vadības pogām. Darbības režīmi: Comfort, Eco, salaizsardzība, izslēgts režīms, 7 dienu laika programmēšana, iespējams pieslēgt ārējo TECE temperatūras sensoru NTC 10 kΩ (77420074), montāža uz zemapmetuma kārbas. Darba spriegums: 230 V, 50/60 Hz, komutācijas jauda: maksimālā slodze – 3 A



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	€/gab.
RT-D UP-230 V balts	77410062*	NEW	1 gab.	60 gab.	720 gab.
RT-D UP-230 V melns	77410063*	NEW	1 gab.	60 gab.	720 gab.

TECEfloor telpas termostats RT-A, analogs

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai iebūvētos cokolos vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparnīcu ar “soft-lock” (mikstās bloķēšanas funkcija), samazināta ieeja, 2 K temperatūras samazināšana, pārslēgšanas strāva 1 A (24 V) vai 2 A (230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 vai 10 3 W servomotoriem, izmēri (P x A x D): 86 x 86 x 29 mm, plastmasas korpuss, krāsa: balta.



Pieejamas divas versijas:

- RT-A: Apkure
- RT-A radiators: Apkure/dzesēšana ar “Change Over” ieeju 230 V un 24 V opcija.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-A 230	77410030	1 gab.	29,01
RT-A 230-HK	77410031	1 gab.	53,40
RT-A 24	77410032	1 gab.	29,01
RT-A 24-HK	77410033	1 gab.	53,40

TECEfloor telpas termostats RT-D, šķidro kristālu displejs

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai pie noslēptām roze-tēm vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparrīpu ar pagriešanas un piespiešanas mehānismu, un daļēju bloķēšanu, LC displejs, darbības režīms pēc izvēles: Dienas/nakts/automātisks, pārslēgšanas strāvas stiprums 1 A (24 V/230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 3 W servomotoriem, izmēri (P x A x D): 86 x 86 x 31 mm, plastmasas korpuss, krāsa: balta.



Pieejamas divas versijas

- RT-D standarts: Apsilde, samazināta ieeja, 2 K temperatūras palēnināšana, automātiskais režīms, izmantojot ārējo laika slēdzi
- RT-D kontrole: Apsilde/dzesēšana, pārslēgšanas ieeja, iekšējais taimeris, samazināta izeja, viedā ieslēgšanas-izslēgšanas funkcija, ārējā sensora savienojums

Pēc izvēles 230 V un 24 V.

Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-D 230 Standard	77410034	1 gab.	52,20
RT-D 230 Control	77410035	1 gab.	135,10
RT-D 24 Standard	77410036	1 gab.	52,20
RT-D 24 Control	77410037	1 gab.	135,10

TECEfloor telpas termostats RT-D, šķidro kristālu displejs Design

Elektroniskais telpas termostats 230 V/24 V NC Montāžai pie noslēptām roze-
tēm vai tieši pie sienas, telpas temperatūras kontrole, izmantojot ciparrīpu ar
pagriešanas un piespiešanas mehānismu, un daļēju bloķēšanu, LC displejs,
darbības režīms pēc izvēles: Dienas/nakts/automātisks, pārslēgšanas strāvas
stiprums 1 A (24 V/230 V) pretestības slodze, paredzēts maksimums 5 3 W
servomotoriem, izmēri (P x A x D): 92 x 92 x 31 mm, plastmasas korpuss, krā-
sa: balta.

Ar augstas kvalitātes dizaina īsta stikla pārsegu.

Pieejams divās versijās

- RT-D dizaina standarts: Apsilde, samazināta ieeja, 2 K temperatūras palēni-
nāšana, automātiskais režīms, izmantojot ārējo laika slēdzi
- RT-D dizaina kontrole: Apsilde/dzesēšana, pārslēgšanas ieeja, iekšējais tai-
meris, samazināta izeja, viedā ieslēgšanas-izslēgšanas funkcija, ārējā sen-
sora savienojums

Pēc izvēles 230 V vai 24 V.



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
RT-D Dizaina 230 Standard	77410039	SALE 1 gab.	102,30
RT-D Dizaina 230 Control	77410041	SALE 1 gab.	157,40
RT-D Dizaina 24 Standard	77410043	SALE 1 gab.	102,30
RT-D Dizaina 24 Control	77410045	SALE 1 gab.	157,40

TECEfloor dekoratīvais rāmis

Dekoratīvs rāmis TECEfloor telpas termostatiem. Zemapmetuma kontaktligzdu
pārsegšanai, ja tās ir lielākas par telpas termostatu vai ap tām nav tīra apme-
tuma. Piemērots visiem elektriskajiem TECEfloor telpas termostatiem
(77410030-77410051). Izmēri: 94 x 94 mm, krāsa: balta.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77410052	13 gab.	260 gab.	10,19

TECEfloor savienojuma vienība Standarta

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādī-
šanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves ka-
nāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrole-
lementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard tem-
peratūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Tikai apkure

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor sistēmas transformators 77430040 (darbam ar 24 V)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Standarta 230/24 V — 6 zonas	77430028	1 gab.	87,50
Standarta 230/24 V — 10 zonas	77430029	1 gab.	106,40

TECEfloor savienojuma vienība Standarta plus

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādīšanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves kanāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrolelementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard temperatūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Apkure un dzesēšana, izvades sūkņa kontrole, ievades temperatūras ierobežotājs un rāsas punkta pārraudzītājs

Lūdzu, pasūtiet atsevišķi:

- TECEfloor sistēmas transformators 77430040 (darbam ar 24 V)



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Standarta plus 230 V — 6 zonas	77430030	1 gab.	102,00
Standarta plus 230 V — 10 zonas	77430031	1 gab.	122,40
Standarta plus 24 V — 6 zonas	77430032	1 gab.	102,00
Standarta plus 24 V — 10 zonas	77430033	1 gab.	122,40

TECEfloor savienojuma vienība Switch**NEW**

Savienojuma elements, lai pievienotu TECEfloor telpas termostatus TECEfloor izpildmehānismiem (230 V). Komplektā ietilpst rotācijas slēdzis telpas termostatu un izpildmehānismu elastīgai piešķīrei. Samazinātais kanāls telpas temperatūras laika kontrolētai pazemināšanai. Apkures un dzesēšanas funkcijas. Sūkņa kontrole. Savienojums temperatūras ierobežotājam vai rāsas punkta sensoram. Statusu norāda LED indikatori. Iespējams pievienot līdz 16 izpildmehānismiem.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
230 V — 8 zonas	77430041	NEW	1 gab. 25 gab.	165,75

TECEfloor savienojuma vienība Comfort

Savienojuma vienība TECEfloor istabas termostatu elektroinstalācijas uzstādīšanai darbam ar TECEfloor servomotoriem (230 V/24 V). Iekļauts rezerves kanāls ārēja sistēmas pulksteņa vai TECEfloor istabas termostata RT-D kontrolelementa pievienošanai, TECE istabas termostatu RT-A vai RT-D Standard temperatūras samazināšanai, Push-fit savienojumi bez skrūvēm.

Izmēri (P x A x D): 326 x 90 x 52 mm

Aprīkojums: Apkure un dzesēšana, izvades sūkņa kontrole, izvades boileru kontrole, ievades temperatūras ierobežotājs un rāsas punkta pārraudzītājs, LED statusa displejs



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
Comfort 230 V — 10 zonas	77430039	1 gab.	177,80

TECEfloor temperatūras sensors

Grīdas sensors savienojumam ar TECEfloor istabas termostatiem RT-D Control, sensors: NTC 22 kOhm, ja temperatūra ir 25 °C.

Garums/tips 3 m, 2 x 0,75 mm²



Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77410050	1 gab.	34,68

TECEfloor sistēmas transformators

Izolējošais drošības transformators atbilstoši standartam EN 61558 TECEfloor savienojuma vienībai, 24 V. Primārais: 230 V 50/60 Hz, sekundārais: 24 V, 30 VA, jauda bez slodzes < 1 W.

Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77430040	1 gab.	12 gab.	83,10




TECEfloor telpas vadības iekārta SH-DT, temperatūra, LC displejs

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Skārienjūtīgās tastatūras lietotājam draudzīgam darbam
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, sala aizsardzība, taimeris
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta vai melna
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja — iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 83 x 83 x 17 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DT balts	77420051	1 gab.	24 gab.	107,70
SH-DT melns	77420052	1 gab.	24 gab.	107,70

TECEfloor telpas vadības iekārta SH-DTH, temperatūra un mitrums, LC displejs

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras un mitruma sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Pieskārienjūtīgas tastatūras lietotājam draudzīgai lietošanai
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, sala aizsardzība, taimeris
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja izmantojama apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 83 x 83 x 17 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DTH balts	77420053	1 gab.	24 gab.	121,60

TECEfloor telpas vadības iekārta, temperatūra SH-DTP, LC displejs, programmējams

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:

- Integrēts temperatūras sensors
- LCD stikla displejs ar fona gaismu
- Skārienjūtīgās tastatūras lietotājam draudzīgam darbam
- Programmējams
- Iestatīšanas punkta temperatūras regulēšana no 5-37 °C
- Darbības režīmi: Auto, Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, brīvdiena, taimeris
- 9 integrētas standarta un 4 pielāgojamas nedēļas programmas
- Loga atvēršanas noteikšana
- Displeja bloķēšana, izmantojot PIN kodu
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Ārējā temperatūras sensora ieeja
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Viedā māja iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 85 x 85 x 21 mm




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-DTP balts	77420055	1 gab.	24 gab.	132,50

TECEfloor telpas vadības iekārta SH-AT, temperatūra

Elektronisks individuāls telpas kontrolieris dzīvojamajām un uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Features:

- Integrēts temperatūras sensors
- Iestatījuma punkta temperatūras iestatīšana no 7-30 °C, izmantojot regulēšanas pogu
- Diferenciālā pārslēgšana 0,5 K, ar statusa LED
- Aizsardzības klase IP 30
- Diapazons: maks. 30 m (netraucēts)
- Krāsa: Balta
- Komplektā 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Montāža pie sienas vai uz galda virsmas novietojama iekārta ar statīvu
- Saderīga ar TECEfloor vadības izplatītāju (77420064/65)
- Viedā māja iespējota apvienojumā ar TECEfloor Viedās mājas centrālo iekārtu (77420060/61)
- Izmēri: 85 x 85 x 20 mm



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-AT baltas	77420050	1 gab.	24 gab.	90,60

TECEfloor vadības sadalītājs SH-CD

Vadības termināļa josla ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz) TECEfloor telpas vadības iekārtu savienošanai ar TECEfloor izpildmehānismiem (230 V).

Funkcijas:


- 6 vai 10 zonas (maks. telpās izmantoto iekārtu skaits)
- 2 gājieni (230 V) uz zonu, vairākas zonas iespējams kombinēt
- Vairāku krāsu statusa LED
- Bezskrūvju kabeļa spraudņa savienojumi
- Integrēta radio antena
- Aizsardzības klase IP 30
- Barošana: 230 V
- Mitruma pārvaldība zonai pēc zonas (rasas punkta uzraudzība)
- Apsildes un dzesēšanas funkcija
- Izmēri: 265 x 90 x 56 mm (6 zonas), 365 x 90 x 56 mm (10 zonas)

Izeja:

- 1 x zemsprieguma izeja (230 V) sūkņa vadībai
- 1 x peldošā izeja apsildes ģeneratora ieslēgšanai

Ieeja:

- 1 x ieejas izmaiņu signāla apsildes/dzesēšana
- 1 x ieejas temperatūras ierobežotājs sūkņa izslēgšanai pārkaršanas gadījumā
- 1 x ieejas temperatūras sensors rasas punkta uzraudzībai dzesēšanas režīmā



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-CD6-230	77420064	1 gab.	6 gab.	276,00
SH-CD10-230	77420065	1 gab.	6 gab.	324,60

TECEfloor apkures/dzesēšanas modulis SH-HCM

Pārslēgšanas modulis ar divu virzienu radio komunikāciju (868 MHz) kā saskarni centrālās apkures/dzesēšanas pārvaldīšanai.

Funkcijas:


- Apkures vai dzesēšanas pieprasījums no reversā siltumsūkņa vai ārējā pārslēgšanas slēdža vai izmantojot TECEfloor centrālās iekārtas
- Barošana: 230 V
- Aizsardzības klase: IP 30
- Apkures un dzesēšanas funkcijas apvienojumā ar TECEfloor vadības sadalītāju (77420064/65)
- Izmēri: 265 x 90 x 56 mm

Izeja:

- 1 x peldošā izeja siltuma ģeneratora pārslēgšanai
- 1 x peldošā izeja dzesēšanas iekārtas pārslēgšanai
- 1 x peldošā izeja mitruma mazinātāja pārslēgšanai
- 1 x zemsprieguma izeja (230 V) sūkņa vadībai

Ieeja:

- 1 x peldošā ieeja apkures/dzesēšanas pārslēgšanai
- 1 x peldošā ieeja centrālajam rāsas punkta sensoram




Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-HCM	77420066	1 gab.	6 gab.	216,40

TECEfloor Viedās mājas centrālā iekārta SH-CU

Centrālā vadības iekārta ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz), lai nodrošinātu TECEfloor individuālā telpas kontroliera programmēšanu un vadību.

Funkcijas:

- Augstas kvalitātes īsta stikla virsma ar kapacitīvu krāsu skārienjūtīgu ekrānu
- Atsevišķu laika programmu noteikšana, maksimums, 50 telpu vadības iekārtām, tostarp apsildei/dzesēšanai.
- 25 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdži, izmantojot TECEfloor slēdža moduli vai TECEfloor radio rozetes
- Uzstādīšanai zemapmetuma kontaktligzdai UP 68
- Sprieguma padeve 85-265 V (50-60 Hz), izmantojot savienošanas rozeti (iekļauta piegādes komplektā)
- Noņemama vadības iekārta ar uzlādējamu akumulatoru aptuveni 2 stundas ilgai bezsaistes darbībai
- Galda iekārtas izvēle, tās barošanu nodrošinot ar papildaprīkojumā pieejamo TECEfloor USB barošanas iekārtu (77420075)
- Micro SD kartes slots
- Aizsardzības klase IP 30
- Krāsa: balta vai melna
- Ietver WiFi saskarni (802.11b — 2,4 GHz un 802.11g — 2,4 GHz) komunikācijas nodrošināšanai ar objektā esošo WLAN maršrutētāju
- Tālvadība, izmantojot viedtālruni un planšetdatoru (Android vai iOS) vai interneta portu
- Saderīgi balss asistenti: Amazon Alexa un Google Assistant
- Izmēri: 158 x 116 x 22 mm



Versija	Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
SH-CU balts	77420060	1 gab.	17 gab.	600,60
SH-CU melns	77420061	1 gab.	17 gab.	600,60

TECEfloor radiatora termostatiskā galva SH-RC

Termostata galva ar integrētu vārsta piedziņu radiatora vadības nodrošināšanai, ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz).

Funkcijas:


- Telpas temperatūras displejs
- Iestatījuma punkta temperatūras regulēšana no 5-30 °C
- Darbības režīmi: Automātisks, Komforts, zemāks, IZSLĒGTS, brīvdiena, aukstuma aizsardzība
- 9 integrētas standarta un 4 pielāgojamas iknedēļas programmas
- Loga atvēršanas noteikšana
- Aizsardzības klase IP 30
- Krāsa: balta
- Komplektā iekļautas 2 x 1,5 V baterijas (AAA)
- Darbība atsevišķi vai kombinācijā ar TECEfloor centrālo iekārtu
- Komplektā iekļauts vārstu adapteris (Danfoss, Heimeier, Honeywell...)



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420072	1 gab.	17 gab.	155,80

TECEfloor kontaktligzda SH-PO

Kontaktligzda ar divvirzienu radio komunikāciju (868 MHz), elektroierīču vadības IESLĒGŠANAI/IZSLĒGŠANAI (230 V ar drošības spraudni), izmantojot TECEfloor centrālo iekārtu. Var izmantot arī kombinācijā ar telpas vadības iekārtu, lai nodrošinātu elektrisko radiatoru, apkures paneļu vai infrasarkanu sildītāju vadību, izmantojot Schuko spraudni. Pārslēgšanas jauda: Relejs 5 A, 250 V, maks. 1100 W aizsardzības klase IP20.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420070	1 gab.	40 gab.	85,60

TECEfloor slēdža modulis SH-SM

Pārslēgšanas modulis ar divu virzienu radio komunikāciju (868 MHz) siltuma/aukstuma ģeneratoru, ventilatoru, gaisa kondicionieru, sūkņu, vārstu piedziņu un citu elementu vadībai. Ar bezpotenciāla pārslēgšanas kontaktu, 10 A, 250 V. Aizsardzības klase IP 20. Izmantojot kabeļu tiltu, iekārta ir piemērota arī tiešajam savienojumam elektrisko radiatoru, apsildes paneļu, infrasarkanu sildītāju utt. vadībai. Var izmantot arī kā IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pārslēgšanas kontaktu kombinācijā ar TECEfloor centrālo iekārtu.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420071	1 gab.	40 gab.	110,20

TECEfloor temperatūras sensors SH-FS

NTC temperatūras sensors ar 3 m gadu kabeli, var izmantot kā grīdas vai attālinātu sensoru savienojumā ar TECEfloor telpu vadības iekārtām, II klases sensors, R25: 10 K.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420074	1 gab.	150 gab.	9,31

TECEfloor USB centrālās iekārtas barošana SH-PS

Barošanas iekārta ar mini USB kabeli TECEfloor centrālās iekārtas barošanai, ja tā uzstādīta uz galda, ieejas spriegums: 100-240 V/0,15 A, izejas spriegums: 5 V/0,5 A.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420075	1 gab.	112 gab.	26,38

TECEfloor retranšlators SH-R

Retranslators radio signāla optimizācijai sliktas radio signāla uztveršanas gadījumā, USB barošanas bloks 100-240 V, radio antena ar USB spraudni.



Art. Nr.	Iepak. 1	Iepak. 2	€/gab.
77420073	1 gab.	34 gab.	166,00

TECEfloor – Piederumi

TECE šķēres

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
14-25	8760002	1 gab.	41,40



TECEfloor instrumentu komplekts, izmērs 16, tips TECElogo-Push

Instrumentu komplekts TECEfloor sistēmas cauruļu (tips SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S un SLQ Al/PE-RT) atskarpju noņemšanai un kalibrēšanai apvienojumā ar TECEfloor Eirokonusa Push veidgabaliem, tips TECElogo-Push. Sastāv no rokas kalibratora un āķa uzgriežņatslēgas.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
16	77920040	1 gab.	32,47



TECEfloor paplašinātājs, piemērots cauruļu izplešanas instrumentam RAZ-V

SLQ paplašinātājs, paredzēts PE-Xc un PE-RT tikai plastikas cauruļu paplašināšanai, lai varētu uzstādīt SLQ spiediena uzmavas savienojumu, nav piemērots alumīnija kompozītmateriāla caurulēm.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
17 x 2	77921700	1 gab.	46,68
20 x 2 (20 L)	77922000	1 gab.	38,19
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 gab.	92,70



TECE izklājošais spolēšanas aparāts

Tītavas salokāmas, ar plašām regulēšanas iespējām TECEfloor, TECEflex un TECElogo ruļļiem līdz 600 m garumam.

Izmērs	Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
līdz 600 m	720193	1 gab.	230,50



TECEfloor ruļļu dozators


Universālas tītavas TECE cauruļu ruļļiem, garums 200-800 m, iekšējā ruļļa diametra (D_i) platuma pielāgošana 200-900 mm, ārējā ruļļa diametra (D_a) platuma pielāgošana 600-1300 mm.

Art. Nr.	Iepak. 1	€/gab.
77920020	1 gab.	322,90




77610024 – TECEfloor standarta stiprināšanas instruments 6 mm

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990054	Spoles atspere stiprināšanas instrumentiem	1 gab.	9,93
2	77990055	Revīzijas atvere stiprināšanas instrumentiem	1 gab.	10,48
3	77990056	Stiprināšanas instrumentu statīvs	1 gab.	15,68
4	77990109	Blīve skavu ievietošanas instrumentam, standarta 6 mm, zaļa	NEW 1 gab.	3,37




77610026 – TECEfloor stiprināšanas instruments 10plus

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990111	Blīve skavu ievietošanas instrumentam 10plus, melna	NEW 1 gab.	3,37




TECEfloor nerūsējošā tērauda apsildes kontūru kolektors ar plūsmas indikatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990052	Pretvārsts	1 gab.	38,63
3	77990072	Caurules savienojuma atpakaļpadeve	5 gab.	9,30
4	77990061	Atvere G 1/2" kolektoram	1 gab.	4,59
5	77990060	Uzpildes/iztukšošanas vārsts 1/2" kolektoram	1 gab.	19,42
6	77990051	Plūsmas vārsts ar plūsmas indikatoru	1 gab.	33,35
7	77990070	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,5-4,0 l/min	5 gab.	6,76
	77990098	Revīzijas stikla plūsmas mērītājs, 0,2-5,0 l/min	5 gab.	5,23
8	77990071	Caurules savienojuma plūsma	5 gab.	10,75
9	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38




TECEfloor komforta apkures loka kolektors ar plūsmas indikatoru, tips TECElogo-Push

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990017	Vārsta ieliktnis plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	26,37
3	77990016	Plūsmas indikators plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	30,59
4	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38




77390010 – TECEfloor plastmasas apkures kolektors, pamata modulis

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990053	Kolektora turētāju komplekts	1 gab.	20,38
2	77990038	Iespiežams termometrs kontroles stacijai	1 gab.	11,50




TECEfloor plastmasas apkures kolektora savienojuma modulis ar plūsmas indikatoru

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990062	Pretvārsta manuālais vāciņš	1 gab.	3,68
2	77990017	Vārsta ieliktnis plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	26,37
3	77990016	Plūsmas indikators plastmasas apkures kolektoram	1 gab.	30,59




77450000 – TECEfloor fiksētas vērtības vadība 20-55 °C

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990036	Termostata galva ar tālvadības sensoru fiksētai vērtības kontrolei	1 gab.	84,40
2	77990037	Cirkulācijas sūknis ES 15-60/130 mm kontroles stacijai ar sūkni	1 gab.	333,40
3	77990038	Iespiežams termometrs kontroles stacijai	1 gab.	11,50




TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 110

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77351701	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 400 mm	1 gab.	82,20
	77351702	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	89,80
	77351703	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	104,80
	77351704	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	116,20
	77351705	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	133,10
	77351706	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 1140 mm	1 gab.	162,70
2	77990101	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 400 mm	1 gab.	14,71
	77990102	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	17,01
	77990103	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	18,98
	77990104	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	21,27
	77990105	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	24,21
	77990106	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 1140 mm	1 gab.	26,51



TECEfloor Comfort kolektora skapis UP 80


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77351702	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	89,80
	77351703	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	104,80
	77351704	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	116,20
	77351705	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	133,10
2	77990102	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 540 mm	1 gab.	17,01
	77990103	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 690 mm	1 gab.	18,98
	77990104	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 840 mm	1 gab.	21,27
	77990105	Durvis Comfort iegremdējamam skapim, 990 mm	1 gab.	24,21



TECEfloor – Rezerves daļas


TECEfloor dizains RTL box, korpasa komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990064	Piederumu pakotne RTL box, korpasa komplekts	1 gab.	14,08




TECEfloor dizains RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts

Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	77990067	Stikla plāksne RTL box, melna	1 gab.	57,90
	77990068	Stikla plāksne RTL box, balta	1 gab.	64,50
2	77990095	RTL kastes kontroles poga, rievots alumīnijs	1 gab.	87,00
3	77990065	Piederumu pakotne RTL box, smalks uzstādīšanas komplekts	1 gab.	20,93



8760002 – TECE šķēres


Poz.	Art. Nr.	Apraksts	Iepak. 1	€/gab.
1	8760003	Cauruļu griezēja rezerves asmens	1 gab.	16,00



Pielikums

IZSTĀŽU PARAUGI

Izstāžu paraugi



	Lapa
TECE vannas keramika	458
TECElux	459
WC-vadības paneli	460
Pisuāra vadības paneli	464
TECEdrainway	466
TECEdrainprofile	467

Izstādes paraugu cenas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Izstāžu paraugi – TECE vannas keramika

TECE bidē tualetes universālais šļakatu aizsargs

NEW

Caurspīdīgs plastmasas pārsegs bidē funkcijas redzamībai, piemērots visiem TECE bidē tualetšu modeļiem.



Art. Nr.


9820717 NEW

TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar manuālu iedarbināšanas funkciju

Augšējā stikla priekšpuse ar aktivizāciju TECElux modulim ar divām iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko stikla priekšpusi.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9650500
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9650501
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9650505

**TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju**

Augšējā stikla priekšpuse TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi standarta WC, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650502
Pulēts melns stikls	9650504

**TECElux skalošanas plāksne, izstādes paraugs, stikls ar elektronisku sen-Touch iedarbināšanas funkciju, dušas tualetes sēdeklim**

Augšējā stikla skalošanas plāksne TECElux modulim ar elektroniskām sen-Touch iedarbināšanas pogām apvienojumā ar zemāko WC stikla priekšpusi dušas tualetes sēdeklim, komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 430 x 1000 x 16 mm

Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9650503

**TECElux informācijas panelis**

TECElux skaidrojumu tabula izrādīšanai, kombinācijā ar TECElux izrādīšanas moduļiem.

Izmēri:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Versija	Art. Nr.
sen-Touch un ceramic-Air	9650553
Manuāla iedarbināšana	9650554



Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECElux Mini WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls	9240565
Pulēts melns stikls	9240567

TECEsquare II metāla tualetes skalošanas plāksnes elements ar krāsainu virsmu

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Rūsains tērauds	9240492
Matēts melns hroms	9240590
Pulēta zelta apdare	9240592
Matēts misiņš (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240496 NEW
Matēts bronza (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240497 NEW
Matēts melns (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240498 NEW
Matēts, auksti tonēts niķelis (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240499 NEW

TECEsquare II metāla WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 3 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240560
Spožs, hromēts	9240561
Spožs, balts	9240562
Matēti balts	9240568
Melns, matēts	9240564

TECEsquare II WC-vadības panelis, satīna stikls

Izmēri: 220 x 150 x 7 mm



Krāsa	Art. Nr.
Satīna stikls, balts	9240493
Satīna stikls, melns	9240494
Satīna stikls, bešs	9240495

TECEsquare WC-vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240530
Pulēts balts stikls, matētas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar “Anti Fingerprint” pārklājumu)	9240536
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240531
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240537

TECEvelvet WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Melna	9240583
Smilškrāsas-brūns	9240584
Pelēkbēšs	9240913
Antracīts	9240912

TECEloop tualetes displeja plāksnes stikls/dabīgs materiāls

Izmēri: 220 x 150 x 11 mm


(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulētas baltas pogas	9240511
Pulēts balts stikls, matēti hromētas pogas	9240524
Pulēts balts stikls, spilgti hromētas pogas	9240525
Pulēts balts stikls, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240550
Pulēts melns stikls, pulētas baltas pogas	9240515
Pulēts melns stikls, matētas, hromētas pogas	9240516
Pulēts melns stikls, spilgti hromētas pogas	9240517
Pulēts melns stikls, pulētas melnas pogas	9240518
Rubīnsarkans stikls (Alape), matētas, apaļas nerūsējoša tērauda pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240528
Pulēts rubīnsarkans stikls (Alape), pulētas baltas pogas	9240551
Pulēts kafijas brūns stikls, spoži hromētas pogas	9240542
Pulēts tumši zils stikls, pulētas baltas pogas	9240589
Šifera plātne, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240540*
Šifera plātne, spožas, hromētas pogas	9240549*
Gaišs betons, matētas, apaļas nerūsējoša tērauda izskata pogas (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240586
Balts marmors, spožas, hromētas pogas	9240587
Ozolkoks, melna matēta poga	9240588

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm




Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240740
Matēti balts	9240478 NEW
Matēts hroms	9240741
Melns, matēts	9240742

Izstāžu paraugi – WC-vadības paneli

TECEloop WC-vadības panelis, izstādes paraugs, plastmasa metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm


(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Metālisks misiņš	9240597
Metāliska sarkanā bronza	9240598

TECESolid tualetes skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240572
Matēti balts	9240479 NEW
Spožs, hromēts	9240571
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240574

TECESolid WC- vadības panelis, izstādes paraugs, teksturēta virsma

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm




Krāsa	Art. Nr.
Matēts grafitis ar līniju struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240490
Matēts misiņš ar dimanta struktūru (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240491

TECESolid WC-elektronika, izstādes paraugs, plāksne

Komplektā iekļauts barošanas modulis.

Izmēri: 220 x 150 x 6 mm




Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9240581

TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)




Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9240555
Spožs, hromēts	9240556
Matēts hroms	9240557
Spilgti melns	9240558
Melns, matēts	9240908

TECEnow WC-vadības panelis, izstādes paraugs, metālisks

Izmēri: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Metālisks niķelis	9240594
Metālisks grafijs	9240595

TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, WC

Izstādes instalācijas rāmis TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare un TECEnow WC-vadības paneļu zemapmetuma montāžai.

Izmēri: 225 x 155 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Balts	9240543
Melns	9240544
Spožs, hromēts	9240522

Izstāžu paraugi – Pisuāra vadības paneli

TECEfilo pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēta balta plastmasa	9242920
Plastmasa, spožs, hromēts	9242921
Pulēts balts stikls	9242925
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242930

TECEfilo-Velvet pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Smilškrāsas-brūns	9242942
Antracīts	9242943

TECEfilo-Solid pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs


Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242939

TECESquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, metāls

Izmēri: 124 x 144 x 2 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242533
Spožs, hromēts	9242534
Spožs, balts	9242535
Melns, matēts	9242540

TECESquare pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242530
Pulēts balts stikls, spilgti hromēta poga	9242531
Pulēts melns stikls, slīpēta nerūsējošā tērauda poga (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242532

TECEloop pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, stikls

Izmēri: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm instalācijas augstums, zemapmetuma montāža)



Krāsa	Art. Nr.
Pulēts balts stikls, pulēta balta poga	9242511
Pulēts balts stikls, matēti hromēta poga	9242524
Pulēts balts stikls, spilgta hromēta poga	9242525
Pulēts melns stikls, pulēta balta poga	9242515
Pulēts melns stikls, matēti hromēta poga	9242516
Pulēts melns stikls, spoži hromēta poga	9242517
Pulēts melns stikls, pulēta melna poga	9242518

TECESolid pisuāra skalošanas plāksne, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 6 mm



Krāsa	Art. Nr.
Matēts nerūsējošais tērauds (ar "Anti Fingerprint" pārklājumu)	9242574

TECEplanus pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs, elektronisks


Izmēri: 100 x 120 x 12 mm



Krāsa	Art. Nr.
Zīdaini matēti balts	9242906
Matēts nerūsējošais tērauds	9242903
Spožs, hromēts	9242904

TECEnow pisuāra vadības panelis, izstādes paraugs

Izmēri: 104 x 124 x 5 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, balts	9242536
Spožs, hromēts	9242537
Matēts hroms	9242538

TECE izstādes instalācijas rāmis zemapmetuma montāžai, pisuārs

Izstādes instalācijas rāmis TECEloop un TECESquare pisuāra skalošanas paneļu zemapmetuma montāžai.
Izmēri: 129 x 109 x 15 mm



Krāsa	Art. Nr.
Spožs, hromēts	9242522

Izstāžu paraugi – TECEdrainway

TECEdrainway izstādes dušas profils

NEW

Dušas profils ar saīsinātu savienotāju uzstādīšanai izstāžu stendos.

Sastāvs

- Nerūsējošā tērauda dušas profils, materiāls 1.4301 (304)
- Profila stiprinājumi un stiklojuma bloki

Garums: Platums: 1100 mm

30 mm

Augstums: 21 mm



Krāsa

Art. Nr.

Matēts nerūsējošais tērauds

699000 NEW

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpusa izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Krāsa

Art. Nr.

Matēts nerūsējošais tērauds

679000

TECEdrainprofile dušas profila izstādes paraugs, melna virsma

Dušas profils ar profila vāku uz pamatnes korpusa, grīdas uzstādīšanai.

Sastāv no:

- Nerūsējoša tērauda profila un profila vāka, pārklāts ar krāsainu PVD virsmu, materiāls 1.4301 (304)
- Pamatnes korpusa izgatavots no koka

Garums: 900 mm

Platums: 55 mm

Augstums: 10 mm



Virsmas

Krāsa

Art. Nr.

Matēts

Melns

679012



Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
600700		1	40	-	289
600701		1	32	-	290
600702		1	49	-	286
600703		1	49	-	287
600705		1	40	-	291
600706		1	40	-	291
600707		1	49	-	288
600708		1	49	-	288
600710		1	-	-	294
600770		1	-	-	292
600772		1	-	-	292
600782		1	-	-	293
600785		1	-	-	294
600786		1	-	-	294
600793		1	-	-	293
600794		1	-	-	293
600800		1	40	-	289
600801		1	32	-	290
600802		1	49	-	286
600803		1	49	-	287
600805		1	40	-	291
600806		1	40	-	291
600807		1	49	-	288
600808		1	49	-	288
600810		1	-	-	294
600870		1	-	-	292
600872		1	-	-	292
600882		1	-	-	293
600885		1	-	-	294
600886		1	-	-	294
600893		1	-	-	293
600894		1	-	-	293
600900		1	40	-	289
600901		1	32	-	290
600902		1	49	-	286
600903		1	49	-	287
600905		1	40	-	291
600906		1	40	-	291
600907		1	49	-	288
600908		1	49	-	288
600910		1	-	-	294
600970		1	-	-	292
600972		1	-	-	292
600982		1	-	-	293
600985		1	-	-	294
600986		1	-	-	294
600993		1	-	-	293
600994		1	-	-	293
601000		1	40	-	289
601001		1	32	-	290

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
601002		1	49	-	286
601003		1	49	-	287
601005		1	40	-	291
601006		1	40	-	291
601007		1	49	-	288
601008		1	49	-	288
601010		1	-	-	294
601070		1	-	-	292
601072		1	-	-	292
601082		1	-	-	293
601085		1	-	-	294
601086		1	-	-	294
601093		1	-	-	293
601094		1	-	-	293
601200		1	40	-	289
601201		1	32	-	290
601202		1	49	-	286
601203		1	49	-	287
601205		1	40	-	291
601206		1	40	-	291
601207		1	49	-	288
601208		1	49	-	288
601210		1	-	-	294
601270		1	-	-	292
601272		1	-	-	292
601282		1	-	-	293
601285		1	-	-	294
601286		1	-	-	294
601293		1	-	-	293
601294		1	-	-	293
601500		1	40	-	289
601501		1	32	-	290
601505		1	40	-	291
601506		1	40	-	291
601510		1	-	-	294
601570		1	-	-	292
601572		1	-	-	292
601582		1	-	-	293
601585		1	-	-	294
601586		1	-	-	294
601593		1	-	-	293
601594		1	-	-	293
640427	NEW	1	-	-	295
650000		1	360	-	297
650001		1	288	-	297
650002		1	75	-	298
650003		1	175	-	298
650004		1	472	-	297
650700		1	40	-	296
650800		1	40	-	296

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
650900		1	40	-	296
651000		1	40	-	296
651200		1	40	-	296
651500		1	20	-	296
660001		1	16	-	261, 278, 300, 329
660002		8	-	-	261, 278, 300, 330
660003		1	45	-	299
660004		1	30	-	299
660005		1	10	100	299
660006		1	50	-	277, 299
660015		1	150	-	299
660016		1	100	-	299
660017		1	100	-	299
660018		1	100	-	299
660019		3,9	31,2	-	300
660021		1	18	-	301
668010		1	-	-	304
668011		1	-	-	304
668012		1	-	-	302, 304
668013		1	-	-	302, 304
668014		1	100	-	302–304
668016		10	-	-	302–304, 331
668019		1	-	-	305
668020		1	-	-	303
668024		1	-	-	303
668025		1	-	-	304
668026		1	-	-	304
668027		1	-	-	304
668028		1	-	-	304
668029		1	-	-	304
668030		1	-	-	304
668031		1	-	-	304
668032		1	-	-	304, 305
668033		1	-	-	302
668034		1	40	-	302, 305
668035		1	-	-	305
668039		1	-	-	303
668040		1	-	-	303
670800		1	-	-	268
670801		1	-	-	270
670802		1	-	-	270
670803		1	-	-	270
670810		1	-	-	268
670812		1	-	-	270
670821		1	-	-	269
670900		1	-	-	268
670901		1	-	-	270
670902		1	-	-	270
670903		1	-	-	270

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
670910		1	-	-	268
670912		1	-	-	270
670921		1	-	-	269
671000		1	-	-	268
671001		1	-	-	270
671002		1	-	-	270
671003		1	-	-	270
671010		1	-	-	268
671012		1	-	-	270
671021		1	-	-	269
671200		1	-	-	268
671201		1	-	-	270
671202		1	-	-	270
671203		1	-	-	270
671210		1	-	-	268
671212		1	-	-	270
671221		1	-	-	269
671600		1	-	-	268
671621		1	-	-	269
673001		1	-	-	271
673002		1	-	-	272
673003		1	-	-	273
673004		1	-	-	274
673005		1	-	-	274
673006		1	-	-	275
674000		1	50	-	276
674001		1	18	-	276
674002		1	10	-	276
674004		1	-	-	277
674005		1	16	-	277
674006		1	40	-	276
675000		1	-	-	279
675001		1	-	-	279
675004		1	-	-	280, 281
675005		1	-	-	280, 281
675006		1	-	-	280
675008		1	-	-	280, 281
675009		1	100	-	280, 281
675010		1	-	-	279
675012		1	-	-	279
675013		1	-	-	279
675014		1	-	-	279
675016		1	8	-	280, 281
675017		1	-	-	282
675018		1	-	-	281
675019		1	-	-	279
675021		1	-	-	281
675024		1	-	-	279
675025		1	-	-	279
679000		1	-	-	467

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
679012		1	-	-	467
691100	NEW	1	-	-	256
691120	NEW	1	-	-	256
691130	NEW	1	-	-	256
691140	NEW	1	-	-	256
691600	NEW	1	-	-	256
691620	NEW	1	-	-	256
691630	NEW	1	-	-	256
691640	NEW	1	-	-	256
693010	NEW	1	-	-	257
693020	NEW	1	-	-	258
693030	NEW	1	-	-	259
694000	NEW	1	-	-	260
694001	NEW	1	-	-	260
694002	NEW	1	50	-	260
694003	NEW	1	50	-	260
694004	NEW	1	50	-	260
694005	NEW	1	50	-	260
694006	NEW	1	50	-	260
694007	NEW	1	50	-	260
694008	NEW	1	-	-	260
694009	NEW	1	-	-	261
695000	NEW	1	-	-	262, 263
695001	NEW	1	-	-	262
695002	NEW	1	-	-	262, 263
695003	NEW	1	-	-	262, 263
695004	NEW	1	-	-	262, 263
695005	NEW	1	-	-	262, 263
695006	NEW	1	-	-	263
695007	NEW	1	-	-	263
695008	NEW	1	-	-	263
695009	NEW	1	-	-	262
695010	NEW	1	-	-	262
695011	NEW	1	-	-	262
695012	NEW	1	-	-	262
695013	NEW	1	-	-	262
695014	NEW	1	-	-	262
695015	NEW	1	-	-	262
699000	NEW	1	-	-	466
700516		50	500	1000	341
700520		50	500	1000	341
700525		50	350	700	341
702016		120	1200	2400	341
702020		75	750	1500	341
702025		75	525	1050	341
704016		50	500	-	342
704018		50	500	-	342
704020		50	500	-	342
704025		50	150	-	342
704801		10	50	-	354, 392

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
704802		6	30	-	354, 392
704803		10	500	-	354, 392
704805		1	10	-	354, 392
704808		10	500	-	371, 408
704809		10	30	-	354, 392
704811		10	50	-	354, 392
704812		10	50	-	354, 392
704813		10	500	-	354, 392
704814		10	500	-	371, 408
705102		10	100	-	343
705103		10	100	-	343
705104		10	100	-	343
705105		10	100	-	343
705106		5	20	-	343
705107		5	20	-	343
705108		2	20	-	343
705109		2	10	-	343
705110		1	5	-	343
705601		10	100	-	343
705602		10	100	-	343
705603		10	100	-	343
705604		10	100	-	343
705605		10	50	-	343
705606		10	50	-	343
705607		5	50	-	343
705608		5	50	-	343
705609		2	20	-	343
705610		2	10	-	343
705611		1	5	-	343
706216		10	100	-	343
706220		10	100	-	343
706225		10	50	-	343
706232		5	50	-	343
706240		2	20	-	343
706250		2	10	-	343
706263		1	5	-	343
706603		10	100	-	344
706604		10	50	-	344
706605		10	50	-	344
706606		5	30	-	344
706607		5	30	-	344
706608		2	20	-	344
706609		2	10	-	344
706610		1	5	-	344
707165		2	10	-	345
707166		1	5	-	345
707167		10	40	-	345
707168		5	20	-	345
707169		2	20	-	345
707316		10	200	-	344

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
707320		10	100	-	344
707325		10	40	-	344
707332		5	40	-	344
707340		2	20	-	344
707350		2	10	-	344
707363		1	5	-	344
707801		10	80	-	345
707802		10	80	-	345
707803		10	60	-	345
707804		10	50	-	345
707805		10	50	-	345
707806		10	20	-	345
708101		10	150	-	345
708102		10	150	-	345
708103		10	50	-	345
708104		10	40	-	345
708105		5	20	-	345
708106		2	10	-	345
708107		2	10	-	345
708606		10	30	-	349
708607		10	30	-	349
708610		10	100	-	349
708611		10	50	-	349
708612		10	30	-	349
708613		10	20	-	349
708614		10	20	-	349
708625		10	30	-	349
708626		10	30	-	349
708628		10	30	-	349
708630		10	100	-	348
708631		10	100	-	348
708632		10	50	-	348
708633		10	50	-	348
708705		10	20	-	350
709801		10	60	-	346
709802		10	40	-	346
709803		10	30	-	346
709804		10	20	-	346
709805		5	20	-	346
709806		1	10	-	346
709807		1	10	-	346
709808		1	5	-	346
709809		1	10	-	346
709810		1	10	-	346
709811		1	5	-	346
710116		10	150	-	346
710120		10	80	-	346
710125		10	40	-	346
710132		5	20	-	346
710140		2	10	-	346

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
710150		1	5	-	346
710163		1	5	-	346
710601		10	50	-	347
710602		10	50	-	347
710603		10	100	-	347
710604		10	100	-	347
710605		10	40	-	347
710606		10	30	-	347
710607		10	30	-	347
710608		10	20	-	347
710609		10	40	-	347
710610		5	40	-	347
710611		5	30	-	347
710612		5	30	-	347
710613		5	30	-	347
710614		2	20	-	347
710615		2	20	-	347
710616		2	8	-	347
710617		2	20	-	347
710618		1	5	-	347
710619		1	5	-	347
710620		1	5	-	347
710621		1	5	-	347
710622		1	5	-	347
710623		1	5	-	347
712201		1	12	-	364
712202		1	12	-	364
712540		1	-	-	363, 400
712541		1	-	-	363, 400
712542		1	-	-	363, 400
712543		1	-	-	363, 400
712544		1	-	-	363, 400
712545		1	-	-	363, 400
712546		1	-	-	363, 400
712547		1	-	-	363, 400
712548		1	-	-	363, 400
712549		1	-	-	363, 400
712550		1	-	-	363, 400
712602		1	-	-	427
712603		1	-	-	427
712604		1	-	-	427
712605		1	-	-	427
712606		1	-	-	427
712607		1	-	-	427
712608		1	-	-	427
712609		1	-	-	427
712610		1	-	-	427
712611		1	-	-	427
712612		1	-	-	427
712622		1	-	-	364, 401

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
712623		1	-	-	364, 401
712624		1	-	-	364, 401
712625		1	-	-	364, 401
712626		1	-	-	364, 401
712627		1	-	-	364, 401
712628		1	-	-	364, 401
712629		1	-	-	364, 401
712630		1	-	-	364, 401
712631		1	-	-	364, 401
712632		1	-	-	364, 401
713020		10	100	-	359
713316		10	100	-	359
713320		10	100	-	359
713516		10	100	-	359
713805		10	100	-	360
713806		10	100	-	360
713816		5	100	-	351
713916		10	150	-	350
713920		10	100	-	350
713925		10	50	-	350
714016		10	50	-	356
714020		10	50	-	356
714516		6	60	-	356
714901		1	10	-	356
714905		1	10	-	356
714907		1	5	-	357
715016		10	60	-	356
715020		10	50	-	356
716116		1	5	-	358
716316		10	150	-	350
716320		10	100	-	350
716321		10	100	-	350
716325		10	50	-	350
716332		10	50	-	350
716342	SALE	1	10	-	350
717501		10	150	-	357, 396
717601		10	100	-	347
717602		10	100	-	347
717603		5	100	-	347
717604		5	50	-	347
717605		5	50	-	347
717606		5	30	-	347
717607		1	25	-	347
717608		1	15	-	347
718017		10	40	-	352, 391
718019		10	60	-	366
718020		1	10	-	357
718022		10	40	-	352, 391
718024		10	40	-	352, 391
718026		10	100	-	352, 391

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
718030		10	40	-	352, 391
718501		1	10	-	357
718502		1	10	-	357
718503		1	10	-	357
720005		1	-	-	369
720040		10	100	-	370
720041		1	20	-	371, 373
720042		1	20	-	371, 373
720043		1	20	-	371, 373
720045		1	20	-	371, 373
720046		1	20	-	371, 373
720048		1	-	-	372
720050		1	-	-	367
720056		1	-	-	367
720060		1	-	-	372
720061		1	20	-	372
720062		1	20	-	372
720063		1	20	-	372
720064		1	50	-	372
720066		1	-	-	372
720067		1	-	-	372
720069		1	-	-	372
720072		1	-	-	372
720079		1	20	-	372
720090		1	-	-	369
720091		1	-	-	372
720093		1	-	-	369
720095		1	-	-	371
720096		1	-	-	372
720097		1	-	-	372
720102		1	-	-	372
720110		1	-	-	372
720115		1	-	-	372
720128		1	-	-	368
720150		1	-	-	372
720153		1	-	-	372
720156		1	-	-	372
720157		1	-	-	372
720158		1	-	-	372
720160		1	-	-	372
720161		1	-	-	372
720162		1	-	-	372
720165		1	-	-	372
720166		1	-	-	372
720167		1	-	-	372
720168		1	-	-	372
720169		1	-	-	372
720170		1	-	-	368
720175		1	-	-	373, 374
720179		1	-	-	373, 374

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
720193		1	-	-	370, 407, 450
720194		1	-	-	370, 407
720202		1	-	-	371, 372
720203		1	-	-	367
720204		1	-	-	367
720205		1	-	-	374
720206		1	-	-	374
720207		1	-	-	374
720208		1	-	-	374
720210		1	-	-	373, 374
720211		1	-	-	373, 374
720212		1	-	-	373, 374
720213		1	-	-	375
720214		1	-	-	375
720215		1	-	-	375
720216		1	-	-	375
720217		1	-	-	375
720218		1	-	-	375
720219		1	-	-	375
720220		1	-	-	375
720221		1	-	-	375
720222		1	-	-	369, 406
720223		1	-	-	369, 406
720235		1	-	-	374
720236		1	-	-	373, 374
720237		1	-	-	373, 374
720240		1	-	-	367
720241		1	-	-	368
720242		1	-	-	368
720527		10	80	-	355, 393
720528		5	20	-	355, 393
720550		5	25	-	353
720565		1	10	-	352
720579		12,5	225	-	366, 394
720601		20	4320	-	350, 389
720602		20	4320	-	350, 389
721005		5	20	-	355, 393
730010		1	25	-	356, 395
730025		1	20	-	357, 396
730504		10	50	-	347
730508		10	50	-	347
730509		10	100	-	347
730511		10	100	-	347
730514		10	30	-	347
730515		10	20	-	347
730516		10	40	-	347
730519		5	30	-	347
730520		5	30	-	347
730521		10	40	-	347
730522		10	30	-	347

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
730523		5	30	-	347
730524		2	8	-	347
730525		2	20	-	347
730533		2	20	-	347
730536		2	20	-	347
730537		5	40	-	347
730544		10	40	-	347
730616		10	200	-	348
730620		10	200	-	348
730916		10	150	-	346
730920		10	80	-	346
730925		10	40	-	346
730932		5	20	-	346
730940		2	10	-	346
731016		75	525	1050	338
731020		50	350	700	338
731025		25	175	350	338
731116		75	300	600	339
731120		75	300	600	339
731125		50	200	400	339
731132		25	75	150	339
731316		75	300	600	339
731320		75	300	600	339
731325		50	200	400	339
731616		75	225	450	339
731620		75	225	450	339
731625		50	150	300	339
731632		25	75	150	339
731916		50	150	300	340
731920		50	150	300	340
731925		25	100	200	340
732016		100	1000	2000	338
732020		100	700	1400	338
732025		50	250	500	338
732032		25	125	250	338
732116		75	225	450	340
732120		75	225	450	340
732125		50	150	300	340
732216		100	-	-	338
732220		70	-	-	338
732225		45	-	-	338
732232		30	-	-	338
732240		15	-	-	338
732250		15	-	-	338
732263		5	-	-	338
732616		25	50	100	340
732620		25	50	100	340
732625		25	50	100	340
734516		50	500	32000	342
734520		50	500	32000	342

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
734525		50	250	16000	342
734532		25	100	-	342
734540		15	60	-	342
734550		10	50	-	342
734563		5	20	-	342
736016		10	100	-	343
736020		10	100	-	343
736025		10	50	-	343
736032		5	50	-	343
736040		2	20	-	343
736503		10	100	-	344
736504		10	50	-	344
736505		10	50	-	344
736506		5	30	-	344
736507		5	30	-	344
736508		2	20	-	344
737016		10	200	-	344
737020		10	100	-	344
737025		10	40	-	344
737032		5	40	-	344
737040		2	20	-	344
740131		1	-	-	369, 405
740140		1	50	400	355, 394
751016		1	10	-	361
751020		1	10	-	361
751116		1	10	-	361
751120		1	10	-	361
763616		10	100	-	360
763620		10	100	-	360
765130		1	10	-	352
785037		100	2000	-	366, 404
785038		50	1000	-	366, 404
785039		50	1000	-	366, 404
785040		50	1000	-	366, 404
3601050		1	112	-	310
3601100		1	84	-	310
3601102		1	84	-	311
3601104		1	24	-	315
3601108		1	84	-	311
3601200		1	84	-	312
3601202		1	84	-	313
3601300		1	60	-	314
3601400		1	120	-	316
3601401		1	120	-	316
3601500		1	72	-	317
3601600		1	48	-	317
3603500		1	72	-	318
3603600		1	48	-	318
3607500		1	81	-	319
3607600		1	48	-	319

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
3660001		1	-	-	320
3660002		1	-	-	321
3660003		1	-	-	322
3660004		1	-	-	322
3660005		1	-	-	324
3660006		1	-	-	324
3660007		1	-	-	323
3660008		1	-	-	323
3660009		1	-	-	321
3660010		1	-	-	322
3660011		1	-	-	320
3660016		1	-	-	320
3660018		1	-	-	324
3660019		1	-	-	324
3660020		1	-	-	321
3660021		1	-	-	323
3665000		1	-	-	325
3665001		1	-	-	325
3665002		1	-	-	325
3665003		1	-	-	325
3665006		1	-	-	326
3665009		1	-	-	326
3690003		1	-	-	328
3690004		1	-	-	327
3690005		1	60	-	329
3690006		1	-	-	328
3690007		1	10	-	329
3690050		1	50	-	327
3690070		1	10	-	327
3690100		1	10	-	327
3695000		1	-	-	331
3695001		1	-	-	331
3695002		1	-	-	329
3695003		1	-	-	331, 332
3695004		1	-	-	331
3695005		1	-	-	329
3695006		1	-	-	329
3695007		1	60	-	328
7136161		10	100	-	360
7136201		10	100	-	360
8611205		10	80	-	398
8611210		10	80	-	398
8611211		10	80	-	398
8611212		10	80	-	398
8620100		1	5	-	394
8620103		1	5	-	394
8630002		1	20	-	402
8630003		1	20	-	402
8640001		10	50	-	398
8700140		15	-	-	382

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8700150		15	-	-	382
8700163		5	-	-	382
8702016		75	225	450	383
8702020		75	225	450	383
8702025		50	150	300	383
8702116		75	300	600	383
8702120		75	300	600	383
8702125		50	200	400	383
8702216		50	150	300	383
8702220		50	150	300	383
8702225		25	100	200	383
8705016		100	1000	2000	382
8705020		100	700	1400	382
8705025		50	350	700	382
8705116		100	-	-	382
8705120		70	-	-	382
8705125		45	-	-	382
8705132		30	-	-	382
8705216		75	525	1050	382
8705220		50	350	700	382
8705225		25	175	350	382
8705232		25	125	250	382
8710516		10	80	-	385
8710520		10	80	-	385
8710525		10	80	-	385
8710532		1	20	-	385
8710540		1	20	-	385
8710550		1	8	-	385
8710563		1	4	-	385
8710616		10	80	-	385
8710620		10	80	-	385
8710625		10	80	-	385
8710632		1	20	-	385
8710633		1	20	-	385
8710640		1	20	-	385
8710650		1	8	-	385
8710663		1	4	-	385
8710716		10	100	-	385
8710720		10	50	-	385
8710725		10	40	-	385
8710732		1	20	-	385
8710740		1	8	-	385
8710750		1	4	-	385
8710763		1	4	-	385
8710817		10	50	-	388
8710821		10	50	-	388
8710916		10	40	-	387
8710920		10	40	-	387
8710925		10	40	-	387
8710932		1	8	-	387

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8710940		1	8	-	387
8710950		1	4	-	387
8710963		1	4	-	387
8711004		10	40	-	387
8711005		10	40	-	387
8711006		10	40	-	387
8711007		10	40	-	387
8711008		10	40	-	387
8711009		10	40	-	387
8711010		10	40	-	387
8711011		10	40	-	387
8711012		1	8	-	387
8711013		1	8	-	387
8711014		1	8	-	387
8711015		1	8	-	387
8711017		1	8	-	387
8711018		1	8	-	387
8711019		1	8	-	387
8711020		1	4	-	387
8711021		1	4	-	387
8711022		1	4	-	387
8711023		1	4	-	387
8711116		10	100	-	385
8711120		10	50	-	385
8711125		10	40	-	385
8711202		10	80	-	398
8711203		10	80	-	398
8711204		10	80	-	398
8711206		10	100	-	398
8711207		10	100	-	398
8711225		10	40	-	386
8711232		5	20	-	386
8711240		2	20	-	386
8711250		2	10	-	386
8711263		1	5	-	386
8713002		10	100	-	384
8713003		10	100	-	384
8713004		10	80	-	384
8713005		10	50	-	384
8713006		5	50	-	384
8713007		1	20	-	384
8713008		1	20	-	384
8713009		1	8	-	384
8713010		1	4	-	384
8713102		10	100	-	384
8713103		10	100	-	384
8713104		10	80	-	384
8713105		10	50	-	384
8713106		10	50	-	384
8713107		10	50	-	384

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8713108		1	20	-	384
8713109		1	20	-	384
8713110		1	8	-	384
8713111		1	4	-	384
8713202		10	100	-	386
8713203		10	100	-	386
8713204		10	80	-	386
8713205		10	50	-	386
8713206		1	20	-	386
8713302		10	100	-	386
8713303		10	80	-	386
8713304		10	80	-	386
8713305		10	50	-	386
8713306		10	50	-	386
8713307		1	20	-	386
8713402		10	80	-	387
8713403		10	50	-	387
8713404		10	40	-	387
8713405		1	8	-	387
8713406		1	8	-	387
8713407		1	4	-	387
8713408		1	4	-	387
8723002		10	80	-	389
8723004		10	60	-	389
8723008		10	50	-	389
8723011		10	40	-	389
8723014		10	40	-	389
8723100		1	5	-	393
8723101		1	5	-	393
8723102		1	5	-	393
8730006		1	24	-	364, 401
8730007		1	24	-	364, 401
8730008		1	24	-	401
8730009		1	24	-	401
8730010		1	24	-	364, 401
8730011		1	24	-	364, 401
8730014		1	25	-	365, 402
8730040		1	12	-	364, 401
8730100		10	100	-	388
8730101		10	100	-	388
8730102		10	50	-	388
8730215		5	80	-	388
8730216		5	80	-	388
8730300		10	80	-	390
8730301		10	80	-	390
8730302		10	80	-	390
8730310		10	50	-	388
8733002		1	20	-	402
8733003		1	20	-	402
8733201		5	80	-	388

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8733202		5	80	-	388
8733203		5	50	-	388
8733204		5	50	-	388
8733205		1	20	-	388
8740216		10	200	-	398
8740220		10	200	-	398
8740401		10	50	-	395
8740402		10	50	-	395
8740403		10	40	-	395
8740404		10	40	-	395
8740405		1	5	-	395
8740406		1	5	-	395
8740431		1	20	-	358, 396
8740432		1	20	-	358, 396
8740433		1	20	-	358, 396
8740434		1	20	-	358, 397
8740435		1	10	-	359, 397
8740436		1	10	-	359, 397
8740437		1	10	-	359, 397
8740438		1	10	-	359, 397
8740439		2	100	-	360, 398
8740440		10	100	-	360, 399, 418
8740461		1	75	-	358, 396
8740463		1	20	-	358, 396
8740550		1	5	-	397
8760000		1	-	-	405
8760001		1	-	-	405
8760002		1	-	-	405, 450
8760003		1	-	-	408, 454
8760005		1	-	-	405
8760006		1	-	-	407
8760007		1	-	-	405
8760008		1	-	-	369, 407
8760009		1	-	-	375, 409
8760016		1	-	-	405
8760020		1	-	-	405
8760025		1	-	-	405
8760032		1	-	-	405
8760040		1	-	-	405
8760050		1	-	-	405
8760063		1	-	-	405
8760103		1	-	-	406
8760125		1	-	-	406
8760132		1	-	-	406
8760140		1	-	-	406
8760150		1	-	-	406
8760163		1	-	-	406
8760316		1	-	-	407
8760320		1	-	-	407
8760325		1	-	-	407

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
8760416		1	-	-	406
8760420		1	-	-	406
8760425		1	-	-	406
8760432		1	-	-	406
8760440		1	-	-	406
8760450		1	-	-	406
8760463		1	-	-	406
8780000		1	100	-	371, 408
8780016		1	10	-	403
8780020		1	10	-	403
8780100		1	100	-	371, 408
8780116		1	10	-	403
8780120		1	10	-	403
8780200		1	20	-	361, 403
8790116		10	100	-	408, 409
8790120		10	500	-	408, 409
8790125		10	100	-	409
8790132		10	100	-	409
8790140		10	100	-	409
8790150		10	100	-	409
8790163		10	100	-	409
8790201		10	100	-	408
8790202		10	100	-	408
9000000		18	630	1890	232
9010002		30	5400	-	232
9010003		10	-	-	240
9010009		5	2700	-	241
9018002		6	1176	-	240
9018011		2	200	-	240
9018012		1	15	1200	243
9020033		1	75	-	235
9020034		1	50	-	235
9020036		1	60	-	238
9020046		1	4	-	238
9020048		1	100	-	236
9020049		1	-	-	235
9020051		1	4	-	238
9020060		1	10	-	237
9020061		1	10	-	237
9021019		50	200	-	233
9021032		1	35	-	19
9030002		10	1800	-	232
9030011		5	900	-	232
9030013		2	250	-	232
9030017		1	-	-	241
9030024		1	10	-	193
9030026		1	-	-	194
9030028		1	-	-	144, 159
9030030		2	-	-	241
9030031		5	-	-	241

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9040001		10	4000	-	240
9040004		10	3200	-	240
9041029		1	-	-	143, 217
9041306		1	10	-	234
9041308		1	30	-	188
9042003		1	-	-	141, 239
9042005		1	50	-	239
9042008		1	10	-	124
9042010		1	10	-	123
9042011		1	10	-	123
9042012		1	10	-	123
9042013		1	10	-	123
9042016		1	10	-	123
9042017		1	10	-	123
9042018		1	10	-	123
9140000		4	20	-	242
9150000		1	-	-	237
9200010		1	10	50	148, 176, 195
9221011		1	-	-	194
9240354		1	-	-	78
9240355		1	-	-	78
9240356		1	-	-	79
9240357		1	-	-	79
9240360		1	-	-	80
9240400		1	10	-	81
9240401		1	10	-	81
9240402		1	10	-	81
9240403		1	10	-	81
9240405		1	10	-	81
9240407		1	10	-	81
9240410		1	10	-	67, 72, 81
9240411		1	10	-	67, 72, 81
9240412		1	10	-	67, 72, 81
9240415		1	10	-	67, 72, 81
9240416		1	10	-	73
9240417		1	10	-	81
9240418		1	10	-	81
9240419		1	10	-	81
9240422		1	10	-	81
9240423		1	10	-	81
9240430		1	10	-	73
9240431		1	10	-	73
9240432		1	10	-	73
9240433		1	10	-	73
9240434		1	10	-	73
9240435		1	10	-	73
9240436		1	10	-	73
9240437		1	10	-	73
9240438		1	10	-	73
9240440		1	10	-	74

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240441		1	10	-	74
9240442		1	-	-	73, 106
9240443		1	-	-	76
9240444		1	10	-	73
9240445		1	10	-	73
9240446		1	10	-	73
9240447		1	10	-	73
9240451		1	-	-	76
9240452		1	-	-	76
9240453		1	-	-	76
9240454		1	-	-	76
9240455		1	-	-	76
9240461		1	-	-	75
9240462		1	-	-	75
9240463		1	-	-	75
9240464		1	-	-	75
9240465		1	-	-	75
9240478	NEW	1	10	-	461
9240479	NEW	1	10	-	462
9240490		1	10	-	462
9240491		1	10	-	462
9240492		1	10	-	460
9240493		1	10	-	460
9240494		1	10	-	460
9240495		1	10	-	460
9240496	NEW	1	-	-	460
9240497	NEW	1	-	-	460
9240498	NEW	1	-	-	460
9240499	NEW	1	-	-	460
9240511		1	-	-	461
9240515		1	-	-	461
9240516		1	-	-	461
9240517		1	-	-	461
9240518		1	-	-	461
9240522		1	-	-	463
9240524		1	-	-	461
9240525		1	-	-	461
9240528		1	10	-	461
9240530		1	10	-	460
9240531		1	10	-	460
9240536		1	10	-	460
9240537		1	10	-	460
9240540		1	10	-	461
9240542		1	10	-	461
9240543		1	-	-	463
9240544		1	-	-	463
9240549		1	10	-	461
9240550		1	10	-	461
9240551		1	10	-	461
9240555		1	10	-	462

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240556		1	10	-	462
9240557		1	10	-	462
9240558		1	10	-	462
9240560		1	10	-	460
9240561		1	10	-	460
9240562		1	10	-	460
9240564		1	10	-	460
9240565		1	-	-	460
9240567		1	-	-	460
9240568		1	10	-	460
9240571		1	10	-	462
9240572		1	10	-	462
9240574		1	10	-	462
9240581		1	-	-	462
9240583		1	10	-	461
9240584		1	10	-	461
9240586		1	10	-	461
9240587		1	10	-	461
9240588		1	10	-	461
9240589		1	10	-	461
9240590		1	-	-	460
9240592		1	-	-	460
9240594		1	10	-	463
9240595		1	10	-	463
9240597		1	10	-	462
9240598		1	10	-	462
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240644		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 72, 82
9240646		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240647		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240648		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240649		1	20	-	63, 66, 68, 72, 82
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70
9240655		1	10	-	70

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240700		1	10	-	83, 222
9240701		1	10	-	83, 223
9240702		1	10	-	83
9240723		1	10	-	83, 222
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240740		1	10	-	461
9240741		1	10	-	461
9240742		1	10	-	461
9240756	NEW	1	10	-	83
9240757	NEW	1	10	-	83
9240758	NEW	1	10	-	83
9240759	NEW	1	10	-	83
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64
9240846		1	10	-	64

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240850	NEW	1	10	-	64
9240851	NEW	1	10	-	64
9240852	NEW	1	10	-	64
9240853	NEW	1	10	-	64
9240908		1	10	-	462
9240912		1	10	-	461
9240913		1	10	-	461
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927	SALE	1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939		1	10	-	71
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 87, 149, 196, 219
9240952		1	-	-	87, 149, 196, 219
9240960		1	-	-	62
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	84
9240977		1	-	-	84
9240978		1	-	-	85
9240979		1	-	-	85
9240980		1	-	-	85
9240981		1	-	-	85
9240982		1	-	-	85
9240983		1	-	-	85
9240984		1	-	-	86
9240999		1	-	-	86
9242040		1	-	-	101
9242041		1	-	-	101
9242042		1	-	-	101
9242064		1	15	-	99
9242065		1	15	-	99
9242066		1	15	-	100
9242067		1	15	-	100
9242068		1	15	-	98
9242072		1	15	-	100
9242073		1	15	-	100
9242074		1	15	-	100
9242075		1	15	-	100
9242076		1	15	-	100

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9242077		1	15	-	100
9242081		1	15	-	99
9242082		1	15	-	99
9242083		1	15	-	99
9242084		1	15	-	99
9242085		1	15	-	99
9242086		1	15	-	99
9242091		1	10	-	98
9242092		1	10	-	98
9242400		1	15	-	108
9242401		1	15	-	108
9242402		1	15	-	108
9242403		1	15	-	108
9242405		1	15	-	108
9242406		1	15	-	108
9242407		1	15	-	108
9242430		1	15	-	106
9242431		1	15	-	106
9242432		1	15	-	106
9242433		1	15	-	106
9242434		1	15	-	106
9242435		1	15	-	106
9242511		1	-	-	465
9242515		1	-	-	465
9242516		1	-	-	465
9242517		1	-	-	465
9242518		1	-	-	465
9242522		1	-	-	465
9242524		1	-	-	465
9242525		1	-	-	465
9242530		1	-	-	464
9242531		1	-	-	464
9242532		1	-	-	464
9242533		1	10	-	464
9242534		1	10	-	464
9242535		1	10	-	464
9242536		1	-	-	465
9242537		1	-	-	465
9242538		1	-	-	465
9242540		1	10	-	464
9242574		1	15	-	465
9242600		1	15	-	104
9242625		1	15	-	104
9242626		1	15	-	104
9242627	SALE	1	15	-	104
9242646		1	40	-	103, 105, 108
9242647		1	40	-	103, 105, 108
9242648		1	40	-	103, 105, 108
9242649		1	40	-	103, 105, 108
9242650		1	15	-	104

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9242654		1	15	-	104
9242655		1	15	-	104
9242656		1	15	-	104
9242657		1	15	-	104
9242659		1	15	-	104
9242660		1	15	-	104
9242661		1	15	-	104
9242663		1	15	-	104
9242800		1	15	-	102
9242801		1	15	-	102
9242802		1	15	-	102
9242806		1	15	-	102
9242807		1	15	-	102
9242809		1	15	-	102
9242810		1	10	-	102
9242811		1	10	-	102
9242812		1	10	-	102
9242813		1	10	-	102
9242814		1	10	-	102
9242903		1	10	-	465
9242904		1	10	-	465
9242906		1	15	-	465
9242920		1	-	-	464
9242921		1	-	-	464
9242925		1	-	-	464
9242930		1	-	-	464
9242939		1	-	-	464
9242942		1	10	-	464
9242943		1	10	-	464
9300291		1	10	20	121
9300302		1	10	20	120
9300359		1	10	20	130
9300361		1	10	20	128
9300362		1	10	20	129
9300379		1	10	20	125
9300380		1	10	20	127
9300381		1	10	20	122
9300382		1	10	20	126
9300501		1	10	-	131
9300504		1	10	-	132
9310000		1	14	28	133
9310018		1	14	28	134
9320008		1	14	28	136
9320010		1	14	28	137
9320013		1	14	28	135
9330000		1	14	28	139
9330005		1	14	28	140
9340002		1	14	28	138
9360000		1	14	28	141, 239
9370021		1	-	-	192

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9370040		1	-	-	192
9370045		1	50	-	192
9370300		1	10	20	186
9370500		1	10	-	189
9370501		1	10	20	190
9370502		1	10	-	191
9375304		1	10	20	187
9380001		1	-	-	142
9380002		1	-	-	142
9380003		1	5	-	143, 217
9380004		1	-	-	143
9380013		1	-	-	142
9380014		1	15	-	141, 154–157, 216
9380015		1	-	-	143
9380300		1	20	-	141, 216
9380301		1	20	-	142, 216
9400400		1	10	20	212
9400406		1	10	20	214
9400415		1	10	20	213
9400440		1	15	30	215
9500393		1	8	16	174
9510003		1	42	-	236
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46
9650110		1	20	-	46
9650500		1	-	-	459
9650501		1	-	-	459
9650502		1	-	-	459
9650503		1	-	-	459
9650504		1	-	-	459
9650505		1	-	-	459
9650553		1	-	-	459

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9650554		1	-	-	459
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212		1	4	8	14
9700213		1	4	8	8
9700214		1	4	8	10
9700215		1	4	8	30
9700216		1	4	8	12
9700224	NEW	1	12	-	32
9700600		1	5	-	15, 33
9700603		1	5	-	15, 33
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	16, 21–24
9700608		1	-	-	16, 21–24
9700611	NEW	1	-	-	35
9700620		1	20	-	16
9700621		1	20	-	16
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	79, 107
9810010		1	-	-	152
9810012		1	-	-	62, 77
9820005		1	-	-	53, 152, 162, 178, 202, 224, 246
9820011		1	-	-	50, 54, 153, 154, 156, 164, 178–180, 199, 203, 204, 222, 223, 225, 226, 244, 245
9820012		1	-	-	54, 164–167, 169, 179, 180, 203–206, 245
9820013		1	-	-	54, 164–167, 169, 179, 180, 203–206, 245
9820014		1	-	-	54, 164–166, 169, 179, 180, 203, 204, 206, 225, 226, 245

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820015	1	-	-		50, 51, 54, 153–158, 164–169, 178–180, 199–201, 203–206, 222, 223, 225, 226, 244, 245
9820016	1	-	-		54, 164–168, 180, 204, 205, 225, 226, 245
9820017	1	-	-		164–168, 180, 204, 205, 245
9820018	1	-	-		164, 166, 167, 180, 204, 205, 225, 226, 245
9820019	1	-	-		164, 166, 167, 180, 204, 205, 245
9820020	1	-	-		93, 226
9820022	1	-	-		89–91, 93, 164, 166, 167, 180, 204, 205, 226, 245
9820025	1	-	-		54, 164, 166, 167, 180, 204, 205, 245
9820026	1	-	-		54, 164, 166, 167, 180, 204, 205, 245
9820027	1	-	-		164–168, 180, 204, 205, 245
9820030	1	-	-		87
9820031	1	-	-		111, 112, 169, 206, 246
9820034	1	-	-		158, 159, 161, 244
9820035	1	-	-		158, 159, 161, 244
9820037	1	-	-		244
9820040	1	-	-		50, 51, 153–155, 178, 222, 223
9820042	1	-	-		157, 158, 200, 201
9820043	1	-	-		50, 51, 153–157, 178
9820047	1	-	-		161
9820048	1	-	-		199
9820049	1	-	-		199
9820051	1	-	-		199
9820055	1	-	-		148, 159, 160, 195

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820057	1	250	-		50, 51, 144, 153–158, 175, 178, 194, 199–201, 222, 223, 244
9820059	1	-	-		158, 159, 161, 244
9820065	1	-	-		244
9820066	1	-	-		244
9820067	1	-	-		158, 159
9820071	1	-	-		50, 51, 161, 222, 223
9820072	1	-	-		222, 223
9820074	1	-	-		160
9820075	1	-	-		160
9820076	1	-	-		160
9820078	1	-	-		145, 218
9820079	1	-	-		160
9820080	1	-	-		112
9820085	1	-	-		112
9820086	1	-	-		112
9820087	1	-	-		112
9820088	1	-	-		112
9820089	1	-	-		112
9820090	1	-	-		112
9820091	1	-	-		112
9820092	1	-	-		92, 112
9820093	1	-	-		112
9820094	1	-	-		92, 93, 112
9820095	1	-	-		109
9820096	1	-	-		161
9820097	1	-	-		112
9820098	1	-	-		112
9820099	1	-	-		155, 157, 165, 166, 168
9820100	1	-	-		155, 199
9820101	1	-	-		155
9820103	1	-	-		153, 154, 178, 199, 244
9820108	1	-	-		223
9820109	1	-	-		156
9820110	1	-	-		157
9820111	1	-	-		156
9820126	1	-	-		145, 218
9820127	1	-	-		145, 218
9820128	1	-	-		240
9820133	1	-	-		244
9820134	1	-	-		50, 144, 153–157, 178, 217, 222, 223
9820135	1	-	-		199, 244

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820136	1	500	-	-	50, 51, 145, 153–158, 178, 195, 199, 218, 222, 223, 244
9820137	1	10	-	-	145, 195, 218
9820139	1	-	-	-	50, 51, 153–158, 178, 199–201, 222, 223, 244
9820140	1	-	-	-	92, 93
9820143	1	-	-	-	200
9820144	1	-	-	-	200
9820145	1	-	-	-	157, 158
9820146	1	-	-	-	200, 201
9820147	1	-	-	-	157, 158
9820148	1	-	-	-	201
9820149	1	-	-	-	201
9820150	1	-	-	-	157, 158, 200, 201
9820151	1	-	-	-	201
9820152	1	-	-	-	201
9820161	1	-	-	-	163, 179, 181, 203, 206, 225
9820163	1	-	-	-	169, 181, 206
9820180	1	-	-	-	89, 90, 93, 111
9820181	1	-	-	-	87
9820188	1	-	-	-	179, 203
9820189	1	-	-	-	179, 203
9820191	1	-	-	-	53, 54, 94, 161, 179, 201, 203, 223
9820192	1	-	-	-	179, 203
9820194	1	-	-	-	169, 179, 203, 206
9820195	1	-	-	-	92
9820196	1	-	-	-	89
9820197	1	-	-	-	111
9820202	1	-	-	-	91, 92
9820203	1	-	-	-	92
9820204	1	-	-	-	92
9820205	1	-	-	-	92
9820206	1	-	-	-	93
9820213	1	-	-	-	169, 206, 246
9820214	1	-	-	-	144, 154, 175, 194
9820215	1	-	-	-	179, 203
9820216	1	-	-	-	169, 179, 203, 206
9820217	1	-	-	-	179, 203

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820220	1	-	-	-	163, 179, 181, 203, 206, 225
9820221	1	-	-	-	179, 203
9820222	1	-	-	-	53, 152, 162, 178, 181, 202, 206, 224, 246
9820223	1	-	-	-	48, 54, 149, 152, 164–168, 176, 180, 196, 204, 205, 220, 225, 226, 245
9820224	1	-	-	-	179, 203
9820229	1	-	-	-	53, 162, 178, 202, 224, 246
9820233	1	-	-	-	53, 152, 162, 178, 202, 224, 246
9820234	1	-	-	-	226
9820235	1	-	-	-	226
9820236	1	-	-	-	225, 226
9820238	1	-	-	-	226
9820239	1	-	-	-	222, 223
9820241	1	-	-	-	93, 226
9820242	1	-	-	-	225, 226
9820243	1	-	-	-	225, 226
9820246	1	-	-	-	169, 207, 227
9820249	1	-	-	-	90
9820253	1	-	-	-	90
9820254	1	-	-	-	200
9820255	1	-	-	-	201
9820256	1	-	-	-	200, 201
9820263	1	-	-	-	53, 89–91, 93, 94, 161, 201, 223, 226
9820264	1	-	-	-	149, 195, 243
9820275	1	-	-	-	163, 179, 181, 203, 206, 225
9820280	1	-	-	-	167, 168
9820282	1	-	-	-	167, 168
9820285	1	-	-	-	51
9820286	1	-	-	-	51
9820287	1	-	-	-	51
9820288	1	-	-	-	51
9820289	1	-	-	-	51
9820290	1	-	-	-	51
9820291	1	-	-	-	52
9820300	1	-	-	-	51
9820301	1	-	-	-	51
9820302	1	-	-	-	51
9820305	1	-	-	-	144, 175, 194

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820310		1	-	-	156, 157
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	153, 154, 178, 199, 223, 244
9820315		1	20	-	144, 217
9820316		1	50	-	145, 195, 218
9820317		1	80	-	50, 51, 144, 217
9820328		1	-	-	90
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	164, 167, 180, 204, 225, 226, 245
9820332		1	-	-	50, 51, 153–161
9820333		1	-	-	50, 51, 153–161
9820335		1	-	-	50, 51, 153–161, 244
9820337		1	100	-	49, 150, 152, 177, 197, 220
9820338		1	-	-	148, 195
9820339		1	-	-	178
9820346		1	-	-	90, 93
9820347		1	-	-	89
9820348		1	-	-	153–157, 178, 222, 223
9820349		1	-	-	53, 94, 161, 201, 223
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	21–27, 34, 52
9820352		1	-	-	89
9820353		1	10	240	49, 54, 150, 152, 164–169, 177, 179, 180, 197, 203–206, 220, 225, 226, 245, 247
9820354		1	-	-	62
9820356		1	-	-	21–27, 34
9820357		1	-	-	21–27, 34
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	16, 25, 26
9820362		1	-	-	16, 25–27
9820363		1	-	-	21–27, 29
9820364		1	-	-	21–27
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	89
9820370		1	-	-	89
9820372		1	-	-	54, 164, 166, 167, 180, 204, 205, 245

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820373		1	-	-	54, 164–168, 180, 204, 205, 245
9820374		1	-	-	54, 164–167, 180, 204, 205, 245
9820375		1	-	-	169, 179, 203, 206
9820376		1	-	-	179, 203
9820378		1	-	-	152, 225, 226
9820379		1	-	-	225, 226
9820381		1	-	-	152, 225, 226
9820382		1	-	-	53, 152, 163, 179, 203, 225, 247
9820383		1	-	-	53, 152, 163, 179, 203, 225, 247
9820390		1	-	-	89, 91, 110, 111
9820394		1	-	-	151, 197, 221
9820395		1	-	-	156
9820396		1	-	-	156
9820397		1	-	-	89
9820398		1	-	-	53, 163, 179, 203, 225, 247
9820403		1	-	-	16, 21–27
9820404		1	-	-	16, 21–27
9820405		1	-	-	16, 21–27
9820406		1	-	-	16, 21–27
9820420		1	100	-	53, 162, 178, 202, 224, 246
9820422		1	-	-	21–27
9820423		1	-	-	25, 27, 28, 35
9820424		1	-	-	159, 201
9820425		1	-	-	52
9820426		1	-	-	91
9820438		1	-	-	156, 157
9820439		1	10	-	169, 206
9820440		1	-	-	159, 201
9820442		1	-	-	152
9820443		1	-	-	152
9820446		1	-	-	163, 179, 181, 203, 206, 225
9820447		1	-	-	50, 51, 153–161, 178, 223
9820459		1	-	-	91, 92
9820460		1	-	-	92, 93
9820461		1	-	-	240
9820462		1	-	-	240
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 28, 35
9820467		1	-	-	222, 223

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820469		1	-	-	21–27
9820470		1	-	-	159, 201
9820471		1	-	-	21–27
9820472		1	-	-	152, 225, 226
9820474		1	-	-	91
9820475		1	-	-	91
9820476		1	-	-	91
9820477		1	-	-	91
9820478		1	-	-	91
9820479		1	-	-	91
9820480		1	-	-	91
9820481		1	-	-	91
9820484		1	-	-	21–27, 34
9820492		1	-	-	225, 226
9820493		1	-	-	51, 89, 91–93
9820494		1	-	-	222, 223
9820495		1	-	-	164–168, 180, 204, 205, 245
9820496		1	-	-	152, 164–169, 180, 204–206, 245
9820497		1	-	-	89–91, 93, 226
9820498		1	-	-	89–91, 93, 226
9820499		1	-	-	164–169, 180, 204–206, 245
9820531		1	-	-	157
9820539		1	-	-	156, 157
9820545		1	-	-	110
9820546		1	-	-	110
9820553		1	-	-	159, 201
9820554		1	-	-	110, 111
9820557		1	-	-	90
9820558		1	-	-	90
9820559		1	-	-	90
9820560		1	-	-	90
9820561		1	-	-	151, 169, 177, 198, 206, 221, 226
9820562		1	-	-	169, 206
9820563		1	-	-	158, 169, 200, 206
9820564		1	-	-	163, 179, 203, 225
9820565		1	-	-	157, 158, 200, 201
9820567		1	-	-	157
9820568		1	-	-	154, 155
9820569		1	-	-	154, 155
9820571		1	-	-	167, 168

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820573		1	-	-	152
9820574		1	-	-	169, 206
9820575		1	-	-	50, 51
9820576		1	-	-	201
9820577		1	-	-	201
9820578		1	-	-	157
9820579		1	-	-	157
9820580		1	-	-	19
9820581		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820582		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820583		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820585		1	-	-	21–27
9820586		1	-	-	21–27
9820587		1	-	-	53, 163, 179, 203, 225, 247
9820588		1	-	-	150, 165
9820589		1	-	-	152
9820591		1	108	-	20, 28
9820592		1	-	-	153
9820593		1	-	-	165
9820595		1	-	-	165
9820596		1	-	-	165
9820598		1	-	-	165
9820614		1	-	-	94
9820615		1	-	-	94
9820616		1	-	-	146
9820633		1	-	-	153
9820634		1	15	-	153
9820645		1	-	-	110
9820646		1	-	-	110, 111
9820647		1	-	-	110
9820648		1	-	-	110
9820649		1	-	-	110
9820653		1	48	-	162
9820655		1	-	-	154
9820657		1	-	-	28
9820658		1	-	-	28
9820659		1	-	-	28
9820660		1	-	-	28
9820663		1	-	-	226
9820667		1	-	-	226
9820668		1	-	-	223, 226
9820670		1	-	-	49, 53, 150, 162, 178, 197, 202, 220, 224, 246
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 34, 35
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 34, 35
9820677		1	-	-	28

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
9820688		1	-	-	54, 94, 162, 202, 224
9820692		1	50	-	88
9820693		1	-	-	94, 162, 202, 224
9820695		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820696		1	10	-	25, 27, 28, 35
9820697		1	-	-	21–24
9820698		1	15	-	164–166, 180, 204, 205, 245
9820699		1	50	-	164–166, 180, 204, 205, 245
9820700		1	-	-	164–166, 180, 204, 205, 245
9820703		1	-	-	21–27
9820706	NEW	1	-	-	35
9820713	NEW	1	-	-	35
9820714	NEW	1	-	-	35
9820715	NEW	1	-	-	159, 201
9820717	NEW	1	-	-	458
9820718	NEW	1	-	-	35
9880036		1	-	-	52, 54, 146
9880037		1	-	-	145
9880046		1	100	-	18, 147, 175, 218
9880047		1	25	-	17, 194
9880048		1	-	-	17, 193
9880052		1	-	-	146
9880053		1	-	-	146
9880054		1	-	-	146
9880071		1	-	-	216
9880072		1	10	-	216
9880073		1	10	-	145, 175, 195, 218
9880074		1	-	-	217
9880079		1	-	-	18, 147, 176, 219
9880082		1	-	-	19, 148
13300007		1	-	-	361, 404
13300008		1	-	-	361, 404
13300009		1	-	-	361, 404
13300011		1	-	-	362, 404
13300012		1	-	-	362, 404
13300013		1	-	-	362, 404
13300021		1	-	-	362, 404
13300022		1	-	-	362, 404
13300023		1	-	-	362, 404
77111222		200	2000	4000	416
77111614		120	1200	-	416
77111632		300	1200	2400	416

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77111635		300	1200	2400	416
77111662		600	1200	2400	416
77111665		600	1200	2400	416
77111732		300	1200	2400	416
77111758		560	1120	2240	416
77112032		300	900	1800	416
77112062		600	2400	-	416
77112542		400	2000	-	416
77151612		120	1200	2400	417
77151630		300	1500	3000	417
77151660		600	1200	2400	417
77171630		300	1200	2400	417
77171660		600	1200	2400	417
77171730		300	1200	2400	417
77171760		600	1200	2400	417
77172060		600	2400	-	417
77211200		10	200	-	418
77211600		10	200	-	418
77211700		10	200	-	418
77211800		10	200	-	418
77212000		10	200	-	418
77220012		1	10	100	418
77220015		1	10	100	419
77220016		1	10	100	418
77220017		1	10	100	418
77220020		1	10	100	418
77220025		1	10	100	418
77220034		10	100	-	418
77230016		2	100	-	419
77300001		1	10	-	428
77310002		1	-	-	427
77310003		1	-	-	427
77310004		1	-	-	427
77310005		1	-	-	427
77310006		1	-	-	427
77310007		1	-	-	427
77310008		1	-	-	427
77310009		1	-	-	427
77310010		1	-	-	427
77310011		1	-	-	427
77310012		1	-	-	427
77310022		1	-	-	428
77310023		1	-	-	428
77311302		1	-	-	429
77311303		1	-	-	429
77311304		1	-	-	429
77311305		1	-	-	429
77311306		1	-	-	429
77311307		1	-	-	429
77311308		1	-	-	429

Artikulu ātrais meklētājs

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77311309		1	-	-	429
77311310		1	-	-	429
77311311		1	-	-	429
77311312		1	-	-	429
77311320		1	168	-	429
77311321		1	10	-	429
77351501		1	26	-	435
77351502		1	22	-	435
77351503		1	15	-	435
77351504		1	13	-	435
77351505		1	12	-	435
77351506		1	11	-	435
77351602		1	26	-	436
77351603		1	19	-	436
77351604		1	17	-	436
77351605		1	14	-	436
77351701		1	-	-	453
77351702		1	-	-	453
77351703		1	-	-	453
77351704		1	-	-	453
77351705		1	-	-	453
77351706		1	-	-	453
77351802		1	27	-	437
77351803		1	18	-	437
77351804		1	16	-	437
77351805		1	13	-	437
77381002		1	20	-	431
77381006		1	-	-	434
77381008		1	10	-	431
77381009		1	20	-	431
77382005		1	10	-	431
77383001		1	10	-	431
77383002		1	10	-	431
77390011		1	10	-	430
77390012		1	10	-	428
77390013	NEW	1	10	-	432
77390110		1	-	-	433
77390114		1	10	-	433
77390116		1	120	-	433
77390117		1	80	-	433
77390120		1	-	-	433
77390130		1	-	-	433
77410030		1	-	-	441
77410031		1	-	-	441
77410032		1	-	-	441
77410033		1	-	-	441
77410034		1	-	-	441
77410035		1	-	-	441
77410036		1	-	-	441
77410037		1	-	-	441

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77410039	SALE	1	-	-	442
77410041	SALE	1	-	-	442
77410043	SALE	1	-	-	442
77410045	SALE	1	-	-	442
77410050		1	-	-	443
77410052		13	260	-	442
77410062	NEW	1	60	720	441
77410063	NEW	1	60	720	441
77410068	NEW	1	10	160	440
77410069	NEW	1	100	1200	440
77420050		1	24	-	446
77420051		1	24	-	444
77420052		1	24	-	444
77420053		1	24	-	445
77420055		1	24	-	445
77420060		1	17	-	447
77420061		1	17	-	447
77420064		1	6	-	446
77420065		1	6	-	446
77420066		1	6	-	447
77420070		1	40	-	448
77420071		1	40	-	448
77420072		1	17	-	448
77420073		1	34	-	449
77420074		1	150	-	448
77420075		1	112	-	449
77430028		1	-	-	442
77430029		1	-	-	442
77430030		1	-	-	443
77430031		1	-	-	443
77430032		1	-	-	443
77430033		1	-	-	443
77430039		1	-	-	443
77430040		1	12	-	444
77430041	NEW	1	25	-	443
77450000		1	-	-	432
77450005		1	-	-	434
77450010		1	-	-	434
77450011		1	-	-	432
77460003		1	-	-	438
77460004		1	-	-	438
77460005		1	-	-	438
77460006		1	24	-	438
77470005		1	-	-	439
77470010		1	-	-	439
77470020		1	-	-	439
77470021		1	-	-	439
77470025		1	10	-	440
77470026		1	10	-	440
77490017		1	8	-	430

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77490021		1	100	-	430
77490022		1	8	-	430
77490023	NEW	1	30	-	430
77510010		9,6	57,6	-	422
77510020		9,6	115,2	-	422
77510021		10	-	-	422
77510030		16,8	201,6	-	422
77510031		10	-	-	422
77520001		9	117	-	423
77520002		4,5	117	-	423
77520006		8,625	60,375	-	423
77520007		50	500	-	424
77520008		50	500	-	424
77520009		8,625	60,375	-	424
77520021		1	-	-	424
77520026		1	-	-	425
77520027		1	-	-	425
77531500		10	60	-	420
77531520		10	60	-	420
77531533		26	52	208	421
77531541		30	180	-	420
77570009		32	896	-	426
77570010		10	100	2400	426
77570015		10	100	1500	426
77570025		32	800	-	426
77600010		1	36	-	420
77600020		1	-	-	420
77610016		300	6000	144000	421
77610023		300	78000	-	421
77610024		1	-	-	421
77610025		450	9000	135000	421
77610026		1	-	-	421
77611000		1000	-	-	425
77611001		1	10	-	425
77611020		1000	-	-	425
77612010		200	800	73600	425
77612020		100	2000	80000	426
77620012		160	960	-	426
77630010		18	-	-	426
77910010		25	200	-	366, 394, 426
77910011		25	100	-	366, 394, 426
77910012		25	100	-	366, 394, 426
77920020		1	-	-	450
77920040		1	-	-	450
77921700		1	-	-	450
77922000		1	-	-	450
77922500		1	-	-	450
77990016		1	10	-	452
77990017		1	10	-	452
77990036		1	12	-	453

Art. Nr.		Iepak. 1	Iepak. 2	Iepak. 3	Lapa
77990037		1	-	-	453
77990038		1	10	-	452, 453
77990051		1	10	-	451
77990052		1	10	-	451
77990053		1	-	-	451, 452
77990054		1	-	-	451
77990055		1	-	-	451
77990056		1	-	-	451
77990060		1	10	-	451
77990061		1	10	-	451
77990062		1	10	-	451, 452
77990064		1	50	-	454
77990065		1	30	-	454
77990067		1	15	-	454
77990068		1	15	-	454
77990070		5	100	-	451
77990071		5	100	-	451
77990072		5	100	-	451
77990095		1	15	-	454
77990097		1	10	-	437
77990098		5	100	-	451
77990101		1	10	-	453
77990102		1	10	-	453
77990103		1	10	-	453
77990104		1	10	-	453
77990105		1	10	-	453
77990106		1	10	-	453
77990109	NEW	1	10	-	451
77990111	NEW	1	10	-	451

Vairāk informācijas
www.tece.lv

UAB TECE Baltikum Latvia
T +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv