

# SEZNAM SORTIMENTU

Sanitární systémy | Česká republika

# TECE International

## Austria

**TECE Österreich GmbH**  
Betriebsring 27  
AT - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

**IOOO «TECE»**  
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411  
BY - Minsk  
Republic Belarus  
Phone: +375 17 507 51 90  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

**TECE Belgium BVBA**  
Jules Moretuslei 187-189,  
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk  
Phone: +32 2 401 61 37  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

**TECE Sanitary & Building Material  
(Shanghai) Co., Ltd.**  
No.3037, Kaixuan Road,  
Xuhui District  
CN - 200030 Shanghai, China  
Phone: +86 21 32555030  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

**TECE d.o.o.**  
Gornjostupnička 1 F  
HR - 10255 Gornji Stupnik  
Phone: +385 1 3079 000  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

**TECE Česká republika s.r.o.**  
Vocťářova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

**UAB TECE BALTİKUM Eesti filiaal**  
Tuleviku tee 10  
EE - 75312 Peetri alevik  
Rae vald, Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

**TECE France Sarl**  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
FR - 69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

**TECE SE**  
Hollefeldstr. 57  
DE - 48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
info@tece.de  
www.tece.de

## India

**TECE India Private Ltd.**  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west)  
IN - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone +91 22 2167 6767  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

**TECE Italia srl. a socio unico**  
Via dell'Industria, 24 A  
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

**UAB TECE Baltikum Latvia**  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV - 1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

**UAB TECE Baltikum**  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT - 49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands

**TECE Nederland B.V.**  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

**TECE NORGE A/S**  
Snipetjernveien 4  
NO - 1405 Langhus  
Phone: +47 915 03 654  
ordre@tece.no  
www.tece.no

## Poland

**TECE Sp. z o.o.**  
Ul. Wrocławska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

**TECE Romania SRL**  
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna  
RO - 077040 jud. Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

**OOO TECE Systems**  
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,  
Building 6, Entrance 5, floor 5  
Moscow Region,  
Krasnogorsky District - Ilyinskoye  
RU - 143421 Moscow  
Phone +8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

**TECE South-East Asia Pte. Ltd.**  
76 Playfair Road  
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2  
SG - 367996 Singapore  
Phone: +65 67 43 48 86  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

**TECE Haustechnik, S.L.**  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
ES - 15180 Culleredo, A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

**TECE Sverige AB**  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

**TECE Schweiz AG**  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

**TOV TECE Ukraine**  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03195 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
info@tece.ua  
www.tece.ua

## United Kingdom

**TECE Ltd.**  
Wirral Park Road  
Glastonbury, Somerset  
UK - BA6 9XE Somerset  
Phone +44 844 335 0811  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## Sanitární systémy

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| TECE sanitární keramika – přidaná hodnota vaší koupelny | 5   |
| TECElux – WC Terminál                                   | 43  |
| TECE – Ovládací tlačítka – pro toalety a pisoáry        | 63  |
| Ovládací tlačítka pro toalety                           | 67  |
| Ovládací tlačítka pro pisoáry                           | 105 |
| TECE Sanitární moduly – vždy správné řešení             | 125 |
| TECEprofil – moduly do sádkartonových konstrukcí (SDK)  | 129 |
| TECEbox – moduly pro obezdění                           | 193 |
| TECEbase – moduly                                       | 227 |

## Instalační stěny

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| TECEprofil – rychlá předstěnová instalace jen ze tří komponentů | 255 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

## Odtokové systémy

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TECEDrainway – Elegantní sprchový žlab pro instalaci v jedné rovině se stěnou | 275 |
| TECEDrainprofile – univerzální sprchový žlab s profilem z nerezové oceli      | 287 |
| TECElineo – sada sprchového žlabu                                             | 305 |
| TECEDrainline – systémové sprchové žlaby z nerezové oceli                     | 311 |
| TECElinus – sady sprchových žlabů                                             | 337 |
| TECEDrainpoint S – podlahové vpusti                                           | 351 |

## Dodatek

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Výstavní makety | 383 |
| Rejstřík        | 397 |





Sanitární systémy

# SANITÁRNÍ KERAMIKA

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                           | Strana    |
|---------------------------|-----------|
| <b>Sprchovací toalety</b> | <b>8</b>  |
| TECEneo                   | 8         |
| TECEone                   | 12        |
| Příslušenství             | 16        |
| Náhradní díly             | 21        |
| <b>Toalety</b>            | <b>30</b> |
| TECEneo                   | 30        |
| TECEloft                  | 32        |
| Standardní keramika       | 33        |
| Příslušenství             | 35        |
| Náhradní díly             | 36        |
| <b>Umyvadla</b>           | <b>39</b> |
| Standardní keramika       | 39        |
| <b>Pisoáry</b>            | <b>41</b> |
| Standardní keramika       | 41        |
| <b>Bidety</b>             | <b>42</b> |
| Standardní keramika       | 42        |




## Sprchovací toalety – TECEneo

### TECEneo sada, pro studenou a teplou vodu

Sada obsahuje:

- TECEneo sprchovací toaleta s připojením teplé a studené vody (9700205)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (9700603)
- Spojovací materiál včetně skrytého připojení, zvukově izolační pásy atd.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700213 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |



### TECEneo sprchovací toaleta, teplá a studená voda

Rimless sprchovací toaleta s úsporným splachováním pro vaši pohodlnou osobní hygienu. Sprchovací funkce díky připojení na rozvod teplé a studené vody nepotřebuje zdroj el. napájení, WC keramika pro podomítkové nádržky, vhodné pro nové instalace nebo rekonstrukce, možnost individuálních kombinací. Skládá se jen z několika částí – snadná údržba.

#### Sprchovací funkce:

- Intuitivní ovládání pomocí bočních regulátorů pro teplotu vody a intenzitu oplachu
- Intenzita oplachu plynule nastavitelná až do 5,6 litru/min
- Individuálně nastavitelná teplota vody (max. 38 °C)
- Vyměnitelné krytky spršky
- Samočisticí sprchovací rameno
- V souladu s normou EN 1717
- Minimální průtokový tlak 1,5 bar (max. 10 bar)
- Sprchovací funkce je dosaženo tlakem vody – není nutné elektrické napájení

#### Keramická toaleta:

- Závěsná toaleta, typ s hlubokým splachováním, splachovací objemy 6 a 4,5 l
- Technologie splachování „cyclon“ (důkladné a tiché splachování)
- Technologie „cera clean“ (povrch pro snadné čištění)
- Kompaktní konstrukce – hloubka 540 mm
- Skryté připojení vody a umístění montáže
- Rimless keramika
- Technologie „pre fix“: předmontované upevnění sedátka toalety, díky kterému se sedátko nekýve (kompatibilní se všemi sedátky pro sprchovací toalety TECEno/one)
- Materiál: sanitární keramika, barva bílá
- Hygienicky optimalizované keramické provedení
- V souladu s normou EN 997
- Rozměry (Š x V x D): 368 x 365 x 540 mm

#### Dodávka se skládá z:

- Keramika toalety včetně skrytého montážního uchycení
- Designových regulátorů z kartáčované nerezové oceli
- Pancéřovaných hadiček pro připojení vody ke standardním rohovým ventilům
- Zvuková izolace
- Instalační nástroj pro sprchovací rameno
- Ochrana proti postříkání s návodem k instalaci
- Zařízení na odstraňování vodního kamene
- Čisticí box




#### Objednávejte prosím zvlášť:

- TECEno/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (obj. č. 9700600)
- TECEno/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (obj. č. 9700603)

#### Poznámka:

Pro sprchovací funkci musí být na místě instalována přípojka teplé a studené vody s rohovými ventily (viz sady pro dovybavení).

V kombinaci s TECElux je nutné zvolit spodní připojovací skleněný panel, objednávací čís. 9650109 nebo 9650110.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700205 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |




# Sprchovací toalety – TECEneo

## TECEneo sada, studená voda

Sada obsahuje:

- TECEneo sprchovací toaleta s připojením studené vody (9700207)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (9700603)
- Spojovací materiál včetně skrytého připojení, zvukově izolační pásy atd.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700214 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |



### TECEneo sprchovací toaleta pro studenou vodu

Rimless sprchovací toaleta s úsporným splachováním pro vaši pohodlnou osobní hygienu. Sprchovací funkce díky připojení na rozvod studené vody nepotřebuje zdroj el. napájení, WC keramika pro podomítkové nádržky, vhodné pro nové instalace nebo rekonstrukce, možnost individuálních kombinací. Skládá se jen z několika částí – snadná údržba.

#### Sprchovací funkce:

- Intuitivní ovládání pomocí bočního ovládacího regulátoru intenzity oplachu
- Intenzita oplachu plynule nastavitelná až do 5,6 litru/min.
- Vyměnitelné krytky spršky
- Samočisticí sprchovací rameno
- V souladu s normou EN 17 17
- Minimální průtokový tlak 1,5 bar (max. 10 bar)
- Sprchovací funkce je dosaženo tlakem vody – není nutné elektrické napájení

#### Keramická toaleta:

- Závěsná toaleta, typ s hlubokým splachováním, splachovací objemy 6 a 4,5 l
- Technologie splachování „cyclon“ (důkladné a tiché splachování)
- Technologie „cera clean“ (povrch pro snadné čištění)
- Kompaktní konstrukce – hloubka 540 mm
- Skryté připojení vody a umístění montáže
- Rimless keramika
- Technologie „pre fix“: předmontované upevnění sedátka toalety, díky kterému se sedátko nekýve (kompatibilní se všemi sedátky pro sprchovací toalety TECNeo/one)
- Materiál: sanitární keramika, barva bílá
- Hygienicky optimalizované keramické provedení
- V souladu s normou EN 997
- Rozměry (Š x V x D): 368 x 365 x 540 mm

#### Dodávka se skládá z:

- Keramika toalety včetně skrytého montážního uchycení
- Designový regulátor z kartáčované nerezové oceli
- Pancéřované hadičky k připojení vody ke standardnímu rohovému ventilu
- Zvuková izolace
- Instalační nástroj pro sprchovací rameno
- Ochrana proti postříkání s návodem k instalaci
- Zařízení na odstraňování vodního kamene
- Čisticí box




#### Objednávejte prosím zvlášť:

- TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (obj. č. 9700600)
- TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (obj. č. 9700603)

#### Poznámka:

Pro sprchovací funkci musí být instalováno na místě, kde je dostupné připojení studené vody s rohovým ventilem.

V kombinaci s TECElux je nutné zvolit Dolní skleněnou desku, objednáací čís. 9650109 nebo 9650110.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700207 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |




## Sprchovací toalety – TECEone

### TECEone sada, pro teplou a studenou vodu

Sada obsahuje:

- TECEone sprchovací toaleta s připojením teplé i studené vody (9700200)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem „classic“ (9700600)
- Spojovací materiál včetně skrytého připojení, zvukově izolační pásy atd.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700216 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |





### TECEone sprchovací toaleta, teplá a studená voda

Rimless sprchovací toaleta s úsporným splachováním pro vaši pohodlnou osobní hygienu. Sprchovací funkce díky připojení na rozvod teplé a studené vody nepotřebuje zdroj el. napájení, WC keramika pro podomítkové nádržky, vhodné pro nové instalace nebo rekonstrukce, možnost individuálních kombinací. Skládá se jen z několika částí - snadná údržba.

#### Vlastnosti Sprchovací funkce:

- Intuitivní ovládání pomocí bočních regulátorů pro teplotu vody a intenzitu oplachu
- Intenzita oplachu plynule nastavitelná až do 5,6 litru/min.
- Individuálně nastavitelná teplota vody (max. 38 °C)
- Samočisticí sprchovací rameno
- Vyměnitelné krytky spršky
- V souladu s normou EN 1717
- Minimální průtokový tlak 1,5 bar (max. 10 bar)

#### Keramická toaleta:

- Závěsná toaleta, typ s hlubokým splachováním, splachovací objemy 6 a 4,5 l
- Kompaktní konstrukce – hloubka 540 mm
- Skryté připojení vody a umístění montáže
- Rimless keramika
- Technologie „pre fix“: předmontované upevnění sedátka toalety, díky kterému se sedátko nekýve (kompatibilní se všemi sedátky pro sprchovací toalety TECEneo/one)
- Materiál: sanitární keramika, barva bílá
- Hygienicky optimalizované keramické provedení
- V souladu s normou EN 997
- Rozměry (Š x V x D): 358 x 350 x 540 mm

#### Dodávka se skládá z:

- Keramika toalety včetně skrytého montážního uchycení
- Plastových ovládacích regulátorů, bílo-průhledné provedení s indikací teploty/objemu vody
- Pancéřovaných hadiček pro připojení vody ke standardním rohovým ventilům
- Zvuková izolace
- Instalační nástroj pro sprchovací rameno
- Ochrana proti postříkání s návodem k instalaci




#### Objednávejte prosím zvlášť:

- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (obj. č. 9700600)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (obj. č. 9700603)

#### Poznámka:

Pro sprchovací funkci musí být na místě instalována přípojka teplé a studené vody s rohovými ventily (viz sady pro dovybavení).

V kombinaci s TECElux je nutné zvolit dolní skleněnou desku, objednávací čís. 9650109 nebo 9650110.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700200 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |




## Sprchovací toalety – TECEone

### TECEone sada, studená voda

Sada obsahuje:

- TECEone sprchovací toaleta s připojením studené vody (9700201)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (9700600)
- Spojovací materiál včetně skrytého připojení, zvukově izolační pásy atd.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700212 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |



### TECEone sprchovací toaleta, studená voda

Rimless sprchovací toaleta s úsporným splachováním pro vaši pohodlnou osobní hygienu. Sprchovací funkce díky připojení na rozvod studené vody nepotřebuje zdroj el. napájení, WC keramika pro podomítkové nádrčky, vhodné pro nové instalace nebo rekonstrukce, možnost individuálních kombinací. Skládá se jen z několika částí - snadná údržba.

Sprchovací funkce:

- Intuitivní ovládání regulace objemu vody pomocí regulátoru
- Intenzita oplachu plynule nastavitelná až do 5,6 litru/min.
- Samočisticí sprchovací rameno
- Vyměnitelné krytky spršky
- V souladu s normou EN 1717
- Minimální průtokový tlak 1,5 bar (max. 10 bar)

Keramická toaleta:

- Závěsná toaleta, typ s hlubokým splachováním, splachovací objemy 6 a 4,5 l
- Kompaktní konstrukce – hloubka 540 mm
- Skryté připojení vody a umístění montáže
- Rimless keramika
- Technologie „pre fix“: předmontované upevnění sedátka toalety, díky kterému se sedátko nekýve (kompatibilní se všemi sedátky pro sprchovací toalety TECEneo/one)
- Materiál: sanitární keramika, barva bílá
- Hygienicky optimalizované keramické provedení
- V souladu s normou EN 997
- Rozměry (Š x V x D): 358 x 350 x 540 mm

Dodávka se skládá z:

- Keramika toalety včetně skrytého montážního uchycení
- Plastového ovládacího regulátoru, bílo-průhledné provedení s indikací objemu vody
- Pancéřované hadičky hadice k připojení vody ke standardnímu rohovému ventilu
- Ochrana proti postříkání s návodem k instalaci




**Objednávejte prosím zvlášť:**

- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (obj. č. 9700600)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (obj. č. 9700603)

**Poznámka:**

Pro sprchovací funkci musí být na místě předem namontována přípojka studené vody s rohovým ventilem (viz modernizační sady).

V kombinaci s TECElux je nutné zvolit dolní skleněnou desku (objednací čís. 9650109 nebo 9650110).



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700201 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |

## Sprchovací toalety – Příslušenství

### TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim"

Sedátko toalety s víkem v obzvláště štíhlém designu, vhodné pro TECE (sprchovací) toalety s předmontovaným uchycením.

Vlastnosti sedátka toalety:

- Obzvlášť štíhlý design
- Předmontované uchycení pro sedátko a víko bez viklání
- Rychlá instalace díky předmontovanému uchycení: V případě potřeby šroub připevněte a utáhněte.
- Panty z vysoce pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny se „soft-close“ systémem sklápění.
- Snadná demontáž: Šroub s drážkou lze povolit bez náradí.
- Snadné čištění: Sedátko s víkem lze vyjmout.
- Ergonomicky tvarované sedátko toalety pro pohodlné sezení
- Zabraňuje znečišťování při používání např. malými dětmi, a to díky prodloužení sedátka vpředu uvnitř.
- Vyrobeno z vysoce odolného Duroplastu, barva bílá
- V souladu s normou DIN 19516



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|---------|------|------|
| 9700603 | 1 ks | 5 ks |

### TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic"

Sedátko toalety s víkem, vhodné na toalety TECE (se sprchovací funkcí) s technologií pre fix.

Vlastnosti sedátka toalety:

- Víko zcela zakrývá sedátko
- Technologie pre fix pro sedátko bez viklání
- Rychlá instalace díky technologii pre fix: připevněte a v případě potřeby dotáhněte šroub.
- Panty z vysoce pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny se „soft-close“ systémem sklápění.
- Snadné odejmutí: Šroub lze povolit bez použití náradí
- Snadné čištění, sedátko s víkem lze jednoduše vyjmout
- Sedátko toalety s ergonomickým designem pro pohodlné sezení
- Zabraňuje znečišťování při používání např. malými dětmi, a to díky prodloužení sedátka vpředu uvnitř.
- Vyrobeno z vysoce odolného Duroplastu, barva bílá
- V souladu s normou DIN 19516



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|---------|------|------|
| 9700600 | 1 ks | 5 ks |

### TECE retrofit panel pro TECE sprchovací toalety


Univerzální kryt pro snadnou dodatečnou montáž toalety TECE se studenou vodou ve stávající koupelně.

- Ideální pro rekonstrukce
- Základní materiál z polyuretanu na bázi tvrdé pěny
- Povrchová laminace z materiálu HPL s extra matným povrchem a úpravou proti otiskům prstů
- Lepené hrany
- Zadní strana s výřezy na pancéřované hadice a přípojky toalety
- Materiál odolný proti vlhkosti a tlaku, testováno podle normy DIN
- Možnost individuálního vyříznutí otvoru pro ovládací tlačítko
- Pro rámy se standardní výškou 1120 mm
- Rozměry: 1200 x 525 x 16,5 mm

#### Objednávejte prosím zvlášť:

Sada připojení toalety TECE DN 90, 300 mm, obj. č. 9820214 (volitelné)

| Barva       | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------|---------|------|-------|
| Matná bílá  | 9700620 | 1 ks | 20 ks |
| Matná černá | 9700621 | 1 ks | 20 ks |



### TECE koncovka sprchového ramene

Vyměnitelné horní krytky (3 kusy) pro individuální nastavení intenzity a úhlu sprchovací trysky.

| Typ                 | Barva | Obj. č. | DU 1 |
|---------------------|-------|---------|------|
| "silný proud" 75°   | Bílá  | 9820403 | 1 ks |
| "silný proud" 90°   | Bílá  | 9820404 | 1 ks |
| "střední proud" 90° | Bílá  | 9820405 | 1 ks |
| "slabý proud" 90°   | Bílá  | 9820406 | 1 ks |



### TECE ovládací regulátor sprchovací toalety

Slouží k individualizaci TECEno a TECEone, jednoduše vyměnitelné zásuvným připojením. Elegantní varianty s bočními zářezy pro uchopení, plastové varianty s tištěným návodem k obsluze.



| Typ                | Barva                     | Obj. č. | DU 1 |
|--------------------|---------------------------|---------|------|
| Teplota/Objem vody | Matná černá               | 9700606 | 1 ks |
| Teplota/Objem vody | Kartáčovaná nerezová ocel | 9700608 | 1 ks |
| Teplota            | Bílý plast                | 9820361 | 1 ks |
| Objem vody         | Bílý plast                | 9820362 | 1 ks |

## Sprchovací toalety – Příslušenství

### TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE, pro nádržky 8 cm


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro zděnou příčku s nádržkami Octa II a Base 8 pro připojení vody pro sprchovací toalety TECE.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9880048 | 1 ks |



### TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro moduly s nádržkami Uni ( instalační hloubka 13 cm) pro cihlové stěny pro připojení vody pro TECE sprchovací toalety.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Montážního materiálu



|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
| 9880047 | 1 ks | 25 ks |



### TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro moduly do lehkých konstrukcí s nádržkami Octa a Base pro připojení vody pro TECE sprchovací toalety.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Bezpečnostních závlaček pro upevňovací desky



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9880046 | 1 ks | 100 ks |



### TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE s nastavitelnou hloubkou, pro nádržky 8 cm


Zvukově izolovaná sada pro předinstalaci modulů do sádrokartonu s nádržkami Octa II a Base 8 pro připojení vody pro sprchovací toalety TECE, s nastavitelnou hloubkou.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro teplou a studenou vodu
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovací šrouby pro nástěnky
- Dva šrouby včetně vymezovacích objímek



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880082 | 1 ks |



### TECE rohové ventily

2 chromované roháčky (1/2" x 3/8") včetně krytky.

| Obj. č. | DU 1   |
|---------|--------|
| 9820464 | 1 sada |



## Sprchovací toalety – Příslušenství

### TECE nástěnky z křemíkového bronzu

Dvě nástěnky 1/2" x 1/2" vnitřní závit pro připojení sprchovací toalety TECE, univerzální přechod na běžné potrubní systémy.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9021032 | 1 ks | 35 ks |

### TECE sada pro odstranění vodního kamene

Sada na odvápnění sprchovacích toalet TECE.

Skládá se z těchto částí:

- Univerzální kryt proti postříkání
- Odvápňovací tablety
- Záslepky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820580 | 1 ks |

### TECE tablety odstraňování vodního kamene

4 tablety pro odstranění vodního kamene z TECE sprchovacích toalet.

| Obj. č. | DU 1   | DU 2     |
|---------|--------|----------|
| 9820591 | 1 sada | 108 sada |



### TECE čistící box sprchovací toalety pro sprchovací rameno

Pro bezdotykové a snadné čištění sprchovacího ramene, s držákem na běžnou domácí čistící houbičku.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9700605 | 1 ks |

### TECEneo jednotka odstraňování vodního kamene

Doplňěk ke sprchovací toaletě TECEneo pro snadné odstraňování vodního kamene.

Složení sestavy:


- Mosazná odvápnovací stanice
- Odvápňovací zátka s držákem pro odvápnovací tabletu TECE včetně otočné pomůcky
- Odvápňovací tablety TECE (4 kusy)
- Pancéřovaná hadice
- Odvápňovací krytka pro sprchovací rameno



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9700625 | 1 ks |




9700213 – TECNeo sada, pro studenou a teplou vodu



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                  | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                      | 1 ks |
| 3    | 9700606 | Ovládací regulátor, matná černá                        | 1 ks |
|      | 9700608 | Ovládací regulátor, kartáčovaná nerezová ocel          | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717          | 1 ks |
| 5    | 9820360 | Termostatická kartuše                                  | 1 ks |
| 6    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                            | 1 ks |
| 7    | 9820364 | Krytka, bílá                                           | 1 ks |
| 8    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá          | 1 ks |
| 9    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 10   | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá        | 1 ks |
| 11   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 12   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá                   | 1 ks |
| 13   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena                   | 1 ks |
| 14   | 9820351 | Zvuková izolace                                        | 1 ks |
| 15   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice              | 1 ks |
| 16   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena        | 1 ks |
| 17   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                                  | 1 ks |
| 18   | 9700605 | Čistící box pro sprchovací rameno                      | 1 ks |
| 19   | 9820697 | Držák jednotky odstraňování vodního kamene             | 1 ks |
| 20   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                                    | 1 ks |
| 21   | 9820672 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "slim" | 1 ks |
| 22   | 9820673 | Sada tlumičů pro sedátko/víko "slim"                   | 1 ks |


# Sprchovací toalety – Náhradní díly

9700205 – TECNeo sprchovací toaleta, teplá a studená voda



| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                           | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                               | 1 ks |
| 3    | 9700606 | Ovládací regulátor, matná černá                 | 1 ks |
|      | 9700608 | Ovládací regulátor, kartáčovaná nerezová ocel   | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717   | 1 ks |
| 5    | 9820360 | Termostatická kartuše                           | 1 ks |
| 6    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                     | 1 ks |
| 7    | 9820364 | Krytka, bílá                                    | 1 ks |
| 8    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá   | 1 ks |
| 9    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 10   | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá | 1 ks |
| 11   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 12   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá            | 1 ks |
| 13   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena            | 1 ks |
| 14   | 9820351 | Zvuková izolace                                 | 1 ks |
| 15   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice       | 1 ks |
| 16   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena | 1 ks |
| 17   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                           | 1 ks |
| 18   | 9700605 | Čistící box pro sprchovací rameno               | 1 ks |
| 19   | 9820697 | Držák jednotky odstraňování vodního kamene      | 1 ks |
| 20   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                             | 1 ks |


## 9700214 – TECNeo sada, studená voda



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                  | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                      | 1 ks |
| 3    | 9700606 | Ovládací regulátor, matná černá                        | 1 ks |
|      | 9700608 | Ovládací regulátor, kartáčovaná nerezová ocel          | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717          | 1 ks |
| 5    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                            | 1 ks |
| 6    | 9820364 | Krytka, bílá                                           | 1 ks |
| 7    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá          | 1 ks |
| 8    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 9    | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá        | 1 ks |
| 10   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 11   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá                   | 1 ks |
| 12   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena                   | 1 ks |
| 13   | 9820351 | Zvuková izolace                                        | 1 ks |
| 14   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice              | 1 ks |
| 15   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena        | 1 ks |
| 16   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                                  | 1 ks |
| 17   | 9700605 | Čistící box pro sprchovací rameno                      | 1 ks |
| 18   | 9820697 | Držák jednotky odstraňování vodního kamene             | 1 ks |
| 19   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                                    | 1 ks |
| 20   | 9820672 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "slim" | 1 ks |
| 21   | 9820673 | Sada tlumičů pro sedátko/víko "slim"                   | 1 ks |


# Sprchovací toalety – Náhradní díly

9700207 – TECEneo sprchovací toaleta pro studenou vodu



| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                           | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                               | 1 ks |
| 3    | 9700606 | Ovládací regulátor, matná černá                 | 1 ks |
|      | 9700608 | Ovládací regulátor, kartáčovaná nerezová ocel   | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 17 17  | 1 ks |
| 5    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                     | 1 ks |
| 6    | 9820364 | Krytka, bílá                                    | 1 ks |
| 7    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá   | 1 ks |
| 8    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 9    | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá | 1 ks |
| 10   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 11   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá            | 1 ks |
| 12   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena            | 1 ks |
| 13   | 9820351 | Zvuková izolace                                 | 1 ks |
| 14   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice       | 1 ks |
| 15   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena | 1 ks |
| 16   | 9820586 | O-kroužek dle EN 17 17                          | 1 ks |
| 17   | 9700605 | Čistící box pro sprchovací rameno               | 1 ks |
| 18   | 9820697 | Držák jednotky odstraňování vodního kamene      | 1 ks |
| 19   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                             | 1 ks |


9700216 – TECEone sada, pro teplou a studenou vodu



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                                         | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                                             | 1 ks |
| 3    | 9820362 | Regulátor intenzity oplachu, bílý plast                                       | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717                                 | 1 ks |
| 5    | 9820361 | Regulátor teploty vody, bílý plast                                            | 1 ks |
| 6    | 9820360 | Termostatická kartuše                                                         | 1 ks |
| 7    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                                                   | 1 ks |
|      | 9820365 | Vyztužené hadičky pro teplou a studenou vodu (do 2020)                        | 1 ks |
| 8    | 9820364 | Krytka, bílá                                                                  | 1 ks |
| 9    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá                                 | 1 ks |
| 10   | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá                                 | 1 ks |
| 11   | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá                               | 1 ks |
| 12   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá                                 | 1 ks |
| 13   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá                                          | 1 ks |
| 14   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena                                          | 1 ks |
| 15   | 9820351 | Zvuková izolace                                                               | 1 ks |
| 16   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice                                     | 1 ks |
| 17   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena                               | 1 ks |
| 18   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                                                         | 1 ks |
| 19   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                                                           | 1 ks |
| 20   | 9820581 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 21   | 9820582 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 22   | 9820695 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 03/2023)  | 1 ks |
| 23   | 9820696 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", pravá (od 03/2023) | 1 ks |
| 24   | 9820423 | Nosná podložka sedátka "classic", 4 kusy (do 2021)                            | 1 ks |
| 25   | 9820465 | Nosná podložka víka "classic", 2 kusy (do 2021)                               | 1 ks |
| 26   | 9820583 | Sada podložek pro sedátko/víko "classic" (od 2021)                            | 1 ks |


# Sprchovací toalety – Náhradní díly

9700200 – TECEone sprchovací toaleta, teplá a studená voda



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                  | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                      | 1 ks |
| 3    | 9820362 | Regulátor intenzity oplachu, bílý plast                | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717          | 1 ks |
| 5    | 9820361 | Regulátor teploty vody, bílý plast                     | 1 ks |
| 6    | 9820360 | Termostatická kartuše                                  | 1 ks |
| 7    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                            | 1 ks |
|      | 9820365 | Vyztužené hadičky pro teplou a studenou vodu (do 2020) | 1 ks |
| 8    | 9820364 | Krytka, bílá                                           | 1 ks |
| 9    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá          | 1 ks |
| 10   | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 11   | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá        | 1 ks |
| 12   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá          | 1 ks |
| 13   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá                   | 1 ks |
| 14   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena                   | 1 ks |
| 15   | 9820351 | Zvuková izolace                                        | 1 ks |
| 16   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice              | 1 ks |
| 17   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena        | 1 ks |
| 18   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                                  | 1 ks |
| 19   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                                    | 1 ks |


## 9700212 – TECEone sada, studená voda



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                                         | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                                             | 1 ks |
| 3    | 9820362 | Regulátor intenzity oplachu, bílý plast                                       | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 1717                                 | 1 ks |
| 5    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                                                   | 1 ks |
| 6    | 9820364 | Krytka, bílá                                                                  | 1 ks |
| 7    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá                                 | 1 ks |
| 8    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá                                 | 1 ks |
| 9    | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá                               | 1 ks |
| 10   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá                                 | 1 ks |
| 11   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá                                          | 1 ks |
| 12   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena                                          | 1 ks |
| 13   | 9820351 | Zvuková izolace                                                               | 1 ks |
| 14   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice                                     | 1 ks |
| 15   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena                               | 1 ks |
| 16   | 9820586 | O-kroužek dle EN 1717                                                         | 1 ks |
| 17   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                                                           | 1 ks |
| 18   | 9820581 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 19   | 9820582 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 20   | 9820695 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 03/2023)  | 1 ks |
| 21   | 9820696 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", pravá (od 03/2023) | 1 ks |
| 22   | 9820423 | Nosná podložka sedátka "classic", 4 kusy (do 2021)                            | 1 ks |
| 23   | 9820465 | Nosná podložka víka "classic", 2 kusy (do 2021)                               | 1 ks |
| 24   | 9820583 | Sada podložek pro sedátko/víko "classic" (od 2021)                            | 1 ks |

# Sprchovací toalety – Náhradní díly


9700201 – TECEone sprchovací toaleta, studená voda



| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                           | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                               | 1 ks |
| 3    | 9820362 | Regulátor intenzity oplachu, bílý plast         | 1 ks |
| 4    | 9820469 | Keramická kartuše včetně pojistky dle EN 17 17  | 1 ks |
| 5    | 9820471 | Vyztužené hadičky (od 2021)                     | 1 ks |
| 6    | 9820364 | Krytka, bílá                                    | 1 ks |
| 7    | 9820403 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 75°, bílá   | 1 ks |
| 8    | 9820404 | Koncovka spršky (x 3) "silný proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 9    | 9820405 | Koncovka spršky (x 3) "střední proud" 90°, bílá | 1 ks |
| 10   | 9820406 | Koncovka spršky (x 3) "slabý proud" 90°, bílá   | 1 ks |
| 11   | 9820363 | Kompletní sada sprchových tyčí, bílá            | 1 ks |
| 12   | 9820422 | Montážní nástroj sprchovacího ramena            | 1 ks |
| 13   | 9820351 | Zvuková izolace                                 | 1 ks |
| 14   | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice       | 1 ks |
| 15   | 9820585 | O-kroužek pro držák pružiny sprchovacího ramena | 1 ks |
| 16   | 9820586 | O-kroužek dle EN 17 17                          | 1 ks |
| 17   | 9820703 | Nacvakávací kolečko                             | 1 ks |

9700603 – TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim"


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820672 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "slim" | 1 ks |
| 2    | 9820673 | Sada tlumičů pro sedátko/víko "slim"                   | 1 ks |






## 9700600 – TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic"

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820581 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 2    | 9820582 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 3    | 9820695 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 03/2023)  | 1 ks |
| 4    | 9820696 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", pravá (od 03/2023) | 1 ks |
| 5    | 9820423 | Nosná podložka sedátka "classic", 4 kusy (do 2021)                            | 1 ks |
| 6    | 9820465 | Nosná podložka víka "classic", 2 kusy (do 2021)                               | 1 ks |
| 7    | 9820583 | Sada podložek pro sedátko/víko "classic" (od 2021)                            | 1 ks |



## 9700625 – TECEneo jednotka odstraňování vodního kamene

| Pol. | Obj. č. | Popis                                        | DU 1   |
|------|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | 9820658 | Vyztužená připojovací hadice                 | 1 ks   |
| 2    | 9820660 | Zpětná klapka                                | 1 ks   |
| 3    | 9820659 | O-kroužek zátky                              | 1 ks   |
| 4    | 9820657 | Otočná zátka pro odvápnění                   | 1 ks   |
| 5    | 9820677 | Krytka sprchového ramene Odvápnění/instalace | 1 ks   |
| 6    | 9820591 | Tablety pro odvápnění (4 kusy)               | 1 sada |



## TECE kompletní sada sprchovacího ramene

Sprchovací rameno včetně nářadí pro montáž a vyjmutí, hlava sprchovacího ramene ("střední" 75°) a krytka.

| Barva | Obj. č. | DU 1 |
|-------|---------|------|
| Bílá  | 9820363 | 1 ks |



## Toalety – TECEneo




### TECEneo sada, bez sprchovací funkce

Sada obsahuje:

- TECEneo keramická toaleta bez sprchovací funkce (9700209)
- TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (9700603)
- Spojovací materiál včetně skrytého připojení, zvukově izolační pásy atd.

**Objednávejte prosím zvlášť:**

Sada připojení toalety TECE DN 90, 300 mm, obj. č. 9820214 (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3 |
|---------|------|------|------|
| 9700215 | 1 ks | 4 ks | 8 ks |

### TECNeo keramická toaleta bez sprchovací funkce

Úsporné zařízení s rimless keramikou pro montáž na stěnu. Individuální možnosti kombinace se sedátkem.

Keramická toaleta:




- Závěsná toaleta, typ s hlubokým splachováním, splachovací objemy 6 a 4,5 l
- Technologie splachování „cyclon“ (důkladné a tiché splachování)
- Technologie „cera clean“ (povrch pro snadné čištění)
- Kompaktní konstrukce – hloubka 540 mm
- Skryté montážní uchycení
- Rimless WC keramika s ochrannou proti vystřikování vody z keramiky
- Technologie „pre fix“: předmontované upevnění sedátka toalety, díky kterému se sedátko nekýve (kompatibilní se všemi sedátky pro sprchovací toalety TECNeo/one)
- Materiál: sanitární keramika, barva bílá
- Hygienicky optimalizované keramické provedení
- V souladu s normou EN 997
- Rozměry (Š x V x D): 368 x 365 x 540 mm

Dodávka se skládá z:

- Keramiky toalety včetně skrytého montážního upevnění toalety
- Zvuková izolace

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic" (obj. č. 9700600)
- TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim" (obj. č. 9700603)
- Sada připojení toalety TECE DN 90, 300 mm, obj. č. 9820214 (volitelné příslušenství)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|---------|------|------|
| 9700209 | 1 ks | 6 ks |

## Toalety – TECEloft

TECEloft sada, keramika toalety s technologií cyklonového splachování, včetně sedátka

**NOVINKA**

Sada obsahuje:




- TECEloft keramika toalety s cyklonovým splachováním
- TECEloft sedátko toalety s víkem v klasickém vysokém provedení
- Skryté připojení
- Montážní návod

Keramická toaleta:

- Závěsná toaleta s hlubokým splachováním
- Spotřeba vody při splachování: vhodné pro splachovací objemy 4 a 2 l
- Rimless – žádná skrytá místa pro usazeniny a nečistoty
- Technologie splachování „cyclon“ (důkladné a tiché splachování)
- Kompaktní konstrukce – hloubka 515 mm
- Skryté připojení vody a umístění montáže
- Materiál: Sanitární keramika, barva bílá
- Schváleno dle normy EN 997, typ 1, podtypy 6, 5 a 4
- Rozměry (Š x V x D): 355 x 313 x 515 mm

Vlastnosti sedátka toalety:

- Víko zcela zakrývá sedátko
- Rychlá montáž díky jednoduchému systému zacvaknutí
- Snadné čištění: Sedátko s víkem lze vyjmout
- Panty z nerezové oceli se „soft-close“ systémem sklápění
- Vyrobeno z termosetového plastu odolného proti deformaci, barva: bílá
- Schváleno dle normy DIN 19516



| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2  |
|---------|---------|------|-------|
| 9700224 | NOVINKA | 1 ks | 12 ks |

### TECE sada keramické toalety se sedátkem „soft-close“

Vlastnosti keramické toalety:

- Toaleta pro podomítkové nádržky, vodorovný odpad
- Závěsné kompaktní provedení, hloubka 515 mm, rozteč upevnění 180 mm
- Rimless, žádné skryté oblasti pro usazeniny a znečištění
- Ideální rozložení vody pro dokonalé splachování
- Materiál: Bílá sanitární keramika
- Objem velkého splachování 6 litrů
- Výška od podlahy 65 mm
- Certifikace dle normy DIN EN 997
- Rozměry (Š x V x H): 360 x 350 x 515 mm

Vlastnosti sedátka toalety:

- Pochromované kovové panty s funkcí „soft-close“
- Vyrobeno z duroplastu odolného proti torznímu pnutí, barva bílá

Obj. č.




9700018

DU 1

1 sada

DU 2

12 sada



## Toalety – Standardní keramika




### TECE sada keramické toalety se sedátkem

Vlastnosti keramické toalety:

- Toaleta pro podomítkové nádrčky, vodorovný odpad
- Závěsné kompaktní provedení, hloubka 515 mm, rozteč upevnění 180 mm
- Rimless, žádné skryté oblasti pro usazeniny a znečištění
- Ideální rozložení splachovací vody pro dokonalé splachování
- Materiál: Bílá sanitární keramika
- Objem velkého splachování 6 litrů
- Výška od podlahy 65 mm
- Certifikace dle normy DIN EN 997
- Rozměry (Š x V x H): 360 x 350 x 515 mm

Vlastnosti sedátka toalety:

- Pochromované kovové panty
- Vyrobené z duroplastu odolného torznímu pnutí, barva bílá



Obj. č.

9700019

DU 1

1 sada

DU 2

12 sada

**TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim"**

Sedátko toalety s víkem v obzvláště štíhlém designu, vhodné pro TECE (sprchovací) toalety s předmontovaným uchycením.

Vlastnosti sedátka toalety:

- Obzvlášť štíhlý design
- Předmontované uchycení pro sedátko a víko bez viklání
- Rychlá instalace díky předmontovanému uchycení: V případě potřeby šroub připevněte a utáhněte.
- Panty z vysoce pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny se „soft-close“ systémem sklápění.
- Snadná demontáž: Šroub s drážkou lze povolit bez náradí.
- Snadné čištění: Sedátko s víkem lze vyjmout.
- Ergonomicky tvarované sedátko toalety pro pohodlné sezení
- Zabraňuje znečišťování při používání např. malými dětmi, a to díky prodloužení sedátka vpředu uvnitř.
- Vyrobeno z vysoce odolného Duroplastu, barva bílá
- V souladu s normou DIN 19516



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|---------|------|------|
| 9700603 | 1 ks | 5 ks |

**TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic"**

Sedátko toalety s víkem, vhodné na toalety TECE (se sprchovací funkcí) s technologií pre fix.

Vlastnosti sedátka toalety:


- Víko zcela zakrývá sedátko
- Technologie pre fix pro sedátko bez viklání
- Rychlá instalace díky technologii pre fix: připevněte a v případě potřeby dotáhněte šroub.
- Panty z vysoce pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny se „soft-close“ systémem sklápění.
- Snadné odejmutí: Šroub lze povolit bez použití náradí
- Snadné čištění, sedátko s víkem lze jednoduše vyjmout
- Sedátko toalety s ergonomickým designem pro pohodlné sezení
- Zabraňuje znečišťování při používání např. malými dětmi, a to díky prodloužení sedátka vpředu uvnitř.
- Vyrobeno z vysoce odolného Duroplastu, barva bílá
- V souladu s normou DIN 19516



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|---------|------|------|
| 9700600 | 1 ks | 5 ks |


## Toalety – Náhradní díly

9700215 – TECNeo sada, bez sprchovací funkce



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                                  | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                                      | 1 ks |
| 3    | 9820351 | Zvuková izolace                                        | 1 ks |
| 4    | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice              | 1 ks |
| 5    | 9820672 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "slim" | 1 ks |
| 6    | 9820673 | Sada tlumičů pro sedátko/víko "slim"                   | 1 ks |


9700209 – TECNeo keramická toaleta bez sprchovací funkce



| Pol. | Obj. č. | Popis                                     | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------|------|
| 1    | 9820356 | Skrytý montážní prvek                     | 1 ks |
| 2    | 9820357 | Vroubkovaná matka                         | 1 ks |
| 3    | 9820351 | Zvuková izolace                           | 1 ks |
| 4    | 9820484 | Těsnění pro připojení splachovací trubice | 1 ks |



9700224 – TECeloft sada, keramika toalety s technologií cyklonového splachování, včetně sedátka




| Pol. | Obj. č. | Popis                                             | DU 1         |
|------|---------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1    | 9820706 | TECEloft skryté uchycení                          | NOVINKA 1 ks |
| 2    | 9700611 | TECEloft sedátko/víko "classic"                   | NOVINKA 1 ks |
| 3    | 9820718 | TECEloft sada tlumičů pro sedátko/víko "classic"  | NOVINKA 1 ks |
| 4    | 9820713 | TECEloft sada pantů pro sedátko/víko "classic"    | NOVINKA 1 ks |
| 5    | 9820714 | TECEloft sada podložek pro sedátko/víko "classic" | NOVINKA 1 ks |

TECE sada keramické toalety se sedátkem „soft-close“


TECE sada keramické toalety se sedátkem

| Pol. | Obj. č. | Popis                        | DU 1 |
|------|---------|------------------------------|------|
| 1    | 9700008 | Sedátko toalety "soft-close" | 1 ks |
| 2    | 9700007 | Sedátko toalety              | 1 ks |



9700603 – TECEneo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "slim"


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820672 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "slim" | 1 ks |
| 2    | 9820673 | Sada tlumičů pro sedátko/víko "slim"                   | 1 ks |



## Toalety – Náhradní díly

### 9700600 – TECNeo/one sedátko (sprchovací) toalety s víkem "classic"

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820581 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 2    | 9820582 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 2021)     | 1 ks |
| 3    | 9820695 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", levá (od 03/2023)  | 1 ks |
| 4    | 9820696 | Připojovací a zpomalovací sada pro sedátko/víko "classic", pravá (od 03/2023) | 1 ks |
| 5    | 9820423 | Nosná podložka sedátka "classic", 4 kusy (do 2021)                            | 1 ks |
| 6    | 9820465 | Nosná podložka víka "classic", 2 kusy (do 2021)                               | 1 ks |
| 7    | 9820583 | Sada podložek pro sedátko/víko "classic" (od 2021)                            | 1 ks |





### TECE keramické umyvadlo, kulaté

Minimalistické, kulaté umyvadlo.

- Pro montáž na desku nábytku
- Bez přepadového otvoru
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Průměr: 400 mm
- Splňuje normu EN 14688

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700009 | 1 ks | 20 ks |





### TECE keramické umyvadlo, hranaté

Minimalistické, hranaté umyvadlo.

- Pro montáž na desku nábytku
- S otvorem pro baterii a přepadem
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Rozměry (Š x H): 450 x 440 mm
- Splňuje normu EN 14688

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700010 | 1 ks | 24 ks |





# Umyvadla – Standardní keramika

## TECE umyvadlo, půlkruhové

Umyvadlo pro montáž na stěnu.

- Pro umyvadlové moduly
- S otvorem pro baterii a přepadovým otvorem
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Rozměry (Š x V x D): 580 x 155 x 440 mm
- Splňuje normu EN 14688
- Lze kombinovat se sloupky 9700013 a 9700014

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700012 | 1 ks | 16 ks |




## TECE keramický sloup

Sloupek pro umyvadlo 9700012.

- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Rozměry (Š x V x D): 175 x 690 x 150 mm
- Včetně instalačních materiálů

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700013 | 1 ks | 20 ks |




## TECE keramický kryt sifonu

Kryt sifonu pro umyvadlo 9700012.

- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Rozměry (Š x V x D): 225 x 330 x 290 mm
- Včetně instalačních materiálů

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700014 | 1 ks | 40 ks |




### TECE pisoárová keramika

Pisoár se zadním přívodem vody.

- Pisoár pro nástěnné pisoárové moduly
- Závěsné, kompaktní provedení, hloubka 315 mm
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Splachovací objemy: 0,5 – 5 litrů
- Rozměry (Š x V x H): 312 x 515 x 315 mm
- Splňuje normu EN 13407



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700015 | 1 ks | 24 ks |




### TECE pisoárová dělící stěna

Přepážka pro pisoár 9700015.

- Nástěnná, přesah 400 mm
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Rozměry (Š x V x D): 108 x 615 x 400 mm

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700016 | 1 ks | 24 ks |






## Bidety – Standardní keramika

### TECE keramický bidet

Bidet pro montáž na stěnu.

- Keramika pro nástěnné bidetové moduly
- Závěsné a kompaktní provedení, hloubka 515 mm
- Materiál: Sanitární keramika, barva alpská bílá
- Šířka: 365 mm, výška od podlahy: 400 mm
- Splňuje normu EN 14528

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9700017 | 1 ks | 12 ks |



Sanitární systémy

# TECElux WC TERMINÁL

TECElux

Seznam sortimentu

**TECE** 







|                       | Strana |
|-----------------------|--------|
| Přehled sortimentu    | 46     |
| Montážní prvky pro WC | 48     |
| Skleněné desky        | 51     |
| Příslušenství         | 54     |
| Náhradní díly         | 56     |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

## Jak objednat správně:

Jeden terminál TECElux je vždy složen z:

- (A) TECElux montážního prvku
- (B) horní skleněné desky
- (C) dolní skleněné desky s potřebnými montážními otvory pro přívody vody a el. energie


## A TECElux – montážní prvky



TECElux 100  
Obj. č.: 9600100



TECElux 200  
Obj. č.: 9600200



TECElux 400  
Obj. č.: 9600400

## B Horní skleněné desky



„sen-Touch“ (b)  
Obj. č.: 9650002  
„sen-Touch“ (č)  
Obj. č.: 9650003




Lesklá bílá tlačítka (b)  
Obj. č.: 9650000  
Lesklý černý tlačítka (č)  
Obj. č.: 9650005




Tlačítka z lesklého chromu (b)  
Obj. č.: 9650001  
Tlačítka z lesklého chromu (č)  
Obj. č.: 9650004

## C Dolní skleněné desky




Standardní toaleta (b)  
Obj. č.: 9650100  
Standardní toaleta (č)  
Obj. č.: 9650105

TECEone, TECEneo (b)  
Obj. č.: 9650109  
TECEone, TECEneo (č)  
Obj. č.: 9650110



Sprchovací toaleta (b)  
Obj. č.: 9650101  
Obj. č.: 9650103  
Obj. č.: 9650104  
Sprchovací toaleta (č)  
Obj. č.: 9650106  
Obj. č.: 9650107  
Obj. č.: 9650108



Sprchovací sedátko (b)  
Obj. č.: 9650102



TECElux terminál (b/č)

(b) = lesklá bílá sklo, (č) = lesklý černý sklo

## C Přehled spodních desek terminálu a příslušenství

|                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 9650100 (b)<br>9650105 (č)                                                        | 9660001                                                                           | 9650101 (b)<br>9650106 (č)                                                        | 9650102 (b)                                                                        | 9650103 (b)<br>9650107 (č)                                                          | 9650104 (b)<br>9650108 (č)                                                          | 9650109 (b)<br>9650110 (č)                                                          |
| Standardní keramika<br>(montážní rozměr 180 mm)                                                                                                                | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Neorest AC 2.0 *<br>TOTO Neorest EW 2.0 *                                                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                 | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet CF<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(boční připojení: TCF6632G#NW1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(boční připojení: TCF6532G#NW1)<br>TOTO Washlet Giovannoni |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| TOTO Washlet SG 2.0<br>TOTO Washlet EK 2.0<br>(boční připojení: TCF6632C3GV1)<br>TOTO Washlet GL 2.0<br>(boční připojení: TCF6532C3GV1)<br>TOTO Washlet RX     |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Duravit D-Code                                                                                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Duravit SensoWash Starck<br>Duravit SensoWash Slim                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U                                                                                                                                      |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean U+                                                                                                                                     |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Villeroy & Boch ViClean L                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 8000<br>Geberit AquaClean 8000 plus                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean 5000<br>Geberit AquaClean 5000 plus                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Sela                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | X                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit AquaClean Mera<br>Geberit AquaClean Tuma                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Vitra V-Care                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| Grohe Sensia<br>Grohe Sensia Arena                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | X                                                                                   |                                                                                     |
| TECEone, TECEneo                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | X                                                                                   |

\* TECElux 400 není potřeba, protože TOTO Neorest WC již má zabudovaný odtah zápachů.  
Pokud se používá "sen-Touch" horní deska, dálkové ovládání přístroje TOTO Neorest nefunguje.  
Pokud se používá manuální ovládání, objednejte prosím ovládací kabel (obj. č. 9820259).

(b) = lesklá bílá sklo, (č) = lesklý černý sklo

# TECElux – Montážní prvky pro WC

## Montážní prvek pro WC TECElux 100, stavební výška 1120 mm

Montážní prvek do lehkých přiček pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu nebo panelového jádra.

Pro skleněný kryt s ovládáním splachování TECElux.

### Splachovací nádržka TECE:

- Bezpečnostní nádržka z nárazuvzdorného plastu, testována podle požadavků normy ČSN EN 14055
- Nádržka je plně předmontována a utěsněna
- Předmontovaný rohový ventil a připojení nádržky
- Připojení nádržky R 1/2" s vnějším závitem ze strany, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109
- Obsahuje sadu pro vhazování čistících tablet. Umožňuje vkládání čistících tablet do nádržky pro hygienický oplach toalety.
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

### Rám modulu:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Držák s nastavitelnou hloubkou pro skleněný kryt s ovládáním splachování a spodní skleněný kryt s jednotkou toalety
- Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0-200 mm
- Dvě závitové tyče a matky M 12
- Pouze pro kložety s kotevní roztečí 180 mm
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Odpadní koleno je rovněž vhodné pro horizontální instalaci
- Sada připojení toalety DN 90, včetně ochranné zátky
- Velký montážní kryt
- Maximální tloušťka stěny před montážním prvkem 45 mm

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem
- Dolní skleněnou desku
- Kotevní materiál pro instalaci před nosnou stěnu, instalaci do rohu, instalaci do dřevěných profilů nebo instalaci do panelového jádra

### Volitelné doplňky:

TECElux nástavbová sada pro odtah zápachu "ceramic-Air" (9660000), funkční pouze s horní skleněnou ovládací deskou sen-Touch.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3  |
|---------|------|------|-------|
| 9600100 | 1 ks | 6 ks | 12 ks |

### Montážní prvek pro toaletu TECElux 200, stavební výška 1120 mm, výškově nastavitelný

Montážní prvek do lehkých příček pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu nebo panelového jádra.

Pro TECElux horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem a dolní skleněnou desku, s následnou možností nastavení výšky klozety v rozmezí 8 cm.

#### Splachovací nádržka TECE:

- Bezpečnostní nádržka z nárazuvzdorného plastu, testováno podle požadavků normy ČSN EN 14055
- Nádržka je plně předmontována a utěsněna
- Předmontovaný rohový ventil a připojení nádržky
- Připojení nádržky 1/2" s vnějším závitem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109
- Obsahuje sadu pro vhazování čistících tablet. Umožňuje vkládání čistících tablet do nádržky pro hygienický oplach toalety.
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

#### Rám modulu:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Hloubkově nastavitelný rám pro uchycení ovládacího tlačítka a dolní skleněné desky
- Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0-200 mm
- Dvě závitové tyče a matky M 12
- Pouze pro klozety s kotvní roztečí 180 mm
- Flexibilní odpadní koleno DN 90 s koncovkou z PE-HD (svařovatelné), vč. redukce DN 90/100, materiál PP
- Sada připojení toalety DN 90, včetně ochranné zátky
- Velký montážní kryt
- Maximální tloušťka stěny před montážním prvkem 45 mm

#### Objednávejte prosím zvlášť:

- Horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem
- Dolní skleněnou desku
- Kotvní materiál pro instalaci před nosnou stěnu, instalaci do rohu, instalaci do dřevěných profilů nebo instalaci do panelového jádra

#### Volitelné doplňky:

TECElux nástavbová sada pro odtah zápachu "ceramic-Air" (9660000), funkční pouze s horní skleněnou ovládací deskou sen-Touch.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3  |
|---------|------|------|-------|
| 9600200 | 1 ks | 6 ks | 12 ks |

# TECElux – Montážní prvky pro WC

## Montážní prvek pro WC TECElux 400, stavební výška 1120 mm, výškově nastavitelný

Montážní prvek do lehkých příček pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu nebo panelového jádra.

Pro TECElux horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem a dolní skleněnou desku, s následnou možností nastavení výšky toalety v rozmezí 8 cm, včetně odsávání zápachu „ceramic-Air“.

### Splachovací nádržka TECE:

- Bezpečnostní nádržka z nárazuvzdorného plastu, testováno podle požadavků normy ČSN EN 14055
- Nádržka je plně předmontována a utěsněna
- Předmontovaný rohový ventil a připojení nádržky
- Připojení nádržky 1/2" s vnějším závitem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109
- Obsahuje sadu pro vzhazování čistících tablet. Umožňuje vkládání čistících tablet do nádržky pro hygienický oplach toalety.
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

### Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Hloubkově nastavitelný rám pro uchycení ovládacího tlačítka a dolní skleněné desky
- Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0-200 mm
- Dvě závitové tyče a matky M 12
- Pouze pro toalety s kotevní roztečí 180 mm
- Flexibilní odpadní koleno DN 90 s koncovkou z PE-HD (svařovatelné), vč. redukce DN 90/100, materiál PP
- Sada připojení toalety DN 90, včetně ochranné zátky
- Velký montážní kryt
- Maximální tloušťka stěny před montážním prvkem 45 mm


Tiché odsávání zápachu ceramic-Air, čištění přes uhlíkový filtr s dlouhou životností.

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem
- Dolní skleněnou desku
- Kotevní materiál pro instalaci před nosnou stěnu, instalaci do rohu, instalaci do dřevěných profilů nebo instalaci do panelového jádra

### Poznámka:

Odtah zápachu ceramic-Air je možné instalovat do veškerých dobře známých keramik toalety. Ale splachovací voda může u některých keramik s vyšší sedací polohou nebo s vyšším okrajem zůstat výše ve splachovacím potrubí, a tak je možné, že se keramika částečně nebo i úplně zaplní. "Technické informace", které lze získat na vyžádání, obsahují seznam keramiky, kde není možné odtah zápachu využít.




| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3  |
|---------|------|------|-------|
| 9600400 | 1 ks | 6 ks | 12 ks |

**TECElux horní skleněná deska s manuálními ovládacími tlačítky**

Horní skleněná deska pro montážní prvek TECElux se dvěma ovládacími tlačítky. Včetně ovládacích táhel a montážního materiálu.

Montáž možná pouze s dolní skleněnou deskou.

Rozměry (V x Š x H): 555 x 430 x 16 mm



| Barva                             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá          | Ano             | 9650000 | 1 ks | 20 ks |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom  | Ano             | 9650001 | 1 ks | 20 ks |
| Černé sklo, tlačítka černá        | —               | 9650005 | 1 ks | 20 ks |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom | Ano             | 9650004 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

**TECElux horní skleněná deska s elektronickým ovládacím tlačítkem sen-Touch**

Horní skleněná deska pro montážní prvek TECElux s elektronickým ovládacím tlačítkem sen-Touch a montážním materiálem.

Včetně vidlice (napětí 230 V) s motorem pro dvoumnožstevní splachování.

Montáž možná pouze s dolní skleněnou deskou.

Rozměry (V x Š x D): 555 x 430 x 16 mm

Funkce elektroniky sen-Touch:


Senzor po rozpoznání osoby automaticky spustí obrys ovládacích tlačítek. Spláchnutí je možné aktivovat buď jemným dotykem ovládacího tlačítka nebo bezdotykově. Elektronika sen-Touch může být naprogramována podle individuálních potřeb uživatele.

Programovatelné funkce:

- Citlivost senzoru
- Jas displeje
- Hygienické spláchnutí
- Prodloužená doba odsávání zápachu
- Intenzita odsávání zápachu
- Funkce čištění

**Poznámka:**

Není kompatibilní s TOTO Washlet RX a SX.



| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | Ano             | 9650002 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklé černé sklo | Ano             | 9650003 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".



## Skleněný panel TECElux pro sprchovací toalety TECE

Spodní skleněná deska pro kombinaci s TECE sprchovací toaletou, včetně soupravy pro zvukovou izolaci a pancéřovaných hadiček pro připojení teplé a studené vody na klasické rohové ventily.

Rozměry (V x Š x H): 446 x 430 x 16 mm

### Poznámka:

Pro kombinaci s rohovými ventily připravenými na stavbě.




| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | —               | 9650109 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklé černé sklo | —               | 9650110 | 1 ks | 20 ks |

## Dolní skleněná deska TECElux pro standardní toaletu

Dolní skleněná deska pro standardní klozet s roztečí uchycení 180 mm, vč. zvukové izolace.

Rozměry (D x Š x V): 446 x 430 x 16 mm



| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | Ano             | 9650100 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklé černé sklo | Ano             | 9650105 | 1 ks | 20 ks |


Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toalety s funkcí bidetu (Toto, Geberit)

Spodní skleněný kryt pro kombinaci se sprchovací toaletou TOTO Neorest AC a EW nebo Geberit AquaClean 8000/8000plus, včetně sady pro zvukovou izolaci, vyztužené náhradní hadice pro nádržku a plastového adaptéru 3/8" pro napouštěcí ventil F 10.

Pro montáž sprchovací toalety TOTO použijte připojovací sadu (9660001).

Rozměry (V x Š x H): 446 x 430 x 16 mm




| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | —               | 9650101 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklé černé sklo | —               | 9650106 | 1 ks | 20 ks |



**Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toalety (Duravit atd.)**

Dolní skleněný kryt pro kombinaci se sprchovací toaletou Duravit SensoWash C a rovněž Slim nebo V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, včetně sady pro zvukovou izolaci, dlouhé vyztužené náhradní hadice pro nádržku a plastového adaptéru 3/8" pro napouštěcí ventil F 10.

Rozměry (Š x V x H): 446 x 430 x 16 mm




| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | —               | 9650103 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklé černé sklo | —               | 9650107 | 1 ks | 20 ks |

**Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toaletu (AquaClean Mera atd.)**

Dolní skleněný kryt pro kombinaci se sprchovací sp toaletou Geberit AquaClean Mera a Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK nebo GL se skrytým připojením, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ nebo Laufen Riva včetně sady pro zvukovou izolaci a náhradní vyztužená hadice pro nádržku a plastového adaptéru 3/8" pro napouštěcí ventil F 10.

Rozměry (V x Š x H): 446 x 430 x 16 mm




| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | —               | 9650104 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklé černé sklo | —               | 9650108 | 1 ks | 20 ks |

**Dolní skleněný kryt TECElux pro sedátko s funkcí bidetu**

Spodní skleněný kryt pro kombinaci s nástavcem sprchovací toalety TOTO Washlet GL a EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U nebo Geberit AquaClean 5000 a 5000plus, včetně sady pro zvukovou izolaci, vyztužené náhradní hadice pro nádržku a plastového adaptéru 3/8" pro napouštěcí ventil F 10.

Pro montáž sedátka sprchovací toalety TOTO nebo V & B použijte připojovací sadu (9660001).

Rozměry (V x Š x H): 446 x 430 x 16 mm



| Barva            | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo | Ano             | 9650102 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Montážní set odtahu zápachu pro montážní prvek TECElux

Montážní set pro dodatečnou instalaci odtahu zápachu z keramiky pro TECElux 100 nebo TECElux 200.

Montážní sada se skládá z:

- Kryt odsávání zápachu včetně větráčku a výduchu
- Kartuše s filtrem
- Montážní materiál
- Splachovací trubice s vývodem pro odsávání zápachu
- Vypouštěcí ventil

### Poznámka:

Je možné instalovat odtah zápachu ceramic-Air do veškerých dobře známých keramik toalety. Avšak splachovací voda může u některých keramik s vyšší sedací polohou nebo spíše s vyšším okrajem zůstat výše ve splachovacím potrubí, a tak je možné, že se tak keramika částečně nebo i úplně zaplní. Tato "Technická informace" nabízí přehled keramiky, k níž není možné namontovat odtah zápachu.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9660000 | 1 ks |

## Přípojovací sada TECElux pro sprchovací toalety

Vyztužená hadička pro připojení vody ke klozetům TOTO Neorest AC a EW, TOTO Washlet GL a EK, TOTO Washlet Giovannoni a V & B ViClean U.




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9660001 | 1 ks |

## Přípojovací sada pro elektrické připojení TECElux

K instalaci trvalého elektrického připojení pro horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem sen-Touch v bezpečnostní zóně II.

Přípojovací sada se skládá z:

- Ochranného krytu s krytím IP 44
- Transformátoru 230/12 V
- Přípojovacího kabelu sen-Touch



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9660002 | 1 ks |

## Vypouštěcí ventil TECE A 2

Vypouštěcí ventil ke kombinaci s nádržkami Uni a Base, včetně sedla ventilu s regulací průtoku, červeného a modrého redukčního kroužku a ovládacích pák.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820223 | 1 ks |

**TECE sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování**

Sedlo ventilu s nastavitelným škrticím ventilem pro vypouštěcí ventil A 2 v nádržkách Uni a Base.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820670 | 1 ks |

**TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base****NOVINKA**

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820716 | 1 ks |

**NOVINKA****Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální**

Univerzální napouštěcí ventil pro instalaci do všech nádrží TECE, jakož i do téměř všech standardních podomítkových nádrží ostatních výrobců.

Podrobnosti o produktu:

- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle skupiny I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Včetně adaptéru a připojovací matice
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820353 | 1 ks | 10 ks | 240 ks |

**TECE sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base**


Sada redukčních kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Uni a Base, instaluje se do sedla vypouštěcího ventilu, průměr 46-28 mm.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9820337 | 1 ks | 100 ks |




## 9600100 – Montážní prvek pro WC TECElux 100, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820575 | Nádržka Uni pro montážní prvek TECElux          | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                        | 1 ks |
| 3    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)               | 1 ks |
| 4    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                | 1 ks |
| 5    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                           | 1 ks |
| 6    | 9820015 | Těsnící kroužek                                 | 1 ks |
| 7    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm     | 1 ks |
| 8    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                   | 1 ks |
| 9    | 9820043 | Príslušenství (montážní materiál atd.) k modulu | 1 ks |
| 10   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                   | 1 ks |
| 11   | 9820071 | Vložka se závitem                               | 1 ks |
| 12   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou  | 1 ks |
| 13   | 9820329 | Bezpečnostní provaz                             | 1 ks |
| 14   | 9820330 | Stavební kryt                                   | 1 ks |
| 15   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                 | 1 ks |
| 16   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                | 1 ks |
| 17   | 9240951 | Sada pro vzhazování čistících tablet II         | 1 ks |




## 9600200 – Montážní prvek pro toaletu TECElux 200, stavební výška 1120 mm, výškově nastavitelný

| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820575 | Nádržka Uni pro montážní prvek TECElux          | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                        | 1 ks |
| 3    | 9820317 | Spojovací koleno toalety DN 90, PE-HD           | 1 ks |
| 4    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                | 1 ks |
| 5    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                           | 1 ks |
| 6    | 9820015 | Těsnící kroužek                                 | 1 ks |
| 7    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm     | 1 ks |
| 8    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                   | 1 ks |
| 9    | 9820043 | Príslušenství (montážní materiál atd.) k modulu | 1 ks |
| 10   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                   | 1 ks |
| 11   | 9820071 | Vložka se závitem                               | 1 ks |
| 12   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou  | 1 ks |
| 13   | 9820329 | Bezpečnostní provaz                             | 1 ks |
| 14   | 9820330 | Stavební kryt                                   | 1 ks |
| 15   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                 | 1 ks |
| 16   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                | 1 ks |
| 17   | 9240951 | Sada pro vzhazování čistících tablet II         | 1 ks |




**9600400 – Montážní prvek pro WC TECElux 400, stavební výška 1120 mm, výškově nastavitelný**


| Pol. | Obj. č. | Popis                                           | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820575 | Nádržka Uni pro montážní prvek TECElux          | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                        | 1 ks |
| 3    | 9820317 | Spojovací koleno toalety DN 90, PE-HD           | 1 ks |
| 4    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                | 1 ks |
| 5    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                           | 1 ks |
| 6    | 9820015 | Těsnící kroužek                                 | 1 ks |
| 7    | 9820302 | Vypouštěcí ventil TECElux                       | 1 ks |
| 8    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                   | 1 ks |
| 9    | 9820043 | Príslušenství (montážní materiál atd.) k modulu | 1 ks |
| 10   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                   | 1 ks |
| 11   | 9820071 | Vložka se závitem                               | 1 ks |
| 12   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou  | 1 ks |
| 13   | 9820329 | Bezpečnostní provaz                             | 1 ks |
| 14   | 9820330 | Stavební kryt                                   | 1 ks |
| 15   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                 | 1 ks |
| 16   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                | 1 ks |
| 17   | 9240951 | Sada pro vhazování čistících tablet II          | 1 ks |
| 18   | 9820301 | Uhlíkový filtr                                  | 1 ks |
| 19   | 9820300 | Odtah zápachu                                   | 1 ks |
| 20   | 9820311 | Odsávání zápachu ceramic-Air                    | 1 ks |
| 21   | 9820350 | O-kroužek pro odtah zápachu                     | 1 ks |


**TECElux horní skleněná deska s manuálními ovládacími tlačítky**

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820287 | Seřizovací magnety            | 1 ks |
| 2    | 9820288 | Sada tlačítek lesklá bílá     | 1 ks |
|      | 9820289 | Sada tlačítek lesklý chrom    | 1 ks |
| 3    | 9820290 | Príslušenství k sadě tlačítek | 1 ks |



**TECElux horní skleněná deska s elektronickým ovládacím tlačítkem sen-Touch**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------|------|
| 1    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE          | 1 ks |
| 2    | 9820286 | Elektrické napájení                  | 1 ks |
| 3    | 9820287 | Seřizovací magnety                   | 1 ks |
| 4    | 9820285 | Skleněná deska sen-Touch lesklá bílá | 1 ks |




## Skleněný panel TECElux pro sprchovací toalety TECE

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820291 | Ochranné kryty skla                           | 1 ks |
| 2    | 9820351 | Zvuková izolace                               | 1 ks |
| 3    | 9820425 | Pancéřová hadička pro TECE sprchovací toalety | 1 ks |




## Dolní skleněná deska TECElux pro standardní toaletu

| Pol. | Obj. č. | Popis               | DU 1 |
|------|---------|---------------------|------|
| 1    | 9820291 | Ochranné kryty skla | 1 ks |
| 2    | 9820351 | Zvuková izolace     | 1 ks |




## Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toalety s funkcí bidetu (Toto, Geberit) Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toaletu (AquaClean Mera atd.) Dolní skleněný kryt TECElux pro sedátko s funkcí bidetu

| Pol. | Obj. č. | Popis                                 | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------|------|
| 1    | 9820291 | Ochranné kryty skla                   | 1 ks |
| 2    | 9820351 | Zvuková izolace                       | 1 ks |
| 3    | 9880036 | Připojení vody pro sprchovací toaletu | 1 ks |




## Dolní skleněná deska TECElux pro sprchovací toalety (Duravit atd.)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820291 | Ochranné kryty skla                           | 1 ks |
| 2    | 9820351 | Zvuková izolace                               | 1 ks |
| 3    | 9880036 | Připojení vody pro sprchovací toaletu         | 1 ks |
| 4    | 9820425 | Pancéřová hadička pro TECE sprchovací toalety | 1 ks |




## 9240950 – TECE souprava pro vhazování čisticích tablet

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů      | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020) | 1 ks |
| 3    | 9820349 | Bezpečnostní kotvící tyčinky  | 1 ks |




## 9820223 – Vypouštěcí ventil TECE A 2

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                         | 1 ks |
| 2    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                       | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                               | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                          | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                      | 1 ks |




## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |




## 9820353 – Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |




## 9820575 – Nádržka Uni pro montážní prvek TECElux

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9240951 | Sada pro vzhazování čistících tablet II                           | 1 ks |
| 2    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 3    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů                                          | 1 ks |
| 4    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 8    | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
|      | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 11   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                       | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |



## 9240951 – TECE sada pro vzhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvelvet, TECEloop a TECEnow)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                          | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820688 | Vodící tyče pro vzhazování čistících tablet II | 1 ks |





**Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky**

Napouštěcí ventil pro instalaci do keramických nádržek, pro další typy nádržek montovaných na zeď a podomítkových nádržek.

Podrobnosti o produktu:


- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška plnění
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle třídy zvukové izolace I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Vč. připojovací matice a chromované rozety
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820389 | 1 ks | 10 ks | 120 ks |

**9820389 – Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |

**Připojení vody pro sprchovací toaletu TECE**

Náhradní pancéřová hadice se zabudovaným T-kusem pro nádržky Uni, včetně 3/8" plastového adaptéru pro napouštěcí ventil F 10.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880036 | 1 ks |

## TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

**NOVINKA**


Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.



| Obj. č. | DU 1         |
|---------|--------------|
| 9820716 | NOVINKA 1 ks |

## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |



Sanitární systémy

# OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Ovládací tlačítka

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                               | Strana |
|-------------------------------|--------|
| Ovládací tlačítka pro toalety | 67     |
| Ovládací tlačítka pro pisoáry | 105    |



Sanitární systémy

# OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO TOALETY

Ovládací tlačítka

Seznam sortimentu

**TECE** 



Ovládací tlačítka






|                                              | Strana |
|----------------------------------------------|--------|
| TECElux Mini                                 | 70     |
| TECEsquare                                   | 72     |
| TECEvelvet                                   | 75     |
| TECEloop                                     | 77     |
| TECEsolid                                    | 82     |
| TECEsolid systém elektronického splachování  | 84     |
| TECEplanus systém elektronického splachování | 87     |
| TECEnow                                      | 90     |
| TECEbase                                     | 92     |
| TECEflushpoint                               | 93     |
| Příslušenství                                | 95     |
| Náhradní díly                                | 97     |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECElux Mini

## TECElux Mini ovládací tlačítko s elektronickým bezdotykovým ovládáním

Elektronické ovládací tlačítko s bezdotykovým splachováním pro nádržky TECE s předním ovládáním a se splachovací výškou 1 m (střed ovládacího tlačítka). Ploché skleněné ovládací tlačítko včetně instalačních materiálů a ovládacího motoru pro dvojité splachování. Vhodné pro instalaci na zeď. Kompatibilní se sadou pro vyhazování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 8 mm



### Funkce elektroniky:

Snímač detekuje, kdy se člověk přiblíží k toaletě a teprve poté rozsvítí obrys ovládacích tlačítek. Ovládání splachování je bezdotykové nebo dotykové v oblasti tlačítka. Programováním pomocí dálkového ovládání TECElux Mini (obj. č. 9240971) lze elektroniku přizpůsobit individuálním požadavkům.

Programovatelné funkce (s programovacím dálkovým ovládáním):

- Rozpoznávací pole snímače
- Hygienické splachování
- Doba ovládání
- Bezpečnostní splachování
- Jas displeje

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Transformátor TECE pro elektroniku toalety vč. propojovacího kabelu (obj. č. 9810012)
- Instalační rám pro WC pro zapuštěnou instalaci
- Programovatelné dálkové ovládání (obj. č. 9240971)

### Poznámka:

- TECElux Mini vyžaduje připojení k napájení.
- Nekompatibilní s WC moduly stavební výšky 980, 820 a 750 mm.
- Nekompatibilní s TOTO Washlet RX a SX.

| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 |
|-------------------|-----------------|---------|------|
| Lesklé bílé sklo  | Ano             | 9240960 | 1 ks |
| Lesklé černé sklo | Ano             | 9240961 | 1 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Transformátor TECE pro elektroniku toalety včetně propojovacího kabelu

Transformátor pro elektronické připojení ovládacího tlačítka TECElux Mini a TECEsolid electronic. Ke každému transformátoru lze připojit jedno ovládací tlačítko. Pro montáž do nástěnných zásuvek s hloubkou dutinou o průměru 60 mm a hloubce 63 mm. Elektrické napájecí napětí 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), výstup 12 V DC. Délka kabelu 5 m.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9810012 | 1 ks |

## Programovací dálkové ovládání TECElux Mini

Dálkové ovládání pro programování elektroniky TECElux Mini.

Programovatelné funkce: Rozpoznávací pole, hygienické spláchnutí, čas spláchnutí, bezpečnostní spláchnutí a jas displeje.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9240971 | 1 ks | 30 ks |


## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro zapuštěnou instalaci na zeď ovládacích tlačítek u modelů TECEloop glass, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECESquare glass, TECESquare II glass, TECElux Mini a TECEnow. Rám pro obklady s nastavitelnou hloubkou od 5 do 18 mm (od 18 do 33 mm se seřizovacím šroubem – obj. č. 9820181). Včetně demontážního nástroje pro ovládací tlačítko.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací obkladů!

### Upozornění:

Při instalaci s TECEbox nutné použít stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění (obj. č. 9030029). Obklady v okolí instalačního rámečku doporučujeme řezat vodním paprskem.




| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | Ano             | 9240646 | 1 ks | 20 ks |
| Černá        | Ano             | 9240647 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9240649 | 1 ks | 20 ks |
| Pozlacený    | —               | 9240648 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý kov   | —               | 9240644 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Krycí rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Ozdobný kovový rám pro kombinaci s instalačním rámečkem. K zakrytí nerovných okrajů obkladu. Hloubkově nastavitelný ozdobný rám pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (prodlužovací sada 9820181 od 18 mm do 33 mm).




| Barva  | Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|--------|---------|------|-------|--------|
| Lesklý | 9240645 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |
| Matný  | 9240643 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |

## TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECEbox nádržky do zděných konstrukcí.

Tloušťka přezdívků nejméně 30 mm!



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEsquare

## Kovové ovládací tlačítko TECEsquare II pro dvoumnožstevní splachování s barevným povrchem


Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi ploché kovové ovládání s barevným povrchem a dvěma pružinovými tlačítky. Vč. ovládacích táhel, instalačního materiálu a demontážního nástroje. Kompatibilní se sadou pro vhazování čistících tablet.

Většina povrchů je barevně sladěna se sprchovými profily TECEdrainway a TECEdrainprofile.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 3 mm

### Upozornění:

Tloušťka přezdvíčky min. 30 mm!



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1    | DU 2  |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| Kartáčovaný černý chrom (s úpravou proti otiskům prstů)   | Ano             | 9240846 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Kartáčovaná optická zlatá (s úpravou proti otiskům prstů) | —               | 9240847 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Lesklá optická zlatá                                      | Ano             | 9240839 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Kartáčované růžová zlatá (s úpravou proti otiskům prstů)  | —               | 9240848 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Kartáčovaný "warm" nikl (s úpravou proti otiskům prstů)   | —               | 9240843 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Corten                                                    | Ano             | 9240845 | 1 ks    | 10 ks |       |
| Kartáčovaný "cool" nikl (s úpravou proti otiskům prstů)   | Ano             | 9240850 | NOVINKA | 1 ks  | 10 ks |
| Kartáčovaná mosaz (s úpravou proti otiskům prstů)         | Ano             | 9240851 | NOVINKA | 1 ks  | 10 ks |
| Kartáčovaný bronz (s úpravou proti otiskům prstů)         | Ano             | 9240852 | NOVINKA | 1 ks  | 10 ks |
| Kartáčovaná černá (s úpravou proti otiskům prstů)         | Ano             | 9240853 | NOVINKA | 1 ks  | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Ovládací tlačítko TECEsquare II kovové pro dvoumnožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Kovové ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Včetně ovládacích táhel, instalačního materiálu a demontážního nástroje. Kompatibilní se sadou pro vhazování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 3 mm


### Upozornění:

Tloušťka přezdvíčky min. 30 mm!

Na vyžádání jsou k dispozici individuálně přizpůsobené povrchy.



<https://qr.tece.de/perfect-match>




| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240830 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom                                              | Ano             | 9240831 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklá bílá                                               | Ano             | 9240832 | 1 ks | 10 ks |
| Matná bílá                                                | Ano             | 9240834 | 1 ks | 10 ks |
| Matná černá                                               | Ano             | 9240833 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Skleněné ovládací tlačítko TECESquare II pro dvoumnožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Ploché skleněné ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Vč. ovládacích táhel, instalačního materiálu a demontážního nástroje. Vhodné pro zapuštěnou instalaci v kombinaci s instalačním rámem pro WC a vymešovacím rámem. Kompatibilní se sadou pro vhazování čistících tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 7 mm



Instalační rámeček pro zapuštěnou instalaci není součástí dodávky; nutné objednat samostatně!

### Upozornění:


Tloušťka předezdívky min. 30 mm!

| Barva                        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Saténové bílé sklo           | Ano             | 9240824 | 1 ks | 10 ks |
| Saténové černé sklo          | Ano             | 9240825 | 1 ks | 10 ks |
| Saténové signální šedé sklo  | —               | 9240826 | 1 ks | 10 ks |
| Saténové pískově béžové sklo | Ano             | 9240827 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Skleněné ovládací tlačítko TECESquare, dvoumnožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Ploché skleněné ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Lze použít pro instalaci do obkladu ve spojení s instalačním rámečkem (např. objednací čís. 9240649). Kompatibilní se sadou pro vhazování WC tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 11 mm



Instalační rámeček pro zapuštěnou instalaci není součástí balení, objednejte prosím zvlášť!

| Barva                                                                                  | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá                                                               | Ano             | 9240800 | 1 ks | 10 ks |
| Bílé sklo, tlačítka imitace kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)  | Ano             | 9240801 | 1 ks | 10 ks |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                       | Ano             | 9240802 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka černá                                                             | Ano             | 9240809 | 1 ks | 10 ks |
| Černá sklo, tlačítka imitace kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240806 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                      | Ano             | 9240807 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECESquare


## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro zapuštěnou instalaci na zeď ovládacích tlačítek u modelů TECElux glass, TECElux plastic, TECElux velvet, TECESquare glass, TECESquare II glass, TECESquare Mini a TECESquare. Rám pro obklady s nastavitelnou hloubkou od 5 do 18 mm (od 18 do 33 mm se seřizovacím šroubem – obj. č. 9820181). Včetně demontážního nástroje pro ovládací tlačítko.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací obkladů!

### Upozornění:

Při instalaci s TECExbox nutné použít stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění (obj. č. 9030029). Obklady v okolí instalačního rámečku doporučujeme řezat vodním paprskem.




| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | Ano             | 9240646 | 1 ks | 20 ks |
| Černá        | Ano             | 9240647 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9240649 | 1 ks | 20 ks |
| Pozlacený    | —               | 9240648 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý kov   | —               | 9240644 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Krycí rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Ozdobný kovový rám pro kombinaci s instalačním rámečkem. K zakrytí nerovných okrajů obkladu. Hloubkově nastavitelný ozdobný rám pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (prodlužovací sada 9820181 od 18 mm do 33 mm).




| Barva  | Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|--------|---------|------|-------|--------|
| Lesklý | 9240645 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |
| Matný  | 9240643 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |

## TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECExbox nádržky do zděných konstrukcí.

Tloušťka přezdívků nejméně 30 mm!



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |

## Ovládací tlačítko TECEventet


Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi ploché ovládací tlačítko s povrchem FENIX NTM (FENIX® od Arpa Industriale). Matný měkký povrch „Soft touch“ s ochranou proti zanechávání otisků prstů. Splachovací tlačítka s pryžovými vložkami, včetně ovládacích táhel a instalačních materiálů. Vhodné pro zapuštěnou instalaci v kombinaci s instalačním a distančním rámečkem pro WC. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 5 mm

**Autor návrhu:** Konstantin Grčić

### Poznámka:

Tloušťka přezdvíčky min. 23 mm!




| Barva        | Materiál                  | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | FENIX NTM® Bianco Kos     | —               | 9240735 | 1 ks | 10 ks |
| Černá        | FENIX NTM® Nero Ingo      | Ano             | 9240732 | 1 ks | 10 ks |
| Béžovo-hnědá | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Ano             | 9240730 | 1 ks | 10 ks |
| Šedo-béžová  | FENIX NTM® Beige Arizona  | Ano             | 9240733 | 1 ks | 10 ks |
| Antracit     | FENIX NTM® Grigio Londra  | Ano             | 9240731 | 1 ks | 10 ks |
| Kamenná šedá | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —               | 9240734 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Distanční rámeček TECE

Použitelné jako distanční mezirámeček pro plastová ovládací tlačítka TECEnow a TECeloop a pro zapuštěnou instalaci tlačítek TECEnow, TECeloop plastic, TECEventet a TECESquare II glass.

Rozměry (š x v x h): 220 x 150 x 5 mm



| Barva        | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------|------|-------|
| Bílá         | 9240410 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom | 9240411 | 1 ks | 10 ks |
| Matný chrom  | 9240412 | 1 ks | 10 ks |
| Černá        | 9240415 | 1 ks | 10 ks |


## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro zapuštěnou instalaci na zeď ovládacích tlačítek u modelů TECeloop glass, TECeloop plastic, TECEventet, TECESquare glass, TECESquare II glass, TECElux Mini a TECEnow. Rám pro obklady s nastavitelnou hloubkou od 5 do 18 mm (od 18 do 33 mm se seřizovacím šroubem – obj. č. 9820181). Včetně demontážního nástroje pro ovládací tlačítko.

**Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací obkladů!**

### Upozornění:

Při instalaci s TECEbox nutné použít stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění (obj. č. 9030029). Obklady v okolí instalačního rámečku doporučujeme řezat vodním paprskem.




| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | Ano             | 9240646 | 1 ks | 20 ks |
| Černá        | Ano             | 9240647 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9240649 | 1 ks | 20 ks |
| Pozlacený    | —               | 9240648 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý kov   | —               | 9240644 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Ovládací tlačítka pro toalety – TECEvelvet

### Krycí rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Ozdobný kovový rám pro kombinaci s instalačním rámečkem. K zakrytí nerovných okrajů obkladu. Hloubkově nastavitelný ozdobný rám pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (prodlužovací sada 9820181 od 18 mm do 33 mm).




| Barva  | Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|--------|---------|------|-------|--------|
| Lesklý | 9240645 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |
| Matný  | 9240643 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |

### TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECEbox nádržky do zděných konstrukcí.

Tloušťka předezdívky nejméně 30 mm!



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |



## Stavebnicový systém TECEloop

Stavebnicový systém TECEloop lze použít pro individuální kombinace tlačítek a krytů. Vhodné pro použití s instalačním rámečkem pro zapuštění ovládacího tlačítka do obkladu.

Stavebnicový systém tvoří:

- Tlačítková deska TECEloop
- Kryt TECEloop


TECEloop je kompatibilní se sadou pro vyhazování tablet.



## TECEloop splachovací jednotka pro ovládací tlačítka toalety

Základní rámeček s tlačítky pro kryty TECEloop s ovládáním zepředu nebo shora.

Kryt není obsažen v rozsahu dodávky.




| Barva                                                              | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Tlačítka bílá                                                      | Ano             | 9240663 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka matná bílá                                                | —               | 9240618 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka bílá antibakteriální                                      | —               | 9240664 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka lesklý chrom                                              | Ano             | 9240666 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka matný chrom                                               | Ano             | 9240665 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka černá                                                     | —               | 9240667 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka matná černá                                               | Ano             | 9240619 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240669 | 1 ks | 10 ks |
| Tlačítka zlatá                                                     | —               | 9240668 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## TECEloop kryt tlačítka

Kryt pro ovládací tlačítka TECEloop pro přední nebo svrchní ovládání v kombinaci se splachovací jednotkou modulárního systému TECEloop.

Tlačítková deska není součástí dodávky.



| Barva                 | Výstavní maketa | Materiál   | Obj. č.  | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo      | Ano             | -          | 9240671  | 1 ks | 10 ks |
| Lesklé černé sklo     | Ano             | Alape/Emco | 9240674  | 1 ks | 10 ks |
| Kávově hnědé sklo     | Ano             | -          | 9240678  | 1 ks | 10 ks |
| Rubínově červené sklo | Ano             | Alape      | 9240679  | 1 ks | 10 ks |
| Večerní modré sklo    | Ano             | -          | 9240615  | 1 ks | 10 ks |
| Titanové sklo         | —               | -          | 9240616  | 1 ks | 10 ks |
| Světle béžové sklo    | —               | -          | 9240617  | 1 ks | 10 ks |
| Dubové dřevo          | Ano             | -          | 9240612* | 1 ks | 10 ks |
| Bílý mramor           | Ano             | -          | 9240613* | 1 ks | 10 ks |
| Světlý beton          | Ano             | -          | 9240614* | 1 ks | 10 ks |
| Břidlice              | Ano             | -          | 9240675* | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEloop

## TECEloop kryt tlačítka, pro nalepení obkladu

Podpěra krytu pro ovládací tlačítka TECEloop pro ovládání zepředu nebo shora, obložitelný povrch. Pro kombinaci s ovládacím tlačítkem z modulárního systému TECEloop. Vhodné pro instalaci na zeď v kombinaci s instalačním rámečkem (např. 9240649). Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet.


Rozměry (Š x V x H): 216 x 145 x 6 mm

Ovládací jednotka a instalační rámeček nejsou součástí.


### Upozornění:

Flouščka materiálu pro jednotlivě použité dlaždice max. 5 mm.

| Barva | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------|---------|------|-------|
| Černá | 9240631 | 1 ks | 10 ks |



Ovládací jednotka (1.) + kryt tlačítka (2.) + obklad (3.) = obložená stěna s instalačním rámečkem pro zapuštěnou montáž




## TECEloop skleněné dvoumnožstevní ovládací tlačítko pro WC

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Skleněné ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Vhodné pro instalaci na zeď v kombinaci s instalačním rámečkem pro WC (např. 9240649). Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 11 mm

Instalační rámeček není součástí dodávky.




| Barva                             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá          | Ano             | 9240650 | 1 ks | 10 ks |
| Bílé sklo, tlačítka matný chrom   | Ano             | 9240659 | 1 ks | 10 ks |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom  | Ano             | 9240660 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka bílá         | Ano             | 9240654 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka matný chrom  | Ano             | 9240655 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom | Ano             | 9240656 | 1 ks | 10 ks |
| Černé sklo, tlačítka černá        | Ano             | 9240657 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## TECEloop plastové dvoumnožstevní ovládací tlačítko pro WC

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Plastové ovládací tlačítko se dvěma pružinovými tlačítky. Vhodné pro instalaci na zeď v kombinaci s instalačním rámečkem a distančním rámečkem pro WC. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 11 mm



### Poznámka:

Zajistěte minimální tloušťku zděných příček 23 mm!

Na vyžádání jsou k dispozici individuálně přizpůsobené povrchy.




<https://qr.tece.de/perfect-match>

| Barva                       | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1          | DU 2  |
|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| Lesklá bílá                 | Ano             | 9240920 | 1 ks          | 10 ks |
| Matná bílá                  | Ano             | 9240926 | 1 ks          | 10 ks |
| Lesklý chrom                | —               | 9240921 | 1 ks          | 10 ks |
| Matný chrom                 | Ano             | 9240922 | 1 ks          | 10 ks |
| Zářivě černá                | —               | 9240924 | 1 ks          | 10 ks |
| Matná černá                 | Ano             | 9240925 | 1 ks          | 10 ks |
| Bílá, tlačítka lesklý chrom | —               | 9240927 | VÝPRODEJ 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## TECEloop plastové ovládací tlačítko pro dvoumnožstevní splachování, metalické

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi ploché plastové ovládací tlačítko s pryžovými vložkami na ovládacích tlačítkách, vč. ovládacích táhel a instalačního materiálu. Vhodné pro zapuštěnou instalaci v kombinaci s instalačním rámem pro WC a vymešovacím rámem TECE. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 5 mm



### Poznámka:

Zajistěte minimální tloušťku zděných příček 23 mm!

| Barva                   | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Metalický nikl          | —               | 9240935 | 1 ks | 10 ks |
| Metalická mosaz         | Ano             | 9240936 | 1 ks | 10 ks |
| Metalický červený bronz | Ano             | 9240937 | 1 ks | 10 ks |
| Metalický grafit        | —               | 9240938 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEloop



## TECEloop plastové ovládací tlačítko pro dvoumnožstevní splachování, „Kids“

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE pro ovládání zepředu nebo shora, se splachovacím tlačítkem v modré barvě a tlačítkem částečného spláchnutí v červené barvě. Velmi ploché plastové ovládací tlačítko s gumovými vložkami na splachovacích tlačítkách, včetně ovládacích táhel a instalačního materiálu. Vhodné pro zapuštěnou instalaci na zeď v kombinaci s instalačním a distančním rámečkem TECE. Kompatibilní se sadou pro vzhazování čistících tablet.

Rozměry (š x v x h): 220 x 150 x 5 mm

### Poznámka:

Zajistěte minimální tloušťku zděných příček 23 mm!




| Barva                                      | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------------------------------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá, tlačítka lesklá červená/modrá | 9240939 | 1 ks | 10 ks |

## Distanční rámeček TECE

Použitelné jako distanční mezirámeček pro plastová ovládací tlačítka TECEnow a TECEloop a pro zapuštěnou instalaci tlačítek TECEnow, TECEloop plastic, TECEvelvet a TECEsquare II glass.

Rozměry (š x v x h): 220 x 150 x 5 mm



| Barva        | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------|------|-------|
| Bílá         | 9240410 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom | 9240411 | 1 ks | 10 ks |
| Matný chrom  | 9240412 | 1 ks | 10 ks |
| Černá        | 9240415 | 1 ks | 10 ks |


## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro zapuštěnou instalaci na zeď ovládacích tlačítek u modelů TECEloop glass, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare glass, TECEsquare II glass, TECElux Mini a TECEnow. Rám pro obklady s nastavitelnou hloubkou od 5 do 18 mm (od 18 do 33 mm se seřizovacím šroubem – obj. č. 9820181). Včetně demontážního nástroje pro ovládací tlačítko.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací obkladů!

### Upozornění:

Při instalaci s TECEbox nutné použít stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění (obj. č. 9030029). Obklady v okolí instalačního rámečku doporučujeme řezat vodním paprskem.




| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | Ano             | 9240646 | 1 ks | 20 ks |
| Černá        | Ano             | 9240647 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9240649 | 1 ks | 20 ks |
| Pozlacený    | —               | 9240648 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý kov   | —               | 9240644 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Krycí rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Ozdobný kovový rám pro kombinaci s instalačním rámečkem. K zakrytí nerovných okrajů obkladu. Hloubkově nastavitelný ozdobný rám pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (prodlužovací sada 9820181 od 18 mm do 33 mm).


| Barva  | Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|--------|---------|------|-------|--------|
| Lesklý | 9240645 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |
| Matný  | 9240643 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |



## TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECEbox nádržky do zděných konstrukcí.

Tloušťka předezdívky nejméně 30 mm!



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEsolid

## Ovládací tlačítko TECEsolid pro dvoumnožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi tenké ovládací tlačítko z nerezové oceli s pryžovými dorazy na ovládacích tlačítkách včetně ovládacích táhel a instalačních materiálů. Skryté šroubování ovládacího tlačítka. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 6 mm



### Poznámka:

Tloušťka přezdvíčky min. 26 mm.

Na vyžádání jsou k dispozici individuálně přizpůsobené povrchy.



<https://qr.tece.de/perfect-match>



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá                                               | Ano             | 9240432 | 1 ks | 10 ks |
| Matná bílá                                                | Ano             | 9240433 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel                                 | —               | 9240430 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240434 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom                                              | Ano             | 9240431 | 1 ks | 10 ks |
| Matná černá                                               | —               | 9240416 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaný bronz (s úpravou proti otiskům prstů)         | —               | 9240444 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná mosaz (s úpravou proti otiskům prstů)         | —               | 9240445 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaný "warm" nikl (s úpravou proti otiskům prstů)   | —               | 9240446 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaný grafit (s úpravou proti otiskům prstů)        | —               | 9240447 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".



## Ovládací tlačítko pro toalety TECEsolid pro dvoumnožstevní splachování s texturovaným povrchem

Ovládací tlačítko se strukturovaným povrchem pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi ploché ovládací tlačítko z nerezové oceli s pryžovými vložkami na ovládacích tlačítkách, vč. ovládacích táhel a instalačního materiálu. Ovládací tlačítko skryté šroubovatelné. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 6 mm

### Poznámka:

Tloušťka přezdvíčky min. 26 mm.



| Barva                                                                         | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Kartáčovaný bronz s diamantovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů)    | —               | 9240435 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná mosaz s diamantovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů)    | Ano             | 9240436 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaný "warm" nikl s liniovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů) | —               | 9240437 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaný grafit s liniovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů)      | Ano             | 9240438 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Skryté šrouby TECEsolid

Skrytá šroubová přípojka na ochranu ovládacího tlačítka TECEsolid proti krádeži, zahrnuje montážní nástroj.




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240442 | 1 ks |

## Vymezovací rám TECESolid

Pro kombinaci se ovládacím tlačítkem TECESolid, pro použití jako mezilehlá rámová rozpěrka a pro zapuštěnou montáž vkladací zátky II a modelu TECESquare II glass.

Rozměry (š x v x h): 220 x 150 x 4 mm



| Barva | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------|---------|------|-------|
| Bílá  | 9240440 | 1 ks | 10 ks |
| šedá  | 9240441 | 1 ks | 10 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECESolid systém elektronického splachování

## TECESolid electronic, s bezdotykovým ovládáním splachování, bateriové napájení 6 V

Elektronické ovládací tlačítko s bezdotykovým splachováním pro nádržky TECE s předním ovládáním a se splachovací výškou 1 m (střed ovládacího tlačítka). Velmi ploché ovládací tlačítko z nerezové oceli včetně upevňovacího materiálu, vodotěsná přihrádka na baterii pro instalaci do splachovací nádržky (se čtyřmi bateriemi typu Mono/D/LR 20) a ovládací motor pro jedno nebo dvoumnožstevní splachování. Kompatibilní se sadou pro vzhazování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 6 mm

### Funkce elektroniky:

Snímač detekuje, kdy se člověk přiblíží k toaletě, a teprve poté rozsvítí ovládací tlačítko. Ovládání splachování je bezdotykové nebo dotykové v oblasti tlačítka. Elektroniku WC TECESolid lze přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí naprogramování přes aplikaci.



Programovatelné funkce (přes rozhraní Bluetooth a aplikaci):

- Jednomnožstevní nebo úsporné dvoumnožstevní splachování
- Detekční rozsah snímače
- Intervalové hygienické splachování
- Čas aktivace
- Předsplachování
- Automatické splachování (bezpečnostní splachování)
- Jas displeje

Funkce vyhodnocování / protokolování pomocí aplikace, rozhraní k systému správy budovy a pro dálkové spuštění pomocí kabelového elektrického tlačítka na bezpečnostním nosném ramenu.

### Poznámka:

- Tloušťka předezdívky min. 26 mm.
- Nekompatibilní s moduly pro toaletu s instalačními výškami 980, 820 a 750 mm.
- Nekompatibilní s TOTO Washlets RX a SX.



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|
| Lesklý chrom                                              | —               | 9240461 | 1 ks |
| Lesklá bílá                                               | —               | 9240462 | 1 ks |
| Matná bílá                                                | —               | 9240463 | 1 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240464 | 1 ks |
| Matná černá                                               | —               | 9240465 | 1 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".



# Ovládací tlačítka pro toalety – TECESolid systém elektronického splachování

## TECESolid electronic, s bezdotykovým ovládním splachování, síťové napětí 12 V

Elektronické ovládací tlačítko s bezdotykovým splachováním pro nádržky TECE s předním ovládním a se splachovací výškou 1 m (střed ovládacího tlačítka). Velmi ploché ovládací tlačítko z nerezové oceli včetně upevňovacího materiálu a řídicího motoru pro jedno nebo dvoumnožstevní splachování. Kompatibilní se sadou pro vzhazování čistících tablet.

Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 6 mm

### Funkce elektroniky:

Snímač detekuje, kdy se člověk přiblíží k toaletě, a teprve poté rozsvítí ovládací tlačítko. Ovládní splachování je bezdotykové nebo dotykové v oblasti tlačítka. Elektroniku WC TECESolid lze přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí naprogramování aplikací.

### Programovatelné funkce (přes rozhraní Bluetooth a aplikaci):

- Jednomnožstevní nebo úsporné dvoumnožstevní splachování
- Detekční rozsah snímače
- Intervalové hygienické splachování
- Čas aktivace
- Předsplachování
- Automatické splachování (bezpečnostní splachování)
- Jas displeje



Funkce vyhodnocování / protokolování pomocí aplikace, rozhraní k systému správy budovy a pro dálkové spuštění pomocí kabelového elektrického tlačítka na bezpečnostním nosném ramenu, včetně 9 voltové baterie pro nouzové napájení.

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Pro připojení 230/12 V: transformátor včetně napájecího kabelu (připojovací napětí 230 V, obj. č. 9810012)

### Poznámka:

- Tloušťka předezdívky min. 26 mm.
- Elektronika toalety TECESolid vyžaduje připojení k napájení.
- Nekompatibilní s moduly pro toaletu s instalačními výškami 980, 820 a 750 mm.
- Nekompatibilní s TOTO Washlets RX a SX.



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|
| Lesklý chrom                                              | —               | 9240451 | 1 ks |
| Lesklá bílá                                               | —               | 9240452 | 1 ks |
| Matná bílá                                                | —               | 9240453 | 1 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9240454 | 1 ks |
| Matná černá                                               | —               | 9240455 | 1 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Zajištění proti krádeži elektroniky toalety TECESolid

Skrytý šroubový spoj pro ochranu elektroniky toalety TECESolid proti krádeži.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240443 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECESolid systém elektronického splachování

## Transformátor TECE pro elektroniku toalety včetně propojovacího kabelu

Transformátor pro elektronické připojení ovládacího tlačítka TECElux Mini a TECESolid electronic. Ke každému transformátoru lze připojit jedno ovládací tlačítko. Pro montáž do nástěnných zásuvek s hlubokou dutinou o průměru 60 mm a hloubce 63 mm. Elektrické napájecí napětí 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), výstup 12 V DC. Délka kabelu 5 m.



Obj. č.

DU 1

9810012

1 ks

## Dálkové ovládání toalety TECEplanus pro bezpečnostní madla, 6 V baterie

Pro bezbariérovou konstrukci, pro dálkové spouštění nádržek TECE pomocí radiového přepínače v bezpečnostním nosném rameni. Vhodné pro všechny nádržky TECE s ovládáním zepředu a výškou ovládání cca. 1 m. Dodatečně ruční ovládání splachování možné pomocí ovládacího tlačítka (není součástí dodávky).

Vhodné pro bezpečnostní podpěrná ramena s rádiovým ovládáním:


- Bezpečnostní podpěrná ramena LifeSystem řady HEWI 802.50., s montážním setem HEWI 802.50.060R (pravý) nebo HEWI 802.50.060L (levý)
- Bezpečnostní podpěrná ramena řady HEWI 801.50., s montážním setem HEWI 801.50.060
- Bezpečnostní podpěrná ramena řady HEWI 805.50, s montážním setem 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 a 34905 s rádiovým ovládáním

Složení:

- Nastavitelný objem splachování 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů
- Voděodolná příhrádka na baterii pro instalaci do nádržky
- čtyři baterie, typ Mono/D/LR20
- ovládací motor

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Mechanické ovládací tlačítko
- Jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování



Obj. č.

9240354

DU 1

1 ks

## Dálkové ovládání toalety TECEplanus pro bezpečnostní madla, 12 V napájení

Pro bezbariérovou konstrukci, pro dálkové spouštění nádržek TECE pomocí radiového přepínače v bezpečnostním nosném rameni. Vhodné pro všechny nádržky TECE s ovládáním zepředu a výškou ovládání cca. 1 m. Dodatečně ruční ovládání splachování možné pomocí ovládacího tlačítka (není součástí dodávky).

Vhodné pro bezpečnostní podpěrná ramena s rádiovým ovládáním:


- Bezpečnostní podpěrná ramena LifeSystem řady HEWI 802.50., s montážním setem HEWI 802.50.060R (pravý) nebo HEWI 802.50.060L (levý)
- Bezpečnostní podpěrná ramena řady HEWI 801.50., s montážním setem HEWI 801.50.060
- Bezpečnostní podpěrná ramena řady HEWI 805.50, s montážním setem 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 a 34905 s rádiovým ovládáním

Složení:

- Nastavitelný objem splachování 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů
- Napájení externím transformátorem 230/12 V (transformátor není součástí dodávky)
- ovládací motor

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Transformátor TECEplanus 230/12 V – Obj. č. 9810003
- Propojovací kabel TECEplanus 12 V – Obj. č. 9810004
- Tlačítko pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování



Obj. č.

9240355

DU 1

1 ks

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEplanus systém elektronického splachování

## Dálkové ovládání toalety TECEplanus kabelové propojení se spínačem, 6 V baterie

Pro bezbariérovou konstrukci, pro dálkové spouštění nádržek TECE kabelově propojenými elektronickými tlačítky v bezpečnostním nosném rameni nebo ve stěně. Vhodné pro všechny nádržky TECE s ovládáním zepředu a výškou ovládání cca. 1 m. Dodatečné ruční ovládání splachování možné pomocí ovládacího tlačítka (není součástí dodávky).

Složení:

- Nastavitelný objem splachování 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů
- Voděodolná přihrádka na baterii pro instalaci do nádržky
- čtyři baterie, typ Mono/D/LR20
- ovládací motor

Objednávejte prosím zvlášť:


- Tlačítko pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování

Obj. č.

9240356

DU 1

1 ks



## Dálkové ovládání toalety, TECEplanus kabelem připojená elektronická tlačítka, 12 V napájení

Pro bezbariérovou konstrukci, pro dálkové spouštění nádržek TECE kabelově propojenými elektronickými tlačítky v bezpečnostním nosném rameni nebo ve stěně. Vhodné pro všechny nádržky TECE s ovládáním zepředu a výškou ovládání cca. 1 m. Dodatečné ruční ovládání splachování možné pomocí ovládacího tlačítka (není součástí dodávky).

Složení:

- Nastavitelný objem splachování 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů
- Napájení externím transformátorem 230/12 V (transformátor není součástí dodávky)
- ovládací motor

Objednávejte prosím zvlášť:


- Transformátor TECEplanus 230/12 V – Obj. č. 9810003
- Propojovací kabel TECEplanus 12 V – Obj. č. 9810004
- Tlačítko pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování

Obj. č.

9240357

DU 1

1 ks



## Transformátor TECEplanus pro napájení elektroniky 230/12 V, toaleta/pisoár

Pro instalaci do standardních podomítkových připojení o  $\varnothing$  60 mm s možností připojení až pro 5 elektronik pro pisoáry nebo 1 elektroniku WC.

Elektrické připojení: 230 V

Výstup: 12 V DC



Obj. č.

9810003

DU 1

1 ks

## Ovládací tlačítka pro toalety – TECEplanus systém elektronického splachování

### Napájecí kabel TECEplanus pro 12 V napájení elektroniky, toaleta/pisoár

Dvoužilový napájecí kabel, délka 10 m.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9810004 | 1 ks |

### Bezdrátové tlačítko TECEplanus

Dodatečné tlačítko na bezpečnostní madlo vhodné pro rádiově ovládané splachovací systémy toalet TECE.




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240360 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEnow

## Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi tenké plastové ovládací tlačítko s pryžovými dorazy. Včetně ovládacích táhel a montážního materiálu. Vhodné pro montáž zapuštěnou do obkladu, nutno objednat instalační rámeček pro WC a distanční rámeček TECE. Kompatibilní se sadou pro vhadzování WC tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 5 mm



### Poznámka:

Zajistěte minimální tloušťku zděných příček 23 mm!

Na vyžádání jsou k dispozici individuálně přizpůsobené povrchy.




<https://qr.tece.de/perfect-match>

| Barva                 | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá           | Ano             | 9240400 | 1 ks | 10 ks |
| Bílá, antibakteriální | —               | 9240405 | 1 ks | 10 ks |
| Matná bílá            | —               | 9240417 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom          | Ano             | 9240401 | 1 ks | 10 ks |
| Matný chrom           | Ano             | 9240402 | 1 ks | 10 ks |
| Zářivě černá          | Ano             | 9240403 | 1 ks | 10 ks |
| Matná černá           | Ano             | 9240407 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování, metalické

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. Velmi ploché plastové ovládací tlačítko s pryžovými vložkami na ovládacích tlačítkách, vč. ovládacích táhel a instalačního materiálu. Vhodné pro zapuštěnou instalaci v kombinaci s instalačním rámem pro WC a vymešovacím rámem TECE. Kompatibilní se sadou pro vhadzování čistících tablet. Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 5 mm



### Poznámka:


Zajistěte minimální tloušťku zděných příček 23 mm!

| Barva                   | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Metalický nikl          | Ano             | 9240418 | 1 ks | 10 ks |
| Metalická mosaz         | —               | 9240419 | 1 ks | 10 ks |
| Metalický červený bronz | —               | 9240422 | 1 ks | 10 ks |
| Metalický grafit        | Ano             | 9240423 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Distanční rámeček TECE

Použitelné jako distanční mezirámeček pro plastová ovládací tlačítka TECEnow a TECEloop a pro zapuštěnou instalaci tlačítek TECEnow, TECEloop plastic, TECEvelvet a TECEsquare II glass. Rozměry (š x v x h): 220 x 150 x 5 mm



| Barva        | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------|------|-------|
| Bílá         | 9240410 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom | 9240411 | 1 ks | 10 ks |
| Matný chrom  | 9240412 | 1 ks | 10 ks |
| Černá        | 9240415 | 1 ks | 10 ks |


## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro zapuštěnou instalaci na zeď ovládacích tlačítek u modelů TECEloop glass, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECESquare glass, TECESquare II glass, TECElux Mini a TECEnow. Rám pro obklady s nastavitelnou hloubkou od 5 do 18 mm (od 18 do 33 mm se seřizovacím šroubem – obj. č. 9820181). Včetně demontážního nástroje pro ovládací tlačítko.

**Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací obkladů!**

### Upozornění:

Při instalaci s TECEbox nutné použít stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění (obj. č. 9030029). Obklady v okolí instalačního rámečku doporučujeme řezat vodním paprskem.




| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | Ano             | 9240646 | 1 ks | 20 ks |
| Černá        | Ano             | 9240647 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9240649 | 1 ks | 20 ks |
| Pozlacený    | —               | 9240648 | 1 ks | 20 ks |
| Lesklý kov   | —               | 9240644 | 1 ks | 20 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Krycí rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Ozdobný kovový rám pro kombinaci s instalačním rámečkem. K zakrytí nerovných okrajů obkladu. Hloubkově nastavitelný ozdobný rám pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (prodlužovací sada 9820181 od 18 mm do 33 mm).




| Barva  | Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|--------|---------|------|-------|--------|
| Lesklý | 9240645 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |
| Matný  | 9240643 | 1 ks | 10 ks | 320 ks |

## TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECEbox nádržky do zděných konstrukcí.

**Tloušťka přezedzívky nejméně 30 mm!**




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEbase

## Ovládací tlačítko TECEbase pro dvounožstevní splachování

Ovládací tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním zepředu nebo shora. K plastovému ovládacímu tlačítku patří i ovládací táhla a montážní materiál. Kompatibilní se sadou pro vhazování čistících tablet. Rozměry (Š x V x H): 214 x 145 x 18 mm



| Barva        | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá  | 9240700 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom | 9240701 | 1 ks | 10 ks |
| Matný chrom  | 9240702 | 1 ks | 10 ks |
| Matná černá  | 9240723 | 1 ks | 10 ks |



## Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro nádržky Uni a Base

Pneumatické oddálené ovládání pro nádržky Uni 750, Uni a Base pro decentralizované ovládání nádržky v kombinaci s manuálním ovládacím tlačítkem TECE nebo krycí deskou. Pro použití ve zděných nebo lehkých příčkách nebo při instalaci do nábytku.

Skládá se z: pneumatické ovládací jednotky pro nádržku Uni, příprava pro instalaci na zeď, 2 m pneumatické hadice, 2 m potrubí, instalační hloubka: 75 mm

### Upozornění:

Lze použít pouze v kombinaci s pneumatickou dálkově ovládanou instalační sadou TECEflushpoint 9240978-9240984 (je nutné objednat samostatně).



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240976 | 1 ks |

## Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro nádržku Octa

Pneumatické oddálené ovládání pro nádržky Compact 320, Base 320, Octa II a Base 8 s vypouštěcím ventilem A 5 pro decentralizované ovládání nádržky v kombinaci s manuálním ovládacím tlačítkem TECE nebo krycí deskou. Pro použití ve zděných nebo lehkých příčkách nebo při montáži do nábytku.

Skládá se z: pneumatické ovládací jednotky pro nádržku, příprava pro instalaci na zeď, 2 m pneumatické hadice, 2 m potrubí, instalační hloubka: 75 mm

### Upozornění:

Lze použít pouze v kombinaci s pneumatickou dálkově ovládanou instalační sadou TECEflushpoint 9240978-9240984 (je nutné objednat samostatně).



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240977 | 1 ks |

## Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro dvoumnožstevní splachování, instalační sada, se čtvercovým krytem

Pneumatické oddálené ovládání pro nádržky TECE pro decentralizované ovládání nádržky v kombinaci s ručním ovládacím tlačítkem TECE nebo krycí deskou. Pro použití ve zděných nebo lehkých příčkách nebo při instalaci do nábytku.

Rozměry (Š x V x H): 95 x 95 x 5 mm

Skládá se z: velmi ploché plastové krycí desky ve čtvercovém provedení, velkého a malého tlačítka a pneumatické ovládací jednotky splachování




### Upozornění:

Lze použít pouze v kombinaci se sadou pneumatického dálkového ovládání TECEflushpoint (objednávejte samostatně).

Na vyžádání jsou k dispozici individuálně přizpůsobené povrchy.



<https://qr.tece.de/perfect-match>



| Barva        | Obj. č. | DU 1 |
|--------------|---------|------|
| Lesklá bílá  | 9240978 | 1 ks |
| Lesklý chrom | 9240979 | 1 ks |
| Matný chrom  | 9240980 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro toalety – TECEflushpoint

## Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro dvoumnožstevní splachování, instalační sada, s kulatým krytem


Pneumatické oddálené ovládání pro nádržky TECE pro decentralizované ovládání nádržky v kombinaci s ručním ovládacím tlačítkem TECE nebo krycí deskou. Pro použití ve zděných nebo lehkých příčkách nebo při instalaci do nábytku.

Rozměry (Š x V x H): 95 x 95 x 5 mm

Skládá se z: velmi ploché plastové krycí desky v kulatém provedení, velkého a malého plastového tlačítka a pneumatické ovládací jednotky splachování

### Upozornění:

Lze použít pouze v kombinaci se sadou pneumatického dálkového ovládání TECEflushpoint (objednávejte samostatně).



| Barva        | Obj. č. | DU 1 |
|--------------|---------|------|
| Lesklá bílá  | 9240981 | 1 ks |
| Lesklý chrom | 9240982 | 1 ks |
| Matný chrom  | 9240983 | 1 ks |

## Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro systém s jednomnožstevním splachováním, instalační sada, se čtvercovým krytem


Pneumatické oddálené ovládání pro nádržky TECE pro decentralizované ovládání nádržky v kombinaci s ručním ovládacím tlačítkem TECE nebo krycí deskou. Pro použití ve zděných nebo lehkých příčkách nebo při instalaci do nábytku.

Rozměry (Š x V x H): 95 x 95 x 5 mm

Skládá se z: velmi ploché plastové krycí desky ve čtvercovém provedení, velkého vyčnívajícího plastového tlačítka a pneumatické ovládací jednotky splachování

### Upozornění:

Lze použít pouze v kombinaci se sadou pneumatického dálkového ovládání TECEflushpoint (objednávejte samostatně).




| Barva       | Obj. č. | DU 1 |
|-------------|---------|------|
| Lesklá bílá | 9240984 | 1 ks |

## Krycí deska TECEflushpoint

Krycí deska bez funkce splachování s upevňovacími šrouby „easy fit“ pro snadnou montáž, lze použít ve spojení s pneumatickým dálkovým ovládáním, vhodné pro všechny nádržky TECE.

| Barva                     | Obj. č. | DU 1 |
|---------------------------|---------|------|
| Kartáčovaná nerezová ocel | 9240999 | 1 ks |



## TECE sada pro vhazování čisticích tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEventet, TECEloop a TECEnow)


Pro vhazování čisticích tablet toalet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s ovládacími tlačítky TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEventet, TECEloop a TECEnow; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž.

Vhodné pro předezdívku min. 22 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 79 mm, zděné příčky 98 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čisticí tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEeventet



TECEloop



TECEnow

Obj. č.

DU 1

9240951

1 ks

## TECE sad pro vhazování čisticích tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)


Pro vhazování čisticích tablet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s kovovými ovládacími tlačítky TECESquare II, skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a ovládacími tlačítky TECESolid; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž ve spojení se skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a vymešovacím rámem TECESolid.

Vhodné pro předezdívku min. 32 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 89 mm, zděné příčky 108 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čisticí tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Obj. č.

DU 1

9240952

1 ks

## Rozšiřovací sestava pro ovládací tlačítka TECE

K prodloužení připojení a splachovacích táhel o max. 12 cm.



Obj. č.

DU 1

9820030

1 ks

## Rozšiřovací sestava pro montáž instalačního rámu na zeď

4 seřizovací šrouby 18-33 mm včetně bezpečnostních podložek pro toalety, pisoár a instalační rám TECEfilo.



Obj. č.

DU 1

9820181

1 ks

## Ovládací tlačítka pro toalety – Příslušenství

TECE instalační materiál a splachovací táhla pro instalaci ovládacího tlačítka (2003 až 2020)


Montážní sada pro kombinaci starých nádržek (2003 až 2020) s novými ovládacími tlačítky TECE (od roku 2021), stejně jako starých ovládacích tlačítek TECE (2003 až 2020) s novými nádržkami (od roku 2020).



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9820692 | 1 ks | 50 ks |


## TECElux Mini ovládací tlačítko s elektronickým bezdotykovým ovládáním

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820369 | Krycí deska lesklé bílé sklo           | 1 ks |
|      | 9820370 | Krycí deska lesklé černé sklo          | 1 ks |
| 2    | 9820397 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 3    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE            | 1 ks |
| 4    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |
| 5    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 6    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč         | 1 ks |




## 9810012 – Transformátor TECE pro elektroniku toalety včetně propojovacího kabelu

| Pol. | Obj. č. | Popis                       | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------|------|
| 1    | 9820352 | Připojovací kabel (5 metrů) | 1 ks |



## Instalační rámeček pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu


| Pol. | Obj. č. | Popis                           | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------|------|
| 1    | 9820196 | Rámeček pro zapuštění instalace | 1 ks |
| 2    | 9820180 | Speciální přísavky              | 1 ks |



## Kovové ovládací tlačítko TECESquare II pro dvounožstevní splachování s barevným povrchem

### Ovládací tlačítko TECESquare II kovové pro dvounožstevní splachování


| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 2    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 3    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 4    | 9820347 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 5    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč         | 1 ks |
| 6    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 7    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |



# Ovládací tlačítka pro toalety – Náhradní díly


## TECESquare kovové ovládací tlačítko s dvoumnožstevním splachováním

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820253 | Pružiny tlačítek, souprava dvou        | 1 ks |
| 2    | 9820249 | Bezpečnostní šroub                     | 1 ks |
| 3    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 4    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 5    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 6    | 9820328 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 7    | 9820391 | TECESquare kovový z nerezové oceli     | 1 ks |
|      | 9820392 | TECESquare kovový lesklý chrom         | 1 ks |
|      | 9820393 | TECESquare kovový lesklá bílá          | 1 ks |
| 8    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 9    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |




## Skleněné ovládací tlačítko TECESquare, dvoumnožstevní splachování

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820253 | Pružiny tlačítek, souprava dvou        | 1 ks |
| 2    | 9820249 | Bezpečnostní šroub                     | 1 ks |
| 3    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 4    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 5    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 6    | 9820328 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 7    | 9820557 | Sada tlačítek, lesklá bílá             | 1 ks |
|      | 9820559 | Sada tlačítek, kartáčovaná nerez ocel  | 1 ks |
|      | 9820558 | Sada tlačítek, lesklý chrom            | 1 ks |
|      | 9820560 | Sada tlačítek, lesklá černá            | 1 ks |
| 8    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 9    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |




## Ovládací tlačítko TECEvelvet

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 2    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 3    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 4    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |
| 5    | 9820346 | Nosný rám                              | 1 ks |



## TECEloop skleněné dvoumnožstevní ovládací tlačítko pro WC

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 3    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 4    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 5    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |




TECEloop plastové dvoumnožstevní ovládací tlačítko pro WC

TECEloop plastové ovládací tlačítko pro dvoumnožstevní splachování, metalické

TECEloop plastové ovládací tlačítko pro dvoumnožstevní splachování, „Kids“


| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 2    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 3    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 4    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |
| 5    | 9820346 | Nosný rám                              | 1 ks |



Ovládací tlačítko TECEsolid pro dvoumnožstevní splachování


Ovládací tlačítko pro toalety TECEsolid pro dvoumnožstevní splachování s texturovaným povrchem

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820426 | Připojovací rám                        | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 3    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 4    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 5    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |




TECEsolid electronic, s bezdotykovým ovládáním splachování, bateriové napájení 6 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820479 | Krycí deska, lesklý chrom                                                         | 1 ks |
|      | 9820480 | Krycí deska, lesklá bílá                                                          | 1 ks |
|      | 9820481 | Krycí deska, bílá matná                                                           | 1 ks |
|      | 9820478 | Krycí deska, kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti zanechávání otisků prstů) | 1 ks |
| 2    | 9820426 | Připojovací rám                                                                   | 1 ks |
| 3    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021)                                            | 1 ks |
| 5    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                                                     | 1 ks |
| 6    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč                                                    | 1 ks |
| 7    | 9820202 | Kryt baterie, dlouhý                                                              | 1 ks |



TECEsolid electronic, s bezdotykovým ovládáním splachování, síťové napětí 12 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820475 | Krycí deska, lesklý chrom                                                         | 1 ks |
|      | 9820476 | Krycí deska, lesklá bílá                                                          | 1 ks |
|      | 9820477 | Krycí deska, bílá matná                                                           | 1 ks |
|      | 9820474 | Krycí deska, kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti zanechávání otisků prstů) | 1 ks |
| 2    | 9820426 | Připojovací rám                                                                   | 1 ks |
| 3    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021)                                            | 1 ks |
| 5    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                                                     | 1 ks |
| 6    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč                                                    | 1 ks |






# Ovládací tlačítka pro toalety – Náhradní díly


## Elektronika pro toalety TECEplanus s infračerveným senzorem, baterie 6 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                                          | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                                 | 1 ks |
| 2    | 9820327 | Nosný rám                                      | 1 ks |
| 3    | 9820199 | Splachovací tlačítko kartáčovaná nerezová ocel | 1 ks |
|      | 9820200 | Splachovací tlačítko, lesklý chrom             | 1 ks |
| 4    | 9820092 | 6 V baterie 2CR5                               | 1 ks |
| 5    | 9820195 | Zapouzdření baterie                            | 1 ks |
| 6    | 9820198 | Infračervený senzor, 6 V                       | 1 ks |
| 7    | 9820080 | Programovací klíč                              | 1 ks |
| 8    | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou                | 1 ks |
| 9    | 9820021 | Pojistná guma                                  | 1 ks |
| 10   | 9820024 | Gumový nárazník, sada dvou                     | 1 ks |
| 11   | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                  | 1 ks |
| 12   | 9820091 | Dutý šestiúhelníkový klíč                      | 1 ks |



## Elektronika toalety TECEplanus s infračerveným senzorem, napájení 12 V


| Pol. | Obj. č. | Popis                                          | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                                 | 1 ks |
| 2    | 9820327 | Nosný rám                                      | 1 ks |
| 3    | 9820199 | Splachovací tlačítko kartáčovaná nerezová ocel | 1 ks |
|      | 9820200 | Splachovací tlačítko, lesklý chrom             | 1 ks |
| 4    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti                   | 1 ks |
| 5    | 9820201 | Infračervený senzor, 12 V                      | 1 ks |
| 6    | 9820080 | Programovací klíč                              | 1 ks |
| 7    | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou                | 1 ks |
| 8    | 9820021 | Pojistná guma                                  | 1 ks |
| 9    | 9820024 | Gumový nárazník, sada dvou                     | 1 ks |
| 10   | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                  | 1 ks |
| 11   | 9820091 | Dutý šestiúhelníkový klíč                      | 1 ks |



## 9240354 – Dálkové ovládání toalety TECEplanus pro bezpečnostní madla, 6 V baterie


K dispozici od: září 2019

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820459 | Baterie a síťové připojení radiové elektroniky (od 09/2019) | 1 ks |
| 2    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                 | 1 ks |
| 3    | 9820202 | Kryt baterie, dlouhý                                        | 1 ks |



K dispozici do: srpna 2019

| Pol. | Obj. č. | Popis                              | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                     | 1 ks |
| 2    | 9820203 | Radio elektronika 6 V (do 08/2019) | 1 ks |
| 3    | 9820202 | Kryt baterie, dlouhý               | 1 ks |






## 9240355 – Dálkové ovládání toalety TECEplanus pro bezpečnostní madla, 12 V napájení


K dispozici od: září 2019

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820459 | Baterie a síťové připojení radiové elektroniky (od 09/2019) | 1 ks |
| 2    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                 | 1 ks |
| 3    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti                                | 1 ks |



K dispozici do: srpna 2019


| Pol. | Obj. č. | Popis                               | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                      | 1 ks |
| 2    | 9820204 | Radio elektronika 12 V (do 08/2019) | 1 ks |
| 3    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti        | 1 ks |



## 9240356 – Dálkové ovládání toalety TECEplanus kabelové propojení se spínačem, 6 V baterie


K dispozici od: ledna 2020

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                              | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820460 | Baterie a síťové připojení radiové elektroniky (od ledna 2020), kabelové připojení | 1 ks |
| 2    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                                        | 1 ks |
| 3    | 9820202 | Kryt baterie, dlouhý                                                               | 1 ks |



K dispozici do: prosince 2019


| Pol. | Obj. č. | Popis                                              | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                                     | 1 ks |
| 2    | 9820205 | Elektronika 6 V pro připojení kabelem (do 12/2019) | 1 ks |
| 3    | 9820092 | 6 V baterie 2CR5                                   | 1 ks |
| 4    | 9820195 | Zapouzdření baterie                                | 1 ks |



## 9240357 – Dálkové ovládání toalety, TECEplanus kabelem připojená elektronická tlačítka, 12 V napájení

K dispozici od: ledna 2020


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                              | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820460 | Baterie a síťové připojení radiové elektroniky (od ledna 2020), kabelové připojení | 1 ks |
| 2    | 9820493 | Ovládací motor nádržky TECE                                                        | 1 ks |
| 3    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti                                                       | 1 ks |



# Ovládací tlačítka pro toalety – Náhradní díly


K dispozici do: prosince 2019

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820140 | Motor s krytem                                      | 1 ks |
| 2    | 9820206 | Elektronika 12 V pro připojení kabelem (do 12/2019) | 1 ks |
| 3    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti                        | 1 ks |




Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování  
Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování, metalické

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 2    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 3    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 4    | 9820346 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 5    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 6    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |




Ovládací tlačítko TECEbase pro dvoumnožstevní splachování

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820241 | Sada tlačítek, bílá                    | 1 ks |
| 2    | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou        | 1 ks |
| 3    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 4    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 5    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |
| 6    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |




Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro nádržky Uni a Base  
Pneumatické oddálené ovládání TECEflushpoint pro nádržku Octa

| Pol. | Obj. č. | Popis                  | DU 1 |
|------|---------|------------------------|------|
| 1    | 9820614 | Příprava pro instalaci | 1 ks |
| 2    | 9820615 | Pneumatická hadice     | 1 ks |




9240950 – TECE souprava pro vyhazování čisticích tablet

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů      | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020) | 1 ks |
| 3    | 9820349 | Bezpečnostní kotvící tyčinky  | 1 ks |




9240951 – TECE sada pro vhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvelvet, TECEloop a TECEnow)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820688 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |



9240952 – TECE sad pro vhazování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECEsolid)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820693 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |





Sanitární systémy

# OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO PISOÁR

Ovládací tlačítka

Seznam sortimentu

**TECE** 







|                                              | Strana |
|----------------------------------------------|--------|
| TECEfilo systém elektronického splachování   | 108    |
| TECEsquare                                   | 112    |
| TECEloop                                     | 114    |
| TECESolid                                    | 116    |
| TECEplanus systém elektronického splachování | 117    |
| TECEnow                                      | 119    |
| Příslušenství                                | 120    |
| Náhradní díly                                | 121    |

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEfilo systém elektronického splachování



Ventilová jednotka (1.) a kryt senzoru (2.)

## TECEfilo pisoárová elektronika

Elektroniku pisoáru TECEfilo lze použít pro připojení napájení 230/12 V nebo 7,2 V baterie.

### Pozor, objednávejte zvlášť:

1. Ventilová jednotka TECEfilo (sít 230/12 V nebo baterie 7,2 V)
2. Kryt senzoru TECEfilo

## Ventilová jednotka TECEfilo síťová 230/12 V

Solenoidový ventil sítě 230/12 V s filtrem nečistot; lze použít od minimálního průtokového tlaku 0,5 bar. Pro kombinaci s krytem snímače TECEfilo a splachovacím ventilem U 2.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9242092 | 1 ks | 10 ks |

## Ventilová jednotka TECEfilo bateriová 7,2 V

Solenoidový ventil baterie 7,2 V s filtrem nečistot; lze použít od minimálního průtokového tlaku 0,5 bar. Pro kombinaci s krytem snímače TECEfilo a splachovacím ventilem U 2 včetně baterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9242091 | 1 ks | 10 ks |

## Kryt snímače TECEfilo z nerezové oceli

Jednoduchá montážní sestava pro bezdotykové infračervené splachovací zařízení pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo, vhodná pro pouzdro ventilu splachování pisoáru TECE U 2, může být našroubována skrytě. Přes aplikaci lze nastavit dobu splachování, funkci pauzy pro úsporu vody, funkci pro pisoáry se sklopným víkem, režim čištění, předsplachování a hygienické intervalové splachování.


### Složení:

- Plochý šroubovatelný krycí panel se senzorovým polem
- Instalační materiál

Rozměry (Š x V x H): 100 x 150 x 4 mm

### Upozornění:

- Ventilovou jednotku objednejte zvlášť.
- Není kompatibilní s pisoáry s černým víkem.



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9242068 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".



# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEfilo systém elektronického splachování

## Skleněný kryt snímače TECEfilo

Jednoduchá montážní sestava pro bezdotykové infračervené splachovací zařízení pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo, vhodná pro pouzdro ventilu splachování pisoáru TECE U 2, může být našroubována skrytě. Přes aplikaci lze nastavit dobu splachování, funkci pauzy pro úsporu vody, funkci pro pisoáry se sklopným víkem, režim čištění, předsplachování a hygienického intervalového splachování.


Složení:

- Plochý šroubovací krycí panel se senzorovým polem
- Instalační materiál

Vhodné pro instalaci na zeď ve spojení s instalačním rámečkem TECEfilo.  
Rozměry (Š x V x H): 100 x 150 x 7 mm

Upozornění:

- Ventilovou jednotku objednejte zvlášť.
- Instalační rám není součástí dodávky.
- Není kompatibilní s pisoáry s černým víkem.



| Barva             | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklé bílé sklo  | Ano             | 9242064 | 1 ks | 15 ks |
| Lesklé černé sklo | —               | 9242065 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Kryt snímače TECEfilo-Velvet

Jednoduchá montážní sestava pro bezdotykové infračervené splachovací zařízení pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo, vhodná pro pouzdro ventilu splachování pisoáru TECE U 2, s povrchy FENIX NTM (FENIX® od Arpa Industriale), může být našroubována skrytě. Přes aplikaci lze nastavit dobu splachování, funkci pauzy pro úsporu vody, funkci pro pisoáry se sklopným víkem, režim čištění, předsplachování a hygienického intervalového splachování.


Složení:

- Plochý šroubovatelný krycí panel se senzorovým polem
- Instalační materiál

Vhodné pro instalaci na zeď ve spojení s instalačním rámečkem TECEfilo.  
Rozměry (Š x V x H): 100 x 150 x 5 mm

Upozornění:

- Ventilovou jednotku objednejte zvlášť.
- Instalační rám není součástí dodávky.
- Není kompatibilní s pisoáry s černým víkem.



| Barva        | Materiál                  | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | FENIX NTM® Bianco Kos     | —               | 9242081 | 1 ks | 15 ks |
| Černá        | FENIX NTM® Nero Ingo      | —               | 9242082 | 1 ks | 15 ks |
| Běžovo-hnědá | FENIX NTM® Castoro Ottawa | Ano             | 9242083 | 1 ks | 15 ks |
| Šedo-běžová  | FENIX NTM® Beige Arizona  | —               | 9242084 | 1 ks | 15 ks |
| Antracit     | FENIX NTM® Grigio Londra  | Ano             | 9242085 | 1 ks | 15 ks |
| Kamenná šedá | FENIX NTM® Grigio Efeso   | —               | 9242086 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEfilo systém elektronického splachování

## Kryt snímače TECEfilo-Solid

Jednoduchá montážní sestava pro bezdotykové infračervené splachovací zařízení pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo, vhodná pro pouzdro ventilu splachování pisoáru TECE U 2, může být našroubována skrytě. Přes aplikaci lze nastavit dobu splachování, funkci pauzy pro úsporu vody, funkci pro pisoáry se sklopným víkem, režim čištění, předsplachování a hygienické intervalové splachování.


Složení:

- Plochý šroubovatelný krycí panel se sensorovým polem
- Instalační materiál

Rozměry (Š x V x H): 98 x 150 x 6 mm

### Upozornění:

- Ventilovou jednotku objednejte zvlášť.
- Není kompatibilní s pisoáry s černým víkem.



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá                                               | —               | 9242072 | 1 ks | 15 ks |
| Matná bílá                                                | —               | 9242073 | 1 ks | 15 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel                                 | —               | 9242074 | 1 ks | 15 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9242075 | 1 ks | 15 ks |
| Lesklý chrom                                              | —               | 9242076 | 1 ks | 15 ks |
| Matná černá                                               | —               | 9242077 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Plastový kryt snímače TECEfilo

Jednoduchá montážní sestava pro bezdotykové infračervené splachovací zařízení pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo, vhodná pro pouzdro ventilu splachování pisoáru TECE U 2, může být našroubována skrytě. Přes aplikaci lze nastavit dobu splachování, funkci pauzy pro úsporu vody, funkci pro pisoáry se sklopným víkem, režim čištění, předsplachování a hygienického intervalového splachování.

Složení:


- Plochý šroubovací krycí panel se sensorovým polem
- Instalační materiál

Vhodné pro instalaci na zeď ve spojení s instalačním rámečkem TECEfilo.

Rozměry (Š x V x H): 100 x 150 x 5 mm

### Upozornění:

- Ventilovou jednotku objednejte zvlášť.
- Instalační rám není součástí dodávky.
- Není kompatibilní s pisoáry s černým víkem.



| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá  | Ano             | 9242066 | 1 ks | 15 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9242067 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEfilo systém elektronického splachování


## Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro instalaci pisoárových ovládacích tlačítek TECEfilo a TECEfilo-Velvet do obkladu. Hloubkově nastavitelný rámeček pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (s prodlužovací sadou 9820181 od 18 mm do 33 mm). Včetně demontážních přísavek pro vyjmutí předního panelu.

**Nutné pro instalaci skříně.**

### Pozor:

Pouze pro montáž do sádkartonu! K získání čisté hrany doporučujeme obklad v okolí instalačního rámu řezat vodním paprskem.



| Barva        | Obj. č. | DU 1 |
|--------------|---------|------|
| Bílá         | 9242041 | 1 ks |
| Černá        | 9242042 | 1 ks |
| Lesklý chrom | 9242040 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECESquare


## TECESquare kovové ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Montážní sada pro pisoárový ventil TECE U 1;  
Splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 v souladu s (ČSN EN 12541)  
Nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.

Obsahuje:

- Kartuše splachovacího ventilu
- Velice tenké kovové ovládací tlačítko s montážní hloubkou 2 mm
- Ovládací táhla a montážní materiál

Rozměry (Š x V x D): 124 x 144 x 2 mm



Instalace pouze v kombinaci s instalačním rámečkem pro pisoár, je nutné objednat samostatně!

| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9242810 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom                                              | Ano             | 9242811 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklá bílá                                               | Ano             | 9242812 | 1 ks | 10 ks |
| Matná bílá                                                | —               | 9242814 | 1 ks | 10 ks |
| Matná černá                                               | Ano             | 9242813 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".


## TECESquare skleněné ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Montážní sada pro pisoárový ventil TECE.  
Splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 v souladu s (ČSN EN 12541)  
Nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.

Obsahuje:

- Kartuše vypouštěcího ventilu s automatickou čistící jehlou
- Ploché skleněné ovládací tlačítko
- Ovládací táhlo a montážní materiál

Vhodné pro instalace do obkladu s instalačním rámečkem pro pisoár.  
Rozměry (Š x V x H): 104 x 124 x 11 mm



Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci do obkladu není součástí dodávky.

| Barva                                                                                  | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílé sklo, tlačítko bílé                                                               | Ano             | 9242800 | 1 ks | 15 ks |
| Bílé sklo, tlačítko imitace kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)  | —               | 9242801 | 1 ks | 15 ks |
| Bílé sklo, tlačítko lesklý chrom                                                       | Ano             | 9242802 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko imitace kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9242806 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko lesklý chrom                                                      | —               | 9242807 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko černé                                                             | —               | 9242809 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".


## Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro instalaci pisoárových skleněných ovládacích tlačítek TECeloop, TECESquare, plastových TECEnow do obkladu a pro instalaci kovových tlačítek TECESquare. Hloubkově nastavitelný rámeček pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (s prodlužovací sadou 9820181 od 18 mm do 33 mm). Včetně demontážních přísavek pro vyjmutí ovládacích tlačítek.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací do obkladu.

**Pozor: Pouze pro montáž do SDK!**

K získání čisté hrany doporučujeme obklad v okolí instalačního rámečku řezat vodním paprskem.



| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | —               | 9242646 | 1 ks | 40 ks |
| Černá        | —               | 9242647 | 1 ks | 40 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9242649 | 1 ks | 40 ks |
| Pozlacený    | —               | 9242648 | 1 ks | 40 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEloop

## TECEloop skleněné ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Montážní sada pro pisoárový ventil TECE U 1;  
Splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 v souladu s (ČSN EN 12541)  
Nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.


Obsahuje:

- Kartuše splachovacího ventilu
- Ploché skleněné ovládací tlačítko
- Ovládací táhlo a montážní materiál

Lze použít pro instalaci do obkladu s instalačním rámečkem pro pisoár.

Rozměry (Š x V x D): 104 x 124 x 11 mm

Instalační rám pro pisoár pro instalaci do obkladu není součástí dodávky.



| Barva                                                                          | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílé sklo, tlačítko bílé                                                       | Ano             | 9242650 | 1 ks | 15 ks |
| Bílé sklo, tlačítko matný chrom                                                | Ano             | 9242659 | 1 ks | 15 ks |
| Bílé sklo, tlačítko lesklý chrom                                               | Ano             | 9242660 | 1 ks | 15 ks |
| Bílé sklo, tlačítko kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)  | —               | 9242661 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko bílé                                                      | Ano             | 9242654 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko matný chrom                                               | Ano             | 9242655 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko lesklý chrom                                              | Ano             | 9242656 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | —               | 9242663 | 1 ks | 15 ks |
| Černé sklo, tlačítko černé                                                     | Ano             | 9242657 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".


## TECEloop plastové ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Montážní sada pro pisoárový ventil TECE U 1;  
Splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 v souladu s (ČSN EN 12541)  
Nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.

Obsahuje:

- Kartuše splachovacího ventilu
- Ploché plastové ovládací tlačítko,
- Ovládací táhlo a montážní materiál

Rozměry (Š x V x D): 100 x 120 x 6 mm



| Barva                       | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá                 | 9242600 | 1 ks | 15 ks |
| Bílá, tlačítko lesklý chrom | 9242627 | 1 ks | 15 ks |
| Matný chrom                 | 9242625 | 1 ks | 15 ks |
| Lesklý chrom                | 9242626 | 1 ks | 15 ks |

**VÝPRODEJ**


## Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro instalaci pisoárových skleněných ovládacích tlačítek TECEloop, TECESquare, plastových TECEnow do obkladu a pro instalaci kovových tlačítek TECESquare. Hloubkově nastavitelný rámeček pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (s prodlužovací sadou 9820181 od 18 mm do 33 mm). Včetně demontážních přísavek pro vyjmutí ovládacích tlačítek.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací do obkladu.

**Pozor: Pouze pro montáž do SDK!**

K získání čisté hrany doporučujeme obklad v okolí instalačního rámečku řezat vodním paprskem.



| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | —               | 9242646 | 1 ks | 40 ks |
| Černá        | —               | 9242647 | 1 ks | 40 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9242649 | 1 ks | 40 ks |
| Pozlacený    | —               | 9242648 | 1 ks | 40 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECESolid


## TECESolid ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Jednoduchá montážní sada pro pisoárový ventil TECE U 1; splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 (EN 12541); nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry; minimální tlak na přítoku 0,5 bar; ovládací tlačítko se skrytým našroubováním.

### Obsah:

- Kartuše splachovacího ventilu
- Extra tenké kovové ovládací tlačítko, montážní výška 6 mm
- Ovládací táhlo a montážní materiály

Rozměry (Š x V x D): 104 x 124 x 6 mm



| Barva                                                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Lesklá bílá                                               | —               | 9242432 | 1 ks | 15 ks |
| Matná bílá                                                | —               | 9242433 | 1 ks | 15 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel                                 | —               | 9242430 | 1 ks | 15 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | Ano             | 9242434 | 1 ks | 15 ks |
| Lesklý chrom                                              | —               | 9242431 | 1 ks | 15 ks |
| Matná černá                                               | —               | 9242435 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Skryté šrouby TECESolid

Skrytá šroubová přípojka na ochranu ovládacího tlačítka TECESolid proti krádeži, zahrnuje montážní nástroj.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9240442 | 1 ks |




## TECEplanus pisoárová elektronika, napájení baterie 6 V

Montážní sada pro bezkontaktní infračervené ovládání splachování, určené pro splachovací ventil pisoáru TECE U 1;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.  
doba splachování, funkce úspory vody, čistící režim,  
lze nastavit doba předběžného spláchnutí a hygienického spláchnutí.

Obsahuje:

- Magnetický ventil s filtrem nečistot
- Baterie 6 V (2CR5)
- Kovový kryt s infračerveným senzorem
- Upevňovací materiál
- Programovací klíč

Rozměry (Š x V x H): 100 x 120 x 12 mm



| Barva                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá, hedvábně matná      | Ano             | 9242354 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel | Ano             | 9242350 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom              | Ano             | 9242351 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklá bílá               | —               | 9242356 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".


## TECEplanus pisoárová elektronika, napájení 12 V

Montážní sada pro bezkontaktní infračervené ovládání splachování.  
Určené pro splachovací ventil pisoáru TECE.  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.  
Doba splachování, funkce úspory vody, čistící režim.

Obsahuje:

- Elektromagnetický ventil s velkým filtrem nečistot
- Kovový kryt s infračerveným senzorem
- Montážní materiál
- Programovací klíč
- Připojení ze sítě pomocí externího transformátoru 230/12 (není součástí dodávky)

Rozměry (Š x V x D): 100 x 120 x 12 mm



**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Transformátor TECEplanus 230/12 V – Obj. č. 9810003
- Napájecí kabel TECEplanus 12 V – Obj. č. 9810004

| Barva                     | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá, hedvábně matná      | Ano             | 9242355 | 1 ks | 10 ks |
| Kartáčovaná nerezová ocel | Ano             | 9242352 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklý chrom              | Ano             | 9242353 | 1 ks | 10 ks |
| Lesklá bílá               | —               | 9242357 | 1 ks | 10 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Transformátor TECEplanus pro napájení elektroniky 230/12 V, toaleta/pisoár

Pro instalaci do standardních podomítkových připojení o  $\varnothing$  60 mm s možností připojení až pro 5 elektronik pro pisoáry nebo 1 elektroniky WC.

Elektrické připojení: 230 V

Výstup: 12 V DC



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9810003 | 1 ks |

# Ovládací tlačítka pro pisoáry – TECEplanus systém elektronického splachování

Napájecí kabel TECEplanus pro 12 V napájení elektroniky, toaleta/pisoár

Dvoužilový napájecí kabel, délka 10 m.



Obj. č.

9810004

DU 1

1 ks

## TECEnow ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

Montážní sada pro pisoárový ventil TECE U 1;  
Splachovací ventil kategorie 1,5 a 4 v souladu s (ČSN EN 12541)  
nastavitelný objem splachování 1, 2 nebo 4 litry;  
Minimální tlak na přítoku 0,5 bar.



Obsahuje:

- Kartuše splachovacího ventilu
- Ploché plastové ovládací tlačítko, montážní výška 5 mm
- Ovládací táhlo a montážní materiál

Vhodné pro instalaci do obkladu s instalačním rámečkem pro pisoár.

Rozměry (Š x V x D): 104 x 124 x 5 mm

Instalační rám pro pisoár pro instalaci do obkladu není součástí dodávky.



| Barva                 | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------|-----------------|---------|------|-------|
| Matná bílá            | —               | 9242407 | 1 ks | 15 ks |
| Bílá, antibakteriální | —               | 9242405 | 1 ks | 15 ks |
| Matná černá           | —               | 9242406 | 1 ks | 15 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".


## Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační sada pro instalaci pisoárových skleněných ovládacích tlačítek TECEloop, TECESquare, plastových TECEnow do obkladu a pro instalaci kovových tlačítek TECESquare. Hloubkově nastavitelný rámeček pro obklady tloušťky 5 mm až 18 mm (s prodlužovací sadou 9820181 od 18 mm do 33 mm). Včetně demontážních přísavek pro vyjmutí ovládacích tlačítek.

Instalační rámeček je nutno zabudovat před instalací do obkladu.

**Pozor: Pouze pro montáž do SDK!**

K získání čisté hrany doporučujeme obklad v okolí instalačního rámečku řezat vodním paprskem.



| Barva        | Výstavní maketa | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------------|-----------------|---------|------|-------|
| Bílá         | —               | 9242646 | 1 ks | 40 ks |
| Černá        | —               | 9242647 | 1 ks | 40 ks |
| Lesklý chrom | Ano             | 9242649 | 1 ks | 40 ks |
| Pozlacený    | —               | 9242648 | 1 ks | 40 ks |

Informace o výstavních vzorcích naleznete v části katalogu "Výstavní vzorky".

## Ovládací tlačítka pro pisoáry – Příslušenství

### Prodlužovací sada pro ovládací tlačítka pisoárů TECE

K prodloužení připojení a splachovacích táhel o max. 13 cm.  
Pro spuštění splachovacího ventilu U 1.



Obj. č.


9820095

DU 1

1 ks


## Ventilová jednotka TECEfilo bateriová 7,2 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820546 | Držák baterie                 | 1 ks |
| 2    | 9820545 | Baterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) | 1 ks |




## Kryt snímače TECEfilo z nerezové oceli Skleněný kryt snímače TECEfilo

| Pol. | Obj. č. | Popis                               | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------|------|
| 1    | 9820645 | Instalační rám TECEfilo, sklo a kov | 1 ks |
| 2    | 9820554 | Upevňovací šrouby                   | 1 ks |
| 3    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč      | 1 ks |




## Kryt snímače TECEfilo-Velvet

| Pol. | Obj. č. | Popis                            | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------|------|
| 1    | 9820646 | Plastový instalační rám TECEfilo | 1 ks |
| 2    | 9820554 | Upevňovací šrouby                | 1 ks |
| 3    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč   | 1 ks |



## Kryt snímače TECEfilo-Solid


| Pol. | Obj. č. | Popis                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------|------|
| 1    | 9820647 | Instalační rám TECEfilo-Solid, šedý  | 1 ks |
|      | 9820648 | Instalační rám TECEfilo-Solid, černý | 1 ks |
|      | 9820649 | Instalační rám TECEfilo-Solid, bílý  | 1 ks |
| 2    | 9820554 | Upevňovací šrouby                    | 1 ks |
| 3    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč       | 1 ks |



# Ovládací tlačítka pro pisoáry – Náhradní díly


## Plastový kryt snímače TECEfilo

| Pol. | Obj. č. | Popis                            | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------|------|
| 1    | 9820646 | Plastový instalační rám TECEfilo | 1 ks |
| 2    | 9820554 | Upevňovací šrouby                | 1 ks |
| 3    | 9820390 | Demontážní a programovací klíč   | 1 ks |




## TECESquare kovové ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše TECESquare skleněné ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

| Pol. | Obj. č. | Popis                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------|------|
| 1    | 9820180 | Speciální přísavky                | 1 ks |
| 2    | 9820031 | Kartuše splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |




## Instalační rámeček pro pisoár pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

| Pol. | Obj. č. | Popis                                       | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 9820197 | Rámeček pro instalaci do obkladu pro pisoár | 1 ks |
| 2    | 9820180 | Speciální přísavky                          | 1 ks |




## TECEloop skleněné ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

| Pol. | Obj. č. | Popis                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------|------|
| 1    | 9820180 | Speciální přísavky                | 1 ks |
| 2    | 9820031 | Kartuše splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |




## TECEloop plastové ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

| Pol. | Obj. č. | Popis                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------|------|
| 1    | 9820031 | Kartuše splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |




## TECEsolid ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

| Pol. | Obj. č. | Popis                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------|------|
| 1    | 9820031 | Kartuše splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |




## TECEplanus pisoárová elektronika, napájení baterie 6 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                                     | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------|------|
| 1    | 9820085 | Krycí deska, kartáčovaná nerezová ocel    | 1 ks |
|      | 9820086 | Krycí deska, chrom lesk                   | 1 ks |
|      | 9820098 | Krycí deska, hedvábně matná bílá          | 1 ks |
| 2    | 9820097 | Upevňovací šroub                          | 1 ks |
| 3    | 9820091 | Dutý šestiúhelníkový klíč                 | 1 ks |
| 4    | 9820092 | 6 V baterie 2CR5                          | 1 ks |
| 5    | 9820093 | Adaptér pro připojení baterie             | 1 ks |
| 6    | 9820089 | Kartuše pro pisoár U1, elektrická         | 1 ks |
| 7    | 9820087 | Infračervený senzor, napájený baterií 6 V | 1 ks |
| 8    | 9820090 | Rošt                                      | 1 ks |
| 9    | 9820080 | Programovací klíč                         | 1 ks |




## TECEplanus pisoárová elektronika, napájení 12 V

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820085 | Krycí deska, kartáčovaná nerezová ocel | 1 ks |
|      | 9820086 | Krycí deska, chrom lesk                | 1 ks |
|      | 9820098 | Krycí deska, hedvábně matná bílá       | 1 ks |
| 2    | 9820097 | Upevňovací šroub                       | 1 ks |
| 3    | 9820091 | Dutý šestiúhelníkový klíč              | 1 ks |
| 4    | 9820094 | Adaptér pro připojení k síti           | 1 ks |
| 5    | 9820089 | Kartuše pro pisoár U1, elektrická      | 1 ks |
| 6    | 9820088 | Infračervený senzor, napájený 12 V     | 1 ks |
| 7    | 9820090 | Rošt                                   | 1 ks |
| 8    | 9820080 | Programovací klíč                      | 1 ks |



## TECEnow ovládací tlačítko pro pisoár včetně kartuše

| Pol. | Obj. č. | Popis                             | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------|------|
| 1    | 9820031 | Kartuše splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |









Sanitární systémy

# SANITÁRNÍ MODULY

Sanitární moduly

Seznam sortimentu

**TECE** 





|            | Strana |
|------------|--------|
| TECEprofil | 129    |
| TECEbox    | 193    |
| TECEbase   | 227    |



Sanitární systémy


# TECEprofil MODULY DO SÁDROKARTONU

Sanitární moduly

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                                          | Strana |
|------------------------------------------|--------|
| Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni     | 132    |
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Octa II | 143    |
| Montážní prvky pro umyvadla a výlevky    | 146    |
| Montážní prvky pro pisoáry               | 153    |
| Montážní prvky pro vany a sprchy         | 156    |
| Montážní prvky pro bidety                | 157    |
| Příslušenství                            | 159    |
| Kufřík s náhradními díly                 | 171    |
| Náhradní díly                            | 173    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

**Poznámka:**

DU 1 = Minimální objednávkové množství na položku

DU 2 = U montážních prvků se jedná o jednu europaletu

# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni

TECEprofil montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou Uni, stavební výška 1120 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro připevnění k profilovým trubkám TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových nebo dřevěných profilů a stejně tak pro instalaci jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro jednoblokovou sestavu.

Nádržka Uni pro ovládání zepředu:

- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajících objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiku DN 90


Možná je i zvýšená montáž keramiky pro výšku sedu 48 cm pro dodržení německé normy DIN 18040 (DIN 18040: Bezbariérové konstrukce - Část 1: Veřejně přístupné budovy a pracoviště).

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné konstrukce postranních modelů
- Sada pro vhazování čistících tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Poznámka:**

Pokud se používá toaletní keramika se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od střed upevňovacího šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0 - je nutné namontovat ocelovou sadu výtuh 9041029 ve spodním sestavovacím prostoru.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300302 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |



## TECEprofil montážní prvek pro WC s nádržkou Uni pro univerzální připojení a sprchovací WC, instalační výška 980 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka a s připojením sprchovací toalety pro instalaci do předstěny TECEprofil nebo před nosnou zedí.

Nádržka Uni pro ovládání zepředu nebo shora:

- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Dva hloubkově nastavitelné montážní prvky
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90
- Předinstalovaná krabice pro připojení elektřiny do sprchovací toalety
- Ochranné krytky
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety společně s krytem na transformátor.

**Objednávejte prosím zvlášť:**


- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vhažování čistících tablet (volitelné, pouze pro ovládací tlačítka zepředu)
- Montážní sada pro univerzální modul toalety se sprchou 980 mm

**Poznámka:**

Pokud se používá toaletní keramika se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od střed upevňovacího šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0 - je nutné namontovat ocelovou sadu výztuh 9041029 ve spodním sestavovacím prostoru.

**Upozornění:**

Pokud je ovládací tlačítko umístěno zepředu a používáme standardní WC, může občas dojít k náhodnému pádu sedátka. Montážní prvek použijte pouze v případě instalace kompatibilního keramického WC, nebo použijte ovládání shora.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300382 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni

## TECEprofil montážní prvek pro WC s nádržkou Uni pro univerzální připojení a sprchovací WC, instalační výška 820 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka a s připojením sprchovací toalety pro instalaci do předstěny TECEprofil nebo před nosnou zedí.

Nádržka Uni pro ovládání zepředu nebo shora:

- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojky
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Dva hloubkově nastavitelné montážní prvky
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90
- Předinstalovaná krabice pro připojení elektřiny do sprchovací toalety
- Ochranné krytky
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety společně s krytem na transformátor.

**Objednávejte prosím zvlášť:**



- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vhažování čistících tablet (volitelné, pouze pro ovládací tlačítka zepředu)
- Montážní sada pro univerzální modul toalety se sprchou 820 mm

**Poznámka:**

Pokud se používá toaletní keramika se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od střed upevňovacího šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0 - je nutné namontovat ocelovou sadu výztuh 9041029 ve spodním sestavovacím prostoru.

**Upozornění:**

Pokud je ovládací tlačítko umístěno zepředu a používáme standardní WC může občas dojít k náhodnému pádu sedátka. Montážní prvek použijte pouze v případě instalace kompatibilního keramického WC nebo použijte ovládání shora.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300380 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

**TECEprofil modul pro toaletu s nádržkou Uni a variabilním nastavením výšky spodního instalačního prostoru, instalační výška 1120 mm**

**NOVINKA**

Modul pro toaletu včetně montáže splachovacího tlačítka „easy fit“ a přípravy pro připojení elektronických sprchovacích toalet. K upevnění k profilovým trubkám TECEprofil, na instalaci do kovu nebo výdřevy z překližky a jako předstěnový nebo rohový modul; vhodné i pro jedno-blokovou sestavu.

Nádržka Uni pro ovládání zepředu:

- Bezpečná nádržka z nárazuvzdorného plastu, testováno podle požadavků normy EN 14055
- Nádržka kompletně předmontovaná a utěsněná.
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu z boku, kompatibilní s rychlospojky
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a ovládací páčky pro splachovací nádržky
- Lze použít jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Spodní instalační prostor pro napojení keramiky, nezávislý na výšce modulu, s možností nastavení výšky o 6 cm během instalace.
- Samonosný, práškově lakovaný
- Dva upevňovací šrouby a matice M 12
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100 z PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Sada připojení toalety DN 90
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety (zkontrolujte polohu) společně s krytem transformátoru.


Možná je i zvýšená montáž keramiky pro výšku sedu 48 cm pro dodržení německé normy DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Výstavba přístupných budov – Zásady navrhování – Část 1: Veřejně přístupné budovy).

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítko pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby
- Sada pro vyhazování tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Poznámka:**

Při použití keramiky toalety se zmenšeným dodatečným povrchem (= vzdálenost od středu montážního šroubu ke spodnímu okraji dodatečného povrchu není větší než 18 cm) – např. V & B Memento, Subway 2.0 – musí být sada ocelových upevňovacích pásek 9041029 instalována do dolní části instalačního prostoru.



| Obj. č.  |                | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|----------|----------------|------|-------|-------|
| 9300307* | <b>NOVINKA</b> | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádrží Uni

## TECEprofil montážní prvek pro WC s nádrží Uni 750, instalační výška 750 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka. K montáži na profilové trubky TECEprofil nebo k instalaci do kovu nebo stěn s výdřevou z překližky a jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný i pro jedno-blokovou sestavu.

Nádržka Uni 750 pro ovládání shora:

- Bezpečnostní nádržka vyrobená z plastu odolného vůči nárazu, testováno dle normy EN 14055
- Nádržka je kompletně sestavená a utěsněná
- Připojení nádržky vnějším závitem R 1/2" na boku, kompatibilní s rychloupínacími adaptéry
- Objem nádržky 8 litrů; Přednastavený standardní objem splachování 6 litrů, objem splachování 4,5 litru lze nastavit kdykoli; 3litrový objem částečného spláchnutí pro duální; okamžité čištění pro systém s dvojitým splachováním; zbytkový objem lze použít pro okamžité čištění spláchnutí.
- Izolováno proti zkondenzované vodě
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací madlo toalety
- Lze použít jako nádržku pro jednotné nebo dvoumnožstevní splachování
- Instalace ovládacího tlačítka „easy fit“
- Instalační tunel pro servisní otvor, lze zkrátit bez nářadí
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109

Rám modulu:


- Samonosný, práškový povlak
- Dva upevňovací šrouby a matice M 12
- Odpadní koleno WC DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro vodorovnou instalaci
- Sada připojení toalety DN 90
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety společně s krytem na transformátor.

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítko pro WC (viz Ovládací tlačítko)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Poznámka:**

Pokud je použita keramika toalety se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od středu upevňovacího šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) – např. V & B Memento, Subway 2.0 – sada ocelových upevňovacích vzpěr 9041029 musí být nainstalována ve spodní části konstrukce.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300291 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

**TECEprofil montážní prvek pro WC Geronto s nádržkou Uni pro tělesně postižené, v souladu s požadavky normy DIN 18040-1, stavební výška 1120 mm**

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, pro instalaci do sádkartonových profilů nebo před nosnou stěnu. Montážní prvek pro bezbariérové stavby se zvýšeným kotvením klozetu. Prvek s bočními ocelovými rámy a kabelovou chráničkou včetně kotevního materiálu.

**Výška model = 760 mm**

Nádržka Uni pro splachování zepředu:

- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojky
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE, elektronické i mechanické splachování
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0-200 mm
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Osm kotevních prvků pro instalaci před nosnou stěnu
- Čtyři univerzální svorky pro připojení ke stěně TECEprofil
- Postranní ocelové rámy k upevnění ocelových desek
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Prodloužená připojovací armatura DN 90 (30 cm), včetně ochranné zátky


**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Sada ocelových desek pro instalaci model (90420xx)
- Elektronika pro oddálené splachování (např. TECEplanus)
- Ovládací tlačítka pro WC (viz. Ovládací tlačítka)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Poznámka:**

Pokud se používá keramika toalety se sníženou nosnou plochou (tj. vzdálenost od středu upevňovací šroubu ke spodní hraně dodatečného povrchu není větší než 18 cm), např. V & B Memento, Subway 2.0 – je nutné instalovat sadu ocelových výztuh 9041029 do spodního instalačního prostoru.

Podle výrobce nemusí být u některých bezpečnostních nosných ramen možné skryté vedení kabeláže.




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300381 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni

## TECEprofil ocelový nosný prvek pro montáž modelů a podpěr

Skládá se ze dvou ocelových desek včetně montážního materiálu pro instalaci na modul Geronto WC. Upevňovací šrouby pro montáž bezpečnostních opěrných modelů nejsou v rozsahu dodávky.



| Obj. č. | Výrobce   | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9042010 | Erlau     | XSK Direkt, XSR Direkt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Hewi      | Série 801/802 (Lifesystem)/805                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Keuco     | Plan Care (pouze modely se 4 upevňovacími body)                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Linido    | LI2601                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Normbau   | Nylon Care                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Pressalit | Care R3016-RF016, R3018-RF018                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9042011 | FSB       | 82 8224 06011, 82 8224 06012<br>82 8224 07011, 82 8224 07012                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Linido    | LI2603                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9042012 | Erlau     | XSE, XSK, XSR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Lehnen    | Evolution                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | PBA       | 4CN.445.00RL a.o. Série 400-NY                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | SAM       | free line                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9042013 | Deubad    | Maxima Typ G40                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Emco      | 35 85 212 85, 35 85 212 60                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Hergert   | 10.036.00.1000, 10.036.01.1000,<br>10.037.01.1000,<br>10.056.00.1000, 10.056.01.1000,<br>10.056.18.1000, 10.056.19.1000,<br>10.057.00.1000, 10.057.01.1000,<br>10.058.06.1000                                                                                                                  |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Normbau   | Inox Care                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | rehagrip  | A-Série, B-Série                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Terma     | Wlon                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Deubad    | DEU-WAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | FSB       | 82 8224 06001, 82 8224 06002<br>82 8224 07001, 82 8224 07002<br>82 8224 08501 až 82 8224 08508<br>82 8224 08531, 82 8224 08532<br>82 8224 09001, 82 8224 09002<br>82 8224 09031, 82 8224 09032<br>82 8224 06041, 82 8224 06042<br>82 8224 07041, 82 8224 07042<br>82 8224 08541, 82 8224 08542 |
| 9042016 | Hewi      | Série 950                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Normbau   | Cavere Care-Vario                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9042017 | Lehnen    | Basic, Concept, Novus                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9042018 | Erlau     | ASK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | PROVEX    | Série 400, Série 300, Série 250                                                                                                                                                                                                                                                                |


| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9042010 | 1 sada | 10 sada |
| 9042011 | 1 sada | 10 sada |
| 9042012 | 1 sada | 10 sada |
| 9042013 | 1 sada | 10 sada |
| 9042016 | 1 sada | 10 sada |
| 9042017 | 1 sada | 10 sada |
| 9042018 | 1 sada | 10 sada |

## Montážní sada TECEprofil pro nosníky made1

Sada dřevěných desek vyrobené z voděodolné lepené překližky včetně montážních materiálů pro instalaci pro Geronto montážní prvek pro toalety. Upevňovací šrouby pro montáž bezpečnostních opěrných ramen nejsou v rozsahu dodávky zahrnuty.

### Poznámka:

Bez kabelového připojení splachování pro madlo.



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9042008 | 1 sada | 10 sada |



# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni

TECEprofil montážní prvek se splachovací nádržkou Uni, s připojením pro odsávání pachu (DN 70), stavební výška 1120 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka a s připojením sprchovací toalety pro připevnění k profilovým trubkám TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových nebo dřevěných profilů a stejně tak pro instalaci jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro jednoblokovou sestavu.

Nádržka Uni pro splachování zepředu:

- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu z boku, kompatibilní s rychlospojky
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Připojení k odtahu zápachu (DN 70), lze připojit ventilátor např. Maico ER 100
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem.
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety společně s krytem na transformátor.


Možná je i zvýšená montáž keramiky pro výšku sedu 48 cm pro dodržení německé normy DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Výstavba přístupných budov – Zásady navrhování – Část 1: Veřejně přístupné budovy).

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné konstrukce postranních model
- Sada pro vhazování čistících tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Poznámka:**

- Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.
- Odtah zápachu lze objednat k jakékoliv standardní keramické míse. U některých druhů keramik s vyšší sedací pozicí nebo vyšším splachovacím okruhem může způsobit to, že voda zůstane v splachovacím potrubí a keramika se plní vodou. Současné "Technické informace" nabízí přehled typů keramiky, ke kterým není možné přidat odtah zápachu.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300303 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |



## TECEprofil montážní prvek pro výlevku se splachovací nádržkou Uni, pro Geberit Publica, stavební výška 1340 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro připevnění k profilovým trubkám TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových nebo dřevěných profilů a stejně tak pro instalaci jako předstěnový nebo rohový modul.

Nádržka Uni pro splachování zepředu:


- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajících objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hluchnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem.
- Dvě nastavitelné podpěry pro konstrukce podlahy 0-200 mm
- Dvou předmontovaných, zvukově izolovaných nástěnek 1/2" x 1/2", které nesou na zdi namontované tvarovky
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Vhodné pro keramiky s roztečí 180 nebo 230 mm
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100 materiál PP
- Redukce je vhodná i pro vodorovné instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné krytky

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné konstrukce postranních modelů
- Sada pro vyhazování čistících tablet (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2 | DU 3  |
|---------|------|------|-------|
| 9300366 | 1 ks | 8 ks | 16 ks |

# TECEprofil – Montážní prvek pro WC s nádržkou Uni

TECEprofil montážní prvek se splachovací nádržkou Uni pro univerzální připojení WC s bidetovou funkcí, stavební výška 1120 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka a s připojením sprchovací toalety pro připevnění k profilovým trubkám TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových nebo dřevěných profilů a stejně tak pro instalaci jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro jednoblokovou sestavu.

Nádržka Uni pro splachování zepředu:

- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro ednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem.
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky
- Předinstalovaná krabice pro připojení elektřiny do sprchovací toalety
- Ochranné krytky
- Připojovací box včetně chráničky potrubí pro univerzální připojení sprchovací toalety společně s krytem na transformátor.


Možná je i zvýšená montáž keramiky pro výšku sedu 48 cm pro dodržení německé normy DIN 18040 (DIN 18040: Bezbariérová konstrukce - Část 1: Veřejně přístupné budovy a pracoviště).

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné konstrukce postranních model
- Montážní sada pro univerzální modul toalety se sprchou 1120 mm
- Sada pro vhazování čistících tablet (volitelné)

**Poznámka:**

Pro dodatečnou podporu při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300379 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

**TECEprofil montážní prvek se splachovací nádrží Octa II, 8 cm, stavební výška 1120 mm**

Modul pro toaletu včetně „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka. Určeno k instalaci do profilových trubek TECEprofil nebo k instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky a jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro instalaci jednoblokových sestav.

Nádržka Octa II 8 cm, pro ovládání zepředu:


- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná normy EN 14055
- Plně předem smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" v horní části, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajících objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze použít jako nádržku pro jednomnožstevní i dvoumnožstevní splachování
- „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro servisní otvor, lze zkrátit bez použití nářadí
- Hydraulický napouštěcí ventil nízké hluchosti, akustická skupina 1 podle normy DIN 4109

Rám modulu:

- Samonosný, práškově lakovaný
- Dva upevňovací šrouby M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety s nastavitelnou hloubkou DN 90/90 PE-HD, včetně ochranné zátky
- Sada připojení toalety DN 90
- Vhodné pro podlahové konstrukce do 20 cm
- Instalační rozteč pro keramiku 180 mm nebo 230 mm
- Montážní podpěry

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro rohové nebo dřevěné konstrukce
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 8 cm (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9300500 | 1 ks | 10 ks |

# TECEprofil – Montážní prvky pro WC s nádrží Octa II

TECEprofil montážní prvek pro WC s nádrží Octa II, 8 cm, s připojením pro odtah zápachu, instalační výška 1120 mm

Modul pro toaletu včetně „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka. Určeno k instalaci do profilových trubek TECEprofil nebo k instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky a jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro instalaci jednoblokových sestav.

Nádržka Octa II 8 cm, pro ovládání zepředu:


- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná normy EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" v horní části, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajících objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze použít jako nádržku pro jednomnožstevní i dvoumnožstevní splachování
- „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro servisní otvor, lze zkrátit bez použití nářadí
- Hydraulický napouštěcí ventil nízké hluchosti, akustická skupina 1 podle normy DIN 4109
- S přípojkou pro odtah zápachu DN 50

Rám modulu:

- Samonosný, práškově lakovaný
- Dva upevňovací šrouby M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety s nastavitelnou hloubkou DN 90/90 PE-HD, včetně ochranné zátky
- Sada připojení toalety DN 90
- Vhodné pro podlahové konstrukce do 20 cm
- Instalační rozteč pro keramiku 180 mm nebo 230 mm
- Včetně montážních podpěr

Objednávejte prosím zvlášť:

- Ovládací tlačítko pro WC (viz Ovládací tlačítko)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 8 cm (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9300501 | 1 ks | 10 ks |

## TECEprofil montážní prvek pro WC s nádrží Octa II, 8 cm, instalační výška 1120 mm

Modul pro toaletu včetně „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka. Určeno k instalaci do profilových trubek TECEprofil nebo k instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky a jako předstěnový nebo rohový modul; vhodný také pro instalaci jednoblokových sestav.

Nádržka Octa II 8 cm, pro ovládání zepředu:


- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná normy EN 14055
- Plně předem smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2“ v horní části, kompatibilní s rychlospojky
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajícím objemu lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze využít jako nádržku pro jednomnožstevní i dvoumnožstevní splachování
- „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro servisní otvor, lze zkrátit bez použití nářadí
- Hydraulický napouštěcí ventil nízké hluchosti, akustická skupina 1 podle normy DIN 4109

Rám modulu:

- Samonosný, práškově lakovaný
- Dva upevňovací šrouby M 12 s maticemi
- Odpadní koleno toalety s nastavitelnou hloubkou DN 90 s redukcí DN 90/100 z PP, včetně ochranné zátky
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Sada připojení toalety DN 90
- Vhodné pro podlahové konstrukce do 20 cm
- Instalační rozteč pro keramiku 180 mm nebo 230 mm
- Montážní podpěry
- Sada pro zvukovou izolaci toalety

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítko pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 8 cm (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9300502 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEprofil – Montážní prvky pro umyvadla a výlevky

## TECEprofil montážní prvek pro umyvadla, stavební výška 1120 mm

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných konstrukcí

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:


- Samonosný montážní rám s práškově lakováním povrchem
- Dvě závitové tyče M 10, svisle a vodorovně nastavitelné
- Montážní příčné nosníky zvukově izolované pro upevnění nástěnek
- DN 40/50 odpadní koleno s pryžovou manžetou, NW 30/50 (slouží i jako těsnění), včetně ochranné krytky

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Připojovací sadu pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných konstrukcí
- Upevňovací deska pro připojení nástěnných armatur obj. č. 9020061.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9310000 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



## TECEprofil montážní prvek pro umyvadla, stavební výška 820-980 mm

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných konstrukcí.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 10, svisle a vodorovně nastavitelné
- Montážní příčné nosníky zvukově izolované pro upevnění nástěnek
- DN 40/50 odpadní koleno s pryžovou manžetou, NW 30/50 (slouží i jako těsnění), včetně ochranné krytky

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Připojovací sadu pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných konstrukcí



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9310018 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



# TECEprofil – Montážní prvky pro umyvadla a výlevky

## TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo s podomítkovým sifonem a uzávěrou proti pachu, stavební výška 1120 mm

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do kovových či dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu.


Pro montáž umyvadel s bezbarierovým přístupem v souladu s vyhláškou DIN 18040 – 1 (konstrukce přístupných staveb - Část 1: Veřejně přístupné budovy).

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 10 svisle a vodorovně nastavitelné
- Montážní příčné nosníky zvukově izolované pro upevnění nástěnek, rozteče 150 mm a 200 mm
- Podomítková zápachová uzávěra DN 50 s odnímatelným sifonem NW 30 (slouží jako těsnění), vč. ochranné krytky

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Připojovací koleno pro skrytý odtah pachu 9080001
- Tvarovky pro instalace předstěnové, rohové a do zdi
- Montážní vzpěra pro tvarovky montované na splachování/externí 9020061



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9310004 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



TECEprofil montážní prvek umyvadla včetně dvou izolovaných a uzamykatelných montážních bloků, vhodných k osazení měřicí kapsle vodoměru s koaxiálním závitem G 2", instalační výška 1120 mm

Montážní prvek pro umyvadlo pro upevnění do konstrukce z profilových trubek  
TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných  
konstrukcí a také jako předstěnový či rohový modul.

Kompletně sestavená montážní jednotka obsahuje tyto položky:


- Samonosný práskově lakovaný instalační rám
- Dvě závitové tyče M 10, svisle a vodorovně nastavitelné
- Připojovací koleno HT DN 50, včetně ochranné zátky
- Dva odhlučňené a uzamykatelné bloky s přimontováním Rp 3/4" na kapsli vodoměru s koaxiálním závitem G 2" a T-kus se spojením Rp 1/2" pro rohové ventily

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Připojení pro montáž: předstěnové, rohové nebo na dřevěné sloupky (volitelné příslušenství)
- Montážní sada pro skrytý ventil, pochromovaná
- Těsnící zátka Seal System s těsnící objímkou (volitelné)
- Horní díl Authority (volitelné)
- Univerzální zaslepovací rozeta montážního bloku vodoměru (volitelné)



| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|---------|------|-------|-------|
| 9310025 | NOVINKA | 1 ks | 10 ks | 20 ks |



# TECEprofil – Montážní prvky pro umyvadla a výlevky

TECEprofil montážní prvek umyvadla včetně izolovaného a uzamykatelného montážního bloku, vhodný k osazení měřicí kapsle vodoměru s koaxiálním závitem G 2", instalační výška 1120 mm

**NOVINKA**


Montážní prvek pro umyvadlo pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů a dřevěných konstrukcí a také jako předstěnový či rohový modul.

Kompletně sestavená montážní jednotka obsahuje tyto položky:

- Samonosný práškově lakovaný instalační rám
- Dva nosné šrouby M 10, výškově a stranově nastavitelné distanční prvky
- Spojovací koleno HT DN 50, včetně ochranné zátky
- Zvukově izolovaný a uzamykatelný montážní blok Rp 3/4" pro kapsli vodoměru s koaxiálním závitem G 2" a přípojem T-kusem Rp 1/2" pro rohový ventil

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Montážní prvky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné konstrukce (volitelné příslušenství)
- Montážní sada pro skrytý ventil, pochromovaná
- Těsnicí zátka Seal System s těsnicí objímkou (volitelné)
- Horní díl Authority (volitelné)
- Univerzální zaslepovací rozeta montážního bloku vodoměru (volitelné)



| Obj. č. |                | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|----------------|------|-------|-------|
| 9310026 | <b>NOVINKA</b> | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

**TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo včetně dvou montážních bloků pro uchycení měřicích kapslí vodoměru, montážní výška 1120 mm**

Montážní prvek pro umyvadlo do upevnění konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do kovových nebo dřevěných hrázděných konstrukcí a jako předstěnový nebo rohový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dva nosné šrouby M 10, svisle a vodorovně nastavitelná distanční měrka
- Zvukově izolované montážní příčné nosníky pro upevnění nástěnek
- Spojovací koleno DN 40/50 s gumovým límcem, NW 30/50 (slouží i jako těsnění), včetně ochranných krytek
- Dva montážní bloky pro koaxiální vodoměr G 2" (model HWW) s přípojkou Rp 3/4"

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Dvě finální instalační sady pro podomítkový ventil, chromované
- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Tvarovky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby



| Obj. č. |          | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|----------|------|-------|-------|
| 9310017 | VÝPRODEJ | 1 ks | 10 ks | 20 ks |



# TECEprofil – Montážní prvky pro umyvadla a výlevky

## TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo, stavební výška 1120 mm

K připojení profilových trubek TECEprofil nebo k instalaci do kovových nebo dřevěných konstrukcí a předstěnových nebo rohových modulů.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Vodě odolné montážní desky z lepené překližky podle DIN 68705
- Montážní příčník k upevnění vnějších tvarovek
- Vysokoteplotní propojovací koleno DN 50 včetně ochranné krytky

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Tvarovky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9310002 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



## TECEprofil montážní prvek pisoáru se splachovacím ventilem TECE U 2, stavební výška 1120 mm

Pisoárový modul pro kombinaci s ventilovou jednotkou TECEfilo a krytem čidla, k upevnění na profilové trubky TECEprofil nebo k instalaci do kovových nebo dřevěných trámových stěn a jako předstěnový nebo rohový modul.

Kompletně předem sestavená jednotka, složení:


- Pouzdro splachovacího ventilu pisoáru TECE U 2 s regulací vstupního průtoku a systémem ochrany proti holé stěně
- Integrovaný transformátor 230 V / 12 V pro přímé připojení 230 V
- Připojení R 1/2"
- Dvě nastavitelné podpěry nohou pro konstrukce podlahy 0-200 mm
- Instalační hloubka 75 mm
- Dva upevňovací šrouby M 8
- Plynule nastavitelné upevňovací lišty
- Plynule výškově nastavitelné odtokové připojení
- Připojovací koleno DN 50 včetně stavební ochranné zástrčky
- Instalační materiál pisoáru
- Vstupní tvarovka 1/2"

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Ventilová jednotka TECEfilo (viz Ovládací tlačítka pisoárů)
- Kryt snímače TECEfilo (viz Ovládací tlačítka pisoárů)
- Tvarovka pro instalaci na předstěnu, do rohu nebo na dřevěný kolík

### Upozornění:


Nevhodné pro polozapuštěné pisoáry.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9320013 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |

# Sanitární moduly

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9320008 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



## TECEprofil montážní prvek pisoáru se splachovacím ventilem, stavební výška 1120 mm

Montážní prvek pisoáru pro upevnění vnějších splachovacích ventilů. Pro připojení na profilovou trubku TECEprofil pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový nebo rohový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:


- Samonosný instalační rám, práškově lakovaný
- Dvě výškově nastavitelné podpěry pro konstrukce podlahy tloušťky od 0 až 200 mm
- Dvě závitové tyče a matky M 8
- Nastavitelné upevňovací lišty
- Připojení sifonu s nastavitelnou výškou
- Odpadní koleno DN 50 včetně ochranné zátky
- Instalační materiál pro pisoár

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Montážní sady pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9320010 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



# TECEprofil – Montážní prvky pro vany a sprchy

**TECEprofil vanový/sprchový modulu pro podomítkové a nástěnné tvarovky, instalační výška 1120 mm**

Vanový/sprchový modul k upevnění na profilové trubky TECEprofil nebo k instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky jako předstěnový nebo rohový modul; k instalaci nástěnných/podomítkových nebo skrytých tvarovek.

Kompletní předem smontovaná jednotka skládající se z:


- Samonosný instalační rám s práškovým lakováním
- Dvě nastavitelné podpěry pro podlahové nerovnosti od 0-200 mm
- Plynule nastavitelný příčný nosník pro skryté tvarovky (např. hansgrohe iBox universal 2) nebo nástěnky

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Montážní sady pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9340002 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |





## TECEprofil montážní prvek pro bidet, stavební výška 1120 mm

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do kovových nebo dřevěných konstrukcí předstěnové nebo rohové moduly.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem a dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky mezi 0-200 mm
- Dvě závitové tyče M 10 s maticemi
- Flexibilní připojení odpadu s nastavitelnou výškou
- Odpadní koleno s pryžovou manžetou DN 40/50, o průměru 30/50 (slouží i jako těsnění), včetně ochranné krytky

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Tvarovky pro předstěnové, rohové nebo dřevěné vestavby



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9330000 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |



# TECEprofil – Montážní prvky pro bidety

## TECEprofil montážní prvek pro bidet, stavební výška 820 mm

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, nebo pro instalaci do kovových nebo dřevěných konstrukcí jako předstěnové nebo rohové moduly.


Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem a dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlah tloušťky mezi 0-200 mm
- Dvě závitové tyče M 10 s maticemi
- Připojení odpadu s kontinuálně nastavitelnou výškou
- Odpadní koleno s pryžovou manžetou DN 40/50, o průměru 30/50 (slouží i jako těsnění), včetně ochranné krytky
- Dvě připojovací příslušenství modulů s nastavitelnou hloubkou

V kombinaci s teleskopickým připojením 9380001 ho lze rovněž připojit k předezdívce TECEprofil pro instalační výšku 980 mm.

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Tvarovky pro rohové nebo dřevěné vestavby
- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo TECElogo-Push 20 univerzální připojení x 1/2"
- Teleskopické připojení TECEprofil pro moduly 9380001



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9330005 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |

**TECEprofil montážní prvek pro montážadel a podpěr**

Pro instalaci do zdí z profilových trubek UA nebo jako předstěnový prvek.


Sada obsahuje:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Voděodolná lepená překližka
- Montážní materiál pro upevnění na zeď s UA profilem

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Souprava pro předstěnovou montáž TECEprofil hloubkově nastavitelnou

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9360000 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |


**Připojovací deska TECEprofil pro montážadel a podpěr**

Pro stabilní připojení podpěr aadel k nosnému rámu TECEprofil nebo UA profilů.

Kompletní sada obsahuje následující položky:

- Výdřeva s rámem pro přikotvení k montážnímu prvku TECEprofil
- Dvě univerzální svorky pro upevnění ke stěně TECEprofil kotevní materiál

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9042003 | 1 ks |

**TECEprofil příslušenství s nastavením hloubky a rychlým uzavíráním**

Pro připevnění modulů k pevné nosné stěně a k profilové trubce TECEprofil, instalační rozteč 150–240 mm.

Složení:

- Dvě příslušenství s nastavitelnou hloubkou
- Instalační materiály

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380014 | 1 ks | 15 ks |

**Montážní podpěry TECE 90°**

Příslušenství k modulu k upevnění modulu na nosnou stěnu.

Skládá se ze:

- Dva nástěnné držáky 90°
- Instalační materiál

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380300 | 1 ks | 20 ks |



## Montážní podpěry TECE 45°

Příslušenství pro upevnění modulu k pevné konstrukční stěně pod úhlem 45°.

Skládá se ze:

- Dva nástěnné držáky 45°
- Instalační materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380301 | 1 ks | 20 ks |

## Kotvicí šrouby TECE pro zděné konstrukce

Připojení montážního prvku pomocí šroubů k pevným stěnám. Pro kotevní odstup 145-175 mm.

Obsahuje:

- Dva šrouby s hmoždinkami
- Čtyři matice



| Obj. č. | DU 1  | DU 2  |
|---------|-------|-------|
| 9380007 | 10 ks | 40 ks |

## TECE pro instalaci do lehkých příček z UA profilu

Upevňovací materiál pro připojení montážních prvků TECEprofil k UA profilům. Vhodné pro profily UA 50 v souladu s DIN 18182, 1. oddíl.

Obsahuje:

- Čtyři šrouby s maticemi
- Osm podložek



| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9380006 | 1 sada | 5 sada |

## Montážní sada TECE pro dřevěné konstrukce

Upevňovací materiál pro připojení montážních prvků TECE k dřevěným konstrukčním stěnám.

Obsahuje:

- Čtyři šestihranné vruty do dřeva
- Čtyři podložky



| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9380005 | 1 sada | 5 sada |

**TECE panel kit pro instalaci mezi boční stěny**

Kryt odtoku pro moduly TECE pro montáž nebo připojení ve výklencích o rozměrech 680–1130 mm, včetně instalačních materiálů.

**Poznámka:**


Panel kit lze použít jen pro ovládání ze předu.

Obj. č.

9380013

DU 1

1 ks

**Teleskopické připojení pro montážní prvky TECEprofil**

Pro prodloužení svislých montážních výztuh a jejich upevnění k vodorovné výztuze stěny TECEprofil.

Skládá se z:


- Dva výškově nastavitelné úchyty ke stěně.
- Montážní materiál pro upevnění do stěny TECEprofil

Obj. č.

9380001

DU 1

1 ks

**TECE teleskopické výškově nastavitelné kotvení modulu pro individuální nastavení**

Pro připojení montážních prvků TECE k nosné nebo lehké stěně. Umožňuje variabilní nastavení hloubky a výšky.

Kompletní sada obsahuje následující položky:


- Nosný prvek s pozinkovaným povrchem
- Dva výškově nastavitelné úchyty ke stěně
- Montážní materiál pro montáž na stěnu

Obj. č.

9380002

DU 1

1 ks

**Montážní prvek TECE pro rohové montáže**

Pro připevnění montážních prvků TECE v úhlu 45° k nosné nebo lehké stěně. Ke stěně stačí uchytit alespoň jednu stranu.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:


- Nosný prvek s pozinkovaným povrchem, výškově nastavitelný
- Pozinkované lehké profily pro ukotvení SDK
- Montážní materiál pro montáž na stěnu

Obj. č.

9380004

DU 1

1 ks




## Připojení modulu TECEprofil 320 pro instalaci na stěnu v rohu

Pro montáž modulů TECE o šířce rámu 320 mm pod úhlem 45° na pevnou nebo sádkartonovou stěnu. Ke zdi je potřeba přišroubovat pouze jednu nohu.

Kompletní předem smontovaná jednotka sestávající se ze:

- Montážní příčka s pozinkovaným povrchem, výškově stavitelná, pro přizpůsobení rastru dlaždic
- Pozinkovaný lehký profil pro upevnění obkladu
- Instalační materiál pro montáž na stěnu



Obj. č.

9380015

DU 1

1 ks

## Montážní prvek TECEprofil pro rohové montáže

Pro upevnění montážních prvků TECE do rohu zděné konstrukce. Prostorově úsporné instalace do rohu. Tato montáž umožňuje instalaci odpadního a vodovodního potrubí za konstrukci montážního prvku.

Obsahuje:

- Dva úchyty pro rohovou montáž, uhlově nastavitelné
- Montážní materiál pro montáž na stěnu



Obj. č.

9380003

DU 1

1 sada

DU 2

5 sada

## Sada ocelových vzpěr TECE

Pro dodatečnou podporu v rámech modulu pro keramiku toalety se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od středu připevňovacího šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) – např. V & B Memento a Subway 2.0. Vhodné pro lehké konstrukční moduly TECE s nádržkami Uni 750, Uni nebo Base.



Obj. č.


9041029

DU 1

1 ks

## Montážní podpěry TECEprofil, vylepšený design

K instalaci modulů do konstrukce TECEprofil s rozšířením podlahy od min. 20 cm až do max. 50 cm pro dvojité podlahy, práškově lakovaný povrch podpěr TECEprofil.



Obj. č.

9030028


DU 1

1 ks

**TECE s 90° odpadní koleno - DN 90/90**


Spojovací koleno toalety, pro připojení modulu pro toaletu k odtoku DN 90, nastavitelné do tří hloubek.

| Typ   | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------|---------|------|-------|
| PE-HD | 9820315 | 1 ks | 20 ks |
| PP    | 9820134 | 1 ks | -     |

**Spojovací koleno toalety TECE DN 90, flexibilní**

Flexibilní odpadní koleno DN 90, připojovací koncovka z PE-HD, svařovatelná.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9820317 | 1 ks | 80 ks |

**Sada připojení toalety TECE, DN 90**

Sada toaletního připojení pro závěsné toalety.

Skládá se z:

- Spojovací potrubí odpadní vody s těsněním
- Připojení splachovací trubky s těsněním
- Sada pro montáž toalety s krytkami




| Typ | Délka  | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|-----|--------|---------|------|--------|
| PP  | 200 mm | 9820057 | 1 ks | 250 ks |
| PE  | 300 mm | 9820214 | 1 ks | -      |
| PE  | 400 mm | 9820305 | 1 ks | -      |

**TECE redukce DN 90/100**

Pro vodorovné připojení montážních prvků WC k odpadnímu potrubí DN 100.

| Typ | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|-----|---------|------|--------|
| PP  | 9820136 | 1 ks | 500 ks |

**Splachovací trubice TECE s připojením na odťah pachu**

Náhradní splachovací trubka pro připojení systému odsávání zápachu pro nádržky Uni a Base.

| Typ                | Obj. č. | DU 1 |
|--------------------|---------|------|
| DN 70 "pravý", 90° | 9820078 | 1 ks |
| DN 70 "levý", 90°  | 9820126 | 1 ks |
| DN 50 "pravý", 45° | 9820127 | 1 ks |



## Sada připojení toalety TECE s rozdělenou úrovní, 25 mm, DN 90

PE propojovací sada úpravu výšky toalety, 25 mm, pro závěsné WC, DN 90, včetně instalačního materiálu.

### Bez záruky:

Může dojít k nestandardnímu snížení výkonu splachování.



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9880073 | 1 sada | 10 sada |

## Příslušenství TECE pro instalaci toalet se sprchovacím sedátkem

Zvukově izolovaná sada pro instalaci na všechny montážní prvky do lehkých příček; vhodné připojení vody a elektřiny pro sprchové sedátka toalet např. Duravit SensoWash D-Code and SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/CL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

### Obsahuje:

- Instalační krabice pro elektrorozvod
- Kotevní plech instalační krabice.
- Nástěnky 1/2" x 1/2" včetně zvukové izolace
- Nosné desky pro nástěnku
- Těsnící rukáv
- Upevňovací šrouby



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880037 | 1 ks |

## Příslušenství TECE pro instalaci sprchovacích toalet TOTO SG

Zvukově izolovaná sada pro instalaci na všechny montážní prvky do lehkých příček; vhodné pro připojení vody pro sprchovací toaletu Toto SG.

### Sadu tvoří:

- Nástěnka 1/2" x 1/2" včetně zvukové izolace
- Kotvicí plech pro nástěnku
- Těsnění
- Upevňovací šrouby



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880049 | 1 ks |

## Připojení vody pro sprchovací toaletu TECE

Náhradní pancéřová hadice se zabudovaným T-kusem pro nádržky Uni, včetně 3/8" plastového adaptéru pro napouštěcí ventil F 10.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880036 | 1 ks |



**Montážní sestava TECE pro modul pro sprchovací toaletu**

Instalační sada pro nádržku Uni pro připojení sprchovací toalety s modulem pro toaletu TECE.

Rozsah dodávky:

- Pancéřovaná hadička 3/8" vnitřní závit, dlouhá
- Pancéřovaná hadička včetně T-kusu 3/8" s vnějším závit
- Závitová spojka 3/8" OT
- Plastový adaptér 3/8" pro napouštěcí ventil F 10
- Koleno 3/8"



| Typ                  | Obj. č. | DU 1 |
|----------------------|---------|------|
| Výška modulu 1120 mm | 9880052 | 1 ks |
| Výška modulu 980 mm  | 9880053 | 1 ks |
| Výška modulu 820 mm  | 9880054 | 1 ks |

**Montážní sestava TECE pro sprchovací toalety pro modul / nádržku s hygienickým proplachem**

Instalační sada pro připojení toalety s modulem pro toaletu TECE se zabudovanou hygienickou funkcí.

Rozsah dodávky:

- Pancéřovaná hadička 3/8" vnitřní závit, dlouhá
- Pancéřovaná hadička , vč. T-kusu 3/8" s vnějším závit
- Závitová spojka 3/8" OT
- Koleno 3/8"



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820616 | 1 ks |

**TECE napájecí kabel pro řídicí systém budovy**

Napájecí kabel pro připojení jednotky hygienického spláchnutí k řídicímu systému budovy, délka kabelu 5 m.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9810011 | 1 ks |

## TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro moduly do lehkých konstrukcí s nádržkami Octa a Base pro připojení vody pro TECE sprchovací toalety.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Bezpečnostních závlaček pro upevňovací desky



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9880046 | 1 ks | 100 ks |



## TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE s nastavitelnou hloubkou, pro nádržky 8 cm


Zvukově izolovaná sada pro předinstalaci modulů do sádrokartonu s nádržkami Octa II a Base 8 pro připojení vody pro sprchovací toalety TECE, s nastavitelnou hloubkou.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro teplou a studenou vodu
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Dva šrouby včetně vymezovacích objímek




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880082 | 1 ks |



## Zvuková izolace TECE pro WC a bidety

Sada pro zvukovou izolaci mezi keramikou toalety nebo bidetu a obkladovou vrstvou.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9200010 | 1 ks | 10 ks | 50 ks |



**TECE instalační sada pro uzavíratelný ventil, chrom**

Montážní set s nástěnným ventilem instalovaný do montážní krabice vodoměru. Pro instalační hloubky 65–150 mm.

Obsahuje:


- Jeden chromovaný uzávěr
- Jedna krycí upevňovací deska
- Jedno délkově nastavitelné prodloužení vřetene
- Výměnné rozlišovače, červená/modrá



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9221014 | 1 ks |

**Připojovací koleno TECE pro podomítkové sifony**

Propojovací koleno 1 1/4" x DN 32 s nastavitelnou výškou a krycí kotvící deskou z pochromované mosazi.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9080001 | 1 ks | 30 ks |

**TECE vtoková garnitura pro pisoár**

Souprava se skládá z:

- 1/2" spojovací objímka
- Pryžová manžeta



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820055 | 1 ks |

**Pisoárový sací sifon TECE**

Pisoárový sací sifon pro vodorovný odtok, pro připojení k DN 50, s těsněním.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820338 | 1 ks |

**Klíč k rohovému ventilu TECE**

Na montáž/demontáž rohového ventilu v nádrži TECE, 1/2" nebo 1/4" ráčnu.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820264 | 1 ks |

## TECE sada pro vhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvervet, TECEloop a TECEnow)


Pro vhazování čistících tablet toalet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s ovládacími tlačítky TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvervet, TECEloop a TECEnow; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž.

Vhodné pro předezdívku min. 22 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 79 mm, zděné příčky 98 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čistící tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvetvet



TECEloop



TECEnow

Obj. č.

DU 1

9240951

1 ks

## TECE sad pro vhazování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)


Pro vhazování čistících tablet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s kovovými ovládacími tlačítky TECESquare II, skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a ovládacími tlačítky TECESolid; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž ve spojení se skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a vymešovacím rámem TECESolid.

Vhodné pro předezdívku min. 32 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 89 mm, zděné příčky 108 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čistící tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.




TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Obj. č.

DU 1

9240952

1 ks

## Vypouštěcí ventil TECE A 2

Vypouštěcí ventil ke kombinaci s nádržkami Uni a Base, včetně sedla ventilu s regulací průtoku, červeného a modrého redukčního kroužku a ovládacích pák.



Obj. č.

DU 1

9820223

1 ks

**TECE sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování**

Sedlo ventilu s nastavitelným škrticím ventilem pro vypouštěcí ventil A 2 v nádržkách Uni a Base.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820670 | 1 ks |

**TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base****NOVINKA**

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820716 | 1 ks |

**NOVINKA****Odtokový ventil TECE A 6 pro nádržku Uni 750**

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820588 | 1 ks |

**Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální**

Univerzální napouštěcí ventil pro instalaci do všech nádrží TECE, jakož i do téměř všech standardních podomítkových nádrží ostatních výrobců.

Podrobnosti o produktu:

- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle skupiny I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Včetně adaptéru a připojovací matice
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820353 | 1 ks | 10 ks | 240 ks |

## TECEprofil – Příslušenství

### TECE sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base

Sada redukčních kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Uni a Base, instaluje se do sedla vypouštěcího ventilu, průměr 46-28 mm.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9820337 | 1 ks | 100 ks |



### TECE sada redukčních kroužků pro nádržky Octa II, Base 320 a Compact 320

Sada redukční kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Octa II, Base 8, Base 320 a Compact 320, montáž do ventilového sedla vypouštěcího ventilu, průměr 32 – 28 mm.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820394 | 1 ks |



### Vypouštěcí ventil TECE A 5

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Octa II, Base 8, Compact 320 a Base 320 včetně sedla ventilu a redukčního kroužku.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820561 | 1 ks |




## Kufřík náhradních dílů pro Uni nádržku TECE

Plastový kufřík s náhradními díly pro nádržku Uni.



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | Množství |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1        |
| 2    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                                       | 2        |
| 3    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                                 | 3        |
| 4    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                               | 3        |
| 5    | 9820337 | Sada redukčních kroužků TECE pro nádržku Uni a Base               | 1        |
| 6    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování         | 1        |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1        |
| 8    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                                          | 3        |
| 9    | 9820383 | Sada těsnění                                                      | 3        |
| 10   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1        |
| 11   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1        |
| 12   | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1        |
| 13   | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1        |
| 14   | 9820025 | O-kroužek                                                         | 5        |
| 15   | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 3        |
| 16   | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 3        |
| 17   | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                                     | 3        |
| 18   | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 4        |
| 19   | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 3        |
| 20   | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021)                            | 3        |
| 21   | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)                               | 3        |
| 22   | 9820024 | Gumový nárazník, sada dvou                                        | 3        |
| 23   | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou                                   | 3        |
| 24   | 9820180 | Speciální přísavky                                                | 1        |
| 25   | 9820390 | Demontážní a programovací klíč                                    | 1        |



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820000 | 1 ks |


# TECEprofil – Kufřík s náhradními díly

## Sada s náhradními díly TECE pro nádržku Uni 750

Plastový kufřík s náhradními díly pro splachovací nádržku Uni 750.



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | Množství |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 9820588 | Vypouštěcí ventil A 6                                             | 1        |
| 2    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                                       | 2        |
| 3    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                                 | 5        |
| 4    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                               | 10       |
| 5    | 9820337 | Sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base               | 1        |
| 6    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 10       |
| 7    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                                          | 3        |
| 8    | 9820383 | Sada těsnění                                                      | 1        |
| 9    | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 2        |
| 10   | 9820596 | Pancéřová hadička M 30 pro nádržku Uni 750                        | 1        |
| 11   | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1        |
| 12   | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)                               | 5        |
| 13   | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021)                            | 9        |
| 14   | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 4        |
| 15   | 9820024 | Gumový nárazník, sada dvou                                        | 10       |
| 16   | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou                                   | 10       |
| 17   | 9820180 | Speciální přísavky                                                | 1        |
| 18   | 9820390 | Demontážní a programovací klíč                                    | 1        |




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820599 | 1 ks |

## TECE kufřík s náhradními díly pro nádržku s funkcí hygienického proplachu

Plastový kufřík s náhradními díly pro splachovací nádržku Uni s integrovanou funkcí hygienického proplachu.



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                      | Množství |
|------|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                    | 1        |
| 2    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                                | 2        |
| 3    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                          | 5        |
| 4    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                        | 10       |
| 5    | 9820337 | Sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base        | 1        |
| 6    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                         | 1        |
| 7    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                                   | 3        |
| 8    | 9820383 | Sada těsnění                                               | 3        |
| 9    | 9810010 | Transformátor včetně napájecího kabelu                     | 1        |
| 10   | 9820442 | 3cestný uzavírací ventil                                   | 1        |
| 11   | 9820443 | 4cestný uzavírací ventil                                   | 1        |
| 12   | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil              | 10       |
| 13   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku | 1        |
| 14   | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact  | 6        |
| 15   | 9820573 | Spojovací potrubí pro jednotku hygienického proplachu      | 1        |
| 16   | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                       | 6        |




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820589 | 1 ks |



9300302 – TECEprofil montážní prvek pro WC se splachovací nádrží Uni, stavební výška 1120 mm


9300366 – TECEprofil montážní prvek pro výlevku se splachovací nádrží Uni, pro Geberit Publica, stavební výška 1340 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                           | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                    | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno        | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 15   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |




9300382 – TECEprofil montážní prvek pro WC s nádrží Uni pro univerzální připojení a sprchovací WC, instalační výška 980 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820101 | Nádržka Uni, 980 mm                                            | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820099 | Zkrácená splachovací trubka, délka 185 mm                      | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820569 | Připevňovací spony a potrubí                                   | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9820568 | Připojovací sada pro toaletu                                   | 1 ks |
| 15   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 16   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |




## 9300380 – TECEprofil montážní prvek pro WC s nádržkou Uni pro univerzální připojení a sprchovací WC, instalační výška 820 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820100 | Nádržka Uni, 820 mm                                            | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9380014 | Příslušenství s nastavením hloubky a rychlým uzavíráním        | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820569 | Přípevňovací spony a potrubí                                   | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9820568 | Připojovací sada pro toaletu                                   | 1 ks |
| 15   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 16   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |




## 9300307 – TECEprofil modul pro toaletu s nádržkou Uni a variabilním nastavením výšky spodního instalačního prostoru, instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                          | DU 1                |
|------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 9820118  | Nádržka Uni, výškově nastavitelná, 1120 mm                     | <b>NOVINKA</b> 1 ks |
| 2    | 9820040  | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks                |
| 3    | 9820676* | Splachovací trubice pro výškově nastavitelný modul toalety     | <b>NOVINKA</b> 1 ks |
| 4    | 9820015  | Těsnící kroužek                                                | 1 ks                |
| 5    | 9820134  | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks                |
| 6    | 9820139  | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks                |
| 7    | 9820348  | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks                |
| 8    | 9820136  | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks                |
| 9    | 9820447  | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks                |
| 10   | 9820335  | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks                |
| 11   | 9820332  | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks                |
| 12   | 9820333  | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks                |
| 13   | 9820568  | Připojovací sada pro toaletu                                   | 1 ks                |
| 14   | 9820057  | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks                |
| 15   | 9820043  | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks                |
| 16   | 9820569  | Přípevňovací spony a potrubí                                   | 1 ks                |




## 9300291 – TECEprofil montážní prvek pro WC s nádrží Uni 750, instalační výška 750 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                 | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820633 | Uni nádržka 750                                                       | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                              | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                     | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                      | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017)        | 1 ks |
| 7    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                 | 1 ks |
| 8    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                        | 1 ks |
| 9    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                         | 1 ks |
| 10   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                       | 1 ks |
| 11   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                      | 1 ks |
| 12   | 9820592 | Stavební ochrana pro připojení sprchovací toalety pro nádržku Uni 750 | 1 ks |
| 13   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                         | 1 ks |
| 14   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                       | 1 ks |
| 15   | 9820634 | Příslušenství modulu s nastavením hloubky                             | 1 ks |




## 9300381 – TECEprofil montážní prvek pro WC Geronto s nádrží Uni pro tělesně postižené, v souladu s požadavky normy DIN 18040-1, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                           | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                    | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno        | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9380014 | Příslušenství s nastavením hloubky a rychlým uzavíráním        | 1 ks |
| 15   | 9820214 | Připojovací sada DN 90, PE, 300 mm                             | 1 ks |
| 16   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |
| 17   | 9820655 | Sada podpěrného rámu (od 10/2022)                              | 1 ks |




**9300303 – TECEprofil montážní prvek se splachovací nádrží Uni, s připojením pro odsávání pachů (DN 70), stavební výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                           | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820078 | Splachovací trubice s odbočkou DN 70                           | 1 ks |
|      | 9820126 | Splachovací trubice s odbočkou DN 70 "levá"                    | 1 ks |
|      | 9820127 | Splachovací trubice s odbočkou DN 50 "pravá"                   | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820569 | Připevňovací spony a potrubí                                   | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9820568 | Připojovací sada pro toaletu                                   | 1 ks |
| 15   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 16   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |




**9300379 – TECEprofil montážní prvek se splachovací nádrží Uni pro univerzální připojení WC s bidetovou funkcí, stavební výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                           | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                    | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 7    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 8    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 9    | 9820569 | Připevňovací spony a potrubí                                   | 1 ks |
| 10   | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 11   | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                  | 1 ks |
| 12   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                | 1 ks |
| 13   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                               | 1 ks |
| 14   | 9820568 | Připojovací sada pro toaletu                                   | 1 ks |
| 15   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 16   | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu                | 1 ks |




**9300500 – TECEprofil montážní prvek se splachovací nádrží Octa II, 8 cm, stavební výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                          | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                                                | 1 ks |
| 2    | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                                           | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                | 1 ks |
| 4    | 9820145 | Držák odpadního kolene toalety pro moduly do sádrokartonu, upínací lišta       | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                               | 1 ks |
| 6    | 9820150 | Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro nádržku 8 cm                | 1 ks |
| 7    | 9820042 | Horní držák odpadního kolene toalety                                           | 1 ks |
| 8    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                                 | 1 ks |
| 9    | 9820567 | C-profil pro montážní podpěry                                                  | 1 ks |
| 10   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                                | 1 ks |
| 11   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                               | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Přípojovací sada DN 90 pro WC                                                  | 1 ks |
| 13   | 9820147 | Příslušenství k modulu pro toalety s 8 cm (montážní materiál atd.) pro nádržku | 1 ks |



**9300501 – TECEprofil montážní prvek pro WC s nádržkou Octa II, 8 cm, s připojením pro odtažení zápachu, instalační výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                          | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                                                | 1 ks |
| 2    | 9820579 | Splachovací trubka pro odsávání zápachu DN 50 pravá, 90°                       | 1 ks |
|      | 9820578 | Splachovací trubka pro odsávání zápachu DN 50 levá, 90°                        | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                | 1 ks |
| 4    | 9820145 | Držák odpadního kolene toalety pro moduly do sádrokartonu, upínací lišta       | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                               | 1 ks |
| 6    | 9820150 | Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro nádržku 8 cm                | 1 ks |
| 7    | 9820042 | Horní držák odpadního kolene toalety                                           | 1 ks |
| 8    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                                 | 1 ks |
| 9    | 9820567 | C-profil pro montážní podpěry                                                  | 1 ks |
| 10   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                                | 1 ks |
| 11   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                               | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Přípojovací sada DN 90 pro WC                                                  | 1 ks |
| 13   | 9820147 | Příslušenství k modulu pro toalety s 8 cm (montážní materiál atd.) pro nádržku | 1 ks |




## 9300502 – TECEprofil montážní prvek pro WC s nádržkou Octa II, 8 cm, instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                          | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                                                | 1 ks |
| 2    | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                                           | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                | 1 ks |
| 4    | 9820145 | Držák odpadního kolene toalety pro moduly do sádrokartonu, upínací lišta       | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                               | 1 ks |
| 6    | 9820150 | Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro nádržku 8 cm                | 1 ks |
| 7    | 9820042 | Horní držák odpadního kolene toalety                                           | 1 ks |
| 8    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                                 | 1 ks |
| 9    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                                  | 1 ks |
| 10   | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                                | 1 ks |
| 11   | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                               | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                                  | 1 ks |
| 13   | 9820147 | Příslušenství k modulu pro toalety s 8 cm (montážní materiál atd.) pro nádržku | 1 ks |
| 14   | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                          | 1 ks |



## 9310000 – TECEprofil montážní prvek pro umyvadla, stavební výška 1120 mm


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820034 | Držák odpadního kolene DN 50                                | 1 ks |
| 2    | 9820059 | Gumové těsnění o průměru 30/50                              | 1 ks |
| 3    | 9820035 | Odpadní koleno DN 50/DN 40                                  | 1 ks |
| 4    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                               | 1 ks |
| 5    | 9820067 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul | 1 ks |
| 6    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 7    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                             | 1 ks |
| 8    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                            | 1 ks |






## 9310018 – TECEprofil montážní prvek pro umyvadla, stavební výška 820-980 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820034 | Držák odpadního kolene DN 50                                | 1 ks |
| 2    | 9820059 | Gumové těsnění o průměru 30/50                              | 1 ks |
| 3    | 9820035 | Odpadní koleno DN 50/DN 40                                  | 1 ks |
| 4    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 5    | 9030028 | Podpěra modulu, vylepšený design                            | 1 ks |
| 6    | 9820067 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul | 1 ks |




## 9310004 – TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo s podomítkovým sifonem a uzávěrou proti pachu, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820070 | UP uzávěra                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                               | 1 ks |
| 3    | 9820067 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul | 1 ks |
| 4    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 5    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                             | 1 ks |
| 6    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                            | 1 ks |



## 9310025 – TECEprofil montážní prvek umyvadla včetně dvou izolovaných a uzamykatelných montážních bloků, vhodných k osazení měřicí kapsle vodoměru s koaxiálním závitem G 2", instalační výška 1120 mm


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1                |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                     | 1 ks                |
| 2    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                  | 1 ks                |
| 3    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                   | 1 ks                |
| 4    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                    | 1 ks                |
| 5    | 9820691 | Vnitřní horní díl 3/4" pro pouzdro vodoměru                       | 1 ks                |
| 6    | 9820719 | Příslušenství pro umyvadlový modul s vodoměry teplá/ studená voda | <b>NOVINKA</b> 1 ks |



## TECEprofil – Náhradní díly


9310026 – TECEprofil montážní prvek umyvadla včetně izolovaného a uzamykatelného montážního bloku, vhodný k osazení měřicí kapsle vodoměru s koaxiálním závitem G 2", instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                      | DU 1                |
|------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                              | 1 ks                |
| 2    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                           | 1 ks                |
| 3    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                            | 1 ks                |
| 4    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou             | 1 ks                |
| 5    | 9820691 | Vnitřní horní díl 3/4" pro pouzdro vodoměru                | 1 ks                |
| 6    | 9820661 | Příslušenství pro umyvadlový modul s vodoměry studená voda | <b>NOVINKA</b> 1 ks |



9310017 – TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo včetně dvou montážních bloků pro uchycení měřicích kapslí vodoměru, montážní výška 1120 mm


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820034 | Držák odpadního kolene DN 50                                | 1 ks |
| 2    | 9820059 | Gumové těsnění o průměru 30/50                              | 1 ks |
| 3    | 9820035 | Odpadní koleno DN 50/DN 40                                  | 1 ks |
| 4    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                               | 1 ks |
| 5    | 9820067 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul | 1 ks |
| 6    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 7    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                             | 1 ks |
| 8    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                            | 1 ks |
| 9    | 9820691 | Vnitřní horní díl 3/4" pro pouzdro vodoměru                 | 1 ks |






## 9310002 – TECEprofil montážní prvek pro umyvadlo, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                               | 1 ks |
| 2    | 9820067 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul | 1 ks |
| 3    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 4    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                             | 1 ks |
| 5    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                            | 1 ks |




## 9320013 – TECEprofil montážní prvek pisoáru se splachovacím ventilem TECE U 2, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1                |
|------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 9820553 | Transformátor 230 V/12 V                            | 1 ks                |
| 2    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                       | 1 ks                |
| 3    | 9820440 | Sada pro vypouštěcí ventil pro pisoáry U 2          | 1 ks                |
| 4    | 9820055 | Vtoková trubice pro pisoár 1/2"                     | 1 ks                |
| 5    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou      | 1 ks                |
| 6    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                     | 1 ks                |
| 7    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                    | 1 ks                |
| 8    | 9820424 | Sífonový odtok                                      | 1 ks                |
| 9    | 9820715 | Připojení splachovacího ventilu U 2 (od 03/2025)    | <b>NOVINKA</b> 1 ks |
| 10   | 9820470 | Ochranný kryt pisoárového splachovacího ventilu U 2 | 1 ks                |




## 9320008 – TECEprofil montážní prvek pisoáru se splachovacím ventilem TECE U 1, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                        | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820074 | Kryt splachovacího ventilu pisoáru U1 se zátkou                              | 1 ks |
| 2    | 9820075 | Stavební ochrana, opěrné těleso, upevňovací šrouby splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |
| 3    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                                                | 1 ks |
| 4    | 9820076 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro pisoárový prvek                   | 1 ks |
| 5    | 9820055 | Vtoková trubice pro pisoár 1/2"                                              | 1 ks |
| 6    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                               | 1 ks |
| 7    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                                              | 1 ks |
| 8    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                                             | 1 ks |




## 9320010 – TECEprofil montážní prvek pisoáru se splachovacím ventilem, stavební výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                           | 1 ks |
| 2    | 9820079 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu pisoáru | 1 ks |
| 3    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou          | 1 ks |
| 4    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                         | 1 ks |
| 5    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                        | 1 ks |



9340002 – TECEprofil vanový/sprchový modulu pro podomítkové a nástěnné tvarovky, instalační výška 1120 mm


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                               | 1 ks |
| 2    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou              | 1 ks |
| 3    | 9820096 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu vany/sprchy | 1 ks |
| 4    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                             | 1 ks |
| 5    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                            | 1 ks |



9330000 – TECEprofil montážní prvek pro bidet, stavební výška 1120 mm


9330005 – TECEprofil montážní prvek pro bidet, stavební výška 820 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                  | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820034 | Držák odpadního kolene DN 50                           | 1 ks |
| 2    | 9820035 | Odpadní koleno DN 50/DN 40                             | 1 ks |
| 3    | 9820059 | Gumové těsnění o průměru 30/50                         | 1 ks |
| 4    | 9820335 | C-profil pro montážní podpěry                          | 1 ks |
| 5    | 9820047 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu bidetu | 1 ks |
| 6    | 9820071 | Vložka se závitem                                      | 1 ks |
| 7    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou         | 1 ks |
| 8    | 9820332 | Montážní noha s klipsnou "levá"                        | 1 ks |
| 9    | 9820333 | Montážní noha s klipsnou "pravá"                       | 1 ks |



9240950 – TECE souprava pro vhazování čisticích tablet


| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů      | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020) | 1 ks |
| 3    | 9820349 | Bezpečnostní kotvící tyčinky  | 1 ks |



## TECEprofil – Náhradní díly


9240951 – TECE sada pro vhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvelvet, TECEloop a TECEnow)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820688 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |




9240952 – TECE sad pro vhazování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820693 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |




9820223 – Vypouštěcí ventil TECE A 2

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                         | 1 ks |
| 2    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                       | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                               | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                          | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                      | 1 ks |




## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |




## 9820588 – Odtokový ventil TECE A 6 pro nádržku Uni 750

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                        | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                            | 1 ks |
| 2    | 9820653 | Sedlo ventilu pro odtokový ventil A 6 včetně škrtkové klapky | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                          | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                                  | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                             | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                         | 1 ks |




## 9820353 – Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |



## 9820561 – Vypouštěcí ventil TECE A 5


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820564 | Hrazda vypouštěcího ventilu A 5                           | 1 ks |
| 2    | 9820275 | Závaží pro vypouštěcí ventil A 3 a A 5                    | 1 ks |
| 3    | 9820446 | Spoj s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5 (10 kusů) | 1 ks |
| 4    | 9820161 | Nožní těsnění A 3 a A 5                                   | 1 ks |
| 5    | 9820220 | Sedlo ventilu s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5  | 1 ks |



## 9820103 – TECE nádržka Uni 1120 mm


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks |
|      | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820495 | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                       | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                        | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 15   | 9820698 | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks |
| 16   | 9820699 | Jezdec pro stavitelný úchyt hadičky                               | 1 ks |
| 17   | 9820700 | Uchycení hadičky a napouštěcího ventilu, náhrada za 2003-2014     | 1 ks |



K dispozici do: března 2021


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 9    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 10   | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 11   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                       | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                        | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 13   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 14   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 15   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 16   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
|      | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |



## 9820101 – TECE nádržka Uni 980 mm

K dispozici od: dubna 2021


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks |
|      | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820495 | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820099 | Zkrácená splachovací trubka, délka 185 mm                         | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 15   | 9820698 | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks |
| 16   | 9820699 | Jezdec pro stavitelný úchyt hadičky                               | 1 ks |
| 17   | 9820700 | Uchycení hadičky a napouštěcího ventilu, náhrada za 2003-2014     | 1 ks |



# TECEprofil – Náhradní díly

K dispozici do: března 2021


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 9    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 10   | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 11   | 9820099 | Zkrácená splachovací trubka, délka 185 mm                         | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 13   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 14   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 15   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 16   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
|      | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |



## 9820100 – TECE nádržka Uni 820 mm

K dispozici od: dubna 2021


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks |
|      | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820495 | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820698 | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks |
| 14   | 9820699 | Jezdec pro nastavitelný úchyt hadičky                             | 1 ks |
| 15   | 9820700 | Uchycení hadičky a napouštěcího ventilu, náhrada za 2003-2014     | 1 ks |






K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 9    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 10   | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 11   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 12   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 13   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
|      | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 14   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |




## 9820118 – Nádržka Uni, výškově nastavitelná, 1120 mm

| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                             | DU 1         |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | 9820499  | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks         |
| 2    | 9820017  | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks         |
| 3    | 9820496  | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks         |
| 4    | 9820016  | Ovládací blok                                                     | 1 ks         |
| 5    | 9820374  | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks         |
| 6    | 9820012  | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks         |
| 7    | 9820013  | Rohový ventil                                                     | 1 ks         |
| 8    | 9820495  | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks         |
| 9    | 9820353  | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks         |
| 10   | 9820373  | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks         |
| 11   | 9820223  | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks         |
| 12   | 9820015  | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks         |
| 13   | 9820676* | Splachovací trubice pro výškově nastavitelný modul toalety        | NOVINKA 1 ks |
| 14   | 9820014  | O-kroužek                                                         | 1 ks         |
| 15   | 9820698  | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks         |
| 16   | 9820699  | Jezdec pro stavitelný úchyt hadičky                               | 1 ks         |




## 9820633 – Nádržka TECE Uni 750 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820598 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku pro Uni nádržku 750    | 1 ks |
| 2    | 9820593 | Zástěna proti postříkání, kompletní                               | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820595 | Ovládací blok Uni nádržky 750                                     | 1 ks |
| 5    | 9820596 | Pancéřová hadička M 30 pro nádržku Uni 750                        | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 9    | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 10   | 9820588 | Vypouštěcí ventil A 6                                             | 1 ks |
| 11   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |



## 9820565 – Nádržka TECE Octa II

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku              | 1 ks |
| 2    | 9820194 | Kryt proti stříkání, kompletní                          | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                    | 1 ks |
| 4    | 9820561 | Vypouštěcí ventil A 5                                   | 1 ks |
| 5    | 9820013 | Rohový ventil                                           | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                     | 1 ks |
| 7    | 9820562 | Pancéřová hadička                                       | 1 ks |
| 8    | 9820216 | Upevnění držáku plnicího ventilu                        | 1 ks |
| 9    | 9820375 | Držák napouštěcího ventilu 27 mm/M 30 (8 cm)            | 1 ks |
| 10   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                      | 1 ks |
| 11   | 9820014 | O-kroužek                                               | 1 ks |
| 12   | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                    | 1 ks |
| 13   | 9820015 | Těsnící kroužek                                         | 1 ks |
| 14   | 9820439 | Držák vypouštěcího ventilu s výztuhou                   | 1 ks |
| 15   | 9820163 | Přidržené zařízení odtokového ventilu pro nádržky 8 cm  | 1 ks |
| 16   | 9820574 | Upevňovací šrouby „easy fit“ pro snadnou montáž, krátké | 1 ks |



**Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky**

Napouštěcí ventil pro instalaci do keramických nádržek, pro další typy nádržek montovaných na zeď a podomítkových nádržek.

Podrobnosti o produktu:


- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška plnění
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle třídy zvukové izolace I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Vč. připojovací matice a chromované rozety
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820389 | 1 ks | 10 ks | 120 ks |

**9820389 – Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |

**TECE kartuše splachovacího ventilu U 1**

Kartuše vypouštěcího ventilu pro splachovací ventil U 1.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820031 | 1 ks |

**TECE těsnění splachovacího potrubí**

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820213 | 1 ks |



## TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

**NOVINKA**


Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.



| Obj. č. | DU 1         |
|---------|--------------|
| 9820716 | NOVINKA 1 ks |

## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |



Sanitární systémy

# TECEbox MODULY PRO OBEZDĚNÍ

Sanitární moduly

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                                          | Strana |
|------------------------------------------|--------|
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Uni     | 196    |
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Octa II | 200    |
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Base    | 203    |
| Montážní prvky pro umyvadla a pisoáry    | 204    |
| Příslušenství                            | 206    |
| Kufřík s náhradními díly                 | 212    |
| Náhradní díly                            | 213    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

**Poznámka:**

DU 1 = Minimální objednávkové množství na položku

DU 2 = U montážních prvků se jedná o jednu europaletu

# TECEbox – Montážní prvky pro WC s nádržkou Uni

## TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, stavební výška 1060 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro instalaci do zdi nebo před nosnou stěnu.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

Nádržka Uni pro splachování zepředu:

- Bezpečná nádržka z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Nádržka je plně smontovaná a utěsněná
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnitřního závitu
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoustupňového splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení nádržky
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoustupňové splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulicky plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:


- Ocelový rám, pozinkovaný
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi, instalační rozměry 180 nebo 230 mm
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Připojovací sada toalety DN 90 včetně ochranné zátky

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Nastavitelné podpěry 9030024
- Sada pro vyhazování čistících tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro zděné přičky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Upozornění:**

Ideální pro montáž s přímým upevněním pomocí rohových spojů a trubek TECEprofil.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9370300 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |



## TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, pro obezdění, stavební výška 820 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro instalaci na cihlovou předstěnu. Hloubkově nastavitelný.

Nádržka Uni pro splachování zepředu nebo shora:

- Bezpečná nádržka z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Nádržka je plně smontovaná a utěsněná
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnitřního závitu
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení nádržky
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:


- Ocelový rám s předním krytem pro obklad, vyrobený z 30 mm stavební desky
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Připojovací sada toalety DN 90 včetně ochranné zátky

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vhažování čistících tablet (volitelné, pouze pro ovládací tlačítka zepředu)
- TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)

**Upozornění:**

Pokud jsou ovládací tlačítka umístěna zepředu a používáte standardní WC, může v případě nádržek s nízkou montážní výškou dojít k náhodnému pádu víka toalety. Pokud používáte kompaktní keramické WC, použijte ovládací tlačítko s ovládáním shora.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9375300 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEbox – Montážní prvky pro WC s nádržkou Uni

## TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, pro obezdění, ovládání zepředu, stavební výška 1110 mm

Modul pro toaletu s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka pro instalaci na cihlovou předstěnu. Uzavřený povrch vhodný pro obložení obkladem vyrobeným z odlehčené betonové desky.

Nádržka Uni pro splachování zepředu:


- Bezpečná nádržka z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Nádržka je plně smontovaná a utěsněná
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnitřního závitu
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení nádržky
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

Rám modulu:

- Ocelový rám, pozinkovaný
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi, instalační rozměry 180 nebo 230 mm
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení
- Připojovací sada toalety DN 90 včetně ochranné zátky
- Včetně předmontovaných výškově nastavitelných podpěr

Objednávejte prosím zvlášť:

- TECEbox kryt pro montáž modulu (obj. č. 9200012)
- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vzhazování čistících tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9371300 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

## TECEbox plus přední panel

Ocelový základna s lehkou sklolaminátovou deskou. Pro připojení pomocí šroubů. Pro zabudování modulu TECEbox.

Obsahuje:

- Ocelová plát s odlehčenou sklolaminátovou deskou pro připojení pomocí šroubů
- Montážní materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9200012 | 1 ks | 24 ks |

## TECEbox Uni splachovací nádržka, stavební výška 1060 mm


Splachovací nádržka s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka.

Nádržka Uni pro splachování zepředu:

- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Úsporné splachování s množstvím 3 litry při použití dvoumnožstevního ovládacího tlačítka. Zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109 - testovací certifikát P-IX3837/I
- Zahrnuje montážní desku a instalační materiály
- Koleno splachovacího potrubí
- Obsahuje připojovací sadu pro samostatně stojící WC s Eurokonusem
- Ovládání splachovacího tlaku bez nutnosti demontáže vypouštěcího ventilu

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vyhazování čistících tablet (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9041308 | 1 ks | 30 ks |

# TECEbox – Montážní prvky pro WC s nádržkou Octa II

TECEbox Octa II splachovací nádržka, hloubka 8 cm, pro stojící toaletu, se zpevňující tkaninou, stavební výška 1075 mm



Nádržka Octa II včetně „easy fit“ instalace ovládacího tlačítka pro stojací toaletu, hloubka 8 cm; pro instalaci do nebo před pevnou stěnu.

Nádržka Octa II, 8 cm, pro ovládání zepředu:

- Bezpečnostní nádržka z nárazuvzdorného plastu, testováno podle EN 14055
- Nádržka plně předmontovaná a utěsněná.
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" nahoře, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolováno proti kondenzované vodě
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací rukojeť WC
- Lze použít jako splachovací nádržka s jednotným nebo dvojitým splachováním
- Instalace ovládacího tlačítka „easy fit“
- Instalační tunel pro servisní otvor, lze zkrátit bez náradí
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Výztužné tkaniny pro montáž

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9370500 | 1 ks | 10 ks |

## TECEbox s Octa II splachovací nádrží, hloubka 8 cm, pro závěsnou toaletu, stavební výška 1075 mm

Nádržka Octa II včetně instalace ovládacího tlačítka „easy fit“ pro nástěnné toalety, hloubka 8 cm; pro instalaci do pevné stěny nebo před stěnu.

Nádržka Octa II, 8 cm, pro splachování zepředu:



- Bezpečná nádržka zhotovena z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Zpevňovací tkanina pro montáž

Rám modulu:

- Ocelový rám, pozinkovaný
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi, rozteče 180 nebo 230 mm
- Odpadní koleno toalety DN 90, materiál PE-HD
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky

Objednávejte prosím zvlášť:

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 8 cm (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9370501 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEbox – Montážní prvky pro WC s nádrží Octa II

TECEbox s Octa II splachovací nádrží, hloubka 8 cm, pro závěsnou toaletu, s odtažením pachy, stavební výška 1075 mm

Splachovací nádržka s "easy fit" instalací ovládacího tlačítka, pro závěsnou toaletu, hloubka 8 cm, pro instalaci na cihlovou stěnu nebo před pevnou stěnu.

Nádržka Octa II, 8 cm, pro splachování zepředu:



- Bezpečná nádržka zhotovená z nárazuvzdorného plastu, testovaná dle EN 14055
- Kompletně smontovaná a utěsněná nádržka
- Připojení nádržky pomocí 1/2" vnějšího závitu, kompatibilní s rychlospojkami
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací páčky
- Lze nastavit jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Instalační tunel pro revizní dvířka, lze zkrátit bez použití nástrojů
- Hydraulický plnicí ventil nízké hlučnosti, akustická skupina 1 podle DIN 4109
- Zpevňovací tkanina pro montáž
- S připojením pro odsávání pachy DN 50

Rám modulu:

- Ocelový rám, pozinkovaný
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi, rozteče 180 nebo 230 mm
- Odpadní koleno toalety DN 90, materiál PE-HD
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky

Objednávejte prosím zvlášť:

- Ovládací tlačítka pro WC (viz Ovládací tlačítka)
- TECE montážní sada pro zděné přičky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 8 cm (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9370502 | 1 ks | 10 ks |

## TECEbox montážní prvek pro WC s nádržkou Base, instalační výška 1060 mm

Splachovací nádržka včetně "easy fit" instalace ovládacího tlačítka. Pro instalaci do zdi nebo před nosnou stěnu.

Nádržka Base pro přední ovládání:


- Bezpečná nádržka z nárazuvzdorného plastu, testována podle EN 14055
- Plně předmontovaná nádržka
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" shora, kompatibilní s rychlospojkami
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil se splachovací funkcí s instalovaným plnicím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Lze nastavit jako nádržku pro jedno nebo dvoumnožstevní splachování podle typu použitého tlačítka
- "easy fit" instalace ovládacího tlačítka
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:

- Ocelový rám, pozinkovaný
- Dva nosné šrouby a matice M 12, rozteč instalace 180 mm
- Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, vyrobený z PP
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky

Objednávejte prosím zvlášť:

- Ovládací tlačítko toalety (viz ovládací tlačítka)
- Sada pro vhazování čistících tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9470401 | 1 ks | 10 ks |

# TECEbox – Montážní prvky pro umyvadla a pisoáry

## TECEbox montážní prvek pro umyvadlo, hloubka 8 cm


Obezdivací prvek pro umyvadlo, před nosnou stěnu.

Obsahuje:

- Obvodové výztuže z oceli
- Nastavitelné úchyty pro umyvadlo
- Dvě nástěnky 1/2" x 1/2" s vnitřním závitem
- Odpadní koleno ø 50 mm (svařitelné) materiál PE HD slouží i jako těsnění, splachovací trubka a upevňovací materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9370032 | 1 ks | 50 ks |



## TECEbox montážní prvek pro bidet, instalační hloubka 8 cm


Montážní prvek TECEbox pro bidet k instalaci pro zděné konstrukce nebo před masivní stěnu.

Obsahuje:

- Obvodové výztuže z oceli
- Montážní rozměry 180/230 mm
- Odpadní koleno ø 50 mm vyrobené z PE HD včetně těsnění splachovací trubky
- Ochranné kryty
- Upevňovací materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9370045 | 1 ks | 50 ks |





## TECEbox pouzdro splachovacího ventilu pisoáru U 2


Pro montáž pisoárového ventilu TECE U 2 do zděné příčky, pro kombinace s pisoárovou elektronikou TECEfilo.

Obsahuje:

- Pouzdro splachovacího ventilu TECE U 2 pro pisoár spolu s přítokem a stavební krytkou
- Integrovaný transformátor 230 V/12 V pro přímé připojení 230 V
- Připojení IT Rp 1/2"
- Vč. montážního kolena a montážních materiálů

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Pisoárovou elektroniku TECEfilo (viz ovládací tlačítka pisoáru)
- Kryt senzoru TECEfilo (viz ovládací tlačítka pisoáru)



Obj. č.

DU 1

9370040

1 ks

## TECEbox pisoárová kartuše U 1 s jehlovou tryskou


Splachovací ventil pisoáru U1 TECE pro zděné příčky.

Obsahuje:

- Napojení 1/2" IT
- Splachovací ventil U1 pro pisoár s ovládáním přívodního toku a stavební ochranou
- Upevňovací třmen z pozinkované oceli

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Mechanické nebo elektronické splachovací tlačítko pro pisoár (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus a rovněž TECEnow)
- TECE vtoková garnitura pro pisoár (9820055)



Obj. č.

DU 1

9370021

1 ks

# TECEbox – Příslušenství

## TECEbox montážní podpěry


Montážní podpěry pro modul pro toaletu TECEbox ovládání zepředu.

Obsahuje:

- Dvě pozinkované montážní podpěry
- Připojovací materiál pro připevnění k podlaze

Upozornění:

Montážní podpěry modulu TECEbox nejsou vhodné pro montáž do TECEprofil u nebo samonosné stěny.



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9030024 | 1 sada | 10 sada |

## TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE, pro nádržky 8 cm


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro zděnou příčku s nádržkami Octa II a Base 8 pro připojení vody pro sprchovací toalety TECE.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovací šrouby pro nástěnky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880048 | 1 ks |



**TECE montážní sada pro zděné příčky pro sprchovací WC TECE**


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro moduly s nádržkami Uni ( instalační hloubka 13 cm) pro cihlové stěny pro připojení vody pro TECE sprchovací toalety.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Montážní materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9880047 | 1 ks | 25 ks |

**TECEbox montážní podpěry pro splachovací nádržky pro toaletu s nádržkou Octa, 8 cm**

Kovové montážní podpěry, výškově nastavitelné, včetně kotvícího materiálu pro modul TECEbox pro toaletu s nádržkou Octa, 8 cm.


| Obj. č. | DU 1   |
|---------|--------|
| 9030026 | 1 sada |

**TECEbox stavební kryt otvoru splachovací nádržky pro obezdění**

Větší stavební kryt pro přípravu instalace montážního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek. Lze použít pro TECEbox nádržky do zděných konstrukcí.


Tloušťka předezdívky nejméně 30 mm!

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9030029 | 1 ks |

**Propojovací sada modulu TECEbox pro standardní toaletu s Euro rozetou**

Propojovací sada pro standardní toaletu, bílá, s těsněním splachovací trubky a Euro rozetou.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9221011 | 1 ks |



# TECEbox – Příslušenství

## TECE opravná sada pro nádržku vyrobenou z PP

Pro opravu poškození (např. vrtáním) průměrně až do cca 12 mm.

Obsahuje:

- Pět plastových disků
- Smirkový papír
- Tavicí pistole
- Dva kusy lepidla
- Čistící prostředek (125 ml)
- Dva hadříky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9221013 | 1 ks |

## Sada připojení toalety TECE, DN 90

Sada toaletního připojení pro závěsné toalety.

Skládá se z:

- Spojovací potrubí odpadní vody s těsněním
- Připojení splachovací trubky s těsněním
- Sada pro montáž toalety s krytkami




| Typ | Délka  | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|-----|--------|---------|------|--------|
| PP  | 200 mm | 9820057 | 1 ks | 250 ks |
| PE  | 300 mm | 9820214 | 1 ks | -      |
| PE  | 400 mm | 9820305 | 1 ks | -      |

## TECE redukce DN 90/100

Pro vodorovné připojení montážních prvků WC k odpadnímu potrubí DN 100.

| Typ | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|-----|---------|------|--------|
| PP  | 9820136 | 1 ks | 500 ks |



## Sada připojení toalety TECE s rozdělenou úrovní, 25 mm, DN 90

PE propojovací sada úpravu výšky toalety, 25 mm, pro závěsné WC, DN 90, včetně instalačního materiálu.

**Bez záruky:**

Může dojít k nestandardnímu snížení výkonu splachování.




| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9880073 | 1 sada | 10 sada |

## Zvuková izolace TECE pro WC a bidety

Sada pro zvukovou izolaci mezi keramikou toalety nebo bidetu a obkladovou vrstvou.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9200010 | 1 ks | 10 ks | 50 ks |



**TECE vtoková garnitura pro pisoár**

Souprava se skládá z:

- 1/2" spojovací objímka
- Pryžová manžeta



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820055 | 1 ks |

**Pisoárový sací sifon TECE**

Pisoárový sací sifon pro vodorovný odtok, pro připojení k DN 50, s těsněním.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820338 | 1 ks |

**Klíč k rohovému ventilu TECE**

Na montáž/demontáž rohového ventilu v nádržce TECE, 1/2" nebo 1/4" ráčnu.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820264 | 1 ks |

**TECE sada pro vhazování čisticích tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvelvet, TECEloop a TECEnow)**


Pro vhazování čisticích tablet toalet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s ovládacími tlačítky TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvelvet, TECEloop a TECEnow; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž.

Vhodné pro předezdívku min. 22 mm.

Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 79 mm, zděné příčky 98 mm

**Pozor:**

- Upozornění: Použité čisticí tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9240951 | 1 ks |

# TECEbox – Příslušenství

## TECE sad pro vhazování čisticích tablet II (TECEsquare II kov, TECEsquare II sklo a TECEsolid)


Pro vhazování čisticích tablet do nádrží Uni a Base; v kombinaci s kovovými ovládacími tlačítky TECEsquare II, skleněnými ovládacími tlačítky TECEsquare II a ovládacími tlačítky TECEsolid; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž ve spojení se skleněnými ovládacími tlačítky TECEsquare II a vymešovacím rámem TECEsolid.

Vhodné pro předezdívku min. 32 mm.

Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 89 mm, zděné příčky 108 mm

### Pozor:

- Upozornění: Použité čisticí tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9240952 | 1 ks |

## Vypouštěcí ventil TECE A 2

Vypouštěcí ventil ke kombinaci s nádržkami Uni a Base, včetně sedla ventilu s regulací průtoku, červeného a modrého redukčního kroužku a ovládacích pák.

|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820223 | 1 ks |



## TECE sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování

Sedlo ventilu s nastavitelným škrticím ventilem pro vypouštěcí ventil A 2 v nádržkách Uni a Base.

|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820670 | 1 ks |



## TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

**NOVINKA**

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.

|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9820716 | 1 ks |

**NOVINKA**



**Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální**

Univerzální napouštěcí ventil pro instalaci do všech nádrží TECE, jakož i do téměř všech standardních podomítkových nádrží ostatních výrobců.

Podrobnosti o produktu:

- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle skupiny I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Včetně adaptéru a připojovací matice
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820353 | 1 ks | 10 ks | 240 ks |

**TECE sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base**

Sada redukčních kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Uni a Base, instaluje se do sedla vypouštěcího ventilu, průměr 46-28 mm.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9820337 | 1 ks | 100 ks |

**TECE sada redukčních kroužků pro nádržky Octa II, Base 320 a Compact 320**

Sada redukčních kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Octa II, Base 8, Base 320 a Compact 320, montáž do ventilového sedla vypouštěcího ventilu, průměr 32 – 28 mm.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820394 | 1 ks |

**Vypouštěcí ventil TECE A 5**

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Octa II, Base 8, Compact 320 a Base 320 včetně sedla ventilu a redukčního kroužku.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820561 | 1 ks |




# TECEbox – Kufřík s náhradními díly

## Kufřík náhradních dílů pro Uni nádržku TECE

Plastový kufřík s náhradními díly pro nádržku Uni.



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | Množství |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1        |
| 2    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                                       | 2        |
| 3    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                                 | 3        |
| 4    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                               | 3        |
| 5    | 9820337 | Sada redukčních kroužků TECE pro nádržku Uni a Base               | 1        |
| 6    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování         | 1        |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1        |
| 8    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                                          | 3        |
| 9    | 9820383 | Sada těsnění                                                      | 3        |
| 10   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1        |
| 11   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1        |
| 12   | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1        |
| 13   | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1        |
| 14   | 9820025 | O-kroužek                                                         | 5        |
| 15   | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 3        |
| 16   | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 3        |
| 17   | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)                                     | 3        |
| 18   | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 4        |
| 19   | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 3        |
| 20   | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021)                            | 3        |
| 21   | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)                               | 3        |
| 22   | 9820024 | Gumový nárazník, sada dvou                                        | 3        |
| 23   | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou                                   | 3        |
| 24   | 9820180 | Speciální přísavky                                                | 1        |
| 25   | 9820390 | Demontážní a programovací klíč                                    | 1        |




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820000 | 1 ks |




**9370300 – TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, stavební výška 1060 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                                          | 1 ks |
| 2    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                               | 1 ks |
| 3    | 9820048 | Držák odpadního kolene toalety                                                | 1 ks |
| 4    | 9820049 | Objímka odpadního kolene toalety                                              | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                              | 1 ks |
| 6    | 9820135 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                             | 1 ks |
| 7    | 9820051 | Příslušenství (montážní materiál atd.) ke splachovací nádrži pro zděné příčky | 1 ks |
| 8    | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                                 | 1 ks |
| 9    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                   | 1 ks |
| 10   | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                         | 1 ks |
| 11   | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno                       | 1 ks |


**9375300 – TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, pro obezdění, stavební výška 820 mm**


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820100 | Nádržka Uni, 820 mm                                     | 1 ks |
| 2    | 9820050 | Nosná deska se šrouby                                   | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                         | 1 ks |
| 4    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                        | 1 ks |
| 5    | 9820048 | Držák odpadního kolene toalety                          | 1 ks |
| 6    | 9820049 | Objímka odpadního kolene toalety                        | 1 ks |
| 7    | 9820135 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                       | 1 ks |
| 8    | 9820043 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu         | 1 ks |
| 9    | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                           | 1 ks |
| 10   | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                   | 1 ks |
| 11   | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno | 1 ks |



## TECEbox – Náhradní díly


9371300 – TECEbox montážní prvek pro toalety s nádržkou Uni, pro obezdění, ovládání zepředu, stavební výška 1110 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                          | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                                                           | 1 ks |
| 2    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                | 1 ks |
| 3    | 9820048 | Držák odpadního kolene toalety                                                 | 1 ks |
| 4    | 9820049 | Objímka odpadního kolene toalety                                               | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                               | 1 ks |
| 6    | 9820135 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                              | 1 ks |
| 7    | 9820051 | Příslušenství (montážní materiál atd.) ke splachovací nádržce pro zděné příčky | 1 ks |
| 8    | 9820057 | Přípojovací sada DN 90 pro WC                                                  | 1 ks |
| 9    | 9820073 | Základny                                                                       | 1 ks |
| 10   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                    | 1 ks |
| 11   | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                          | 1 ks |
| 12   | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno                        | 1 ks |




9041308 – TECEbox Uni splachovací nádržka, stavební výška 1060 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                       | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 9820103 | Nádržka Uni, 1120 mm                        | 1 ks |
| 2    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                             | 1 ks |




9370500 – TECEbox Octa II splachovací nádržka, hloubka 8 cm, pro stojící toaletu, se zpevňující tkaninou, stavební výška 1075 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                       | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                             | 1 ks |
| 2    | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                        | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                             | 1 ks |
| 4    | 9820143 | Polystyrénová ochrana pro splachovací trubku z 8 cm nádržky | 1 ks |
| 5    | 9820144 | Příslušenství 8 cm (montážní materiál atd.) k nádržce       | 1 ks |




**9370501 – TECEbox s Octa II splachovací nádrží, hloubka 8 cm, pro závěsnou toaletu, stavební výška 1075 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                    | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                                                          | 1 ks |
| 2    | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                                                     | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                          | 1 ks |
| 4    | 9820254 | Držák splachovací trubky pro toalety, hodí se pro standardní stejně jako pro 8 cm moduly | 1 ks |
| 5    | 9820256 | Držák odpadního kolene pro toalety (8 cm zděné příčky)                                   | 1 ks |
| 6    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                                         | 1 ks |
| 7    | 9820042 | Horní držák odpadního kolene toalety                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820150 | Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro nádržku 8 cm                          | 1 ks |
| 9    | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                                            | 1 ks |
| 10   | 9820146 | Príslušenství 8 cm (montážního materiál atd.) k nádrži                                   | 1 ks |




**9370502 – TECEbox s Octa II splachovací nádrží, hloubka 8 cm, pro závěsnou toaletu, s odtahem pachu, stavební výška 1075 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                           | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820565 | Nádržka Octa II                                                 | 1 ks |
| 2    | 9820577 | TECEbox splachovací trubice s s odbočkou DN 50, pravá           | 1 ks |
| 3    | 9820576 | TECEbox splachovací trubice s s odbočkou DN 50, levá            | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                 | 1 ks |
| 5    | 9820255 | Držák splachovací trubky pro toalety (8 cm pro zděné příčky)    | 1 ks |
| 6    | 9820256 | Držák odpadního kolene pro toalety (8 cm zděné příčky)          | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                | 1 ks |
| 8    | 9820042 | Horní držák odpadního kolene toalety                            | 1 ks |
| 9    | 9820150 | Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro nádržku 8 cm | 1 ks |
| 10   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                   | 1 ks |
| 11   | 9820146 | Príslušenství 8 cm (montážního materiál atd.) k nádrži          | 1 ks |




## 9470401 – TECEbox montážní prvek pro WC s nádržkou Base, instalační výška 1060 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820466 | Nádržka Base „otevřená“, kompletní                                            | 1 ks |
| 2    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                               | 1 ks |
| 3    | 9820048 | Držák odpadního kolene toalety                                                | 1 ks |
|      | 9820049 | Objímka odpadního kolene toalety                                              | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                              | 1 ks |
| 6    | 9820135 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                             | 1 ks |
| 7    | 9820051 | Příslušenství (montážní materiál atd.) ke splachovací nádrži pro zděné příčky | 1 ks |
| 8    | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                                 | 1 ks |
| 9    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                   | 1 ks |
| 10   | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                         | 1 ks |
| 11   | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno                       | 1 ks |




## 9370032 – TECEbox montážní prvek pro umyvadlo, hloubka 8 cm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820153 | Příslušenství (montážní materiál atd.) pro umyvadlový modul pro obezdění, hloubka 8 cm | 1 ks |
| 2    | 9820149 | Svorka pro držák odpadního kolene, 50 mm, bidet 8 cm                                   | 1 ks |
| 3    | 9820151 | Držák odpadního kolene z PE-HD pro umyvadlo a modul bidetu, hloubka 8 cm               | 1 ks |
| 4    | 9820152 | Gumový límec pro 50 mm držák odpadního kolene                                          | 1 ks |




## 9370045 – TECEbox montážní prvek pro bidet, instalační hloubka 8 cm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                 | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820149 | Svorka pro držák odpadního kolene, 50 mm, bidet 8 cm                                  | 1 ks |
| 2    | 9820152 | Gumový límec pro 50 mm držák odpadního kolene                                         | 1 ks |
| 3    | 9820151 | Držák odpadního kolene z PE-HD pro umyvadlo a modul bidetu, hloubka 8 cm              | 1 ks |
| 4    | 9820148 | Příslušenství (montážní materiál atd.) k bidetovému modulu pro obezdění, hloubka 8 cm | 1 ks |




## 9370040 – TECEbox pouzdro splachovacího ventilu pisoáru U 2

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1                |
|------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 9820553 | Transformátor 230 V/12 V                            | 1 ks                |
| 2    | 9820424 | Sifonový odtok                                      | 1 ks                |
| 3    | 9820440 | Sada pro vypouštěcí ventil pro pisoáry U 2          | 1 ks                |
| 4    | 9820470 | Ochranný kryt pisoárového splachovacího ventilu U 2 | 1 ks                |
| 5    | 9820715 | Připojení splachovacího ventilu U 2 (od 03/2025)    | <b>NOVINKA</b> 1 ks |




## 9240950 – TECE souprava pro vhazování čistících tablet

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů      | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020) | 1 ks |
| 3    | 9820349 | Bezpečnostní kotvící tyčinky  | 1 ks |




## 9240951 – TECE sada pro vhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvervet, TECEloop a TECEnow)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820688 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |




## 9240952 – TECE sad pro vhazování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820693 | Vodící tyče pro vhazování čistících tablet II | 1 ks |




## 9820223 – Vypouštěcí ventil TECE A 2

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                         | 1 ks |
| 2    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                       | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                               | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                          | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                      | 1 ks |




## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |




## 9820353 – Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |




## 9820561 – Vypouštěcí ventil TECE A 5

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820564 | Hrazda vypouštěcího ventilu A 5                           | 1 ks |
| 2    | 9820275 | Závaží pro vypouštěcí ventil A 3 a A 5                    | 1 ks |
| 3    | 9820446 | Spoj s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5 (10 kusů) | 1 ks |
| 4    | 9820161 | Nožní těsnění A 3 a A 5                                   | 1 ks |
| 5    | 9820220 | Sedlo ventilu s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5  | 1 ks |



## 9820250 – TECE nádržka Octa, 8 cm (do 09/2021)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                        | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820188 | Stavební ochrana, krátká                     | 1 ks |
| 2    | 9820189 | Souprava ovládací táhla, krátké              | 1 ks |
| 3    | 9820194 | Kryt proti stříkání, kompletní               | 1 ks |
| 4    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů                     | 1 ks |
| 5    | 9820012 | Šroubení do nádržky                          | 1 ks |
| 6    | 9820013 | Rohový ventil                                | 1 ks |
| 7    | 9820217 | Kompletní pancéřová hadička 3/8" (pro 8 cm)  | 1 ks |
|      | 9820376 | Pancéřovaná hadice M 30                      | 1 ks |
| 8    | 9820221 | Pancéřová hadička O-kroužek                  | 1 ks |
| 9    | 9820216 | Upevnění držáku plnicího ventilu             | 1 ks |
| 10   | 9820375 | Držák napouštěcího ventilu 27 mm/M 30 (8 cm) | 1 ks |
|      | 9820215 | Držák napouštěcího ventilu                   | 1 ks |
| 11   | 9820224 | Vypouštěcí ventil A 3 pro 8 cm nádržku       | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                    | 1 ks |
| 13   | 9820192 | Splachovací trubka s O-kroužkem              | 1 ks |
| 14   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm  | 1 ks |
| 15   | 9820015 | Těsnící kroužek                              | 1 ks |
| 16   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální           | 1 ks |






## 9820103 – TECE nádržka Uni 1120 mm


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks |
|      | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820495 | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                       | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                        | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 15   | 9820698 | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks |
| 16   | 9820699 | Jezdec pro stavitelný úchyt hadičky                               | 1 ks |
| 17   | 9820700 | Uchycení hadičky a napouštěcího ventilu, náhrada za 2003-2014     | 1 ks |



K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 9    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 10   | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 11   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                       | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                        | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 13   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 14   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 15   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 16   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
|      | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |






## 9820100 – TECE nádržka Uni 820 mm


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku                        | 1 ks |
|      | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                              | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 5    | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820495 | Uzavírací zátka pro nádržku Uni                                   | 1 ks |
| 9    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 10   | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |
| 12   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 13   | 9820698 | Nastavitelný úchyt hadičky                                        | 1 ks |
| 14   | 9820699 | Jezdec pro nastavitelný úchyt hadičky                             | 1 ks |
| 15   | 9820700 | Uchycení hadičky a napouštěcího ventilu, náhrada za 2003-2014     | 1 ks |




K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                             | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820027 | Stavební ochrana                                                  | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                        | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                    | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                   | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                        | 1 ks |
| 6    | 9820026 | Pancéřovaná hadice 3/8" (do 2019)                                 | 1 ks |
|      | 9820374 | Pancéřovaná hadice M 30 (od 2020)                                 | 1 ks |
| 7    | 9820013 | Rohový ventil                                                     | 1 ks |
| 8    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                               | 1 ks |
| 9    | 9820025 | O-kroužek                                                         | 1 ks |
| 10   | 9820016 | Ovládací blok                                                     | 1 ks |
| 11   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                   | 1 ks |
| 12   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                | 1 ks |
| 13   | 9820372 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (17 mm, 3/8, do 2019)  | 1 ks |
|      | 9820373 | Držák napouštěcího ventilu pro nádržku Uni (27 mm, M 30, od 2020) | 1 ks |
| 14   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                           | 1 ks |



## 9820565 – Nádržka TECE Octa II


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820499 | Instalační tunel vč. polystyrenového bloku              | 1 ks |
| 2    | 9820194 | Kryt proti stříkání, kompletní                          | 1 ks |
| 3    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                    | 1 ks |
| 4    | 9820561 | Vypouštěcí ventil A 5                                   | 1 ks |
| 5    | 9820013 | Rohový ventil                                           | 1 ks |
| 6    | 9820012 | Šroubení do nádržky                                     | 1 ks |
| 7    | 9820562 | Pancéřová hadička                                       | 1 ks |
| 8    | 9820216 | Upevnění držáku plnicího ventilu                        | 1 ks |
| 9    | 9820375 | Držák napouštěcího ventilu 27 mm/M 30 (8 cm)            | 1 ks |
| 10   | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                      | 1 ks |
| 11   | 9820014 | O-kroužek                                               | 1 ks |
| 12   | 9820563 | Splachovací trubice pro nádržku Octa                    | 1 ks |
| 13   | 9820015 | Těsnící kroužek                                         | 1 ks |
| 14   | 9820439 | Držák vypouštěcího ventilu s výztuhou                   | 1 ks |
| 15   | 9820163 | Přidržené zařízení odtokového ventilu pro nádržky 8 cm  | 1 ks |
| 16   | 9820574 | Upevňovací šrouby „easy fit“ pro snadnou montáž, krátké | 1 ks |



## 9820466 – TECE Base nádržka, kompletní


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                                           | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 5    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                                                 | 1 ks |
| 6    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                                      | 1 ks |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 8    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 9    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 10   | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
| 11   | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
| 12   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 13   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 15   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 16   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 17   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |




K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                                           | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                                      | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                                           | 1 ks |
| 6    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 8    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 9    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 10   | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
|      | 9820234 | Vsuvka připojení vody 1/2", vnější závit s o-kroužkem                                | 1 ks |
| 11   | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
|      | 9820235 | O-kroužek pro 1/2" vsuvku připojení vody                                             | 1 ks |
| 12   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 13   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 15   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 16   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 17   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |



## 9820224 – Vypouštěcí ventil TECE A 3 pro nádržku Octa, 8 cm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820163 | Přidržené zařízení odtokového ventilu pro nádržky 8 cm    | 1 ks |
| 2    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                               | 1 ks |
| 3    | 9820275 | Závaží pro vypouštěcí ventil A 3 a A 5                    | 1 ks |
| 4    | 9820446 | Spoj s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5 (10 kusů) | 1 ks |
| 5    | 9820161 | Nožní těsnění A 3 a A 5                                   | 1 ks |
| 6    | 9820220 | Sedlo ventilu s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5  | 1 ks |



# TECEbox – Náhradní díly

## Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky

Napouštěcí ventil pro instalaci do keramických nádržek, pro další typy nádržek montovaných na zeď a podomítkových nádržek.

Podrobnosti o produktu:


- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška plnění
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle třídy zvukové izolace I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Vč. připojovací matice a chromované rozety
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820389 | 1 ks | 10 ks | 120 ks |

## 9820389 – Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |



## TECE kartuše splachovacího ventilu U 1

Kartuše vypouštěcího ventilu pro splachovací ventil U 1.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820031 | 1 ks |



## TECE těsnění splachovacího potrubí

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820213 | 1 ks |



## TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

NOVINKA


Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.



| Obj. č. | DU 1         |
|---------|--------------|
| 9820716 | NOVINKA 1 ks |

## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |







Sanitární systémy

# TECEbase SANITÁRNÍ MODULY

Sanitární moduly

Seznam sortimentu

**TECE** 







|                                           | Strana |
|-------------------------------------------|--------|
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Base     | 230    |
| Montážní prvky pro WC s nádržkou Base 320 | 236    |
| Příslušenství                             | 237    |
| Náhradní díly                             | 243    |

# TECEbase – Montážní prvky pro WC s nádrží Base

TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, včetně ovládacího tlačítka TECEbase v bílé barvě, instalační výška 1120 mm

Montážní prvek pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojkami
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Kotvicí šrouby pro zděné konstrukce
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky
- Ovládací tlačítko TECEbase bílá

**Objednávejte prosím zvlášť:**


- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchovací toalety

**Upozornění:**

Namontovat lze pouze dodané ovládací tlačítko TECEbase. Jiná ovládací tlačítka nejsou kompatibilní.

**Poznámka:**

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400400 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

TECEbase montážní prvek pro WC s nádržkou Base, včetně ovládacího tlačítka toalety TECEbase matné černé barvy, instalační výška 1120 mm

Montážní prvek pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojkami
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajícím objemu lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:

- Samonosný, práškově lakovaný rám
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Montážní sada
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky
- Ovládací tlačítko TECEbase matná černá

**Objednávejte prosím zvlášť:**


- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchovací toalety

**Upozornění:**

Namontovat lze pouze dodané ovládací tlačítko TECEbase. Jiná ovládací tlačítka nejsou kompatibilní.

**Poznámka:**

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovací šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400415 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEbase – Montážní prvky pro WC s nádrží Base

TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, včetně ovládacího tlačítka TECEnow v bílé barvě, instalační výška 1120 mm

Montážní prvek s "easy fit" pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojky
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoustupňového splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajících objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Určené pro TECE ovládací tlačítka
- Možnost jedno i dvoustupňového splachování
- "easy fit" připojení ovládacího tlačítka
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Kotvicí šrouby pro zděné konstrukce
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiku DN 90 včetně ochranné zátky
- Ovládací tlačítko TECEnow bílé
- Zvuková izolace

Objednávejte prosím zvlášť:

- Sada pro vhažování tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchovací toalety

**Poznámka:**

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400413 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

**TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base včetně ovládacího tlačítka TECEnow matné černé barvy, instalační výška 1120 mm**

Montážní prvek s "easy fit" pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojky
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoustupňového splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbyvajícím objemu lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Určené pro TECE ovládací tlačítka
- Možnost jedno i dvoustupňového splachování
- "easy fit" připojení ovládacího tlačítka
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:


- Samonosný práškově lakovaný rám
- Dvě závitové tyče M12 s maticemi
- Kotvicí šrouby pro zděné konstrukce
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100 z PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90, včetně ochranné zátky
- Ovládací tlačítko TECEnow matná černá
- Zvukové izolace

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Sada pro vhažování tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchovací toalety

**Poznámka:**

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovací šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400414 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEbase – Montážní prvky pro WC s nádrží Base

TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, včetně ovládacího tlačítka TECEnow v barvě lesklý chrom, instalační výška 1120 mm

Montážní prvek s "easy fit" pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárázuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojky
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Určené pro TECE ovládací tlačítka
- Možnost jedno i dvoumnožstevního splachování
- "easy fit" připojení ovládacího tlačítka
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Kotvicí šrouby pro zděné konstrukce
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky
- Ovládací tlačítko TECEnow lesklý chrom
- Zvuková izolace

Objednávejte prosím zvlášť:

- Sada pro vhažování tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchovací toalety

Poznámka:

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400412 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

## TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, instalační výška 1120 mm

Montážní prvek s "easy fit" pro instalaci do zdí s kovovou nebo dřevěnou konstrukcí a jako předstěnový modul.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje tyto položky:

- Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného plastu, testováno dle EN 14055
- Nádržka je plně předmontovaná
- Připojení nádržky s vnějším závitem R 1/2" zhora, kompatibilní s rychlospojkami
- 3cestný uzavírací ventil; uzavírací ventil s instalovaným napouštěcím ventilem
- Nádržka o objemu 10 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolace proti orosení
- Určené pro TECE ovládací tlačítka
- Možnost jedno i dvoumnožstevního splachování
- "easy fit" připojení ovládacího tlačítka
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, akustická skupina 1 podle DIN 4109

Rám modulu:


- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dvě závitové tyče M 12 s maticemi
- Kotvicí šrouby pro zděné konstrukce
- Odpadní koleno toalety DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP
- Redukce je vhodná i pro horizontální instalace
- Připojovací garnitura pro keramiky DN 90 včetně ochranné zátky

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítko (viz Ovládací tlačítka)
- Sada pro vhazování tablet (volitelné)
- TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE (volitelné)
- Instalační sada pro připojení elektronické sprchové toalety

**Poznámka:**

Při použití keramiky se sníženou výškou (= vzdálenost mezi středem připojovacího šroubu a dolním okrajem keramiky není větší než 18 cm) - např. V & B Memento, Subway 2.0) je nutno objednat sadu ocelových vzpěr 9041029.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400401 | 1 ks | 10 ks | 20 ks |

# TECEbase – Montážní prvky pro WC s nádrží Base 320

## Modul pro toaletu TECEbase s nádrží Base 320, instalační výška 1120 mm

Toaletní modul pro montáž jednoho bloku, instalační hloubka 8 cm, vhodný jako předstěnový modul před pevné stěny a pro instalaci do kovových nebo dřevěných sloupkových stěn.

Nádržka Base 320 pro ovládání zepředu:


- Bezpečnostní nádržka vyrobená z plastu odolného vůči nárazu, testováno dle normy EN 14055
- Nádržka se dodává kompletně sestavená
- Připojení nádržky vnějším závitem R 1/2" shora, kompatibilní s rychloupínacími adaptéry
- 3cestný rohový ventil; uzavírací ventil s funkcí splachování při namontovaném plnicím ventilu
- Nádržka o objemu 7 litrů; 6 litrů přednastavený standardní objem spláchnutí; objem splachování 4,5 litrů lze kdykoli nastavit; objem částečného spláchnutí 3 litrů pro systém dvoumnožstevního splachování; volitelné nastavení splachovacího objemu 4/2 litrů; zbývající objem lze využít k okamžitému hygienickému spláchnutí.
- Izolované proti vodnímu kondenzátu
- Pro ovládací tlačítka TECE a splachovací madlo toalet
- Lze použít jako nádržku pro jednomnožstevní nebo dvoumnožstevní splachování
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109

Rám modulu:

- samonosný, práškový povlak
- Dva upevňovací šrouby a matice M 12
- Odpadní koleno WC DN 90, s redukcí DN 90/100 vyrobeného z PP
- Redukce je vhodná i pro vodorovnou instalaci
- Sada připojení toalety DN 90, včetně ochranné zátky budovy
- Instalační sada pro pevné stěny

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ovládací tlačítko splachování (viz Ovládací tlačítka)
- TECE montážní sada pro sádrokartonové příčky pro sprchovací WC TECE pro nádržky 320 (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9400440 | 1 ks | 15 ks | 30 ks |



**TECEprofil příslušenství s nastavením hloubky a rychlým uzavíráním**

Pro připevnění modulů k pevné nosné stěně a k profilové trubce TECEprofil, instalační rozteč 150–240 mm.

Složení:

- Dvě příslušenství s nastavitelnou hloubkou
- Instalační materiály



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380014 | 1 ks | 15 ks |

**Instalační sada TECEbase pro připojení toalety se sprchovací funkcí**

Instalační sada pro přípravu napojení sprchového WC na WC modulu TECEbase s instalační výškou 1120 mm.

Složení:

- Vedení pro připojení vody
- Držák vlnité trubky pro nádržku
- Kabelové spojky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880071 | 1 ks |

**Montážní podpěry TECE 90°**

Příslušenství k modulu k upevnění modulu na nosnou stěnu.

Skládá se ze:

- Dva nástěnné držáky 90°
- Instalační materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380300 | 1 ks | 20 ks |

**Montážní podpěry TECE 45°**

Příslušenství pro upevnění modulu k pevné konstrukční stěně pod úhlem 45°.

Skládá se ze:

- Dva nástěnné držáky 45°
- Instalační materiál



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9380301 | 1 ks | 20 ks |

**Kotvicí šrouby TECE pro zděné konstrukce**

Připojení montážního prvku pomocí šroubů k pevným stěnám. Pro kotevní odstup 145-175 mm.

Obsahuje:

- Dva šrouby s hmoždinkami
- Čtyři matice




| Obj. č. | DU 1  | DU 2  |
|---------|-------|-------|
| 9380007 | 10 ks | 40 ks |

## Montážní prvek TECEprofil pro rohové montáže

Pro upevnění montážních prvků TECE do rohu zděné konstrukce. Prostorově úsporné instalace do rohu. Tato montáž umožňuje instalaci odpadního a vodovodního potrubí za konstrukci montážního prvku.

Obsahuje:

- Dva úchyty pro rohovou montáž, uhlově nastavitelné
- Montážní materiál pro montáž na stěnu



| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9380003 | 1 sada | 5 sada |

## Sada ocelových vzpěr TECE

Pro dodatečnou podporu v rámech modulu pro keramiku toalety se sníženou nosnou plochou (= vzdálenost od středu připevňovací šroubu ke spodní hraně nosné plochy není větší než 18 cm) – např. V & B Memento a Subway 2.0. Vhodné pro lehké konstrukční moduly TECE s nádržkami Uni 750, Uni nebo Base.




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9041029 | 1 ks |

## TECE s 90° odpadní koleno - DN 90/90

Spojovací koleno toalety, pro připojení modulu pro toaletu k odtoku DN 90, nastavitelné do tří hloubek.


| Typ   | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-------|---------|------|-------|
| PE-HD | 9820315 | 1 ks | 20 ks |
| PP    | 9820134 | 1 ks | -     |



## Spojovací koleno toalety TECE DN 90, flexibilní

Flexibilní odpadní koleno DN 90, připojovací koncovka z PE-HD, svařovatelná.


| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9820317 | 1 ks | 80 ks |



## TECE redukce DN 90/100

Pro vodorovné připojení montážních prvků WC k odpadnímu potrubí DN 100.

| Typ | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|-----|---------|------|--------|
| PP  | 9820136 | 1 ks | 500 ks |



**Splachovací trubice TECE s připojením na odtah pachu**

Náhradní splachovací trubka pro připojení systému odsávání zápachu pro nádržky Uni a Base.

| Typ                | Obj. č. | DU 1 |
|--------------------|---------|------|
| DN 70 "pravý", 90° | 9820078 | 1 ks |
| DN 70 "levý", 90°  | 9820126 | 1 ks |
| DN 50 "pravý", 45° | 9820127 | 1 ks |

**Sada připojení toalety TECE s rozdělenou úrovní, 25 mm, DN 90**

PE propojovací sada úpravu výšky toalety, 25 mm, pro závěsné WC, DN 90, včetně instalačního materiálu.

**Bez záruky:**

Může dojít k nestandardnímu snížení výkonu splachování.



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9880073 | 1 sada | 10 sada |

**Příslušenství TECE pro instalaci sprchovacích toalet TOTO SG**

Zvukově izolovaná sada pro instalaci na všechny montážní prvky do lehkých příček; vhodné pro připojení vody pro sprchovací toaletu Toto SG.

Sadu tvoří:

- Nástěnka 1/2" x 1/2" včetně zvukové izolace
- Kotvicí plech pro nástěnku
- Těsnění
- Upevňovací šrouby



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9880049 | 1 ks |

**TECE montážní sada pro sádkartonové příčky pro sprchovací WC TECE**


Zvukově izolovaná sada nástěnek pro moduly do lehkých konstrukcí s nádržkami Octa a Base pro připojení vody pro TECE sprchovací toalety.

Sada se skládá z:

- Uchycení nástěnek pro připojení teplé a studené vody
- Zvukové izolace pro nástěnky
- Upevňovacích šroubů pro nástěnky
- Bezpečnostních závlaček pro upevňovací desky



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9880046 | 1 ks | 100 ks |



## TECE sada pro vhazování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEventet, TECEloop a TECEnow)


Pro vhazování čistících tablet toalet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s ovládacími tlačítky TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEventet, TECEloop a TECEnow; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž.

Vhodné pro předezdívku min. 22 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 79 mm, zděné příčky 98 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čistící tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEeventet



TECEloop



TECEnow

Obj. č.

DU 1

9240951

1 ks

## TECE sad pro vhazování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)


Pro vhazování čistících tablet do nádržek Uni a Base; v kombinaci s kovovými ovládacími tlačítky TECESquare II, skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a ovládacími tlačítky TECESolid; pro instalaci zepředu; vhodné pro zapuštěnou montáž ve spojení se skleněnými ovládacími tlačítky TECESquare II a vymešovacím rámem TECESolid.

Vhodné pro předezdívku min. 32 mm.


Maximální tloušťka příčky: Lehké příčky 89 mm, zděné příčky 108 mm

### Pozor:


- Upozornění: Použité čistící tablety nesmí obsahovat chlór ani jiné oxidační složky.
- Není kompatibilní s pneumatickými systémy oddáleného splachování TECEflushpoint.



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid



TECESolid

Obj. č.

DU 1

9240952

1 ks

## Vypouštěcí ventil TECE A 2

Vypouštěcí ventil ke kombinaci s nádržkami Uni a Base, včetně sedla ventilu s regulací průtoku, červeného a modrého redukčního kroužku a ovládacích pák.



Obj. č.

DU 1

9820223

1 ks

**TECE sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování**

Sedlo ventilu s nastavitelným škrticím ventilem pro vypouštěcí ventil A 2 v nádržkách Uni a Base.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820670 | 1 ks |

**TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base****NOVINKA**

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820716 | 1 ks |

**NOVINKA****Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální**

Univerzální napouštěcí ventil pro instalaci do všech nádrží TECE, jakož i do téměř všech standardních podomítkových nádrží ostatních výrobců.

Podrobnosti o produktu:

- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle skupiny I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Včetně adaptéru a připojovací matice
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820353 | 1 ks | 10 ks | 240 ks |

**TECE sada redukčních kroužků TECE pro nádržky Uni a Base**

Sada redukčních kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Uni a Base, instaluje se do sedla vypouštěcího ventilu, průměr 46-28 mm.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9820337 | 1 ks | 100 ks |



### TECE sada redukčních kroužků pro nádržky Octa II, Base 320 a Compact 320

Sada redukční kroužků pro nastavení splachovacího tlaku pro nádržky Octa II, Base 8, Base 320 a Compact 320, montáž do ventilového sedla vypouštěcího ventilu, průměr 32 – 28 mm.



Obj. č.

DU 1

9820394

1 ks

### Vypouštěcí ventil TECE A 5

Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Octa II, Base 8, Compact 320 a Base 320 včetně sedla ventilu a redukčního kroužku.



Obj. č.


DU 1

9820561

1 ks


**9400400 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádržkou Base, včetně ovládacího tlačítka TECEbase v bílé barvě, instalační výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                  | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820467 | Nádržka Base „zavřená“, kompletní                                      | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                               | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                            | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                        | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                                      | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017)         | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                       | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                      | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                  | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                         | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                                | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                          | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                          | 1 ks |
| 14   | 9240700 | Ovládací tlačítko TECEbase pro dvoumnožstevní splachování, lesklá bílá | 1 ks |




**9400415 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádržkou Base, včetně ovládacího tlačítka toalety TECEbase matné černé barvy, instalační výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                  | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820467 | Nádržka Base „zavřená“, kompletní                                      | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                               | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                            | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                        | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                                      | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017)         | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                       | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                      | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                  | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                         | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                                | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                          | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                          | 1 ks |
| 14   | 9240723 | Ovládací tlačítko TECEbase pro dvoumnožstevní splachování, matná černá | 1 ks |




**9400413 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádržkou Base, včetně ovládacího tlačítka TECEnow v bílé barvě, instalační výška 1120 mm**

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820466 | Nádržka Base „otevřená“, kompletní                             | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                    | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                              | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                 | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                        | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Přípojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                  | 1 ks |
| 14   | 9240400 | Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování, bílá | 1 ks |



**9400414 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádržkou Base včetně ovládacího tlačítka TECEnow matné černé barvy, instalační výška 1120 mm**


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                 | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820466 | Nádržka Base „otevřená“, kompletní                                    | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                              | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                           | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                       | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                                     | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017)        | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                      | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                     | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                 | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                        | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                               | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Přípojovací sada DN 90 pro WC                                         | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                         | 1 ks |
| 14   | 9240407 | Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování, matná černá | 1 ks |






9400412 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, včetně ovládacího tlačítka TECEnow v barvě lesklý chrom, instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                 | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820466 | Nádržka Base „otevřená“, kompletní                                    | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                              | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                           | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                       | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                                     | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017)        | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                                      | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                                     | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                                 | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                        | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                               | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                         | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                         | 1 ks |
| 14   | 9240401 | Ovládací tlačítko TECEnow pro dvounožstevní splachování, lesklý chrom | 1 ks |




9400401 – TECEbase montážní prvek pro WC s nádrží Base, instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820466 | Nádržka Base „otevřená“, kompletní                             | 1 ks |
| 2    | 9820040 | Montážní set pro nádržku                                       | 1 ks |
| 3    | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                    | 1 ks |
| 4    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 5    | 9820071 | Vložka se závitem                                              | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 7    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 8    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 9    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 10   | 9820072 | Provozní brzda                                                 | 1 ks |
| 11   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                        | 1 ks |
| 12   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 13   | 9820494 | Příslušenství                                                  | 1 ks |




## 9400440 – Modul pro toaletu TECEbase s nádržkou Base 320, instalační výška 1120 mm

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820108 | Base nádržka 320                                               | 1 ks |
| 2    | 9820668 | Splachovací trubice pro nádržky                                | 1 ks |
| 3    | 9820015 | Těsnící kroužek                                                | 1 ks |
| 4    | 9820134 | Odpadní koleno toalety DN 90 (PP)                              | 1 ks |
| 5    | 9820139 | Těsnění pro odpadní koleno DN 90                               | 1 ks |
| 6    | 9820348 | Držák odpadního kolene toalety, kompletní, spodní (od 04/2017) | 1 ks |
| 7    | 9820136 | Redukce DN 90/100, PP                                          | 1 ks |
| 8    | 9820447 | Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou                 | 1 ks |
| 9    | 9820312 | Ochranná zátka pro splachovací potrubí a odpadní koleno        | 1 ks |
| 10   | 9820239 | Podpěra modulu vyrobená z plastu (1 ks)                        | 1 ks |
| 11   | 9820057 | Připojovací sada DN 90 pro WC                                  | 1 ks |
| 12   | 9820494 | Příslušenství                                                  | 1 ks |




## 9240950 – TECE souprava pro vhažování čistících tablet

| Pol. | Obj. č. | Popis                         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------|------|
| 1    | 9820191 | Sada upevňovacích šroubů      | 1 ks |
| 2    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020) | 1 ks |
| 3    | 9820349 | Bezpečnostní kotvící tyčinky  | 1 ks |




## 9240951 – TECE sada pro vhažování čistících tablet II (TECElux Mini, TECESquare sklo, TECEvervet, TECEloop a TECEnow)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820688 | Vodící tyče pro vhažování čistících tablet II | 1 ks |




## 9240952 – TECE sad pro vhažování čistících tablet II (TECESquare II kov, TECESquare II sklo a TECESolid)

| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 9820693 | Vodící tyče pro vhažování čistících tablet II | 1 ks |




## 9820223 – Vypouštěcí ventil TECE A 2

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                         | 1 ks |
| 2    | 9820670 | Sedlo vypouštěcího ventilu s nastavením tlaku splachování | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                       | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                               | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                          | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                      | 1 ks |




## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |




## 9820353 – Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |



## 9820561 – Vypouštěcí ventil TECE A 5


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820564 | Hrazda vypouštěcího ventilu A 5                           | 1 ks |
| 2    | 9820275 | Závaží pro vypouštěcí ventil A 3 a A 5                    | 1 ks |
| 3    | 9820446 | Spoj s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5 (10 kusů) | 1 ks |
| 4    | 9820161 | Nožní těsnění A 3 a A 5                                   | 1 ks |
| 5    | 9820220 | Sedlo ventilu s O-kroužkem pro odtokový ventil A 3 a A 5  | 1 ks |



## 9820467 – Nádržka TECEbase „zavřená“, kompletní


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820242 | Víko nádržky „šedé“, kompletní                                                       | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 5    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 6    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 7    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 8    | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
| 9    | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
| 10   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 11   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 13   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 14   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 15   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |




K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820242 | Víko nádržky „šedé“, kompletní                                                       | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                                           | 1 ks |
| 5    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 6    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 7    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 8    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 9    | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
|      | 9820234 | Vsuvka připojení vody 1/2", vnější závit s o-kroužkem                                | 1 ks |
| 10   | 9820235 | O-kroužek pro 1/2" vsuvku připojení vody                                             | 1 ks |
|      | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
| 11   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 12   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 13   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 14   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 15   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 16   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |



## Ovládací tlačítko TECEbase pro dvoumnožstevní splachování


| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820241 | Sada tlačítek, bílá                    | 1 ks |
| 2    | 9820020 | Pružiny tlačítek, souprava dvou        | 1 ks |
| 3    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 4    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 5    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |
| 6    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |



## 9820466 – TECE Base nádržka, kompletní


K dispozici od: dubna 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                                           | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 5    | 9820496 | "easy fit" upevňovací díly (od 2021)                                                 | 1 ks |
| 6    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                                      | 1 ks |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 8    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 9    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 10   | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
| 11   | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
| 12   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 13   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 15   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 16   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 17   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |




K dispozici do: března 2021

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdí, kompletní                                                | 1 ks |
| 2    | 9820017 | Transparentní víko nádržky                                                           | 1 ks |
| 3    | 9820018 | Upínací šrouby                                                                       | 1 ks |
| 4    | 9820019 | Připojovací tyčinky (2003-2020)                                                      | 1 ks |
| 5    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)                                                           | 1 ks |
| 6    | 9820016 | Ovládací blok                                                                        | 1 ks |
| 7    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                                                   | 1 ks |
| 8    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                                             | 1 ks |
| 9    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil                                        | 1 ks |
| 10   | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact                            | 1 ks |
|      | 9820234 | Vsuvka připojení vody 1/2", vnější závit s o-kroužkem                                | 1 ks |
| 11   | 9820379 | O-kroužek pro vodovodní připojovací vsuvku, typ 2, TECEbase, TECEconstruct a TECEbox | 1 ks |
|      | 9820235 | O-kroužek pro 1/2" vsuvku připojení vody                                             | 1 ks |
| 12   | 9820236 | Montáž rohového ventilu                                                              | 1 ks |
| 13   | 9820223 | Vypouštěcí ventil A 2 se sedlem ventilu                                              | 1 ks |
| 14   | 9820014 | O-kroužek                                                                            | 1 ks |
| 15   | 9820011 | Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm                                          | 1 ks |
|      | 9820331 | Prodloužená splachovací trubice, L= 369 mm                                           | 1 ks |
| 16   | 9820015 | Těsnící kroužek                                                                      | 1 ks |
| 17   | 9820472 | Přidržovací zařízení vypouštěcího ventilu pro Base nádržku                           | 1 ks |




## Ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování

| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 9820263 | Upevňovací šrouby (2003-2020)          | 1 ks |
| 2    | 9820022 | Ovládací táhla (2003-2020)             | 1 ks |
| 3    | 9820180 | Speciální přísavky                     | 1 ks |
| 4    | 9820346 | Nosný rám                              | 1 ks |
| 5    | 9820498 | Ovládací táhla "easy fit" (od 2021)    | 1 ks |
| 6    | 9820497 | Upevňovací šrouby "easy fit" (od 2021) | 1 ks |



## 9820108 – Nádržka TECE Base 320

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                     | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820243 | Systém ochrany povrchu zdi, kompletní                     | 1 ks |
| 2    | 9820663 | Zástěna proti postříkání                                  | 1 ks |
| 3    | 9820353 | Napouštěcí ventil F 10 Univerzální                        | 1 ks |
| 4    | 9820378 | Tvarovka k připojení vody 1/2" pro nádržky Base a Compact | 1 ks |
| 5    | 9820235 | O-kroužek pro 1/2" vsuvku připojení vody                  | 1 ks |
| 6    | 9820381 | Bezpečnostní svorka pro 3cestný rohový ventil             | 1 ks |
| 7    | 9820492 | 3cestný uzavírací ventil                                  | 1 ks |
| 8    | 9820667 | Přídržné zařízení odtokového ventilu                      | 1 ks |
| 9    | 9820561 | Vypouštěcí ventil A 5                                     | 1 ks |
| 10   | 9820015 | Těsnící kroužek                                           | 1 ks |
| 11   | 9820668 | Splachovací trubice pro nádržky                           | 1 ks |
| 12   | 9820014 | O-kroužek                                                 | 1 ks |



## Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky

Napouštěcí ventil pro instalaci do keramických nádržek, pro další typy nádržek montovaných na zeď a podomítkových nádržek.

Podrobnosti o produktu:


- Kovový přípojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška plnění
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle třídy zvukové izolace I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Vč. přípojovací matice a chromované rozety
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820389 | 1 ks | 10 ks | 120 ks |

## 9820389 – Napouštěcí ventil TECE F 10 pro keramické nádržky

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |





## TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

NOVINKA


Vypouštěcí ventil pro kombinaci s nádržkami Base a Uni, včetně sedla ventilu a modrého redukčního kroužku.



| Obj. č. | DU 1         |
|---------|--------------|
| 9820716 | NOVINKA 1 ks |

## 9820716 – TECE vypouštěcí ventil A 2 pro nádržky Base

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                   | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820233 | Těsnění pro vypouštěcí ventil A 2                       | 1 ks |
| 2    | 9820231 | Sedlo ventilu se standard. redukčním kroužkem (ø 36 mm) | 1 ks |
| 3    | 9820005 | Těsnící O-kroužek pro sedlo ventilu                     | 1 ks |
| 4    | 9820222 | Hrazda vypouštěcího ventilu                             | 1 ks |
| 5    | 9820229 | Táhlo pro elektrické splachování                        | 1 ks |
| 6    | 9820420 | Přídavné závaží pro malé splachování                    | 1 ks |





Instalační stěny

# TECEprofil PŘEDSTĚNOVÝ PROFIL

TECEprofil

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                               | Strana |
|-------------------------------|--------|
| Základní součástky            | 258    |
| Připojení prvku pro umyvadlo  | 260    |
| Připojení prvku pro pisoáry   | 262    |
| Připojení armatur             | 263    |
| Připojení pro podpěry a madla | 265    |
| Připojení montážních prvků    | 266    |
| SDK opláštění                 | 269    |
| Nářadí                        | 271    |
| Náhradní díly                 | 272    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

**Poznámka:**

DU 1 = Minimální objednávkové množství na položku


DU 2 = U montážních prvků se jedná o jednu europaletu

# TECEprofil – Základní součástky

## TECEprofil profilová trubka

Profilová trubka k vytvoření nosného rámu, který udrží nosné součásti TECEprofil; zhotovená z válcované oceli, svařeno, pozinkováno.


| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9000000 | 18 m | 630 m | 1890 m |



## Rohový spoj TECEprofil

Rohový spoj pro zajištění pevného pravoúhlé spoje s profilovými trubkami TECEprofil; předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli; šroub T25 s kompresní pružinou.

| Obj. č. | DU 1  | DU 2    |
|---------|-------|---------|
| 9010002 | 30 ks | 5400 ks |




## Jednoduchý úchyt TECEprofil

Rohový spoj pro připojení profilových trubek TECEprofil ke konstrukci. Předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli včetně montážních materiálů.

Volitelné: Sada pro zvukovou izolaci TECEprofil pro jednoduchý úchyt 9021019

| Obj. č. | DU 1  | DU 2    |
|---------|-------|---------|
| 9030002 | 10 ks | 1800 ks |




## Dvojitý úchyt TECEprofil

Dvojí spoj k současnému připojení dvou profilových trubek TECEprofil na konstrukci. Pro nosnou konstrukci o hloubce 140-220 mm. Předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli včetně montážního materiálu.

Volitelné: Sada pro zvukovou izolaci TECEprofil pro jednoduchý úchyt 9021019

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9030011 | 5 ks | 900 ks |




## TECEprofil dvojitý spoj, prodloužená varianta

Dvojí spoj k současnému připojení dvou profilových trubek TECEprofil na nosnou konstrukci. Pro rám a nosný rám o hloubce 220-300 mm. Předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli včetně montážního materiálu.

Volitelné: Sada pro zvukovou izolaci TECEprofil pro jednoduchý spoj 9021019

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9030013 | 2 ks | 250 ks |



**TECEprofil sada pro zvukovou izolaci úchytu**

Sada pro zvukovou izolaci úchytů od nosné stěny.

| Obj. č. | DU 1  | DU 2   |
|---------|-------|--------|
| 9021019 | 50 ks | 200 ks |





# TECEprofil – Připojení prvku pro umyvadlo


## TECEprofil nosný prvek pro připojení umyvadla

Montážní příčné nosníky zvukově izolované pro upevnění nástěnek, DN 40/50 odpadní koleno s pryžovou manžetou, slouží i jako těsnění průměru NW 30/50, ochranné krytky, montážní materiál pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, dvě závitové tyče M 10 svisle a vodorovně nastavitelné.

### Objednávejte prosím zvlášť:


- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9020033 | 1 ks | 75 ks |



## TECEprofil nosný prvek pro umyvadlo včetně nástěnek TECEflex nebo TECElogo-Push

Montážní příčné nosníky zvukově izolované, včetně nástěnek s roztečí 80 mm, DN 40/50 odpadní koleno s pryžovou manžetou, slouží i jako těsnění, ochranné krytky, montážní materiál pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil, Dvě závitové tyče M 10 svisle a vodorovně nastavitelné.



| Typ                         | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------------------|---------|------|
| TECEflex 16 x 1/2" Si-bronz | 9020049 | 1 ks |


## TECEprofil nosný prvek pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou uzávěrou

Zvukově izolovaná upevňovací deska z pozinkované oceli s podomítkovou zápachovou uzávěrou DN 50 s odnímatelným sifonem NW 30 (slouží i jako těsnění), vč. ochranné krytky, montážní materiál k připojení na profilové trubky TECEprofil, 2 x M 10 upevňovací materiál pro připojení umyvadla.

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo TECElogo-Push 20 univerzální připojení x 1/2"
- Propojovací koleno pro podomítkový sifon 9080001

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9020034 | 1 ks | 50 ks |






## TECE nosný prvek pro připojení umyvadla

Zvukově izolovaná upevňovací deska z pozinkované oceli pro instalaci nástěnek, vč. držáku odpadního kolene, pro montáž do lehkých příček z C-profilu.

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Odpadní koleno toalety DN 50/40
- Pryžovou manžetu ND 30/50

| Typ    | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|--------|---------|------|--------|
| 440 mm | 9020048 | 1 ks | 100 ks |




## TECE nosný prvek pro umyvadlo, pro instalaci do lehkých stěn

Předem smontovaná jednotka se skládá z:

- Montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Dva závitové tyče M 10, svisle a vodorovně nastavitelná rozpěra
- Deska pro připojení armatur
- Odpadní koleno DN 40/50 s pryžovou manžetou, NW 30/50, ochranná krytka

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9510003 | 1 ks | 42 ks |

# TECEprofil – Připojení prvku pro pisoáry

## Pisoárová upevňovací deska do stěny TECEprofil se splachovacím ventilem TECE U 1


K upevnění manuálních a elektronických splachovacích systémů.

Předem smontovaná jednotka se skládá z:

- Příčný nosník z pozinkované oceli zvukově izolované.
- Pisoárový splachovací ventil s uzávěrem a stavebním krytem.
- Připojení armatur 1/2" x 1/2"
- Upevňovací svorky 3 x M 8
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Garnitura pro připojení vody

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Ruční nebo elektronické splachování



Obj. č.

9020038

DU 1


1 ks

**TECEprofil nosný prvek včetně svorek pro zapuštěnou montáž na zeď a vnější tvarovky**

Příčný nosník z pozinkované oceli pro montáž skrytých a povrchových tvarovek na místě instalace, včetně upevňovacího materiálu pro upevnění na profilové trubky TECEprofil nebo pro instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky. Vhodné například pro Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 a Kludi Flex-Box.

**Objednávejte prosím zvlášť:**

Nástěny TECEflex 16 x 1/2", univerzální připojení TECElogo 16 x 1/2" nebo TECElogo-Push 20 x 1/2




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9020060 | 1 ks | 10 ks |

**TECEprofil nosný prvek včetně brzdy pro zapuštěnou montáž na zeď a vnější tvarovka pro následnou instalaci do modulů umyvadel**

Pozinkovaný ocelový příčník pro zákazníka k montáži zapuštěných a vnějších tvarovek; včetně instalačního materiálu pro následnou instalaci do modulů umyvadel TECEprofil nebo pro instalaci do kovových stěn nebo dřevěných výdřev z překližky. Vhodné například pro Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 a Kludi Flex-Box.

**Objednávejte prosím zvlášť:**

Nástěny TECEflex 16 x 1/2", univerzální připojení TECElogo 16 x 1/2" nebo TECElogo-Push 20 x 1/2




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9020061 | 1 ks | 10 ks |

**TECEprofil výdřeva do stěny pro podomítkové armatury**

Výškově nastavitelná výdřeva pro ukotvení podomítkových armatur a dalších vestavných dílů.

Předem smontovaná jednotka se skládá z:

- Voděodolná lepená překližka splňující německou normu DIN 68705
- Kotevní úhelník, pozinkovaný
- Čtyři univerzální svorky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9150000 | 1 ks |

# TECEprofil – Připojení armatur

## TECEprofil nosný prvek pro připojení pračky


Pro vodorovné nebo svislé uchycení do nosného rámu TECEprofil.

Obsahuje:

- Nosník z pozinkované oceli pro připojení sifonu a nástěnky.
- Podomítkový sifon pro pračku/myčku, DN 40/50
- Pochromované připojení hadice.
- Chromovaná růžice
- Montážní materiál pro připojení ke stěně TECEprofil

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Nástěnky TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9020036 | 1 ks | 60 ks |

## TECEprofil připojení armatur do stěny

Sada pro upevnění armatury k nosnému rámu TECEprofil.

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:

- Nástěnka TECEflex 16 x 1/2" nebo TECE 1/2" x 1/2" nebo TECElogo 16 x 1/2", nebo TECElogo-Push 20 univerzální připojení x 1/2"
- Zvuková izolace nosného rámu
- Samolepicí těsnící kroužek pro utěsnění mezi SDK a nástěnkou
- Montážní materiál pro upevnění ke stěně TECEprofil
- Ochranné krytky




| Typ                         | Obj. č. | DU 1 | DU 2 |
|-----------------------------|---------|------|------|
| TECE 1/2" x 1/2" Si-bronz   | 9020004 | 1 ks | 4 ks |
| bez nástěnky                | 9020046 | 1 ks | 4 ks |
| TECEflex 16 x 1/2" Si-bronz | 9020051 | 1 ks | 4 ks |

## Nástěnka systému TECEprofil

Dlouhá nástěnka do lehkých příček pro připojení k umyvadlům, bidetu a externě instalovaným tvarovkám k systému TECEprofil na stavbě.

Složení:


- Nástěnka TECEflex 16 x 1/2", dlouhá nebo TECE 1/2" x 1/2", dlouhá nebo univerzální připojení TECElogo-Push 20 x 1/2"
- Samolepicí těsnící kroužek pro utěsnění mezi panelem a nástěnkou
- Montážní materiál
- Ochranné krytky



| Typ                         | D       | d                | Délka | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------------------|---------|------------------|-------|---------|------|-------|
| TECE 1/2" x 1/2" Si-bronz   | Rp 1/2" | Rp 1/2"          | 82 mm | 9021017 | 1 ks | 10 ks |
| TECEflex 16 x 1/2" Si-bronz | Rp 1/2" | Dim. 16 TECEflex | 82 mm | 9021021 | 1 ks | 10 ks |

## TECEprofil připojovací deska pro dodatečné příslušenství, 200 x 200 mm

Montážní deska ke stabilnímu upevnění dalšího vybavení do nosného rámu TECEprofil, např. zrcadlové skříňky, zhotovená z voděodolné lepené nosné překližky podle DIN 68705.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9042005 | 1 ks | 50 ks |

## TECEprofil montážní prvek pro montáž madel a podpěr


Pro instalaci do zdí z profilových trubek UA nebo jako předstěnový prvek.

Sada obsahuje:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Voděodolná lepená překližka
- Montážní materiál pro upevnění na zeď s UA profilem

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Souprava pro předstěnovou montáž TECEprofil hloubkově nastavitelnou




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9360000 | 1 ks | 14 ks | 28 ks |

## Připojovací deska TECEprofil pro montáž madel a podpěr

Pro stabilní připojení podpěr a madel k nosnému rámu TECEprofil nebo UA profilů.

Kompletní sada obsahuje následující položky:

- Výdřeva s rámem pro přikotvení k montážnímu prvku TECEprofil
- Dvě univerzální svorky pro upevnění ke stěně TECEprofil kotevní materiál




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9042003 | 1 ks |

# TECEprofil – Připojení montážních prvků

## TECEprofil podpora pro volně stojící stěny

Umožňuje připevnění předem smontovaných stěn TECEprofil pod strop nebo na podlahu.

| Typ     | Obj. č. | DU 1 |
|---------|---------|------|
| doprava | 9820461 | 1 ks |
| left    | 9820462 | 1 ks |



## TECEprofil flexibilní úchyt s kulovým spojením

Univerzální připojení pro montážní prvky do nosného rámu TECEprofil. Kulové připojení lze kotvit prakticky ve všech úhlech.


| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 9018011 | 2 ks | 200 ks |



## TECEprofil univerzální spoj

Pro upevnění profilových trubek TECEprofil pod jakýmkoliv úhlem. Předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2    |
|---------|------|---------|
| 9018002 | 6 ks | 1176 ks |



## TECE pro instalaci do lehkých příček z UA profilu

Upevňovací materiál pro připojení montážních prvků TECEprofil k UA profilům. Vhodné pro profily UA 50 v souladu s DIN 18182, 1. oddíl.

Obsahuje:

- Čtyři šrouby s maticemi
- Osm podložek



| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9380006 | 1 sada | 5 sada |

## Montážní sada TECE pro dřevěné konstrukce

Upevňovací materiál pro připojení montážních prvků TECE k dřevěným konstrukčním stěnám.

Obsahuje:

- Čtyři šestihranné vruty do dřeva
- Čtyři podložky




| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9380005 | 1 sada | 5 sada |

## TECEprofil universální svorka

K upevnění nesystémových materiálů k profilovým trubkám TECEprofil.

Skládá se z:

- Dva šrouby a matice M 8
- Pozinkovaná ocelová deska



| Obj. č. | DU 1  |
|---------|-------|
| 9010003 | 10 ks |

## TECEprofil upevňovací objímka kotvící svorka

Pro upevnění závitové tyče. Předem smontovaná jednotka z pozinkované oceli, bez závitové tyče.



| Typ  | Obj. č. | DU 1  | DU 2    |
|------|---------|-------|---------|
| M 8  | 9040004 | 10 ks | 3200 ks |
| M 10 | 9040001 | 10 ks | 4000 ks |

## TECEprofil koncová krytka s pryžovým potahem pro profilovou trubku

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820128 | 1 ks |



## TECE připojovací šroub 4,2 x 13 mm

Samořezný vrut Phillips k upevnění materiálů do konstrukce profilových trubek TECEprofil.




PH2

| Obj. č. | DU 1   | DU 2   |
|---------|--------|--------|
| 9018007 | 100 ks | 500 ks |

## TECEprofil spojovací díl pro profilové trubky

Pro vytvoření stabilního osového spojení mezi dvěma tyčemi TECEprofil.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2    |
|---------|------|---------|
| 9010009 | 5 ks | 2700 ks |

# TECEprofil – Připojení montážních prvků

## Dvojitý držák TECEprofil pro úzké dělicí příčky


Držák vložky pro sekční trubky TECEprofil, pro instalaci dělicích příček s jedním pláštěm TECEprofil. Připojení se provádí na pevné nedokončené podlahy a na pevné stěny.

Složení:

- Dvojitý držák z potažené oceli
- Instalační materiál

### Poznámka:

Pro stavbu úzké příčky je vždy navíc nutný držák vložky TECEprofil (obj. č. 9030031).




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9030030 | 2 ks |

## Držák vložky TECEprofil

Krátký držák vložky pro sekční trubku TECEprofil, pro upevnění na pevné stěny a podlahy.

Složení:

- Držák vložky vyrobený z potažené oceli
- Instalační materiál




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9030031 | 5 ks |

## TECEprofil podpěra pro volně stojící stěny

K uchycení samostatně stojících nosných rámců TECEprofil.

Skládá se z:

- Podpěra z pozinkované oceli
- Montážní materiál pro upevnění k podlaze
- Montážní materiál pro upevnění ke stěně TECEprofil



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 9030017 | 1 ks |


## TECEprofil zásuvná podpěra

Nastavitelná podpěra a koncová zátka k vložení do profilové trubky TECEprofil.

Ta nastavitelná podpěra je vhodná i pro zátěžové namáhání, např. jako podpěra pro ocelové vany. Žádná další podpěra ocelové vany pak už není zapotřebí.

Skládá se z:

- Vyrovnávací podpěry k seřizování výšky profilových trubek TECEprofil
- Koncové krytky s pryžovým přesahem




|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
| 9140000 | 4 ks | 20 ks |



**TECEprofil SDK deska**

Vlhkuodolná sádkartónová deska na opláštění stěn a montážních prvků TECEprofil. Vyrobeno z impregnovaného sádkartonu DIN 4102-A2, nehořlavé.

| Obj. č. | DU 1  | DU 2  |
|---------|-------|-------|
| 9200000 | 30 ks | 60 ks |

**TECEprofil výplň na opravu otvoru, impregnovaná**


Na vyplnění otvoru v opláštění SDK desky TECEprofil. Dodává se v balení po 5 kg. Plnění v souladu s úrovní kvality Q1; vyšší úrovně kvality musí být zohledněné v tendrech.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9200001 | 5 kg | 20 kg |

**TECEprofil krycí deska pro prostory s vysokou vlhkostí**

Vlhkuodolná sádkartónová deska na opláštění stěn a montážních prvků TECEprofil. Vyrobeno z impregnovaného sádkartonu 12,5 mm silná EN 13501-1, nehořlavá.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3  |
|---------|------|-------|-------|
| 9200013 | 1 ks | 30 ks | 60 ks |

**TECEprofil tuba lepidla**

K přilepení a vyspárování opláštění z krycích desek pro prostory s vysokou vlhkostí (9200013).

| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9200014 | 1 ks | 10 ks |

**TECEprofil šrouby do SDK, samořezné**

Pro upevnění SDK desek TECEprofil k profilovým trubkám TECEprofile; zhotoveno z oceli, 3,5 mm x 3,5 mm (vrtací hrot PH2).



PH2

| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 9200002 | 250 ks | 4500 ks |

## TECEprofil – SDK opláštění

### TECEprofil sada protipožárních krycích desek

Protipožární desky pro standardní moduly pro WC s nádržkami TECE.

Sada se skládá ze dvou nehořlavých, tepelně izolačních desek z minerální vlny A1.

Rozměry (Š x V x H): 1000 x 625 x 30 mm a 711 x 440 x 20 mm.

Protipožární krycí desky musí být použity v případě požadavku na protipožární vlastnosti příček s montážním prvkem pro WC. Protipožární ochranné stěny zhotovené z TECEprofilu s požární odolností od F 30 do F 120 je nutno instalovat podle "abP P-3226/492/11-MPA BS".



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 9200017 | 1 ks | 10 ks |

**TECE opravná sada pro nádržku vyrobenou z PP**

Pro opravu poškození (např. vrtáním) průměrně až do cca 12 mm.

Obsahuje:

- Pět plastových disků
- Smirkový papír
- Tavicí pistole
- Dva kusy lepidla
- Čistící prostředek (125 ml)
- Dva hadříky



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9221013 | 1 ks |

**Klíč k rohovému ventilu TECE**

Na montáž/demontáž rohového ventilu v nádrže TECE, 1/2" nebo 1/4" ráčnu.



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820264 | 1 ks |

**TECEprofil přídržný magnet**


Instalační nástroj pro vytvoření rámu TECEprofil. Umožňuje dočasné zadržení dvou profilových trubek bez rohových spojů.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3    |
|---------|------|-------|---------|
| 9018012 | 1 ks | 15 ks | 1200 ks |


## 9510003 – TECE nosný prvek pro umyvadlo, pro instalaci do lehkých stěn

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                           | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820034 | Držák odpadního kolene DN 50                                                    | 1 ks |
| 2    | 9820059 | Gumové těsnění o průměru 30/50                                                  | 1 ks |
| 3    | 9820035 | Odpadní koleno DN 50/DN 40                                                      | 1 ks |
| 4    | 9820133 | Příslušenství (montážního materiál atd.) k umyvadlové upevňovací desce do stěny | 1 ks |



## 9020038 – Pisoárová upevňovací deska do stěny TECEprofil se splachovacím ventilem TECE U 1

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                        | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820074 | Kryt splachovacího ventilu pisoáru U1 se zátkou                              | 1 ks |
| 2    | 9820075 | Stavební ochrana, opěrné těleso, upevňovací šrouby splachovacího ventilu U 1 | 1 ks |
| 3    | 9820076 | Příslušenství (montážního materiál atd.) pro pisoárový prvek                 | 1 ks |
| 4    | 9820055 | Vtoková trubice pro pisoár 1/2"                                              | 1 ks |



## TECE kartuše splachovacího ventilu U 1

Kartuše vypouštěcího ventilu pro splachovací ventil U 1.

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820031 | 1 ks |



## TECE montážní sada

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820054 | 1 ks |



## TECE těsnění pro nástěnky

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820125 | 1 ks |



## TECE těsnění splachovacího potrubí

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820213 | 1 ks |



## TECE montážní sada pro toalety

| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 9820245 | 1 ks |



## Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

Univerzální napouštěcí ventil pro instalaci do všech nádržek TECE, jakož i do téměř všech standardních podomítkových nádržek ostatních výrobců.

Podrobnosti o produktu:


- Kovový připojovací závit 3/8"
- Průtokový tlak 0,5–10 bar
- Minimální průtokový tlak 0,5 bar
- Nastavitelná výška
- Nastavitelná odtoková trubka
- Nízká hlučnost podle skupiny I (DIN 4109)
- Kompaktní provedení
- Včetně adaptéru a připojovací matice
- Testováno podle požadavků normy EN 14124



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 9820353 | 1 ks | 10 ks | 240 ks |

## 9820353 – Napouštěcí ventil TECE F 10, univerzální

| Pol. | Obj. č. | Popis                                               | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 9820382 | Nastavitelný set ventilu                            | 1 ks |
| 2    | 9820383 | Sada těsnění                                        | 1 ks |
| 3    | 9820398 | Závit 3/8"                                          | 1 ks |
| 4    | 9820587 | O-kroužek připojení M 30 pro napouštěcí ventil F 10 | 1 ks |







Odtokové systémy

# TECEdrainway SPRCHOVÉ ŽLABY

TECEdrainway









|                | Strana |
|----------------|--------|
| Sprchové žlaby | 278    |
| Sífony         | 279    |
| Příslušenství  | 282    |
| Náhradní díly  | 284    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

# TECEDrainway – Sprchové žlaby

## TECEDrainway sprchový profil

**NOVINKA**


Sprchový profil pro odvodnění sprchy, pro instalaci do lepidla na dlaždice nad potěrem a těsněním.

Sada obsahuje:

- Sprchový profil s možností zkrácení s vnitřním spádem pro lepší odvod vody a samočisticí účinek
- Sprchový profil lze zkrátit na  $\geq 600$  mm
- Sprchový profil z nerezové oceli z materiálu 1.4301 (304)
- Podpěry profilu – umožňují snadné zarovnání profilu, rychlou montáž a pevné spojení s lepidlem na dlažbu
- Pro podlahové krytiny od 8 do 16 mm (včetně vrstvy lepidla) a na obkladové krytiny od 8 do 23 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke stěně (zarovnáno se stěnou)
- Nastavovací podložka pro přesné vyrovnaní sprchového profilu a spojovacího kusu k sifonu TECEDrainway
- Zvuková izolace
- Koncové krytky (levá i pravá) jsou přiloženy pro volitelné použití
- Obsahuje zasklívací bloky k zarovnání

Objednávejte prosím zvlášť:

- TECEDrainway sifon



| Délka   | Barva                     | Obj. č. |                | DU 1 |
|---------|---------------------------|---------|----------------|------|
| 1100 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 691100  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1600 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 691600  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |

## TECEDrainway sprchový profil s barevným povrchem

**NOVINKA**

Sprchový profil pro odvodnění sprchy, pro instalaci do lepidla na dlaždice nad potěrem a těsněním.


Povrchové úpravy jsou barevně sladěny s kovovými ovládacími tlačítky TECESquare II.

Sada obsahuje:

- Sprchový profil s možností zkrácení s vnitřním spádem pro lepší odvod vody a samočisticí účinek
- Sprchový profil lze zkrátit na  $\geq 600$  mm
- Sprchový profil z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), s barevným PVD povrchem
- Podpěry profilu – umožňují snadné zarovnání profilu, rychlou montáž a pevné spojení s lepidlem na dlažbu
- Pro podlahové krytiny od 8 do 16 mm (včetně vrstvy lepidla) a na obkladové krytiny od 8 do 23 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke stěně (zarovnáno se stěnou)
- Nastavovací podložka pro přesné vyrovnaní sprchového profilu a spojovacího kusu k sifonu TECEDrainway
- Zvuková izolace
- Koncové krytky (levá i pravá) jsou přiloženy pro volitelné použití
- Obsahuje zasklívací bloky k zarovnání

Objednávejte prosím zvlášť:

- TECEDrainway sifon



| Délka   | Barva             | Obj. č. |                | DU 1 |
|---------|-------------------|---------|----------------|------|
| 1100 mm | Kartáčovaná černá | 691120  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1100 mm | Kartáčovaná mosaz | 691130  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1100 mm | Kartáčovaný bronz | 691140  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1600 mm | Kartáčovaná černá | 691620  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1600 mm | Kartáčovaná mosaz | 691630  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |
| 1600 mm | Kartáčovaný bronz | 691640  | <b>NOVINKA</b> | 1 ks |

## TECEdrainway sifon „standardní“, DN 50\*

NOVINKA

Sifon s technologií free-flow pro sprchové profily TECEdrainway, určená k instalaci do potěru a k připojení k odpadnímu potrubí DN 50 (otočné o 180°). S továrně namontovaným těsnicím límcem Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-1 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 90 mm (od spodního okraje odtoku po horní hranu potěru)
- Kapacita sifonu  $\geq 0,5/\geq 0,8$  l/s (podle normy EN 1253 při hladině 10/20 mm)
- Výška vodního sloupce 50 mm
- Integrované kotvení do potěru
- Flexibilní těsnicí manžeta s těsnicím systémem namontovaná ve výrobě
- Prefabrikovaná zvuková izolace
- Ochranný kryt
- Podlahová přípojka včetně natloukacích hmoždinek a prvků pro odizolování zvuku
- Rozpěrná deska, tloušťka 20 mm, k volitelnému použití s dlouhými odtokovými trubkami

## Objednávejte prosím zvlášť:

- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelně)


Obj. č.

693010

NOVINKA

DU 1

1 ks



## TECEdrainway sifon „nízký“, DN 40\*


**NOVINKA**

Sifon s technologií free-flow pro sprchové profily TECEdrainway, určená k instalaci do potěru a k připojení k odpadnímu potrubí DN 40 (otočné o 180°). S továrně namontovaným těsnicím límcem Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-6 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 65 mm (od spodního okraje odtoku po horní hranu potěru)
- Kapacita sifonu  $\geq 0,5/\geq 0,6$  l/s (podle normy EN 1253 při hladině 10/20 mm)
- Výška vodního sloupce 25 mm
- Integrované kotvení do potěru
- Flexibilní těsnicí manžeta s těsnicím systémem namontovaná ve výrobě
- Prefabrikovaná zvuková izolace
- Ochranný kryt
- Podlahová přípojka včetně natloukacích hmoždinek a prvků pro odizolování zvuku
- Rozpěrná deska, tloušťka 20 mm, k volitelnému použití s dlouhými odtokovými trubkami

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelně)



Obj. č.

693020

**NOVINKA**

DU 1

1 ks

## TECEdrainway „vertikální“ sifon, DN 50\*



NOVINKA

Sifon s technologií free-flow pro sprchové profily TECEdrainway, k instalaci do potěru, na svislé spojení s odpadním potrubím DN 50 (otočné o 180°). S továrně namontovaným těsnicím límcem Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-1 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 42 mm (od surového betonového stropu k horní hraně potěru)
- Kapacita sifonu  $\geq 0,5/\geq 1,2$  l/s (podle normy EN 1253 při hladině 10/20 mm)
- Výška vodního sloupce 50 mm
- Integrované kotvení do potěru
- Flexibilní těsnicí manžeta s těsnicím systémem namontovaná ve výrobě
- Prefabrikovaná zvuková izolace
- Ochranná zátka včetně ochrany proti znečištění během instalace kompozitního těsnění
- Montáž ke stropu včetně montážního materiálu pro podlahu pod ním
- Obsahuje odtokovou trubku DN 75, délka 250 mm
- Požadované jádrové vrtání: 100 mm

## Objednávejte prosím zvlášť:

- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelné příslušenství)
- Protipožární páska (volitelné příslušenství)



|         |         |      |
|---------|---------|------|
| Obj. č. |         | DU 1 |
| 693030  | NOVINKA | 1 ks |

# TECEDrainway – Příslušenství

## TECEDrainway vymežovací podložka „přírodní kámen“

NOVINKA

Prodlužovací adaptéry (2 ks) pro nastavovací podložku k plynulému prodloužení výšky podlahových konstrukcí od 16 do 32 mm (včetně vrstvy lepidla). Vhodné pro všechny sifony TECEDrainway.



| Obj. č. |         | DU 1 |
|---------|---------|------|
| 694008  | NOVINKA | 1 ks |

## TECEDrainway čistící spirála

NOVINKA

Plastem potažená čistící spirála na čištění odpadního potrubí.

Průměr: cca 7 mm

Délka: 2,5 m



| Obj. č. |         | DU 1 |
|---------|---------|------|
| 694000  | NOVINKA | 1 ks |

## TECEDrainway vysokotlaká hadice, délka 10 m

NOVINKA

Hadice s vnějším závitem 1/4" a velikostí klíče 17 mm k napojení ke standardním vysokotlakým čističům pomocí adaptéru TECEDrainway.



| Obj. č. |         | DU 1 |
|---------|---------|------|
| 694001  | NOVINKA | 1 ks |

## TECEDrainway adaptér pro vysokotlaké čističe

NOVINKA

Adaptér k připojení vysokotlaké hadice ke standardním vysokotlakým čističům.



| Typ                                   | Obj. č. |         | DU 1 | DU 2  |
|---------------------------------------|---------|---------|------|-------|
| Easy!Lock adaptér TR22 FT pro Karcher | 694002  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |
| Adaptér D10 pro Kranzle               | 694003  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |
| Adaptér D12 pro Nilfisk               | 694004  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |
| Bayonet adaptér pro Lavor             | 694005  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |
| Bayonet adaptér pro Nilfisk           | 694006  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |
| Bayonet adaptér pro Karcher           | 694007  | NOVINKA | 1 ks | 50 ks |

## TECEDrainway sada požární ochrany

NOVINKA

Sada požární ochrany k použití s TECEDrainway sifon „vertikální“, DN 50, klasifikace dle všeobecného schválení typu konstrukce č. Z-19.53-2371, třída požární odolnosti F90, požadované jádrové vrtání 100 mm  
Oblast použití: Pevné stropy (tloušťka stropu ≥ 150 mm)  
Nutné uzavření prstencové spáry

Sada obsahuje:

- Samolepicí pásku požární ochrany, délka 790 mm
- Identifikační štítek



| Obj. č. |         | DU 1 |
|---------|---------|------|
| 694009  | NOVINKA | 1 ks |

**TECE zvuková izolační podložka Drainbase**

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce -pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660001  | 1 ks | 16 ks |

**TECE zvuková izolační podložka (role) Drainbase**

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce-pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).


- Forma dodávky: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (váleček, přibl. 50 kg)
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 660002  | 8 m  |


## TECEDrainway – Náhradní díly

### TECEDrainway sprchový profil




| Pol. | Obj. č. | Popis                                     |         | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------|---------|------|
| 1    | 695009  | Profilové podpěry (4 kusy)                | NOVINKA | 1 ks |
| 2    | 695010  | Zvukově izolační pás sprchového profilu   | NOVINKA | 1 ks |
| 3    | 695011  | Vyrovnávací podložka                      | NOVINKA | 1 ks |
| 4    | 695012  | Koncové krytky, kartáčovaná nerezová ocel | NOVINKA | 1 ks |

### TECEDrainway sprchový profil s barevným povrchem



| Pol. | Obj. č. | Popis                                   |         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------|---------|------|
| 1    | 695009  | Profilové podpěry (4 kusy)              | NOVINKA | 1 ks |
| 2    | 695010  | Zvukově izolační pás sprchového profilu | NOVINKA | 1 ks |
| 3    | 695011  | Vyrovnávací podložka                    | NOVINKA | 1 ks |
| 4    | 695013  | Koncové krytky, kartáčovaná černá       | NOVINKA | 1 ks |
|      | 695014  | Koncové krytky, kartáčovaná mosaz       | NOVINKA | 1 ks |
|      | 695015  | Koncové krytky, kartáčovaný bronz       | NOVINKA | 1 ks |


### 693010 – TECEDrainway sifon „standardní“, DN 50



| Pol. | Obj. č. | Popis                                         |         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|---------|------|
| 1    | 695003  | Zvukově izolační pás sifonu                   | NOVINKA | 1 ks |
| 2    | 695004  | Distanční podložka                            | NOVINKA | 1 ks |
| 3    | 695000  | Montážní sada pro montáž do podlahy pro DN 50 | NOVINKA | 1 ks |
| 4    | 695001  | Vyztužovací plech pro DN 50                   | NOVINKA | 1 ks |
| 5    | 695002  | Upevňovací krůžek včetně montážní sady        | NOVINKA | 1 ks |
| 6    | 695005  | Montážní sada sifonu horní DN 50              | NOVINKA | 1 ks |




## 693020 – TECEdrainway sifon „nízký“, DN 40



| Pol. | Obj. č. | Popis                                         |         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|---------|------|
| 1    | 695003  | Zvukově izolační pás sifonu                   | NOVINKA | 1 ks |
| 2    | 695004  | Distanční podložka                            | NOVINKA | 1 ks |
| 3    | 695006  | Montážní sada pro montáž do podlahy pro DN 40 | NOVINKA | 1 ks |
| 4    | 695007  | Vyztužovací plech pro DN 40                   | NOVINKA | 1 ks |
| 5    | 695002  | Upevňovací krůžek včetně montážní sady        | NOVINKA | 1 ks |
| 6    | 695008  | Montážní sada sifonu horní DN 40              | NOVINKA | 1 ks |

## 693030 – TECEdrainway „vertikální“ sifon, DN 50



| Pol. | Obj. č. | Popis                                         |         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|---------|------|
| 1    | 695003  | Zvukově izolační pás sifonu                   | NOVINKA | 1 ks |
| 2    | 695000  | Montážní sada pro montáž do podlahy pro DN 50 | NOVINKA | 1 ks |
| 3    | 695002  | Upevňovací krůžek včetně montážní sady        | NOVINKA | 1 ks |
| 5    | 695005  | Montážní sada sifonu horní DN 50              | NOVINKA | 1 ks |



Odtokové systémy

# TECEdrainprofile SPRCHOVÉ ŽLABY

TECEdrainprofile

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                       | Strana |
|-----------------------|--------|
| Sprchové žlaby        | 290    |
| Sady sprchových žlabů | 292    |
| Sífony                | 293    |
| Příslušenství         | 296    |
| Náhradní díly         | 298    |



# TECEDrainprofile – Sprchové žlaby

## TECEDrainprofile sprchový profil


Sprchový profil pro usazení do dlažby ke zdi nebo do prostoru.

Skládá se z:

- Sprchový profil, který lze zkrátit na potřebnou délku vyrobený z nerezové oceli, s vnitřním sklonem pro lepší odtok vody
- Sprchový profil lze zkrátit na  $\geq 500$  mm
- Profilové víko z nerezové oceli, s funkcí „Push“ pro snadné vyjmutí, maximální zkušební zatížení 300 kg
- Prvky pro připojení k odpadu TECEDrainprofile
- Úchyty pro snadnou instalaci a pevné spojení pomocí lepidla na dlažbu
- Pro dlažby od 8 až 25 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke zdi pro obklady stěn od 10 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci do prostoru

Objednávejte prosím zvlášť:

- Sifon TECEDrainprofile



| Délka   | Šířka | Barva                     | Obj. č. | DU 1 |
|---------|-------|---------------------------|---------|------|
| 800 mm  | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 670800  | 1 ks |
| 800 mm  | 55 mm | Leštěná nerezová ocel     | 670810  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 670900  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Leštěná nerezová ocel     | 670910  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 671000  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Leštěná nerezová ocel     | 671010  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 671200  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Leštěná nerezová ocel     | 671210  | 1 ks |
| 1600 mm | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 671600  | 1 ks |

## TECEDrainprofile sprchový profil s černým povrchem

Sprchový profil pro usazení do dlažby ke zdi nebo do prostoru.


Povrchové úpravy jsou barevně sladěny s kovovými ovládacími tlačítky TECESquare II.

Skládá se z:

- Sprchový profil, který lze zkrátit na potřebnou délku s vnitřním sklonem pro lepší odtok vody
- Sprchový profil lze zkrátit na  $\geq 500$  mm
- Profilové víko s funkcí „Push“ pro snadné manuální vyjmutí, odolné vůči zátěži, maximální zkušební zatížení 300 kg
- Sprchový profil a kryt odtoku z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304) s barevným PVD povrchem
- Prvky pro připojení k odpadu TECEDrainprofile
- Úchyty pro jednoduchou instalaci a pevné spojení s lepidlem na dlažbu
- Pro podlahové krytiny od 8 do 25 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke zdi pro obklady stěn od 10 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci do prostoru

Objednávejte prosím zvlášť:

- Sifon TECEDrainprofile



| Délka   | Šířka | Barva             | Obj. č. | DU 1 |
|---------|-------|-------------------|---------|------|
| 800 mm  | 55 mm | Kartáčovaná černá | 670821  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Kartáčovaná černá | 670921  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná černá | 671021  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Kartáčovaná černá | 671221  | 1 ks |
| 1600 mm | 55 mm | Kartáčovaná černá | 671621  | 1 ks |

**TECEdrainprofile sprchový profil s barevným povrchem**

Sprchovací profil pro usazení do dlažby ke zdi nebo do prostoru.


Povrchové úpravy jsou barevně sladěny s kovovými ovládacími tlačítky TECEsquare II.

Složení:

- Sprchový profil, který lze zkrátit na délku s vnitřním sklonem pro lepší odvod vody a samočisticí efekt
- Sprchový profil lze zkrátit na  $\geq 500$  mm
- Profilové víko s funkcí „Push Function“ pro ruční vyjmutí, odolné vůči zátěži třídy K3 – maximální zkušební zatížení 300 kg
- Sprchový profil a profilové víko z nerezové oceli 1.4301 (304) s barevným PVD povrchem
- Prvky pro připojení k odtoku TECEdrainprofile
- Úchytné prvky pro snadnou instalaci a pevné spojení s lepidlem na dlaždici
- Pro podlahy od 8-25 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke zdi pro obklady stěn od 10 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci do prostoru

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Sifon TECEdrainprofile



| Délka   | Šířka | Barva                     | Obj. č. | DU 1 |
|---------|-------|---------------------------|---------|------|
| 800 mm  | 55 mm | Kartáčovaný černý chrom   | 670801  | 1 ks |
| 800 mm  | 55 mm | Kartáčovaná optická zlatá | 670802  | 1 ks |
| 800 mm  | 55 mm | Lesklá optická zlatá      | 670812  | 1 ks |
| 800 mm  | 55 mm | Kartáčovaná růžová zlatá  | 670803  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Kartáčovaný černý chrom   | 670901  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Kartáčovaná optická zlatá | 670902  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Lesklá optická zlatá      | 670912  | 1 ks |
| 900 mm  | 55 mm | Kartáčovaná růžová zlatá  | 670903  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaný černý chrom   | 671001  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná optická zlatá | 671002  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Lesklá optická zlatá      | 671012  | 1 ks |
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná růžová zlatá  | 671003  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Kartáčovaný černý chrom   | 671201  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Kartáčovaná optická zlatá | 671202  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Lesklá optická zlatá      | 671212  | 1 ks |
| 1200 mm | 55 mm | Kartáčovaná růžová zlatá  | 671203  | 1 ks |

## TECEdrainprofile – Sady sprchových žlabů

### TECEdrainprofile sada sprchového profilu

Sada sprchového profilu skládající se z kartáčovaného sprchového profilu, "ultra-nízký" sifon, tří montážních podpěr a standardní těsnicí objímky.

| Délka   | Šířka | Barva                     | Obj. č. | DU 1   |
|---------|-------|---------------------------|---------|--------|
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná nerezová ocel | 641024  | 1 sada |



### TECEdrainprofile sada sprchového profilu s černým povrchem

Sada sprchového profilu skládající se ze sprchového profilu s černým PVD povrchem, "ultra-nízký" sifon, tří montážních podpěr a standardní těsnicí objímky.

| Délka   | Šířka | Barva             | Obj. č. | DU 1   |
|---------|-------|-------------------|---------|--------|
| 1000 mm | 55 mm | Kartáčovaná černá | 641025  | 1 sada |





**TECEDrainprofile sifon "ultra-nízký", DN 40 boční odpad\***

Odtok pro sprchový žlab TECEDrainprofile, pro instalaci do potěru, pro připojení na boční stranu odtokové trubky DN 40. Součástí je těsnicí manžeta Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-6 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 65 mm (od spodního okraje odtoku po horní hranu potěru)
- Kapacita sifonu  $\geq 0,40/\geq 0,52$  l/s (podle EN 1253 s hladinou 10/20 mm nad krytem žlabu)
- Výška vodního sloupce 25 mm
- Odnímatelná protizápachová uzávěra
- Integrovaná kotvicí mřížka
- Těsnicí manžeta Seal System
- Prefabrikovaná zvuková izolace
- Ochranný kryt
- Nastavitelné/pohyblivé těsnění pro připojení ke sprchovacímu žlabu TECEDrainprofile a k vyrovnání rozměrových tolerancí

**Objednávejte prosím zvlášť:**


- Držáky pro instalaci na stěnu a podlahu nebo montážní podpěry (volitelné)
- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelné)

Obj. č.

673001

DU 1

1 ks



## TECEDrainprofile sifon "nízký", DN 50 boční odpad\*

Sifon pro sprchovací žlab TECEDrainprofile, pro instalaci do potěru, pro boční připojení k odpadnímu potrubí DN 50. Součástí je těsnicí manžeta Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-1 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 95 mm (od spodního okraje odtoku po horní hranu potěru)
- Kapacita sifonu  $\geq 0,72/\geq 0,82$  l/s (podle EN 1253 s hladinou 10/20 mm nad krytem žlabu)
- Výška vodního sloupce 50 mm
- Odnímatelná protizápachová uzávěra
- Integrovaná kotvící mřížka
- Těsnicí manžeta Seal System
- Prefabrikovaná zvuková izolace
- Ochranný kryt
- Nastavitelné/pohyblivé těsnění pro připojení ke sprchovacímu žlabu TECEDrainprofile a k vyrovnání rozměrových tolerancí

### Objednávejte prosím zvlášť:


- Držáky pro instalaci na stěnu a podlahu nebo montážní podpěry (volitelné)
- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelné)

Obj. č.

673002

DU 1

1 ks



**TECEDrainprofile sifon, „svislý“, odtok DN 50\***

Odtok pro sprchový žlab TECEDrainprofile, pro instalaci do potěru, pro svislé připojení k odpadnímu potrubí DN 50. Součástí je těsnicí manžeta Seal System. Splňuje požadavky norem EN 1253-1 a DIN 18534.

- Min. instalační výška 47 mm (od spodního okraje odtoku po horní hranu potěru)
  - Kapacita sifonu  $\geq 1,31/\geq 1,37$  l/s (podle EN 1253 s hladinou 10/20 mm nad krytem žlabu)
  - Výška vodního sloupce 50 mm
  - Odnímatelná protizápachová uzávěra
  - Integrovaná kotvící mřížka
  - Těsnicí manžeta Seal System
  - Prefabrikovaná zvuková izolace
  - Ochranný kryt
  - Nastavitelné/pohyblivé těsnění pro připojení ke sprchovacímu žlabu
- TECEDrainprofile a k vyrovnání rozměrových tolerancí

**Objednávejte prosím zvlášť:**



- Držáky pro montáž na stěnu a podlahu nebo montážní podpěry (volitelné)
- Zvukově izolační podložka Drainbase (volitelné)
- Protipožární sada FireStop EI 120 DN 50 (volitelné)

Obj. č.

673003

DU 1

1 ks



# TECEdrainprofile – Příslušenství

## TECEdrainprofile montážní podpěry

Montážní podpěry pro sifony TECEdrainprofile pro snadné nastavení výšky a fixaci polohy při montáži. Rozsah nastavení u „sníženého“ sifonu 95 až 194 mm, u „ultra-nízkého“ sifonu 65 až 164 mm, u „svislého“ odtoku 47 až 146 mm (spodní hrana podpěry k hornímu okraji odtoku nebo nátěru).

Skládá se z:

- 3 montážní podpěry včetně zvukové izolace a upevňovacího materiálu



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 674000  | 1 sada | 50 sada |

## TECEdrainprofile držák na zeď a podlahu

Montážní držák pro všechny sifony TECEdrainprofile pro instalaci na stěnu nebo podlahu. Pro snadné nastavení výšky a fixaci polohy při montáži.

- Montážní držák lze rozebrat a znovu použít pokud je použit pro montáž na zeď.
- Nastavitelné vzdálenosti od stěny 0 až 97/145 mm (horní hrana stěny k čelní straně odtoku/středu odtoku)
- Výškové nastavení pro instalaci na podlahu 95 až 185 mm (spodní hrana patky k horní hraně odtoku nebo stěrky)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 674001  | 1 ks | 18 ks |

## TECEdrainprofile sítko na vlasy

Sítka na vlasy z nerezové oceli pro vložení do sprchového profilu TECEdrainprofile S funkcí „Push“ pro manuální vyjmutí.

Pro jeden sprchový profil je potřeba jedna sada (složená ze dvou sítok na vlasy).



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 674002  | 1 sada | 10 sada |

## TECEdrainline/TECEdrainprofile protipožární sada FireStop EI 120 DN 50

Sada požární ochrany pro přímou montáž na svislý sifon TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50, pro vysoce požárně odolná přepažení stropních výstelek v pevných stropích do 120 min, klasifikace požární ochrany podle normy EN 13501 pro třídu požární ochrany EI 120-U/C a E 120-U/C, evropské technické schválení (ETA-11/0437), bylo požádáno o všeobecné typové schválení.

Složení sestavy:

- Protipožární manžeta, 2 křížové šrouby, identifikační štítek, 150 mm DN 50 PP-HT trubka podle požadavků normy EN 1451
- Veiklost otvoru prostupu:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Oblast použití: Pevné stropy o tloušťce 150–325 mm
- Bez nutnosti spárování nebo vyplňování mezer.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660006  | 1 ks | 50 ks |

**TECE zvuková izolační podložka Drainbase**

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce -pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660001  | 1 ks | 16 ks |

**TECE zvuková izolační podložka (role) Drainbase**

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce-pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).


- Forma dodávky: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (váleček, přibl. 50 kg)
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 660002  | 8 m  |


# TECEdrainprofile – Náhradní díly

## TECEdrainprofile sprchový profil




| Pol. | Obj. č. | Popis                                        | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------|------|
| 1    | 675000  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaný | 1 ks |
|      | 675001  | Profilový kryt z nerezové oceli, leštěný     | 1 ks |

## TECEdrainprofile sprchový profil s černým povrchem




| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                               | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675019  | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli, černá (pro sprchový profil do 06/2023) | 1 ks |
|      | 675024  | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli, černá (pro sprchový profil od 07/2023) | 1 ks |

## TECEdrainprofile sprchový profil s barevným povrchem



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                       | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675010  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaný černý chrom (pro sprchový profil do 06/2023)   | 1 ks |
|      | 675012  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaná optická zlatá                                  | 1 ks |
|      | 675014  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaná růžová zlatá                                   | 1 ks |
|      | 675011  | Profilový kryt z nerezové oceli, leštěný černý chrom                                        | 1 ks |
|      | 675013  | Profilový kryt z nerezové oceli, leštěná optická zlatá                                      | 1 ks |
|      | 675015  | Profilový kryt z nerezové oceli, lesklá růžová zlatá                                        | 1 ks |
|      | 675025  | Profilový kryt z nerezové oceli, „kartáčovaný černý chrom“ (pro sprchový profil od 07/2023) | 1 ks |


## TECEdrainprofile sada sprchového profilu



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                   | DU 1   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 671000  | Sprchový profil, 1000 mm, kartáčovaná nerezová ocel                     | 1 ks   |
| 2    | 675000  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaný                            | 1 ks   |
| 3    | 675022  | Zacvakávací standardní těsnicí objímka                                  | 1 ks   |
| 4    | 675006  | Odtok s uzávěrou proti zápachu nebo v "plochem" provedení               | 1 ks   |
| 5    | 675009  | Háčky pro vyjmutí zápachové uzávěry                                     | 1 ks   |
| 6    | 675004  | Zvukově izolační lišty pro "standardní", "ploché" a "vertikální" odtoky | 1 ks   |
| 7    | 673001  | Sífon "ultra-nízký", DN 40                                              | 1 ks   |
| 8    | 675016  | Ochranný kryt sifonu, včetně upevňovacích šroubů                        | 1 ks   |
| 9    | 674000  | Montážní podpěry                                                        | 1 sada |

# TECEdrainprofile – Náhradní díly


TECEdrainprofile sada sprchového profilu s černým povrchem



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                               | DU 1   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 671021  | Sprchový profil, 1000 mm, kartáčovaná nerezová ocel, černá                          | 1 ks   |
| 2    | 675024  | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli, černá (pro sprchový profil od 07/2023) | 1 ks   |
| 3    | 675022  | Zacvakávací standardní těsnicí objímka                                              | 1 ks   |
| 4    | 675006  | Odtok s uzávěrou proti zápachu nebo v "plochem" provedení                           | 1 ks   |
| 5    | 675009  | Háčky pro vyjmutí zápachové uzávěry                                                 | 1 ks   |
| 6    | 675004  | Zvukově izolační lišty pro "standardní", "ploché" a "vertikální" odtoky             | 1 ks   |
| 7    | 673001  | Sífon "ultra-nízký", DN 40                                                          | 1 ks   |
| 8    | 675016  | Ochranný kryt sifonu, včetně upevňovacích šroubů                                    | 1 ks   |
| 9    | 674000  | Montážní podpěry                                                                    | 1 sada |




## TECEdrainprofile sifon "ultra-nízký", DN 40 boční odpad



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                   | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675005  | Těsnící manžeta Seal System                                             | 1 ks |
| 2    | 675006  | Odtok s uzavěrou proti zápachu nebo v "plochem" provedení               | 1 ks |
| 3    | 675004  | Zvukově izolační lišty pro "standardní", "ploché" a "vertikální" odtoky | 1 ks |
| 4    | 675009  | Háčky pro vyjmutí zápachové uzavěry                                     | 1 ks |
| 5    | 675016  | Ochranný kryt sifonu, včetně upevňovacích šroubů                        | 1 ks |


## TECEdrainprofile sifon "nízký", DN 50 boční odpad



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                   | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675005  | Těsnící manžeta Seal System                                             | 1 ks |
| 2    | 675008  | Uzavěra proti zápachu pro „standard“ sifon                              | 1 ks |
| 3    | 675004  | Zvukově izolační lišty pro "standardní", "ploché" a "vertikální" odtoky | 1 ks |
| 4    | 675009  | Háčky pro vyjmutí zápachové uzavěry                                     | 1 ks |
| 5    | 675016  | Ochranný kryt sifonu, včetně upevňovacích šroubů                        | 1 ks |


## TECEDrainprofile – Náhradní díly

TECEDrainprofile sifon, „svislý“, odtok DN 50




| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                   | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675005  | Těsnící manžeta Seal System                                             | 1 ks |
| 2    | 675018  | Zápachová uzávěra pro „vertikální“ sifon                                | 1 ks |
| 3    | 675004  | Zvukově izolační lišty pro "standardní", "ploché" a "vertikální" odtoky | 1 ks |
| 4    | 675009  | Háčky pro vyjmutí zápachové uzávěry                                     | 1 ks |
| 5    | 675016  | Ochranný kryt sifonu, včetně upevňovacích šroubů                        | 1 ks |

674001 – TECEDrainprofile držák na zeď a podlahu




| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                    | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675017  | Set náhradních dílů (šroubů) pro montážní držák na sifony pro montáž na zeď nebo podlahu | 1 ks |

## 671000 – TECEdrainprofile sprchový profil



| Pol. | Obj. č. | Popis                                        | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------|------|
| 1    | 675000  | Profilový kryt z nerezové oceli, kartáčovaný | 1 ks |

## 671021 – TECEdrainprofile sprchový profil s černým povrchem



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                               | DU 1 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 675019  | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli, černá (pro sprchový profil do 06/2023) | 1 ks |
|      | 675024  | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli, černá (pro sprchový profil od 07/2023) | 1 ks |




Odtokové systémy

# TECElineo

## SADY SPRCHOVÝCH ŽLABŮ







|                       | Strana |
|-----------------------|--------|
| Sady sprchových žlabů | 308    |
| Náhradní díly         | 310    |



# TECElineo – Sady sprchových žlabů

## TECElineo sada sprchového profilu

Sprchový profil pro usazení do lepidla na dlažbu nad stěrku a kompozitní těsnění.

Skládá se z:


- Sprchový profil lze zkrátit na požadovanou délku s vnitřním sklonem pro zlepšení odtoku vody a samočisticí efekt
- Kryt profilu
- Sifon se sklopnou přírubou pro instalaci do prostoru i ke stěně. Vybaveno vodorovným připojovacím potrubím pro odtokové potrubí DN 50, včetně ochranného uzávěru pro konstrukci a zápachovou uzávěrou s membránou
- Těsnicí objímka pro vytvoření kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro snadné vyrovnaní výšky a upevnění polohy během instalace sifonu

Vlastnosti:

- Sprchovací profil lze zkrátit na  $\geq 400$  mm
- Kryt profilu zatížitelný dle zátěžové třídy K3 – zkušební zatížení 300 kg
- Sprchovací profil a kryt profilu z nerezového materiálu 1.4301 (304)
- Pro podlahové krytiny 8 až 18 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke zdi pro obklady stěn od 10 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro montáž ke zdi (v rovině se zdi) nebo v jakékoliv vzdálenosti od stěny
- Min. montážní výška 75 mm (od spodního okraje odtoku po horní okraj nátěru)
- Odtoková kapacita  $\geq 0,5 / \geq 0,6$  l/s (podle normy EN 1253 vodní sloupec 10/20 mm nad krytem profilu)
- Výška vodního sloupce 25 mm
- Vyjímatelná membránová protizápachová uzávěra

Objednávejte prosím zvlášť:

- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelně)



| Stavební délka L | Barva                     | Viditelná šířka po montáži | Šířka v nedokončeném stavu | Obj. č.  | DU 1   | DU 2    |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|---------|
| 1000 mm          | Kartáčovaná nerezová ocel | 65 mm                      | 67 mm                      | 15301100 | 1 sada | 32 sada |



## TECElineo sada sprchového profilu s černým povrchem

**NOVINKA**

Sprchový profil pro usazení do lepidla na dlažbu nad stěrku a kompozitní těsnění.

Skládá se z:


- Sprchový profil lze zkrátit na požadovanou délku s vnitřním sklonem pro zlepšení odtoku vody a samočisticí efekt
- Kryt profilu
- Sifon se sklopnou přírubou pro instalaci do prostoru i ke stěně. Vybaveno vodorovným přípojem pro odtokové potrubí DN 50, včetně ochranného uzávěru pro konstrukci a zápachovou uzávěru s membránou
- Těsnicí objímka pro vytvoření kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro snadné vyrovnaní výšky a upevnění polohy během instalace sifonu

Vlastnosti:

- Sprchovací profil lze zkrátit na  $\geq 400$  mm
- Kryt profilu zatížitelný dle zátěžové třídy K3 – zkušební zatížení 300 kg
- Sprchovací profil a kryt profilu z nerezového materiálu 1.4301 (304) s barevným PVD povrchem
- Pro podlahové krytiny 8 až 18 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro instalaci ke zdi pro obklady stěn od 10 mm (včetně vrstvy lepidla)
- Pro montáž ke zdi (v rovině se zdí) nebo v jakékoliv vzdálenosti od stěny
- Min. montážní výška 75 mm (od spodního okraje odtoku po horní okraj nátěru)
- Odtoková kapacita  $\geq 0,5 / \geq 0,6$  l/s (podle normy EN 1253 vodní sloupec 10/20 mm nad krytem profilu)
- Výška vodního sloupce 25 mm
- Vytahovatelná membránová protizápachová uzávěra

Objednávejte prosím zvlášť:


- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelně)



| Stavební délka L | Barva             | Viditelná šířka po montáži | Šířka v nedokončeném stavu | Obj. č.          | DU 1   | DU 2    |
|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|---------|
| 1000 mm          | Kartáčovaná černá | 65 mm                      | 67 mm                      | 15301120 NOVINKA | 1 sada | 32 sada |


## TECElineo – Náhradní díly

### 15301100 – TECElineo sada sprchového profilu



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                       | DU 1 |
|------|----------|---------------------------------------------|------|
| 1    | 15390000 | Profilový kryt z kartáčované nerezové oceli | 1 ks |
| 2    | 15390001 | Zápachová uzávěra s membránou               | 1 ks |
| 3    | 15390002 | Sífon                                       | 1 ks |
| 4    | 15390003 | Montážní podpěry (4 kusy)                   | 1 ks |

### 15301120 – TECElineo sada sprchového profilu s černým povrchem



| Pol. | Obj. č.  | Popis                             | DU 1 |
|------|----------|-----------------------------------|------|
| 1    | 15390004 | Profilový kryt, kartáčovaná černá | 1 ks |
| 2    | 15390001 | Zápachová uzávěra s membránou     | 1 ks |
| 3    | 15390002 | Sífon                             | 1 ks |
| 4    | 15390003 | Montážní podpěry (4 kusy)         | 1 ks |

NOVINKA

Odtokové systémy

# TECEdrainline SPRCHOVÉ ŽLABY





|                                           | Strana |
|-------------------------------------------|--------|
| Sprchové žlaby                            | 314    |
| Sady sprchových žlabů                     | 320    |
| Designové rošty, rošty pro vložení dlažby | 321    |
| Žlab pro lité podlahy                     | 325    |
| Rošt pro nalepení přírodního kamene       | 326    |
| Sífony                                    | 327    |
| Příslušenství                             | 329    |
| Evo příslušenství                         | 331    |
| Náhradní díly                             | 332    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

# TECEDrainline – Sprchové žlaby

## TECEDrainline-Evo sprchový žlab\*

Rovné tělo žlabu z nerezové oceli zahrnuje výrobcem namontovaný těsnicí límec Seal System s ochranným krytem, pro instalaci do prostoru pro vytvoření spojení sprchového žlabu TECEDrainline s kompozitního těsnění podle normy DIN 18534.

Skládá se z:

- Tělo žlabu z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Antikapilární okraj, aby se zabránilo pronikání vody pod dlaždice prostřednictvím působení kapilárních sil
- Sekundární odvodnění proti zpětnému toku pomocí pláště z vytvrzeného plastu se zesíleným skleněným vláknem
- Výrobcem namontovaná těsnicí objímka Seal System pro instalaci na stavbě s použitím tekutého či fóliového kompozitního těsnění
- Ochranný kryt s těsněním odolným proti neoprávněnému zásahu pro žlaby z nerezové oceli a těsnicí objímky Seal System
- Zapuštěný pro instalaci volitelných montážních podpěr a pro ukotvení do stěrky
- Vyrovnávací body (levý a pravý) pro seříznutí a vytvoření širší okapnice nátěru pro snadnější vyrovnání
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spádování pro zlepšení odtoku vody a samočisticí efekt
- Těsnění
- Volitelný sekundární odtok

Stavební délka vč. příruby = 693, 793, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 111 mm




Viditelná šířka po montáži = 71 mm

Instalační výška po horní hranu dokončené úrovně podlahy (v závislosti na sifonu):

- 68 mm "vertikální" sifon
- 70 mm "ultranízký" sifon
- 96 mm "nízký" sifon
- 121 mm "standard" sifon
- 149 mm "max" sifon

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Designový rošt nebo rošt pro vložení dlažby
- Sifon
- Montážní podpěry (volitelné)
- Zvukově izolační podložka Drainbase (volitelné), protihlukové normy DIN 4109 a VDI 4100 úrovně (SSt) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 693 mm           | 651 mm                     | 600702  | 1 ks | 49 ks |
| 800 mm          | 793 mm           | 751 mm                     | 600802  | 1 ks | 49 ks |
| 900 mm          | 893 mm           | 851 mm                     | 600902  | 1 ks | 49 ks |
| 1000 mm         | 993 mm           | 951 mm                     | 601002  | 1 ks | 49 ks |
| 1200 mm         | 1193 mm          | 1151 mm                    | 601202  | 1 ks | 49 ks |



**TECEdrainline-Evo sprchový žlab pro montáž ke zdi\***

Rovné tělo žlabu z nerezové oceli zahrnuje výrobcem namontovaný těsnicí límec Seal System s ochranným krytem, pro instalaci ke stěně pro vytvoření spojení sprchového žlabu TECEdrainline s kompozitního těsnění podle normy DIN 18534.

Skládá se z:

- Sprchový žlab vyrobený z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304) s přírubou
- Antikapilární okraj, aby se zabránilo pronikání vody pod dlaždice prostřednictvím působení kapilárních sil
- Sekundární odvodnění proti zpětnému toku pomocí pláště z vytvrzeného plastu se zesíleným skleněným vláknem
- Výrobcem namontovaná těsnicí objímka Seal System pro instalaci na stavbě s použitím tekutého či fóliového kompozitního těsnění
- Ochranný kryt s těsněním odolným proti neoprávněnému zásahu pro žlaby z nerezové oceli a těsnicí objímky Seal System
- Zapuštění pro instalaci volitelných montážních podpěr a pro ukotvení v nátěru
- Vyrovnávací body (levý a pravý) pro seříznutí a vytvoření širší okapnice nátěru pro snadnější vyrovnání
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spádování pro zlepšení odtoku vody a samočisticí efekt
- Pásky pro zvukovou izolaci
- Těsnění
- Volitelný sekundární odtok

Stavební délka vč. příruby = 693, 793, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 111 mm

Viditelná šířka po montáži = 84,5 mm


Instalační výška k hornímu okraji dokončené podlahy (v závislosti na odpadu):

- 68 mm "vertikální" sifon
- 70 mm "ultranízký" sifon
- 96 mm "nízký" sifon
- 121 mm "standard" sifon

**Upozornění: Není kompatibilní se sifonem „max“.**

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Designový rošt nebo rošt pro vložení dlažby
- Sifon
- Montážní podpěry (volitelné)
- Zvukově izolační podložka Drainbase (volitelná), hlučnost dle DIN 4109 a protihlukových norem VDI 4100 úrovně (SSt) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 693 mm           | 651 mm                     | 600703  | 1 ks | 49 ks |
| 800 mm          | 793 mm           | 751 mm                     | 600803  | 1 ks | 49 ks |
| 900 mm          | 893 mm           | 851 mm                     | 600903  | 1 ks | 49 ks |
| 1000 mm         | 993 mm           | 951 mm                     | 601003  | 1 ks | 49 ks |
| 1200 mm         | 1193 mm          | 1151 mm                    | 601203  | 1 ks | 49 ks |

# TECEDrainline – Sprchové žlaby

## TECEDrainline-Evo sprchový žlab, barevně lakovaný\*

Barevné tělo žlabu z nerezové oceli pro instalaci do mazaniny, s výrobcem namontovanou těsnicí objímkou Seal System s konstrukční ochranou, pro realizaci spojení sprchového žlabu TECEDrainline s kompozitním těsněním podle normy DIN 18534.

Skládá se z:

- Tělo žlabu z leštěné nerezové oceli s povrchovou úpravou, materiál 1.4301 (304)
- Antikapilární okraj, aby se zabránilo pronikání vody pod dlaždice prostřednictvím působení kapilárních sil
- Sekundární odvodnění proti zpětnému toku pomocí pláště z vytvrzeného plastu se zesílenými skelnými vlákny
- Těsnicí objímka Seal System připevňená ve výrobě pro zabudování na místě do tekutého nebo plošného kompozitního těsnění
- Ochranný kryt s těsněním odolným proti neoprávněnému zásahu pro lakované žlaby z nerezové oceli a těsnicí objímkou Seal System
- Držák pro montáž volitelných montážních podpěr a pro ukotvení do stěrky
- Nivelační body (levý a pravý) pro seříznutí a pro vytvoření širší hrany stěrky pro zjednodušené vyrovnání
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spádování pro zlepšení odtoku vody a samočisticí efekt
- Těsnění
- Volitelný sekundární odtok

Stavební délka vč. příruby = 693, 793, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 111 mm




Viditelná šířka po montáži = 71 mm

Instalační výška po horní hranu dokončené úrovně podlahy (v závislosti na sifonu):

- 68 mm "vertikální" sifon
- 70 mm "ultranízký" sifon
- 96 mm "nízký" sifon
- 121 mm "standard" sifon
- 149 mm "max" sifon

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Barevný designový rošt
- Sifon
- Montážní podpěry (volitelně)
- Zvukově izolační podložku Drainbase (volitelně), protihlukové normy DIN 4109 a VDI 4100 úrovně (SSt) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Barva       | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 693 mm           | 651 mm                     | Matná černá | 600707  | 1 ks | 49 ks |
| 800 mm          | 793 mm           | 751 mm                     | Matná černá | 600807  | 1 ks | 49 ks |
| 900 mm          | 893 mm           | 851 mm                     | Matná černá | 600907  | 1 ks | 49 ks |
| 1000 mm         | 993 mm           | 951 mm                     | Matná černá | 601007  | 1 ks | 49 ks |
| 1200 mm         | 1193 mm          | 1151 mm                    | Matná černá | 601207  | 1 ks | 49 ks |
| 700 mm          | 693 mm           | 651 mm                     | Matná bílá  | 600708  | 1 ks | 49 ks |
| 800 mm          | 793 mm           | 751 mm                     | Matná bílá  | 600808  | 1 ks | 49 ks |
| 900 mm          | 893 mm           | 851 mm                     | Matná bílá  | 600908  | 1 ks | 49 ks |
| 1000 mm         | 993 mm           | 951 mm                     | Matná bílá  | 601008  | 1 ks | 49 ks |
| 1200 mm         | 1193 mm          | 1151 mm                    | Matná bílá  | 601208  | 1 ks | 49 ks |



**TECEDrainline sprchový žlab s těsnicí páskou Seal System\***

Rovné tělo žlabu pro instalaci do nátěru s přírubou a těsnicí páskou Seal System pro vytvoření testovaného a certifikovaného spojení sprchového žlabu TECEDrainline ke kompozitnímu těsnění.

Součást balení:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí páška Seal System s kaširováním pro přímé nalepení na přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace
- Stavitelné podpěry pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spád pro lepší odtok vody a samočisticí účinek
- Těsnění

Stavební délka vč. příruby = 711, 811, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 150 mm




Viditelná šířka po montáži = 71 mm

Montážní výška po vrchní hranu dlažby (v závislosti na odtoku):

- 67 mm, "vertikální" sifon,
- 68,5 mm, "ultra-nízký" sifon
- 95 mm, "snížený" sifon
- 120 mm, "normální" sifon
- 148 mm, "max" sifon

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Designový rošt nebo rošt pro vložení dlažby
- Sifon
- Plně nastavitelné podpěry (volitelné)
- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelné příslušenství), splňuje požadavky německých protihlukových norem DIN 4109 a VDI 4100 s úrovní ochrany před hlukem (SSt) I až III.



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 711 mm           | 651 mm                     | 600700  | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 811 mm           | 751 mm                     | 600800  | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 911 mm           | 851 mm                     | 600900  | 1 ks | 40 ks |
| 1000 mm         | 1011 mm          | 951 mm                     | 601000  | 1 ks | 40 ks |
| 1200 mm         | 1211 mm          | 1151 mm                    | 601200  | 1 ks | 40 ks |
| 1500 mm         | 1511 mm          | 1451 mm                    | 601500  | 1 ks | 40 ks |

**Vlastní délky, exkluzivní konstrukce**

S potěšením pro vás vyrobíme atypické délky nebo design mřížky podle vašich vlastních specifikací. Cenu žlabu kalkulujeme po zaslání Vaší poptávky. Dodací lhůta je přibližně 4-6 týdnů po schválení a vyjasnění všech podrobností. Objednávky atypických délek žlabů a vlastních povrchových úprav nelze po odsouhlasení objednávky stornovat a nelze reklamovat jejich rozměry.

Maximální délka na objednávku je 3000 mm.

# TECEDrainline – Sprchové žlaby

## TECEDrainline sprchový žlab s přírubou ke stěně a těsnicí páskou Seal System\*

Rovné tělo žlabu s lemem pro instalaci ke stěně a pokládku do stěrky, s přírubou a těsnicí páskou Seal System pro realizaci nezávisle testovaného napojení sprchového žlabu TECEDrainline na hydroizolaci.

Součást balení:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí páska Seal System s kaširováním pro přímé nalepení na přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace.
- Podpěrné nohy pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spádování pro zajištění lepšího odtoku a čištění
- Těsnění

Stavební délka vč. příruby = 711, 811, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 124 mm

Viditelná šířka po montáži = 69 mm




Stavební výška k vrchní hraně dlažby (podle sifonu):

- 67 mm "vertikální" sifon
- 68,5 mm "ultra-nízký" sifon
- 95 mm "snížený" sifon
- 120 mm "standard" sifon

**Upozornění: Nelze použít sifon "max"!**

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Designový rošt nebo rošt pro vložení dlažby
- Sifon
- Montážní podpěry (volitelné)
- Zvukovou izolaci Drainbase (volitelné), hlučnost dle DIN 4109 a protihlukových norem VDI 4100 (SSt) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 711 mm           | 651 mm                     | 600701  | 1 ks | 32 ks |
| 800 mm          | 811 mm           | 751 mm                     | 600801  | 1 ks | 32 ks |
| 900 mm          | 911 mm           | 851 mm                     | 600901  | 1 ks | 32 ks |
| 1000 mm         | 1011 mm          | 951 mm                     | 601001  | 1 ks | 32 ks |
| 1200 mm         | 1211 mm          | 1151 mm                    | 601201  | 1 ks | 32 ks |
| 1500 mm         | 1511 mm          | 1451 mm                    | 601501  | 1 ks | 32 ks |

### Vlastní délky, exkluzivní konstrukce

S potěšením pro vás vyrobíme atypické délky nebo design mřížky podle vašich vlastních specifikací. Cenu žlabu kalkulujeme po zaslání Vaší poptávky. Dodací lhůta je přibližně 4-6 týdnů po schválení a vyjasnění všech podrobností. Objednávky atypických délek žlabů a vlastních povrchových úprav nelze po odsouhlasení objednávky stornovat a nelze reklamovat jejich rozměry. Maximální délka na objednávku je 3000 mm.

**TECEdrainline sprchový žlab, barevný povrch, s těsnicí páskou Seal System\***

Barevné tělo žlabu pro instalaci do mazaniny, s přírubou a těsnicí páskou Seal System, pro vytvoření nezávisle testovaného spojení sprchovacího žlabu TECEdrainline s kompozitním těsněním.

Skládá se z:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí páska Seal System s kaširováním pro přímé nalepení na přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace
- Podpěrné nohy pro upevnění do stěrky nebo ukotvení volitelných montážních podpěr
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spád pro lepší odtok vody a samočisticí účinek
- Těsnění

Stavební délka vč. příruby = 711, 811, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 150 mm



Viditelná šířka po montáži = 71 mm

Instalační výška po horní hranu dokončené úrovně podlahy (v závislosti na sifonu):

- 67 mm "vertikální" sifon
- 68,5 mm "ultra-nízký" sifon
- 95 mm "snížený" sifon
- 120 mm "standard" sifon
- 148 mm "max" sifon

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Barevný designový rošt
- Sifon
- Montážní podpěry (volitelně)
- Zvukově izolační podložku Drainbase (volitelně), protihlukové normy DIN 4109 a VDI 4100 úrovně (SSi) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Barva       | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|-------------|---------|------|-------|
| 700 mm          | 711 mm           | 651 mm                     | Matná černá | 600705  | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 811 mm           | 751 mm                     | Matná černá | 600805  | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 911 mm           | 851 mm                     | Matná černá | 600905  | 1 ks | 40 ks |
| 1000 mm         | 1011 mm          | 951 mm                     | Matná černá | 601005  | 1 ks | 40 ks |
| 1200 mm         | 1211 mm          | 1151 mm                    | Matná černá | 601205  | 1 ks | 40 ks |
| 1500 mm         | 1511 mm          | 1451 mm                    | Matná černá | 601505  | 1 ks | 40 ks |
| 700 mm          | 711 mm           | 651 mm                     | Matná bílá  | 600706  | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 811 mm           | 751 mm                     | Matná bílá  | 600806  | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 911 mm           | 851 mm                     | Matná bílá  | 600906  | 1 ks | 40 ks |
| 1000 mm         | 1011 mm          | 951 mm                     | Matná bílá  | 601006  | 1 ks | 40 ks |
| 1200 mm         | 1211 mm          | 1151 mm                    | Matná bílá  | 601206  | 1 ks | 40 ks |
| 1500 mm         | 1511 mm          | 1451 mm                    | Matná bílá  | 601506  | 1 ks | 40 ks |

## TECEDrainline – Sady sprchových žlabů

### TECEDrainline sada sprchového žlabu s oboustranným roštěm „2 v 1“

Sada sprchového žlabu s továrně nainstalovanou standardní těsnicí objímkou složenou z rovného základního těla sprchového žlabu, oboustranného roštu "2 v 1" (kartáčovaná nerezová ocel nebo vložení dlažby), sifon "snížený" a čtyři montážní podpěry.

| Jmenovitá délka | Obj. č. | DU 1   |
|-----------------|---------|--------|
| 700 mm          | 640726  | 1 sada |
| 800 mm          | 640826  | 1 sada |
| 900 mm          | 640926  | 1 sada |



**TECEDrainline rošt pro vložení dlažby „plate II“ z nerezové oceli pro sprchový žlab**

Rošt pro vložení dlažby do těla žlabu TECEDrainline, z nerezové oceli.  
Maximální zkušební zatížení 300 kg dle třídy zátěže K3. Dlažbu do roštu lze přilepit pomocí elastického lepidla, např. lepidla silikonového nebo epoxidového.



**Upozornění:**

Zkontrolujte lepidlo, abyste zajistili vhodnost pro dlaždice!

| Jmenovitá délka | Povrch  | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|---------|---------|------|
| 700 mm          | leštěný | 600772  | 1 ks |
| 800 mm          | leštěný | 600872  | 1 ks |
| 900 mm          | leštěný | 600972  | 1 ks |
| 1000 mm         | leštěný | 601072  | 1 ks |
| 1200 mm         | leštěný | 601272  | 1 ks |
| 1500 mm         | leštěný | 601572  | 1 ks |



Design "plate II"

**TECEDrainline rošt pro vložení dlažby typu „plate“ z nerezové oceli pro sprchový žlab**

Rošt pro vložení dlažby do těla žlabu TECEDrainline, z nerezové oceli.  
Maximální zkušební zatížení 300 kg dle třídy zátěže K3. Dlažbu do roštu lze přilepit pomocí elastického lepidla, např. silikonového nebo epoxidového.



**Upozornění:**

Zkontrolujte lepidlo, abyste zajistili vhodnost pro dlaždice!

| Jmenovitá délka | Povrch  | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|---------|---------|------|
| 700 mm          | leštěný | 600770  | 1 ks |
| 800 mm          | leštěný | 600870  | 1 ks |
| 900 mm          | leštěný | 600970  | 1 ks |
| 1000 mm         | leštěný | 601070  | 1 ks |
| 1200 mm         | leštěný | 601270  | 1 ks |
| 1500 mm         | leštěný | 601570  | 1 ks |



Design "plate"



# TECEDrainline – Designové rošty, rošty pro vložení dlažby

## Skleněný kryt TECEDrainline pro sprchový žlab, satinovaný

Designový rošt pro sprchový žlab TECEDrainline, vyrobený z nerezové oceli se saténovým skleněným povrchem pro osazení do těla žlabu. Maximální zkušební zatížení 300 kg na základě třídy zatížení K3.

Povrchové úpravy jsou barevně sladěny se skleněnými ovládacími tlačítky TECEsquare II.


### Poznámka:

Výroba délek na zakázku není možná

| Jmenovitá délka | Povrch              | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|---------------------|---------|------|
| 700 mm          | Saténové bílé sklo  | 600793  | 1 ks |
| 700 mm          | Saténové černé sklo | 600794  | 1 ks |
| 800 mm          | Saténové bílé sklo  | 600893  | 1 ks |
| 800 mm          | Saténové černé sklo | 600894  | 1 ks |
| 900 mm          | Saténové bílé sklo  | 600993  | 1 ks |
| 900 mm          | Saténové černé sklo | 600994  | 1 ks |
| 1000 mm         | Saténové bílé sklo  | 601093  | 1 ks |
| 1000 mm         | Saténové černé sklo | 601094  | 1 ks |
| 1200 mm         | Saténové bílé sklo  | 601293  | 1 ks |
| 1200 mm         | Saténové černé sklo | 601294  | 1 ks |
| 1500 mm         | Saténové bílé sklo  | 601593  | 1 ks |
| 1500 mm         | Saténové černé sklo | 601594  | 1 ks |



Design "glass"




## TECEDrainline designový rošt „steel II“ z nerezové oceli pro sprchový žlab

Designový rošt pro sprchový žlab TECEDrainline, vyrobený z nerezové oceli, k montáži do těla žlabu, zatížení podle třídy zátěže K3 – zkušební zatížení 300 kg.

| Jmenovitá délka | Povrch      | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|-------------|---------|------|
| 700 mm          | leštěný     | 600782  | 1 ks |
| 700 mm          | kartáčovaný | 600783  | 1 ks |
| 800 mm          | leštěný     | 600882  | 1 ks |
| 800 mm          | kartáčovaný | 600883  | 1 ks |
| 900 mm          | leštěný     | 600982  | 1 ks |
| 900 mm          | kartáčovaný | 600983  | 1 ks |
| 1000 mm         | leštěný     | 601082  | 1 ks |
| 1000 mm         | kartáčovaný | 601083  | 1 ks |
| 1200 mm         | leštěný     | 601282  | 1 ks |
| 1200 mm         | kartáčovaný | 601283  | 1 ks |
| 1500 mm         | leštěný     | 601582  | 1 ks |
| 1500 mm         | kartáčovaný | 601583  | 1 ks |



Design "steel II"




## TECEDrainline designový rošt "steel", nerezová ocel barevně lakovaná pro sprchový žlab

Designový rošt pro sprchový žlab TECEDrainline, vyrobený z nerezové oceli s barevným povrchem pro montáž do těla žlabu. Maximální zkušební zatížení 300 kg na základě třídy zatížení K3.

| Jmenovitá délka | Barva       | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|-------------|---------|------|
| 700 mm          | Matná černá | 600785  | 1 ks |
| 700 mm          | Matná bílá  | 600786  | 1 ks |
| 800 mm          | Matná černá | 600885  | 1 ks |
| 800 mm          | Matná bílá  | 600886  | 1 ks |
| 900 mm          | Matná černá | 600985  | 1 ks |
| 900 mm          | Matná bílá  | 600986  | 1 ks |
| 1000 mm         | Matná černá | 601085  | 1 ks |
| 1000 mm         | Matná bílá  | 601086  | 1 ks |
| 1200 mm         | Matná černá | 601285  | 1 ks |
| 1200 mm         | Matná bílá  | 601286  | 1 ks |
| 1500 mm         | Matná černá | 601585  | 1 ks |
| 1500 mm         | Matná bílá  | 601586  | 1 ks |



Design "steel"




## TECEDrainline designový rošt „basic“ z nerezové oceli pro sprchový žlab

Designový rošt pro sprchový žlab TECEDrainline, vyrobený z nerezové oceli, k montáži do těla žlabu, zatížení podle třídy zátěže K3 – zkušební zatížení 300 kg.

| Jmenovitá délka | Povrch      | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|-------------|---------|------|
| 700 mm          | leštěný     | 600710  | 1 ks |
| 700 mm          | kartáčovaný | 600711  | 1 ks |
| 800 mm          | leštěný     | 600810  | 1 ks |
| 800 mm          | kartáčovaný | 600811  | 1 ks |
| 900 mm          | leštěný     | 600910  | 1 ks |
| 900 mm          | kartáčovaný | 600911  | 1 ks |
| 1000 mm         | leštěný     | 601010  | 1 ks |
| 1000 mm         | kartáčovaný | 601011  | 1 ks |
| 1200 mm         | leštěný     | 601210  | 1 ks |
| 1200 mm         | kartáčovaný | 601211  | 1 ks |
| 1500 mm         | leštěný     | 601510  | 1 ks |
| 1500 mm         | kartáčovaný | 601511  | 1 ks |



Design "basic"



## TECEDrainline – Designové rošty, rošty pro vložení dlažby

### TECEDrainline designový rošt „quadratum“ z nerezové oceli pro sprchový žlab


Rošt pro sprchový žlab TECEDrainline z nerezové oceli, k instalaci do těla žlabu, třída zátěže K3 – zkušební zatížení 300 kg.

Maximální odolnost proti uklouznutí v mokrých prostorech určených k chůzi naboso, třída C podle požadavků normy DIN 51097 (pro kartáčovaný povrch).

| Jmenovitá délka | Povrch      | Obj. č. | DU 1 |
|-----------------|-------------|---------|------|
| 700 mm          | kartáčovaný | 600751  | 1 ks |
| 800 mm          | kartáčovaný | 600851  | 1 ks |
| 900 mm          | kartáčovaný | 600951  | 1 ks |
| 1000 mm         | kartáčovaný | 601051  | 1 ks |
| 1200 mm         | kartáčovaný | 601251  | 1 ks |
| 1500 mm         | kartáčovaný | 601551  | 1 ks |



Design "quadratum"





**TECEDrainline sprchový žlab s roštem pro lité podlahy, sada\*** **NOVINKA**

Sprchový žlab s továrně namontovaným těsnicím límcem Seal System a roštem, pro instalaci do potěru a pro povrchovou úpravu na místě tekutými podlahovými krytinami (např. mikrocement, tekutý plast).

Skládá se z:




- Tělo žlabu z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí límec Seal System montovaný ve výrobě pro zabudování na místě do tekutého nebo fóliového kompozitního těsnění, splňuje požadavky normy DIN 18534.
- Rošt žlabu z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Příruba žlabu a rošt žlabu s minerálním litým povrchem k lepení tekutými podlahovými krytinami
- Stavitelné podpěry pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr
- Tělo žlabu s vnitřním spádem pro lepší odtok vody a samočisticí efekt, středový odpad pro napojení sifonu
- Těsnění

Stavební délka vč. příruby = 380 mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 259 mm

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Sifon (není kompatibilní se sifon „ultra-nízký“, obj. č. 650004)
- Montážní podpěry (volitelné příslušenství)
- Zvukově izolační podložka Drainbase (volitelná) k dodržení hladiny hluku při instalaci podle normy DIN 4109 a VDI 4100 – úroveň hluku instalace (Sst) I až III



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.  |         | DU 1   |
|-----------------|------------------|----------------------------|----------|---------|--------|
| 300 mm          | 380 mm           | 259 mm                     | 640427** | NOVINKA | 1 sada |

# TECEDrainline – Rošt pro nalepení přírodního kamene

TECEDrainline sprchový žlab pro nalepení přírodního kamene, rovný, s těsněním Seal System a roštěm z nerezové oceli\*

Rovné tělo žlabu pro instalaci do nátěru a pro poklad velkoformátové keramické dlažby / tabulí z přírodního kamene. S přírubou a těsnicí páskou Seal System pro realizaci nezávisle testovaného spojení sprchovacího žlabu TECEDrainline s kompozitním těsněním.

Složení:

- Tělo žlabu s přírubou z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí páska Seal System s kaširováním pro instalaci pomocí tekutého nebo fóliového kompozitního těsnění zákazníkem
- Podpěrné nohy pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr
- Středový spojovací díl pro napojení sifonu
- Vnitřní spádování pro zlepšení odtoku a samočisticího efektu
- Podpůrná rohož z nerezové oceli – materiál 1.4301 (304) – pro montáž do těla žlabu
- Těsnění

Minimální instalační výška (bez dlažby) k hornímu okraji žlabu:

- 52 mm "vertikální" sifon
- 61,5 mm "ultra-nízký" sifon
- 87 mm "snížený" sifon
- 112 mm "standard" sifon
- 140 mm "max" sifon

Viditelné rozměry žlabu po montáži délka x šířka: (L - 87 mm) x 68 mm




Šířka kolem roštu pro odtok: 6-8 mm

(viz výkres napravo)

Objednávejte prosím zvlášť:

- Sifon
- Montážní podpěry (volitelné)
- Zvukovou izolaci Drainbase (volitelné), splňuje požadavky německých protihlukových norem DIN 4109 a VDI 4100 úrovně (SSt) I až III

**Poznámka:** U provedení roštu "plate II" je možné vyrobit atyp, všechny ostatní typy roštu (žlab pro nalepení dlažby, skleněný povrch, designové mřížky) už nejsou vhodné!



| Jmenovitá délka | Celková délka L | Podpůrný plát o délce L - 89 | Zakrytí vyříznutého otvoru o délce L - 87 | Obj. č.  | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|-------|
| 700 mm          | 735 mm          | 646 mm                       | 648 mm                                    | 650700   | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 835 mm          | 746 mm                       | 748 mm                                    | 650800   | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 935 mm          | 846 mm                       | 848 mm                                    | 650900   | 1 ks | 40 ks |
| 1000 mm         | 1035 mm         | 946 mm                       | 948 mm                                    | 651000   | 1 ks | 40 ks |
| 1200 mm         | 1235 mm         | 1146 mm                      | 1148 mm                                   | 651200   | 1 ks | 40 ks |
| 1500 mm         | 1535 mm         | 1446 mm                      | 1448 mm                                   | 651500** | 1 ks | 20 ks |

**Vlastní délky, exkluzivní konstrukce**

S potěšením pro vás vyrobíme atypické délky nebo design mřížky podle vašich vlastních specifikací. Cenu žlabu kalkulujeme po zaslání Vaší poptávky. Dodací lhůta je přibližně 4-6 týdnů po schválení a vyjasnění všech podrobností. Objednávky atypických délek žlabů a vlastních povrchových úprav nelze po odsouhlasení objednávky stornovat a nelze reklamovat jejich rozměry.

Maximální délka na objednávku je 3000 mm.

**Sifon TECEdrainline "ultra-nízký", DN 40 boční odpad**

Ultra nízký sifon pro sprchový žlab TECEdrainline otočné připojení k tělu žlabu a boční připojení k odpadnímu potrubí DN 40, s odnímatelnou zápachovou uzávěrou. Splňuje požadavky normy EN 1253-6.

- Instalační výška od spodní hrany odtoku po horní hranu sprchového žlabu = 68,5 mm
- Snížená výška vodního sloupce = 30 mm


Kapacita sifonu podle normy EN 1253, pro hladinu 10/20 mm nad mřížkou:

- Designový rošt „basic“ 0,5/0,6 l/s
- Designový rošt „steel II“: 0,5/0,6 l/s
- Rošt pro vložení dlažby „plate“/“plate II“: 0,5/0,6 l/s

**Upozornění:**

Vzhledem k nízké instalační výšce není možné provést dostatečnou krycí vrstvu stěrky nad sifonem. Použijte proto jen velké dlaždice a zesílení, aby se zabránilo praskání.

Není vhodné pro invalidní vozíky!



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 650004  | 1 ks | 472 ks |


**Sifon TECEdrainline "snížený", DN 50 boční odpad**

Vertikální sifon pro sprchový žlab TECEdrainline k instalaci na tělo žlabu, odtok lze otáčet o 360°, pro svislé připojení k odpadnímu potrubí DN 50, s odnímatelnou zápachovou uzávěrou do sifónu. Splňuje požadavky normy EN 1253-6.

- Instalační výška od spodní hrany odtoku po horní hranu sprchovacího kanálu = 95 mm
- Snížená výška vodního sloupce = 25 mm

Kapacita sifonu podle normy EN 1253, pro hladinu 10/20 mm nad mřížkou:

- Designový rošt „basic“ 0,8/0,8 l/s
- Designový rošt „steel II“: 0,7/0,8 l/s
- Rošt pro vložení dlažby „plate“/“plate II“: 0,7/0,8 l/s



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 650000  | 1 ks | 360 ks |


**Sifon TECEdrainline "standard", DN 50 boční odpad**

Vertikální sifon pro sprchový žlab TECEdrainline k instalaci na tělo žlabu, odtok lze otáčet o 360°, pro svislé připojení k odpadnímu potrubí DN 50, s odnímatelnou zápachovou uzávěrou do sifónu. Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- Instalační výška od spodní hrany odtoku po horní hranu sprchovacího kanálu = 120 mm
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle normy EN 1253, pro hladinu 10/20 mm nad mřížkou:

- Designový rošt „basic“ 0,8/0,9 l/s
- Designový rošt „steel II“: 0,7/0,8 l/s
- Rošt pro vložení dlažby „plate“/“plate II“: 0,7/0,8 l/s



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 650001  | 1 ks | 288 ks |

## TECEdrainline – Sifony


### Sifon TECEdrainline "max", DN 70 boční odpad

Vertikální sifon pro sprchový žlab TECEdrainline k instalaci na tělo žlabu, odtok lze otáčet o 360°, pro svislé připojení k odpadnímu potrubí DN 70, s odnímatelnou zápachovou uzávěrou do sifónu. Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- Instalační výška od spodní hrany odtoku po horní hranu sprchovacího kanálu = 148 mm
- Výška vodního sloupce = 60 mm

Kapacita sifonu podle normy EN 1253, pro hladinu 10/20 mm nad mřížkou:

- Designový rošt „basic“ 1,2/1,4 l/s
- Designový rošt „steel II“: 1,2/1,3 l/s
- Rošt pro vložení dlažby „plate“/„plate II“: 1,1/1,2 l/s



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 650002  | 1 ks | 75 ks |

### TECEdrainline sifon „vertical“, vertikální odtok DN 50

Vertikální sifon pro sprchový žlab TECEdrainline k instalaci na tělo žlabu, odtok lze otáčet o 360°, pro svislé připojení k odpadnímu potrubí DN 50, s odnímatelnou zápachovou uzávěrou do sifónu. Splňuje požadavky normy EN 1253-1.


- Minimální instalační výška od spodní hrany spojovací svorky k horní hraně sprchovacího kanálu = 67 mm
- Výška vodního sloupce = 50 mm
- Vyžadované jádrování = 130 mm

Kapacita sifonu podle normy EN 1253, pro hladinu 10/20 mm nad mřížkou:

- Designový rošt „basic“ 1,3/1,3 l/s
- Designový rošt „steel II“: 1,3/1,3 l/s
- Rošt pro vložení dlažby „plate“/„plate II“: 1,2/1,2 l/s

#### Objednávejte prosím zvlášť:

- Sada požární ochrany FireStop EI 120 DN 50 (volitelné)




| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 650003  | 1 ks | 175 ks |

**Montážní podpěry TECEDrainline**

Montážní podpěry pro upevnění k tělu sprchového žlábků, pro snadné kotvení a nastavení výšky těla žlábků během montáže.

Součástí balení:

- 4 x montážní podpěra včetně zvukové izolace a upevňovacího materiálu



| Typ                                         | Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 94-142 mm pro sifony "snížený" a "standard" | 660003  | 1 sada | 45 sada |
| 139-187 mm pro sifon "max"                  | 660004  | 1 sada | 30 sada |

**TECEDrainline/TECEDrainprofile protipožární sada FireStop EI 120 DN 50**

Sada požární ochrany pro přímou montáž na svislý sifon TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50, pro vysoce požárně odolná přepažení stropních výsterek v pevných stropích do 120 min, klasifikace požární ochrany podle normy EN 13501 pro třídu požární ochrany EI 120-U/C a E 120-U/C, evropské technické schválení (ETA-11/0437), bylo požádáno o všeobecné typové schválení.

Složení sestavy:

- Protipožární manžeta, 2 křížové šrouby, identifikační štítek, 150 mm DN 50 PP-HT trubka podle požadavků normy EN 1451
- Veiklost otvoru prostupu:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Oblast použití: Pevné stropy o tloušťce 150–325 mm
- Bez nutnosti spárování nebo vyplňování mezer.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660006  | 1 ks | 50 ks |

**TECE sítko na vlasy**

Sítko na vlasy pro vložení do těla žlabu, materiál nerezová ocel.




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  | DU 3   |
|---------|------|-------|--------|
| 660005  | 1 ks | 10 ks | 100 ks |

**Zápachová uzávěrka s membránou do sifonu TECEDrainline**

Ponorná trubice z plastu s integrovanou těsnící membránou jako zábranou proti vypařování, pachy a pronikání havěti (dvojí sifonový efekt díky vodnímu sloupci a těsnící membráně).

| Typ                            | H     | Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|--------------------------------|-------|---------|------|--------|
| Pro "ultra-nízký" sifon        | 24 mm | 660015  | 1 ks | 150 ks |
| Pro "snížený" sifon            | 45 mm | 660016  | 1 ks | 100 ks |
| Pro "max" a "vertikální" sifon | 94 mm | 660017  | 1 ks | 100 ks |
| Pro "standard" sifon           | 74 mm | 660018  | 1 ks | 100 ks |



## TECEDrainline – Příslušenství

### Seal System těsnící páska pro TECEDrainline\*

Samolepicí butylová těsnící páska s výstelkou k utěsnění sprchových žlabů TECEDrainline. Pro přímé nalepení na přírubu z nerezové oceli na sprchovém žlabu. Pro použití tekuté či fóliové hydroizolace.

Šířka ruličky: 100 mm



| Obj. č. | DU 1  | DU 2   |
|---------|-------|--------|
| 660019  | 3,9 m | 31,2 m |

### TECE zvuková izolační podložka Drainbase

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce -pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660001  | 1 ks | 16 ks |

### TECE zvuková izolační podložka (role) Drainbase

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce-pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (váleček, přibl. 50 kg)
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 660002  | 8 m  |

**Držák na stěnu TECEdrainline-Evo**

Držák na stěnu TECEdrainline-Evo pro upevnění na ochranný obal sprchového žlabu.

- Pro zapuštěnou nebo přiblíženou instalaci na stěnu
- Pro snadné a stabilní vyrovnaní a fixaci polohy během instalace
- Držák na stěnu lze demontovat a znovu použít
- Nastavitelné vzdálenosti od stěny 0 až 97 mm (od stěny k tvrdému plášti sprchového žlabu) nebo 0 až 117 mm (od stěny k ochranné kapilární hraně)




| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 660021  | 1 sada | 18 sada |

## TECEDrainline – Náhradní díly

TECEDrainline-Evo sprchový žlab

TECEDrainline-Evo sprchový žlab pro montáž ke zdi

TECEDrainline-Evo sprchový žlab, barevně lakovaný




| Pol. | Obj. č. | Popis                     | DU 1 |
|------|---------|---------------------------|------|
| 1    | 668033  | Těsnění zápachové uzávěry | 1 ks |
| 2    | 668034  | Vyrovnávací body          | 1 ks |

TECEDrainline sprchový žlab s těsnicí páskou Seal System

TECEDrainline sprchový žlab s přírubou ke stěně a těsnicí páskou Seal System


TECEDrainline sprchový žlab, barevný povrch, s těsnicí páskou Seal System



| Pol. | Obj. č. | Popis                                      | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------|------|
| 1    | 668012  | Těsnění zápachové uzávěry                  | 1 ks |
| 2    | 668013  | Těsnění mezi žlabem a sifonem do roku 2015 | 1 ks |




## TECEdrainline sada sprchového žlabu s oboustranným roštěm „2 v 1“



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           | DU 1   |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 15243071 | Oboustranný rošt „2 v 1“, 700 mm                                | 1 ks   |
|      | 15243081 | Oboustranný rošt „2 v 1“, 800 mm                                | 1 ks   |
|      | 15243091 | Oboustranný rošt „2 v 1“, 900 mm                                | 1 ks   |
| 2    | 668020   | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)                                 | 1 ks   |
| 3    | 668036   | Sprchový žlab, 700 mm s těsnicí objímkou namontovanou ve výrobě | 1 ks   |
|      | 668037   | Sprchový žlab, 800 mm s těsnicí objímkou namontovanou ve výrobě | 1 ks   |
|      | 668038   | Sprchový žlab, 900 mm s těsnicí objímkou namontovanou ve výrobě | 1 ks   |
| 4    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       | 1 ks   |
| 5    | 660016   | Zápachová uzávěrka pro "snížený" sifon                          | 1 ks   |
| 6    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks   |
| 7    | 650000   | Sifon "snížený", DN 50 boční odpad                              | 1 ks   |
| 8    | 660003   | Montážní podpěry 94-142 mm                                      | 1 sada |
| 9    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            | 1 ks   |


## TECEdrainline rošt pro vložení dlažby „plate II“ z nerezové oceli pro sprchový žlab



| Pol. | Obj. č. | Popis                | DU 1  |
|------|---------|----------------------|-------|
| 1    | 668014  | Zdvihací mechanismus | 1 ks  |
| 2    | 668016  | Distanční svorka     | 10 ks |


## TECEDrainline – Náhradní díly

TECEDrainline rošt pro vložení dlažby typu „plate“ z nerezové oceli pro sprchový žlab  
TECEDrainline rošt pro vložení dlažby "plate", pro rohový žlab 90°




| Pol. | Obj. č. | Popis                                    | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------|------|
| 1    | 668014  | Zdvihací mechanismus                     | 1 ks |
| 2    | 668020  | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)          | 1 ks |
| 3    | 668024  | Duté podpěry, nerezová ocel (do 08/2007) | 1 ks |

Skleněný kryt TECEDrainline pro sprchový žlab, satinovaný  
TECEDrainline designový rošt „steel II“ z nerezové oceli pro sprchový žlab  
TECEDrainline designový rošt „basic“ z nerezové oceli pro sprchový žlab  
TECEDrainline designový rošt „drops“, vyroben z nerezové oceli  
TECEDrainline designový rošt „quadratum“ z nerezové oceli pro sprchový žlab  
TECEDrainline rošt „organic“ z nerezové oceli pro sprchový žlab  
Designový rošt TECEDrainline "steel II", nerezová ocel, pro 90° rohový sprchový žlab  
Designový rošt TECEDrainline "basic", nerezová ocel pro 90° rohový sprchový žlab




| Pol. | Obj. č. | Popis                | DU 1  |
|------|---------|----------------------|-------|
| 1    | 668014  | Zdvihací mechanismus | 1 ks  |
| 2    | 668016  | Distanční svorka     | 10 ks |

TECEDrainline designový rošt "steel", nerezová ocel barevně lakovaná pro sprchový žlab




| Pol. | Obj. č. | Popis                                    | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------|------|
| 1    | 668014  | Zdvihací mechanismus                     | 1 ks |
| 2    | 668039  | Duté podpěry, matná černá                | 1 ks |
|      | 668040  | Duté podpěry, matná bílá                 | 1 ks |
|      | 668020  | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)          | 1 ks |
| 3    | 668024  | Duté podpěry, nerezová ocel (do 08/2007) | 1 ks |

## TECEdrainline sprchový žlab, rohový, s těsnicí páskou Seal System



| Pol. | Obj. č. | Popis                                      | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------|------|
| 1    | 668012  | Těsnění zápachové uzávěry                  | 1 ks |
| 2    | 668013  | Těsnění mezi žlabem a sifonem do roku 2015 | 1 ks |


## TECEdrainline sprchový žlab pro nalepení přírodního kamene, rovný, s těsněním Seal System a roštem z nerezové oceli



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                      | DU 1  |
|------|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 668012  | Těsnění zápachové uzávěry                                  | 1 ks  |
| 2    | 668013  | Těsnění mezi žlabem a sifonem do roku 2015                 | 1 ks  |
| 3    | 668014  | Zdvihací mechanismus                                       | 1 ks  |
| 4    | 668016  | Distanční svorka                                           | 10 ks |
| 5    | 668026  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 700 mm  | 1 ks  |
|      | 668027  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 800 mm  | 1 ks  |
|      | 668028  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 900 mm  | 1 ks  |
|      | 668029  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 1000 mm | 1 ks  |
|      | 668030  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 1200 mm | 1 ks  |
|      | 668031  | Náhradní rošt žlabu pro nalepení přírodního kamene 1500 mm | 1 ks  |


## 650004 – Sifon TECEdrainline "ultra-nízký", DN 40 boční odpad

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                           | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 668025  | Zápachová uzávěra (H = 25 mm) pro sifon "ultra-nízký"           | 1 ks |
| 2    | 668032  | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |



## 650000 – Sifon TECEdrainline "snížený", DN 50 boční odpad


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                           | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 668010  | Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"               | 1 ks |
| 2    | 668032  | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |



# TECEDrainline – Náhradní díly

## 650001 – Sifon TECEDrainline "standard", DN 50 boční odpad


| Pol. | Obj. č. | Popis                                                           | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 668011  | Zápachová uzavěra (H = 74 mm) pro sifon "standard"              | 1 ks |
| 2    | 668032  | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |



## 650002 – Sifon TECEDrainline "max", DN 70 boční odpad


## 650003 – TECEDrainline sifon „vertical“, vertikální odtok DN 50

| Pol. | Obj. č. | Popis                                                           | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 668019  | Zápachová uzavěra (H = 94 mm) pro sifon "max" a "vertikální"    | 1 ks |
| 2    | 668032  | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |




## Držák na stěnu TECEDrainline-Evo

| Pol. | Obj. č. | Popis                                            | DU 1 |
|------|---------|--------------------------------------------------|------|
| 1    | 668035  | Sada šroubů pro nástěnný držák TECEDrainline-Evo | 1 ks |



## TECE oboustranný rošt „2 v 1“

| Pol. | Obj. č. | Popis                           | DU 1 |
|------|---------|---------------------------------|------|
| 1    | 668020  | Duté podpěry, šedé (od 08/2007) | 1 ks |
| 2    | 668014  | Zdvihací mechanismus            | 1 ks |



## Vyrovnávací body TECEDrainline-Evo

Vyrovnávací body (vlevo a vpravo) pro seříznutí a vytvoření širší okapnice nátěru pro snadnější vyrovnávání.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 668034  | 1 ks | 40 ks |

Odtokové systémy

# TECElinus SPRCHOVÉ ŽLABY

TECElinus

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                       | Strana |
|-----------------------|--------|
| Sady sprchových žlabů | 340    |
| Příslušenství         | 345    |
| Náhradní díly         | 346    |

# TECElinus – Sady sprchových žlabů

## TECElinus sada sprchového žlabu, rovný, rošt „2 v 1“

Sada sprchového žlabu pro připojení k odpadu DN 50, pro instalaci do potěru, s přírubou a těsnicí manžetou pro připojení ke kompozitnímu těsnění, s roštem „2 v 1“ (povrch z broušené nerezové oceli/rošt pro vložení dlažby).

Skládá se z:

- Tělo žlabu s přírubou vyrobenou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Středový odpad pro připojení sifonu
- Sifon DN 50, otočný o 360°, výška vodního sloupce 25 mm, kapacita sifonu 0,8 l/s (podle EN 1253)
- Těsnicí manžeta, kterou lze připevnit k přírubě žlabu a která je určena k instalaci s kompozitním těsněním
- Montážní podpěry k nastavení výšky a zajištění polohy žlabu, až do výšky 125 mm (od dolní hrany montážních podpěr po horní hranu žlabu)
- Rošt „2 v 1“ pro montáž do těla žlabu vyrobený z nerezové oceli. Maximální zkušební zatížení 300 kg dle třídy K3. Pro použití pohledového roštu z kartáčované nerezové oceli nebo roštu pro vložení dlažby. Dlažbu lze přilepit pomocí elastického lepidla, např. lepidla silikonového nebo epoxidového.

Zkontrolujte lepidlo, aby byla zaručena kompatibilita s dlažbou!

Stavební délka vč. příruby = 700, 800, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 640, 740, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 135 mm

Viditelná šířka po montáži = 75 mm

Vnitřní délka sprchového žlabu pro vložení dlažby = 614, 714, ... mm




Vnitřní šířka sprchového žlabu pro vložení dlažby = 49 mm

Vnitřní výška sprchového žlabu pro vložení dlažby = 13 mm

Minimální instalační výška (od horní hrany podlahy bez krytiny po horní hranu dokončené podlahy): 95 mm

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Montážní lepidlo pro těsnicí manžetu (15120000)



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.  | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|----------|------|-------|
| 700 mm          | 700 mm           | 640 mm                     | 15103070 | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 800 mm           | 740 mm                     | 15103080 | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 900 mm           | 840 mm                     | 15103090 | 1 ks | 40 ks |



**TECElinus sprchový žlab, plochý, rošt „rovný“, se zápachovou uzávěrou s membránou**

Sada sprchového žlabu pro připojení k odpadnímu potrubí DN 50, pro instalaci do potěru, s lepenou přírubou a těsnicí objímkou pro připojení ke kompozitnímu těsnění, s designovým roštem žlabu.

**Složení sestavy:**

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Sifon DN 50 s bočním odtokovým spojovacím kusem, otočný o 360°, výška vodního sloupce 25 mm, kapacita sifonu 0,8 l/s (podle EN 1253)
- TECEdrainline zápachová uzávěra s membránou (dvoufázový účinek sifónu přes uzávěru proti zápachu a membránu s těsnicími hranami)
- Těsnicí objímka pro nalepení k přírubě žlabu a pro instalaci do kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro nastavení výšky a fixaci polohy žlabu, plynulé nastavení výšky až do 125 mm (od spodní hrany montážních podpěr k horní hraně žlabu)
- Designový rošt, vyroben z kartáčované nerezové oceli

Stavební délka vč. příruby = 700, 800, ... mm




Viditelná délka žlabu po montáži = 640, 740, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 135 mm

Viditelná šířka po montáži = 75 mm

**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Montážní lepidlo pro těsnící manžetu (15 120000)



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.   | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|------|-------|
| 700 mm          | 700 mm           | 640 mm                     | 15 100079 | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 800 mm           | 740 mm                     | 15 100089 | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 900 mm           | 840 mm                     | 15 100099 | 1 ks | 40 ks |

# TECElinus – Sady sprchových žlabů

**TECElinus sprchový žlab, plochý, rošt „2 v 1“, se zápachovou uzávěrou s membránou**

Sada sprchového žlabu pro připojení k odtokovým trubkám DN 50, pro instalaci do potěru, s lepenou přírubou a těsnicí objímkou pro připojení ke kompozitním těsněním, s otočným roštem „2 v 1“ (kartáčovaná nerezová ocel nebo vložení dlažby).

Sada obsahuje:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Sifon DN 50 s bočním odtokovým spojovacím kusem, otočný o 360°, výška vodního sloupce 25 mm, kapacita sifonu 0,8 l/s (podle EN 1253)
- TECEdrainline zápachová uzávěra s membránou (dvoufázový účinek sifónu přes uzávěru proti zápachu a membránu s těsnicími hranami)
- Těsnicí objímka pro nalepení k přírubě žlabu a pro instalaci do kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro nastavení výšky a fixaci polohy žlabu, plynulé nastavení výšky až do 125 mm (od spodní hrany montážních podpěr k horní hraně žlabu)
- Rošt „2 v 1“ pro montáž do těla žlabu vyrobený z nerezové oceli, odolná do třídy zátěže K3 – maximální zkušební zatížení 300 kg, pro použití buď jako kryt z kartáčované nerezové oceli, nebo jako sprchový žlab pro vložení dlažby na místě instalace pomocí elastického lepidla, např. silikonového lepidla nebo lepidla z epoxidové pryskyřice

## Upozornění:

Zkontrolujte lepidlo pro zajištění kompatibility s dlaždicemi!

Stavební délka vč. příruby = 500, 600, ... mm




Viditelná délka žlabu po montáži = 440, 540, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 135 mm

Viditelná šířka po montáži = 75 mm

## Objednávejte prosím zvlášť:

- Montážní lepidlo pro těsnící manžetu (15 120000)



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.   |                | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|------|-------|
| 500 mm          | 500 mm           | 440 mm                     | 15 103059 | <b>NOVINKA</b> | 1 ks | 70 ks |
| 600 mm          | 600 mm           | 540 mm                     | 15 103069 |                | 1 ks | 40 ks |
| 700 mm          | 700 mm           | 640 mm                     | 15 103079 |                | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 800 mm           | 740 mm                     | 15 103089 |                | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 900 mm           | 840 mm                     | 15 103099 |                | 1 ks | 40 ks |

### TECElinus sada sprchového žlabu, rovný, příruba ke stěně, rošt „2 v 1“, s membránovou zápachovou uzávěrou

Sada sprchového žlabu pro zapuštěnou instalaci v jedné rovině se stěnou, pro připojení k odtokovým trubkám DN 50, pro instalaci do potěru, s lepenou přírubou a těsnicí objímkou pro připojení ke kompozitnímu těsnění, s otočným roštem „2 v 1“ (kartáčovaná nerezová ocel nebo vložení dlažby).

#### Složení sestavy:

- Tělo žlabu s lepenou přírubou a přírubou ke stěně, pro zpracování při montáži na zeď do 19 mm včetně pružného spoje, vyrobeno z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Odtok DN 50 s bočním odtokovým spojovacím kusem, otočný, výška vodního sloupce 25 mm, kapacita sifonu 0,8 l/s (podle normy EN 1253)
- TECEdrainline zápachová uzávěra s membránou (dvoufázový účinek sifónu přes zápachovou uzávěru a membránu)
- Těsnicí objímku lze připevnit na místě instalace k přírubě žlabu a pro instalaci do kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro nastavení výšky a fixaci polohy žlabu, plynulé nastavení výšky od 91 do 132 mm (od spodní hrany montážních podpěr k horní hraně žlabu)
- Rošt „2 v 1“ pro montáž do těla žlabu vyrobený z nerezové oceli, zatížitelný podle třídy zátěže K3 – zkušební zatížení 300 kg, pro použití buď jako rošt z kartáčované nerezové oceli, nebo roštu pro vložení dlažby na místě instalace pomocí elastického lepidla, např. silikonového lepidla nebo lepidla z epoxidové pryskyřice

#### Upozornění:

Zkontrolujte lepidlo pro zajištění kompatibility s dlaždicemi!

Stavební délka vč. příruby = 600, 700, ... mm


Viditelná délka žlabu po montáži = 540, 640, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 122 mm

Viditelná šířka po montáži = 75 mm

#### Objednávejte prosím zvlášť:

- Montážní lepidlo pro těsnicí manžetu (15 120000)



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.    | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------|------|-------|
| 600 mm          | 600 mm           | 540 mm                     | 15 100061* | 1 ks | 32 ks |
| 700 mm          | 700 mm           | 640 mm                     | 15 100071* | 1 ks | 32 ks |
| 800 mm          | 800 mm           | 740 mm                     | 15 100081* | 1 ks | 32 ks |
| 900 mm          | 900 mm           | 840 mm                     | 15 100091* | 1 ks | 32 ks |

# TECElinus – Sady sprchových žlabů

## TECElinus sada sprchového žlabu, ultra-nízký, rošt „2 v 1“ se zápachovou uzávěrou s membránou

Sada sprchového žlabu pro připojení k odtokovým trubkám DN 40, pro instalaci do potěru, s lepenou přírubou a těsnicí objímkou pro připojení ke kompozitnímu těsnění, s otočným roštem „2 v 1“ (vzhled kartáčované nerezové oceli nebo možnost obkladu).

### Složení sestavy:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Sifon DN 40 extra nízký s bočním odtokovým kusem pro otočnou instalaci na tělo žlabu, výška vodního sloupce pro zápachovou uzávěru 30 mm, kapacita sifonu 0,6 l/s (podle normy DIN EN 1253)
- TECEdrainline zápachová uzávěra s membránou (dvoufázový účinek sifónu přes zápachovou uzávěru a membránu)
- Těsnicí objímku lze připevnit na místě instalace k přírubě žlabu a pro instalaci do kompozitního těsnění
- Montážní podpěry pro nastavení výšky a fixaci polohy žlabu, plynulé nastavení výšky až do 125 mm (od spodní hrany montážních podpěr k horní hraně žlabu)
- Rošt „2 v 1“ pro montáž do těla žlabu vyrobený z nerezové oceli, zatížitelný podle třídy zátěže K3 – zkušební zatížení 300 kg, pro použití buď jako rošt z kartáčované nerezové oceli, nebo roštu pro vložení dlažby na místě instalace pomocí elastického lepidla, např. silikonového lepidla nebo lepidla z epoxidové pryskyřice

### Upozornění:

- Zkontrolujte lepidlo pro zajištění kompatibility s dlaždicemi!
- Vzhledem k nízké instalační výšce není možné provést dostatečné zakrytí potěru v okolí odtoku. Proto doporučujeme používat pouze velké dlaždice a výztuhy, abyste zabránili vzniku trhlin.
- Nevhodné pro invalidní vozíky

Stavební délka vč. příruby = 600, 700, ... mm




Viditelná délka žlabu po montáži = 540, 640, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 135 mm

Viditelná šířka po montáži = 75 mm

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Montážní lepidlo pro těsnicí manžetu (15 120000)



| Jmenovitá délka | Stavební délka L | Viditelná délka po montáži | Obj. č.    | DU 1 | DU 2  |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------|------|-------|
| 600 mm          | 600 mm           | 540 mm                     | 15 106069* | 1 ks | 40 ks |
| 700 mm          | 700 mm           | 640 mm                     | 15 106079* | 1 ks | 40 ks |
| 800 mm          | 800 mm           | 740 mm                     | 15 106089* | 1 ks | 40 ks |
| 900 mm          | 900 mm           | 840 mm                     | 15 106099* | 1 ks | 40 ks |

**Montážní lepidlo TECElinus pro těsnicí objímky**


Instalační lepidlo k lepení těsnicích objímek k lepeným přírubám sprchového žlabu TECElinus.

- Jednosložková lepicí a těsnicí směs na bázi hybridního polymeru STPU
- Kartuše 310 ml
- Nanášení: asi 48/54/60 ml (700/800/900 mm žlab)

| Obj. č.  | DU 1 | DU 2  |
|----------|------|-------|
| 15120000 | 1 ks | 10 ks |




## Sada sprchového žlabu TECElinus, plochá, "rovný" rošt




| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           | DU 1  |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 15190008 | Rošt "rovný" 900 mm                                             | 1 ks  |
|      | 15190007 | Rošt "rovný" 800 mm                                             | 1 ks  |
|      | 15190006 | Rošt "rovný" 700 mm                                             | 1 ks  |
| 2    | 668016   | Distanční svorka                                                | 10 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            | 1 ks  |
| 4    | 15190001 | Těsnící manžeta, 800 mm                                         | 1 ks  |
|      | 15190000 | Těsnící manžeta, 700 mm                                         | 1 ks  |
|      | 15190002 | Těsnící manžeta, 900 mm                                         | 1 ks  |
| 5    | 668010   | Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"               | 1 ks  |
| 6    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       | 1 ks  |
| 7    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks  |
| 8    | 15190009 | Montážní podpěry, 4 kusy sada                                   | 1 ks  |

## TECElinus sada sprchového žlabu, rovný, rošt „2 v 1“




| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           | DU 1 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 15190010 | Rošt „2 v 1“, 700 mm                                            | 1 ks |
|      | 15190011 | Rošt „2 v 1“, 800 mm                                            | 1 ks |
|      | 15190012 | Rošt „2 v 1“, 900 mm                                            | 1 ks |
| 2    | 668020   | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)                                 | 1 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            | 1 ks |
| 4    | 15190000 | Těsnící manžeta, 700 mm                                         | 1 ks |
|      | 15190001 | Těsnící manžeta, 800 mm                                         | 1 ks |
|      | 15190002 | Těsnící manžeta, 900 mm                                         | 1 ks |
| 5    | 668010   | Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"               | 1 ks |
| 6    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       | 1 ks |
| 7    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |
| 8    | 15190009 | Montážní podpěry, 4 kusy sada                                   | 1 ks |

TECElinus sprchový žlab, plochý, rošt „rovný“, se zápachovou uzávěrou s membránou



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           | DU 1  |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 15190006 | Rošt "rovný" 700 mm                                             | 1 ks  |
|      | 15190007 | Rošt "rovný" 800 mm                                             | 1 ks  |
|      | 15190008 | Rošt "rovný" 900 mm                                             | 1 ks  |
| 2    | 668016   | Distanční svorka                                                | 10 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            | 1 ks  |
| 4    | 15190000 | Těsnící manžeta, 700 mm                                         | 1 ks  |
|      | 15190001 | Těsnící manžeta, 800 mm                                         | 1 ks  |
|      | 15190002 | Těsnící manžeta, 900 mm                                         | 1 ks  |
| 5    | 668010   | Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"               | 1 ks  |
| 6    | 660016   | Zápachová uzávěrka pro "snížený" sifon                          | 1 ks  |
| 7    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       | 1 ks  |
| 8    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks  |
| 9    | 15190009 | Montážní podpěry, 4 kusy sada                                   | 1 ks  |


TECElinus sprchový žlab, plochý, rošt „2 v 1“, se zápachovou uzávěrou s membránou



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           |         | DU 1 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1    | 15190023 | Rošt „2 v 1“, 500 mm                                            | NOVINKA | 1 ks |
|      | 15190017 | Rošt „2 v 1“, 600 mm                                            |         | 1 ks |
|      | 15190010 | Rošt „2 v 1“, 700 mm                                            |         | 1 ks |
|      | 15190011 | Rošt „2 v 1“, 800 mm                                            |         | 1 ks |
|      | 15190012 | Rošt „2 v 1“, 900 mm                                            |         | 1 ks |
| 2    | 668020   | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)                                 |         | 1 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            |         | 1 ks |
| 4    | 15190024 | Těsnící manžeta, 500 mm                                         | NOVINKA | 1 ks |
|      | 15190016 | Těsnící manžeta, 600 mm                                         |         | 1 ks |
|      | 15190000 | Těsnící manžeta, 700 mm                                         |         | 1 ks |
|      | 15190001 | Těsnící manžeta, 800 mm                                         |         | 1 ks |
|      | 15190002 | Těsnící manžeta, 900 mm                                         |         | 1 ks |
| 5    | 668010   | Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"               |         | 1 ks |
| 6    | 660016   | Zápachová uzávěrka pro "snížený" sifon                          |         | 1 ks |
| 7    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       |         | 1 ks |
| 8    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 |         | 1 ks |
| 9    | 15190009 | Montážní podpěry, 4 kusy sada                                   |         | 1 ks |




TECElinus sada sprchového žlabu, rovný, příruba ke stěně, rošt „2 v 1“, s membránovou zápachovou uzávěrou



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                           | DU 1 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 15190017 | Rošt „2 v 1“, 600 mm                                            | 1 ks |
|      | 15190010 | Rošt „2 v 1“, 700 mm                                            | 1 ks |
|      | 15190011 | Rošt „2 v 1“, 800 mm                                            | 1 ks |
|      | 15190012 | Rošt „2 v 1“, 900 mm                                            | 1 ks |
| 2    | 668020   | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)                                 | 1 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                            | 1 ks |
| 4    | 15190019 | Těsnící manžeta pro přírubu ke stěně, 600 mm                    | 1 ks |
|      | 15190020 | Těsnící manžeta pro přírubu ke stěně, 700 mm                    | 1 ks |
|      | 15190021 | Příruba ke stěně s těsnicí objímkou, 800 mm                     | 1 ks |
|      | 15190022 | Těsnící manžeta pro přírubu ke stěně, 900 mm                    | 1 ks |
| 5    | 660016   | Zápachová uzávěrka pro "snížený" sifon                          | 1 ks |
| 6    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                       | 1 ks |
| 7    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015 | 1 ks |
| 8    | 15390003 | Montážní podpěry (4 kusy)                                       | 1 ks |

# TECElinus – Náhradní díly

TECElinus sada sprchového žlabu, ultra-nízký, rošt „2 v 1“ se zápachovou uzávěrou s membránou



| Pol. | Obj. č.  | Popis                                                            | DU 1 |
|------|----------|------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 15190017 | Rošt „2 v 1“, 600 mm                                             | 1 ks |
|      | 15190010 | Rošt „2 v 1“, 700 mm                                             | 1 ks |
|      | 15190011 | Rošt „2 v 1“, 800 mm                                             | 1 ks |
|      | 15190012 | Rošt „2 v 1“, 900 mm                                             | 1 ks |
| 2    | 668020   | Duté podpěry, šedé (od 08/2007)                                  | 1 ks |
| 3    | 668014   | Zdvihací mechanismus                                             | 1 ks |
| 4    | 15190016 | Těsnící manžeta, 600 mm                                          | 1 ks |
|      | 15190000 | Těsnící manžeta, 700 mm                                          | 1 ks |
|      | 15190001 | Těsnící manžeta, 800 mm                                          | 1 ks |
|      | 15190002 | Těsnící manžeta, 900 mm                                          | 1 ks |
| 5    | 668025   | Zápachová uzávěra (H = 25 mm) pro sifon "ultra-nízký"            | 1 ks |
| 6    | 660015   | Zápachová uzávěrka s membránou do sifonu pro „ultra-nízký“ sifon | 1 ks |
| 7    | 668012   | Těsnění zápachové uzávěry                                        | 1 ks |
| 8    | 668032   | Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015  | 1 ks |
| 9    | 15190009 | Montážní podpěry, 4 kusy sada                                    | 1 ks |

Odtokové systémy

# TECEdrainpoint S PODLAHOVÉ VPUSTI

TECEdrainpoint S





|                         | Strana |
|-------------------------|--------|
| Sady podlahových vpustí | 354    |
| Sífony                  | 363    |
| Rošty vpustí            | 369    |
| Mřížky                  | 374    |
| Příslušenství           | 376    |
| Náhradní díly           | 380    |

Přehled platných prohlášení o vlastnostech je k dispozici na naší webové stránce [www.tece.cz](http://www.tece.cz).

# TECEDrainpoint S – Sady podlahových vpustí

## TECEDrainpoint S 50 podlahová vpust' snížená

Podlahová vpust' TECEDrainpoint S 50 s vodorovným odpadem DN 50 se sníženou výškou.


Součást balení:

- Plastové (PP) tělo vpusti s vodorovným odpadem DN 50 se sníženou výškou
- Podpurný lem
- Se snímatelnou zápachovou uzávěrou
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- Plastový nástavec (ABS) s rámem pro rošt a O-koužkové těsnění
- Designový rošt TECEDrainpoint S z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)

Kapacita sifonu podle normy EN 1253 při hladině vody nad mřížkou 10/20 mm:

- Při minimální výšce horní hrany odtoku: 0,52/0,61 l/s
- Při maximální výšce horní hrany odtoku: 0,69/1,12 l/s

Dodávka včetně ochranné krytky, stavební ochranné fólie a montážního návodu.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 3601050 | 1 ks | 112 ks |

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, vpust' snížená, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 110 s vodorovným odpadem DN 50 se sníženou výškou.

Skládá se z:

- Plastové (PP) tělo podlahové vpusti s vodorovným odpadem DN 50 a sníženou výškou
- S univerzální přírubou pro připojení na kompozitní izolaci nebo přírubové kotvení
- Integrované kulové napojení odtoku
- S bočním přítokem DN 40 včetně zátky
- Se snímatelnou zápachovou uzávěrou
- Průtok 0,62 do 0,98 l/s
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- Plastový nástavec (ABS) a O-kroužkové těsnění
- Rám roštu TECEDrainpoint S zhotovený z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (nosnost 300 kg)


Odtoková kapacita dle EN 1253 při výšce vodního sloupce 10/20 mm:

- Při minimální výšce vršku odtoku: 0,52/0,61 l/s
- Při maximální výšce vršku odtoku: 0,69/1,12 l/s

Balení zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvící sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601100 | 1 ks | 84 ks |

## Sada extra ploché podlahové vpusti TECEDrainpoint S 111 s univerzální přírubou Seal System, bez bočního připojení\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 111, vodorovná, extra plochá DN 50. Splňuje požadavky normy EN 1253-6.

Obsahuje:

- Plastové tělo sifonu DN 50, vodorovné, extra ploché, (PP)
- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- Vršek odtoku s plastovým rámem mřížky (ABS) a těsnícím O-kroužkem
- TECEDrainpoint S designová mřížka z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměr 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zatížení do 300 kg)


Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,52/0,61 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,69/1,12 l/s

Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

**Je nutné objednat samostatně – podle typu těsnění:**

- Těsnící límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na hydroizolaci
- Přírubovou kotvící sadu s těsnící fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolaci.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601105 | 1 ks | 84 ks |

# TECEDrainpoint S – Sady podlahových vpustí

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 112, vpust' snížená s univerzální přírubou a s mřížkou z nerezové oceli\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 112 snížená výška DN 50, rám mřížky z nerezové oceli s mřížkou z nerezové oceli a dvoustupňovou zápachovou uzávěrou.

Skládá se z:

- Tělo sifonu DN 50 horizontální, extra ploché, vyrobené z plastu (PP)
- S univerzální přírubou k propojení kompozitním těsněním nebo přírubovým spojem
- S integrovaným kulovým napojením odtoku
- S bočním přítokem DN 40 včetně záslepky
- S odnímatelnou dvoustupňovou membránovou zápachovou uzávěrou
- 20 mm vodního sloupce a dodatečná těsnící membrána okrajů
- Vršek odtoku s rámem mřížky z plastu (ABS) a těsnícím O-kroužkem
- Rám mřížky z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), pro rozměry mřížky 100 x 100 mm
- Mřížka TECEDrainpoint S zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž až do 300 kg)


Odtoková kapacita podle EN 1253 při 10/20 mm vodní hladiny nad mřížkou:

- S minimální výškou vršku odtoku: 0,51/0,61 l/s
- S maximální výškou vršku odtoku: 0,56/1,23 l/s

Balení zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnící límeček Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601102 | 1 ks | 84 ks |



## Sada extra ploché podlahové vpusti TECEdrainpoint S 113 s univerzální přírubou Seal System a rámem roštu z nerezové oceli, bez vstupu\*

Sada podlahového vpusti TECEdrainpoint S 113, vodorovná, extra plochá DN 50, rám mřížky z nerezové oceli s mřížkou ze speciální nerezové oceli. Splňuje požadavky normy EN 1253-6.

Obsahuje:

- Plastové tělo sifonu DN 50, vodorovné, extra ploché, (PP)
- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- Vršek odtoku z plastu (ABS) s těsnícím O-kroužkem
- Rám mřížky z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304) pro mřížku o rozměrech 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S designová mřížka z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměr 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zatížení do 300 kg)


Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,5 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,56 l/s

Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

**Je nutné objednat samostatně – podle typu těsnění:**

- Těsnící límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolaci.




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601106 | 1 ks | 84 ks |

## TECEdrainpoint S 116 sada podlahové vpusti, extra plochá, s univerzální přírubou Seal System, rošt pro vložení dlažby typu „plate“ 150 mm\*

Sada podlahové vpusti TECEdrainpoint S 116, vodorovná, mimořádně plochá, DN 50, rám mřížky z nerezové oceli a rošt pro vložení dlažby „plate“ 142 x 142 mm.

Složení sestavy:

- Plastové tělo sifonu DN 50, vodorovné, extra ploché, (PP)
- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- Postranní přítok DN 40 včetně uzavírací zálepky
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- Vršek odtoku z plastu (ABS) s těsnícím O-kroužkem
- Rám mřížky z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Rošt pro vložení dlažby „plate“ z nerezové oceli, rozměr 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž do 300 kg)
- Vnitřní výška obkladové vložky = 10,5 mm
- Nastavení výšky při vytváření kompozitního těsnění (uzavření): 22 mm (bez vršku odtoku) a 35-118 mm (s vrškem odtoku); rozměry platí od horní hrany univerzální příruby k horní hraně rámu mřížky



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601108 | 1 ks | 84 ks |

# TECEDrainpoint S – Sady podlahových vpustí

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 120, standardní, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 120, vodorovná, standardní, DN 50. Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

Sada obsahuje:

- Plastové tělo sifonu DN 50, vodorovné, standardní, (PP)
- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- Postranní přítok DN 40 včetně uzavírací záslepky
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm
- Vršek odtoku s plastovým rámem mřížky (ABS) a těsnícím O-kroužkem
- TECEDrainpoint S designová mřížka z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměr 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zatížení do 300 kg)


Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,52/0,89 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,64/1,35 l/s

Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601200 | 1 ks | 84 ks |

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 122, standardní, s univerzální přírubou a s roštem z nerezové oceli s těsněním Seal System\***

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 122 zvláště plochá DN 50, rám mřížky z nerezové oceli s mřížkou z nerezové oceli a dvoustupňovou zápachovou uzávěrou.

Skládá se z:

- Tělo sifonu DN 50 horizontální, vyrobeno z plastu (PP)
- S univerzální přírubou k propojení kompozitním těsněním nebo přírubovým spojem
- S integrovaným kulovým napojením
- S bočním přítokem DN 40 včetně záslepky
- S odnímatelnou dvoustupňovou membránovou zápachovou uzávěrou
- 50 mm vodního uzávěru a dodatečná těsnící membrána okrajů
- Vršek odtoku s rámem mřížky z plastu (ABS) a těsnícím O-kroužkem
- Rám mřížky z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), pro rozměry mřížky 100 x 100 mm
- Mřížka TECEDrainpoint S zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž až do 300 kg)


Odtoková kapacita podle EN 1253 při 10/20 mm vodní hladiny nad mřížkou:

- S minimální výškou vršku odtoku: 0,54/0,85 l/s
- S maximální výškou vršku odtoku: 0,71/1,35 l/s

Balení zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnící límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601202 | 1 ks | 84 ks |

# TECEDrainpoint S – Sady podlahových vpustí

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 130, vertikální, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\***

Sada podlahového vpusti TECEDrainpoint S, 130 svislá, DN 50. Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

Sada obsahuje:

- Sifon DN 50, svislý, vyrobeno z plastu (PP)
- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm
- Vršek odtoku s plastovým rámem mřížky (ABS) a těsnícím O-kroužkem
- TECEDrainpoint S designová mřížka z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměr 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zatížení do 300 kg)

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,64/1,36 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,70/1,56 l/s


Dodávka zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

Vyžadovaný hlavní otvor:

Průměr 120 mm

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvící sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601300 | 1 ks | 60 ks |

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 114, horizontální, extra nízké, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 114 horizontální, extra-nízký DN50, se zvukově izolačním prvkem, vršek odtoku s plastovým rámem mřížky a výrobcem nainstalovanou těsnicí objímkou Seal System.

### Složení:



- Tělo sifonu DN 50 vodorovné velmi ploché vyrobené z plastu (PP), s přitlačnou přírubou pro připojení těsnících fólií z plastu nebo elastomerů
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- S odnímatelnou 2stupňovou membránovou zápachovou uzávěrou
- Montážní prvek s upevňovacími prvky pro instalaci zvukové izolace na holý betonový povrch
- Vršek vpusti s rámem roštu z plastu (ABS) s továrně upevněnou těsnicí manžetou se systémem těsnění pro připojení kompozitních těsnění podle normy DIN 18534
- Rošt konstrukce TECEDrainpoint S vyrobený z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost až 300 kg)
- Bednicí prvek z EPS jako náhrada horní části odtoku pro použití při vytváření potěru.
- Pro podlahové krytiny od 8 do 25 mm (včetně lepicího lože)

Odtoková kapacita podle normy EN 1253 při akumulaci výšce 10/20 mm nad roštem:

- při minimální výšce vršku odtoku: 0,47/0,54 l/s
- pro maximální výšku vršku odtoku: 0,65/0,88 l/s

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící fólií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační fólii



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601104 | 1 ks | 24 ks |

# TECEDrainpoint S – Sady podlahových vpustí

## Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 115 extra plochá s továrně namontovanou těsnicí objímkou Seal System a vodní pachovou závěrou\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S 115 vodorovná, velmi plochá DN 50, se zvukově izolačním montážním prvkem, vrškem vtoku s plastovým rámem roštu a z výroby namontovanou těsnicí objímkou Seal System.

### Složení:



- Tělo sifonu DN 50 vodorovné velmi ploché vyrobené z plastu (PP), s přitlačnou přírubou pro připojení těsnících fólií z plastu nebo elastomerů
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm
- S odnímatelnou zápachovou uzávěrou
- Montážní prvek s upevňovacími prvky pro instalaci zvukové izolace na holý betonový povrch
- Vršek odtoku s rámem roštu z plastu (ABS) s továrně upevněnou těsnicí objímkou se systémem těsnění pro připojení kompozitních těsnění podle normy DIN 18534
- Rošt konstrukce TECEDrainpoint S vyrobený z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost až 300 kg)
- Šalovací prvek z EPS jako záchytný bod pro vpust' pro použití při vytváření potěru.
- Pro podlahové krytiny od 8 do 25 mm (včetně lepicího lože)

Odtoková kapacita podle normy EN 1253 při akumulační výšce 10/20 mm nad roštem:

- při minimální výšce vršku odtoku: 0,52/0,61 l/s
- pro maximální výšku vršku odtoku: 0,69/1,12 l/s

### Objednávejte prosím zvlášť:

- Přírubovou kotvící sadu s těsnící fólií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii (volitelné)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601107 | 1 ks | 24 ks |

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 50, se sníženou výškou, s univerzální přírubou a těsněním Seal System \***

Plastové (PP) tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S s vodorovným odpadem DN 50 s sníženou výškou.

- S univerzální přírubou pro napojení na kompozitní izolaci podle požadavků normy DIN 18534 nebo přírubové kotvení
- S kulovým napojením
- S bočním přítokem DN 40 včetně zátky
- S vyměnitelnou zápachovou uzávěrou
- Snížená hladina vodního sloupce = 27 mm

Odtoková kapacita podle EN 1253 při 10/20 mm vodní hladiny nad mřížkou:<

- S minimální výškou vršku odtoku: 0,52/0,61 l/s
- S maximální výškou vršku odtoku: 0,69/1,12 l/s

Balení zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod


**Objednávejte prosím zvlášť – v závislosti na typu těsnění:**

- Těsnicí objímka Seal System pro certifikovaný spoj s kompozitním těsněním
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnicí folií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii (volitelné)

**Poznámka:**

Kapacity sifonu měřené u vršku odtoku s designovou mřížkou 100 mm (obj. č. 3660001), další kapacity sifonu naleznete v příslušné kapitole.

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 3601400 | 1 ks | 120 ks |

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S extra ploché DN 50 s univerzální přírubou Seal System\***

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 50, vodorovná, extra plochá, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-6.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Snížená výška vodního sloupce = 27 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:


- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,52/0,61 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,69/1,12 l/s

Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

**Je nutné objednat samostatně – podle typu těsnění:**

- Těsnicí objímky Seal System pro vytvoření nezávisle testovaného spojení s kompozitním těsněním
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnicí folií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii

| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 3601404 | 1 ks | 120 ks |



# TECEDrainpoint S – Sifony

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 50 s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Tělo vpusti TECEDrainpoint S DN 50 jako terasový nebo balkónový odtok, horizontální, zvláště plochý, zhotovený z plastu (PP).

- S univerzální přírubou k propojení kompozitním těsněním nebo přírubovým spojem
- Bez vyměnitelné uzávěry proti zápachu

Odtoková kapacita podle EN 1253 při 10/20 mm hladiny vody nad mřížkou:

- S minimální výškou vršku odtoku: 0,66/1,22 l/s
- Při maximální výšce vršku odtoku: 0,50/1,51 l/s


Balení zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvící sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii

### Poznámka:

Kapacita sifonu je měřena se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 100 mm (obj. č. 3660001), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2   |
|---------|------|--------|
| 3601401 | 1 ks | 120 ks |

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 50 s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahového vpusti TECEDrainpoint S DN 50, vodorovná, standardní, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- Kulové napojení odtoku
- Postranní přítok DN 40 včetně uzavírací zálepky
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,52/0,89 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,64/1,35 l/s


Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvící sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii

### Poznámka:

Kapacita sifonu je měřena se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 100 mm (obj. č. 3660001), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601500 | 1 ks | 72 ks |



**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 50, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\***

Sada podlahového vpusti TECEDrainpoint S DN 50, vertikální, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,64/1,36 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,70/1,56 l/s

Dodávka zahrnuje ochranný kryt, ochrannou fólii a montážní návod.

Vyžadovaný hlavní otvor:


Průměr 120 mm

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnicí límec Seal System pro realizaci certifikovaného napojení vpusti na tekutou hydroizolaci
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnicí fólií přesného rozměru vpusti pro přírubové napojení na hydroizolační fólii

**Poznámka:**

Kapacita sifonu je měřena se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 100 mm (obj. č. 3660001), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3601600 | 1 ks | 48 ks |

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 70, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\***

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 70, vodorovná, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S bočním přítokem DN 50 včetně uzavírací zátky
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,62/1,22 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,87/1,74 l/s


Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnicí límec Seal System k provedení otestovaného a certifikovaného připojení na kompozitní těsnění
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnicí fólií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační fólii

**Poznámka:**

Kapacita sifonu měřena se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 150 mm (obj. č. 3660003), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3603500 | 1 ks | 72 ks |

# TECEDrainpoint S – Sifony

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 70, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 70, svislá, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,47/1,81 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,63/1,84 l/s

Dodávka zahrnuje ochranný krytu konstrukce, ochrannou fólii a montážní návod.

Velikost otvoru prostupu:


Průměr 122 mm

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnící límec Seal System k provedení otestovaného a certifikovaného připojení na kompozitní těsnění
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící folií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii

### Poznámka:

Kapacita sifonu měřená se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 150 mm (obj. č. 3660003), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3603600 | 1 ks | 48 ks |

**Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100 s univerzální přírubou a těsněním Seal System\***

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100, vodorovná, vyrobená z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S bočním přítokem DN 50 včetně uzavírací zátky
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,90/1,61 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,86/2,03 l/s


Dodávka se skládá z ochranného krytu konstrukce, ochranné fólie a montážního návodu.

**Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:**

- Těsnící límec Seal System k provedení otestovaného a certifikovaného připojení na kompozitní těsnění
- Přírubovou kotvicí sadu s těsnící folií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii

**Poznámka:**

Kapacita sifonu měřená se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 150 mm (obj. č. 3660003), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3607500 | 1 ks | 81 ks |

# TECEDrainpoint S – Sifony

## Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100 s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Sada podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100, vertikální, vyrobeno z plastu (PP). Splňuje požadavky normy EN 1253-1.

- S univerzální přírubou pro připojení kompozitních těsnění podle požadavků normy DIN 18534 nebo límců pro napojení lepením
- S odnímatelnou zápachovou závěrou
- Výška vodního sloupce = 50 mm

Kapacita sifonu podle požadavků normy EN 1253 při výšce hladiny vody 10/20 mm nad roštem:

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,76/1,42 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,80/2,10 l/s

Dodávka zahrnuje ochranný krytu konstrukce, ochrannou fólii a montážní návod.

Velikost otvoru prostupu:


Průměr 132 mm

### Objednávejte prosím zvlášť – dle typu izolace:

- Těsnící límec Seal System k provedení otestovaného a certifikovaného připojení na kompozitní těsnění
- Přírubovou kotvící sadu s těsnící folií přesného rozměru, pro přírubové napojení na hydroizolační folii

### Poznámka:

Kapacita sifonu měřená se zakrytým vrškem mřížkou s konstrukčním provedením 150 mm (obj. č. 3660003), na další hodnoty kapacit sifonu se podívejte do odpovídající kapitoly.




| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3607600 | 1 ks | 48 ks |

## TECEdrainpoint S rám roštu, 100 mm, vč. roštu pro nalepení dlažby

Sada nerezového rámu a roštu pro nalepení dlažby 100 x 100 mm zhotovené z nerezové oceli.

- Vnější průměr = 110 mm
- Výška = 1 mm (vhodné pro všechny tloušťky keramických/kamenných dlažeb)
- Rám roštu z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Designový rošt z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 91 x 91 mm, leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)



Obj. č.

DU 1


3660016

1 ks

## TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, rošt z nerezové oceli "plate"

Sada se skládá z vršku odtoku s rámem mřížky z nerezové oceli a sprchovým žlabem pro vložení dlažby typu „plate“, 142 x 142 mm.

- Plastový vršek odtoku (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky při vytváření kompozitního těsnění (uzavření): 22 mm (bez vršku odtoku) a 35-118 mm (s vrškem odtoku); rozměry platí od horní hrany univerzální příruby k horní hraně rámu mřížky
- Vnitřní výška obkladové vložky = 10,5 mm
- Rám mřížky z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Deskový sprchový žlab pro vložení dlažby z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměr 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž do 300 kg)



Obj. č.

DU 1


3660011

1 ks

## TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky

Sada se skládá z plastové vpusti s rámem mřížky a designové mřížky TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Vršek odtoku s rámem mřížky zhotoveným z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 8-92 mm
- TECEdrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)



Obj. č.

DU 1

3660001


1 ks

# TECEDrainpoint S – Rošty vpustů

## TECEDrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky z nerezové oceli

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky z nerezové oceli a designové mřížky TECEDrainpoint S 100 x 100 mm.

- Vršek odtoku zhotovený z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 10-86 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (nosnost 300 kg)




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 3660002 | 1 ks |

## TECEDrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky z nerezové oceli, s uchycovacími šrouby

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky z nerezové oceli a designové mřížky TECEDrainpoint S 100 x 100 mm.

- Vršek odtoku zhotovený z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 10-86 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (nosnost 300 kg)
- Dva uchycovací šrouby z nerezové oceli




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 3660009 | 1 ks |

## TECEDrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky a designovou mřížkou TECEDrainpoint S 142 x 142 mm.

- Vršek odtoku s rámem mřížky zhotoveným z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 12-92 mm
- TECEDrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž až do 300 kg)




| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 3660003 | 1 ks |

**TECEDrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky**

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky (z nerezové oceli) a designovou mřížkou TECEDrainpoint S 142 x 142 mm.

- Vršek odtoku zhotoveným z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 12-88 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž až do 300 kg)



Obj. č.

DU 1


3660004

1 ks

**TECEDrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky s upevňovacími šrouby**

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky (z nerezové oceli) a designovou mřížkou TECEDrainpoint S 142 x 142 mm.

- Vršek odtoku zhotoveným z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 12-88 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S designová mřížka zhotovená z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže K3 (zátěž až do 300 kg)
- Dva zapuštěné šrouby z nerezové oceli



Obj. č.

DU 1


3660010

1 ks

**TECEDrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky a těsnění Seal System\***

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky a designové mřížky TECEDrainpoint S 142 x 142 mm a výrobcem předinstalovaného těsnění Seal System pro vytvoření spojení podle DIN 18534.

- Vršek odtoku zhotoveným z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Těsnící límec Seal System
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavení výšky = 12 až 92 mm
- TECEDrainpoint S designová mřížka z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zatížení K3 (nosnost až 300 kg)
- Prvek pro bednění z pěnového polystyrenu (EPS) jako záchytný bod pro vršek odtoku pro použití při pokládce nátěru
- Pro podlahové krytiny od 8 do 25 mm (včetně vrstvy lepidla)



Obj. č.

DU 1

3660021


1 ks

# TECEdrainpoint S – Rošty vpustí

## TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designového roštu z nerezové oceli "quadratum"

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky z nerezové oceli a "quadratum" designové mřížky 100 x 100 mm.

- Kryt odtoku z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavitelná výška = 10–86 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- Designová mřížka „quadratum“ z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 100 x 100 mm, leštěný povrch, třída zátěže L15 (nosnost 1500 kg)
- Protiskluznost skupiny B pro oblasti použití při chůzi na bosu podle normy DIN 51097




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3660007 | 1 ks |

## TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky "quadratum"

Sada se skládá z plastového nástavce s rámem mřížky z nerezové oceli a "quadratum" designové mřížky 142 x 142 mm.

- Kryt odtoku z plastu (ABS)
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Nastavitelná výška = 12–88 mm
- Rám mřížky zhotovený z tažené oceli, materiál 1.4301 (304)
- Designová mřížka „quadratum“ z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), rozměry 142 x 142 mm, leštěný povrch, třída zátěže L15 (nosnost 1500 kg)
- Protiskluznost skupiny B pro oblasti použití při chůzi na bosu podle normy DIN 51097




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3660008 | 1 ks |

## TECEdrainpoint S prodlužovací nástavec, s univerzální přírubou a těsněním Seal System\*

Plastový nástavec s přírubou z plastu (PP) pro napojení na kompozitní těsnění nebo upínací přírubové těsnění.

- S univerzální přírubou pro napojení na kompozitní těsnění podle normy DIN 18534 nebo přírubové spoje.
- Vč. těsnícího O-kroužku
- Vnější průměr = 110 mm
- Výškové nastavení = 12–95 mm



|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3660005 | 1 ks |






**Prodlužovací nástavec TECEdrainpoint S**

Prodlužovací nástavec z plastu (ABS).

- S těsnícím O-kroužkem
- Vnější průměr = 110 mm
- Výškové nastavení = 14-95 mm

**Obj. č.****DU 1**


3660006

1 ks

**TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, bez mřížky**

Plastový nástavec bez mřížky.

- Plastový nástavec (ABS) s rámem pro rošt
- Těsnící O-kroužek
- Vnější průměr = 110 mm
- Výškové nastavení = 10-92 mm

**Obj. č.****DU 1**


3660018

1 ks

**TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, bez mřížky**

Nástavec s rámem pro rošt (plastový) bez mřížky.

- Plastový nástavec (ABS) s rámem pro rošt.
- O-kroužkové těsnění
- Vnější průměr = 110 mm
- Výškové nastavení = 10-92 mm

**Obj. č.****DU 1**

3660019


1 ks

# TECEdrainpoint S – Mřížky

## TECEdrainpoint S designový rošt z nerezové oceli, 100 mm s uchycovacími šrouby

Designový rošt TECEdrainpoint S 100 x 100 mm z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), s uchycovacími šrouby.

- Rozměry = 100 x 100 mm (vnější rozměry)
- Leštěný povrch
- Třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)
- Včetně dvou uchycovacích samořezných šroubů z nerezové oceli se zápusťnou hlavou




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3665000 | 1 ks |

## TECEdrainpoint S designový rošt z nerezové oceli, 150 mm s uchycovacími šrouby

Designový rošt TECEdrainpoint S o rozměru 142x142 mm, z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304), s uchycovacími šrouby.

- Rozměry = 142 x 142 mm (vnější rozměry)
- Leštěný povrch
- Třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)
- Včetně 2 samořezných šroubů z nerezové oceli se zápusťnou hlavou




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3665001 | 1 ks |

## TECEdrainpoint S designová mřížka z nerezové oceli, 100 mm

Rošt TECEdrainpoint S v provedení 100 x 100 mm z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304).

- Rozměry = 100 x 100 mm (vnější rozměry)
- Leštěný povrch
- Třída zatížení K3 (zátěž až do 300 kg)




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3665002 | 1 ks |

## Designová mřížka TECEdrainpoint S z nerezové oceli, 150 mm

Designový rošt TECEdrainpoint S o rozměru 142 x 142 mm z tažené nerezové oceli, materiál 1.4301 (304).

- Rozměry = 142 x 142 mm (vnější rozměry)
- Leštěný povrch
- Třída zatížení K3 (nosnost 300 kg)




|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3665003 | 1 ks |

**TECEDrainpoint S designová mřížka "quadratum" z nerezové oceli, 100 mm**

Designový rošt „quadratum“ podlahové vpusti TECEDrainpoint S, rozměr 100 x 100 mm z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304).

- Rozměry = 100 x 100 mm (vnější rozměr)
- Leštěný povrch
- Třída zátěže L15 (nosnost 1500 kg)
- Protiskluznost skupiny B pro oblasti použití při chůzi na boso podle normy DIN 51097

**Obj. č.**

3665006



**DU 1**

1 ks

**TECEDrainpoint S designová mřížka "quadratum" z nerezové oceli, 150 mm**

Designový rošt „quadratum“ podlahové vpusti TECEDrainpoint S, rozměr 142 x 142 mm z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304).

- Rozměry = 142 x 142 mm (vnější rozměr)
- Leštěný povrch
- Třída zátěže L15 (nosnost 1500 kg)
- Protiskluznost skupiny B pro oblasti použití při chůzi na boso podle normy DIN 51097

**Obj. č.**

3665009

**DU 1**

1 ks

# TECEDrainpoint S – Příslušenství

## TECEDrainpoint S protipožární sada FireStop EI 120 DN 50

Protipožární sada pro přímou montáž na vertikální sifon TECEDrainpoint S DN 50, pro vysoce požárně odolné přepažení průstupů stropů v pevných střepech až na 120 minut. Klasifikace podle normy EN 13501 s klasifikací požární ochrany EI 120-U/C a E 120-U/C, evropské technické schválení (ETA-11/0437), bylo požádáno o všeobecné typové schválení.

Sada se skládá z protipožární objímky, 2 zapuštěných šroubů s křížovou drážkou, identifikačního štítku a trubky PP-HT DN 50 150 mm podle normy EN 1451.


Vyžadovaný hlavní otvor:

Průměr 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Oblast použití:

pevné stropy od tloušťky stropu 150–325 mm

Bez nutnosti spárování nebo vyplňování mezer.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3690050 | 1 ks | 50 ks |

## TECEDrainpoint S protipožární sada DN 70/DN 100

Protipožární objímka pro instalaci pod strop, s použitím svislých sifonů TECEDrainpoint S DN 70 a DN 100 spolu s odtokovou trubicí PP-HT podle normy EN 1451. Pro mimořádně požárně odolné přepažení pro výstelky stropu v pevných střepech až do 120 minut.

Klasifikace podle normy EN 13501 pro třídu klasifikace požární ochrany EI 120-U/U, evropské technické schválení (ETA-18/0537), bylo požádáno o všeobecné typové schválení (aBG).


Velikost otvoru průstupu :

- DN 70: Průměr 122 mm
- DN 100: Průměr 132 mm

Oblast použití:

pevné stropy ≥ tloušťka stropu 200 mm

Bez nutnosti spárování nebo vyplňování mezer.




| Typ    | D      | d      | H       | Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|--------|--------|--------|---------|---------|------|-------|
| DN 70  | 132 mm | 94 mm  | 26,6 mm | 3690070 | 1 ks | 10 ks |
| DN 100 | 155 mm | 114 mm | 26,6 mm | 3690100 | 1 ks | 10 ks |

## TECEDrainpoint S těsnicí manžeta Seal System pro hydroizolační stěrky\*

Těsnicí límec Seal System pro zhotovení testovaného a certifikovaného připojení TECEDrainpoint S na kompozitní těsnění.

Skládá se z:

- oboustranné kašírování z PP a zevnitř vodotěsná PE fólie
- Rozměry = 480 x 480 mm



| Obj. č. | DU 1 |
|---------|------|
| 3690004 | 1 ks |



**TECEDrainpoint S přírubová kotvicí sada z nerezové oceli**

TECEDrainpoint S přírubová kotvicí sada z nerezové oceli pro přírubové ukotvení.

Součástí balení:

- Kotvicí příruba z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304) s předvrtanými otvory
- Těsnicí kroužek ze syntetického kaučuku
- Šest šroubů z nerezové oceli





|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3690003 | 1 ks |

**TECEDrainpoint S těsnicí fólie z EPDM pro přírubové kotvení**

Těsnicí manžeta TECEDrainpoint S pro vodotěsné napojení na asfaltové pásy, modifikované asfaltové pásy nebo těsnicí pásy z EPDM pomocí horkovzdušného svařování nebo lepení PU lepidlem. Kotvení těsnicí fólie na přírubu vpustí pomocí přírubové kotvicí sady.

- Materiál: EPDM s vyztužením ze skelného vlákna, dolní strana s vrstvou polymericky modifikovaného asfaltu a posypem z jemného křemičitého písku.
- Rozměry = 500 x 500 mm
- Tloušťka materiálu = 3,1 mm
- Výrobek: Phoenix Restrict MB



**Objednávejte prosím zvlášť:**

- Sada lisovacích objímek (obj. č. 3690003)

|         |      |
|---------|------|
| Obj. č. | DU 1 |
| 3690006 | 1 ks |

**Mechanická uzávěra proti zápachu TECEDrainpoint S**

Mechanická protizápachová uzávěra s výkyvnou klapkou pro vpustí TECEDrainpoint S. Vhodné pro dodatečnou montáž pro všechny podlahové vpustí TECEDrainpoint S.



**Poznámka:**

Kapacita sifonu podle EN 1253 pro výšku vratné vody 10/20 mm nad mřížkou na dvou příkladech:

Odtoková sada TECEDrainpoint S 110, super plochá, s konstrukcí mřížky 100 x 100 mm (obj. č. 3601100):

- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,54/0,60 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,66/1,00 l/s

Odtoková sada TECEDrainpoint S 120, standardní, s konstrukcí mřížky 100 x 100 mm (obj. č. 3601200):


- Pro vršek odtoku s min. výškou: 0,66/1,00 l/s
- Pro vršek odtoku s max. výškou: 0,76/1,25 l/s

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
| 3695007 | 1 ks | 60 ks |

# TECEDrainpoint S – Příslušenství

## Zápachová uzávěra s membránou TECEDrainpoint S

Zápachová uzávěra TECEDrainpoint S zhotovená z plastu (PP) s integrovanou těsnící membránou jako zábranou proti vypařování, pachu a škůdcům, dvojitý sifonový efekt díky vodnímu sloupci a těsnící membráně. Vhodné jako doplňkové vybavení všech podlahových vpustí TECEDrainpoint S.



| Typ                                             | H      | Obj. č. | DU 1 |
|-------------------------------------------------|--------|---------|------|
| Pro sifon DN 50 zvláště plochý                  | 50 mm  | 3695002 | 1 ks |
| Pro sifon DN 50 standardní a vertikální a DN 70 | 83 mm  | 3695005 | 1 ks |
| Pro sifon DN 100                                | 117 mm | 3695006 | 1 ks |

## Sítka na vlasy TECEDrainpoint S

Sítka na vlasy zhotovené z plastu k vložení do sifonů TECEDrainpoint S.



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 3690005 | 1 ks | 60 ks |

## TECEDrainpoint S montážní podpěry se zvukovou izolací

Montážní podpěry TECEDrainpoint S s univerzální přírubou umožňují snadné nastavení výšky a fixace polohy v průběhu montáže.

Nastavitelná výška od paty podpěr po horní hranu příruby: 64-165 mm

Balení 4 kusů montážních podpěr vč. zvukové izolace a kotvicího materiálu.



| Obj. č. | DU 1   | DU 2    |
|---------|--------|---------|
| 3690007 | 1 sada | 10 sada |

## TECE zvuková izolační podložka Drainbase

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce

-pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m²K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m²: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



| Obj. č. | DU 1 | DU 2  |
|---------|------|-------|
| 660001  | 1 ks | 16 ks |

**TECE zvuková izolační podložka (role) Drainbase**

Zvukově izolační podložka pro montáž pod plovoucí potěr v prostoru sprchových koutů v úrovni podlahy nebo v celé koupelně. Ke snížení hluku z vodovodního potrubí a zajištění izolace kročejového hluku při rekonstrukcích a novostavbách. Vyrobeno z recyklovaných vysoce-pevných pryžových granulí vázaných elastomerem PUR. Splňuje zvýšené požadavky na zvukovou izolaci pro hladinu hluku při instalaci podle DIN 4109-5, vydané 2020-08 a nejvyšší úroveň zvukové izolace SSt III podle VDI 4100, vydané 2012-10 (ověření zvukové zkoušky k dispozici na vyžádání).

- Forma dodávky: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (váleček, přibl. 50 kg)
- Požární klasifikace: B2 (DIN 4102)
- Tepelný odpor: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stlačení při zátěži 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Zmírnění kročejového hluku: ΔLw= 20 dB(A) (pro potěr 50 mm)



Obj. č.

660002

DU 1

8 m


# TECEDrainpoint S – Náhradní díly

3601050 – TECEDrainpoint S 50 podlahová vpust' snížená

3601100 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, vpust' snížená, s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3601102 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 112, vpust' snížená s univerzální přírubou a s mřížkou z nerezové oceli

3601108 – TECEDrainpoint S 116 sada podlahové vpusti, extra plochá, s univerzální přírubou Seal System, rošt pro vložení dlažby typu „plate“ 150 mm




| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 3695000 | Zápachová uzávěra standard, materiál PP pro horizontální a vertikální odtoky DN 50 zvláště plochý, výška 50 mm | 1 ks |
| 2    | 3695003 | O-kroužek, těsnění pro vršek odtoku se 110 mm                                                                  | 1 ks |

3601200 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 120, standardní, s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3601202 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 122, standardní, s univerzální přírubou a s roštem z nerezové oceli s těsněním Seal System

3601300 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S 130, vertikální, s univerzální přírubou a těsněním Seal System



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                                            | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 3695001 | Zápachová uzávěra standard, materiál PP pro horizontální a vertikální odtoky DN 50 standard a DN 70 vysoká 83 mm | 1 ks |
| 2    | 3695003 | O-kroužek, těsnění pro vršek odtoku se 110 mm                                                                    | 1 ks |

3601400 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 50, se sníženou výškou, s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3601401 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 50 s univerzální přírubou a těsněním Seal System




| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                                          | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 3695000 | Zápachová uzávěra standard, materiál PP pro horizontální a vertikální odtoky DN 50 zvláště plochý, výška 50 mm | 1 ks |

3601500 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 50 s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3601600 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 50, s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3603500 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 70, s univerzální přírubou a těsněním Seal System


3603600 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S, DN 70, s univerzální přírubou a těsněním Seal System



| Pol. | Obj. č. | Popis                                                                                                            | DU 1 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 3695001 | Zápachová uzávěra standard, materiál PP pro horizontální a vertikální odtoky DN 50 standard a DN 70 vysoká 83 mm | 1 ks |

3607500 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100 s univerzální přírubou a těsněním Seal System

3607600 – Tělo podlahové vpusti TECEDrainpoint S DN 100 s univerzální přírubou a těsněním Seal System



| Pol. | Obj. č. | Popis                                  | DU 1 |
|------|---------|----------------------------------------|------|
| 1    | 3695004 | Zápachová uzávěra DIN100, výška 117 mm | 1 ks |



TECEDrainpoint S rám roštu, 100 mm, vč. roštu pro nalepení dlažby




| Pol. | Obj. č. | Popis            | DU 1  |
|------|---------|------------------|-------|
| 1    | 668016  | Distanční svorka | 10 ks |

- 3660011 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, rošt z nerezové oceli "plate"  
 3660001 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky  
 3660002 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky z nerezové oceli  
 3660009 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designové mřížky z nerezové oceli, s uchycovacími šrouby  
 3660003 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky  
 3660004 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky  
 3660010 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky s upevňovacími šrouby  
 3660007 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 100 mm, včetně designového roštu z nerezové oceli "quadratum"  
 3660008 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, včetně designové mřížky "quadratum"  
 3660005 – TECEdrainpoint S prodlužovací nástavec, s univerzální přírubou a těsněním Seal System  
 3660006 – Prodlužovací nástavec TECEdrainpoint S  
 3660019 – TECEdrainpoint S plastový nástavec, 150 mm, bez mřížky



| Pol. | Obj. č. | Popis                                         | DU 1 |
|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1    | 3695003 | O-kroužek, těsnění pro vršek odtoku se 110 mm | 1 ks |



Dodatek


# VÝSTAVNÍ VZORKY

Výstavní makety

Seznam sortimentu

**TECE** 





|                               | Strana |
|-------------------------------|--------|
| TECE sanitární keramika       | 386    |
| TECElux                       | 387    |
| Ovládací tlačítka pro toalety | 388    |
| Ovládací tlačítka pisoárů     | 392    |
| TECEdrainway                  | 394    |
| TECEdrainprofile              | 395    |
| TECEdrainline                 | 396    |

Na požádání vám můžeme poskytnout ceny vzorků.

## Výstavní makety – TECE sanitární keramika

### TECE univerzální ochrana proti postříkání

**NOVINKA**

Transparentní plastový kryt na prezentaci sprchovací funkce pro všechny sprchovací toalety TECE.



Obj. č.


9820717 **NOVINKA**

#### TECElux skleněná výstavní maketa s manuálním ovládáním

Horní skleněná deska pro modul TECElux se dvěma ovládacími tlačítky v kombinaci se spodní skleněnou deskou.

Rozměry: 430 x 1000 x 16 mm

| Barva                             | Obj. č. |
|-----------------------------------|---------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá          | 9650500 |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom  | 9650501 |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom | 9650505 |



#### TECElux skleněná výstavní maketa s elektronickým ovládáním sen-Touch

Horní skleněná deska pro modul TECElux s elektronickými ovládacími tlačítky sen-Touch v kombinaci se spodní skleněnou deskou pro standardní toaletu, napájecí zdroj je součástí dodávky.

Rozměry: 430 x 1000 x 16 mm

| Barva             | Obj. č. |
|-------------------|---------|
| Lesklé bílé sklo  | 9650502 |
| Lesklé černé sklo | 9650504 |



#### TECElux skleněná výstavní maketa s elektronickým ovládáním sen-Touch pro sedátka toalety se sprchovací funkcí

Horní skleněná deska pro modul TECElux s elektronickými ovládacími tlačítky sen-Touch v kombinaci se spodní skleněnou deskou pro sedátka toalety se sprchovací funkcí, napájecí zdroj je součástí dodávky.

Rozměry: 430 x 1000 x 16 mm

| Barva            | Obj. č. |
|------------------|---------|
| Lesklé bílé sklo | 9650503 |



#### Informační tabule TECElux

TECElux vysvětlující tabulka pro výstavy, pro kombinaci s TECElux výstavními moduly.

Rozměry:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

| Typ                              | Obj. č. |
|----------------------------------|---------|
| Ovládání Sen-Touch s Ceramic-Air | 9650553 |
| Manuální ovládání                | 9650554 |



# Výstavní makety – Ovládací tlačítka pro toalety

## TECElux Mini výstavní maketa ovládacího tlačítka

Napájecí zdroj je součástí dodávky.  
Rozměry: 220 x 150 x 5 mm  
(možnost zapuštění do obkladu)



| Barva             | Obj. č. |
|-------------------|---------|
| Lesklé bílé sklo  | 9240565 |
| Lesklé černé sklo | 9240567 |

## Maketa kovového ovládacího tlačítka TECESquare II s barevným povrchem

Rozměry: 220 x 150 x 3 mm



| Barva                                                   | Obj. č.                |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Corten                                                  | 9240492                |
| Kartáčovaný černý chrom                                 | 9240590                |
| Lesklá optická zlatá                                    | 9240592                |
| Kartáčovaná mosaz (s úpravou proti otiskům prstů)       | 9240496 <b>NOVINKA</b> |
| Kartáčovaný bronz (s úpravou proti otiskům prstů)       | 9240497 <b>NOVINKA</b> |
| Kartáčovaná černá (s úpravou proti otiskům prstů)       | 9240498 <b>NOVINKA</b> |
| Kartáčovaný "cool" nikl (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240499 <b>NOVINKA</b> |

## Maketa kovového ovládacího tlačítka toalety TECESquare II

Rozměry: 220 x 150 x 3 mm



| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240560 |
| Lesklý chrom                                              | 9240561 |
| Lesklá bílá                                               | 9240562 |
| Matná bílá                                                | 9240568 |
| Matná černá                                               | 9240564 |

## Maketa ovládacího tlačítka toalety TECESquare II, saténové sklo

Rozměry: 220 x 150 x 7 mm



| Barva                        | Obj. č. |
|------------------------------|---------|
| Saténové bílé sklo           | 9240493 |
| Saténové černé sklo          | 9240494 |
| Saténové pískově béžové sklo | 9240495 |

## TECESquare výstavní maketa skleněného ovládacího tlačítka

Rozměry: 220 x 150 x 11 mm  
(možnost zapuštění do obkladu)



| Barva                                                                                 | Obj. č. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá                                                              | 9240530 |
| Bíle sklo, tlačítka imitace kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240536 |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                      | 9240531 |
| Černé sklo, tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)        | 9240532 |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                     | 9240538 |
| Černé sklo, tlačítka černá                                                            | 9240537 |



## Maketa ovládacího tlačítka toalety TECEvelvet

Rozměry: 220 x 150 x 5 mm  
( instalační výška 0 mm pro zapuštěnou instalaci)



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Černá        | 9240583 |
| Béžovo-hnědá | 9240584 |
| Šedo-béžová  | 9240913 |
| Antracit     | 9240912 |

## Maketa ovládacího tlačítka TECEloop, kryt ze skla nebo přírodního materiálu


Rozměry: 220 x 150 x 11 mm  
( instalační výška 0 mm pro zapuštěnou instalaci)



| Barva                                                                                             | Obj. č.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bílé sklo, tlačítka bílá                                                                          | 9240511  |
| Bílé sklo, tlačítka matný chrom                                                                   | 9240524  |
| Bílé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                                  | 9240525  |
| Bílé sklo, tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)                     | 9240550  |
| Černé sklo, tlačítka bílá                                                                         | 9240515  |
| Černé sklo, tlačítka matný chrom                                                                  | 9240516  |
| Černé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                                 | 9240517  |
| Černé sklo, tlačítka černá                                                                        | 9240518  |
| Černé sklo, tlačítka zlatá                                                                        | 9240519  |
| Rubínově červené sklo (Alape), tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240528  |
| Rubínově červené sklo (Alape), bílá tlačítka                                                      | 9240551  |
| Kávově hnědé sklo, tlačítka lesklý chrom                                                          | 9240542  |
| Večerní modré sklo, bílá tlačítka                                                                 | 9240589  |
| Břidlicový kryt, tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů)               | 9240540* |
| Břidlicový kryt, tlačítka lesklý chrom                                                            | 9240549* |
| Kryt světlý beton, tlačítka kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti zanechávání otisků prstů)  | 9240586  |
| Bílý mramor, tlačítka lesklý chrom                                                                | 9240587  |
| Dub, tlačítka matná černá                                                                         | 9240588  |

## Maketa ovládacího tlačítka toalety TECEloop, plast


Rozměry: 220 x 150 x 5 mm



| Barva       | Obj. č.                |
|-------------|------------------------|
| Lesklá bílá | 9240740                |
| Matná bílá  | 9240478 <b>NOVINKA</b> |
| Matný chrom | 9240741                |
| Matná černá | 9240742                |

## Maketa ovládacího tlačítka toalety TECEloop, metalický plast

Rozměry: 220 x 150 x 5 mm  
( instalační výška 0 mm pro zapuštěnou instalaci)




| Barva                   | Obj. č. |
|-------------------------|---------|
| Metalická mosaz         | 9240597 |
| Metalický červený bronz | 9240598 |

# Výstavní makety – Ovládací tlačítka pro toalety

## Maketa ovládacího tlačítka TECEsolid

Rozměry: 220 x 150 x 6 mm



| Barva                                                     | Obj. č.                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Lesklá bílá                                               | 9240572                |
| Matná bílá                                                | 9240479 <b>NOVINKA</b> |
| Lesklý chrom                                              | 9240571                |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240574                |

## Maketa ovládacího tlačítka TECEsolid s texturovaným povrchem

Rozměry: 220 x 150 x 6 mm




| Barva                                                                      | Obj. č. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaný grafit s liniovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů)   | 9240490 |
| Kartáčovaná mosaz s diamantovou strukturou (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240491 |

## Maketa ovládání elektroniky toalety TECEsolid

Hnací jednotka součástí dodávky.

Rozměry: 220 x 150 x 6 mm




| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9240581 |

## Maketa ovládacího tlačítka TECEnow

Rozměry: 220 x 150 x 5 mm

(instalační výška 0 mm pro zapuštěnou instalaci)



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Lesklá bílá  | 9240555 |
| Lesklý chrom | 9240556 |
| Matný chrom  | 9240557 |
| Zářivě černá | 9240558 |
| Matná černá  | 9240908 |

## Maketa ovládacího tlačítka toalety TECEnow, metalický plast

Rozměry: 220 x 150 x 5 mm

(instalační výška 0 mm pro zapuštěnou instalaci)



| Barva            | Obj. č. |
|------------------|---------|
| Metalický nikl   | 9240594 |
| Metalický grafit | 9240595 |

Výstavní instalační rámeček TEECE pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Výstavní instalační rámeček pro montáž ovládacích tlačítek TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare a TECEnow.

Rozměry: 225 x 155 x 15 mm



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Bílá         | 9240543 |
| Černá        | 9240544 |
| Lesklý chrom | 9240522 |

# Výstavní makety – Ovládací tlačítka pisoárů

## Maketa ovládacího tlačítka pisoáru TECEfilo

Rozměry:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Plastové bílé                                             | 9242920 |
| Plastový lesklý chrom                                     | 9242921 |
| Lesklé bílé sklo                                          | 9242925 |
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9242930 |

## Maketa ovládacího tlačítka pro pisoár TECEfilo-Velvet

Rozměry: 104 x 124 x 6 mm



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Béžovo-hnědá | 9242942 |
| Antracit     | 9242943 |

## Maketa ovládacího tlačítka pro pisoár TECEfilo-Solid


Rozměry: 104 x 124 x 6 mm



| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9242939 |

## TECESquare kovová výstavní maketa ovládacího tlačítka pisoáru

Rozměry: 124 x 144 x 2 mm



| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9242533 |
| Lesklý chrom                                              | 9242534 |
| Lesklá bílá                                               | 9242535 |
| Matná černá                                               | 9242540 |

## TECESquare skleněná výstavní maketa ovládacího tlačítka pisoáru

Rozměry: 104 x 124 x 11 mm

(instalační výška 0 mm při instalaci pod omítku)



| Barva                                                                          | Obj. č. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bílé sklo, tlačítko bílé                                                       | 9242530 |
| Bílé sklo, tlačítko lesklý chrom                                               | 9242531 |
| Černé sklo, tlačítko kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9242532 |

## TECEloop výstavní maketa skleněného ovládacího tlačítka pisoáru

Rozměry: 104 x 124 x 11 mm  
(možnost zapuštění do obkladu)



| Barva                             | Obj. č. |
|-----------------------------------|---------|
| Bílé sklo, tlačítko bílé          | 9242511 |
| Bílé sklo, tlačítko matný chrom   | 9242524 |
| Bílé sklo, tlačítko lesklý chrom  | 9242525 |
| Černé sklo, tlačítko bílá         | 9242515 |
| Černé sklo, tlačítko matný chrom  | 9242516 |
| Černé sklo, tlačítko lesklý chrom | 9242517 |
| Černé sklo, tlačítko černé        | 9242518 |

## Maketa ovládacího tlačítka pro pisoár TECESolid

Rozměry: 104 x 124 x 6 mm



| Barva                                                     | Obj. č. |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kartáčovaná nerezová ocel (s úpravou proti otiskům prstů) | 9242574 |

## TECEplanus výstavní maketa ovládacího tlačítka pisoáru, elektronická


Rozměry: 100 x 120 x 12 mm



| Barva                     | Obj. č. |
|---------------------------|---------|
| Bílá, hedvábně matná      | 9242906 |
| Kartáčovaná nerezová ocel | 9242903 |
| Lesklý chrom              | 9242904 |

## TECEnow výstavní maketa ovládacího tlačítka pisoáru

Rozměry: 104 x 124 x 5 mm



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Lesklá bílá  | 9242536 |
| Lesklý chrom | 9242537 |
| Matný chrom  | 9242538 |

## Instalační rámeček TECE, výstavní vzorek pro instalaci pisoárových tlačítek do obkladu

Výstavní vzorek instalačního rámečku pro zapuštěnou montáž ovládacích tlačítek TECEloop a TECESquare.  
Rozměry: 129 x 109 x 15 mm



| Barva        | Obj. č. |
|--------------|---------|
| Lesklý chrom | 9242522 |

## Výstavní makety – TECEdrainway

### TECEdrainway maketa sprchového profilu

**NOVINKA**

Sprchový profil se zkráceným spojovacím prvkem pro instalaci pro vystavení.

Skládá se z:

- Sprchový profil z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Profilové podpěry a výplně

Délka: 1100 mm

Šířka: 30 mm

Výška: 21 mm



#### Barva

Kartáčovaná nerezová ocel

#### Obj. č.

699000 **NOVINKA**

## Maketa sprchového profilu TECEdrainprofile

Sprchový profil s profilovým víkem na základním tělese k instalaci podlahy.  
Skládá se z:

- Profil a profilové víko zhotovené z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Základní těleso zhotovené ze dřeva

Délka: 900 mm

Šířka: 55 mm

Výška: 10 mm



### Barva

### Obj. č.

Kartáčovaná nerezová ocel

679000

## Maketa sprchového profilu TECEdrainprofile s černým povrchem

Sprchový profil s profilovým víkem na základním tělese pro instalaci podlahy.  
Složení:

- Profil a profilové víko vyrobené z nerezové oceli s barveným PVD povrchem, materiál 1.4301 (304)
- Základní těleso zhotovené ze dřeva

Délka: 900 mm

Šířka: 55 mm

Výška: 10 mm



### Povrch

### Barva

### Obj. č.

kartáčovaný

Černá

679012

## Výstavní makety – TECEdrainline

### TECEdrainline výstavní maketa žlabu, základní tělo

Vzorový žlab s 10 mm vysokým základním tělem vhodný pro vložení dlažby.  
Délka: 850 mm



Obj. č.

669002



| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana |
|---------|--|------|------|------|--------|
| 600700  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 600701  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 600702  |  | 1    | 49   | -    | 314    |
| 600703  |  | 1    | 49   | -    | 315    |
| 600705  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600706  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600707  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600708  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600710  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600711  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600751  |  | 1    | -    | -    | 324    |
| 600770  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 600772  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 600782  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600783  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600785  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600786  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600793  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600794  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600800  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 600801  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 600802  |  | 1    | 49   | -    | 314    |
| 600803  |  | 1    | 49   | -    | 315    |
| 600805  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600806  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600807  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600808  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600810  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600811  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600851  |  | 1    | -    | -    | 324    |
| 600870  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 600872  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 600882  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600883  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600885  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600886  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600893  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600894  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600900  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 600901  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 600902  |  | 1    | 49   | -    | 314    |
| 600903  |  | 1    | 49   | -    | 315    |
| 600905  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600906  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 600907  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600908  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 600910  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600911  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600951  |  | 1    | -    | -    | 324    |
| 600970  |  | 1    | -    | -    | 321    |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana |
|---------|--|------|------|------|--------|
| 600972  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 600982  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600983  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600985  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600986  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 600993  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 600994  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601000  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 601001  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 601002  |  | 1    | 49   | -    | 314    |
| 601003  |  | 1    | 49   | -    | 315    |
| 601005  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601006  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601007  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 601008  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 601010  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601011  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601051  |  | 1    | -    | -    | 324    |
| 601070  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 601072  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 601082  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601083  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601085  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601086  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601093  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601094  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601200  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 601201  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 601202  |  | 1    | 49   | -    | 314    |
| 601203  |  | 1    | 49   | -    | 315    |
| 601205  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601206  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601207  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 601208  |  | 1    | 49   | -    | 316    |
| 601210  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601211  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601251  |  | 1    | -    | -    | 324    |
| 601270  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 601272  |  | 1    | -    | -    | 321    |
| 601282  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601283  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601285  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601286  |  | 1    | -    | -    | 323    |
| 601293  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601294  |  | 1    | -    | -    | 322    |
| 601500  |  | 1    | 40   | -    | 317    |
| 601501  |  | 1    | 32   | -    | 318    |
| 601505  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601506  |  | 1    | 40   | -    | 319    |
| 601510  |  | 1    | -    | -    | 323    |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                    |
|---------|---------|------|------|------|---------------------------|
| 601511  |         | 1    | -    | -    | 323                       |
| 601551  |         | 1    | -    | -    | 324                       |
| 601570  |         | 1    | -    | -    | 321                       |
| 601572  |         | 1    | -    | -    | 321                       |
| 601582  |         | 1    | -    | -    | 322                       |
| 601583  |         | 1    | -    | -    | 322                       |
| 601585  |         | 1    | -    | -    | 323                       |
| 601586  |         | 1    | -    | -    | 323                       |
| 601593  |         | 1    | -    | -    | 322                       |
| 601594  |         | 1    | -    | -    | 322                       |
| 640427  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 325                       |
| 640726  |         | 1    | -    | -    | 320                       |
| 640826  |         | 1    | -    | -    | 320                       |
| 640926  |         | 1    | -    | -    | 320                       |
| 641024  |         | 1    | -    | -    | 292                       |
| 641025  |         | 1    | -    | -    | 292                       |
| 650000  |         | 1    | 360  | -    | 327, 333                  |
| 650001  |         | 1    | 288  | -    | 327                       |
| 650002  |         | 1    | 75   | -    | 328                       |
| 650003  |         | 1    | 175  | -    | 328                       |
| 650004  |         | 1    | 472  | -    | 327                       |
| 650700  |         | 1    | 40   | -    | 326                       |
| 650800  |         | 1    | 40   | -    | 326                       |
| 650900  |         | 1    | 40   | -    | 326                       |
| 651000  |         | 1    | 40   | -    | 326                       |
| 651200  |         | 1    | 40   | -    | 326                       |
| 651500  |         | 1    | 20   | -    | 326                       |
| 660001  |         | 1    | 16   | -    | 283, 297,<br>330, 378     |
| 660002  |         | 8    | -    | -    | 283, 297,<br>330, 379     |
| 660003  |         | 1    | 45   | -    | 329, 333                  |
| 660004  |         | 1    | 30   | -    | 329                       |
| 660005  |         | 1    | 10   | 100  | 329                       |
| 660006  |         | 1    | 50   | -    | 296, 329                  |
| 660015  |         | 1    | 150  | -    | 329, 350                  |
| 660016  |         | 1    | 100  | -    | 329, 333,<br>347–349      |
| 660017  |         | 1    | 100  | -    | 329                       |
| 660018  |         | 1    | 100  | -    | 329                       |
| 660019  |         | 3,9  | 31,2 | -    | 330                       |
| 660021  |         | 1    | 18   | -    | 331                       |
| 668010  |         | 1    | -    | -    | 335, 346–348              |
| 668011  |         | 1    | -    | -    | 336                       |
| 668012  |         | 1    | -    | -    | 332, 333,<br>335, 346–350 |
| 668013  |         | 1    | -    | -    | 332, 335                  |
| 668014  |         | 1    | 100  | -    | 333–336,<br>346–350       |
| 668016  |         | 10   | -    | -    | 333–335,<br>346, 347, 381 |
| 668019  |         | 1    | -    | -    | 336                       |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                            |
|---------|--|------|------|------|-----------------------------------|
| 668020  |  | 1    | 100  | -    | 333, 334,<br>336, 346,<br>348–350 |
| 668024  |  | 1    | -    | -    | 334                               |
| 668025  |  | 1    | -    | -    | 335, 350                          |
| 668026  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668027  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668028  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668029  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668030  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668031  |  | 1    | -    | -    | 335                               |
| 668032  |  | 1    | -    | -    | 333, 335,<br>336, 346–350         |
| 668033  |  | 1    | -    | -    | 332                               |
| 668034  |  | 1    | 40   | -    | 332, 336                          |
| 668035  |  | 1    | -    | -    | 336                               |
| 668036  |  | 1    | -    | -    | 333                               |
| 668037  |  | 1    | -    | -    | 333                               |
| 668038  |  | 1    | -    | -    | 333                               |
| 668039  |  | 1    | -    | -    | 334                               |
| 668040  |  | 1    | -    | -    | 334                               |
| 669002  |  | 1    | -    | -    | 396                               |
| 670800  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 670801  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670802  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670803  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670810  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 670812  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670821  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 670900  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 670901  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670902  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670903  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670910  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 670912  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 670921  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 671000  |  | 1    | -    | -    | 290, 299                          |
| 671001  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671002  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671003  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671010  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 671012  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671021  |  | 1    | -    | -    | 290, 300                          |
| 671200  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 671201  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671202  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671203  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671210  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 671212  |  | 1    | -    | -    | 291                               |
| 671221  |  | 1    | -    | -    | 290                               |
| 671600  |  | 1    | -    | -    | 290                               |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana        |
|---------|---------|------|------|------|---------------|
| 671621  |         | 1    | -    | -    | 290           |
| 673001  |         | 1    | -    | -    | 293, 299, 300 |
| 673002  |         | 1    | -    | -    | 294           |
| 673003  |         | 1    | -    | -    | 295           |
| 674000  |         | 1    | 50   | -    | 296, 299, 300 |
| 674001  |         | 1    | 18   | -    | 296           |
| 674002  |         | 1    | 10   | -    | 296           |
| 675000  |         | 1    | -    | -    | 298, 299, 303 |
| 675001  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675004  |         | 1    | -    | -    | 299–302       |
| 675005  |         | 1    | -    | -    | 301, 302      |
| 675006  |         | 1    | -    | -    | 299–301       |
| 675008  |         | 1    | -    | -    | 301           |
| 675009  |         | 1    | 100  | -    | 299–302       |
| 675010  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675011  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675012  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675013  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675014  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675015  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 675016  |         | 1    | 8    | -    | 299–302       |
| 675017  |         | 1    | -    | -    | 302           |
| 675018  |         | 1    | -    | -    | 302           |
| 675019  |         | 1    | -    | -    | 298, 303      |
| 675022  |         | 1    | -    | -    | 299, 300      |
| 675024  |         | 1    | -    | -    | 298, 300, 303 |
| 675025  |         | 1    | -    | -    | 298           |
| 679000  |         | 1    | -    | -    | 395           |
| 679012  |         | 1    | -    | -    | 395           |
| 691100  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691120  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691130  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691140  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691600  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691620  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691630  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 691640  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 278           |
| 693010  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 279           |
| 693020  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 280           |
| 693030  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 281           |
| 694000  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 282           |
| 694001  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 282           |
| 694002  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694003  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694004  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694005  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694006  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694007  | NOVINKA | 1    | 50   | -    | 282           |
| 694008  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 282           |
| 694009  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 282           |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana   |
|---------|---------|------|------|------|----------|
| 695000  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284, 285 |
| 695001  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695002  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284, 285 |
| 695003  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284, 285 |
| 695004  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284, 285 |
| 695005  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284, 285 |
| 695006  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 285      |
| 695007  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 285      |
| 695008  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 285      |
| 695009  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695010  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695011  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695012  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695013  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695014  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 695015  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 284      |
| 699000  | NOVINKA | 1    | -    | -    | 394      |
| 3601050 |         | 1    | 112  | -    | 354      |
| 3601100 |         | 1    | 84   | -    | 354      |
| 3601102 |         | 1    | 84   | -    | 356      |
| 3601104 |         | 1    | 24   | -    | 361      |
| 3601105 |         | 1    | 84   | -    | 355      |
| 3601106 |         | 1    | 84   | -    | 357      |
| 3601107 |         | 1    | 24   | -    | 362      |
| 3601108 |         | 1    | 84   | -    | 357      |
| 3601200 |         | 1    | 84   | -    | 358      |
| 3601202 |         | 1    | 84   | -    | 359      |
| 3601300 |         | 1    | 60   | -    | 360      |
| 3601400 |         | 1    | 120  | -    | 363      |
| 3601401 |         | 1    | 120  | -    | 364      |
| 3601404 |         | 1    | 120  | -    | 363      |
| 3601500 |         | 1    | 72   | -    | 364      |
| 3601600 |         | 1    | 48   | -    | 365      |
| 3603500 |         | 1    | 72   | -    | 365      |
| 3603600 |         | 1    | 48   | -    | 366      |
| 3607500 |         | 1    | 81   | -    | 367      |
| 3607600 |         | 1    | 48   | -    | 368      |
| 3660001 |         | 1    | -    | -    | 369      |
| 3660002 |         | 1    | -    | -    | 370      |
| 3660003 |         | 1    | -    | -    | 370      |
| 3660004 |         | 1    | -    | -    | 371      |
| 3660005 |         | 1    | -    | -    | 372      |
| 3660006 |         | 1    | -    | -    | 373      |
| 3660007 |         | 1    | -    | -    | 372      |
| 3660008 |         | 1    | -    | -    | 372      |
| 3660009 |         | 1    | -    | -    | 370      |
| 3660010 |         | 1    | -    | -    | 371      |
| 3660011 |         | 1    | -    | -    | 369      |
| 3660016 |         | 1    | -    | -    | 369      |
| 3660018 |         | 1    | -    | -    | 373      |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana   |
|---------|--|------|------|------|----------|
| 3660019 |  | 1    | -    | -    | 373      |
| 3660021 |  | 1    | -    | -    | 371      |
| 3665000 |  | 1    | -    | -    | 374      |
| 3665001 |  | 1    | -    | -    | 374      |
| 3665002 |  | 1    | -    | -    | 374      |
| 3665003 |  | 1    | -    | -    | 374      |
| 3665006 |  | 1    | -    | -    | 375      |
| 3665009 |  | 1    | -    | -    | 375      |
| 3690003 |  | 1    | -    | -    | 377      |
| 3690004 |  | 1    | -    | -    | 376      |
| 3690005 |  | 1    | 60   | -    | 378      |
| 3690006 |  | 1    | -    | -    | 377      |
| 3690007 |  | 1    | 10   | -    | 378      |
| 3690050 |  | 1    | 50   | -    | 376      |
| 3690070 |  | 1    | 10   | -    | 376      |
| 3690100 |  | 1    | 10   | -    | 376      |
| 3695000 |  | 1    | -    | -    | 380      |
| 3695001 |  | 1    | -    | -    | 380      |
| 3695002 |  | 1    | -    | -    | 378      |
| 3695003 |  | 1    | -    | -    | 380, 381 |
| 3695004 |  | 1    | -    | -    | 380      |
| 3695005 |  | 1    | -    | -    | 378      |
| 3695006 |  | 1    | -    | -    | 378      |
| 3695007 |  | 1    | 60   | -    | 377      |
| 9000000 |  | 18   | 630  | 1890 | 258      |
| 9010002 |  | 30   | 5400 | -    | 258      |
| 9010003 |  | 10   | -    | -    | 267      |
| 9010009 |  | 5    | 2700 | -    | 267      |
| 9018002 |  | 6    | 1176 | -    | 266      |
| 9018007 |  | 100  | 500  | -    | 267      |
| 9018011 |  | 2    | 200  | -    | 266      |
| 9018012 |  | 1    | 15   | 1200 | 271      |
| 9020004 |  | 1    | 4    | -    | 264      |
| 9020033 |  | 1    | 75   | -    | 260      |
| 9020034 |  | 1    | 50   | -    | 260      |
| 9020036 |  | 1    | 60   | -    | 264      |
| 9020038 |  | 1    | -    | -    | 262      |
| 9020046 |  | 1    | 4    | -    | 264      |
| 9020048 |  | 1    | 100  | -    | 261      |
| 9020049 |  | 1    | -    | -    | 260      |
| 9020051 |  | 1    | 4    | -    | 264      |
| 9020060 |  | 1    | 10   | -    | 263      |
| 9020061 |  | 1    | 10   | -    | 263      |
| 9021017 |  | 1    | 10   | -    | 264      |
| 9021019 |  | 50   | 200  | -    | 259      |
| 9021021 |  | 1    | 10   | -    | 264      |
| 9021032 |  | 1    | 35   | -    | 20       |
| 9030002 |  | 10   | 1800 | -    | 258      |
| 9030011 |  | 5    | 900  | -    | 258      |
| 9030013 |  | 2    | 250  | -    | 258      |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                  |
|---------|--|------|------|------|-------------------------|
| 9030017 |  | 1    | -    | -    | 268                     |
| 9030024 |  | 1    | 10   | -    | 206                     |
| 9030026 |  | 1    | -    | -    | 207                     |
| 9030028 |  | 1    | -    | -    | 162, 179                |
| 9030029 |  | 1    | -    | -    | 71, 74, 76, 81, 91, 207 |
| 9030030 |  | 2    | -    | -    | 268                     |
| 9030031 |  | 5    | -    | -    | 268                     |
| 9040001 |  | 10   | 4000 | -    | 267                     |
| 9040004 |  | 10   | 3200 | -    | 267                     |
| 9041029 |  | 1    | -    | -    | 162, 238                |
| 9041308 |  | 1    | 30   | -    | 199                     |
| 9042003 |  | 1    | -    | -    | 159, 265                |
| 9042005 |  | 1    | 50   | -    | 265                     |
| 9042008 |  | 1    | 10   | -    | 139                     |
| 9042010 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042011 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042012 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042013 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042016 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042017 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9042018 |  | 1    | 10   | -    | 138                     |
| 9080001 |  | 1    | 30   | -    | 167                     |
| 9140000 |  | 4    | 20   | -    | 268                     |
| 9150000 |  | 1    | -    | -    | 263                     |
| 9200000 |  | 30   | 60   | -    | 269                     |
| 9200001 |  | 5    | 20   | -    | 269                     |
| 9200002 |  | 250  | 4500 | -    | 269                     |
| 9200010 |  | 1    | 10   | 50   | 166, 208                |
| 9200012 |  | 1    | 24   | -    | 198                     |
| 9200013 |  | 1    | 30   | 60   | 269                     |
| 9200014 |  | 1    | 10   | -    | 269                     |
| 9200017 |  | 1    | 10   | -    | 270                     |
| 9221011 |  | 1    | -    | -    | 207                     |
| 9221013 |  | 1    | -    | -    | 208, 271                |
| 9221014 |  | 1    | -    | -    | 167                     |
| 9240354 |  | 1    | -    | -    | 87                      |
| 9240355 |  | 1    | -    | -    | 87                      |
| 9240356 |  | 1    | -    | -    | 88                      |
| 9240357 |  | 1    | -    | -    | 88                      |
| 9240360 |  | 1    | -    | -    | 89                      |
| 9240400 |  | 1    | 10   | -    | 90, 244                 |
| 9240401 |  | 1    | 10   | -    | 90, 245                 |
| 9240402 |  | 1    | 10   | -    | 90                      |
| 9240403 |  | 1    | 10   | -    | 90                      |
| 9240405 |  | 1    | 10   | -    | 90                      |
| 9240407 |  | 1    | 10   | -    | 90, 244                 |
| 9240410 |  | 1    | 10   | -    | 75, 80, 90              |
| 9240411 |  | 1    | 10   | -    | 75, 80, 90              |
| 9240412 |  | 1    | 10   | -    | 75, 80, 90              |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana     |
|---------|---------|------|------|------|------------|
| 9240415 |         | 1    | 10   | -    | 75, 80, 90 |
| 9240416 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240417 |         | 1    | 10   | -    | 90         |
| 9240418 |         | 1    | 10   | -    | 90         |
| 9240419 |         | 1    | 10   | -    | 90         |
| 9240422 |         | 1    | 10   | -    | 90         |
| 9240423 |         | 1    | 10   | -    | 90         |
| 9240430 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240431 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240432 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240433 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240434 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240435 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240436 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240437 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240438 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240440 |         | 1    | 10   | -    | 83         |
| 9240441 |         | 1    | 10   | -    | 83         |
| 9240442 |         | 1    | -    | -    | 82, 116    |
| 9240443 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240444 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240445 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240446 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240447 |         | 1    | 10   | -    | 82         |
| 9240451 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240452 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240453 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240454 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240455 |         | 1    | -    | -    | 85         |
| 9240461 |         | 1    | -    | -    | 84         |
| 9240462 |         | 1    | -    | -    | 84         |
| 9240463 |         | 1    | -    | -    | 84         |
| 9240464 |         | 1    | -    | -    | 84         |
| 9240465 |         | 1    | -    | -    | 84         |
| 9240478 | NOVINKA | 1    | 10   | -    | 389        |
| 9240479 | NOVINKA | 1    | 10   | -    | 390        |
| 9240490 |         | 1    | 10   | -    | 390        |
| 9240491 |         | 1    | 10   | -    | 390        |
| 9240492 |         | 1    | 10   | -    | 388        |
| 9240493 |         | 1    | 10   | -    | 388        |
| 9240494 |         | 1    | 10   | -    | 388        |
| 9240495 |         | 1    | 10   | -    | 388        |
| 9240496 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 388        |
| 9240497 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 388        |
| 9240498 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 388        |
| 9240499 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 388        |
| 9240511 |         | 1    | -    | -    | 389        |
| 9240515 |         | 1    | -    | -    | 389        |
| 9240516 |         | 1    | -    | -    | 389        |
| 9240517 |         | 1    | -    | -    | 389        |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana |
|---------|--|------|------|------|--------|
| 9240518 |  | 1    | -    | -    | 389    |
| 9240519 |  | 1    | -    | -    | 389    |
| 9240522 |  | 1    | -    | -    | 391    |
| 9240524 |  | 1    | -    | -    | 389    |
| 9240525 |  | 1    | -    | -    | 389    |
| 9240528 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240530 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240531 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240532 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240536 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240537 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240538 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240540 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240542 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240543 |  | 1    | -    | -    | 391    |
| 9240544 |  | 1    | -    | -    | 391    |
| 9240549 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240550 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240551 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240555 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240556 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240557 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240558 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240560 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240561 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240562 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240564 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240565 |  | 1    | -    | -    | 388    |
| 9240567 |  | 1    | -    | -    | 388    |
| 9240568 |  | 1    | 10   | -    | 388    |
| 9240571 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240572 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240574 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240581 |  | 1    | -    | -    | 390    |
| 9240583 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240584 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240586 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240587 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240588 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240589 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240590 |  | 1    | -    | -    | 388    |
| 9240592 |  | 1    | -    | -    | 388    |
| 9240594 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240595 |  | 1    | 10   | -    | 390    |
| 9240597 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240598 |  | 1    | 10   | -    | 389    |
| 9240612 |  | 1    | 10   | -    | 77     |
| 9240613 |  | 1    | 10   | -    | 77     |
| 9240614 |  | 1    | 10   | -    | 77     |
| 9240615 |  | 1    | 10   | -    | 77     |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana             |
|---------|--|------|------|------|--------------------|
| 9240616 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240617 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240618 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240619 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240631 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240643 |  | 1    | 10   | 320  | 71, 74, 76, 81, 91 |
| 9240644 |  | 1    | 20   | -    | 71, 74, 75, 80, 91 |
| 9240645 |  | 1    | 10   | 320  | 71, 74, 76, 81, 91 |
| 9240646 |  | 1    | 20   | -    | 71, 74, 75, 80, 91 |
| 9240647 |  | 1    | 20   | -    | 71, 74, 75, 80, 91 |
| 9240648 |  | 1    | 20   | -    | 71, 74, 75, 80, 91 |
| 9240649 |  | 1    | 20   | -    | 71, 74, 75, 80, 91 |
| 9240650 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240654 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240655 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240656 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240657 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240659 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240660 |  | 1    | 10   | -    | 78                 |
| 9240663 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240664 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240665 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240666 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240667 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240668 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240669 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240671 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240674 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240675 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240678 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240679 |  | 1    | 10   | -    | 77                 |
| 9240700 |  | 1    | 10   | -    | 92, 243            |
| 9240701 |  | 1    | 10   | -    | 92                 |
| 9240702 |  | 1    | 10   | -    | 92                 |
| 9240723 |  | 1    | 10   | -    | 92, 243            |
| 9240730 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240731 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240732 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240733 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240734 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240735 |  | 1    | 10   | -    | 75                 |
| 9240740 |  | 1    | 10   | -    | 389                |
| 9240741 |  | 1    | 10   | -    | 389                |
| 9240742 |  | 1    | 10   | -    | 389                |
| 9240800 |  | 1    | 10   | -    | 73                 |

| Obj. č. |          | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                        |
|---------|----------|------|------|------|-------------------------------|
| 9240801 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240802 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240806 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240807 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240809 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240824 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240825 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240826 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240827 |          | 1    | 10   | -    | 73                            |
| 9240830 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240831 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240832 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240833 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240834 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240839 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240843 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240845 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240846 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240847 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240848 |          | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240850 | NOVINKA  | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240851 | NOVINKA  | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240852 | NOVINKA  | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240853 | NOVINKA  | 1    | 10   | -    | 72                            |
| 9240908 |          | 1    | 10   | -    | 390                           |
| 9240912 |          | 1    | 10   | -    | 389                           |
| 9240913 |          | 1    | 10   | -    | 389                           |
| 9240920 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240921 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240922 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240924 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240925 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240926 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240927 | VÝPRODEJ | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240935 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240936 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240937 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240938 |          | 1    | 10   | -    | 79                            |
| 9240939 |          | 1    | 10   | -    | 80                            |
| 9240951 |          | 1    | -    | -    | 56, 57, 60, 95, 168, 209, 240 |
| 9240952 |          | 1    | -    | -    | 95, 168, 210, 240             |
| 9240960 |          | 1    | -    | -    | 70                            |
| 9240961 |          | 1    | -    | -    | 70                            |
| 9240971 |          | 1    | 30   | -    | 70                            |
| 9240976 |          | 1    | -    | -    | 93                            |
| 9240977 |          | 1    | -    | -    | 93                            |
| 9240978 |          | 1    | -    | -    | 93                            |
| 9240979 |          | 1    | -    | -    | 93                            |
| 9240980 |          | 1    | -    | -    | 93                            |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana |
|---------|--|------|------|------|--------|
| 9240981 |  | 1    | -    | -    | 94     |
| 9240982 |  | 1    | -    | -    | 94     |
| 9240983 |  | 1    | -    | -    | 94     |
| 9240984 |  | 1    | -    | -    | 94     |
| 9240999 |  | 1    | -    | -    | 94     |
| 9242040 |  | 1    | -    | -    | 111    |
| 9242041 |  | 1    | -    | -    | 111    |
| 9242042 |  | 1    | -    | -    | 111    |
| 9242064 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242065 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242066 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242067 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242068 |  | 1    | 15   | -    | 108    |
| 9242072 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242073 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242074 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242075 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242076 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242077 |  | 1    | 15   | -    | 110    |
| 9242081 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242082 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242083 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242084 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242085 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242086 |  | 1    | 15   | -    | 109    |
| 9242091 |  | 1    | 10   | -    | 108    |
| 9242092 |  | 1    | 10   | -    | 108    |
| 9242350 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242351 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242352 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242353 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242354 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242355 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242356 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242357 |  | 1    | 10   | -    | 117    |
| 9242405 |  | 1    | 15   | -    | 119    |
| 9242406 |  | 1    | 15   | -    | 119    |
| 9242407 |  | 1    | 15   | -    | 119    |
| 9242430 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242431 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242432 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242433 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242434 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242435 |  | 1    | 15   | -    | 116    |
| 9242511 |  | 1    | -    | -    | 393    |
| 9242515 |  | 1    | -    | -    | 393    |
| 9242516 |  | 1    | -    | -    | 393    |
| 9242517 |  | 1    | -    | -    | 393    |
| 9242518 |  | 1    | -    | -    | 393    |
| 9242522 |  | 1    | -    | -    | 393    |

| Obj. č. |          | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana        |
|---------|----------|------|------|------|---------------|
| 9242524 |          | 1    | -    | -    | 393           |
| 9242525 |          | 1    | -    | -    | 393           |
| 9242530 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242531 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242532 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242533 |          | 1    | 10   | -    | 392           |
| 9242534 |          | 1    | 10   | -    | 392           |
| 9242535 |          | 1    | 10   | -    | 392           |
| 9242536 |          | 1    | -    | -    | 393           |
| 9242537 |          | 1    | -    | -    | 393           |
| 9242538 |          | 1    | -    | -    | 393           |
| 9242540 |          | 1    | 10   | -    | 392           |
| 9242574 |          | 1    | 15   | -    | 393           |
| 9242600 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242625 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242626 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242627 | VÝPRODEJ | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242646 |          | 1    | 40   | -    | 113, 115, 119 |
| 9242647 |          | 1    | 40   | -    | 113, 115, 119 |
| 9242648 |          | 1    | 40   | -    | 113, 115, 119 |
| 9242649 |          | 1    | 40   | -    | 113, 115, 119 |
| 9242650 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242654 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242655 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242656 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242657 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242659 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242660 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242661 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242663 |          | 1    | 15   | -    | 114           |
| 9242800 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242801 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242802 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242806 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242807 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242809 |          | 1    | 15   | -    | 112           |
| 9242810 |          | 1    | 10   | -    | 112           |
| 9242811 |          | 1    | 10   | -    | 112           |
| 9242812 |          | 1    | 10   | -    | 112           |
| 9242813 |          | 1    | 10   | -    | 112           |
| 9242814 |          | 1    | 10   | -    | 112           |
| 9242903 |          | 1    | 10   | -    | 393           |
| 9242904 |          | 1    | 10   | -    | 393           |
| 9242906 |          | 1    | 15   | -    | 393           |
| 9242920 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242921 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242925 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242930 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242939 |          | 1    | -    | -    | 392           |
| 9242942 |          | 1    | 10   | -    | 392           |

| Obj. č. |          | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana             |
|---------|----------|------|------|------|--------------------|
| 9242943 |          | 1    | 10   | -    | 392                |
| 9300291 |          | 1    | 10   | 20   | 136                |
| 9300302 |          | 1    | 10   | 20   | 132                |
| 9300303 |          | 1    | 10   | 20   | 140                |
| 9300307 | NOVINKA  | 1    | 10   | 20   | 135                |
| 9300366 |          | 1    | 8    | 16   | 141                |
| 9300379 |          | 1    | 10   | 20   | 142                |
| 9300380 |          | 1    | 10   | 20   | 134                |
| 9300381 |          | 1    | 10   | 20   | 137                |
| 9300382 |          | 1    | 10   | 20   | 133                |
| 9300500 |          | 1    | 10   | -    | 143                |
| 9300501 |          | 1    | 10   | -    | 144                |
| 9300502 |          | 1    | 10   | 20   | 145                |
| 9310000 |          | 1    | 14   | 28   | 146                |
| 9310002 |          | 1    | 14   | 28   | 152                |
| 9310004 |          | 1    | 14   | 28   | 148                |
| 9310017 | VÝPRODEJ | 1    | 10   | 20   | 151                |
| 9310018 |          | 1    | 14   | 28   | 147                |
| 9310025 | NOVINKA  | 1    | 10   | 20   | 149                |
| 9310026 | NOVINKA  | 1    | 10   | 20   | 150                |
| 9320008 |          | 1    | 14   | 28   | 154                |
| 9320010 |          | 1    | 14   | 28   | 155                |
| 9320013 |          | 1    | 14   | 28   | 153                |
| 9330000 |          | 1    | 14   | 28   | 157                |
| 9330005 |          | 1    | 14   | 28   | 158                |
| 9340002 |          | 1    | 14   | 28   | 156                |
| 9360000 |          | 1    | 14   | 28   | 159, 265           |
| 9370021 |          | 1    | -    | -    | 205                |
| 9370032 |          | 1    | 50   | -    | 204                |
| 9370040 |          | 1    | -    | -    | 205                |
| 9370045 |          | 1    | 50   | -    | 204                |
| 9370300 |          | 1    | 10   | 20   | 196                |
| 9370500 |          | 1    | 10   | -    | 200                |
| 9370501 |          | 1    | 10   | 20   | 201                |
| 9370502 |          | 1    | 10   | -    | 202                |
| 9371300 |          | 1    | 10   | 20   | 198                |
| 9375300 |          | 1    | 10   | 20   | 197                |
| 9380001 |          | 1    | -    | -    | 161                |
| 9380002 |          | 1    | -    | -    | 161                |
| 9380003 |          | 1    | 5    | -    | 162, 238           |
| 9380004 |          | 1    | -    | -    | 161                |
| 9380005 |          | 1    | 5    | -    | 160, 266           |
| 9380006 |          | 1    | 5    | -    | 160, 266           |
| 9380007 |          | 10   | 40   | -    | 160, 237           |
| 9380013 |          | 1    | -    | -    | 161                |
| 9380014 |          | 1    | 15   | -    | 159, 174, 175, 237 |
| 9380015 |          | 1    | -    | -    | 162                |
| 9380300 |          | 1    | 20   | -    | 159, 237           |
| 9380301 |          | 1    | 20   | -    | 160, 237           |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana |
|---------|--|------|------|------|--------|
| 9400400 |  | 1    | 10   | 20   | 230    |
| 9400401 |  | 1    | 10   | 20   | 235    |
| 9400412 |  | 1    | 10   | 20   | 234    |
| 9400413 |  | 1    | 10   | 20   | 232    |
| 9400414 |  | 1    | 10   | 20   | 233    |
| 9400415 |  | 1    | 10   | 20   | 231    |
| 9400440 |  | 1    | 15   | 30   | 236    |
| 9470401 |  | 1    | 10   | -    | 203    |
| 9510003 |  | 1    | 42   | -    | 261    |
| 9600100 |  | 1    | 6    | 12   | 48     |
| 9600200 |  | 1    | 6    | 12   | 49     |
| 9600400 |  | 1    | 6    | 12   | 50     |
| 9650000 |  | 1    | 20   | -    | 51     |
| 9650001 |  | 1    | 20   | -    | 51     |
| 9650002 |  | 1    | 10   | -    | 51     |
| 9650003 |  | 1    | 10   | -    | 51     |
| 9650004 |  | 1    | 20   | -    | 51     |
| 9650005 |  | 1    | 20   | -    | 51     |
| 9650100 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650101 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650102 |  | 1    | 20   | -    | 53     |
| 9650103 |  | 1    | 20   | -    | 53     |
| 9650104 |  | 1    | 20   | -    | 53     |
| 9650105 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650106 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650107 |  | 1    | 20   | -    | 53     |
| 9650108 |  | 1    | 20   | -    | 53     |
| 9650109 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650110 |  | 1    | 20   | -    | 52     |
| 9650500 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650501 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650502 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650503 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650504 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650505 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650553 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9650554 |  | 1    | -    | -    | 387    |
| 9660000 |  | 1    | -    | -    | 54     |
| 9660001 |  | 1    | -    | -    | 54     |
| 9660002 |  | 1    | -    | -    | 54     |
| 9700007 |  | 1    | -    | -    | 37     |
| 9700008 |  | 1    | -    | -    | 37     |
| 9700009 |  | 1    | 20   | -    | 39     |
| 9700010 |  | 1    | 24   | -    | 39     |
| 9700012 |  | 1    | 16   | -    | 40     |
| 9700013 |  | 1    | 20   | -    | 40     |
| 9700014 |  | 1    | 40   | -    | 40     |
| 9700015 |  | 1    | 24   | -    | 41     |
| 9700016 |  | 1    | 24   | -    | 41     |
| 9700017 |  | 1    | 12   | -    | 42     |



| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                                               |
|---------|---------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9700018 |         | 1    | 12   | -    | 33                                                                                   |
| 9700019 |         | 1    | 12   | -    | 34                                                                                   |
| 9700200 |         | 1    | 4    | 8    | 13                                                                                   |
| 9700201 |         | 1    | 4    | 8    | 15                                                                                   |
| 9700205 |         | 1    | 4    | 8    | 9                                                                                    |
| 9700207 |         | 1    | 4    | 8    | 11                                                                                   |
| 9700209 |         | 1    | 6    | -    | 31                                                                                   |
| 9700212 |         | 1    | 4    | 8    | 14                                                                                   |
| 9700213 |         | 1    | 4    | 8    | 8                                                                                    |
| 9700214 |         | 1    | 4    | 8    | 10                                                                                   |
| 9700215 |         | 1    | 4    | 8    | 30                                                                                   |
| 9700216 |         | 1    | 4    | 8    | 12                                                                                   |
| 9700224 | NOVINKA | 1    | 12   | -    | 32                                                                                   |
| 9700600 |         | 1    | 5    | -    | 16, 35                                                                               |
| 9700603 |         | 1    | 5    | -    | 16, 35                                                                               |
| 9700605 |         | 1    | -    | -    | 20–24                                                                                |
| 9700606 |         | 1    | -    | -    | 17, 21–24                                                                            |
| 9700608 |         | 1    | -    | -    | 17, 21–24                                                                            |
| 9700611 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 37                                                                                   |
| 9700620 |         | 1    | 20   | -    | 17                                                                                   |
| 9700621 |         | 1    | 20   | -    | 17                                                                                   |
| 9700625 |         | 1    | -    | -    | 20                                                                                   |
| 9810003 |         | 1    | -    | -    | 88, 117                                                                              |
| 9810004 |         | 1    | -    | -    | 89, 118                                                                              |
| 9810010 |         | 1    | -    | -    | 172                                                                                  |
| 9810011 |         | 1    | -    | -    | 165                                                                                  |
| 9810012 |         | 1    | -    | -    | 70, 86                                                                               |
| 9820000 |         | 1    | -    | -    | 171, 212                                                                             |
| 9820005 |         | 1    | -    | -    | 59, 62, 171, 172, 184, 185, 192, 212, 218, 225, 247, 253                             |
| 9820011 |         | 1    | -    | -    | 56, 60, 173, 175, 176, 186, 187, 213, 214, 216, 219, 220, 222, 223, 243–245, 248–250 |
| 9820012 |         | 1    | -    | -    | 60, 186–190, 219–222                                                                 |
| 9820013 |         | 1    | -    | -    | 60, 186–190, 219–222                                                                 |
| 9820014 |         | 1    | -    | -    | 60, 186–190, 219, 220, 222, 223, 248–251                                             |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                           |
|---------|--|------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| 9820015 |  | 1    | -    | -    | 56, 57, 60, 173–178, 186–190, 213–216, 219–223, 243–246, 248–251 |
| 9820016 |  | 1    | -    | -    | 60, 186–189, 220–223, 248–250                                    |
| 9820017 |  | 1    | -    | -    | 186–189, 220–223, 250                                            |
| 9820018 |  | 1    | -    | -    | 171, 187–189, 212, 220–223, 248–250                              |
| 9820019 |  | 1    | -    | -    | 171, 187–189, 212, 220–223, 250                                  |
| 9820020 |  | 1    | -    | -    | 100, 102, 171, 172, 212, 249                                     |
| 9820021 |  | 1    | -    | -    | 100                                                              |
| 9820022 |  | 1    | -    | -    | 97–99, 102, 171, 187–189, 212, 220, 221, 223, 249–251            |
| 9820024 |  | 1    | -    | -    | 100, 171, 172, 212                                               |
| 9820025 |  | 1    | -    | -    | 60, 171, 172, 187–189, 212, 220, 221                             |
| 9820026 |  | 1    | -    | -    | 60, 171, 187–189, 212, 220, 221                                  |
| 9820027 |  | 1    | -    | -    | 186–189, 220, 221                                                |
| 9820030 |  | 1    | -    | -    | 95                                                               |
| 9820031 |  | 1    | -    | -    | 122, 123, 191, 224, 272                                          |
| 9820034 |  | 1    | -    | -    | 178–180, 183, 272                                                |
| 9820035 |  | 1    | -    | -    | 178–180, 183, 272                                                |
| 9820040 |  | 1    | -    | -    | 56, 57, 173–176, 243–245                                         |
| 9820042 |  | 1    | -    | -    | 177, 178, 215                                                    |
| 9820043 |  | 1    | -    | -    | 56, 57, 173–176, 213                                             |
| 9820047 |  | 1    | -    | -    | 183                                                              |
| 9820048 |  | 1    | -    | -    | 213, 214, 216                                                    |
| 9820049 |  | 1    | -    | -    | 213, 214, 216                                                    |
| 9820050 |  | 1    | -    | -    | 213                                                              |
| 9820051 |  | 1    | -    | -    | 213, 214, 216                                                    |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                  |
|---------|---------|------|------|------|---------------------------------------------------------|
| 9820054 |         | 1    | -    | -    | 272                                                     |
| 9820055 |         | 1    | -    | -    | 167, 181,<br>182, 209, 272                              |
| 9820057 |         | 1    | 250  | -    | 56, 57, 163,<br>173–178,<br>208,<br>213–216,<br>243–246 |
| 9820059 |         | 1    | -    | -    | 178–180,<br>183, 272                                    |
| 9820067 |         | 1    | -    | -    | 178–181                                                 |
| 9820070 |         | 1    | -    | -    | 179                                                     |
| 9820071 |         | 1    | -    | -    | 56, 57, 183,<br>243–245                                 |
| 9820072 |         | 1    | -    | -    | 243–245                                                 |
| 9820073 |         | 1    | -    | -    | 214                                                     |
| 9820074 |         | 1    | -    | -    | 182, 272                                                |
| 9820075 |         | 1    | -    | -    | 182, 272                                                |
| 9820076 |         | 1    | -    | -    | 182, 272                                                |
| 9820078 |         | 1    | -    | -    | 163, 176, 239                                           |
| 9820079 |         | 1    | -    | -    | 182                                                     |
| 9820080 |         | 1    | -    | -    | 100, 123                                                |
| 9820085 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820086 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820087 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820088 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820089 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820090 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820091 |         | 1    | -    | -    | 100, 123                                                |
| 9820092 |         | 1    | -    | -    | 100, 101, 123                                           |
| 9820093 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820094 |         | 1    | -    | -    | 100–102, 123                                            |
| 9820095 |         | 1    | -    | -    | 120                                                     |
| 9820096 |         | 1    | -    | -    | 183                                                     |
| 9820097 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820098 |         | 1    | -    | -    | 123                                                     |
| 9820099 |         | 1    | -    | -    | 173, 187, 188                                           |
| 9820100 |         | 1    | -    | -    | 174, 213                                                |
| 9820101 |         | 1    | -    | -    | 173                                                     |
| 9820103 |         | 1    | -    | -    | 173, 175,<br>176, 213, 214                              |
| 9820108 |         | 1    | -    | -    | 246                                                     |
| 9820118 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 174                                                     |
| 9820125 |         | 1    | -    | -    | 272                                                     |
| 9820126 |         | 1    | -    | -    | 163, 176, 239                                           |
| 9820127 |         | 1    | -    | -    | 163, 176, 239                                           |
| 9820128 |         | 1    | -    | -    | 267                                                     |
| 9820133 |         | 1    | -    | -    | 272                                                     |
| 9820134 |         | 1    | -    | -    | 56, 163,<br>173–176,<br>238, 243–246                    |
| 9820135 |         | 1    | -    | -    | 213, 214, 216                                           |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                                     |
|---------|--|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9820136 |  | 1    | 500  | -    | 56, 57, 163,<br>173–176,<br>178, 208,<br>213, 214,<br>216, 238,<br>243–246 |
| 9820139 |  | 1    | -    | -    | 56, 57,<br>173–178,<br>213–216,<br>243–246                                 |
| 9820140 |  | 1    | -    | -    | 100–102                                                                    |
| 9820143 |  | 1    | -    | -    | 214                                                                        |
| 9820144 |  | 1    | -    | -    | 214                                                                        |
| 9820145 |  | 1    | -    | -    | 177, 178                                                                   |
| 9820146 |  | 1    | -    | -    | 215                                                                        |
| 9820147 |  | 1    | -    | -    | 177, 178                                                                   |
| 9820148 |  | 1    | -    | -    | 216                                                                        |
| 9820149 |  | 1    | -    | -    | 216                                                                        |
| 9820150 |  | 1    | -    | -    | 177, 178, 215                                                              |
| 9820151 |  | 1    | -    | -    | 216                                                                        |
| 9820152 |  | 1    | -    | -    | 216                                                                        |
| 9820153 |  | 1    | -    | -    | 216                                                                        |
| 9820161 |  | 1    | -    | -    | 186, 219,<br>223, 248                                                      |
| 9820163 |  | 1    | -    | -    | 190, 222, 223                                                              |
| 9820180 |  | 1    | -    | -    | 97, 98, 102,<br>122, 171,<br>172, 212, 251                                 |
| 9820181 |  | 1    | -    | -    | 95                                                                         |
| 9820188 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                        |
| 9820189 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                        |
| 9820191 |  | 1    | -    | -    | 59, 60, 102,<br>183, 217,<br>219, 246                                      |
| 9820192 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                        |
| 9820194 |  | 1    | -    | -    | 190, 219, 222                                                              |
| 9820195 |  | 1    | -    | -    | 100, 101                                                                   |
| 9820196 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                         |
| 9820197 |  | 1    | -    | -    | 122                                                                        |
| 9820198 |  | 1    | -    | -    | 100                                                                        |
| 9820199 |  | 1    | -    | -    | 100                                                                        |
| 9820200 |  | 1    | -    | -    | 100                                                                        |
| 9820201 |  | 1    | -    | -    | 100                                                                        |
| 9820202 |  | 1    | -    | -    | 99–101                                                                     |
| 9820203 |  | 1    | -    | -    | 100                                                                        |
| 9820204 |  | 1    | -    | -    | 101                                                                        |
| 9820205 |  | 1    | -    | -    | 101                                                                        |
| 9820206 |  | 1    | -    | -    | 102                                                                        |
| 9820213 |  | 1    | -    | -    | 191, 224, 273                                                              |
| 9820214 |  | 1    | -    | -    | 163, 175, 208                                                              |
| 9820215 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                        |
| 9820216 |  | 1    | -    | -    | 190, 219, 222                                                              |
| 9820217 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                        |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                                         |
|---------|--|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9820220 |  | 1    | -    | -    | 186, 219,<br>223, 248                                                          |
| 9820221 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                            |
| 9820222 |  | 1    | -    | -    | 59, 62, 171,<br>172, 184,<br>185, 192,<br>212, 218,<br>223, 225,<br>247, 253   |
| 9820223 |  | 1    | -    | -    | 54, 60, 168,<br>171, 172,<br>186–189,<br>210, 212,<br>220–223,<br>240, 248–250 |
| 9820224 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                            |
| 9820229 |  | 1    | -    | -    | 59, 62, 184,<br>185, 192,<br>218, 225,<br>247, 253                             |
| 9820231 |  | 1    | -    | -    | 59, 62, 185,<br>192, 218,<br>225, 247, 253                                     |
| 9820233 |  | 1    | -    | -    | 59, 62, 171,<br>172, 184,<br>185, 192,<br>212, 218,<br>225, 247, 253           |
| 9820234 |  | 1    | -    | -    | 223, 249, 250                                                                  |
| 9820235 |  | 1    | -    | -    | 223, 249–251                                                                   |
| 9820236 |  | 1    | -    | -    | 222, 223,<br>248–250                                                           |
| 9820239 |  | 1    | -    | -    | 243–246                                                                        |
| 9820241 |  | 1    | -    | -    | 102, 249                                                                       |
| 9820242 |  | 1    | -    | -    | 248, 249                                                                       |
| 9820243 |  | 1    | -    | -    | 222, 223,<br>248–251                                                           |
| 9820245 |  | 1    | -    | -    | 273                                                                            |
| 9820249 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                             |
| 9820253 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                             |
| 9820254 |  | 1    | -    | -    | 215                                                                            |
| 9820255 |  | 1    | -    | -    | 215                                                                            |
| 9820256 |  | 1    | -    | -    | 215                                                                            |
| 9820263 |  | 1    | -    | -    | 59, 97–100,<br>102, 171,<br>183, 212,<br>217, 246,<br>249, 251                 |
| 9820264 |  | 1    | -    | -    | 167, 209, 271                                                                  |
| 9820275 |  | 1    | -    | -    | 186, 219,<br>223, 248                                                          |
| 9820285 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |
| 9820286 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |
| 9820287 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |
| 9820288 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |
| 9820289 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |
| 9820290 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                             |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                                                 |
|---------|--|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9820291 |  | 1    | -    | -    | 58                                                                                     |
| 9820300 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                                     |
| 9820301 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                                     |
| 9820302 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                                     |
| 9820305 |  | 1    | -    | -    | 163, 208                                                                               |
| 9820311 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                                     |
| 9820312 |  | 1    | 5    | -    | 173, 175,<br>213, 214,<br>216, 246                                                     |
| 9820315 |  | 1    | 20   | -    | 163, 238                                                                               |
| 9820317 |  | 1    | 80   | -    | 56, 57, 163,<br>238                                                                    |
| 9820327 |  | 1    | 10   | -    | 100                                                                                    |
| 9820328 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                                     |
| 9820329 |  | 1    | -    | -    | 56, 57                                                                                 |
| 9820330 |  | 1    | -    | -    | 56, 57                                                                                 |
| 9820331 |  | 1    | -    | -    | 186, 187,<br>220, 222,<br>223, 248–250                                                 |
| 9820332 |  | 1    | -    | -    | 56, 57,<br>173–183                                                                     |
| 9820333 |  | 1    | -    | -    | 56, 57,<br>173–183                                                                     |
| 9820335 |  | 1    | -    | -    | 56, 57,<br>173–176,<br>178–183                                                         |
| 9820337 |  | 1    | 100  | -    | 55, 170–172,<br>211, 212, 241                                                          |
| 9820338 |  | 1    | -    | -    | 167, 209                                                                               |
| 9820346 |  | 1    | -    | -    | 98, 99, 102,<br>251                                                                    |
| 9820347 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                                     |
| 9820348 |  | 1    | -    | -    | 173–176,<br>243–246                                                                    |
| 9820349 |  | 1    | -    | -    | 59, 102, 183,<br>217, 246                                                              |
| 9820350 |  | 1    | -    | -    | 57                                                                                     |
| 9820351 |  | 1    | -    | -    | 21–28, 36, 58                                                                          |
| 9820352 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                                     |
| 9820353 |  | 1    | 10   | 240  | 55, 60, 169,<br>171, 172,<br>186–190,<br>211, 212,<br>219–223,<br>241,<br>248–251, 273 |
| 9820356 |  | 1    | -    | -    | 21–28, 36                                                                              |
| 9820357 |  | 1    | -    | -    | 21–28, 36                                                                              |
| 9820360 |  | 1    | -    | -    | 21, 22, 25, 26                                                                         |
| 9820361 |  | 1    | -    | -    | 17, 25, 26                                                                             |
| 9820362 |  | 1    | -    | -    | 17, 25–28                                                                              |
| 9820363 |  | 1    | -    | -    | 21–29                                                                                  |
| 9820364 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                                                                  |
| 9820365 |  | 1    | -    | -    | 25, 26                                                                                 |
| 9820369 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                                     |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                               |
|---------|--|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 9820370 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                   |
| 9820372 |  | 1    | -    | -    | 60, 171,<br>187–189,<br>212, 220, 221                                |
| 9820373 |  | 1    | -    | -    | 60, 171, 172,<br>186–190,<br>212, 220, 221                           |
| 9820374 |  | 1    | -    | -    | 60, 171,<br>186–189,<br>212, 220, 221                                |
| 9820375 |  | 1    | -    | -    | 190, 219, 222                                                        |
| 9820376 |  | 1    | -    | -    | 219                                                                  |
| 9820378 |  | 1    | -    | -    | 172, 222,<br>223, 248–251                                            |
| 9820379 |  | 1    | -    | -    | 222, 223,<br>248–250                                                 |
| 9820381 |  | 1    | -    | -    | 172, 222,<br>223, 248–251                                            |
| 9820382 |  | 1    | -    | -    | 60, 61, 171,<br>172, 185,<br>191, 212,<br>219, 224,<br>248, 252, 273 |
| 9820383 |  | 1    | -    | -    | 60, 61, 171,<br>172, 185,<br>191, 212,<br>219, 224,<br>248, 252, 273 |
| 9820389 |  | 1    | 10   | 120  | 61, 191, 224,<br>252                                                 |
| 9820390 |  | 1    | -    | -    | 97, 99, 121,<br>122, 171,<br>172, 212                                |
| 9820391 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                   |
| 9820392 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                   |
| 9820393 |  | 1    | -    | -    | 98                                                                   |
| 9820394 |  | 1    | -    | -    | 170, 211, 242                                                        |
| 9820397 |  | 1    | -    | -    | 97                                                                   |
| 9820398 |  | 1    | -    | -    | 60, 61, 185,<br>191, 219,<br>224, 248,<br>252, 273                   |
| 9820403 |  | 1    | -    | -    | 17, 21–28                                                            |
| 9820404 |  | 1    | -    | -    | 17, 21–28                                                            |
| 9820405 |  | 1    | -    | -    | 17, 21–28                                                            |
| 9820406 |  | 1    | -    | -    | 17, 21–28                                                            |
| 9820420 |  | 1    | 100  | -    | 59, 62, 184,<br>185, 192,<br>218, 225,<br>247, 253                   |
| 9820422 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                                                |
| 9820423 |  | 1    | -    | -    | 25, 27, 29, 38                                                       |
| 9820424 |  | 1    | -    | -    | 181, 217                                                             |
| 9820425 |  | 1    | -    | -    | 58                                                                   |
| 9820426 |  | 1    | -    | -    | 99                                                                   |
| 9820439 |  | 1    | 10   | -    | 190, 222                                                             |
| 9820440 |  | 1    | -    | -    | 181, 217                                                             |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                        |
|---------|--|------|------|------|-----------------------------------------------|
| 9820442 |  | 1    | -    | -    | 172                                           |
| 9820443 |  | 1    | -    | -    | 172                                           |
| 9820446 |  | 1    | -    | -    | 186, 219,<br>223, 248                         |
| 9820447 |  | 1    | -    | -    | 56, 57,<br>173–183, 246                       |
| 9820459 |  | 1    | -    | -    | 100, 101                                      |
| 9820460 |  | 1    | -    | -    | 101                                           |
| 9820461 |  | 1    | -    | -    | 266                                           |
| 9820462 |  | 1    | -    | -    | 266                                           |
| 9820464 |  | 1    | -    | -    | 19                                            |
| 9820465 |  | 1    | -    | -    | 25, 27, 29, 38                                |
| 9820466 |  | 1    | -    | -    | 216, 244, 245                                 |
| 9820467 |  | 1    | -    | -    | 243                                           |
| 9820469 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                         |
| 9820470 |  | 1    | -    | -    | 181, 217                                      |
| 9820471 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                         |
| 9820472 |  | 1    | -    | -    | 172, 222,<br>223, 248–250                     |
| 9820474 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820475 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820476 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820477 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820478 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820479 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820480 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820481 |  | 1    | -    | -    | 99                                            |
| 9820484 |  | 1    | -    | -    | 21–28, 36                                     |
| 9820492 |  | 1    | -    | -    | 222, 223,<br>248–251                          |
| 9820493 |  | 1    | -    | -    | 57, 97,<br>99–101                             |
| 9820494 |  | 1    | -    | -    | 243–246                                       |
| 9820495 |  | 1    | -    | -    | 186–189,<br>220, 221                          |
| 9820496 |  | 1    | -    | -    | 171, 172,<br>186–190,<br>212,<br>220–222, 250 |
| 9820497 |  | 1    | -    | -    | 97–99, 102,<br>171, 172,<br>212, 249, 251     |
| 9820498 |  | 1    | -    | -    | 97–99, 102,<br>171, 172,<br>212, 249, 251     |
| 9820499 |  | 1    | -    | -    | 186–190,<br>220–222                           |
| 9820545 |  | 1    | -    | -    | 121                                           |
| 9820546 |  | 1    | -    | -    | 121                                           |
| 9820553 |  | 1    | -    | -    | 181, 217                                      |
| 9820554 |  | 1    | -    | -    | 121, 122                                      |
| 9820557 |  | 1    | -    | -    | 98                                            |
| 9820558 |  | 1    | -    | -    | 98                                            |
| 9820559 |  | 1    | -    | -    | 98                                            |

| Obj. č. |  | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                             |
|---------|--|------|------|------|----------------------------------------------------|
| 9820560 |  | 1    | -    | -    | 98                                                 |
| 9820561 |  | 1    | -    | -    | 170, 190,<br>211, 222,<br>242, 251                 |
| 9820562 |  | 1    | -    | -    | 190, 222                                           |
| 9820563 |  | 1    | -    | -    | 177, 178,<br>190, 214,<br>215, 222                 |
| 9820564 |  | 1    | -    | -    | 186, 219, 248                                      |
| 9820565 |  | 1    | -    | -    | 177, 178,<br>214, 215                              |
| 9820567 |  | 1    | -    | -    | 177                                                |
| 9820568 |  | 1    | -    | -    | 173, 174, 176                                      |
| 9820569 |  | 1    | -    | -    | 173, 174, 176                                      |
| 9820573 |  | 1    | -    | -    | 172                                                |
| 9820574 |  | 1    | -    | -    | 190, 222                                           |
| 9820575 |  | 1    | -    | -    | 56, 57                                             |
| 9820576 |  | 1    | -    | -    | 215                                                |
| 9820577 |  | 1    | -    | -    | 215                                                |
| 9820578 |  | 1    | -    | -    | 177                                                |
| 9820579 |  | 1    | -    | -    | 177                                                |
| 9820580 |  | 1    | -    | -    | 20                                                 |
| 9820581 |  | 1    | 10   | -    | 25, 27, 29, 38                                     |
| 9820582 |  | 1    | 10   | -    | 25, 27, 29, 38                                     |
| 9820583 |  | 1    | 10   | -    | 25, 27, 29, 38                                     |
| 9820585 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                              |
| 9820586 |  | 1    | -    | -    | 21–28                                              |
| 9820587 |  | 1    | -    | -    | 60, 61, 185,<br>191, 219,<br>224, 248,<br>252, 273 |
| 9820588 |  | 1    | -    | -    | 169, 172, 190                                      |
| 9820589 |  | 1    | -    | -    | 172                                                |
| 9820591 |  | 1    | 108  | -    | 20, 29                                             |
| 9820592 |  | 1    | -    | -    | 175                                                |
| 9820593 |  | 1    | -    | -    | 190                                                |
| 9820595 |  | 1    | -    | -    | 190                                                |
| 9820596 |  | 1    | -    | -    | 172, 190                                           |
| 9820598 |  | 1    | -    | -    | 190                                                |
| 9820599 |  | 1    | -    | -    | 172                                                |
| 9820614 |  | 1    | -    | -    | 102                                                |
| 9820615 |  | 1    | -    | -    | 102                                                |
| 9820616 |  | 1    | -    | -    | 165                                                |
| 9820633 |  | 1    | -    | -    | 175                                                |
| 9820634 |  | 1    | 15   | -    | 175                                                |
| 9820645 |  | 1    | -    | -    | 121                                                |
| 9820646 |  | 1    | -    | -    | 121, 122                                           |
| 9820647 |  | 1    | -    | -    | 121                                                |
| 9820648 |  | 1    | -    | -    | 121                                                |
| 9820649 |  | 1    | -    | -    | 121                                                |
| 9820653 |  | 1    | 48   | -    | 185                                                |
| 9820655 |  | 1    | -    | -    | 175                                                |

| Obj. č. |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana                                                  |
|---------|---------|------|------|------|---------------------------------------------------------|
| 9820657 |         | 1    | -    | -    | 29                                                      |
| 9820658 |         | 1    | -    | -    | 29                                                      |
| 9820659 |         | 1    | -    | -    | 29                                                      |
| 9820660 |         | 1    | -    | -    | 29                                                      |
| 9820661 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 180                                                     |
| 9820663 |         | 1    | -    | -    | 251                                                     |
| 9820667 |         | 1    | -    | -    | 251                                                     |
| 9820668 |         | 1    | -    | -    | 246, 251                                                |
| 9820670 |         | 1    | -    | -    | 55, 59, 169,<br>171, 184,<br>210, 212,<br>218, 241, 247 |
| 9820672 |         | 1    | 5    | -    | 21, 23, 28, 36,<br>37                                   |
| 9820673 |         | 1    | 10   | -    | 21, 23, 28, 36,<br>37                                   |
| 9820676 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 174, 189                                                |
| 9820677 |         | 1    | -    | -    | 29                                                      |
| 9820688 |         | 1    | -    | -    | 60, 103, 184,<br>217, 246                               |
| 9820691 |         | 1    | -    | -    | 179, 180                                                |
| 9820692 |         | 1    | 50   | -    | 96                                                      |
| 9820693 |         | 1    | -    | -    | 103, 184,<br>217, 246                                   |
| 9820695 |         | 1    | 10   | -    | 25, 27, 29, 38                                          |
| 9820696 |         | 1    | 10   | -    | 25, 27, 29, 38                                          |
| 9820697 |         | 1    | -    | -    | 21–24                                                   |
| 9820698 |         | 1    | 15   | -    | 186–189,<br>220, 221                                    |
| 9820699 |         | 1    | 50   | -    | 186–189,<br>220, 221                                    |
| 9820700 |         | 1    | -    | -    | 186–188,<br>220, 221                                    |
| 9820703 |         | 1    | -    | -    | 21–28                                                   |
| 9820706 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 37                                                      |
| 9820713 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 37                                                      |
| 9820714 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 37                                                      |
| 9820715 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 181, 217                                                |
| 9820716 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 55, 62, 169,<br>192, 210,<br>225, 241, 253              |
| 9820717 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 386                                                     |
| 9820718 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 37                                                      |
| 9820719 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 179                                                     |
| 9880036 |         | 1    | -    | -    | 58, 61, 164                                             |
| 9880037 |         | 1    | -    | -    | 164                                                     |
| 9880046 |         | 1    | 100  | -    | 19, 166, 239                                            |
| 9880047 |         | 1    | 25   | -    | 18, 207                                                 |
| 9880048 |         | 1    | -    | -    | 18, 206                                                 |
| 9880049 |         | 1    | -    | -    | 164, 239                                                |
| 9880052 |         | 1    | -    | -    | 165                                                     |
| 9880053 |         | 1    | -    | -    | 165                                                     |
| 9880054 |         | 1    | -    | -    | 165                                                     |
| 9880071 |         | 1    | -    | -    | 237                                                     |

| Obj. č.  |         | DU 1 | DU 2 | DU 3 | Strana        |
|----------|---------|------|------|------|---------------|
| 9880073  |         | 1    | 10   | -    | 164, 208, 239 |
| 9880082  |         | 1    | -    | -    | 19, 166       |
| 15100061 |         | 1    | 32   | -    | 343           |
| 15100071 |         | 1    | 32   | -    | 343           |
| 15100079 |         | 1    | 40   | -    | 341           |
| 15100081 |         | 1    | 32   | -    | 343           |
| 15100089 |         | 1    | 40   | -    | 341           |
| 15100091 |         | 1    | 32   | -    | 343           |
| 15100099 |         | 1    | 40   | -    | 341           |
| 15103059 | NOVINKA | 1    | 70   | -    | 342           |
| 15103069 |         | 1    | 40   | -    | 342           |
| 15103070 |         | 1    | 40   | -    | 340           |
| 15103079 |         | 1    | 40   | -    | 342           |
| 15103080 |         | 1    | 40   | -    | 340           |
| 15103089 |         | 1    | 40   | -    | 342           |
| 15103090 |         | 1    | 40   | -    | 340           |
| 15103099 |         | 1    | 40   | -    | 342           |
| 15106069 |         | 1    | 40   | -    | 344           |
| 15106079 |         | 1    | 40   | -    | 344           |
| 15106089 |         | 1    | 40   | -    | 344           |
| 15106099 |         | 1    | 40   | -    | 344           |
| 15120000 |         | 1    | 10   | -    | 345           |
| 15190000 |         | 1    | -    | -    | 346–348, 350  |
| 15190001 |         | 1    | -    | -    | 346–348, 350  |
| 15190002 |         | 1    | -    | -    | 346–348, 350  |
| 15190006 |         | 1    | -    | -    | 346, 347      |
| 15190007 |         | 1    | -    | -    | 346, 347      |
| 15190008 |         | 1    | -    | -    | 346, 347      |
| 15190009 |         | 1    | 50   | -    | 346–348, 350  |
| 15190010 |         | 1    | -    | -    | 346, 348–350  |
| 15190011 |         | 1    | -    | -    | 346, 348–350  |
| 15190012 |         | 1    | -    | -    | 346, 348–350  |
| 15190016 |         | 1    | -    | -    | 348, 350      |
| 15190017 |         | 1    | -    | -    | 348–350       |
| 15190019 |         | 1    | -    | -    | 349           |
| 15190020 |         | 1    | -    | -    | 349           |
| 15190021 |         | 1    | -    | -    | 349           |
| 15190022 |         | 1    | -    | -    | 349           |
| 15190023 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 348           |
| 15190024 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 348           |
| 15243071 |         | 1    | -    | -    | 333           |
| 15243081 |         | 1    | -    | -    | 333           |
| 15243091 |         | 1    | -    | -    | 333           |
| 15301100 |         | 1    | 32   | -    | 308           |
| 15301120 | NOVINKA | 1    | 32   | -    | 309           |
| 15390000 |         | 1    | -    | -    | 310           |
| 15390001 |         | 1    | 100  | -    | 310           |
| 15390002 |         | 1    | -    | -    | 310           |
| 15390003 |         | 1    | 20   | -    | 310, 349      |
| 15390004 | NOVINKA | 1    | -    | -    | 310           |



Další informace na adrese  
[www.tece.cz](http://www.tece.cz)

Czech Republic/Slovakia  
TECE Česká republika, s.r.o.  
T +420 273 134 240  
[info@tece.cz](mailto:info@tece.cz)  
[www.tece.cz](http://www.tece.cz)