





TECE

KDYŽ VODA NÁSLEDUJE DESIGN

TECEdrainway – sprchový žlab pro maximální využití
prostoru a maximální výkon odtoku.

Odvodňovací systémy

close to you



OBSAH

02	Zároveň estetický a vysoce funkční
03	Promyšlený systém odvodu vody
05	Barevná harmonie a povrchová úprava
06	Hygiena & inovace v nové dimenzi
07	Inovativní systém s technologií Freeflow
10	Individuální přizpůsobení – žlab, který se přizpůsobí vám
12	TECEdrainway modulární systém
13	Přehled sortimentu



» Sprchová plocha v jedné úrovni s podlahou, celoplošně obložená dlažbou, přináší do každé koupelny pocit nekonečného prostoru – zvláště když spád plynule přechází až ke stěně a sprchový žlab téměř mizí.«

ZÁROVEŇ ESTETICKÝ A VYSOCE FUNKČNÍ

Maximální designová svoboda, hygiena a funkčnost patří mezi klíčové požadavky na sprchové odvodnění. Díky možnosti přizpůsobení délky žlabu a použití vysoce kvalitních materiálů splňují sprchové žlaby TECE i ty nejnáročnější estetické požadavky. Ať už jako výrazný designový prvek, nebo barevně nenápadně sladěný, TECEdrainway vždy nabízí nadčasový vzhled a precizní technické řešení. Pečlivé zpracování a testovaná těsnění spojují zajišťují dlouhou životnost a spolehlivou funkci. Atraktivní, hygienické a vysoce funkční – to jsou odvodňovací systémy TECE.




PROMYŠLENÝ SYSTÉM ODVODU VODY.

Nejlepší sprchový žlab je ten,
který nechá vyniknout prostor.

Zcela nenápadný
mezi stěnou a podlahou.

3



Minimalistický design s maximálním prostorovým efektem

Díky extra úzkému provedení se TECEdrainway dokonale začlení do přechodu mezi stěnou a podlahou. Výsledek: elegantní, jednoduché řešení, které ladně zapadá do koupelnového interiéru – nenápadný a přesto dokonalý.



NECHTE PROSTOR VYNIKNOUT

Nenápadný design,
ultimátní technologie.



Barevná harmonie a povrchová úprava

Design nabízíme
ve čtyřech barevných variantách:

- kartáčovaná černá
- kartáčovaný bronz
- kartáčovaná mosaz
- kartáčovaná nerezová ocel

Ať už preferujete jemné ladění
nebo výrazný kontrast, nabídka
se snadno přizpůsobí vašemu stylu.

Odolná povrchová úprava:

PVD povrchová úprava účinně chrání
profil před poškrábáním a zaručuje
dlouhotrvající, prémiový vzhled.

Spojení kvalitních materiálů
a odolného povrchu zajišťuje,
že si produkt uchová svou dokonalou
estetiku i při každodenním používání.
Kvalita a trvalá elegance, na kterou
se můžete spolehnout.



Barevná škála TECEdrainway: kartáčovaná nerezová ocel, kartáčovaná černá, kartáčovaná bronzová a kartáčovaná mosaz. Barevně sladěno s TECESquare, kartáčovanou nerezovou ocelí a kartáčovanou černou, stejně jako s TECESolid bronzovou a kartáčovanou mosazí.

HYGIENA & INOVACE V NOVÉ DIMENZI

Hladké povrchy bez hran a rohů zajišťují optimální odtok vody, snadnou údržbu a dokonalý vizuální dojem.



TECEdrainway – se samočisticím efektem

Integrovaný 3D spád uvnitř profilu optimalizuje tok vody, čímž vzniká praktický samočisticí efekt a zároveň se vyrovnávají stavební tolerance.



Integrovaný 3D spád uvnitř profilu

Optimalizuje tok vody, čímž vzniká praktický samočisticí efekt a zároveň se vyrovnávají stavební tolerance.




„Setřít a je hotovo“


Díky hladkému nerezovému profilu stačí k čištění jen opláchnout a setřít hadříkem.

INOVATIVNÍ SYSTÉM S TECHNOLOGIÍ FREEFLOW

Chytré detaily s výrazným efektem: TECEdrainway přináší revoluci do odtokové techniky díky optimalizovanému proudění a působivému samočisticímu efektu.




7



Vodní víry pro vysoký odtokový výkon

Speciálně vyvinutá vírová impulsní geometrie optimalizuje odtokový výkon.

Lehce pootočený průřez v zadní části odtoku vytváří spirálovitý pohyb vody, který odtok zřetelně urychluje a zesiluje.



Bionické struktury, příroda jako inspirace:

Bionické struktury uvnitř odtoku, inspirované přírodními principy, vytvářejí mikroturbulence.

Ty omezují usazování nečistot a zvyšují rychlost proudění – pro ještě efektivnější odvod vody ze sprchy.





Podívejte se, jak TECEdrainway revolučním způsobem mění odtokovou techniku.



DOKONALÁ ESTETIKA

Skvělé detaily tvoří
dokonalý celek. I ty skryté.





Individuální přizpůsobení – žlab, který se přizpůsobí vám

TECEdrainway se přizpůsobí vašemu projektu, ne naopak. Nerezové profily v délkách 110 cm a 160 cm lze při montáži jednoduše a přesně zkrátit tak, aby perfektně odpovídaly šířce sprchového prostoru.

Díky možnosti nastavení výšky i vzdálenosti od stěny se žlab snadno přizpůsobí různým typům podlah a stěn. Bez složitých úprav, bez kompromisů – jen čisté řešení, které sedí přesně tam, kde má.

A i když stavba není na milimetr přesná, TECEdrainway si s tím poradí. Výsledek? Elegantní instalace, perfektní linie a profesionální dojem.





TECEdrainway MODULÁRNÍ SYSTÉM

Malý počet komponent může být kombinován mnoha způsoby.

Je to jednoduché a efektivní



Systém TECEdrainway přináší maximální flexibilitu díky modulárnímu řešení – z několika málo komponent vytvoříte širokou škálu kombinací. Je ideální pro podlahové konstrukce od 65 mm a sprchové prostory až do šířky 1600 mm.

Díky dodávkám po jednotlivých fázích výstavby máte na stavbě vždy jen to, co právě potřebujete. Žádné zbytečné skladování, žádný nepořádek – jen efektivní a plynulá instalace.

TECEdrainway obsah kompletní sady

Každý sprchový žlab TECEdrainway sestává z:

- A** Kryt žlabu z nerezové oceli
- B** Sifonu a volitelných komponent



Individuální koupelna vyžaduje individuální řešení. TECE proto nabízí sprchové žlaby v široké škále délek, aby se přizpůsobily každému prostoru. Nerezový profil systému TECEdrainway je k dispozici v délkách 110 cm a 160 cm a lze jej přesně zkrátit tak, aby dokonale lícovал s navrženou nikou sprchového prostoru.

Přehled sortimentu

Vyobrazení	Produkt	Verze	Délka v mm	Obj. č.
	TECEDrainway	Kartáčovaná nerezová ocel	1,100	691100
			1,600	691600
	TECEDrainway	Kartáčovaná černá	1,100	691120
			1,600	691620
	TECEDrainway	Kartáčovaná mosaz	1,100	691130
			1,600	691630
	TECEDrainway	Kartáčovaný bronz	1,100	691140
			1,600	691640
	TECEDrainway sifon DN 50	Včetně montážní sady a sady pro odvod vody	–	693010
	TECEDrainway "plochý" sifon DN 40	Včetně montážní sady a sady pro odvod vody	–	693020
	TECEDrainway "vertikální" sifon	Včetně montážní sady a sady pro odvod vody	–	693030
	TECEDrainway adaptér – adjustační lišta (2 kusy)	–	–	694008
	TECEDrainway protipožární páska	Pro vertikální sifony	–	694009

Více informací naleznete v naší produktové databázi.



Pro více informací navštivte
www.tece.com

TECE Česká republika s.r.o.
T +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Vzhled a struktura se mohou lišit v závislosti na užitém materiálu, výrobním procesu a podmínkách osvětlení.

V zájmu vyváženého kontextu se, ve vyjádřeních týkajících se pohlaví, nerozlišuje mezi ženským, mužským a nebinárním rodem. Snaha je, za jakýchkoli okolností, vždy naznačit veškerá doposud známá pohlaví.