

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, sans-serif font, followed by a small square icon containing a stylized 'i'.

SHOWROOM COLLECTION

Design Book | Italia

Edizione 04/2026

tece.it

close to you

INDICE

Placche di comando WC

6	TECEsquare
12	TECEvelvet
14	TECESolid
16	TECEloop
24	TECEnow
26	TECESolid elettronica
28	TECElux Mini
30	TECEflushpoint
32	Accessori per placche WC

Cassette di scarico ad incasso

35	TECE Octa II da 8 cm
40	Accessori per TECE Octa II

WC con bidet integrato

43	TECEneo
51	Accessori per TECEneo


WC con scarico a vortice

53	TECEloft
----	----------

Soluzioni doccia a filo pavimento

62	Canalette doccia TECEdrainline con cover
66	Canalette doccia TECEdrainline piastrellabili
70	Canalette doccia TECEdrainline piastrellabile “Stone”
83	Accessori per canalette doccia TECEdrainline
85	Canalette doccia TECEdrainline per pavimenti liquidi
89	Canalette doccia TECEdrainprofile tagliabili
97	Accessori per canalette doccia TECEdrainprofile
99	Canalette doccia TECEdrainway tagliabili
107	Accessori per canalette doccia TECEdrainway
109	Scarichi a pavimento TECEdrainpoint S
115	Accessori per scarichi a pavimento TECEdrainpoint S

116	Condizioni generali di vendita
-----	--------------------------------



QUESTIONE DI STILE

PLACCHE DI COMANDO WC

Ogni bagno è diverso



Acciaio spazzolato
Codice 9240830




Acciaio cromato lucido
Codice 9240831



Acciaio bianco opaco
Codice 9240834



Acciaio bianco lucido
Codice 9240832




Acciaio nero opaco
Codice 9240833



Acciaio effetto ruggine
Codice 9240845



Nichel spazzolato
Codice 9240843



Black Chrome spazzolato
Codice 9240846



Gold Optic spazzolato
Codice 9240847



Gold Optic lucido
Codice 9240839



Red Gold spazzolato
Codice 9240848



Nichel spazzolato freddo
Codice 9240850



Ottone spazzolato
Codice 9240851



Bronzo spazzolato
Codice 9240852



Nero spazzolato
Codice 9240853


Placche WC

TECEsquare in metallo

La placca di comando TECEsquare in metallo ha una forma impeccabile. Le nuove finiture superficiali in PVD consentono di creare un'armonia nello stile del bagno, fin nei minimi dettagli. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm


Nota:

Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 30 mm.








Tutte le varianti in metallo possono essere installate a filo parete, utilizzando lo speciale telaio di montaggio e il guscio di protezione (vedi pag. 33).

TECEsquare metallo

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Acciaio spazzolato, anti-impronta	9240830	1 pz	440,00
	Acciaio cromato lucido	9240831	1 pz	466,00
	Acciaio bianco opaco	9240834	1 pz	466,00
	Acciaio bianco lucido	9240832	1 pz	440,00
	Acciaio nero opaco	9240833	1 pz	466,00
	Acciaio effetto ruggine	9240845	1 pz	631,00

TECEsquare metallo PVD

	Nichel spazzolato, anti-impronta	9240843	1 pz	631,00
	Black Chrome spazzolato, anti-impronta	9240846	1 pz	631,00
	Gold Optic spazzolato, anti-impronta	9240847	1 pz	631,00
	Gold Optic lucido	9240839	1 pz	631,00
	Red Gold spazzolato, anti-impronta	9240848	1 pz	631,00
	Nichel spazzolato freddo, anti-impronta	9240850	1 pz	631,00
	Ottone spazzolato, anti-impronta	9240851	1 pz	631,00
	Bronzo spazzolato, anti-impronta	9240852	1 pz	631,00
	Nero spazzolato, anti-impronta	9240853	1 pz	631,00



TECEsquare in cristallo


Le placche di comando TECESquare in cristallo appaiono leggere ed eleganti, come se fluttuassero sulla parete. Anche le quattro superfici in cristallo satinato - bianco, nero, grigio e beige - sono sinonimo di un look senza tempo, grazie alla loro finitura di alta qualità.

Cristallo satinato: dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 7mm


Cristallo lucido: dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11mm

Nota:


Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia per le placche in cristallo satinato di almeno 30 mm, mentre per quelle in cristallo lucido di almeno 15 mm.




TECESquare in cristallo satinato

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Cristallo bianco satinato	9240824	1 pz	350,00
	Cristallo nero satinato	9240825	1 pz	350,00
	Cristallo grigio satinato	9240826	1 pz	350,00
	Cristallo beige satinato	9240827	1 pz	350,00

TECESquare in cristallo lucido

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Cristallo bianco - Tasti bianchi lucidi	9240800	1 pz	233,00
	Cristallo bianco - Tasti acciaio spazzolato	9240801	1 pz	233,00
	Cristallo bianco - Tasti cromo lucido	9240802	1 pz	233,00
	Cristallo nero - Tasti acciaio spazzolato	9240806	1 pz	276,00
	Cristallo nero - Tasti cromo lucido	9240807	1 pz	233,00
	Cristallo nero - Tasti neri lucidi	9240809	1 pz	233,00



Cristallo bianco satinato
Codice 9240824



Cristallo nero satinato
Codice 9240825



Cristallo grigio satinato
Codice 9240826



Cristallo beige satinato
Codice 9240827



Cristallo bianco - Tasti bianchi lucidi
Codice 9240800



Cristallo bianco - Tasti acc. spaz.
Codice 9240801




Cristallo bianco - Tasti cromo lucido
Codice 9240802



Cristallo nero - Tasti acc. spaz.
Codice 9240806



Cristallo nero - Tasti cromo lucido
Codice 9240807




Cristallo nero - Tasti neri
Codice 9240809




TECESquare piastrellabile

La TECESquare piastrellabile nasce per scomparire nelle superfici, trasformando la placca di comando in un elemento architettonico discreto e perfettamente integrato nel rivestimento della parete. Grazie allo speciale supporto della cover, è possibile alloggiare materiali personalizzati, garantendo un effetto total look di grande impatto.
Dimensioni (L x A): 220 x 150 mm

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spessore del materiale personalizzato sia minimo 5 mm e non superi i 15 mm.



La placche TECESquare piastrellabili possono essere installate a filo parete, utilizzando lo speciale telaio di montaggio e il guscio di protezione (vedi pag. 33).



TECESquare piastrellabile

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz.
	Supporto cover per placca WC piastrellabile	9240813	1 pz	164,00




Placche WC

TECEvelvet in FENIX NTM®




La placca di comando TECEvelvet è ultra morbida al tatto, dall'aspetto opaco e assolutamente resistente alle impronte digitali, ai graffi e ai detergenti. Il segreto è nel materiale innovativo e pluripremiato - FENIX NTM® - che ha già ispirato architetti di interni, designer e progettisti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm


Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 23 mm.




Design by Konstantin Grcic,
Industrial Designer

TECEvelvet


Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco Kos	9240735	1 pz	356,00
	Beige Arizona	9240733	1 pz	356,00
	Castoro Ottawa	9240730	1 pz	356,00
	Grigio Efeso	9240734	1 pz	356,00
	Grigio Londra	9240731	1 pz	356,00
	Nero Ingo	9240732	1 pz	356,00




Bianco Kos
Codice 9240735




Beige Arizona
Codice 9240733



Castoro Ottawa
Codice 9240730




Grigio Efeso
Codice 9240734



Grigio Londra
Codice 9240731



Nero Ingo
Codice 9240732




Bianco lucido
Codice 9240432




Bianco opaco
Codice 9240433



Acciaio spazzolato
Codice 9240430



Acciaio spazz. anti-impronta
Codice 9240434



Cromato lucido
Codice 9240431



Nero opaco
Codice 9240416



Nichel spazz. - lineare
Codice 9240437



Grafite spazz. - lineare
Codice 9240438



Bronzo spazz. - a diam.
Codice 9240435



Ottone spazz. - a diam.
Codice 9240436



Nichel spazz.
Codice 9240446



Grafite spazz.
Codice 9240447



Bronzo spazz.
Codice 9240444




Ottone spazz.
Codice 9240445

TECEsolid

La placca di comando TECEsolid è caratterizzata da una forma piatta, da bordi arrotondati e da una finitura in acciaio inox. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:

Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 26 mm.




TECEsolid


Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240432	1 pz	239,00
	Bianco opaco	9240433	1 pz	239,00
	Acciaio spazzolato	9240430	1 pz	239,00
	Acciaio spazzolato, anti-impronta	9240434	1 pz	249,00
	Cromato lucido	9240431	1 pz	239,00
	Nero opaco	9240416	1 pz	239,00
	Nichel spazzolato, struttura lineare	9240437	1 pz	302,00
	Grafite spazzolata, struttura lineare	9240438	1 pz	302,00
	Bronzo spazzolato, struttura a diamante	9240435	1 pz	302,00
	Ottone spazzolato, struttura a diamante	9240436	1 pz	302,00
	Nichel spazzolato	9240446	1 pz	270,00
	Grafite spazzolata	9240447	1 pz	270,00
	Bronzo spazzolato	9240444	1 pz	270,00
	Ottone spazzolato	9240445	1 pz	270,00




Legno di rovere
Codice 9240612



Marmo bianco
Codice 9240613



Cemento chiaro
Codice 9240614




Ardesia
Codice 9240675




Cristallo blu notte
Codice 9240615




Cristallo titanio
Codice 9240616




Cristallo beige chiaro
Codice 9240617




Cristallo rosso rubino alape
Codice 9240679



Cristallo bianco
Codice 9240671




Cristallo nero alape e emco
Codice 9240674



Cristallo marrone caffè
Codice 9240678

TECEloop Mix & Match

Il sistema modulare TECEloop è utilizzato per combinare a piacimento cover e tasti. Una vasta gamma di materiali e colori assicura il giusto abbinamento per soddisfare ogni desiderio e ogni stile in tema di arredamento.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm



Tutte le varianti in cristallo possono essere installate a filo parete, utilizzando lo speciale telaio di montaggio e il guscio di protezione (vedi pag. 33).

Cover TECEloop Mix & Match

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Legno di rovere	9240612	1 pz	355,00
	Marmo bianco	9240613	1 pz	355,00
	Cemento chiaro	9240614	1 pz	355,00
	Ardesia	9240675	1 pz	355,00
	Cristallo blu notte	9240615	1 pz	207,00
	Cristallo titanio	9240616	1 pz	207,00
	Cristallo beige chiaro	9240617	1 pz	207,00
	Cristallo Rosso rubino alape	9240679	1 pz	207,00
	Cristallo bianco	9240671	1 pz	207,00
	Cristallo nero alape e emco	9240674	1 pz	207,00
	Cristallo marrone caffè	9240678	1 pz	207,00



Tasti neri opachi
Codice 9240619
€ 96,00



Tasti neri lucidi
Codice 9240667
€ 96,00



Tasti bianchi opachi
Codice 9240618
€ 96,00



Tasti bianchi lucidi
Codice 9240663
€ 57,00



Tasti bianchi antibatt.
Codice 9240664
€ 84,00



Tasti cromati satinati
Codice 9240665
€ 96,00



Tasti cromati lucidi
Codice 9240666
€ 96,00



Tasti acciaio satinati
Codice 9240669
€ 141,00



Tasti oro
Codice 9240668
€ 302,00




Placche WC


TECEloop in cristallo

Ci sono dei classici che funzionano sempre. Le placche di comando TECEloop con cover in cristallo e tasti in plastica sono disponibili anche come unico set.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm.

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 15 mm.



Per l'installazione a filo è disponibile il telaio di installazione ed il guscio di protezione (vedi pag. 33).



Cristallo bianco - Tasti bianchi
Codice 9240650



Cristallo bianco - Tasti satinati
Codice 9240659



Cristallo bianco - Tasti cromati
Codice 9240660



Cristallo nero - Tasti bianchi
Codice 9240654



Cristallo nero - Tasti satinati
Codice 9240655



Cristallo nero - Tasti cromati
Codice 9240656



Cristallo nero - Tasti neri
Codice 9240657

TECEloop in cristallo


Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Cristallo bianco - Tasti bianchi lucidi	9240650	1 pz	211,00
	Cristallo bianco - Tasti satinati	9240659	1 pz	235,00
	Cristallo bianco - Tasti cromati	9240660	1 pz	235,00
	Cristallo nero - Tasti bianchi lucidi	9240654	1 pz	260,00
	Cristallo nero - Tasti satinati	9240655	1 pz	260,00
	Cristallo nero - Tasti cromati	9240656	1 pz	260,00
	Cristallo nero - Tasti neri lucidi	9240657	1 pz	260,00



TECEloop in plastica

Le placche di comando TECEloop in plastica, fornite in un unico set, si caratterizzano per un meccanismo a doppi pulsanti di alta qualità e dal design lineare, per un look ancora più moderno e armonioso.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm.


Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 23 mm.




Per l'installazione a filo è disponibile il telaio di installazione ed il guscio di protezione (vedi pag. 33).

TECEloop in plastica


Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240920	1 pz	73,00
	Bianco opaco	9240926	1 pz	154,00
	Bianco lucido - Tasti Cromati lucidi (E.S)	9240927	1 pz	117,00
	Cromato lucido	9240921	1 pz	117,00
	Cromato satinato	9240922	1 pz	117,00
	Nero lucido	9240924	1 pz	117,00
	Nero opaco	9240925	1 pz	154,00
	Nichel metallizzato	9240935	1 pz	154,00
	Ottone metallizzato	9240936	1 pz	154,00
	Bronzo metallizzato	9240937	1 pz	154,00
	Grafite metallizzata	9240938	1 pz	154,00



Bianco lucido
Codice 9240920



Bianco opaco
Codice 9240926



Bianco lucido - Tasti Cromati lucidi (E.S)
Codice 9240927




Nero lucido
Codice 9240924




Nero opaco
Codice 9240925



Cromato lucido
Codice 9240921



Cromato satinato
Codice 9240922



Nichel metallizzato
Codice 9240935





Ottone metallizzato
Codice 9240936



Bronzo metallizzato
Codice 9240937



Grafite metallizzata
Codice 9240938



TECEloop piastrellabile

Con il nuovo supporto piastrellabile TECEl loop, la placca di comando smette di essere un accessorio e diventa parte integrante dell'architettura. La superficie si fonde con la parete in un'estetica senza interruzioni.
Dimensioni (L x A x P): 216 x 145 x 5 mm.

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spessore del materiale personalizzato non superi i 5 mm.

216

145

5

290

220

1.

2.

+

3.

+

i

Per completare la configurazione di questa placca personalizzata, è necessario abbinare una delle pulsantiere (vedi pag. 17)

TECEloop piastrellabile


Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz.
	Supporto cover per placca di comando WC, piastrellabile	9240631	1 pz	59,00



TECEnow in plastica

La placca di comando TECEnow in plastica è caratterizzata da un aspetto extra piatto e da pulsanti generosi, che conferiscono un look raffinato, unico, elegante e trendy che non passa mai di moda.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm.

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 23 mm.



Per l'installazione a filo è disponibile il telaio di installazione ed il guscio di protezione (vedi pag. 33).

TECEnow in plastica

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240400	1 pz	58,30
	Bianco lucido antibatterico	9240405		74,20
	Bianco opaco	9240417	1 pz	138,00
	Cromato lucido	9240401	1 pz	95,40
	Cromato satinato	9240402	1 pz	95,40
	Nero lucido	9240403	1 pz	95,40
	Nero opaco	9240407	1 pz	138,00
	Nichel metallizzato	9240418	1 pz	138,00
	Ottone metallizzato	9240419	1 pz	138,00
	Bronzo metallizzato	9240422	1 pz	138,00
	Grafite metallizzata	9240423	1 pz	138,00



Bianco lucido
Codice 9240400
Bianco antibatterico
Codice 9240405




Bianco opaco
Codice 9240417




Nero lucido
Codice 9240403



Nero opaco
Codice 9240407



Cromato lucido
Codice 9240401



Cromato satinato
Codice 9240402



Nichel metallizzato
Codice 9240418



Ottone metallizzato
Codice 9240419



Bronzo metallizzato
Codice 9240422




Grafite metallizzata
Codice 9240423



TECEsolid elettronica

TECEsolid è una placca di comando WC touch free robusta, con tecnologia a doppio scarico per il risparmio idrico e perfetta per il settore pubblico. Viene utilizzato un sensore innovativo, che rileva con precisione l'attivazione senza contatto del sistema a doppio scarico e lo distingue dagli altri movimenti dell'utente per evitare uno scarico WC involontario. TECEsolid ha un programma integrato che può essere programmato tramite un'apposita APP. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 26 mm.





Scansiona il codice e scopri di più sul funzionamento della placca TECEsolid elettronica.

Scarica l'APP TECEsmartcontrol
Uno per tutto: l'applicazione gratuita TECEsmartcontrol consente la messa in funzione e la regolazione del risciacquo igienico TECEprofil, delle placche elettroniche per WC della serie TECEsolid e dell'elettronica per orinatoi TECEfilo.




TECEsolid


Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Cromato lucido Batteria da 6 V	9240461	1 pz	1.036,00
	Cromato lucido Rete da 12 V	9240451	1 pz	866,00
	Acciaio spazzolato anti-impronta Batteria da 6 V	9240464	1 pz	1.036,00
	Acciaio spazzolato anti-impronta Rete da 12 V	9240454	1 pz	866,00
	Nero opaco Batteria da 6 V	9240465	1 pz	1.036,00
	Nero opaco Rete da 12 V	9240455	1 pz	866,00
	Bianco opaco Batteria da 6 V	9240463	1 pz	1.036,00
	Bianco opaco Rete da 12 V	9240453	1 pz	866,00
	Bianco lucido Batteria da 6 V	9240462	1 pz	1.036,00
	Bianco lucido Rete da 12 V	9240452	1 pz	866,00

Accessori per placca WC elettronica senza contatto


Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz.
	Dispositivo antivandalo	9240443	1 pz	34,00
	Trasformatore con cavo di alimentazione	9810012	1 pz	155,00




Cromato lucido | Batteria da 6 V
Codice 9240461
Cromato lucido | Rete da 12 V
Codice 9240451




Acciaio inox spazzolato | Batteria da 6 V
Codice 9240464
Acciaio inox spazzolato | Rete da 12 V
Codice 9240454



Nero opaco | Batteria da 6 V
Codice 9240465
Nero opaco | Rete da 12 V
Codice 9240455




Bianco opaco | Batteria da 6 V
Codice 9240463
Bianco opaco | Rete da 12 V
Codice 9240453



Bianco lucido | Batteria da 6 V
Codice 9240462
Bianco lucido | Rete da 12 V
Codice 9240452



Cristallo bianco
Codice 9240960




Cristallo nero
Codice 9240961

Placche WC

TECElux Mini

TECElux Mini è una placca di comando elettronica in cristallo con azionamento frontale. Il sensore integrato rileva quando una persona si avvicina al WC, illuminando i contorni dei pulsanti, attraverso il rivestimento in cristallo. Il risciacquo viene attivato senza contatto o toccando delicatamente l'area del pulsante.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 8 mm

Nota:
Per garantire una corretta installazione e il funzionamento della placca di comando WC, verificare che lo spazio tra la cassetta di scarico e il rivestimento finito sia di almeno 15 mm.



Per l'installazione a filo è disponibile il telaio di installazione ed il guscio di protezione (vedi pag. 33).

TECElux Mini

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Cristallo bianco	9240960	1 pz	553,00
	Cristallo nero	9240961	1 pz	553,00

Accessori per placca WC elettronica senza contatto

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz.
	Trasformatore con cavo di alimentazione	9810012	1 pz	155,00
	Protezione antifurto	9820354	1 pz	16,40
	Telecomando per programmazione funzioni	9240971	1 pz	67,00



TECEflushpoint

Con TECEflushpoint è possibile installare accattivanti pulsanti pneumatici in un raggio di 1,7 m dalla cassetta. Si integra con facilità in qualsiasi bagno e si installa in un attimo, anche in un secondo momento.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

TECEflushpoint con cover quadrata

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240978	1 pz	37,00
	Cromato lucido	9240979	1 pz	52,00
	Cromato satinato	9240980	1 pz	48,00

TECEflushpoint con cover rotonda

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240981	1 pz	31,00
	Cromato lucido	9240982	1 pz	68,00
	Cromato satinato	9240983	1 pz	52,00

TECEflushpoint a tasto singolo con cover quadrata

Prodotto	Finitura	Codice	Conf.	€/pz.
	Bianco lucido	9240984	1 pz	28,00

Accessori per pulsanti pneumatici TECEflushpoint

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz.
	Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 2. Set guscio	9240976	1 pz	65,00
	Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 5. Set guscio	9240977	1 pz	61,00
	Placca di copertura, senza funzione di scarico, con viti di fissaggio „easy fit“. Idonea per tutte le cassette TECE. Acciaio inox spazzolato	9240999	1 pz	139,00



Bianco lucido | Cover quadrata
Codice 9240978



Cromato lucido | Cover quadrata
Codice 9240979



Cromato satinato | Cover quadrata
Codice 9240980



Bianco lucido | Cover rotonda
Codice 9240981



Cromato lucido | Cover rotonda
Codice 9240982



Cromato satinato | Cover rotonda
Codice 9240983



Bianco lucido | Singolo tasto | Cover quadrata
Codice 9240984

QUESTIONE DI STILE

PLACCHE DI COMANDO WC

Accessori

Accessori per placche WC

Prodotto	Descrizione	Colore	Codice	Conf.	€/pz
	Telaio per il montaggio a filo parete	Bianco	9240646	1 pz	88,00
		Nero	9240647	1 pz	88,00
		Cromo lucido	9240649	1 pz	100,00
		Oro	9240648	1 pz	507,00
		Metallo lucido	9240644	1 pz	199,00
	Guscio di protezione per il montaggio a filo parete Spessore minimo dell'intonaco 25mm	Bianco	9030029	1 pz	20,15
	Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete	Lucido	9240645	1 pz	214,00
		Satinato	9240643	1 pz	214,00
	Viti a scomparsa per TECEsolid		9240442	1 pz	27,00
	Cornice distanziatrice per TECEsolid L.220 x A.150 x P.4 mm	Bianco	9240440	1 pz	29,00
		Grigio	9240441	1 pz	29,00
	Cornice distanziatrice per TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEsquare e TECEvelvet L.220 x A.150 x P.5 mm	Bianco	9240410	1 pz	29,20
		Cromato	9240411	1 pz	42,40
		Satinato	9240412	1 pz	42,40
		Nero	9240415	1 pz	42,40

CASSETTE DI SCARICO AD INCASSO


TECE OCTA II DA 8 CM

Più compatta, più universale, più semplice



Moduli WC per pareti leggere in cartongesso

Nella gamma TECEprofil, tutti i moduli sanitari sono completamente preassemblati per l'installazione su pareti a secco, ma anche per l'installazione su una struttura TECEprofil fronte-parete, davanti a una parete piena o in cartongesso oppure su pareti con montanti metallici o in legno.




Modello	Codice	€/pz.
Modulo con cassetta di scarico Octa II per WC sospeso	9300500	350,00




Tutte le cassette TECE Octa II da 8 cm hanno una capienza massima di 7 litri. Il volume di scarico standard è preimpostato a 6 litri, che può essere impostato in qualsiasi momento a 4 o 4,5 litri. Mentre, il volume di scarico parziale è preimpostato a 3 litri, ma si può impostare opzionalmente ad un volume di scarico di 2 litri.

Perfetta anche per le pareti in muratura

Per un'installazione rapida e semplice su pareti in muratura, la cassetta TECE Octa II è anche disponibile nel modulo TECEbox per WC a terra e WC sospesi.




Modello	Codice	€/pz.
Cassetta di scarico Octa II per WC a terra	9370500	173,00




Modello	Codice	€/pz.
Modulo con cassetta di scarico Octa II per WC sospeso	9370501	264,00

Moduli bidet per pareti leggere e in muratura




Modello	Codice	€/pz.
Modulo bidet sospeso, per parete in cartongesso	9330000	228,00




Modello	Codice	€/pz.
Modulo bidet sospeso, per parete in muratura	9370045	162,00

Modulo WC per sottofinestra



Modello	Codice	€/pz.
Modulo con cassetta di scarico Uni per WC sospeso, per parete in cartongesso	9300301	379,00



Modello	Codice	€/pz.
Modulo con cassetta di scarico Uni per WC sospeso, per parete in muratura	9375300	345,00

CASSETTE DI SCARICO AD INCASSO

TECE OCTA II DA 8 CM

Accessori

Accessori per cassette ad incasso

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz
	Canotto di collegamento per WC a terra	9221011	1 pz	16,45
	Valvola di scarico A 5	9820561	1 pz	47,70
	Valvola di riempimento F10 universale	9820353	1 pz	41,30
	Set riduzione di pressione per cassette di scarico Octa II da 8 cm	9820394	1 pz	14,10
	Valigetta ricambi per cassetta di scarico Octa II da 8 cm	9820590	1 pz	245,00
	Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90	9880073	1 pz	82,80



MASSIMA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA

TECEneo

Il WC con bidet integrato

Una migliore igiene intima

I wc con bidet si differenziano notevolmente per la tipologia del getto d'acqua: alcuni modelli funzionano con un getto molto fine, altri, come TECEneo, con un getto d'acqua intenso e con ampio volume. Per molti questo non offre solo una sensazione migliore, ma anche una pulizia comoda e veloce, con un consumo idrico minimo, paragonabile a quello di un comune rubinetto.

Getto d'acqua sottile


Getto d'acqua intenso,
ad es. con il WC bidet TECEneo

Così facile da usare

Basta ruotare le due manopole laterali per azionare il getto d'acqua e impostare la temperatura: un funzionamento semplice tanto quanto un comune rubinetto. È così semplice da azionare che tutti, grandi e piccini, membri della famiglia o ospiti, possono utilizzare comodamente TECEneo.

QUESTO È TECEneo

Un WC di design che non solo pulisce, ma che è anche facile da tenere pulito. Progettato per semplificarti la vita.




Igienicamente pulito

L'astina dell'erogatore viene completamente lavata prima e dopo ogni utilizzo quando viene estesa e retratta.



Profondo e silenzioso

Lo scarico TECEneo risciacqua efficacemente la ceramica WC con un vortice potente e al contempo assolutamente silenzioso.



Idrorepellente e resistente allo sporco

Il rivestimento superficiale "cera clean", idrorepellente e antibatterico su cui l'acqua scorre via portando semplicemente con sé lo sporco, è efficace contro impurità e residui.



Pulizia rapida

Il design senza brida impedisce al calcare di depositarsi.



Elegante e confortevole

Durante l'installazione l'ergonomico sedile WC con coperchio Slim e sistema "soft close" viene semplicemente spinto sui perni prefissati privi di oscillazioni.



Fin negli angoli

TECEneo può essere pulito anche intorno al sedile e alle cerniere. Il sedile e il coperchio possono essere facilmente rimossi grazie alla tecnologia di prefissaggio.



TECEneo è stato premiato con un iF DESIGN AWARD 2026. Il prodotto combina un design essenziale e senza tempo con una soluzione tecnica volutamente semplice. La giuria ha apprezzato in particolare il linguaggio formale chiaro, la qualità della ceramica e il concept orientato all'utente.

NIENTE PIÙ STRESS

Con TECEneo l'alta qualità incontra una tecnologia comprovata e dettagli prodotto intelligenti.

Facile e veloce da installare

Bastano poco più di 30 minuti ai professionisti per l'installazione e la messa in funzione. Meno di 5 minuti per imparare ad usarlo. La ceramica con tecnologia di fissaggio nascosta scivola facilmente sulle aste filettate nella parete. I tasselli di bloccaggio possono quindi essere ruotati verso l'alto con viti di regolazione fino a quando la ceramica è fissata alla parete.



Guarda qui come è facile installare il WC con bidet TECEneo.



< 30 min

Installazione rapida anche grazie al fissaggio nascosto con tasselli di bloccaggio


Così sostenibile

Nessun malfunzionamento, nessun consumo in standby perché funziona interamente senza elettricità. Nessuna elettricità significa nessun elemento riscaldante o riscaldatore istantaneo, nessun dispositivo elettronico delicato e quindi meno stress. L'asta dell'erogatore e il cappuccio sono molto facili da sostituire.



WC BIDET PER RETROFIT

I WC bidet TECE sono un grande vantaggio non solo per le nuove costruzioni. I WC bidet TECE con solo la funzione acqua fredda possono essere facilmente montati con retrofit negli edifici esistenti e senza un collegamento acqua calda preesistente. Grazie alla pratica piastra di design TECE, la sostituzione è semplicissima senza bisogno di attrezzi. E il risultato? Sorprendente!



Funzionalità ed estetica

Le piastre di design per retrofit bianco/nero opaco sono eleganti, resistono ad abrasioni e graffi e sono dotate di un rivestimento antimpronta. Taglio personalizzato per l'installazione della placca di comando, effettuato semplicemente con un seghetto alternativo. Sul retro del pannello, dal peso di soli 6,7 kg, delle scanalature guida per i tubi rinforzati facilitano l'installazione del WC con bidet mediante il set di installazione di precisione TECE. Tutta la tecnologia rimane nascosta dietro l'elegante superficie.



Retrofit di WC con bidet in quattro semplici passaggi:

Esegui un taglio per la placca di comando, allaccia l'acqua, fissa la placca e installa un WC con bidet TECE con collegamento acqua fredda. Fatto.



Guarda qui come è facile montare con retrofit un WC con bidet ad acqua fredda TECE.

SEMPLICEMENTE PERFETTO


TECEneo: il WC bidet confortevole ed intuitivo per una perfetta igiene intima.



Con funzione bidet
acqua calda/fredda



TECEneo Set WC bidet,
acqua calda e fredda
Codice 9700213



TECEneo set WC bidet acqua calda e fredda con sedile e coperchio SLIM


Modello	Codice	€/pz
Set WC bidet, acqua calda e fredda, sedile/coperchio SLIM	9700213	1.866,00



Con funzione bidet,
solo acqua fredda



TECEneo Set WC bidet,
acqua fredda
Codice 9700214



TECEneo set WC bidet solo acqua fredda con sedile e coperchio SLIM

Modello	Codice	€/pz
Set WC bidet, solo acqua fredda, sedile/coperchio SLIM	9700214	1.325,00



In assenza di un addolcitore,
si consiglia di predisporre il kit
decalcificante (vedi pag. 51) in
fase di montaggio del sanitario

MASSIMA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA

TECEneo

Accessori

Accessori per WC con funzione bidet

Prodotto	Descrizione	Colore	Codice	Conf.	€/pz
	Lastra retrofit per WC bidet	Bianco opaco	9700620	1 pz	485,00
	Lastra retrofit per WC bidet	Nero opaco	9700621	1 pz	485,00
	Manopola di regolazione (volume d'acqua e temperatura) WC bidet	Nero opaco	9700606	1 pz	82,00
	Manopola di regolazione (volume d'acqua e temperatura) WC bidet	Acciaio spazzolato	9700608	1 pz	63,00
	Manopola di regolazione volume d'acqua per WC bidet	Bianco	9820362	1 pz	37,30
	Manopola di regolazione temperatura per WC bidet	Bianco	9820361	1 pz	37,30
	Tavolette decalcificanti		9820591	1 set	28,60
	Set per l'installazione di WC bidet su pareti in muratura, per cassette di scarico TECE Octa II da 8 cm		9880048	1 pz	44,50
	Set per l'installazione di WC bidet su pareti a secco, per cassette di scarico TECE Octa II da 8 cm		9880082	1 pz	83,20
	Set valvole angolari cromate 1/2" x 3/8"		9820464	1 pz	38,20
	Kit decalcificante		9700625	1 pz	164,00



EFFICIENZA SILENZIOSA E IGIENE PROFONDA

TECEloft

Il WC con lo scarico a vortice

IL WC CON SCARICO A VORTICE

La soluzione elegante e pratica per ridurre il consumo d'acqua.

Risparmiare acqua ogni volta che si utilizza il WC è diventato un requisito essenziale sia nelle strutture sanitarie pubbliche sia in quelle private. TECE offre ora il sistema perfetto che combina ceramica del WC, placca di comando e cassetta di scarico con un risciacquo da 4/2 litri.



Scarico efficiente e silenzioso con TECEloft

Lo scarico ciclonico funziona in modo efficace e silenzioso nel TECEloft rimless: la ceramica del WC viene risciacquata efficacemente grazie a un potente vortice, anche con un volume di scarico di 4/2 litri.

Inoltre è perfettamente abbinata ai moduli cassetta WC TECE esistenti e alle placche di comando TECE con doppio scarico.



Elegante da vedere, facile da pulire

Il TECEloft si installa facilmente e senza sforzo grazie a un robusto fissaggio con filettatura metallica.

Grazie al suo design wrap-over, il coperchio avvolge il sedile dalla forma ergonomica, adattandosi perfettamente alla forma della ceramica del WC.

Il design rimless di TECEloft impedisce fin dall'inizio l'accumulo di depositi nascosti e sporco. Il sedile facilmente removibile garantisce inoltre una pulizia semplice e igienica.



LA SEMPLICITÀ AL MASSIMO LIVELLO

Facile da installare a parete e pronto all'uso in pochissimo tempo.



Il WC TECEloft può essere installato in modo rapido, sicuro e pratico in pochi passaggi.

L'installazione avviene comodamente dall'alto. Una volta predisposti i punti di fissaggio, è sufficiente inserire la ceramica sui perni filettati a parete. Serrare, fatto!



Qualità fino all'ultimo dettaglio

Il coperchio e il sedile, realizzati in Duroplast di alta qualità, possono essere installati in modo semplice e senza sforzo grazie ai fissaggi inclinabili.




Affidabile, efficiente e silenzioso:

- La tecnologia di scarico Cyclon garantisce un risciacquo potente, accurato e un risultato di scarico perfetto.
- Pulizia ottimizzata grazie a un risciacquo efficace a più fasi
- Silenzioso e senza schizzi grazie al flusso d'acqua controllato e al design senza brida
- Risultati perfetti anche con lo scarico a risparmio idrico da 4/2 litri

VALORE AGGIUNTO NEL SISTEMA

La tecnologia di sistema fa la differenza. Solo attraverso la perfetta interazione di tutti i componenti i prodotti raggiungono la loro massima efficienza e diventano una soluzione completa.



La scelta perfetta

Dal funzionale all'esclusivo – con oltre 200 placche di scarico disponibili in diversi design e materiali, esiste una soluzione per ogni gusto e per ogni ambiente bagno. Tutte hanno una cosa in comune: si adattano perfettamente a tutte le varianti di cassette TECE e possono essere sostituite facilmente.



Combinazione perfetta

La perfetta integrazione con i moduli WC TECE consente a TECEloft di garantire sempre prestazioni eccellenti. Anche in installazioni compatte o con volumi di scarico ridotti, il sistema assicura uno scarico potente ed efficace. Allo stesso tempo, la geometria accuratamente progettata evita gli schizzi, anche in presenza di altezze di installazione elevate e portate d'acqua maggiori.




Integrazione perfetta

Sia davanti che dietro la parete, TECE offre ai professionisti un programma completo di componenti di sistema perfettamente coordinati. In questo modo garantiamo che l'interazione tra i nostri prodotti sia altrettanto efficiente quanto il funzionamento dei prodotti stessi.

I sistemi sanitari sono la nostra specialità

Risparmiare acqua non è mai stato così semplice.

La combinazione tra le ceramiche WC TECEloft e una cassetta con scarico da 4/2 litri consente di preservare la nostra risorsa più preziosa ad ogni utilizzo. Senza compromessi in termini di igiene e comfort, poiché TECEloft è perfettamente calibrato sulle impostazioni di scarico delle cassette TECE. Questo garantisce risultati di scarico ottimali, senza schizzi, e un'installazione rapida, senza necessità di regolazioni.



Lo scarico da 4/2 litri consente alle cassette TECE Uni e Base di ottenere la certificazione Unified Water Label nella categoria più alta possibile.

Sito web Unified Water Label:
uwla.eu
 Elenco delle aziende e dei prodotti registrati:
uwla.eu/find-a-product

Un cursore sulla valvola di scarico A2 consente di impostare facilmente 4 litri per lo scarico completo e 2 litri per lo scarico ridotto.



Guarda il nostro video per scoprire come funziona TECEloft.


FISSAGGIO NASCOSTO

Il sistema di montaggio integrato consente un’installazione rapida e sicura delle ceramiche WC da parte di una sola persona.
Il fissaggio nascosto garantisce un’installazione stabile, senza viti a vista, per un risultato pulito e durevole nel tempo.



Intelligente per progettazione

- Installazione dall’alto semplice e senza sforzo
- Fissaggio nascosto senza viti a vista
- Fasi di montaggio intuitive
- Fissaggio solido e duraturo



Set TECEloft, ceramica WC

Modello	Codice	€/pz
TECEloft WC con scarico a vortice e sedile soft close		
Il set è composto da:		
• TECEloft ceramica WC con scarico a vortice • TECEloft sedile/coperchio WC design classico e di alta qualità • Fissaggio ad incasso • Istruzioni di montaggio		
	9700224	339,20



Caratteristiche della ceramica WC:

WC sospeso
Fabbisogno d’acqua di scarico: adatto a volumi di risciacquo di 4 e 2 litri.
Senza brida, quindi privo di zone nascoste in cui possano accumularsi depositi e sporco
Tecnologia di scarico a vortice (risciacquo efficace e silenzioso grazie al flusso d’acqua anulare all’interno della ceramica).
Design compatto – profondità 515 mm
Fissaggio a parete nascosto
Materiale: ceramica per sanitari, colore bianco
Approvato a norma EN 997 tipo 1, sottotipi 6, 5 e 4
Dimensioni (L x A x P): 355 x 313 x 515 mm

Caratteristiche del sedile WC:

Coprisedile
Installazione rapida grazie al semplice sistema di fissaggio a scatto (clip-on)
Facile da pulire, intera unità coperchio e sedile rimovibile
Cerniere in acciaio inox con meccanismo “soft close”
Realizzato in plastica termoindurente resistente alla torsione, colore: bianco.
Approvato a norma DIN 19516



DOCCE A FILO PAVIMENTO

TECEdrainline

Canalette doccia senza compromessi

TECEdrainline con cover


Un sistema modulare è la soluzione ottimale per realizzare velocemente qualsiasi zona doccia.

Le docce moderne richiedono soluzioni affidabili e poco invasive, capaci di integrarsi perfettamente nello spazio bagno. TECEdrainline è la risposta ideale: un sistema modulare con numerose varianti di cover eleganti, pensate per adattarsi con stile a qualsiasi zona doccia. Grazie alla disponibilità di diversi corpi canalina, ogni installazione risulta semplice, veloce e sicura, anche in contesti complessi.

Realizzata in acciaio inox e dotata di nastro impermeabilizzante Seal System, TECEdrainline garantisce massima igiene e facilità di pulizia, rendendo la manutenzione quotidiana rapida e senza stress.

Massima libertà nel design della tua doccia

Tutte le cover TECEdrainline possono essere combinate con le canalette TECEdrainline (tranne per la “Stone”) e sono disponibili in lunghezze nominali da 700 a 1500 mm.



Il sistema per doccia a filo pavimento TECEdrainline deve sempre essere composto da:

- A una canaletta in acciaio inox
- B un pozzetto di drenaggio
- C una cover rimovibile

 Componi le tue canalette TECEdrainline consultando la gamma completa di componenti a pag. 74

A

Canaletta in acciaio inox
Gamma completa pag. 74



TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System

Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per il filo parete. Disponibilie nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta.

1 TECEdrainline canaletta doccia "Classic".
2 TECEdrainline canaletta doccia "Classic" per posizionamento a filo parete.
3 TECEdrainline canaletta doccia "Classic" con rivestimento verniciato.

B

Pozzetto di drenaggio
Gamma completa pag. 76



I pozzetti di drenaggio TECEdrainline sono disponibili orizzontali in 4 altezze da 54 a 120 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile.

* Ordinare separatamente il pozzetto di drenaggio (vedi pag. 76)

C

Cover rimovibile
Gamma completa pag. 78



Le cover rimovibili TECEdrainline sono disponibili in acciaio inox lucido o spazzolato in vari disegni, con rivestimento colorato, in cristallo o come inserto piastrellabile.

TECEdrainline piastrellabile


TECEdrainline si adatta a tutti i rivestimenti disponibili, diventando così parte integrante della superficie doccia

Grazie alla sua struttura ottimizzata per il montaggio a filo parete, questa canalina permette un’installazione più rapida ed efficiente, con un notevole risparmio di tempo e manodopera.

Progettato con cura, fin nei minimi dettagli.

Un’unica soluzione,
infinite possibilità

Gli inserti TECEdrainline piastrellabili “plate” e “plate II” sono disponibili in lunghezze nominali da 700 a 1500 mm.



Il sistema per doccia a filo pavimento TECEdrainline piastrellabile deve sempre essere composto da:

- A una canaletta in acciaio inox
- B un pozzetto di drenaggio
- C un inserto piastrellabile



Componi le tue canalette TECEdrainline consultando la gamma completa di componenti a pag. 74

A

Canaletta in acciaio inox
Gamma completa pag. 74



TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System

Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per il filo parete. Disponiblie nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta.

1 TECEdrainline canaletta doccia "Classic".
2 TECEdrainline canaletta doccia "Classic" per posizionamento a filo parete.
3 TECEdrainline canaletta doccia "Classic" con rivestimento verniciato.

B

Pozzetto di drenaggio
Gamma completa pag. 76



I pozzetti di drenaggio TECEdrainline sono disponibili orizzontali in 4 altezze da 54 a 120 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile.

* Ordinare separatamente il pozzetto di drenaggio (vedi pag. 76)

C

Inserto piastrellabile
Gamma completa pag. 80



Gli inserti TECEdrainline piastrellabili "plate" e "plate II" sono disponibili con i bordi in acciaio inox o con rivestimento verniciato bianco opaco o nero opaco in lunghezze nominali da 700 a 1500 mm

TECEdrainline piastrellabile Stone



La canaletta TECEdrainline Stone per pietra naturale rende ogni stanza da bagno un tutt'uno, senza interruzioni visive, donando un fascino unico ed inconfondibile.

L'uniformità del rivestimento del pavimento incide positivamente sulla qualità e sull'aspetto estetico di una stanza.

La canaletta doccia TECEdrainline Stone assume un ruolo secondario in termini visivi, perchè può essere rivestita senza problemi con lastre di pietra naturale. Solo le sottili fessure di drenaggio nella pietra naturale ne delimitano il contorno.

Eleganza invisibile per la tua doccia

TECEdrainline Stone viene fornita già come set, composta dalla canaletta in acciaio inox e dall'apposito inserto rivestibile, disponibile da 700 a 1500 mm.



Il sistema per doccia a filo pavimento TECEdrainline Stone deve sempre essere composto da:

- A¹ una canaletta Stone in acciaio inox con inserto
- B un pozzetto di drenaggio

A¹

Canaletta “Stone” in acciaio inox
Set completo pag. 75



1

La migliore soluzione per una canaletta doccia a filo pavimento in pietra naturale: solo sottili fessure di drenaggio segnano il contorno della canalina, rendendola quasi invisibile. Grazie ai dettagli intelligenti e ai giusti accessori, la canalina doccia TECEdrainline Stone per pietra naturale può essere installata in modo rapido e affidabile.

1 La canaletta “Stone” viene fornita già come set, composta da: canaletta in acciaio inox e apposito inserto rivestibile.

B

Pozzetto di drenaggio
Gamma completa pag. 76



I pozzetti di drenaggio TECEdrainline sono disponibili orizzontali in 4 altezze da 54 a 120 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile.

* Ordinare separatamente il pozzetto di drenaggio (vedi pag. 76)


La gamma completa

Scegli e componi la canalina doccia TECEdrainline su misura

A

CANALETTE DOCCIA

Canaletta lineare “Classic” in acciaio inox




Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600700 €337,00	600800 €354,00	600900 €364,00	601000 €388,00	601200 €420,00	601500 €472,00



Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Nero opaco	600705 €370,00	600805 €385,00	600905 €396,00	601005 €420,00	601205 €453,00	601505 €562,00
Bianco opaco	600706 €370,00	600806 €385,00	600906 €396,00	601006 €420,00	601206 €453,00	601506 €562,00

Canaletta lineare “Classic” per posizionamento a filo parete


Il modello “Classic” con alzatina è perfetta per il montaggio a filo parete: grazie all'alzatina posta sulla flangia piegata, è possibile un collegamento ancora più semplice e a filo del rivestimento a parete.



Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600701 €337,00	600801 €354,00	600901 €364,00	601001 €388,00	601201 €420,00	601501 €472,00


A¹

CANALETTA DOCCIA RIVESTIBILE “STONE”







Canaletta lineare “Stone” in acciaio inox

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	650700 €576,00	650800 €613,00	650900 €654,00	651000 €700,00	651200 €782,00	651500 €916,00



B

POZZETTI DI DRENAGGIO ORIZZONTALI


DN 40	Modello	Scarico	Codice	€/pz.	
		"ultrapiatto"	Laterale DN 40	650004	54,50
Altezza totale d'installazione fino al bordo superiore del pavimento finito		Altezza di montaggio fino al livello superiore della canalina			
min. 68,5 mm*		min. 61,5 mm*			
Pozzetto ultrasottile		0,5 l/s 0,6 l/s**			
DN 50	Modello	Scarico	Codice	€/pz.	
		"piatto"	Laterale DN 50	650000	51,00
Altezza totale d'installazione fino al bordo superiore del pavimento finito		Altezza di montaggio fino al livello superiore della canalina			
min. 95 mm		min. 87 mm			
Pozzetto piatto		0,8 l/s			
DN 50	Modello	Scarico	Codice	€/pz.	
		"normale"	Laterale DN 50	650001	52,00
Altezza totale d'installazione fino al bordo superiore del pavimento finito		Altezza di montaggio fino al livello superiore della canalina			
min. 120 mm		min. 112 mm			
Pozzetto normale		0,9 l/s			
DN 70	Modello	Scarico	Codice	€/pz.	
		"maxi"	Laterale DN 70	650002	87,00
Altezza totale d'installazione fino al bordo superiore del pavimento finito		Altezza di montaggio fino al livello superiore della canalina			
min. 148 mm		min. 140 mm			
Pozzetto maxi		1,4 l/s			

*Senza piedini di montaggio

**Senza sifone

*Senza piedini di montaggio **Senza sifone


POZZETTI DI DRENAGGIO VERTICALI

DN 50	Modello	Scarico	Codice	€/pz.	
		"verticale"	Verticale DN 50	650003	121,50
Altezza totale d'installazione fino al bordo superiore del pavimento finito		Altezza di montaggio fino al livello superiore della canalina			
min. 67 mm*				min. 52 mm*	
Pozzetto verticale					
	Set antincendio FireStop per pozzetto "verticale" DN 50				
Con il set Fire-Stop TECE offre sicurezza e soluzioni innovative per la protezione antincendio, fino alla classe di resistenza al fuoco EI 120 secondo la norma DIN EN 13501-3.			660006	221,00	
*Senza piedini di montaggio		**Senza sifone			




La gamma completa prevede pozzetti di drenaggio per diverse esigenze e condizioni strutturali:

- TECEdrainline pozzetto "ultrapiatto" DN 40, scarico laterale. Portata 0.5 l/s, montaggio orientabile rispetto al corpo della canaletta, con sifone rimovibile.
- TECEdrainline pozzetto "piatto" DN 50, scarico laterale. Portata 0.8 l/s, ruotabile a 360°, con sifone rimovibile.
- TECEdrainline pozzetto "normale" DN 50, scarico laterale. Portata 0.9 l/s, ruotabile a 360°, con sifone rimovibile.
- TECEdrainline pozzetto "maxi" DN 70, scarico laterale. Ruotabile a 360°, con sifone rimovibile. Capacità di drenaggio elevata di 1,4 l/s e altezza inferiore alla barriera d'acqua, secondo la norma DIN EN 1253; ideale per i grandi soffioni doccia.
- TECEdrainline pozzetto "verticale" DN 50. Portata 1.3 l/s, ruotabile a 360°, con sifone rimovibile. Disponibile con eventuale kit (opzionale) di protezione antincendio con classe di resistenza al fuoco di EI 120.




Cover “steel II” in acciaio inox

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600782 €248,00	600882 €257,00	600982 €270,00	601082 €303,00	601282 €368,00	601582 €466,00
Spazzolata	600783 €248,00	600883 €257,00	600983 €270,00	601083 €303,00	601283 €368,00	601583 €466,00




Cover “steel/plate” in acciaio inox

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Nero opaco	600785 €260,00	600885 €271,00	600985 €283,00	601085 €325,00	601285 €387,00	601585 €484,00
Bianco opaco	600786 €260,00	600886 €271,00	600986 €283,00	601086 €325,00	601286 €387,00	601586 €484,00




Cover in cristallo

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Cristallo bianco satinato	600793 €366,00	600893 €381,00	600993 €433,00	601093 €470,00	601293 €515,00	601593 €578,00
Cristallo nero satinato	600794 €366,00	600894 €381,00	600994 €433,00	601094 €470,00	601294 €515,00	601594 €578,00



Cover “basic” in acciaio inox

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600710 €126,00	600810 €131,00	600910 €141,00	601010 €158,00	601210 €197,00	601510 €257,00
Spazzolata	600711 €154,00	600811 €158,00	600911 €169,00	601011 €186,00	601211 €238,00	601511 €314,00




Cover “quadratum” in acciaio inox

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Spazzolata	600751 €307,00	600851 €317,00	600951 €337,00	601051 €379,00	601251 €459,00	601551 €579,00


C

INSERTI PIASTRELLABILI




Inserto in acciaio inox piastrellabile “plate II”

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600772 €203,00	600872 €209,00	600972 €222,00	601072 €250,00	601272 €299,00	601572 €354,00



Inserto in acciaio inox piastrellabile “plate”

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Lucida	600770 €161,00	600870 €166,00	600970 €174,00	601070 €191,00	601270 €234,00	601570 €289,00



Inserti in acciaio inox piastrellabili con rivestimento verniciato “steel/plate”

Lunghezza nominale	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Nero opaco	600785 €260,00	600885 €271,00	600985 €283,00	601085 €325,00	601285 €387,00	601585 €484,00
Bianco opaco	600786 €260,00	600886 €271,00	600986 €283,00	601086 €325,00	601286 €387,00	601586 €484,00

* Ordinare separatamente il pozzetto di drenaggio (vedi pag.76)




DOCCE A FILO PAVIMENTO

TECEdrainline

Accessori

Accessori per canalette doccia TECEdrainline

Prodotto	Descrizione	Dimensioni	Codice	Conf.	€/pz-m
	Set piedini di regolazione con base insonorizzante	94-142 mm	660003	1 set	33,00
		139-187 mm	660004	1 set	40,00
	Setaccio per capelli		660005	1 pz	22,00
	Sifone a membrana per pozzetti TECEdrainline	“ultrapiatto”	660015	1 pz	12,80
		“piatto”	660016	1 pz	12,80
		“normale”	660018	1 pz	12,80
		“maxi” e “verticale”	660017	1 pz	17,00
	Set antincendio FireStop EI 120 DN 50 per pozzetto “verticale”		660006	1 pz	221,00
	Fascia sigillante Seal System per canaline TECEdrainline		660019	3,9 m	35,00/m
	Materassino fonoassorbente Drainbase	1,25m x 1,25m x 6mm	660001	1 pz	87,50
	Materassino fonoassorbente Drainbase (rotolo)	8m x 1,25m x 6mm	660002	8 m	70,00/m



DOCCE A FILO PAVIMENTO

TECEdrainline per pavimenti liquidi

Superfici continue, estetica perfetta

Canaletta doccia TECEdrainline per pavimenti liquidi

Con la canaletta doccia TECEdrainline, TECE offre ora la possibilità di prolungare senza interruzioni i pavimenti continui anche all’interno della zona doccia. L’unico elemento visibile è la sottile fessura di ingresso dell’acqua.

Finora, chi desiderava rivestimenti continui senza giunzioni nelle docce doveva accettare alcuni compromessi: una canaletta visibile era spesso inevitabile. Con TECEdrainline per pavimenti liquidi, questi compromessi appartengono al passato. Questa soluzione consente di realizzare una zona doccia senza giunzioni, con un’estetica minimalista e senza interruzioni del materiale, per un bagno dall’aspetto omogeneo e uniforme, come realizzato da un unico stampo.

Pulito, luminoso, esclusivo

Il design del bagno uniforme trasmette calma visiva e una maggiore sensazione di spazio. Grazie alla disponibilità di numerosi materiali moderni, questo stile minimalista per il bagno ha conosciuto un forte ritorno negli ultimi anni. Le ragioni sono evidenti: le superfici continue ampliano visivamente lo spazio. Quanto meno l’occhio percepisce elementi di discontinuità su pavimento o pareti, tanto più l’ambiente appare ampio. Inoltre, microcemento e rasanti minerali offrono possibilità pressoché illimitate in termini di colori e texture, permettendo di creare ambienti distintivi, accoglienti e dal carattere personale. A questo si aggiungono una piacevole sensazione al tatto e una minore sensibilità ai depositi di calcare e sporco.

La struttura nel dettaglio

Scoprite qui quali componenti costituiscono la nuova TECEdrainline per pavimenti liquidi.


Collare di tenuta Seal System, premontato in fabbrica, per l'integrazione nel sistema di impermeabilizzazione composito, conforme alla DIN 18534.

Scarichi disponibili in tre altezze con scarico laterale e nella versione con scarico verticale. Da ordinare separatamente.

Copertura in acciaio inox 1.4301 (304) con superficie in fusione minerale, per installazione con incollaggio su pavimenti liquidi.

Corpo canaletta in acciaio inox senza giunzioni, con rivestimento in fusione minerale sulla flangia della canalina per l'installazione incollata con pavimenti liquidi.

Piedini di montaggio (opzionali) per una facile regolazione in altezza e il corretto posizionamento del corpo canalina durante la fase di installazione al grezzo.



Set canaletta doccia per pavimenti continui, con inserto canaletta rivestibile

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	Conf.	€/pz
300 mm	380 mm	259 mm	640427	1 set	Su richiesta

Il set è composto da:

- Corpo canaletta in acciaio inox 1.4301 (304)
- Manicotto sigillante Seal System premontato per integrazione in cantiere nel sigillante composito liquido o in fogli, conforme a DIN 18534
- Inserto canaletta in acciaio inox 1.4301 (304)
- Flangia canaletta e inserto canaletta con superficie in ghisa minerale per l'incollaggio con coperture pavimento liquide
- Staffa di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e per il collegamento di piedini di montaggio opzionali
- Corpo canaletta con pendenza interna per migliorare il deflusso dell'acqua e l'effetto autopulente, con collegamento centrale della canaletta per il collegamento allo scarico
- Guarnizione tubo a immersione

Da ordinare separatamente:

- Pozzetto di drenaggio (non compatibile con pozzetto di drenaggio "ultra ribassato", cod. 650004) - Gamma completa pag. 76
- Piedini di montaggio (opzionali) - Vedi pag. 83
- Drainbase materassino fonoassorbente (opzionale), per il rispetto del livello di rumore di installazione secondo DIN 4109 e il livelli di isolamento acustico (SSt) da I a III VDI 4100 - Vedi pag. 83



La canaletta per pavimenti liquidi TECEdrainline è disponibile da Luglio 2026.



DOCCE A FILO PAVIMENTO

TECEdrainprofile

Canalette doccia tagliabili

LA SOLUZIONE PERFETTA.

Il design della zona doccia è elegante, lineare e preciso con la canaletta doccia a pavimento TECEdrainprofile – in un match perfetto con la rubinetteria di molti produttori leader del mercato.

TECEdrainprofile dotazione completa

Una canaletta doccia TECEdrainprofile regolabile in lunghezza è sempre composta da:

- A una canaletta in acciaio inox
- B un pozzetto di drenaggio

Il collare di tenuta Seal System è incluso nella fornitura. Sigilla in modo sicuro e saldo, con un semplice clic.

A Canaletta in acciaio inox



1




2



3

- 1 TECEdrainprofile canaletta doccia in acciaio inox spazzolato e lucido.
- 2 TECEdrainprofile canaletta doccia in acciaio inox con superficie in PVD colorata.
- 3 TECEdrainprofile canaletta doccia in acciaio inox con superficie nero spazzolato.

Il profilo in acciaio inox può essere accorciato su entrambi i lati e adattato in modo preciso alle dimensioni della zona doccia.




Particolarità: il gradiente interno
La canaletta doccia ha un'inclinazione interna per migliorare il drenaggio dell'acqua e l'effetto autopulente. Pertanto, l'acqua che fuoriesce dalla superficie è diretta in modo affidabile verso lo scarico centrale.

B Pozzetti di drenaggio



La gamma di pozzetti di scarico TECEdrainprofile è costituita da un pozzetto piatto e un pozzetto standard. Il collare di tenuta Seal System, sigilla in modo sicuro con un semplice clic ed è compreso nella fornitura.

Il pozzetto sifonato TECEdrainprofile viene semplicemente fissato al pavimento e rimane a filo con la superficie quando il massetto viene livellato.



Pozzetto	h ₂ [mm]	Portata [l/s]
piatto	65	≥ 0,46 / ≥ 0,53*
standard	95	≥ 0,6 / ≥ 0,8*

* con accumulo di 10/20 mm secondo DIN EN 1253-1

- h₁ Altezza del profilo doccia / rivestimento del pavimento 8-25 mm (incl. colla).
- h₂ Altezza di scarico fino al bordo superiore del massetto.
- h₃ Altezza per protezione acustica e/o isolamento e pendenza di drenaggio.



Le canalette doccia TECEdrainprofile sono accostabili per creare una soluzione oltre le misure standard.

A

CANALETTE DOCCIA



Canaletta doccia in acciaio inox lucido

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice
Acciaio inox	Lucida	670810	670910	671010	671210
		€361,00	€376,00	€397,00	€464,00



Canaletta doccia in acciaio inox spazzolata

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Acciaio inox	Spazzolata	670800	670900	671000	671200	671600
		€325,00	€335,00	€346,00	€366,00	€500,00




Canaletta doccia in acciaio inox con superficie nera spazzolata

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Nero	Spazzolata	670821	670921	671021	671221	671621
		€562,00	€572,00	€582,00	€629,00	€773 ,00



Canaletta doccia in acciaio con superficie in PVD Black Chrome spazzolata

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice
Black Chrome	Spazzolata	670801	670901	671001	671201
		€562,00	€572,00	€582,00	€608,00



Canaletta doccia in acciaio con superficie in PVD Gold Optic lucida

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice
Gold Optic	Lucida	670812	670912	671012	671212
		€562,00	€572,00	€618,00	€696,00



Canaletta doccia in acciaio con superficie in PVD Gold Optic spazzolata

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice
Gold Optic	Spazzolata	670802	670902	671002	671202
		€562,00	€572,00	€582,00	€608,00



Canaletta doccia in acciaio con superficie in PVD Red Gold spazzolata

Lunghezza nominale		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Modello	Finitura	Codice	Codice	Codice	Codice
Red Gold	Spazzolata	670803	670903	671003	671203
		€562,00	€572,00	€582,00	€608,00

DESIGN SENZA INTERRUZIONI

- Tagliabili su misura con seghetto manuale fino a 500 mm.
- Accostabili per ottenere misure oltre standard.
- Copertura profilo con funzione "push" per la rimozione manuale e pulizia semplificata.
- Per coperture pavimento da 8-25mm (incl. strato adesivo).
- Per installazione a filo parete per rivestimenti da 10mm (incl. strato adesivo).


Pozzetti di drenaggio per diverse esigenze

La gamma di pozzetti di scarico TECEdrainprofile è costituita da un pozzetto piatto e un pozzetto standard. Il collare di tenuta Seal System, sigilla in modo sicuro con un semplice clic ed è compreso nella fornitura.



Capacità drenante $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s
(a norma EN 1253 con accumulo di 10/20 mm sopra la copertura del profilo)

“piatto”




Pozzetto di drenaggio per canaletta doccia

Descrizione	Scarico	Codice	€/pz.
“piatto”	Laterale DN 40	673001	243,00



Capacità drenante $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
(a norma EN 1253 con accumulo di 10/20 mm sopra la copertura del profilo)

“standard”



Pozzetto di drenaggio per canaletta doccia


Descrizione	Scarico	Codice	€/pz.
“standard”	Laterale DN 50	673002	243,00

DOCCE A FILO PAVIMENTO

TECEdrainprofile

Accessori

Accessori per canalette doccia TECEdrainprofile

Prodotto	Descrizione	Dimensioni	Codice	Conf.	€/pz-m
	Set piedini di montaggio		674000	1 set	20,60
	Staffe per il montaggio a parete e a pavimento		674001	1 set	41,20
	Setaccio per capelli in acciaio inox		674002	1 set	66,00
	Materassino fonoassorbente Drainbase	1,25m x 1,25m x 6mm	660001	1 pz	87,50
	Materassino fonoassorbente Drainbase (rotolo)	8m x 1,25m x 6mm	660002	8 m	70,00/m
	Tappo antiodore		674006	1 pz	16,00



FLESSIBILITÀ SENZA CONFINI

TECEdrainway

Il percorso più bello per l'acqua

PERFETTA INTEGRAZIONE NELLA ZONA DOCCIA

È il momento di una nuova generazione di canalette doccia. TECEdrainway combina un design architettonico minimalista con uno scarico ultra-sottile. Per il massimo effetto di spazio e una totale libertà sotto la doccia.



Design minimalista per uno spazio senza confini

Grazie al suo profilo ultra-slim, TECEdrainway scompare nel punto d'incontro tra parete e pavimento.

Il risultato è un'estetica elegante che si fonde all'ambiente con assoluta discrezione: un dettaglio capace di esserci senza mai imporsi.



Dotata di effetto autopulente

Grazie alla pendenza 3D integrata, l'acqua scorre con una forza ottimizzata che mantiene la canalina sempre pulita. Un design intelligente che compensa anche le piccole irregolarità della posa. I capelli scivolano direttamente nel tubo di scarico senza impigliarsi in angoli o bordi.

Per far risplendere l'acciaio inox di facile manutenzione basta un semplice panno: risciacqui, passi il panno e hai finito! Ogni angolo è raggiungibile con facilità.



Armonia di colori e finiture

La gamma cromatica di TECEdrainway prevede le finiture: acciaio inox spazzolato, nero spazzolato, bronzo spazzolato e ottone spazzolato. Un'armonia cromatica perfetta, nata per coordinarsi con le placche di azionamento TECEsquare in acciaio inox e nero spazzolato e TECEsolid in bronzo e ottone spazzolato.

La finitura superficiale PVD offre una protezione efficace contro i graffi e garantisce un'estetica elegante e duratura nel tempo. Questo processo avanzato unisce un'eccellente qualità cromatica a una brillantezza che si mantiene anche in caso di utilizzo intensivo.



iF DESIGN AWARD 2026 Gold

Un riconoscimento che premia design innovativo e ingegneria intelligente. TECEdrainway ha ricevuto l'iF DESIGN AWARD 2026 Gold, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo.

A fare la differenza sono stati i dettagli intelligenti di grande impatto; TECEdrainway rivoluziona la tecnologia di scarico con rapporti di flusso ottimizzati e un'impressionante capacità autopulente.





Il sistema modulare TECEdrainway consente un’ampia gamma di combinazioni utilizzando solo pochi componenti.
Il pacchetto prevede:

- A una canaletta in acciaio inox
- B uno scarico e accessori

A
Canaletta in acciaio inox

B
Scarico



Il sistema modulare TECEdrainway consente un’ampia gamma di combinazioni utilizzando solo pochi componenti, adatti per strutture a pavimento a partire da 65 mm e aree doccia fino a 1600 mm di larghezza. Il vero vantaggio è che la fornitura avviene per fasi di costruzione, non in set preconfezionati. Ricevi solo ciò che ti serve al momento, evitando che componenti delicati restino abbandonati in cantiere per settimane, rischiando di perdersi o danneggiarsi.

Ogni sistema doccia TECEdrainway è composto da:
1 Un profilo in acciaio inox
2 Uno scarico e accessori (opzionali)


Sistema modulare TECEdrainway

Panoramica gamma prodotti

A

CANALETTE DOCCIA

TECEdrainway è disponibile in quattro diverse varianti di colore e in due lunghezze nominali che possono essere tagliate su misura.



TECEdrainway in PVD acciaio inox spazzolato

Prodotto	Finitura	Lunghezza in mm	Codice	Conf.	€/pz.
	Acciaio inox spazzolato	1100	691100	1 pz	312,00
	Acciaio inox spazzolato	1600	691600	1 pz	474,00

TECEdrainway in PVD nero spazzolato

Prodotto	Finitura	Lunghezza in mm	Codice	Conf.	€/pz.
	Nero spazzolato	1100	691120	1 pz	382,00
	Nero spazzolato	1600	691620	1 pz	608,00

TECEdrainway in PVD ottone spazzolato

Prodotto	Finitura	Lunghezza in mm	Codice	Conf.	€/pz.
	Ottone spazzolato	1100	691130	1 pz	505,00
	Ottone spazzolato	1600	691630	1 pz	752,00

TECEdrainway in PVD bronzo spazzolato

Prodotto	Finitura	Lunghezza in mm	Codice	Conf.	€/pz.
	Bronzo spazzolato	1100	691140	1 pz	505,00
	Bronzo spazzolato	1600	691640	1 pz	752,00

B

SCARICHI

Scarico "piatto" TECEdrainway DN40


Prodotto	Descrizione	Codice	€/pz.
	Pozzetto di drenaggio "piatto" orizzontale, DN 40 Include set di montaggio e rialzo per scarico	693020	237,00

Scarico TECEdrainway DN50

Prodotto	Descrizione	Codice	€/pz.
	Pozzetto di drenaggio orizzontale, DN 50 Include set di montaggio e rialzo per scarico	693010	237,00

Scarico "verticale" TECEdrainway DN50

Prodotto	Descrizione	Codice	€/pz.
	Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50 Include set di montaggio e rialzo per scarico	693030	284,00



- h1

Altezza del rivestimento incluso il letto di colla da 8 a 16 mm (fino a 32 mm con adattatore opzionale)
- h2

Altezza dallo scarico al bordo superiore del massetto
- h3

Altezza addizionale opzionale per isolamento, ecc.

Scarico	h ₂ [mm]	Performance [l/s]
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
Vertical	42***	0.5/1.2

* Ulteriori 20 mm con disco di regolazione opzionale
** Con un'altezza di ristagno di 10/20 mm in conformità alla norma EN 1253-1
*** Lo scarico "verticale" è montato sotto la soletta h2 = 301 mm – spessore soletta


FLESSIBILITÀ SENZA CONFINI

TECEdrainway

Accessori

Accessori per canalette doccia TECEdrainway

Prodotto	Descrizione	Codice	Conf.	€/pz-m
	Adattatori di prolunga (2 pezzi) per il disco di regolazione, per l'estensione continua dell'altezza delle strutture a pavimento da 16 a 32 mm, incluso lo strato di adesivo. Compatibile con tutti gli scarichi TECEdrainway.	694008	1 pz	Su richiesta
	Spirale sturatubi rivestita in plastica per la pulizia delle tubazioni di scarico.	694000	1 pz	Su richiesta
	Tubo flessibile ad alta pressione, lunghezza 10 m. Filetto maschio da 1/4" e chiave da 17 mm.	694001	1 pz	Su richiesta
	Set di protezione antincendio, composto da: - Nastro di protezione antincendio autoadesivo, lunghezza 790 mm - Etichetta identificativa	694009	1 pz	Su richiesta
	Materassino fonoassorbente Drainbase Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm	660001	1 pz	87,50
	Materassino fonoassorbente Drainbase, rotolo Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)	660002	1 pz	70,00

An aerial photograph showing a drainage system installed on a textured, light-colored surface. A central rectangular area is outlined in black, with several lines radiating outwards from its corners, suggesting a network of drains or channels. The background has a mottled, organic texture.

SEMPLICE E COMPATTO

TECEdrainpoint S

Scarichi a pavimento sifonati

SISTEMA MODULARE.

Un vero sistema modulare per rispondere ad ogni esigenza.

TECEdrainpoint S

Uno scarico a pavimento TECEdrainpoint S è sempre composto da

- A** un portagriglia e una cover o inserto piastrellabile
- B** un pozzetto di scarico
- C** una guaina di tenuta Seal System



Per le applicazioni più comuni, sono disponibili anche i set di drenaggio completi!

A Portagriglia e cover o inserto piastrellabile



I portagriglia TECEdrainpoint S sono disponibili con telaio di supporto, griglia in plastica o in acciaio inox.

Le cover TECEdrainpoint S sono disponibili come griglie di design in acciaio inox in due modelli e dimensioni (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) e anche in versione avvitabile.


Quando si vuole rivestire con le piastrelle, il pezzo di rivestimento viene posizionato direttamente sull'inserto idoneo con o senza bordo.

B Pozzetto di drenaggio



La gamma TECEdrainpoint S comprende pozzetti sifonati per diverse altezze di installazione e per tubi di scarico DN 50/70/100. Tutti i pozzetti sono dotati della flangia universale Seal System, a cui aggiungere uno dei due sistemi di tenuta.


C Guaina di tenuta Seal System



La guaina di tenuta della gamma TECEdrainpoint S garantisce un collegamento alla guarnizione composta del piastrellista, conforme alla norma DIN 18534.

DRITTI AL PUNTO.

Posizionato come elemento di drenaggio centrale oppure vicino alla parete, TECEdrainpoint S ha una forma che si adatta ad ogni bagno e stupisce, poichè è una soluzione innovativa e versatile.








Semplicemente speciale!


Le coperture a pavimento sono disponibili come griglie di design in acciaio inox o in versione piastrellabile per una perfetta integrazione nel rivestimento del pavimento, in particolare con pietre naturali o gres.

- 1
- Griglia piastrellabile "plate" con bordo a vista
- 2
- Inserto piastrellabile "stone" a scomparsa
- 3
- Griglia in acciaio inox
- 4
- Griglia di design "quadratum"



A

	Portagriglia in acciaio inox e griglia "basic"	Portagriglia in acciaio inox e griglia "quadratum"	Inserto piastrellabile
100 mm	 3660002 €53,00	 3660007 €116,60	 "stone" 3660016 €49,80
150 mm	 3660004 €71,00	 3660008 €172,80	 "plate" 3660011 €70,00

B

	Pozzetto di scarico con flangia universale Seal System	
	Orizzontale	
DN 50	 "ultrapiatto" 3601400 €39,30	Per le applicazioni più comuni, sono disponibili anche i set di drenaggio completi!

A + B

	Set di drenaggio completi - DN 50	
	Orizzontale	
	Ultrapiatto	
Portagriglia in acciaio inox	  3601102 €78,00	  "plate" 3601108 €101,00

C

Prodotto	Descrizione	Codice	€/pz.
	Guaina di tenuta Seal System per impermeabilizzazioni composite. Composto da panno in PP (superiore e inferiore) e pellicola interna impermeabile in PP. Dimensioni = 480 x 480 mm	3690004	21,80

SEMPLICE E COMPATTO

TECEdrainpoint S

Accessori

Accessori per scarichi a pavimento TECEdrainpoint S

Prodotto	Descrizione	Dimensioni	Codice	Conf.	€/pz-m
	Setaccio per capelli		3690005	1 pz	9,90
	Tappo antiodore con membrana	DN 50 ultrapiatto H 50 mm	3695002	1 pz	14,60
		DN 50 standard e verticale e DN 70 H 83 mm	3695005	1 pz	14,20
		DN 100 H 117 mm	3695006	1 pz	18,60

Condizioni generali di vendita

1) ORDINI

Gli ordini, che sono irrevocabili per un periodo di sessanta giorni dalla ricezione, sono sempre assunti con la clausola “salvo approvazione della Casa”; l'accettazione dell'ordine è comunicata al Cliente entro il termine di irrevocabilità della proposta. La Casa non è impegnata alla consegna (anche parziale) della merce ordinata se non dopo l'accettazione dell'ordine. La mancata accettazione entro il termine di 60 giorni non determina la caduta del contratto bensì la sola facoltà per il Cliente di revocare l'ordine, purché la revoca intervenga prima dell'accettazione tardiva.

2) PREZZI

Le forniture sono effettuate al prezzo dei listini della Casa in vigore al momento della consegna; anche in caso di ordine accettato, quindi, la Casa ha facoltà di applicare, all'atto della consegna, gli aumenti di listino che siano intervenuti, appunto, nel tempo intercorso tra l'accettazione e la consegna. Sconti particolari rispetto alle disposizioni di listino prezzi, ovvero alle disposizioni della Casa, devono essere concordati in modo specifico e approvati per iscritto.

3) SPEDIZIONI

La merce viene spedita o consegnata sul luogo indicato dal Cliente il quale può dare tutte le disposizioni a tal riguardo. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se viene venduta franco destino e in porto assegnato: conseguentemente la Casa non risponde dei danni subiti dalla merce durante il trasporto e/o la spedizione. Il Cliente può richiedere, nell'ordine accettato, la spedizione o l'invio della merce per il tramite di uno specifico trasportatore ovvero spedizioniere: in tal caso deve accollarsi l'eventuale maggior costo rispetto ai mezzi (e/o alle imprese) usualmente impiegati dalla Casa. In mancanza di specifiche indicazioni contenute nell'ordine accettato, la Casa è autorizzata dal Cliente a servirsi per il trasporto, la consegna o la spedizione, dei mezzi ritenuti più opportuni e comunque delle imprese che siano disponibili per effettuare la consegna medesima.

4) IMBALLI

La casa fornisce gratuitamente gli imballi usualmente necessari per la merce venduta e quelli eventualmente necessari per l'effettuazione del trasporto. Eventuali richieste e/o necessità di imballaggi speciali verranno addebitati al cliente ed i relativi costi saranno indicati in fattura.

5) RESI

L'eventuale restituzione della merce deve essere concordata con la Casa, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi sanciti dal presente formulario; conseguentemente è facoltà della Casa non accettare la restituzione di merci che intervenisse senza preventivo accordo. Salvo diversi accordi stipulati tra le parti e da provarsi per iscritto, la Casa si impegna, nel caso in cui la merce resa sia ancora perfettamente imballata, ad accreditare al Cliente un importo pari all'80% del valore della merce resa: tuttavia la percentuale dell'80% è raggiunta solo nell'ipotesi in cui la merce resa sia limitata alla mancanza o al danneggiamento dell'imballo.

6)PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle contenute nell'ordine accettato, ovvero nell'eventuale offerta della Casa accettata dal Cliente. Per il caso in cui non siano pattuite specificatamente i termini di pagamento le parti faranno riferimento, in ordine progressivo, ai seguenti criteri: termine di pagamento concesso al medesimo Cliente in precedenti ordini; pagamento secondo quanto concesso normalmente ai propri Clienti dalla Casa ovvero, a scelta di quest'ultima, pagamento alla consegna.

7) INTERESSI DI MORA

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti saranno addebitati all'acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine di pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento può determinare, a discrezione della Casa la decadenza dal beneficio del termine del Cliente. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della TECE Italia Srl; il pagamento concordato a mezzo di ricevuta bancaria, ovvero di strumento equivalente, non varrà a modificare il luogo di esecuzione dell'obbligazione facente capo al Cliente, luogo che resterà appunto fissato presso la sede della TECE Italia srl a socio unico.

8) RISERVA DI PROPRIETÁ

Per il caso in cui la Casa conceda un pagamento a rate - o pagamento comunque diversamente dilazionato - la merce resterà di proprietà della Casa stessa fino all'avvenuto integrale pagamento dell'ultima rata o tranche, nel rispetto, peraltro, delle previsioni di cui all'art. 1525 c.c. In caso di risoluzione contrattuale dovuta a mancato pagamento di una tranche del prezzo ovvero anche solo di una rata del prezzo stesso, la Casa potrà trattenere le somme pagate sino a quel momento dal Cliente a titolo di indennità, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente causato dalla Casa. È facoltà della Casa avvalersi oppure no del disposto della presente clausola e pretendere conseguentemente la restituzione della merce, ovvero, alternativamente, l'adempimento perfetto del contratto.

9) TERMINE DI CONSEGNA

È facoltà della Casa posticipare la data di consegna, al massimo di 30 giorni, rispetto a quella indicata nell'ordine accettato per l'eventualità in cui la merce richiesta non sia immediatamente disponibile, senza che ciò valga a fondare, da parte del Cliente, richiesta di soluzione contrattuale ovvero richiesta di risarcimento danni per il ritardo.

10) GARANZIA

La Casa riconosce al Cliente la garanzia prevista dalla legge e segnatamente quella di cui all'art. 114 e ss del D.Lgs 206/2005. La Casa si avvale inoltre di copertura assicurativa relativa alla “responsabilità civile dei prodotti” e ciò per garantire la propria solvibilità nell'ipotesi di un eventuale risarcimento che spetti al Cliente.

11) RECLAMI

I reclami relativi ai vizi non occulti della merce fornita devono essere effettuati entro otto giorni dal ricevimento della merce medesima; i reclami relativi ai vizi occulti devono essere effettuati entro otto giorni dalla scoperta. Per quanto non previsto dal presente formulario vale quanto sancito nell'art. 1495 c.c.

12) INOPPONIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1462 c.c., l'acquirente non potrà, per giustificare o legittimare l'omesso o ritardato pagamento, opporre l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. in forza di asserita esistenza di vizi, né opporre l'esistenza di un danno da questi ultimi derivato, e ciò tanto nel caso in cui i vizi medesimi siano oggetto di garanzia e siano stati regolarmente denunciati, quanto nell'ipotesi in cui siano stati denunciati in ritardo oppure non siano stati denunciati. La Casa, salvi i diritti dei Clienti relativi alle garanzie prestate sulla merce venduta e la possibilità di azionarli giudiziariamente in separata sede, potrà agire per recuperare quanto le è dovuto qualora, in contrasto con quanto previsto nella presente clausola, il Cliente opponga l'inadempimento della Casa, eccepisca l'esistenza di vizi, eccepisca l'esistenza di danni al fine di giustificare l'omesso o il ritardato pagamento.

13) REVOCA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

L'effettuazione di un ordine alla TECE Italia srl a socio unico se non diversamente stabilito con apposita pattuizione da provarsi per iscritto, comporta l'accettazione delle condizioni generali di cui al presente formulario e la revoca delle eventuali condizioni generali dell'acquisto del Cliente.

14) CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

I contratti e gli ordini stipulati e inviati alla Casa non sono cedibili a terze persone, ditte, società o imprese, se non con la specifica autorizzazione scritta della Casa stessa.

15) INFORMATIVA E CONSENSO D.LGS 196/2003

L'acquirente dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, conformemente al dettato del D.Lgs. 196/2003 ed ai Provvedimenti del Garante. TECE Italia Srl potrà comunicare a terzi tali dati. Il Cliente ha il diritto di opporsi, di chiedere per iscritto l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione di dati.

16) FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alle forniture e ai contratti stipulati con la TECE Italia srl a socio unico regolati dal presente formulario, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Modena.

17) PUBBLICAZIONI WEB

L'eventuale pubblicazione dei nostri prodotti su siti di vendita On-Line da parte di nostri Clienti o eventuali aziende collegate o consociate, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata da TECE Italia srl.

Note:

- Questo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti.
- I prezzi indicati nel listino si intendono IVA esclusa.
- Vedi le "Condizioni generali di vendita".
- Fornitura da € 2.000,00 netto, consegna gratuita (escluso TECEfloor).
- La quantità minima ordinabile è a confezione; quantità inferiori non saranno fornite.
- Riserva di modifiche tecniche.
- I prezzi e le confezioni indicati nel presente listino possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Data di emissione Aprile 2026

Per maggiori informazioni, vai su:
www.tece.it

TECE Italia srl
T +39 059 / 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it