TECEdrainpoint S modularni sistem

Modularni sistem umesto nepreglednih setova.

TECEdrainpoint S celokupni paket

TECEdrainpoint S tačkasti odvod uvek se sastoji od:


A dizajnerske rešetke ili nosača pločica
B nasadnog dela
C odvoda

A Dizajnerska rešetka



Rešetke za TECEdrainpoint S dostupni su kao dizajnerske rešetke od plemenitog čelika u dve izvedbe i veličine (100 x 100 mm / 150 x 150 mm), a takođe i kao varijanta s navojem. U slučaju umetanja keramičkih pločica, komad pločice se umeće direktno na bezokvirni nosač pločice ili u uložak za pločice.

B Nasadni deo



Nasadni delovi za TECEdrainpoint S dostupni su s okvirom za rešetku od plastike ili plemenitog čelika.

C Odvod



Asortiman odvoda iz programa TECEdrainpoint S obuhvata odvode za različite visine izvedbe i za odvodne cevi DN 50/70/100. Svi odvodi su opremljeni Seal System univerzalnom prirubnicom.

Pribor

TECEdrainpoint S tačkaste odvode moguće je dopuniti membranskim zatvaračem neugodnih mirisa, koji se posebno naručuje, i sitom za skupljanje kose. Osim toga, TECEdrainpoint S program nudi pribor, kao što su pomagala za montažu i protivpožarna zaštita.



Savršeno integrisani

Bilo da su u pitanju keramičke pločice malog ili velikog formata: kod tačkastog odvoda je neophodne površine s nagibom moguće skladno integrisati u pločice. Same rešetke u ravni s podom dostupni su kao dizajnerske rešetke u dva atraktivna dizajna od poliranog plemenitog čelika, koji se jednostavno održavaju, ili kao nosač pločica sa ili bez okvira. Za savršeno integrisanje u podnu oblogu – posebno kod prirodnog kamena i fine keramike

1





2

3





4

1 Uložak za pločicu „plate“
2 Bezokvirni nosač pločice
3 Dizajnerska rešetka, plemeniti čelik
4 Dizajnerska rešetka, „quadratum“, plemeniti čelik

TECE GmbH
Nemačka
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Beograd
T +381 60 583 2303
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE
close to you

ODVODNJA SVEDENA NA TAČKU.

TECEdrainpoint S – praktični tačkasti odvod





U JEDNOJ TAČKI.

Bilo da se radi o centralnom odvodu ili odvodu u blizini zida – TECEdrainpoint S savršeno se integriše u svaki prostor i osvaja kao inovativno i svestrano sistemsko rešenje. Telo odvoda TECEdrainpoint S ima zatvarač neugodnih mirisa, koji je moguće u svako doba skinuti i očistiti. Dizajnerske rešetke zatim se mogu ponovo postaviti na telo odvoda ili pričvrstiti pomoću navoja – ovo poslednje je preferirana varijanta takođe i za javne objekte.

TECEdrainpoint S: montaža


Jedna prirubnica za sve slučajeve

Seal System univerzalna prirubnica omogućuje spajanje dve varijante zaptivki s jednom prirubnicom. Moguće je izvesti spojeve s kompozitnim zaptivkama ili sa steznom prirubnicom, na primer za spajanje zaptivnih traka na bazi bitumena.




Set prstenova

Seal System
zaptivna manžetna




Zaptivna folija od EPDM-a






Jedan od 8 odvoda s
univerzalnom prirubnicom




Primer izvedbe kompozitne zaptivke sa Seal System zaptivnom manžetnom i ispitanim zaptivnim proizvodom:

1. Drugi sloj kompozitne zaptivke
2. Seal System zaptivna manžetna
3. Prvi sloj kompozitne zaptivke
4. Zaštitna folija, univerzalna prirubnica
5. Estrih



Primer zaptivanja odvoda TECEdrainpoint S sa spajanjem steznom prirubnicom i spajanjem s trakastim zaptivkama.


Montaža pomoću Seal System zaptivne manžetne u kompozitnoj zaptivki




Korak 1: Pre umetanja i spajanja odvoda podlogu stručno pripremiti u pogledu zvučne izolacije.




Korak 2: Sada površinu popuniti estrihom.




Korak 3: Za nanošenje prvog sloja kompozitne zaptivke potrebno je skinuti zaštitnu foliju s odvoda.



Korak 4: U prvi, još vlažni sloj kompozitne zaptivke umetnuti Seal System zaptivnu manžetnu i prekriti drugim slojem.



Korak 5: Nakon potpunog postavljanja kompozitne zaptivke, nasadni deo prilagoditi visini podne obloge



Korak 6: Nakon postavljanja pločica i fugovanja postaviti rešetku. Time je montaža završena.