

TECE
close to you

ELEGANTNA REŠITEV!

Tuš profil TECEdrainprofile –
lep, praktičen, v ravlini z podom

NOVO



VEČSTRANSKO, ATRAKTIVNO, ČISTO


Nova svoboda v tehniki odtokov: TECEdrainprofile omogoča individualno oblikovanje tušev brez stranskih ploščic. Tuš profil se po širini optimalno umesti v tuš kabino. Zaradi tega prav tako poenostavi montažo in čiščenje – pametni detajli zagotavljajo maksimalno higieno in čistočo z minimalnimi stroški.

1


»Kaj bi mi olajšalo delo?
Izdelek, ki ga lahko
večkrat uporabljam – pravi
vsemogočni izdelek! «



2



3



Dober dizajn, malo delov – vse možnosti

Da bi Vaše skladišče in Vaš asortiment bili pregledni, smo koncipirali TECEdrainprofile kot enostavno modularno rešitev iz samo nekaj sestavnih elementov.

Tako lahko z enim in istim tuš profilom hitro in enostavno izvedete različne možnosti vgradnje: v ravnini s steno, v bližini stene ali v sobi. Zaradi tega je TECEdrainprofile popolna rešitev za Vas – kot tudi za zahteve Vaših kupcev.

Prednosti

- rešitev za vgradnjo v ravnini z nišo
- notranji naklon za optimalno odtekanje vode
- najbolj enostavno čiščenje za popolno higieno
- varno tesnjenje s potisno tesnilno manšeto
- enostavna montaža zahvaljujoč pametnim detajlom
- modularna rešitev – pregledno, fleksibilno, lahko razumljivo

- 1 Vgradnja v ravnini s steno
2 Vgradnja v bližini stene
3 Vgradnja stran od stene

Od montaže do čiščenja – na vse smo mislili.

Pri našem novem tuš profilu iz poliranega ali oščetkanega plemenitega jekla nismo mislili le na atraktivni dizajn, temveč tudi na vse, kar poenostavlja montažo, tesnjenje in higieno.


Več svobode pri oblikovanju

Profil iz plemenitega jekla je možno skrajšati z obeh strani in tako točno prilagoditi dimenzijam tuš kabine. Tako se, predvsem pri ploščicah velikega formata, dobi estetski skupni vtis brez stranskih kosov ploščic.




Zatesnjeno z enim pritiskom

Tovarniško pritrjena tesnilna manšeta omogoča vodotesno povezovanje – z enostavnim vstavljanjem na pritisk.




1

Sedaj je omogočena estetska vgradnja tuš profila v ravnini z nišo, po celotni širini tuša.




2

TECEdrainprofile se lahko prilagodi različnim debelinam stenskih in talnih oblog.



4

Zahvaljujoč funkciji pritiskanja je možno z roko sneti pokrov profila brez uporabe orodja.



3

Tuš profil je možno tudi po namestitvi odvodnice v estrih fino nameščati v vseh vodoravnih in navpičnih smereh.



Čista rešitev

Oprati, pobrisati, konec! Tuš profil iz plemenitega jekla se enostavno čisti s krpo – brez odstranjevanja rešetke kot pri tuš kanaletah. Notranji naklon optimizira odtekanje vode in učinek avtomatskega čiščenja ter tako dodatno zmanjšuje čas čiščenja.

TECEdrainprofile tuš profil

Tuš profil za odtekanje vode v tuših, za vgradnjo v lepilo za ploščice nad estrihi in tesnilno plastjo. Za talne obloge debeline od 8-25 mm (vključno s plastjo lepila). Za vgradnjo v ravnini s steno za stenske obloge debeline od 10 mm naprej (vključno s plastjo lepila). Za vgradnjo na steno (v ravnini s steno) ali z razmikom stene po želji.



Vsebina:

- tuš profil iz plemenitega jekla z možnostjo rezanja na dolžino, z notranjim naklonom za boljše odtekanje vode in z učinkom avtomatskega čiščenja, material 1.4301 (304)
- pokrov profila iz plemenitega jekla s funkcijo pritiskanja za ročno odstranjevanje, material 1.4301 (304)
- priključni podaljšek za povezovanje s TECEdrainprofile odvodnico
- prejemni elementi na spodnji strani tuš profila za enostavno montažo in mehanični spoj z lepilom za ploščice

Izdelek	Dolžina/širina	Nar. št.
TECEdrainprofile plem. jeklo, oščetkano	800/55 mm	670800
	900/55 mm	670900
	1000/55 mm	671000
	1200/55 mm	671200
TECEdrainprofile plem. jeklo, polirano	800/55 mm	670810
	900/55 mm	670910
	1000/55 mm	671010
	1200/55 mm	671210
TECEdrainprofile standardna odvodnica, DN 50 stransko odtekanje		673002
TECEdrainprofile nogice za montažo		674000
Podlaga za zvočno izol. 6mm Drainbase (rola)	8,00 m/1,25 m	660002
Podlaga za zvočno izol. 6mm Drainbase (kos)	1,25 m/1,25 m	660001

Za više informacija posjetite našu web stranicu
www.tece.hr

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.
Predstavništvo Beograd
T +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs