





OTPORNA, LAKA ZA ODRŽAVANJE, ELEGANTNA.

TECEsolid i TECEfilo-Solid: aktivacijske
tipke za WC i pisoar za javne i polujavne
prostore





SOLIDNO I ELEGANTNO

TECEsolid i TECEfilo-Solid su nove aktivacijske tipke za WC i pisoar vrlo otporne konstrukcije. Njihov spoljni izgled ističe se pljosnatim dizajnom, skladno zaobljenim ivicama i kvalitetnom površinom od nerđajućeg čelika. Atraktivna cena čini ove tipke posebno interesantnim za javne prostore. Zahvaljujući svojim vizuelnim kvalitetima dolaze do izražaja i u zahevnm privatnim kupatilima.



» U javnom sanitarnom prostoru armature moraju biti izdržljive. A estetika uprkos tome ne bi trebala biti zanemarena.«

TECEsolid i TECEfilo-Solid za WC i pisoar

- otporno i dugotrajno – zahvaljujući površini od plemenitog čelika debljine 2 mm
- tanka izrada – samo 6 mm ispred zida
- sa različitim površinama, opcionalno i sa zaštitom od otisaka prstiju
- zaštita od krađe – skriveno spajanje šrafova
- ručne i elektronske aktivacijske tipke za pisoar



TECEfilo-Solid elektronska aktivacijska tipka za pisoar sa infracrvenim senzorom:


Mogu se programirati vreme ispiranja, količina ispiranja, predispiranje i higijensko ispiranje kao i funkcija pauze za uštedu vode (manja količina ispiranja za vreme čestog korišćenja). Uz proizvod je priložen ključ za programiranje.

Higijensko ispiranje:

Automatsko vremenski upravljano ispiranje, po izboru 24, 72 ili 168 sati nakon zadnjeg korišćenja.


Funkcija pauze

Ako se pisoar ispire u razmacima manjima od dva minuta, količina vode automatski se smanjuje.



1

1 TECEsolid aktivacijska tipka za WC sa dvokoličinskim ispiranjem



2


2 TECEfilo-Solid elektronska aktivacijska tipka za pisoar




3

3 TECEsolid manualna aktivacijska tipka za pisoar


TECEsolid i TECEfilo-Solid površine:




plemeniti čelik četkani
(opcionally sa zaštitom od otisaka prstiju)



hrom sjaj



bela sjaj



bela mat

4




5



4 TECEsolid aktivacijska tipka za WC sa dvokoličinskim ispiranjem u četkanom plemenitom čeliku.


5 TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar u sjajnoj beloj boji.



TECEsolid aktivacijska tipka za WC za dvokoličinsko ispiranje

Aktivacijska tipka za TECE vodokotliče za aktivaciju sa prednje strane i odozgo. Vrlo tanka tipka sa tasterima obloženim gumom, uključujući aktivacijske šipke i materijal za pričvršćivanje. Tipka se može skriveno pričvrstiti šrafovim.


Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 6 mm



TECEsolid odstojni okvir

Za kombinaciju sa aktivacijskom tipkom TECEsolid. Koristi se kao odstojni međuokvir kod zidova male dubine.

Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 4 mm



TECEfilo-Solid elektronika za pisoar za mrežu 230 V

Set za finu montažu beskontaktnog infracrvenog ispirača, odgovara TECE kućištu za ispirač pisoara U 2; primenjivo od minimalnog prolaznog pritiska od 0,5 bara, skriveno pričvršćenje šrafovim. Mogućnost podešavanja vremena ispiranja, funkcije pauziranja sa uštedom vode, funkcije za pisoare sa pokrivnom pločom, funkcije čišćenja, predispiranja i higijenskog ispiranja.

Sastoji se od:

- magnetskog ventila sa filtrom za prljavštinu
- posebno ravne pokrovne ploče sa senzorskim poljem
- pričvrstnog materijala i ključa za programiranje

Dimenzije (Š x V x D): 100 x 150 x 6 mm


TECEfilo-Solid elektronika za pisoar, baterija 7,2 V

Set za finu montažu beskontaktnog infracrvenog ispirača, odgovara TECE kućištu za ispirač pisoara U 2; primenjivo od minimalnog prolaznog pritiska od 0,5 bara, skriveno pričvršćenje šrafovim. Mogućnost podešavanja vremena ispiranja, funkcije pauziranja sa uštedom vode, funkcije za pisoare sa pokrivnim pločama, funkcije čišćenja, predispiranja i higijenskog ispiranja.

Sastoji se od:

- magnetskog ventila s filtrom za prljavštinu
- posebno ravne pokrovne ploče sa senzorskim poljem
- pričvrstnog materijala i ključa za programiranje

Dimenzije (Š x V x D): 100 x 150 x 6 mm



TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar uklj. kartušu

Set za finu montažu TECE kućišta potisnog ispirača U 1; potisni ispirač klase 1,5 i 4 (DIN 12541); podesiva količina ispiranja od 1, 2 ili 4 litre; primjenjivo od minimalnog prolaznog pritiska od 0,5 bara; aktivacijska se može tipka skriveno spojiti šrafovim.

Sastoji se od:

- kartuše potisnog ispirača
- posebno tanke aktivacijske tipke od metala, ugradna visina 6 mm
- aktivacijska šipka i pričvrstni materijal

Dimenzije (Š x V x D): 104 x 124 x 6 mm

	Sustav	Izvedba	Br. artikla
	TECEsolid aktivacijska tipka za WC	bela sjaj	9240432
		bela mat	9240433
		plemeniti čelik četkani	9240430
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9240434
		hrom sjaj	9240431
	TECEfilo-Solid elektronika za pisoar mreža 230 V za TECE kućište ispirača za pisoar U 2	bela sjaj	9242032
		bela mat	9242036
		plemeniti čelik četkani	9242030
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242037
		hrom sjaj	9242031
	TECEfilo-Solid elektronika za pisoar baterija 7,2 V za TECE kućište ispirača za pisoar U 2	bela sjaj	9242035
		bela mat	9242038
		plemeniti čelik četkani	9242033
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242039
		hrom sjaj	9242034
	TECEbox kućište potisnog ispirača za pisoar U 2	za ugradnju u zidani zid	9370040
	TECEprofil modul za pisoar U2	za suhu ugradnju sa TECE kućištem ispirača za pisoar U 2	9320013
	TECEsolid aktivacijska tipka za pisoar uklj. kartušu za TECE kućište ispirača za pisoar U 1	bela sjaj	9242432
		bela mat	9242433
		plemeniti čelik četkani	9242430
		plemeniti čelik četkani, anti-fingerprint	9242434
		hrom sjaj	9242431
	TECEbox kućište ispirača za pisoar U 1	za ugradnju u zidani zid	9370021
	TECEprofil modul za pisoar U 1	za suhu ugradnju s kućištem ispirača za pisoar U 1	9320008
	TECEsolid odstojni okvir	odstojni međuokvir	
		beli	9240440
		sivi	9240441
	TECEsolid skriveno pričvršćenje šrafova	za osiguranje od krađe, uklj. alat za montažu	9240442

Za više informacija posetite našu web stranicu www.tece.rs

TECE GmbH
Nemačka
T +49 25 729 280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Beograd
T +381 60 58 323 00
info@tece.rs
www.tece.rs