LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 14055

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
   Artikelnummer(n): siehe Anlage zur Leistungserklärung

2. **Verwendungszweck(e):**
   Persönliche Hygiene (PH)

3. **Hersteller:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Deutschland
   +49 (0)2572 928-0
   info@tece.de

4. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
   System 4

5 **Harmonisierte Norm:**
   EN 14055:2010

   Notifizierte Stelle(n):
   Feststellung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

6. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Spülmenge (FV)	erfüllt	EN 14055:2010
Dichtheit (WL)	erfüllt	
Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils (VR)	erfüllt	
Geräuschverhalten (NL)	erfüllt	
Dauerhaftigkeit (DA)	erfüllt	

Die erklärte Leistung ist verknüpft mit dem eindeutigen Kennzeichnungscode in der beiliegenden Liste.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Krabbe
Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung /
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Leiter QM-Labor und Zulassung /
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 14055

1. **Unique identification code of the product type:**
   Article Number(s): see list attached

2. **Intended use/es:**
   Personal hygiene (PH)

3. **Manufacturer:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Germany
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **System/s for evaluating and checking constancy of performance:**
   System 4

5. **Harmonised standard:**
   EN 14055:2010

   Notified body/ies:
   Determination of product type and factory production control by the manufacturer

6. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Flushing volume (FV)	Pass	EN 14055: 2010
Water leaktightness (WL)	Pass	
Valve reliability (VR)	Pass	
Noise level (NL)	Pass	
Durability (DA)	Pass	

The declared performance is linked to the unique identification code in the attached list.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

DoP 14055

1. **Code d'identification unique du type de produit :**
   Numéro(s) de référence : voir liste ci-jointe

2. **Utilisation(s) :**
   Hygiène personnelle (PH)

3. **Fabricant :**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Allemagne
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
   Système 4

5 **Norme harmonisée :**
   EN 14055:2010

   Organisme(s) nitifié(s) :
   Détermination de produit type et contrôle de production d'usine par le fabricant

6. **Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Volume de chasse (FV)	vérifié	EN 14055: 2010
Etanchéïté-eau (WL)	vérifié	
Fiabilité en de la vanne de chasse (VR)	vérifié	
Niveau sonore (NL)	vérifié	
Durabilité (DA)	vérifié	

La performance déclarée est liée au code d'identification unique dans la liste ci-jointe.

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué cidessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n ° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 14055

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:**
   Numero/i d'articolo: vedi elenco allegato

2. **Destinazione/i d'uso:**
   Igiene personale (PH)

3. **Produttore:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Germania
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:**
   Sistema 4

5 **Norma armonizzata:**
   EN 14055:2010

   Organismo(i) notificato(i):
   Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore

6. **Prestazione/i dichiarata/e:**

Caratteristiche principali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Volume di risciacquo (FV)	conforme	EN 14055: 2010
Ermeticità (WL)	conforme	
Funzione di affidabilità della valvola di scarico (VR)	conforme	
Livello di rumorosità (NL)	conforme	
Durabilità (DA)	conforme	

La prestazione dichiarata è legata al codice di identificazione univoco, nell'elenco allegato.

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

DoP 14055

1. **Código de identificación único del producto tipo:**
   Número(s) de artículo: ver la lista adjunta

2. **Aplicación/es:**
   Higiene personal (PH)

3. **Hersteller:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Alemania
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
   Sistema 4

5 **Norma armonizada:**
   EN 14055:2010

   Organismo/s notificado/s:
   Determinación del tipo de producto y control de la producción en fábrica por el fabricante

6. **Prestación/es declarada/s:**

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Volumen de descarga (FV)	cumplido	EN 14055: 2010
Agua – estanqueidad (WL)	cumplido	
Fiabilidad de funcionamiento de la válvula de descarga (VR)	cumplido	
Nivel de sonido (NL)	cumplido	
Durabilidad (DL)	cumplido	

La declaración de rendimiento está ligada al código de identificación único en la lista adjunta.

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 14055

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**
   Numer artykułu (numery artykułów): patrz – załączona lista

2. **Przeznaczenie:**
   Higiena osobista (PH)

3. **Producent:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Niemcy
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 4

5. **Norma zharmonizowana:**
   EN 14055:2010

   Jednostka notyfikowana (Jednostki notyfikowane):
   Określenie rodzaju produktu i kontroli produkcji przez producenta

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ilość splukiwania (FV)	spełnione	EN 14055: 2010
Szczelność (WL)	spełnione	
Niezawodność zaworu spustowego (VR)	spełnione	
Poziom hałasu (NL)	spełnione	
Trwałość (DA)	spełnione	

Deklarowane właściwości użytkowe są powiązana z unikalnym kodem identyfikacyjnym w załączonym wykazie.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisa/(-a):

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 14055

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
   Položkové číslo (čísla): viz příloha

2. **Účel(y) použití:**
   Osobní hygiena (PH)

3. **Výrobce:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Německo
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:**
   Systém 4

5. **Harmonizovaná norma:**
   EN 14055:2010

   Oznámený(é) subject(y):
   Určení typu výrobku a řízení výroby výrobcem

6. **Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Splachovací objem (FV)	splňuje	EN 14055: 2010
Vodotěsnost (WL)	splňuje	
Spolehlivost vypouštěcího ventilu (VR)	splňuje	
Hladina hluku (NL)	splňuje	
Trvanlivost (DA)	splňuje	

Deklarovaná vlastnost je spojena s identifikačním kódem v přiloženém seznamu.

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP 14055

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
   Broj/brojevi artikla: vidi Dodatak uz Izjavu o svojstvima

2. **Primjena/primjene:**
   Osobna higijena (PH)

3. **Proizvođač:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Njemačka
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:**
   Sustav 4

5. **Usklađena norma:**
   EN 14055:2010

   Prijavljeno tijelo / prijavljena tijela:
   Određivanja tipa proizvoda i vlastita tvornička kontrola proizvodnje od strane proizvođača

6. **Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:**

Glavna obilježja	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Količina vode za ispiranje (FV)	ispunjeno	EN 14055: 2010
Nepropusnost (WL)	ispunjeno	
Funkcionalna pouzdanost odvodnog ventila (VR)	ispunjeno	
Buka (NL)	ispunjeno	
Trajnost (DA)	ispunjeno	

Deklarirano svojstvo povezano je s jednoznačnim identifikacijskim brojem u priloženom popisu.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

ДЕКЛАРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

DoP 14055

1. **Однозначный идентификационный код типа изделия:**
   Артикульный(-ые) номер(-а): см. приложенный список

2. **Применение(-я):**
   Личная гигиена (PH)

3. **Производитель:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Германия
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Система(-ы) для оценки и проверки постоянства рабочих показателей:**
   Система 4

5. **Гармонизированный стандарт:**
   EN 14055:2010

   Нотифицированный(-ые) орган(-ы):
   Определение типа продукта и завода – производителя

6. **Декларируемый(-ые) показатель(-и):**

Основные параметры	Значение	Утвержденная техническая спецификация
Объем смыва (FV)	соответствует	EN 14055: 2010
Герметичность (WL)	соответствует	
Надежность сливного клапана (VR)	соответствует	
Уровень шума (NL)	соответствует	
Срок службы (DA)	соответствует	

Заявленные характеристики связаны с уникальным идентификационным кодом в приложенном списке.

Показатель вышеуказанного изделия соответствует декларируемому показателю / декларируемым показателям. За составление декларации основных показателей в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 ответ-ственность несет исключительно указанный выше производитель.

Подписано за производителя и от его имени:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 14055

1. **Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:**
   Gaminio numeris (-iai): Žiūrėti sąrašą

2. **Naudojimo paskirtis (-ys):**
   Asmens higiena (PH)

3. **Gamintojas:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Vokietija
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):**
   4 sistema

5. **Darnusis standartas:**
   EN 14055:2010

   Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
   Produkto tipo nustatymą ir gamyklos produkcijos kontrolę, atlieka gamintojas

6. **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):**

Pagrindinės savybės	Atitikimas	Suderinta techninė norma
Nuplovimo kiekis (FV)	Atitinka	EN 14055: 2010
Vandens sandarumas (WL)	Atitinka	
Išleidimo vožtuvo patikimumas (VR)	Atitinka	
Triukšmo lygis (NL)	Atitinka	
Ilgaamžiškumas (DA)	Atitinka	

Deklaruojamos eksploatacinės savybės yra susijusios su unikaliu identifikavimo kodu, pridėtas sąrašas.

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP 14055

1. **Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
   Preces numurs(-i): skatīt pielikumu

2. **Pielietojums(-i):**
   Personīgā higiēna (PH)

3. **Ražotājs:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Vācija
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):**
   Sistēma 4

5. **Saskaņotais standarts:**
   EN 14055:2010

   Paziņotā(-s) iestāde(-s):
   Noteikšana produkta veida un ražošanas procesa kontrole, ko veic ražotājs

6. **Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

Īpašības	Saderība	Saskaņota tehniskā specifikācija
Skalošanas apjoms (FV)	Atbilst	EN 14055: 2010
Ūdens,hermētiskums (WL)	Atbilst	
Noteces vārtsa izturība (VR)	Atbilst	
Trokšņa līmenis (NL)	Atbilst	
Izturība (DA)	Atbilst	

Atbilstības deklerācija saistīta ar identifikācijas kodiem pievienotaja sarakstā.

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP 14055

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**
   Tootenumber (-numbrid): Vaadake toimivusdeklaratsiooni lisast

2. **Kasutusotstarve(-otstarbed):**
   Isiklik hügieen (PH)

3. **Tootja:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Saksamaa
   +49 2572 928-0
   info@tece.de

4. **Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:**
   Süsteem 4

5. **Harmoneeritud standard:**
   EN 14055:2010

   Teavitatud asutus(ed):
   Toote tüübi ja tehase tootmiskontrolli määramine tootja poolt

6. **Deklareeritud toimivus(ed):**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Loputusmaht (FV)	Täidetud	EN 14055: 2010
Lekkekindlus (WL)	Täidetud	
Väljalaskeklapi töökindlus (VR)	Täidetud	
Müratase (NL)	Täidetud	
Vastupidavus (DA)	Täidetud	

Deklareeritud võimsus on seotud kordumatu identimiskoodiga juuresolevas nimekirjas.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

YTELSESERKLÆRING

DoP 14055

1. **Unik identifikasjonskode for produkttypen:**
   Artikkelnummer/-numre: se vedlegg til ytelseserklæringen

2. **Bruksformål:**
   Personlig hygiene (PH)

3. **Produsent:**
   TECE SE
   Hollefeldstraße 57
   48282 Emsdetten
   Tyskland
   +49 (0)2572 928-0
   info@tece.de

4. **System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:**
   System 4

5 **Harmonisert standard:**
   EN 14055:2010

   Notifisert(e) organ(er):
   Bestemmelse av produkttype og fabrikkens egen produksjonskontroll utført av produsenten

6. **Erklært(e) ytelse(r):**

Viktige kjennetegn	Ytelse	Teknisk spesifikasjon
Spylevolum (FV)	Bestått	EN 14055:2010
Tetthet (WL)	Bestått	
Avløpsventilens funksjonspålitelighet (VR)	Bestått	
Støynivå (NL)	Bestått	
Holdbarhet (DA)	Bestått	

Den oppgitte ytelsen er knyttet til den unike identifikasjonskoden i vedlagte liste.

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

Martin Krabbe
Head of Product Management and Development

Ralf Sibum
Head of QM-Lab and Approval

Emsdetten, 20.06.2013

Anlage zur Leistungserklärung /
Attachment to Declaration of Performance

DoP 14055

Artikelnummer / Product no.	Name / Name	Produkt / Product-type	Beschreibung / Designation code
9 041 006	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 008	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 009	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 010	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 011	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 012	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 013	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 019	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 020	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 021	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 023	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 024	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 025	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 030	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 033	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 034	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 035	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 041 036	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 041 037	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 306	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 308	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 309	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 312	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 320	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 321	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 331	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 333	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 334	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 041 335	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 041 336	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 041 337	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 041 338	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 000	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 001	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 003	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 008	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 009	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 013	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 017	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 018	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 020	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 022	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 023	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 024	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 030	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 031	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 033	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 035	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 040	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 043	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 044	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 045	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII

Artikelnummer / Product no.	Name / Name	Produkt / Product-type	Beschreibung / Designation code
9 300 048	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 050	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 051	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 052	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 053	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 055	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 056	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 057	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 058	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 059	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 060	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 061	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 062	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 063	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 064	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 065	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 066	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 067	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 068	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 074	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 075	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 077	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 078	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 079	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 080	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 081	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 082	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 083	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 084	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 085	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 087	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 088	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 089	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 090	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 091	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 092	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 093	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 094	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 095	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 096	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 097	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 098	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 140	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 282	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 283	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 290	Uni 750	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 291	Uni 750	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 293	Uni 750	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 300	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 301	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 302	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 303	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 304	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 305	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 306	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 307	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 308	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII

Artikelnummer / Product no.	Name / Name	Produkt / Product-type	Beschreibung / Designation code
9 300 309	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 310	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 311	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 312	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 313	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 317	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 318	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 322	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 329	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 335	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 344	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 345	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 348	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 351	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 352	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 355	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 356	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 358	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 359	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 360	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 361	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 362	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 364	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 366	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 367	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 377	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 378	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 300 379	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 380	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 381	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 382	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 383	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 384	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 385	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 388	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 389	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 394	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 395	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 396	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 397	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 398	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 500	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 501	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 502	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 503	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 504	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 505	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 300 600	Compact 320	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 370 000	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 004	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 005	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 007	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 008	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 009	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 035	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 036	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 038	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII

Artikelnummer / Product no.	Name / Name	Produkt / Product-type	Beschreibung / Designation code
9 370 039	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 041	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 042	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 043	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 057	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 107	Octa	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 370 300	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 500	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 501	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 502	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 503	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 504	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 505	Octa 2.0	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 550	Base 8	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 551	Base 8	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 370 552	Base 8	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 371 000	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 371 001	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 371 300	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 375 000	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 375 004	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 375 300	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 375 304	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 000	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 001	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 005	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 006	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 007	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 008	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 009	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 010	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 011	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 012	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 013	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 300	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 301	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 302	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 400 303	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 400 304	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 400 400	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 401	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 405	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 406	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 407	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 408	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 411	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 412	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 413	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 414	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 420	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 421	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 422	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 424	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 400 440	Base 320	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 400 550	Base 8	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 400 551	Base 8	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 2 - 6 - NL I - VRII
9 470 001	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI

Artikelnummer / Product no.	Name / Name	Produkt / Product-type	Beschreibung / Designation code
9 470 004	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 470 401	Base	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 100	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 101	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 102	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 103	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 309	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 500 310	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 500 311	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 312	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 353	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 393	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 500 600	Compact 320	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 000	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 001	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 002	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 570 003	Compact	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRI
9 600 100	Lux	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 600 200	Lux	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 600 400	Lux	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII
9 820 103	Uni	Wandeinbau-Spülkasten / built in WC flushing cistern	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VRII